



Harmony in Motion

AUTOMOTIVE

General Catalogue





آهنگ حرکت



فهرست مطالب

1. روغن تخصصی خودروهای بنزینی

گلاید 3X (API SN SAE 10W-40)
گلاید 3X (API SN SAE 5W-30)
گلاید 3X (API SN SAE 5W-40)
گلاید 3X (API SM SAE 10W-40)
گلاید 3X (API SL SAE 10W-40)
گلاید 3X (API SL SAE 10W-40) CNG
گلاید 3X (API SL SAE 20W-50)
گلاید 3X (API SG/CD SAE 20W-50)
گلاید 3X (API SG/CD SAE 20W-50) CNG

2. روغن تخصصی موتورسیکلت

جیرو 3X (API SN SAE 10W-30)
جیرو 3X (API SL SAE 10W-40 - JASO MB)
جیرو 3X (API SL SAE 10W-40 - JASO MA)
جیرو 3X (API SL SAE 20W-50 - JASO MA)
جیرو 3X (API SG SAE 20W-50 - JASO MA)

3. مایعات رادیاتور

سوپر ضدیخ
کولانت
ضدیخ پروفشنال
ضدیخ گازوئیل
آب دیونیزه (فراخالص)

4. روغن‌های انتقال قدرت

روغن هیدرولیک VG46
روغن فرمان و ریتاردر Suffix A
روغن ATF - Dexron II & III & VI
روغن ATF - CVT

5. روغن دنده

روغن دنده GL4
روغن دنده GL5

6. افزودنی‌های سوخت و روغن

اکتان بوستر
انژکتور شوی
تمیزکننده کامل سوخت
مکمل روغن
مایع اگزوز دیزل اکوبلو

7. مراقبت و نظافت خودرو

شیشه شوی
اسپری فوم براق‌کننده لاستیک
اسپری پولیش داشبورد
اسپری پاک‌کننده چند منظوره
اسپری براق‌کننده لاستیک
اسپری موتورشوی
اسپری شیشه‌شوی و ضدبخار
اسپری پولیش داشبورد مایع
اسپری ضدعفونی‌کننده سطوح
اسپری روان‌کننده چندمنظوره B-52

9. گریس

گریس همه‌کاره (پایه لیتیوم)
گریس تابان (پایه بنتون)
گریس شاسی (پایه کلسیم)
گریس والوالین (پایه سدیم)

A close-up photograph of a car engine, showing several pistons and connecting rods. A thick, golden-yellow oil is splashing upwards from the center of the engine, creating a dynamic and energetic scene. The background is dark, and the lighting highlights the metallic surfaces and the viscosity of the oil. The right side of the image features a dark blue background with a white text overlay.

روغن تخصصی خودروهای بنزینی

روغن موتور Glide 3X

API SN SAE 10W-40

روغن موتور تمام‌سینتتیک Glide Caspian با فرمولاسیون پیشرفته، سطح کیفی API SN و شاخص گرانی 10W-40 با بهره‌گیری از روغن پایه‌ی سینتتیک و افزودنی‌های Afton Chemical، حفاظت حداکثری و عملکردی پایدار را برای موتور خودرو فراهم می‌کند. این محصول با تکیه بر محافظت سه‌گانه از لحظه‌ی استارت اولیه خودرو، در حین رانندگی و حتی هنگام خاموش بودن موتور به صورت پیوسته از موتور شما محافظت می‌کند. این روغن موتور برای خودروهای بنزینی با تکنولوژی سال 2011 و بالاتر طراحی شده و توصیه شده برای استفاده در خودروهای Renault، Mercedes-Benz، BMW، Toyota، Hyundai، Kia می‌باشد.

- محافظت از عملکرد پایدار و مطمئن در شرایط دمایی مختلف
- محافظت در برابر سایش قطعات موتور
- محافظت در برابر ایجاد رسوب در پیستون
- کاهش چشمگیر مصرف سوخت
- جلوگیری از تشکیل لجن در دمای بالا و رسوبات ناشی از احتراق



ILSAC GF-5

استاندارد ILSAC GF5 جهت افزایش بهره‌وری سوخت



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
1 لیتر	پلاستیکی	24
4 لیتر	پلاستیکی	6



روغن موتور Glide 3X

API SN SAE 5W-30

روغن موتور تمام‌سینتتیک Glide Caspian با فرمولاسیون پیشرفته، سطح کیفی API SN و شاخص گرانیروی 5W-30 با بهره‌گیری از روغن پایه‌ی سینتتیک و افزودنی‌های شرکت Afton Chemical، حفاظت حداکثری و عملکردی پایدار را برای موتور خودرو فراهم می‌کند. این محصول با تکیه بر محافظت سه‌گانه از لحظه‌ی استارت اولیه خودرو، در حین رانندگی و حتی هنگام خاموش بودن موتور به صورت پیوسته از موتور شما محافظت می‌کند. این روغن موتور برای خودروهای بنزینی با تکنولوژی سال 2011 و بالاتر طراحی شده و توصیه شده برای استفاده در خودروهای Renault، Mercedes-Benz، BMW، Toyota، Hyundai، Kia می‌باشد.

- محافظت از عملکرد پایدار و مطمئن در شرایط دمایی مختلف
- محافظت در برابر سایش قطعات موتور
- محافظت در برابر ایجاد رسوب در پیستون
- کاهش چشمگیر مصرف سوخت
- جلوگیری از تشکیل لجن در دمای بالا و رسوبات ناشی از احتراق



استاندارد ILSAC GF5 جهت افزایش بهره‌وری سوخت



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
1 لیتر	پلاستیکی	24
4 لیتر	پلاستیکی	6
5 لیتر	پلاستیکی	4

روغن موتور Glide 3X

API SN SAE 5W-40

روغن موتور تمام‌سینتتیک Caspian Glide با فرمولاسیون پیشرفته، سطح کیفی API SN و شاخص گرانی 5W-40 با بهره‌گیری از روغن پایه‌ی سینتتیک و افزودنی‌های شرکت Afton Chemical، حفاظت حداکثری و عملکردی پایدار را برای موتور خودرو فراهم می‌کند. این محصول با تکیه بر محافظت سه‌گانه از لحظه‌ی استارت اولیه خودرو، در حین رانندگی و حتی هنگام خاموش بودن موتور به صورت پیوسته از موتور خودروی شما محافظت می‌کند. این روغن موتور برای خودروهای بنزینی با تکنولوژی سال 2011 و بالاتر طراحی شده و توصیه شده برای استفاده در خودروهای Kia، Hyundai، Toyota، BMW، Mercedes-Benz و Renault می‌باشد.

- محافظت از عملکرد پایدار و مطمئن در شرایط دمایی مختلف
- محافظت در برابر سایش قطعات موتور
- محافظت در برابر ایجاد رسوب در پیستون
- کاهش چشمگیر مصرف سوخت
- جلوگیری از تشکیل لجن در دمای بالا و رسوبات ناشی از احتراق



ILSAC GF-5

استاندارد ILSAC GF5 جهت افزایش بهره‌وری سوخت



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
1 لیتر	پلاستیکی	24
4 لیتر	پلاستیکی	6



روغن موتور Glide 3X

API SM SAE 10W-40

روغن موتور سینتتیک Caspian Glide با فرمولاسیون پیشرفته، سطح کیفی API SM و شاخص گرانی 10W-40 با بهره‌گیری از روغن پایه‌ی درجه یک و افزودنی‌های شرکت Afton Chemical، حفاظت حداکثری و عملکردی پایدار را برای موتور خودرو فراهم می‌کند. این محصول با تکیه بر محافظت سه‌گانه از لحظه‌ی استارت اولیه خودرو، در حین رانندگی و حتی هنگام خاموش بودن موتور به صورت پیوسته از موتور خودروی شما محافظت می‌کند. این روغن موتور، مناسب خودروهای بنزینی با تکنولوژی سال 2001 به بعد است و انتخابی ایده آل برای حفظ عملکرد بهینه و افزایش طول عمر موتور می‌باشد.

- محافظت از عملکرد پایدار و مطمئن در شرایط دمایی مختلف
- محافظت در برابر سایش قطعات موتور
- محافظت در برابر ایجاد رسوب در پیستون
- کاهش چشمگیر مصرف سوخت



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
1 لیتر	پلاستیکی	24
4 لیتر	پلاستیکی	6
5 لیتر	پلاستیکی	4

روغن موتور Glide 3X

API SL SAE 10W-40

روغن موتور نیمه سینتتیک Glide Caspian با فرمولاسیون پیشرفته، سطح کیفی API SL و شاخص گرانی 10W-40 با بهره‌گیری از روغن پایه‌ی سینتتیک و افزودنی‌های Afton Chemical، حفاظت حداکثری و عملکردی پایدار را برای موتور خودرو فراهم می‌کند. این محصول با تکیه بر محافظت سه‌گانه از لحظه‌ی استارت اولیه خودرو، در حین رانندگی و حتی هنگام خاموش بودن موتور به صورت پیوسته از موتور خودروی شما محافظت می‌کند. این روغن موتور، مناسب خودروهای بنزینی با تکنولوژی سال 2001 به بعد است و انتخابی ایده آل برای حفظ عملکرد بهینه و افزایش طول عمر موتور می‌باشد.

- محافظت از عملکرد پایدار و مطمئن در شرایط دمایی مختلف
- محافظت در برابر سایش قطعات موتور
- محافظت در برابر ایجاد رسوب در پیستون
- کاهش چشمگیر مصرف سوخت



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
1 لیتر	پلاستیکی	24
4 لیتر	پلاستیکی	6



روغن موتور Glide 3X CNG

API SL SAE 10W-40

روغن موتور نیمه سینتتیک دوگانه سوز Glide Caspian با فرمولاسیون پیشرفته، سطح کیفی API SL و شاخص گرانی 10W-40 با بهره‌گیری از روغن پایه‌ی سینتتیک و افزودنی‌های Afton Chemical، حفاظت حداکثری و عملکردی پایدار را برای موتور خودرو فراهم می‌کند. این محصول با تکیه بر محافظت سه‌گانه از لحظه‌ی استارت اولیه خودرو، در حین رانندگی و حتی هنگام خاموش بودن موتور به صورت پیوسته از موتور خودروی شما محافظت می‌کند. این روغن موتور، مناسب انواع موتورهای دوگانه سوز است و انتخابی ایده آل برای حفظ عملکرد بهینه و افزایش طول عمر موتور می‌باشد.

- محافظت از عملکرد پایدار و مطمئن در شرایط دمایی مختلف
- محافظت در برابر سایش قطعات موتور
- محافظت در برابر ایجاد رسوب در پیستون
- کاهش چشمگیر مصرف سوخت
- محافظت عالی موتور در برابر اکسیداسیون و نیتراسیون حاصل از احتراق گاز طبیعی



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
1 لیتر	پلاستیکی	16
4 لیتر	پلاستیکی	6

روغن موتور Glide 3X

API SL SAE 20W-50

روغن موتور Glide Caspian با فرمولاسیون پیشرفته، سطح کیفی API SL و شاخص گرانی 20W-50 با بهره‌گیری از روغن پایه‌ی درجه یک و افزودنی‌های Afton Chemical، حفاظت حداکثری و عملکردی پایدار را برای موتور خودرو فراهم می‌کند. این محصول با تکیه بر محافظت سه‌گانه از لحظه‌ی استارت اولیه خودرو، در حین رانندگی و حتی هنگام خاموش بودن موتور به صورت پیوسته از موتور خودروی شما محافظت می‌کند. این روغن موتور، مناسب خودروهای بنزینی با تکنولوژی سال 2001 به بعد است و انتخابی ایده آل برای حفظ عملکرد بهینه و افزایش طول عمر موتور می‌باشد.

- محافظت از عملکرد پایدار و مطمئن در شرایط دمایی مختلف
- محافظت در برابر سایش قطعات موتور
- محافظت در برابر ایجاد رسوب در پیستون
- کاهش چشمگیر مصرف سوخت



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
1 لیتر	پلاستیکی	24
4 لیتر	پلاستیکی	6
5 لیتر	پلاستیکی	4



روغن موتور Glide 3X

API SG/CD SAE 20W-50

روغن موتور Caspian Glide با فرمولاسیون پیشرفته و شاخص گرانی 20W-50 با بهره‌گیری از روغن پایه ی درجه یک و افزودنی های Afton Chemical، حفاظت حداکثری و عملکردی پایدار را برای موتور خودرو فراهم می‌کند. این محصول با تکیه بر محافظت سه‌گانه از لحظه‌ی استارت اولیه خودرو، در حین رانندگی و حتی هنگام خاموش بودن موتور به صورت پیوسته از موتور خودروی شما محافظت می‌کند.

- محافظت از عملکرد پایدار و مطمئن در شرایط دمایی مختلف
- محافظت در برابر سایش قطعات موتور
- محافظت در برابر ایجاد رسوب در پیستون
- کاهش چشمگیر مصرف سوخت



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
1 لیتر	پلاستیکی	16
4 لیتر	پلاستیکی	6

روغن موتور Glide 3X CNG

API SG/CD SAE 20W-50


روغن موتور دوگانه‌سوز Glide Caspian با فرمولاسیون پیشرفته و شاخص گرانی 20W-50 با بهره‌گیری از روغن پایه‌ی درجه یک و افزودنی‌های Afton Chemical، حفاظت حداکثری و عملکردی پایدار را برای موتور خودرو فراهم می‌کند. این محصول با تکیه بر محافظت سه‌گانه از لحظه‌ی استارت اولیه خودرو، در حین رانندگی و حتی هنگام خاموش بودن موتور به صورت پیوسته از موتور خودروی شما محافظت می‌کند. این روغن موتور، مناسب انواع موتورهای دوگانه‌سوز و گازسوز است و انتخابی ایده آل برای حفظ عملکرد بهینه و افزایش طول عمر موتور می‌باشد.

- محافظت از عملکرد پایدار و مطمئن در شرایط دمایی مختلف
- محافظت در برابر سایش قطعات موتور
- محافظت در برابر ایجاد رسوب در پیستون
- کاهش چشمگیر مصرف سوخت
- محافظت عالی موتور در برابر اکسیداسیون و نیتراسیون حاصل از احتراق گاز طبیعی
- کاهش چشمگیر آلاینده‌های زیست‌محیطی حاصل از احتراق ناقص موتور



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
1 لیتر	پلاستیکی	24
4 لیتر	پلاستیکی	6





روغن تخصصی موتور سیکلت

روغن موتورسیکلت Gyro 3X


API SN SAE 10W-30

روغن موتورسیکلت تمام سینتتیک Gyro Caspian با فرمولاسیون پیشرفته و عملکرد 3X، با بهره‌گیری از روغن پایه‌ی سینتتیک و افزودنی‌های Afton Chemical تولید شده است. این محصول با عملکرد عالی برای استفاده در تمام فصول طراحی شده و محافظت بسیار خوبی را در شرایط گوناگون آب‌وهوایی فراهم می‌کند و برای طیف گسترده‌ای از موتورسیکلت‌های چهارزمانه مناسب است.

- محافظت در برابر گرمای بیش از حد
- محافظت از قدرت موتور
- محافظت در برابر سایش قطعات موتور



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
1 لیتر	پلاستیکی	16



روغن موتورسیکلت Gyro 3X

API SL SAE 10W-40

JASO MB

روغن موتورسیکلت نیمه سنتتیک Gyro Caspian با فرمولاسیون پیشرفته و عملکرد 3X، با بهره‌گیری از روغن پایه‌ی سینتتیک و افزودنی‌های Afton Chemical تولید شده است. این محصول با عملکرد عالی برای استفاده در تمام فصول طراحی شده و محافظت بسیار خوبی را در شرایط گوناگون آب و هوایی فراهم می‌کند و برای طیف گسترده‌ای از موتورسیکلت‌های چهارزمانه مناسب است.

- محافظت در برابر گرمای بیش از حد
- محافظت از قدرت موتور
- محافظت در برابر سایش قطعات موتور



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
1 لیتر	پلاستیکی	16

روغن موتورسیکلت Gyro 3X

API SL SAE 10W-40


JASO MA

روغن موتورسیکلت نیمه سنتتیک Gyro Caspian با فرمولاسیون پیشرفته و عملکرد 3X، با بهره‌گیری از روغن پایه‌ی سینتتیک و افزودنی‌های Afton Chemical تولید شده است. این محصول با عملکرد عالی برای استفاده در تمام فصول طراحی شده و محافظت بسیار خوبی را در شرایط گوناگون آب و هوایی فراهم می‌کند و برای طیف گسترده‌ای از موتورسیکلت‌های چهارزمانه مناسب است.

- محافظت در برابر گرمای بیش از حد
- محافظت از قدرت موتور
- محافظت در برابر سایش قطعات موتور



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
1 لیتر	پلاستیکی	16



روغن موتورسیکلت Gyro 3X

API SL SAE 20W-50

JASO MA

روغن موتورسیکلت Gyro Caspian با فرمولاسیون پیشرفته و عملکرد 3X، با بهره‌گیری از روغن پایه‌ی درجه یک و افزودنی‌های Afton Chemical تولید شده است. این محصول با عملکرد عالی برای استفاده در تمام فصول طراحی شده و محافظت بسیار خوبی را در شرایط مختلف آب و هوایی فراهم می‌کند و برای طیف گسترده‌ای از موتورسیکلت‌های چهارزمانه مناسب است.

- محافظت در برابر گرمای بیش از حد
- محافظت از قدرت موتور
- محافظت در برابر سایش قطعات موتور



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
1 لیتر	پلاستیکی	16

روغن موتورسیکلت Gyro 3X

API SG SAE 20W-50


JASO MA

روغن موتورسیکلت Gyro Caspian با فرمولاسیون پیشرفته و عملکرد 3X، با بهره‌گیری از روغن پایه‌ی درجه یک و افزودنی‌های Afton Chemical تولید شده است. این محصول با عملکرد عالی برای استفاده در تمام فصول طراحی شده و محافظت بسیار خوبی را در شرایط مختلف آب و هوایی فراهم می‌کند و برای طیف گسترده‌ای از موتورسیکلت‌های چهارزمانه مناسب است.

- محافظت در برابر گرمای بیش از حد
- محافظت از قدرت موتور
- محافظت در برابر سایش قطعات موتور



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
1 لیتر	پلاستیکی	16





مايعات رادياتور

سوپر ضدیخ

مایع خنک کننده غلیظ موتور

سوپر ضدیخ کاسپین با فرمولاسیون پیشرفته OAT، بر پایه‌ی مونو اتیلن گلیکول (MEG) و حاوی ترکیبات ارگانیک، محصولی چهار فصل است که با عملکرد عالی، از سیستم خنک‌کننده‌ی خودروهای بنزینی و دیزلی سبک محافظت می‌کند. این محصول مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۳۳۸ تولید شده است.

- محافظت از کلیه قطعات سیستم خنک کننده خودرو در محدوده دمایی -37°C تا $+112^{\circ}\text{C}$
- قابل استفاده در کلیه فصول با خواص ضدیخ، ضدزنگ، ضدخوردگی
- افزایش طول عمر واترپمپ با بهره‌گیری از فرمولاسیون OAT و ترکیبات ارگانیک
- سازگار با انواع آلیاژها، قطعات پلیمری و پلاستیکی



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
900 میلی لیتر	پلاستیکی	16
1.8 لیتر	پلاستیکی	8
3.6 لیتر	پلاستیکی	6
18 لیتر	پلاستیکی	سطل



کولانت

کولانت کاسپین با فرمولاسیون پیشرفته‌ی OAT، بر پایه‌ی مونو اتیلن گلیکول (MEG) و حاوی ترکیبات ارگانیک، به‌صورت آماده مصرف و با نسبت بهینه‌ی ۵۰ درصد حجمی از ترکیب با آب دیونیزه، تولید شده است. این محصول با عملکرد عالی، از سیستم خنک‌کننده‌ی خودروهای بنزینی و دیزلی سبک در تمام فصول محافظت می‌کند و نیازی به رقیق‌سازی و افزودن آب ندارد. این محصول مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۳۳۸ تولید شده است.

- محافظت از کلیه قطعات سیستم خنک‌کننده خودرو در محدوده دمایی $^{\circ}\text{C}$ ۳۷- تا $^{\circ}\text{C}$ ۱۱۲+
- قابل استفاده در کلیه فصول با خواص ضدجوش، ضدزنگ، ضدخوردگی
- افزایش طول عمر واترپمپ با بهره‌گیری از فرمولاسیون OAT و ترکیبات ارگانیک
- سازگار با انواع آلیاژها، قطعات پلیمری و پلاستیکی



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
930 میلی لیتر	پلاستیکی	16
1.86 لیتر	پلاستیکی	8
3.7 لیتر	پلاستیکی	6


آب دیونیزه (فراخالص)

آب دیونیزه کاسپین عاری از یون‌ها، مواد معدنی و ناخالصی‌ها با استفاده از فیلتراسیون چندمرحله‌ای و فرآیند پیشرفته تصفیه‌ی Reverse Osmosis تولید شده است. این محصول برای ترکیب با ضدیخ‌های غلیظ و سرریز در رادیاتور، باتری، مخزن شیشه‌شوی خودرو، انواع سیستم‌های حساس مانند اتوهای بخار توصیه می‌شود.

- محافظت از سیستم خنک‌کننده خودرو در برابر ایجاد رسوب‌های معدنی و خوردگی در صورت ترکیب با ضدیخ غلیظ
- بهترین گزینه برای ترکیب با انواع ضدیخ غلیظ و افزایش طول عمر ضدیخ
- کمک به افزایش عمر مفید سیستم رادیاتور و سایر اجزای موتور در صورت ترکیب با ضدیخ غلیظ
- مناسب برای استفاده در سیستم‌های حساس، سیستم‌های تهویه مطبوع و ماشین‌آلات صنعتی که نیاز به آب فراخالص دارند.



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
1 لیتر	پلاستیکی	16



روغن‌های انتقال قدرت



روغن هیدرولیک

VG 46

روغن هیدرولیک کاسپین، با فرمولاسیون پیشرفته، کیفیت برتر و کاربردهای گسترده در صنعت، به عنوان سیال انتقال نیرو در سیستم‌های هیدرولیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- مقاومت در برابر اکسیداسیون و حرارت
- پایداری خواص هیدرولیکی حتی در حضور آب
- خاصیت ضدسایش عالی
- ماندگاری طولانی



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
950 میلی لیتر	پلاستیکی	16
20 لیتر	پلاستیکی	سطل



روغن فرمان و ریتاردر

SUFFIX A

روغن فرمان Suffix A کاسپین با فرمولاسیون پیشرفته با بهره‌گیری از روغن پایه درجه یک و افزودنی‌های وارداتی تهیه شده است. از این روغن می‌توان در سیستم فرمان خودروهای سبک و سنگین و همچنین سیستم ریتاردر هیدرولیکی خودروهای سنگین استفاده کرد.

- جلوگیری از فرسودگی و حفاظت از خوردگی جعبه‌دنده
- ثبات حرارتی و جلوگیری از اکسیداسیون
- سازگار با واشرها و شیلنگ‌ها
- مطابق با سطح کیفی Suffix A



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
950 میلی‌لیتر	پلاستیکی	16

روغن فرمان و گیربکس اتوماتیک

ATF - DEXRON II & III & VI

روغن فرمان و گیربکس های اتوماتیک کاسپین با استفاده از فرمولاسیونی پیشرفته، روغن پایه با کیفیت بالا و مواد افزودنی وارداتی تولید می شود. از این روغن برای استفاده در جعبه دنده های اتوماتیک و سیستم های فرمان هیدرولیک با استانداردهای DEXRON III/IIIG و DEXRON II/IID و Dexron VI سازگار باشند.

- محافظت عالی در مقابل فرسایش، اکسیداسیون و کف
- بالاترین درجه محافظت از خوردگی و خواص کارکرد در فشار بالا
- ثبات کیفیت در دمای بالا و دمای پایین
- سازگار با قطعات آب بندی، واشرها و شیلنگ ها



نام محصول	حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
Dexron II	950 میلی لیتر	پلاستیکی	16
Dexron III	950 میلی لیتر	پلاستیکی	16
Dexron VI	950 میلی لیتر	پلاستیکی	16



روغن دنده اتوماتیک

ATF - CVT

روغن دنده اتوماتیک تمام سینتتیک ATF/CVT کاسپین با بهره گیری از فناوری پیشرفته برای حفظ عملکرد ضد لرزش (Anti-Shudder Durability) تهیه شده است. استفاده از این روغن دنده، تجربه ای روان و بی صدا در جعبه دنده های CVT برای انواع خودروهای مجهز به گیربکس های اتوماتیک (ATF) و انتقال متغیر پیوسته (CVT) را فراهم می سازد که با استفاده از این فناوری، کنترل دقیق اصطکاک و کاهش لرزه ها به تغییر دنده ای نرم و آرام کمک می کند.

- افزایش عمر گیربکس خودرو
- کنترل اصطکاک برای تغییر دنده نرم و بدون لرزش
- عملکرد ضد سایش برای تجربه ای بی صدا و روان
- تحمل فشار بالا و محافظت حداکثری از پولی، تسمه و زنجیر



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
950 میلی لیتر	پلاستیکی	16



روغن دنده

روغن دنده GL4

EP-140 ,85W-140 ,85W-90 ,75W-80

روغن دنده های کاسپین با فرمولاسیون پیشرفته و سطح کیفی GL4 با بهره‌گیری از روغن پایه درجه یک و مواد افزودنی وارداتی با خواص EP تهیه شده‌اند. این محصولات در جعبه‌دنده‌های دستی با شرایط کار سخت و فشار بالا و در تمام فصول سال مورد استفاده قرار می‌گیرند.

- ضد اکسیداسیون و تولید کف
- بدون خوردگی و تأثیر منفی بر روی قطعات جعبه‌دنده
- مناسب جهت کار در شرایط سخت و سرعت بالا
- بالاترین کارایی در بیشترین دامنه دمایی



نام محصول	حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
GL4 EP-140	950 میلی لیتر	پلاستیکی	16
GL4 EP-140	3.8 لیتر	پلاستیکی	6
GL4 EP-140	20 لیتر	پلاستیکی	سطل
GL4 85W-140	950 میلی لیتر	پلاستیکی	16
GL4 85W-90	950 میلی لیتر	پلاستیکی	16
GL4 85W-90	1.9 لیتر	پلاستیکی	8
GL4 85W-90	3.8 لیتر	پلاستیکی	6
GL4 85W-90	20 لیتر	پلاستیکی	سطل
GL4 75W-80	950 میلی لیتر	پلاستیکی	16



روغن دنده تمام سینتتیک GL5

85W-90, 75W-90

روغن دنده کاسپین با سطح کیفی GL5 با فرمولاسیون پیشرفته و با بهره‌گیری از روغن پایه وارداتی حاصل از تکنولوژی سینتتیک و مواد افزودنی با خواص EP تهیه شده است. این محصول در جعبه‌دنده‌های دستی با شرایط کار سخت و فشار بالا و در تمام فصول سال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- فرمول کاهنده صدای زوزه گیربکس (GMR)
- ضد اکسیداسیون و تولید کف
- بدون خوردگی و تأثیر منفی بر روی قطعات جعبه‌دنده
- مناسب جهت کار در شرایط سخت و سرعت بالا
- بالاترین کارایی در بیشترین دامنه دمایی



نام محصول	حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
GL5 75W-90	950 میلی لیتر	پلاستیکی	16
GL5 85W-90	950 میلی لیتر	پلاستیکی	16





افزودنی‌های سوخت و روغن

اکتان بوستر

اکتان بوستر کاسپین با فرمول پیشرفته جهت افزایش عدد اکتان بنزین تا 30 واحد (معادل با 3 عدد اکتان) در خودروهای با نیاز به عدد اکتان بالا استفاده می‌شود. با استفاده از بنزین با اکتان بالا از پیش سوزی بنزین و ناک (ضربه) که باعث خسارت‌های مکانیکی بلندمدت در موتور می‌شود می‌توان جلوگیری کرد.

- افزایش اکتان بنزین تا 3 عدد (30 واحد)
- افزایش توان و شتاب خودرو
- کاهش مصرف سوخت
- تنظیم سیستم احتراق
- جلوگیری از پیش سوزی بنزین و ناک (ضربه)
- سازگار با سیستم سوخت‌رسانی، کاتالیست و سنسورهای اکسیژن



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
300 میلی لیتر	فلزی	15



پاک‌کننده انژکتور

پاک‌کننده انژکتور کاسپین با فرمولاسیون پیشرفته و مواد اولیه BASF آلمان، محصولی کارآمد برای تمیز کردن انژکتور خودروهای بنزینی است. با استفاده از این محصول، می‌توان رسوبات حاصل از احتراق ناقص و آلودگی‌های موجود در سوخت را به طور مؤثری از انژکتور و سیستم احتراق خودرو تمیز کرد.

- مناسب برای تمیز کردن محفظه احتراق، به خصوص انژکتور
- افزایش عمر موتور
- کاهش مصرف سوخت



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
300 میلی لیتر	فلزی	12
230 میلی لیتر	پلاستیکی	24

تمیزکننده کامل سیستم سوخت

تمیزکننده کامل سیستم سوخت کاسپین با فرمول پیشرفته و مواد اولیه BASF آلمان موجب تمیز شدن کامل مسیر سوخت شده، رسوبات و آلودگی های ایجاد شده از سوخت، احتراق ناقص و موجود در باک خودرو را از بین برده و همچنین موجب کاهش مصرف سوخت، افزایش شتاب و قدرت خودرو می شود.

- برطرف کننده رسوبات بر روی محفظه احتراق، انژکتور و سوپاپ ها
- کاهش مصرف سوخت
- تمیزکننده سیستم انتقال سوخت



تعداد در کارتن	جنس ظرف	حجم
24	پلاستیکی	400 میلی لیتر



مکمل روغن

استفاده از مکمل روغن کاسپین سبب بهبود خواص و کارایی روغن موتور شده و به افزایش طول عمر موتور خودرو کمک می‌کند.

- بهبوددهنده خواص و کارایی روغن موتور
- کاهش اکسیداسیون روغن موتور
- بهبود عملکرد روغن موتور



300 ml

حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
300 میلی لیتر	فلزی	24

ضد یخ گازوئیل

ضد یخ گازوئیل کاسپین با عملکردی مؤثر در هوای سرد، از یخ زدگی و تشکیل کریستال در گازوئیل جلوگیری می کند و با محافظت از باک و سیستم سوخت رسانی، به حفظ کارایی موتور کمک می کند.

- کمک به استارت آسان موتور و جلوگیری از یخ زدگی سوخت در هوای سرد
- محافظت از باک و سیستم سوخت رسانی
- خاصیت ضد خوردگی و ضد خوردگی
- حفظ کیفیت سوخت و کمک به سلامت موتور



تعداد در کارتن	جنس ظرف	حجم
12	فلزی	1 لیتر



مایع اگزوز دیزل اکوبلو

مایع اگزوز دیزل اکوبلو کاسپین (ادبلو) مطابق با استاندارد های ISO 22241-1 ، DIN 70070 فرموله شده است و به طور گسترده در موتورهای دیزلی که مطابق با استاندارد آلایندگی Euro VI, Euro V, Euro IV کاتالیستی SCR هستند مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول با استفاده از اوره و آب دیونیزه در فرمولاسیون بهینه خود پس از تزریق به داخل اگزوز، اکسید های نیترون (NOx) را به بخار آب و گاز نیتروژن تبدیل می کند.

- بالاترین کیلومتر پیمایش
- کاهش مصرف سوخت تا 5 درصد
- کاهش هزینه نگهداری کاتالیست و افزایش عمر فیلترهای SCR
- سازگار با سوخت ایران



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
20 لیتر	پلاستیکی	سطل

مراقبت و نظافت خودرو



شیشه شوی

شیشه شوی کاسپین با فرمولاسیون پیشرفته، مناسب برای استفاده در تمام فصول است و با عملکردی عالی، از سیستم شیشه شوی خودرو بدون آسیب به لوله ها، واشرها و تیغه های برف پاک کن محافظت می کند. این محصول بدون ایجاد رسوب، از یخ زدگی و ترکیدگی مخزن شیشه شوی و لوله های انتقال برف پاک کن در هوای سرد جلوگیری می نماید.

- جلوگیری از یخ زدگی تا -۲۸ درجه سانتیگراد برای رانندگی ایمن در زمستان
- دارای غلظت مناسب و رایحه ای دل نشین
- پاک کننده موثر چربی و آلودگی های مقاوم
- حذف لکه ها و بقایای حشرات با ترکیبی موثر از مواد پاک کننده و الکل



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
1 لیتر	پلاستیکی	16
4 لیتر	پلاستیکی	6

اسپری فوم براق‌کننده لاستیک

اسپری فوم براق‌کننده‌ی لاستیک کاسپین با نفوذ به سطح لاستیک هرگونه لکه و جرم را در یک مرحله از بین برده و در مدت زمان بسیار کم آن را براق می‌کند. همچنین از دیواره‌ی لاستیک در برابر اشعه UV و ترک‌خوردگی محافظت نموده و طول عمر لاستیک را افزایش می‌دهد.

- مانع از جذب گردوغبار (خاصیت آنتی استاتیک)
- خود جذب و بدون نیاز به کشیدن دستمال
- افزایش طول عمر لاستیک
- قدرت پاک‌کنندگی بالا



تعداد در کارتن	جنس ظرف	حجم
12	فلزی	500 میلی لیتر

500 ml

اسپری پولیش داشبورد

اسپری‌های پولیش و خوشبو کننده داشبورد کاسپین، سطوح پلاستیکی آسیب دیده و کدر را بدون ایجاد چربی جلا داده و براق می‌کنند. این اسپری ها با فرمولاسیون خاص و خاصیت آنتی استاتیک مانع از ترک خوردن سطح داشبورد و تجمع گرد و غبار شده و عمر طولانی به داشبورد و سطوح پلاستیکی می‌بخشند.

- مانع از جذب گردوغبار (خاصیت آنتی استاتیک)
- محافظ در برابر حرارت و اشعه UV
- ماندگاری طولانی و افزایش طراوت محیط داخل خودرو
- افزایش طول عمر داشبورد
- رایحه‌های متنوع: اورجینال، لاوندر، هلو، لیمو، کوهستان



300 ml

حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
300 میلی لیتر	فلزی	24

اسپری پاک‌کننده چندمنظوره

اسپری پاک‌کننده سطوح داخلی خودرو کاسپین با رایحه خاص و استفاده راحت، سطوح داخلی خودرو را تمیز کرده و فضایی مانند یک خودرو نو را رقم می‌زند. این محصول جهت از بین بردن کثیفی و لکه‌ها از سطح پلاستیک و موکت داخل خودرو بوده و سبب جرم‌زدایی از این بخش‌ها می‌شود.

- قدرت و اثر پاک‌کنندگی بالا
- مناسب برای سطوح پلاستیکی و پارچه‌ای
- بدون آسیب به سطوح
- بدون آتار لک بعد از خشک شدن



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
500 میلی لیتر	پلاستیکی	12



اسپری براق‌کننده لاستیک

اسپری براق‌کننده و محافظ لاستیک کاسپین با نفوذ به سطح لاستیک انواع لکه و جرم را از بین برده و بلافاصله آن را براق می‌کند و از لاستیک در مقابل اشعه UV و ترک‌خوردگی در طولانی مدت محافظت کرده و با خاصیت آنتی استاتیک مانع از جذب گردوغبار به سطح می‌شود.

- دفع آب، گردوغبار و آلودگی‌ها (خاصیت آنتی استاتیک)
- محافظت در برابر ترک‌خوردگی لاستیک
- درخشندگی عمیق و احیای رنگ
- محافظت بالا در برابر اشعه UV



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
500 میلی لیتر	پلاستیکی	12

اسپری موتورشوی

اسپری پولیش و تمیزکننده سطح موتور کاسپین، جهت تمیز کردن جرم، گرد و غبار، لکه روغن و گریس از سطح موتور در سریع ترین زمان ممکن و بدون آسیب به رنگ، قسمت های پلاستیکی و لاستیکی موتور فرموله شده است. استفاده از این محصول به ساده ترین و ایمن ترین شکل ممکن سبب براقیت و تمیزی موتور خودروی شما می شود.

- بازگردانی ظاهر نو و درخشش دوباره
- تمیزکننده سریع و آسان موتور
- مانع از جذب گردوغبار با اثر طولانی مدت (خاصیت آنتی استاتیک)
- بدون آسیب به سطوح
- ماندگاری طولانی مدت
- معطر



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
500 میلی لیتر	پلاستیکی	12



اسپری شیشه‌شوی و ضدبخار

اسپری شیشه‌شوی و ضد بخار کاسپین با رایحه ای خاص، خاصیت ضد بخار و قدرت بالای پاک‌کنندگی موجب براق شدن سطوح شیشه‌ای در داخل و خارج خودرو می‌شود. از این محصول برای پاک کردن و براق کردن سطوح شیشه‌ای به سریع‌ترین و راحت‌ترین شکل ممکن استفاده می‌شود.

- قابلیت پاک‌کنندگی و درخشندگی فوق‌العاده
- ممانعت از تشکیل بخار بر روی شیشه و آینه
- افزایش میدان دید رانندگان در روزهای بارانی، برفی و سرد
- بدون ایجاد رگه یا کدری
- با خاصیت ضد الکتریسیته
- معطر



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
500 میلی لیتر	پلاستیکی	12

اسپری پولیش داشبورد مایع

اسپری پولیش و محافظ داشبورد کاسپین با فرمولاسیون پیشرفته و اثر طولانی، سطوح پلاستیک آسیب دیده و کدر را جلا داده و مانع از ترک خوردگی سطح داشبورد شده همچنین با خاصیت آنتی استاتیک مانع از جذب گردوغبار می شود. این محصول با رایحه ای خاص سبب خوشبو شدن فضای داخل خودرو می شود.

- مانع از جذب گردوغبار (خاصیت آنتی استاتیک)
- بدون ایجاد لایه چرب روی سطح
- محافظت در برابر ترک خوردگی و اشعه UV
- درخشندگی عمیق و احیای رنگ
- خوشبوکننده فضای اتاق خودرو
- ایجاد طراوت و تازگی در خودرو



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
500 میلی لیتر	پلاستیکی	12



اسپری ضد عفونی کننده سطوح و پاک کننده داخل خودرو بر پایه آب

محلول آماده مصرف ضد عفونی کننده سطوح کاسپین با رایحه دلپذیر، از بین برنده بوی نامطبوع و مؤثر بر انواع ویروس ها، باکتری ها و قارچ های سطحی می باشد. این محلول بدون آسیب به سطح چرمی، پلاستیکی و رنگی قابل استفاده در انواع سطوح سخت، نرم، پارچه ای و دریچه کولر در خودروها، قطارها، کشتی ها، خانه ها، رستوران ها، هتل ها، باشگاه ها و مدارس، فروشگاه ها و فضای داخل آسانسور می باشد.

- مؤثر بر 99/99% ویروس ها، باکتری ها و قارچ
- با رایحه دلپذیر و از بین برنده بوی نامطبوع
- بدون آسیب به سطوح چرمی و رنگی، بدون خوردگی



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
420 میلی لیتر	پلاستیکی	12

اسپری روان کننده چند منظوره B-52


اسپری روان کننده B-52 برای روان کاری نقاط غیرقابل دسترس، از بین بردن زنگ زدگی و تمیز کردن کلیه سطوح از چربی، جرم و حالت چسبندگی کاربرد دارد. همچنین این اسپری بدون سیلیکون و دارای نفوذپذیری بسیار قوی است.

- روان کننده و خارج کننده رطوبت
- محافظ و تمیز کننده
- نرم کننده قطعات زنگ زده
- باز کننده قطعات سخت شده
- قابل استفاده در ابزارها و ماشین آلات خانگی و صنعتی



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
400 میلی لیتر	فلزی	24

400 ml



گریس


گریس همه‌کاره (پایه لیتیوم)

گریس پایه لیتیوم نمره 3 کاسپین با بهره‌گیری از روغن پایه و مواد افزودنی مرغوب فرموله شده و برای استفاده در انواع بلبرینگ‌ها (چرخ خودرو)، رول برینگ‌ها و سطوح متحرک در حرارت و دور بالا می‌باشد.

- پایداری مکانیکی عالی
- مقاومت خوب در برابر شسته شدن
- مقاومت عالی در برابر خوردگی و اکسیداسیون
- دارای حداقل دمای کارکرد 20- درجه سانتی‌گراد و نقطه قطره‌ای شدن 195+ درجه سانتی‌گراد



وزن	جنس ظرف	تعداد در کارتن
125 گرم	پلاستیکی	48
227 گرم	پلاستیکی	24
454 گرم	پلاستیکی	24
907 گرم	پلاستیکی	24
4.54 کیلوگرم	فلزی	4



گریس تابان (پایه بنتون)

گریس پایه بنتون نمره 3 کاسپین، با بهره‌گیری از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مرغوب برای استفاده در روانکاری انواع یاتاقان‌های متوسط و بزرگ با دور پایین و حرارت بالا تولید شده است. این گریس به دلیل ساختار ویژه خود ذوب نمی‌شود.

- عملکرد عالی در دماهای بالا
- مقاومت مطلوب در برابر آب
- خاصیت ضد خوردگی مطلوب
- محدوده دمایی کارکرد از -20 درجه سانتی‌گراد تا +180 درجه سانتی‌گراد



وزن	جنس ظرف	تعداد در کارتن
227 گرم	پلاستیکی	24
454 گرم	پلاستیکی	24
907 گرم	پلاستیکی	24
4.54 کیلوگرم	فلزی	4
15.89 کیلوگرم	فلزی	چلیک

گریس شاسی (پایه کلسیم)

گریس پایه کلسیم نمره 3 کاسپین با بهره‌گیری از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مرغوب، مقاومت و ماندگاری بالایی در برابر آب دارد. این گریس دارای چسبندگی مناسب به سطوح بوده و در قسمت‌های مختلف شاسی خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- خواص ضد خوردگی و اکسیداسیون عالی
- مقاومت عالی در برابر فشار
- مقاومت بسیار عالی در برابر آب
- محدوده دمایی کارکرد از -20 درجه سانتی‌گراد تا +60 درجه سانتی‌گراد




وزن	جنس ظرف	تعداد در کارتن
4.54 کیلوگرم	فلزی	4



گریس والوالین (پایه سدیم)

گریس پایه سدیم نمره 4 کاسپین، با بهره‌گیری از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مرغوب برای استفاده در انواع بلیرینگ‌های چرخ تولید شده است.

- محافظت عالی قطعات در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی
- چسبندگی عالی
- عملکرد عالی در دماهای بالا
- محدوده دمایی کارکرد از -20 درجه سانتی‌گراد تا +150 درجه سانتی‌گراد



وزن	جنس ظرف	تعداد در کارتن
454 گرم	پلاستیکی	24
907 گرم	پلاستیکی	24

Note

مایع ترمز سپند

مایع ترمز سپند DOT4 از بهترین مواد اولیه خارجی تهیه شده و مطابق با استاندارد ملی ایران 363 و استاندارد FMVSS116 DOT4 می باشد که موجب حصول اطمینان از عملکرد ترمز در شرایط کارکرد حرارت بالای ترمز می گردد.

- دارای نقطه جوش خشک 250 °C
- دارای نقطه جوش مرطوب 160 °C
- سازگاری بالا با محصولات خودرویی موجود در بازار ایران



Sepand
Brake Fluid
FMVSS116 DOT4



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
250 میلی لیتر	پلاستیکی	35

Sepehr
Brake Fluid
FMVSS116 DOT3



مایع ترمز سپهر

مایع ترمز سپهر DOT3 از بهترین مواد اولیه داخلی و خارجی تهیه شده و مطابق با استاندارد ملی ایران 363 و استاندارد FMVSS116 DOT3 می باشد که موجب حصول اطمینان از عملکرد ترمز در شرایط کارکرد حرارت بالای ترمز می گردد.

- دارای نقطه جوش خشک 240°C
- دارای نقطه جوش مرطوب 150°C
- سازگاری بالا با محصولات خودرویی موجود در بازار ایران



حجم	جنس ظرف	تعداد در کارتن
250 میلی لیتر	پلاستیکی	35

Note



WWW.CASPIAN.COM