


	Umkleidekabine	n		a fact file file for his i	1 10 10 10 10
_	Saubere Industrie Schmutzige Industrie Multicases Schließfächer mit Münzeinwurf Kleiderschrank Verzinkt Vintage-Industrie Klassisches Büro	03 04 05-09 10 11 12 13	Büro Komfort Interview Tür Z Skifahren Edelstahl Notrufzentrale Kompaktes Laminat Multicases quadri	15 16 17 18 19 20 21	
	Schränke		A4 MULTI		
	Design-Garderobe Visitables & Collector Interview Flügeltüren Flügeltüren für Werkstätten Schreibtisch Kleiderschrank	24 25 26 27 28 29	Gesichert Besen 1 Tür Aufbewahrung 1 Tür Aufbewahrung 2 Türen Klappen	30 31 32 33 34	
	Schließfächer				
	Multibox Halbe Schüssel	36 37	Plastik eXtreme® Plastik OonCub®	38 39	
	Ordner				
	Hängemappen-Schubladen	41	Kredenzen	42	
	Zubehör				1 10 1 514 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
_	Zubehör	44-46			
	Schließsysteme				
	Maßgeschneiderte Anfertigung	48			
	Die Farbkarten	y Balay		7	Sept.
	Maßgeschneiderte Anfertigung	50			



Umkleidekabin







- Metallkörper mit verstärkter Struktur. Säule mit einer Breite von 300 mm.
- O Türdämpfer für mehr Komfort bei der Benutzung. Exklusives Anti-
- O Schwingungs-System,

mit einer Tür, die sich um 180° drehen lässt

- O Verstärkte Belüftung am Rücken über die gesamte
- O Höhe. Entspricht der AFNOR-Norm D 65-760.
- O Umkleideräume in Werkstätten unterliegen den Vorschriften Artikel 232-2 des Arbeitsgesetzes.
- Verschluss mit Vorhängeschloss oder Schlüsselschloss, andere auf Anfrage.

Abnehmbar		Zeit	von	Montage*	3 '
Bezeichnung	Gewich t	Hoch.	Larg.	Tief.	Nützliche Breite
Spalte Start	21,7	1800	300	500	246
Nächste Spalte	17,5	1800	300	500	246
				* Info	rmative Begriffe

Monoblock											
Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.	Nützliche Breite						
Monoblock 1 col.	24,3	1800	300	500	246						
Monoblock 2 col.	43,7	1800	600	500	246**						
Monoblock 3 col.	63,1	1800	900	500	246**						
Monoblock 4 col.	82,5	1800	1200	500	246**						

** Pro Spalte

Verfügbare Farben

KORPUS GRAU 7035 - TÜR BLAU 5005, ROT 3003, ANTHRAZIT 7016, GRAU 7035



Andere Farben


BEIGE 1013 / 1015, WEISS 9010, BLAU 5017, BRAUN 1019, ALUMINIUM 9006, SCHWARZ 9005, ROT 3020, GELB 1018, GRÜN 6018 / 6034, ORANGE 2011, GRAU 7040, GRAUBRAUN 8019



Das Unumgängliche

Unerlässlich, egal was Sie tun, sie ist die Werkstattgarderobe par excellence. Stärke und Widerstandsfähigkeit für Ihre professionellen Umkleideräume saubere Industrie.

Dieser Metallspind ist vor allem für den intensiven Gebrauch gedacht.



Starke Punkte

- Selbstklebender Etikettenhalter aus Kunststoff
- 1 Ablage mit Kleiderbügelstange und Garderobenhaken.
- Metallkörper mit Strukturverstärkung.
- Tür mit Schalldämpfern für einen besseren Benutzerkomfort. Belüftung im oberen und unteren Bereich.
- Optimierte Belüftung am Rücken über die gesamte Höhe, 40% mehr als die Norm.
- Tür mit vertikaler Omegaverstärkung und zusätzlichem Haken.
- Schließsystem mit Vorhängeschloss.
- Exklusives Anti-Schwindel-System, Tür mit 180° Schwenkbereich

In zerlegter Form werden die ${\rm CO_2}$ -Emissionen beim Transport im Vergleich zum Monoblock um das Sechsfache reduziert.

Blechdicke 7/10^{ème} als Standard. 10/10^{ème} auf Bestellung.

Entspricht der AFNOR-Norm D 65-760.

Verfügbares Zubehör





















- O Absturzsicheres System.
- O Verstärkte Belüftung am Rücken über die gesamte
- O Höhe. Tür mit 180°-Ausschlag, geschlossen oder
- Metallkörper mit verstärkter Struktur.
 - Werkstattumkleideräume unterliegen den Vorschriften gemäß
- Artikel 232-2 des Arbeitsgesetzes.

Verschluss mit Vorhängeschloss oder Schlüsselschloss, andere auf Anfrage.

Abnehmbar		Zeit	von	Montage*	3'
Bezeichnung	Gewich t	Hoch.	Larg.	Tief.	Nützliche Breite
Spalte Start	27,7	1800	400	500	346
Nächste Spalte	23,8	1800	400	500	346

* Informative Begriffe

Monoblock					
Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Breite	Tiefe	Nützliche Breite
Monoblock 1 col.	31,6	1800	400	500	346
Monoblock 2 col.	58,2	1800	800	500	346**
Monoblock 3 col.	85,0	1800	1200	500	346**
					** Pro Spalte

Verfügbare Farben

KORPUS GRAU 7035 - TÜR BLAU 5005, ROT 3003, ANTHRAZIT 7016, GRAU 7035



Andere Farben

BEIGE 1013 / 1015, WEISS 9010, BLAU 5017, BRAUN 1019, ALUMINIUM 9006, SCHWARZ 9005, ROT 3020, GELB 1018 GRÜN 6018 / 6034, ORANGE 2011, GRAU 7040, GRAUBRAUN 8019



Verfügbares Zubehör

Füße - Sockel Bänke - Kopfbedeckungen - Bänke - Wand- & - Schlösser & Vorhängeschlösser - Kleiderbügel & Kleiderständer


















Unerlässliche und vorschriftsmäßige Trennung

Robustheit und Strapazierfähigkeit für Ihre Berufsumkleideräume schmutzige Industrie.

Diese Metallgarderobe ermöglicht Ihnen eine intensive Nutzung unter Beachtung der unerlässlichen Trennung und Vorschriften zwischen Arbeits- und Zivilkleidung.



Starke Punkte

- Selbstklebender Etikettenhalter aus Kunststoff
- 1 Ablage mit Kleiderbügelstange und Garderobenhaken.
- Metallkörper mit Strukturverstärkung.
- Tür mit Schalldämpfern versehen, um den Benutzerkomfort zu erhöhen. Belüftung im oberen und unteren Bereich.
- Optimierte Belüftung am Rücken über die gesamte Höhe, 40% mehr als die Norm
- Tür mit vertikaler Omegaverstärkung und zusätzlichem Haken.
- Schließsystem mit Vorhängeschloss.

Anti-Schwingungs-System Tür

mit 180°-Ausschlag

Innere Trennwand saubere Wäsche / schmutzige Wäsche, 1/3

In zerlegter Form werden die CO₂-Emissionen beim Transport im Vergleich zum Monoblock um das Sechsfache reduziert.

Blechdicke 7/10^{ème} als Standard. 10/10^{ème} auf Bestellung. Entspricht der AFNOR-Norm D 65-760





- O Breite 300 mm oder 400 mm pro Spalte. Höhe pro
- O Fach: 900 mm.
- Verschluss mit Vorhängeschloss, Schlüssel-, Code- oder Münzschloss.
- Türdämpfer für mehr Komfort bei der Benutzung.
- Exklusives Anti-Schwindel-System, mit einer Tür, die sich um 180° drehen lässt.
- Passt als Schließfach mit Haspe-Option
- + Schlüsselpass, der es ermöglicht, den Spind zu besuchen, ohne das Vorhängeschloss zu entfernen.

ar		Zeit von		() 3'	
Gewich t	Hoch.	Larg.	Tief.	Nützliche Breite	
22,0	1800	300	500	246	
18,0	1800	300	500	246	
25,0	1800	400	500	346	
21,0	1800	400	500	346	
	22,0 18,0 25,0	Gewich Hoch. t 22,0 1800 18,0 1800 25,0 1800	Gewich t Hoch. Larg. 22,0 1800 300 18,0 1800 300 25,0 1800 400	Gewich t Hoch. Larg. Tief. 22,0 1800 300 500 18,0 1800 300 500 25,0 1800 400 500	

Monoblock					
Bezeichnung	Gewick Hoch.	nt	Larg.	Tief.	Nützliche Breite
Mutlicases 1 col. 2 cases	22,0	1800	300	500	246
Mutlicases 2 col. 2 Fälle	40,0	1800	600	500	246**
Mutlicases 3 col. 2 cases	58,0	1800	900	500	246**
Mutlicases 4 col. 2 cases	76,0	1800	1200	500	246**
Mutlicases 1 col. 2 cases	25,0	1800	400	500	346
Mutlicases 2 col. 2 Fälle	45,0	1800	800	500	346**
Mutlicases 3 col. 2 cases	66,0	1800	1200	500	346**
				**	Pro Snalte

Verfügbare Farben

KÖRPER GRAU 7035 - TÜR BLAU 5005, ROT 3003, ANTHRAZIT 7016, GRAU 7035



Andere Farben


BEIGE 1013 / 1015, WEISS 9010, BLAU 5017, BRAUN 1019, SCHWARZ 9005, ALUMINIUM 9006, GELB 1018, GRÜN 6018 / 6034, ORANGE 2011, ROT 3020, GRAU 7040, GRAUBRAUN 8019.



Die Multicases-Garderobe mit vielen Optionen

Mit dem Multicases Garderobenschrank mit 2 Fächern können Sie Ihren Platz optimal nutzen und haben gleichzeitig genügend Platz zum Aufhängen Ihrer Kleidung.

Auch erhältlich als Multicases , 4-fach und Multicases 5-fach.



Starke Punkte

- Selbstklebender Etikettenhalter aus Kunststoff.
- Einlegeböden mit Kleiderbügelstange und Garderobenhaken.
- Metallkörper mit Strukturverstärkung.
- 4 Tür versehen mit Schalldämpfern für Ihre Komfort.
- Optimierte Rückenbelüftung über die gesamte Höhe.
- Tür mit vertikaler Omega-Verstärkung.
- 7 Schließsystem mit und Schlüsselschloss.
- Exklusives Anti-Schwindel-System, Tür mit 180° Schwenkbereich

In zerlegter Form werden die co2-Emissionen beim Transport im Vergleich zu einem Monoblock um das Sechsfache reduziert.

Blechdicke 7/10^{ème} als Standard. 10/10^{ème} auf Bestellung.

Verfügbares Zubehör





















- O Breite: 400 mm pro Säule. Höhe pro
- O Fach 900 mm.
- O Schließfach mit innerer 1/3 2/3-Trennung.
- Verschluss mit Vorhängeschloss, Schlüssel-, Code- oder Münzschloss.
- Türdämpfer für mehr Komfort bei der Benutzung.
- Exklusives Anti-Schwindel-System, mit einer Tür, die sich um 180° drehen lässt.
- Passt als Schließfach mit Haspe-Option
 + Schlüsselpass, der es ermöglicht, den Spind zu besuchen, ohne das Vorhängeschloss zu entfernen.

Abnehmbar		Zeit	von	Montage*	3 '
Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.	Nützliche Breite
Spalte Start	24,7	1800	400	500	346
Nächste Spalte	20,7	1800	400	500	346
				* Infor	mative Begriffe

Monoblock									
Bezeichnung	Gewic ht	Hoch.	Larg.	Tief.	Nützliche Breite				
Mutlicases 1 col. 2 cases	24,7	1800	400	500	346				
Mutlicases 2 col. 2 Fälle	45,0	1800	800	500	346**				
Mutlicases 3 col. 2 cases	66,0	1800	1200	500	346**				

** Pro Spalte

Verfügbare Farben

KÖRPER GRAU 7035 - TÜR BLAU 5005, ROT 3003, ANTHRAZIT 7016, GRAU 7035



Andere Farben

BEIGE 1013 / 1015, WEISS 9010, BLAU 5017, BRAUN 1019, SCHWARZ 9005, ALUMINIUM 9006, GELB 1018, GRÜN 6018 / 6034, ORANGE 2011, ROT 3020, GRAU 7040, GRAUBRAUN 8019.




Die 2er-Garderobe in der Version für die schmutzige Industrie

Der Multicases 2-Spind für die schmutzige Industrie nutzt den Platz optimal aus, bietet Unterstützung für Kleidung und innere Trennung.

In der Breite 400 mm ermöglicht er die Trennung saubere Kleidung von schmutziger Kleidung. Auch als

Version für die Saubere Industrie erhältlich.



Starke Punkte

- Selbstklebender Etikettenhalter aus Kunststoff.
- ² Einlegeböden mit Kleiderbügelstange und Garderobenhaken.
- Metallkörper mit Strukturverstärkung.
- Tür mit Schalldämpfern für Ihren Komfort.
- Optimierte Rückenbelüftung über die gesamte Höhe.
- Tür mit vertikaler Omega-Verstärkung.
- Schließsystem mit Vorhängeschloss und Schlüsselschloss.
- Exklusives Anti-Schwindel-System, Tür mit 180° Schwenkbereich
- Innere Trennwand.
 - In zerlegter Form werden die coz-Emissionen beim Transport im Vergleich zu einem Monoblock um das Sechsfache reduziert.
 - Blechdicke 7/10^{ème} als Standard. 10/10^{ème} auf Bestellung.

Verfügbares Zubehör





















- O Säule: Breite 300 mm oder 400 mm. Höhe pro
- O Fach: 600 mm.
- Schließsystem mit Vorhängeschloss, Schlüssel-, Code- oder Münzschloss.
- Türdämpfer für mehr Komfort bei der Benutzung
- O Exklusives Anti-Schwindel-System, mit einer Tür, die sich um 180° drehen lässt.
- Passt als Schließfach mit Haspe-Option
 + Schlüsselpass, der es ermöglicht, den Spind zu besuchen, ohne das Vorhängeschloss zu entfernen.

Abnehmbar		Zeit	von	Montage*	3 '
Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.	Hoch. Nützlich
Spalte Start	23,0	1800	300	500	246
Nächste Spalte	19,0	1800	300	500	246
Spalte Start	26,0	1800	400	500	346
Nächste Spalte	22,0	1800	400	500	346

Monoblock					
Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.	Nützliche Breite
Mutlicases 1 col. 3 cases	23,0	1800	300	500	246
Mutlicases 2 col. 3 cases	42,0	1800	600	500	246**
Mutlicases 3 col. 3 Fälle	62,0	1800	900	500	246**
Mutlicases 4 col. 3 cases	81,0	1800	1200	500	246**
	0,0		700		U-TU
Mutlicases 2 col. 3 cases	48,0	1800	800	500	346**
Mutlicases 3 col. 3 Fälle	70.0	1800	1200	500	346**

** Pro Spalte

* Informative Begriffe

Verfügbare Farben

KORPUS GRAU 7035 - TÜR BLAU 5005, ROT 3003, ANTHRAZIT 7016, GRAU 7035.



Andere Farben

BEIGE 1013 / 1015, WEISS 9010, BLAU 5017, BRAUN 1019, SCHWARZ 9005, GRÜN 6018 / 6034, ALUMINIUM 9006, GELB 1018, ORANGE 2011, ROT 3020, GRAU 7040, GRAUBRAUN 8019



3 Fächer sind besser als 2 und fast 4


Mit dem Multicases Garderobenständer mit 3 Fächern können Sie alles, was Sie brauchen, ordentlich aufbewahren.

Sicherheit Ihrer persönlichen wie auch geschäftlichen Angelegenheiten.

Unsere Multicases-Reihe bietet Ihnen zwei Breiten:

300 mm oder 400 mm, um Ihren Bedürfnissen am besten gerecht zu

werden. Erhältlich mit 2, 4 oder 5 Fächern pro Säule.



Starke Punkte

- Selbstklebender Etikettenhalter aus Kunststoff.
- 2 Ablagen mit Kleiderbügelstange und Garderobenhaken.

Metallkörper mit Strukturverstärkung.

- Tür mit Schalldämpfern für Ihren Komfort.
- Optimierte Rückenbelüftung über die gesamte Höhe.
- Tür mit vertikaler Omega-Verstärkung.
- Schließsystem mit Vorhängeschloss.
- Exklusives Anti-Einbruch-System, Tür mit
- 180° Schwenkbereich.
- In zerlegter Form werden die $_{\text{CO2-Emissionen}}$ beim Transport im Vergleich zu einem Monoblock um das Sechsfache reduziert.
- Blechdicke 7/10^{ème} als Standard. 10/10^{ème} auf Bestellung.

Verfügbares Zubehör





















Die Metallgarderobe von Gemeinschaften par excellence

Der Multicases Garderobenschrank mit 4 übereinanderliegenden Spinden ist ideal für öffentliche Einrichtungen (Schulen, Sporthallen, etc.).

Der Multicases 4 Fächer in der Breite 400 mm wird oft als Ablage für Schulbücher oder Rucksäcke verwendet, kann aber auch einen Motorradhelm aufnehmen.

Auch mit 2, 3 und 5 Fächern erhältlich.

Zu merken

- O Säule: Breite 300 mm oder 400 mm.
- O Höhe pro Fach: 450 mm.
- O Schließsystem mit Vorhängeschloss, Schlüssel-, Code- oder Münzschloss.
- O Türdämpfer für mehr Benutzerkomfort
- O Exklusives Anti-Schwindel-System, mit einer Tür, die sich um 180° drehen lässt.
- O Passt als Schließfach mit Haspe-Option + Passkey, der es ermöglicht, den Spind zu besuchen, ohne das Vorhängeschloss zu entfernen

Abnehmbar		Zeit von		Montage*	4 3'
Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.	Hoch. Nützlich
Spalte Start	24,0	1800	300	500	246
Nächste Spalte	20,0	1800	300	500	246
Spalte Start	28,0	1800	400	500	346
Nächste Spalte	24,0	1800	400	500	346
				* Informa	tive Begriffe

Monoblock					
Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.	Nützliche Breite
Mutlicases 1 col. 4 cases	24,0	1800	300	500	246
Mutlicases 2 col. 4 cases with the cases of col. 4 cases	44,0 00,0	1800 1000	600 900	500 ວບບ	246** ∠40
Mutlicases 4 col. 4 Fälle	85,0	1800	1200	500	246**
Mutlicases 1 col. 4 cases	28,0	1800	400	500	346
Mutlicases 2 col. 4 cases	51,0	1800	800	500	346**
Mutlicases 3 col. 4 cases	75,0	1800	1200	500	346**

** Pro Spalte

246 oder **3**46. 1800 500 300 oder 400

Starke Punkte

- Selbstklebender Etikettenhalter aus Kunststoff.
- Metallkörper mit Strukturverstärkung.
- Tür mit Schalldämpfern für Ihren Komfort.
- Optimierte Rückenbelüftung über die gesamte Höhe.
- Verschluss mit Vorhängeschloss.

Exklusives Anti-Schwindel-System, Tür

mit 180° Schwenkbereich.

In zerlegter Form werden die $_{\mathrm{CO2-Emissionen}}$ beim Transport im Vergleich zu einem Monoblock um das Sechsfache reduziert.

Blechdicke 7/10 eme als Standard. 10/10 eme auf Bestellung.

Verfügbare Farben

KORPUS GRAU 7035 - TÜR BLAU 5005, ROT 3003, ANTHRAZIT 7016, GRAU 7035.



Andere Farben

BEIGE 1013 / 1015, WEISS 9010, BLAU 5017, BRAUN 1019, SCHWARZ 9005. GRÜN 6018 / 6034. ALUMINIUM 9006. GELB 1018. ORANGE 2011, ROT 3020, GRAU 7040, GRAUBRAUN 8019



Verfügbares Zubehör





















- O Breite 300 mm oder 400 mm pro Spalte.
- O Höhe pro Fach: 360 mm.
- Schließsystem mit Vorhängeschloss, Schlüssel-, Code- oder Münzschloss.
- O Türdämpfer für mehr Komfort bei der Benutzung.
- Exklusives Anti-Schwindel-System, mit einer Tür, die sich um 180° drehen lässt
- O Passt als Schließfach mit Haspe-Option
 + Schlüsselpass, der es ermöglicht, den Spind zu besuchen, ohne das Vorhängeschloss zu entfernen.

Abnehmbar	Aufbauzeit*:						
Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.	Hoch. Nützlich		
Spalte Start	26,0	1800	300	500	246		
Nächste Spalte	22,0	1800	300	500	246		
Spalte Start	29,0	1800	400	500	346		
Nächste Spalte	25,0	1800	400	500	346		

* Informative Begriffe

Monoblock					
Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.	Nützliche Breite
Mutlicases 1 col. 5 cases	26,0	1800	300	500	246
Mutlicases 2 col. 5 Fälle	48,0	1800	600	500	246**
Mutlicases 3 col. 5 cases	70,0	1800	900	500	246**
Mutlicases 4 col. 5 cases	92,0	1800	1200	500	246**
Mutlicases 1 col. 5 Fälle	29,0	1800	400	500	346
Mutlicases 2 col. 5 Fälle	54,0	1800	800	500	346**
Mutlicases 3 col. 5 cases	79,0	1800	1200	500	346**

** Pro Spalte

Verfügbare Farben

KORPUS GRAU 7035 - TÜR BLAU 5005, ROT 3003, ANTHRAZIT 7016, GRAU 7035.



Andere Farben


BEIGE 1013 / 1015, WEISS 9010, BLAU 5017, BRAUN 1019, SCHWARZ 9005, ALUMINIUM 9006, GELB 1018, GRÜN 6018 / 6034, ORANGE 2011, ROT 3020, GRAU 7040, GRAUBRAUN 8019



Der Metallspind mit kleinen Schließfächern mit großem Fassungsvermögen

Der Multicases Garderobenschrank mit 5 Fächern ermöglicht eine große Anzahl an Aufbewahrungsmöglichkeiten, ohne dabei das Budget zu sprengen.

Er ist perfekt, um Sicherheit zu schaffen Ihre persönlichen Gegenstände, Handtaschen... Außerdem finden Sie im Sortiment: Multicases mit 2 Fächern, 3 Fächern und Multicases mit 4 Fächern übereinander, um Ihren Bedürfnissen am besten gerecht zu werden.



Starke Punkte

- Selbstklebender Etikettenhalter aus Kunststoff.
- Metallkörper mit Strukturverstärkung.
- Tür mit Schalldämpfern für Ihren Komfort.
- Optimierte Rückenbelüftung über die gesamte Höhe.
- Verschluss mit Vorhängeschloss.
- Exklusives Anti-Schwindel-System, Tür mit 180° Schwenkbereich.

In zerlegter Form werden die $_{
m CO2-Emissionen}$ beim Transport im Vergleich zu seinem einteiligen Kollegen um das Sechsfache reduziert.

Blechdicke 7/10^{ème} als Standard. 10/10^{ème} auf Bestellung.

Verfügbares Zubehör





















Sicherheit für öffentliche Orte

Der Spind mit Münzfach bietet eine Aufbewahrungsmöglichkeit, um Ihre Taschen, Koffer und Wertgegenstände sicher zu verwahren.

Seine transparenten Türen ermöglichen einen schnellen Überblick über den Inhalt, der dem Vigipirate-Plan entspricht.

Der Schließfachspind mit Münzeinwurf wird häufig an öffentlichen Orten (Supermärkten, Museen...) verwendet.

Zu merken

- O Verstärkte Metallstruktur.
- Verschluss mit Münzschloss mit gefangenem Schlüssel.
 Andere auf Anfrage

(Code, Schlüsselschloss oder Vorhängeschloss)

- Tür aus 6 mm dickem Methacrylat.
- Möglichkeit, einen Integralhelm zu verstauen.
- Verstärkte Belüftung am Rücken über die gesamte
- Höhe

Zerlegbar oder Monoblock

Verpackung

Auf einer einzelnen Palette stehend, ist jedes Fach geschützt durch Winkel, einen Sockel und ein Top aus Pappe, dann foliert und umreift.

Abnehmbar		Zeit von		Zeit von Montage*	
Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.	Hoch. Nützlich
Spalte Start 2 Felder	24,7	1800	400	500	346
Spalte Start 3 Felder	26,0	1800	400	500	346
Spalte Start 4 Felder	27,5	1800	400	500	346
Spalte Start 5 Felder	28,9	1800	400	500	346
Spalte Start 6 Felder	30,0	1800	400	500	346

Monoblock					
Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.	Nützliche Breite
1 Spalte 2 Felder	24,7	1800	400	500	346
1 Spalte 3 Felder	26,0	1800	400	500	346
1 Spalte 4 Felder	27,5	1800	400	500	346
1 Spalte 5 Felder	28,9	1800	400	500	346
1 Spalte 6 Felder	30,0	1800	400	500	346

** Auf Anfrage

Verfügbare Farben

KÖRPER GRAU 7035 - TÜR METHACRYLAT



Andere Farben

BEIGE 1013 / 1015, WEISS 9010, BLAU 5005 / 5017, BRAUN 1019, ALUMINIUM 9006, SCHWARZ 9005, ROT 3003 / 3020, GELB 1018, GRÜN 6018 / 6034, ORANGE 2011, ANTHRAZIT 7016, GRAU 7040, GRAUBRAUN 8019



Verfügbares Zubehör

Füße - Sockel Bänke - Kopfbedeckungen - Bänke - Wand- & - Schlösser & Vorhängeschlösser - Kleiderbügel & Kleiderständer














* Informative Begriffe







- Verstärkte Metallstruktur 7/10ème.
- 2 Schließt mit einem Münzschloss mit eingeschlossenem Schlüssel.
- Exklusives Anti-Schwindel-System, Tür mit
- 180° Schwenkbereich
- Türen mit Schalldämpfern für Ihren Komfort.
- · Verstärkte Belüftung am Rücken über die gesamte Höhe.



- O Ideal für öffentliche Einrichtungen, Schulen und
- O Büros. Fachbreite 300 mm oder 400 mm.
- Verschluss mit Vorhängeschloss, Schlüssel-, Code- oder Münzschloss.
- Türdämpfer für mehr Komfort bei der Benutzung.
- Selbstklebender Plastikschildhalter.
- Türen mit vertikaler Omega-Verstärkung.

Abnehmbar		Zeit von	Montage* :	15'
Bezeichnung	Gewicht	Höhe	Breite	Tiefe
Garderobe 2 x 4 Fächer	70	1800	1200	500
Garderobe 2 x 4 Fächer	73	1800	1400	500
Garderobe 2 x 5 Fächer	74	1800	1200	500
Garderobe 2 x 5 Fächer	77	1800	1400	500

* Informative Begriffe

Monoblock				
Bezeichnung	Gewicht	Höhe	Breite	Tiefe
Garderobe 2 x 4 Fächer	70	1800	1200	500
Garderobe 2 x 4 Fächer	73	1800	1400	500
Garderobe 2 x 5 Fächer	74	1800	1200	500
Garderobe 2 x 5 Fächer	77	1800	1400	500

Verfügbare Farben

KORPUS GRAU 7035 - TÜR BLAU 5005, ROT 3003, ANTHRAZIT 7016, GRAU 7035



Andere Farben

BEIGE 1013 / 1015, WEISS 9010, BLAU 5017, BRAUN 1019, ALUMINIUM 9006, SCHWARZ 9005, ROT 3020, GELB 1018, GRÜN 6018 / 6034, ORANGE 2011, GRAU 7040, GRAUBRAUN 8019



Verfügbares Zubehör

Bänke - Wand- & - Schlösser & Vorhängeschlösser - Kleiderbügel & Kleiderständer












Für das gesamte Team, ein Kleiderschrank, der offenen Raum mit persönlichen Fächern verbindet

Dieser Umkleideraum für Gemeinschaften soll Folgendes verbessern die Aufbewahrung Ihrer persönlichen und/oder beruflichen Gegenstände. Seine Metallstruktur sorgt für Robustheit und gute Haltbarkeit.



Starke Punkte

- Selbstklebender Etikettenhalter aus Kunststoff.
- 2 1 große Ablage mit Kleiderbügelstange.

Metallkörper mit Strukturverstärkung.

Tür mit Schalldämpfern für Ihren Komfort.

Optimierte Belüftung am Rücken über die gesamte Höhe.

Schließsystem mit Schlüsselschloss

oder Moraillon für Vorhängeschlösser, andere auf Anfrage.

Exklusives Anti-Schwindel-System, Tür mit 180° Schwenkbereich

Tür mit vertikaler Omega-Verstärkung.

In zerlegter Form werden die co2-Emissionen beim Transport im Vergleich zu einem Monoblock um das Sechsfache reduziert.

Blechdicke 7/10^{ème} als Standard. 10/10^{ème} auf Bestellung. Die Breite

400 mm eignet sich zum Anbringen eines Integralhelms.

Höhe des Regalbretts: flexible Befestigung nach Ihren Wünschen



- O Säule: Breite 300 mm oder 400 mm.
- O Verschluss mit Vorhängeschloss, Schlüssel- oder Codeschloss.
- Türdämpfer für mehr Benutzerkomfort.
- Exklusives Anti-Schwindel-System, mit einer Tür, die sich um 180° drehen
- lässt
- Verstärkte Belüftung am Rücken über die gesamte
- Höhe. Verzinkt, zugunsten der Haltbarkeit!
- O Werkstattumkleideräume unterliegen den Vorschriften gemäß Artikel 232-2 des Arbeitsgesetzes.

Abnehmbar		Zeit von		Montage*	: 65'
Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.	Nützliche Breite
Spalte Start	22	1800	300	500	246
Nächste Spalte	18	1800	300	500	246
Spalte Start	28	1800	400	500	346
Nächste Spalte	24	1800	400	500	346
Spalte Start	22	1800	300	500	246
Nächste Spalte	18	1800	300	500	246

* Informative Begriffe

	Monoblock					
ĺ	Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.	Nützliche Breite
	Saubere Industrie 1 Kol.	29	1800	300	500	246
	Saubere Industrie 2 col.	55	1800	600	500	246**
	Saubere Industrie 3 col.	76	1800	900	500	246**
	Saubere Industrie 4 col.	100	1800	1200	500	246**
	Schmutzige Industrie 1 col.	37	1800	400	500	346
	Schmutzige Industrie 2 col.	69	1800	800	500	346**
	Schmutzige Industrie 3 col.	100	1800	1200	500	346**
	Multicases 1 col. 2 cases	29	1800	300	500	246
	Multicases 2 col. 2 Fälle	55	1800	600	500	246**
	Multicases 3 col. 2 cases	76	1800	900	500	246**
	Multicases 4 col. 2 cases	100	1800	1200	500	246**
						** Pro Spalte

Verfügbare Farben

FEUERVERZINKUNG



Verfügbares Zubehör

Füße - Sockel Bänke - Kopfbedeckungen - Bänke - Wand- & - Schlösser & Vorhängeschlösser - Kleiderbügel & Kleiderständer


















Verzinkt für sensible Umgebungen im Industriedesign

Ebenso wie der eXtreme®-Garderobenschrank oder der Garderobenschrank aus Edelstahl verwendet der verzinkte Garderobenschrank ein nachhaltiges und wiederverwertbares Material. Bei richtiger Anwendung schützt die Verzinkung dauerhaft vor Korrosion.

Außerdem haben Ihre Schließfächer einen schönen, glänzenden Industrie-Look und sehen sehr dekorativ aus.



- Selbstklebender Etikettenhalter aus Kunststoff.
- 1 Ablage mit Kleiderbügelstange und 1 Garderobenhaken.
- Metallkörper mit Strukturverstärkung.
- Tür **mit Schalldämpfern** für Ihren Komfort. Belüftung im oberen und unteren Bereich.
- Optimierte Belüftung am Rücken über die gesamte Höhe, 40% mehr als die Norm.
- Tür mit vertikalem Verstärkungsomega mit zusätzlichem Haken.
- Schließsystem mit Vorhängeschloss oder Schlüsselschloss, andere auf Anfrage.
- Exklusives Anti-Schwindel-System, Tür mit 180° Schwenkbereich
- In zerlegter Form werden die $_{
 m CO2-Emissionen}$ beim Transport im Vergleich zum Monoblock um den Faktor 6 reduziert.
- Blechdicke 7/10^{ème} als Standard. 10/10^{ème} auf Bestellung. Entspricht der AFNOR-Norm D 65-760.



Zu merker

- Monoblock auf Beinen, Metallkörper aus hochwertigem Stahlblech mit umgebogenen Kanten.
- Scharniere mit Einbruchsicherung, die sich um 180° drehen.
- O Stilisierte, verstellbare Beine mit Kunststoffzylindern.
- O 3 Jahre Garantie, zertifiziert nach ISO 9001 und 14001.

Monoblock

Verpackung

Plastikfolie, Eckwinkel aus Karton. Palettierung auf Anfrage.

Zusammenstellung

Unsere Umkleidekabinen sind nach dem Auspacken sofort einsatzbereit.

Sie sind hinten und an den Seiten vorperforiert um die Zusammenstellung von homogenen Sets zu ermöglichen. Jeder Fuß ist mit Stabilitätszylindern ausgestattet, die eine perfekte Einstellung ermöglichen.

Saubere Industrie

Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.	Nützliche Breite
Garderobe 1 Säule	21	1800	322	500	232
Garderobe 2 Spalten	34	1800	615	500	232**
Garderobe 3 Spalten	47	1800	907	500	232**
Garderobe mit 4 Säulen	59	1800	1200	500	232**

Schmutzige Industrie

Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.	Nützliche Breite
Garderobe 1 Säule	26	1801	420	500	330
Garderobe 2 Spalten	46	1801	810	500	330**
Garderobe 3 Spalten	63	1801	1200	500	330**

Verfügbare Farben

RAL1003, RAL1015, RAL2004, RAL3001, RAL3003, RAL5010, RAL5012. RAL5015. RAL6018



Verfügbares Zubehör

Kopfbedeckungen - Bänke - Wand- & Bankhaken - Schlösser & Vorhängeschlösser - Kleiderbügel & Kleiderständer














Die Metallgarderobe Retrostruktur-Design Monoblock

Dieses Produkt erfüllt vorteilhaft die Anforderungen des industriellen Umfelds mit seiner komfortablen Breite von 420 mm, der inneren Trennwand und dem zusätzlichen niedrigen Fachboden.

Mit seinem Vintage-Design entscheiden Sie sich für subtile Farben.



Starke Punkte

- Tiefgezogener Etikettenhalter.
- 1 Einlegeboden mit Kleiderbügelstange.
- Einteiliger, verstärkter Metallkörper
- Belüftung im oberen und unteren Teil.
- Handtuchstange.
- Schließsystem mit Schlüsselschloss, andere auf Anfrage.
- Tür mit 180°-Ausschlag und Einbruchsicherung.
- Integrierte verstellbare Füße.
 - Blechdicke 6/10 als Standard.
- Epoxydharzlackierung Glatt.
- Die Breite 400 mm eignet sich zum Anbringen eines Integralhelms.
- Niedrige Ablage optional.

Werkstattumkleideräume unterliegen den Vorschriften Artikel 232-2 des Arbeitsgesetzes. Achtung, einige Bilder können manchmal nicht vertraglich bindend sein.





- O 300 mm breites Fach (siehe auch Comfort Garderobe)
- O Garderobenhaken, Etikettenhalter. Verschluss mit Schlüssel oder
- Vorhängeschloss
- O Türdämpfer für mehr Komfort bei der Benutzung

Abnehmbar		Zeit von		Montage*	3'
Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.	Nützliche Breite
Spalte Start	21,6	1800	300	500	246
Nächste Spalte	18,0	1800	300	500	246

* Informative Begriffe

Monoblock					
Bezeichnung	Gewich t	Hoch.	Larg.	Tief.	Nützliche Breite
Vest. Mono. Büro 1 Kragen.	21,6	1800	300	500	246
Vest. Mono. Büro 2 Col.	39,2	1800	600	500	246**
Vest. Mono. Büro 3 Col.	56,8	1800	900	500	246**
Vest. Mono. Büro 4 Col.	79,0	1800	1200	500	246**
Vest. Mono. Büro 1 Col. 22,0		1980	300	450	246
					** Pro Spalte

Verfügbare Farben

KÖRPER GRAU - TÜR GRAU 7035



Andere Farben

BEIGE 1013 / 1015 / 1019, WEISS 9010, BLAU 5005 / 5017, BRAUN 8019, ALUMINIUM 9006, SCHWARZ 9005, ROT 3003 GELB 1018, GRÜN 6018, ORANGE 2011, ANTHRAZIT 7016



Verfügbares Zubehör

Füße - Sockel Bänke - Kopfbedeckungen - Bänke - Wand- & - Schlösser & Vorhängeschlösser - Kleiderbügel & Kleiderständer


















Bürogarderobe : jedem seinen persönlichen Bereich

Passend zu Ihren Möbeln, er bietet eine diskrete und praktische Aufbewahrungsmöglichkeit.

Dieses Modell gibt es auch in Comfort Garderobe 500 mm breit oder in hoher Ausführung.



Starke Punkte

- Selbstklebender Etikettenhalter aus Kunststoff.
- 2 1 Fachboden mit Kleiderbügelstange und 1 Garderobenhaken
- Metallkörper mit Strukturverstärkung.
- Tür mit Schalldämpfern für Ihren Komfort.
- Optimierte Rückenbelüftung über die gesamte Höhe, oder 40% mehr als die Norm.
- Tür mit vertikaler Omegaverstärkung und zusätzlichen Haken.
- 7 Schließsystem mit Schlüsselschloss, andere auf Anfrage.
- Exklusive einbruchhemmende Türsysteme Tür mit 180°-Ausschlag
- In zerlegter Form werden die coz-Emissionen beim Transport im Vergleich zu seinem einteiligen Kollegen um das Sechsfache reduziert,

Blechdicke 7/10^{ème} als Standard. 10/10^{ème} auf Bestellung.



- O Fach mit einer Breite und Tiefe von 500 mm.
- O Kleiderbügelstange, Garderobenhaken, Etikettenhalter.
- Verschluss mit Schlüssel oder Vorhängeschloss andere auf Anfrage.
- O Türdämpfer für mehr Komfort bei der Benutzung. Exklusives Anti-
- O Schwingungs-System. Tür mit 180°-Ausschlag

Abnehmbar		Zeit von		Montage*	4 3'
Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.	Nützliche Breite
Spalte Start	28	1800	500	500	446
Nächste Spalte	24	1800	500	500	446
				* Inform	ative Begriffe

Monoblock					
Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.	Nützliche Breite
1 Spalte	28	1800	500	500	446
2 Spalten	52	1800	1000	500	446**
					** pro Spalte

Verfügbare Farben

KORPUS GRAU 7035 - TÜR GRAU 7035



Andere Farben

BEIGE 1013 / 1015, WEISS 9010, BLAU 5005 / 5017, BRAUN 1019, ALUMINIUM 9006, SCHWARZ 9005, ROT 3003 / 3020, GELB 1018, GRÜN 6018 / 6034, ORANGE 2011, ANTHRAZIT 7016, GRAU 7040, GRAUBRAUN 8019



eine große Kapazität passend zu Ihren Möbeln

Wie der Name schon sagt, sorgen die Maße dieses Modells für Bequemlichkeit und mehr Platz.

Hier steht der Komfort im Vordergrund.

Er bietet eine breite, ästhetische und praktische Ablage.



Starke Punkte

- Selbstklebender Etikettenhalter aus Kunststoff.
- 1 Fachboden mit Kleiderbügelstange und Garderobenhaken.
- Metallkörper mit Strukturverstärkung.
- Tür mit Schalldämpfern für Ihren Komfort.
- Tür mit vertikaler Omegaverstärkung und zusätzlichen Haken.
- Schließsystem mit Schlüsselschloss.
- Exklusives, patentiertes Anti-Schwindel-System, Tür mit 180° Schwenkbereich
- In zerlegter Form werden die CO₂-Emissionen beim Transport im Vergleich zu seinem einteiligen Kollegen um das Sechsfache reduziert.
- Blechdicke 7/10^{ème} als Standard. 10/10^{ème} auf Bestellung.





















- O RECHTS: Ablage mit , Garderobenhaken.
- O LINKS: 3 höhenverstellbare Ablagen.
- O Verschluss mit Vorhängeschloss,

Schlüsselschloss (gleichschließend) oder

Codeschloss

O Selbstklebender Etikettenhalter aus Kunststoff. Türen mit vertikaler und horizontaler Omegaverstärkung.

O Türdämpfer für mehr Komfort bei der Benutzung.

Zerlegbar

Aufbauzeit*:



Verpackung

In Plastikfolie und doppelt gewellter, umreifter Kartonschachtel. 12 Stück pro Palette mit Folie umwickelt und umreift.

Zusammenstellung

Einfach und schnell: Nach dem Auspacken 8 Minuten pro Säule und ohne Werkzeug.

Nylonnieten werden für eine perfekte Stabilität mitgeliefert. Auf Anfrage sind POP-Nieten® aus farbigem Aluminium erhältlich, um Ihre zerlegbaren Garderoben in einen Monoblock umzuwandeln.

Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Breite Tiefe		Nützliche Breite	
Zerlegbar Wartung	51,8	1800	800	500	346	

* Informative Begriffe

Monoblock

Verpackung

Auf einer individuellen Palette stehend, ist jede Garderobe wird durch Winkel, einen Sockel und ein Top aus Pappe geschützt, dann gefilmt und umreift.

Zusammenstellung

Unsere Umkleidekabinen sind nach dem Auspacken sofort einsatzbereit. Sie sind hinten und an den Seiten vorperforiert

um die Zusammenstellung homogener Ensembles zu ermöglichen

Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.	Nützliche Breite
Monoblock Pflege	51.8	1800	800	500	346

Verfügbare Farben

KORPUS GRAU 7035- TÜR GRAU 7035



Andere Farben

BEIGE 1013 / 1015, WEISS 9010, BLAU 5005 / 5017, BRAUN 1019, ALUMINIUM 9006, SCHWARZ 9005, ROT 3003 / 3020, GELB 1018, GRÜN 6018 / 6034, ORANGE 2011, ANTHRAZIT 7016, GRAUBRAUN 8019



Banksockel - Kopfbedeckungen - Bänke - Wand- & Bankhaken - Schlösser & Vorhängeschlösser Kleiderbügel & Kleiderständer


















Funktional vor allem!

Die unentbehrliche Aufbewahrung für gut ausgestattete Oberflächentechniker.



Starke Punkte

- Selbstklebender Etikettenhalter aus Kunststoff
- 1 Ablage mit Kleiderbügelstange und 1 Kleiderhaken für die rechte Spalte und 3 Ablagen, deren Höhe

ist für die linke Spalte einstellbar.

Türen mit vertikaler Omegaverstärkung.

Sie sind mit einem **Dämpfungsmechanismus** ausgestattet, um den Komfort zu erhöhen.

- Zusätzlicher Haken an der Verstärkung der rechten Tür.
- Optimale Belüftung am Rücken über die gesamte Höhe.
- Exklusives und patentiertes Anti-Schwingungs-System, geschlossene oder offene Tür mit 180°-Ausschlag.
- Metallkörper mit Strukturverstärkung.
- Schließsystem mit einem Schloss mit identischen Schlüsseln, die in einer Plastikschale eingelassen sind.

In zerlegter Form werden die CO_2 -Emissionen beim Transport im Vergleich zum Monoblock um das Sechsfache reduziert.

Blechdicke 7/10^{ème} als Standard. 10/10^{ème} auf Bestellung.



- O Geschweißte Konstruktion Monoblock Blechdicke 7/10ème.
- 1 Kleiderschrank mit einer Kleiderstange und einem Ablagefach.
 Verschluss mit Vorhängeschloss oder Schlüsselschloss, das in eine
- Kunststoffschale eingelassen ist.
 Füße mit Stellschrauben als Option.
- O Schrägdach auf Anfrage.
- O Werkstattumkleideräume unterliegen den Vorschriften gemäß
- Artikel 232-2 des Arbeitsgesetzes.
- Z-Garderobe in 300 mm Breite auf Anfrage möglich.

0

Abnehmbar		Zeit v	on/	Montage* :	1 5'
Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.	Nützliche Breite
Spalte Start	33,7	1800	400	500	165**
Nächste Spalte	29,0	1800	400	500	165**

Monoblock

Verpackung

Jeder Umkleideraum ist mit Pappwinkeln geschützt, Bullpack und Stretch-Illum.

Bezeichnung	Gewic ht	Hoch.	Larg.	Tief.	Nützliche Breite
Vest. Mono. 1 Kragen. Z-Türen	33,7	1800	400	500	165**
Vest. Mono. 2 Kragen. Z-Türen	62,7	1800	800	500	165**
Vest. Mono. 3 Kragen. Z-Türen	91,7	1800	1200	500	165**

^{**} bei einigen Maßen kann es zu Abweichungen kommen.

Verfügbare Farben

KORPUS GRAU 7035 - TÜR GRAU 7035, BLAU 5005, ROT 3003, ANTHRAZIT 7016




Andere Farben

BEIGE 1013 / 1015, WEISS 9010, BLAU 5017, BRAUN 1019, SCHWARZ 9005, ALUMINIUM 9006, GELB 1018, GRÜN 6018 / 6034, ORANGE 2011, ROT 3020, GRAU 7040, GRAUBRAUN 8019



Garderobe Z : Das absolute 2-in-1

Dieses Modell ist ideal, um lange Kleidungsstücke zu und gleichzeitig Bodenfläche zu sparen. Sie sparen also 30% des Platzes, den Sie beanspruchen, und profitieren gleichzeitig von echten Kleiderschränken.



Starke Punkte

- Geschweißte Konstruktion Monoblock Blechdicke 7/10 eme
- Türen mit selbstklebendem Kunststoffschildhalter.
- 1 Kleiderschrank mit einer Kleiderstange und einem Ablagefach.
- Optimierte Belüftung am Rücken über die gesamte Höhe, 40% mehr als die Norm.
- Schließsystem mit Vorhängeschloss oder Schlüsselschloss, andere auf Anfrage.
- Türen mit vertikaler Omegaverstärkung.
- 7 Türen mit Schalldämpfern für mehr Komfort.
- Exklusives Anti-Schwindel-System und patentierte EVP, Tür mit 180° Schwenkbereich.

Verfügbares Zubehör



















- Verchromtes 1-Punkt-Vorhängeschloss (mit einem Vorhängeschloss mit einem Bügel mit einem Durchmesser von 6 mm zu schließen)
- O Ein Fach für die Aufbewahrung der Skier und 4 Ebenen für die Aufbewahrung der Schuhe.
- O Entfettung durch phosphathaltige Auslaugung.
- O Korpus und Türen lackiert mit eingebranntem 2-Komponenten-Acrylopolyurethanlack.
- Fachboden und Trennwand aus feuerverzinktem, unlackiertem Blech.

Monoblock					
Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Breite.	Tiefe N	utzbare Breite
1 Spalte	45,7	1800	450	500	430
2 Spalten	79,6	1800	900	500	430
Satz von 4 ABS-Füßen	2	125	-	500	430



Verfügbare Farben

KÖRPER GRAU 7035 - TÜR BLAU 5015



Andere Farben

GRAU 7035 / 7004 / 2024, SCHWARZ, BEIGE 1015, WEISS 9003, METALLGRAU 9006



Verfügbares Zubehör

Füße - Bänke - Wand- & Bankhaken - Schlösser & Vorhängeschlösser - Kleiderbügel & Kleiderständer














Für gut geordnete Skifahrer!

Dieser Garderobenschrank für Skier ermöglicht es Ihnen, Ihre Ausrüstung dank seines 1-Punkt-Verschlusses sicher zu verstauen.

Gut durchdacht mit Schuhablagen, damit die Schuhe trocknen können, und einem Skifach mit passenden Maßen.



- Einteilige, geschweißte Konstruktion aus 10/10° dickem Blech, das auf beiden Seiten durch Elektroverzinkung gegen Korrosion behandelt wurde.
- ² Tür mit Scharnieren an den Bändern (180 Grad Öffnung).
- Tür ohne Belüftung, die mit einem Omega verstärkt ist.
- 4 Abflusslöcher im Sockel.
- Gibt es in 1 und 2 Spalten





- O Edelstahl AISI 304 oder AISI 441 (EN 1.4301 EN 1. 4509).
- O Blech mit einer Dicke von 0,8 mm, Finish Satin 2G (Scotch Brite).
- Staubabweisendes Steildach (Flachdach auf , d. h. eine Höhe von 1800 mm). Perforierte
- O Basis.
- O Abnehmbare runde Füße Ø 38 mm.

Monoblock

Verpackung

Auf einer einzelnen Palette gestellt, jeder Umkleideraum ist durch Winkelprofile geschützt, einen Sockel und ein Top aus Pappe, dann foliert und umreift.

Zusammenstellung

Unsere Umkleidekabinen sind nach dem Auspacken sofort einsatzbereit.

Sie sind hinten und an den Seiten vorperforiert, sodass Sie einheitliche Sets zusammenstellen können.

Jeder Fuß ist mit Stabilitätszylindern ausgestattet, die eine perfekte Einstellung ermöglichen.

Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.
45	2000	325	400
55	2000	610	400
82	2000	910	400
145	2000	1200	400
50	2000	325	400
60	2000	610	400
84	2000	910	400
	45 55 82 145 50 60	45 2000 55 2000 82 2000 145 2000 50 2000 60 2000	45 2000 325 55 2000 610 82 2000 910 145 2000 1200 50 2000 325 60 2000 610

Verfügbare Farben

ROSTFREIER STAHL



Verfügbares Zubehör

Bänke - Wand- & - Schlösser & Vorhängeschlösser - Kleiderbügel & Kleiderständer












Perfekte Hygiene

Einteiliger Umkleideschrank für Bereiche, in denen die Hygiene eine perfekte Reinigung oder Desinfektion erfordert, wie in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie.

Entsprechend Ihrem "Hygieneplan" und den grundlegenden NF-Normen finden Sie das passende Modell eines Garderobenschranks und eines Edelstahlschranks.



- Top mit staubabweisender Schräge.
- Mit oder Ohne Inneneinteilung.
- 1 Kleiderhaken pro Abteil.
- Ein Regal oben und eines unten.
- Belüftung im oberen und unteren Teil und tiefgezogener Etikettenhalter.
- Verschluss mit Vorhängeschloss oder Schlüsselschloss auf Anfrage.
- Tür mit verstärkendem Omega.
- Entspricht den strengsten Vorschriften der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
- Maßanfertigungen sind möglich.



- O Metallkörper mit verstärkter Struktur
- O 1 Briefkasten.
- O 2 zusätzliche Haken an der Innenseite der Tür.
- O Ermöglicht die Aufnahme eines Integralhelms.
- O Verstärkte Belüftung auf der Rückseite über die
- O gesamte Höhe. 180° ausschwenkbare Tür mit vertikaler Verstärkung.

Abnehmbar

Verpackung

In Plastikfolie und doppelt gewellter, umreifter Kartonschachtel. 14 Stück pro Palette mit Folie umwickelt und umreift.

Zusammenstellung

Finfach und schnell

Nach dem Auspacken in 8 Minuten und ohne Werkzeug. Nylonnieten werden für eine perfekte Stabilität mitgeliefert. Auf Anfrage sind farbige POP®-Aluminiumnieten erhältlich, um Ihre zerlegbaren Garderoben in einen Monoblock zu

Die Startspalte ist mit beliebig vielen Folgespalten zusammensetzbar. Montageanleitung wird mitgeliefert, siehe Video auf www.evp.fr

Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.	Nützliche Breite
Spalte Start	40,5	1980	500	500	447
Nächste Spalte	35,4	1980	500	500	447

* Informative Begriffe

Verpackung

Auf einer individuellen Palette stehend, ist jeder Spind geschützt durch Winkel, einen Sockel und ein Oberteil aus Pappe, dann foliert und umreift.

Zusammenstellung

Unsere Umkleidekabinen sind nach dem Auspacken sofort

Sie sind hinten und an den Seiten vorperforiert

an die Zadammendtenang ven nemegenen dete Za ennegnenen.							
Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.	Nützliche Breite		
1 Spalte	40,1	1980	500	500	447		
2 Spalten	75,9	1980	1000	500	447**		
					** Pro Spalte		

Verfügbares Zubehör

Füße - Sockel Bänke - Kopfbedeckungen - Bänke - Wand- & - Schlösser & Vorhängeschlösser - Kleiderbügel & Kleiderständer














Die Garderobe der Feuerwehrleute

Der Metallumkleideraum Rettungszentrum (oder Feuerwehrumkleideraum) ist für die Ausrüstung unserer Feuerwehrleute gedacht.

Er verfügt über zahlreiche Annehmlichkeiten.

Es ist auch das höchste und robusteste in unserem Sortiment.



Starke Punkte

- Selbstklebender Etikettenhalter aus Kunststoff.
- Briefkasten ohne Klappe, Foto nicht vertraglich bindend.
- 1 Einlegeboden mit Kleiderbügelstange.
- 2 Zusätzliche Haken an der Türverstärkung.
- Schließsystem mit Vorhängeschloss, Schlüssel-, Codeoder Münzschloss.
- Tür mit vertikaler Omegaverstärkung, die mit Schalldämpfern ausgestattet ist.
- Belüftung im oberen und unteren Teil. Verbesserte Belüftung durch Kiemen am
- Herausnehmbare Schuhputzkiste.

Verfügbare Farben

KÖRPER GRAU 7035 - TÜR ROT 3003.



Andere Farben

BEIGE 1013 / 1015, WEISS 9010, BLAU 5005 / 5017, BRAUN 1019, SCHWARZ 9005, ALUMINIUM 9006, GELB 1018, GRÜN 6018 / 6034, ORANGE 2011, ROT 3020, ANTHRAZIT 7016, GRAU 7040, GRAUBRAUN 8019







- O Zusammenstellung in Gruppen von 1, 2 oder maximal 3 Säulen.
- O Feuchtigkeits- und kratzfest.
- O Sehr
- O Verstellbare Füße aus grau lackiertem Edelstahl für eine leichtere
- Reinigung des Bodens. Flach- oder Schrägdach.
- Schließsystem mit Schlüsselschloss (Vorhängeschloss oder Münzhalter auf Anfrage).

Monoblock

Diese Garderobe ist in Zerlegbar erhältlich.

Zusammenstellung

Wir bieten Ihnen für diese Reihe eine Leistung an professionelle Lieferung und spezifische Montage und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Sprechen Sie mit uns.

Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.	Nützliche Breite
1 Spalte 2 Felder L	41	1950	320	500	300
2 Spalten 4 Felder L	65	1950	620	500	300**
3 Spalten 6 Felder L	85	1950	920	500	300**
3 Spalten 2 Felder	83	1950	920	500	300
3 Spalten 3 Felder	83	1950	920	500	300**
3 Spalten 4 Felder	83	1950	920	500	300**
3 Spalten 5 Felder	83	1950	920	500	300**

** Pro Spalte

Verfügbare Farben

ANTHRAZIT 7016, BEIGE 1013 / 1015 / 1019, WEISS 0085, GESPRENKELTES WEISS 0558M, ARKTISCHBLAU 0718M, GRAU 0074, SONNENGELB 0212 BRAUN, SCHWARZ 9005, ROT 3002, HELLGRÜN 0610



Verfügbares Zubehör

Füße - Sockel Bänke - Kopfbedeckungen - Bänke - Wand- & - Schlösser & Vorhänges (Norhänges) - Kleiderbügel & Kleiderständer


















Ein komplettes Sortiment an Phenolharzspinden und Umkleideräumen für Feuchtbereiche, den Schulbereich und eine lange Lebensdauer

Dieser Compact-Garderobenschrank in L-Form bietet einen echten Kleiderschrank.

jedem ein Mindestmaß an Bodenfläche.

Er ist perfekt für feuchte Umgebungen geeignet und stellt zusammen mit dem eXtreme-Spind die ultimative Umkleidekabine für Schwimmbäder dar .º

Ebenfalls sehr vandalismusbeständig, diese Umkleideräume sind für häufiges Putzen geeignet. Sie sind somit, die Antwort auf absolute Hygieneanforderungen.



Starke Punkte

- Flach- oder Schrägdach.
- Scharniere aus Edelstahl.
- Schließsystem mit Schlüsselschloss oder Vorhängeschloss.
- Verstellbare Füße aus grau lackiertem Edelstahl.
- Stange aus rostfreiem
 - Stahl. Hintere

Belüftung.

In die Masse eingravierte Nummerierung auf Anfrage.

Standardmäßig als M2 klassifiziert oder M1 auf Anfrage.

Schrauben aus Edelstahl.

Existiert auch in der Version

Multicasier. Andere Modulationen auf



- Monoblock auf Beinen, Metallkörper aus hochwertigem Stahlblech mit umgebogenen Kanten.
- O Scharniere mit Einbruchsicherung, die sich um 180°
- O Stilisierte, verstellbare Füße mit Kunststoffgläsern.
- Quadratischer Griff mit Kartenhalter.

Monoblock

Verpackung

Plastikfolie, Eckwinkel aus Karton. Palettierung auf Anfrage.

Zusammenstellung

Unsere Umkleidekabinen sind nach dem Auspacken sofort einsatzbereit.

Sie sind hinten und an den Seiten vorperforiert um die Zusammenstellung von homogenen Sets zu ermöglichen. Jeder Fuß ist mit Stabilitätszylindern

ausgestattet, die eine perfekte Einstellung ermöglichen.

O .			
Bezeichnung	Gewicht Hoch.	Breite Tiefe Nützlic	he Breite
Vest. Mono. Multic. Quadri 1 Col. 4 Cases 31,	3 1800 420	500	330
Vest. Mono. Multic. Quadri 2 Col. 4 Cases 48,	7 1800 810	500	330**
Vest. Mono. Multic. Quadri 3 Col. 4 Cases 67,	5 1800 1200	500	330**

Bezeichnung Gewicht Ho	och. Breite Tiefe Nützliche	Breite
Vest. Mono. Multic. Quadri 1 Col. 2 Cases 28,4 1800	0 420 500 3	30
Vest. Mono. Multic. Quadri 2 Col. 2 Cases 45,0 1800	810 500 3	30**
Vest. Mono. Multic. Quadri 3 Col. 2 Cases 64,0 1800	1200 500 3	30**

** Pro Spalte

Verfügbare Farben

ELFENBEIN 1015, GELB 1003, ORANGE 2004, ROT 3001 / 3003, BLAU 5012 / 5015 / 5021, GRÜN 6018




Eins, zwei, vier, Sonne!

Dieser Monoblock-Umkleideraum mit 2 oder 4 übereinanderliegenden, großen Fächern ist die Antwort für Sport- und Schulumgebungen, die einen hohen Bedarf haben.

einen beachtlichen Stauraum.

Mit seinem originellen Design entscheiden Sie sich für Farben raffiniert und warm.



Starke Punkte

- Integrierter Etikettenhalter aus Kunststoff.
- 2 1 Ablage mit Kleiderbügelstange bei Modellen mit 2 Fächern.
- Einteiliger, verstärkter Metallkörper.
- Belüftung über die gesamte Tür.
- Schließsystem mit Schlüsselschloss, andere auf Anfrage.
- Tür mit 180°-Ausschlag und Anti-Einbruch-System.
- Integrierte verstellbare Füße.
 - Blechdicke 6/10^{ème} als Standard mit umgebogenen Kanten.
 - Epoxydharzlackierung Glatt.

Verfügbares Zubehör

Kopfbedeckungen - Bänke - Wand- & Bankhaken - Schlösser & Vorhängeschlösser - Kleiderbügel & Kleiderständer


















Schränke





Monoblock-Metallschrank

Der subtile Charme Ihrer Aufbewahrung


Zu merken

- O Design Ventilation auf der gesamten Türfläche.
- Optimiertes Dreipunkt-Verschlusssystem und Schlüsselschloss mit 2000 Kombinationen.
- O Füße mit verstellbaren Höhe 20 mm oder 150 mm.

Monoblock					
Bezeichnung	Gewicht	t Hoch.	Larg.	Tiefe	Nützliche Breite
Schrank 1 Tür	54	1820/1950	600	500	500

Starke Punkte

- Metallkörper mit verstärkter Struktur.
- ² Tür mit doppelter vertikaler Omega-Verstärkung, die mit Schalldämpfern versehen ist, um den Benutzerkomfort zu erhöhen.
- Design-Lüftung auf der gesamten Türfläche.
- Verstellbare Füße Höhe 20 mm oder 150 mm.
- Optimiertes Dreipunkt-Verschlusssystem und Schlüsselschloss mit 2000 Kombinationen.
- höhenverstellbare Einlegeböden. Tür mit 125° Schwenkbereich



Monoblock-Metallschrank

Der subtile Charme Ihrer Aufbewahrung

Zu merken

- O Design-Lüftung auf der gesamten Türfläche. Schloss mit
- O Schlüssel mit 2000 Kombinationen.
- O Füße mit verstellbaren Höhe 20 mm oder 150 mm.

Monoblock						
Bezeichnung	Gewich	nt Hoch.	Breite	Tiefe	Nützliche Br	eite
Garderobe 4 Fächer	48	1820/1950	450	500	350	

Starke Punkte

- Metallkörper mit verstärkter Struktur.
- ² Tür mit doppelter vertikaler Omegaverstärkung, die mit Schalldämpfern ausgestattet ist, um Benutzerkomfort zu erhöhen.
- Design-Lüftung auf der gesamten Türfläche
- Verstellbare Füße Höhe 20 mm oder 150 mm, mit Option Design-Rolle.
- Schloss mit Schlüssel mit 2000 Kombinationen.
- Tür mit 125°-Ausschlag

Verfügbares Zubehör

Kopfbedeckungen - Bänke - Schlösser & Vorhängeschlösser - Kleiderbügel & Kleiderständer











Besichtigbare Schränke mit 5 und 10 Fächern

- Einteilige Konstruktion mit einer Stärke von 7/10°, Einlegeböden aus 7/10° und Türen aus 7/10°.
 - Verschluss mit 3-Punkt-Schlüsselschloss für den Rahmen, Schlüsselschloss oder Vorhängeschloss für die Türen.

O Sammelbehälter für schmutzige Wäsche

- Einteilige Konstruktion mit einer Stärke von 10/10^(emp) die O mit einer Halterung für einen Auffangbeutel ausgestattet ist
- Die 8/10° dicke Falltür ist an einer unsichtbaren Achse angelenkt und wird durch ein Omega verstärkt.
 - Die untere Tür ist an zwei Bändern angelenkt und in geöffneter und geschlossener Position nicht entriegelbar.

Besichtigbare Schränke

Monoblock

Verpackung

Auf eine einzelne Palette gestellt, ist jeder Schrank durch Winkel, Sockel und Top aus Pappe geschützt,

dann gefilmt und umringt.

Bezeichnung	Hoch	Hoch.	Breite.	Tiefe.	Nützliche Breite
1 Spalte 5 Felder	20,0	1980	415	500	265
1 Spalte 10 Felder	37,0	1980	415	500	265
Distri. Grüne Wäsche. 3 x 2 f	Fälle. 67,8	1980	660	500	145
Distri. Grüne Wäsche. 4 x 2 F	älle. 72,0	1980	660	500	100
Füße	2.1	135	_	_	_

** Auf Anfrage

Kollektor

Monoblock					
Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Breite.	Tiefe	Nutzbare Breite
1 Spalte	34,5	1800	415	500	350
Füße	2.1	135		_	

Verfügbare Farben

KORPUS UND TÜR GRAU 7035, KORPUS GRAU 7035 - TÜR BLAU 5005



Andere Farben

BEIGE 1013 / 1015, WEISS 9010, BLAU 5005 / 5017, BRAUN 1019, SCHWARZ 9005, ALUMINIUM 9006, ROT 3003 / 3020, GELB 1018, GRÜN 6018 / 6034, ORANGE 2011, ANTHRAZIT 7016, GRAU 7040, GRAUBRAUN 8019



Verfügbares Zubehör

Füße - Kopfbedeckungen - Bänke - Wand- & Bankhaken - Schlösser & Vorhängeschlösser - Kleiderbügel & Kleiderständer
















Zum Sammeln und die Verteilung von Wäsche zum Beispiel

Diese Reihe von Objektschränken ist so konzipiert, dass sie für Berufswäsche oder andere Gegenstände.



Starke Punkte

Besichtigbare Schränke mit 5 und 10 Fächern

- A Einteilige Konstruktion mit einer Blechdicke von 7/10ème.
- B Türen aus 7/10ème.
- Spezielle einbruchhemmende unsichtbare Scharniere.
- Tiefgezogener Etikettenhalter.
- Schließt die Schlupftüren und das Haupttor mit einem Schlüsselschloss.

Sammelbehälter für schmutzige Wäsche

- Einteilige Konstruktion mit einer Blechdicke von 10/10ème.
- 2 Ablageklappe mit einer Dicke von 8/10ème.
- Schloss mit Schlüssel.
- Auffangbeutel (optional).



- O Tragfähigkeit: 40 kg pro Fachboden. Omega
- O zur Verstärkung der Tür.
- O Sehr funktionaler Stauraum.
- O Großer Stauraum für Besen und Kleidung. Verschluss mit Griff 2-
- O Punkt-Schloss.
- O Höhenverstellbare Ablagen.

Monoblock

Kaltgewalztes Stahlblech von höchster Qualität. 60% strukturierte Epoxydharzlackierung mit einer Dicke von 80 Mikron.

Verpackung

Kartonwinkel, Bullpack, Stretchfolie.

Bezeichnung	Gewicht	Gewicht Hoch.		Tief.	Nützliche Breite
Schrank 2 Türen	46.4	1950	920	420	880

Verfügbare Farben

KÖRPER UND TÜR GRAU 7035



Andere Farben

UNS BERATEN

Verfügbares Zubehör

Bänke - Wand- & - Schlösser & Vorhängeschlösser - Kleiderbügel & Kleiderständer












Alles auf Knopfdruck mit einer Geste!

Große Kapazität für die Aufbewahrung all Ihrer und -materialien. Lassen Sie uns praktisch und pragmatisch sein, dieser Schrank ist so konzipiert. Es liegt an Ihnen, sie optimal zu nutzen!



- Verstärkte Fachböden (40 kg Traglast).
- Raum, der so konzipiert ist, dass er alle Ihre Fläschchen aufnehmen kann
- Verstärkungs-Omega an jeder Tür.
- Verschluss mit Griff 2-Punkt-Schloss.
- Großer Platz für sperrige Gegenstände.
- Verstärkter Sockel, der gegen Korrosion behandelt wurde. Kleine, in der Höhe verstellbare Ablagen.



- O Tragfähigkeit: 80 kg pro Fachboden. Omega
- O zur Verstärkung der Tür.
- O Fachböden für Hängemappen. Verschluss mit
- O Griff und 2-Punkt-Schloss. Schublade auf
- O kugelgelagerten Führungen als Option.

Monoblock

Kaltgewalztes Stahlblech von höchster Qualität. 60% strukturierte Epoxydharzlackierung mit einer Dicke von 80 Mikron.

Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.	Nützliche Breite
Schwingtüren	26,3	1200	900	440	850
Schwingtüren	51,3	1980	900	440	850
Füße	2.1	150	900	440	_

Ihr Ordnungspartner

Dieser Schrank passt sich allen Räumen und Bedürfnissen an (Büro, Werkstatt, Lager, Geschäfte, öffentliche Einrichtungen, ...). Mit professioneller Solidität und Widerstandsfähigkeit ist dieser Metallschrank eine Antwort an jede Art von Umkleideraum, ermöglicht auch die Aufbewahrung von Hängemappen.



Starke Punkte

- Verstärkte Fachböden (80 kg Traglast), höhenverstellbar.
- ² Verstärkungs-Omega an jeder Tür.
- Verschluss mit Griff 2-Punkt-Schloss.
- 4 Verstärkter Sockel, der gegen Korrosion behandelt wurde.
- Schublade auf kugelgelagerten Führungen als Option.

Verfügbare Farben

KÖRPER UND TÜR GRAU 7035



Andere Farben

UNS BERATEN

Verfügbares Zubehör

Füße - Bänke - Wand- & Bankhaken - Schlösser & Vorhängeschlösser - Kleiderbügel & Kleiderständer















- O Tragfähigkeit: 80 kg pro Fachboden. Omega
- o zur Verstärkung der Tür.
- O In der Höhe verstellbare Regalböden.
- O Verschluss durch Griff mit 2-Punkt-Schloss.
- Option: Teleskopische Schublade.


Monoblock

Kaltgewalztes Stahlblech von höchster Qualität. 60% strukturierte Epoxydharzlackierung mit einer Dicke von 80 Mikron.

Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.	Nützliche Breite
Schrank Atelier	66,0	1950	920	500	880
Füße	2,1	150	920	420	-

Die ideale Atelieraufbewahrung

Werkstattschrank mit großer Kapazität für die Aufbewahrung von Produkten und Werkzeugen.



Starke Punkte

- Verstärkte Fachböden (80 kg Traglast), höhenverstellbar.
- ² Verstärkungs-Omega an jeder Tür.
- Verschluss mit Griff 2-Punkt-Schloss.
- Verstärkter Sockel, der gegen Korrosion behandelt wurde.

Verfügbare Farben

KÖRPER UND TÜR GRAU 7035



Andere Farben

UNS BERATEN

Verfügbares Zubehör

Füße - Bänke - Wand- & Bankhaken - Schlösser & Vorhängeschlösser - Kleiderbügel & Kleiderständer















- Einteilige, geschweißte Konstruktion aus 7/10^{eme}-Blech mit elektrolytisch verzinktem Sockel.
- O 1 Ablage über die gesamte Breite. 1
- O Kleiderschrankseite.
- 1 Seite mit 3 Ablagen.
 (Hängemappen auf 4 Ebenen aufgehängt werden).

Monoblock

Verpackung

Kartonwinkel, Bullpack, Stretchfolie.

Bezeichnung	Gewich	Hoch.	Larg.	Tief.	Nützliche Breite
Kleiderschrank	52	1800	900	450	866



Verfügbare Farben

KÖRPER UND TÜR GRAU 7035



Andere Farben

UNS BERATEN

Verfügbares Zubehör












Der Garderobenschrank von Multifunktionsschreibtisch

Um sich niederzulassen und alles zu ordnen, ist dieser Garderobenschrank eine Bürogarderobe und ein multifunktionaler Aktenschrank.
Sie ist viel geräumiger als die Bürogarderobe und wurde für eine sichere Aufbewahrung am Arbeitsplatz bei intensiver Nutzung entworfen.

Entdecken Sie auch die Bürogarderobe Comfort Breite 500



- Sockel durch Elektroverzinkung gegen Korrosion behandelt.
- ² Nicht entriegelnde Flügeltüren, die auf unsichtbaren Drehzapfen gelagert sind.
- Omega über die gesamte Höhe.
- Verschluss 2-Punkt-Schloss mit Faltschlüssel.
- 3 Hängemappenböden.



- O Einteilige geschweißte Konstruktion mit einer Blechdicke von 10/10ème Körper und Türen.
- O 4 Fachböden aus 10/10 ème, 100 Kg pro .
- O Option: Ausziehbare Schublade.

Monoblock					
Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.	Vol.m³
2-türiger Sicherheitsschrank mit 3-Punkt- Sicherheitsschloss	- 69,0	1945	1200	420	1,10
Füße	2,1	150	1200	420	-



Verfügbare Farben

KÖRPER UND TÜR GRAU 7035



Andere Farben

UNS BERATEN

Verfügbares Zubehör

Füße - Bänke - Wand- & Bankhaken - Schlösser & Vorhängeschlösser - Kleiderbügel & Kleiderständer














Die Lagerung von sensiblen Produkten

Dieser robuste Schrank ist für Ihre sensiblen und wertvollen Produkte bestimmt. ist die kostengünstige Lösung, um sie zu lagern.



- Einteilige geschweißte Konstruktion aus 10/10^{eme}-Blech mit elektrolytisch verzinktem Sockel.
- 4 Fachböden aus 10/10^{ème}, verstellbar im Raster von 50 mm. Maximalgewicht von 100 kg pro Fachboden.
- Tür in geöffneter und geschlossener Position nicht entriegelbar.
- ⁴ Sicherer Verschluss durch Griff 3-Punkt-Schloss plus Türstopper links.



- O 5 Ebenen für die
- O Aufbewahrung.
- O Höhenverstellbare Ablagen.
- O Tragfähigkeit: 50 kg pro Fachboden. Verschluss mit Griff 2-Punkt-Schloss

Abnehmbar Zusammenstellung Einfach und schnell Nach dem Auspacken 8 Minuten pro Säule und ohne Werkzeug. Nylonnieten werden für eine perfekte Stabilität mitgeliefert. Auf Anfrage sind POP-Nieten® aus farbigem Aluminium erhältlich, um Ihre zerlegbaren Umkleideräume in einen Monoblock zu verwandeln. Bezeichnung Gewicht Höhe Breite Tiefe Zerlegbarer Besenschrank 1 Tür 33,5 1800 600 400 Füße 2,1 150 * Informative Begriffe

Kaltgewalztes Stahlblech von höchster Qualität. 60% strukturierte Epoxydharzlackierung mit einer Dicke von 80 Mikron. Bezeichnung Gewicht Höhe Breite Tiefe

33,5

1800

600

400

Besenschrank Monoblock 1 Tür

Füße

Verfügbare Farben

Monoblock

KÖRPER UND TÜR GRAU 7035



Andere Farben

BEIGE 1013 / 1015, WEISS 9010, BLAU 5005 / 5017, BRAUN 1019, SCHWARZ 9005, ALUMINIUM 9006, GELB 1018, GRÜN 6018 / 6034, ORANGE 2011,



Verfügbares Zubehör

Füße - Bänke - Wand- & Bankhaken - Schlösser & Vorhängeschlösser - Kleiderbügel & Kleiderständer













Der unumgängliche Besenschrank

Funktional und praktisch, eine unentbehrliche Aufbewahrung. Mit einem Handgriff alles griffbereit für die Aufbewahrung all Ihrer Pflegeprodukte und -materialien.



- Verstärkte Fachböden (50 kg Belastung), höhenverstellbar.
- Metallkörper mit Strukturverstärkungen.
- Verschluss mit Griff 2-Punkt-Schloss. 5
- $\label{lem:authorse} Aufbewahrung sebenen.$
- Platz für alle Arten von Produkten. Selbstklebende
- Kunststoff-Etikettenhalter.
- Optimierte Kapazität, um sich an Ihre Räume anzupassen.



- O 5 Ebenen für die
- O Aufbewahrung.
- O Höhenverstellbare Ablagen.
- O Tragfähigkeit: 50 kg pro Fachboden. Verschluss mit Griff 2-Punkt-Schloss.

Zerlegbar Montage*: Zusammenstellung Einfach und schnell Nach dem Auspacken 8 Minuten pro Säule und ohne Werkzeug. Nylonnieten werden für eine perfekte Stabilität mitgeliefert. Auf Anfrage sind POP-Nieten® aus farbigem Aluminium erhältlich, um Ihre zerlegbaren Umkleideräume in einen Monoblock umzuwandeln. Bezeichnung Breite Schrank Zerlegbare Aufbewahrung 1 Tür 33.5 1800 600 400 Füße

Monoblock Kaltgewalztes Stahlblech von höchster Qualität. 60% strukturierte Epoxydharzlackierung mit einer Dicke von 80 Mikron. Bezeichnung Gewicht Höhe Breite Tief. Schrank Rangement Monoblock 1 Tür 33,5 1800 600 400 Füße 2,1 150 - -

Verfügbare Farben

KÖRPER UND TÜR GRAU 7035



Andere Farben

BEIGE 1013 / 1015, WEISS 9010, BLAU 5005 / 5017, BRAUN 1019, SCHWARZ 9005, ALUMINIUM 9006, GELB 1018, GRÜN 6018 / 6034, ORANGE 2011, ANTHRAZIT 7016. ROT 3003 / 3020. GRAU 7040. GRAUBRAUN 8019



Verfügbares Zubehör

Füße - Bänke - Wand- & Bankhaken - Schlösser & Vorhängeschlösser - Kleiderbügel & Kleiderständer














Der Schrank für alle Fälle

Dieser robuste und widerstandsfähige Schrank passt sich allen Räumen und Bedürfnissen an (Büros, Werkstätten, Lagerräume...).



- Verstärkte Fachböden (50 kg Belastung), höhenverstellbar.
- ² Metallkörper mit Strukturverstärkungen.
- Verschluss mit Griff 2-Punkt-Schloss. 5
- Aufbewahrungsebenen.
- Platz für alle Arten von Produkten. Selbstklebende
- Kunststoff-Etikettenhalter.
- Optimierte Kapazität, um sich an Ihre Räume anzupassen.

EXISTIERT IN ZERLEGBARE VERSION



Ihr Ordnungspartner

Dieser Schrank passt sich allen Räumen und Bedürfnissen an (Büro, Werkstatt, Lager, Geschäfte, öffentliche Einrichtungen, ...).

Mit professioneller Solidität und Widerstandsfähigkeit ist dieser Metallschrank eine Antwort an jede Art von Umkleideraum, ermöglicht auch die Aufbewahrung von Hängemappen.

Zu merken: Schrank Aufbewahrung

- O Tragfähigkeit: 80 kg pro Fachboden. Omega
- O zur Verstärkung der Tür.
- O Verschluss mit Griff 2-Punkt-Schloss.

Abnehmbar	Aufbauzeit*		: 🚺 15'		
Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.	
Schrank Zerlegbare Aufbewahrung	36,7	1800	800	400	
Füße	2,1	150	-	-	

*Informative Begriffe - **Ohne Option Teleskopschublade

Monoblock				
Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.
Schrank Aufbewahrung Monoblock	36,7	1800	800	400
Füße	2,1	150	-	-

*Informative Begriffe - **Ohne Option Teleskopschublade



Starke Punkte

1800

- Tragfähigkeit: 80 kg pro Fachboden.
- Omega zur Verstärkung der Tür.
- Verschluss mit Griff 2-Punkt-Schloss.

Verfügbare Farben

KÖRPER UND TÜR GRAU 7035



Andere Farben

UNS BERATEN

Verfügbares Zubehör

Füße - Bänke - Wand- & Bankhaken - Schlösser & Vorhängeschlösser - Kleiderbügel & Kleiderständer















Die flache Ablage

ldeal für alle Ihre großen Akten. Klapptüren für vollen Zugriff auf den Inhalt.

Zu merken

O Geschweißte Monoblockkonstruktion Blechstärke 7/10 ene

Klappenschrank große Tür

- O Verstärkte Ablagen.
- O Tür in offener und geschlossener Position nicht entriegelbar.
- O Griff 3-Punkt-Schloss mit 2 Schlüsseln.

Klappenmöbel mit 5 und 10 Fächern

- Breiter integrierter Griff. Türen können
- abgenommen werden. Verschluss durch
- genieteten Magneten.
- O Selbstklebende Etikettenhalter aus
- Kunststoff. Optionales Schlüsselschloss pro Tür.

Monoblock

Kaltgewalztes Stahlblech von höchster Qualität.

60% strukturierte Epoxydharzlackierung mit einer Dicke von 80 Mikron.

Verpackung

Auf eine einzelne Palette gestellt, jeder schrank ist durch winkel, sockel und top aus pappe geschützt, dann gefilmt und umringt.

Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.	Nützliche Breite
Schrank Tür 10 Fächer	27,0	1980	410	345	370
Schrank 10 Klappen	27,0	1980	410	345	370
Schrank 5 Klappen	14,7	1050	410	345	370
Schrank 10 Klappen mit Schloss	27,0	1980	410	345	370
Schrank 5 Klappen mit Schloss	14,7	1050	410	345	370

Starke Punkte

- Breiter integrierter Griff.
- 2 Selbstklebende Kunststoff-Etikettenhalter.

345

1980

- Verschluss durch genieteten Magneten.
- Klappklappen für vollen Zugriff auf den Inhalt.
- Demontierbare Türen mit 170°-Entwicklung für mehr Sicherheit.
- Löcher auf der Rückseite und an den Seiten für die Montage.

Verfügbare Farben

KORPUS UND TÜR GRAU 7035, BEIGE 1015, SCHWARZ 9005



Andere Farben

BEIGE 1013 / 1015, WEISS 9010, BLAU 5005 / 5017, BRAUN 1019, SCHWARZ 9005, ALUMINIUM 9006, GELB 1018, GRÜN 6018 / 6034, ORANGE 2011, ANTHRAZIT 7016, ROT 3003 / 3020, GRAU 7040, GRAUBRAUN 8019



Verfügbares Zubehör

Bänke - Wand- und Bankhaken










Schließfächer







- Stapelbar und aneinanderreihbar durch einfaches und schnelles Ineinanderstecken ohne Werkzeug.
- Mehrere optionale Verschlusslösungen (pro mindestens 20 Stück).
- O Ultra modulares
- O Design.

Verstärkte Tür.

Monoblock

Verpackung

Plastikfolie, Eckwinkel.


Palettisierung: 100 x 120 - Umreift und gefilmt.

Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.	Nützliche Breite
Einteiliges Schließfach	5,6	350	318	500	240
Einteiliges Schließfach	7,5	450	450	450	370
Sockel für Spind	1,0	50	318	500	-
Sockel für Spind	1,3	50	450	450	-

Der kompakte und modulare Multibox-Schließfachschrank

Der Garderobenspind wurde entwickelt, um Ihren Raum zu modulieren. Die Multibox ist perfekt für alle, deren Bedürfnisse sich ändern.

Er ist ideal für die Aufbewahrung von kleinen Gegenständen. In der 450er-Version ermöglicht er insbesondere die Aufbewahrung eines Integralhelms.



Starke Punkte

- Einfaches und schnelles Schlüsselmontagesystem.
- ² Optionaler Erhöhungssockel um 50 mm.
- Verschluss mit Vorhängeschloss oder Schlüsselschloss.
- Unsichtbare Scharniere.

Verfügbare Farben

KORPUS UND TÜR GRAU 7035.



Andere Farben

BEIGE 1013 / 1015, WEISS 9010, BL EU 5005 / 5017, BRAUN 1019, SCHWARZ 9005, ALUMINIUM 9006, GELB 1018, GRÜN 6018 / 6034, ORANGE 2011, ANTHRAZIT 7016, ROT 3003 / 3020, GRAU 7040, GRAUBRAUN 8019



Verfügbares Zubehör

Bänke - Wand- & Bankhaken - Schlösser & Vorhängeschlösser













- O Durch einfaches und schnelles Ineinanderstecken aneinanderreihbar.
- O Nach deinen Wünschen modulierbar.
- O Belüftung an der Tür im oberen Bereich.
- Verschluss mit Schlüssel oder Vorhängeschloss, andere auf Anfrage.
- O Exklusives Anti-Entriegelungssystem.
- Auf Anfrage auch in der Breite 415 mm erhältlich, um
- O Ihre Motorradhelme unterzubringen.


Monoblock				
Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.
Monoblock-Fach	13,0	875	310	500
Monoblock-Fach	14,0	875	415	500
Sockel für Breite 310	1,0	50	310	500
Sockel für Breite 415	1,2	50	415	500

Die Halbschatulle

Das Monoblock-Halbschränkchen ist ideal für Räume mit geringer Höhe.

Modular, kann übereinander gestapelt werden und lassen sich durch ein einfaches und schnelles Stecksystem leicht aneinanderreihen.

Stange, Haken, alles ist vorhanden, er ist sofort einsatzbereit.



Starke Punkte

Kleiderbügelstange und Kleiderhaken.

- Tür mit Komfortschalldämpfern und Lüftungsöffnungen im oberen Bereich.
- Schließsystem mit Schlüsselschloss oder Vorhängeschloss, andere auf Anfrage.
- Exklusives Anti-Schwindel-System Tür mit 180°-Ausschlag
- Blechdicke 7/10ème als Standard. 10/10ème auf Bestellung.
- Tür mit verstärkendem Omega.

Verfügbare Farben

KORPUS GRAU 7035 - TÜR GRAU 7035, BLAU 5005



Andere Farben

BEIGE 1013 / 1015, WEISS 9010, BLAU 5017, BRAUN 1019, SCHWARZ 9005, ALUMINIUM 9006, GELB 1018, GRÜN 6018 / 6034, ORANGE 2011, ANTHRAZIT 7016, ROT 3003 / 3020, GRAU 7040, GRAUBRAUN 8019



Füße - Bänke - Wandhaken - Paternosterbänke - Schlösser & Vorhängeschlösser - Kleiderbügel & Kleiderbügelständer















- O Einfacher und schneller Zusammenbau durch Ineinanderstecken.
- O Anti-UV-Behandlung mit 5 JAHREN Garantie.
- O Erhältlich in 3 Höhen und 4 Farben. Extrem
- O widerstandsfähiges Hartpolyethylen, ideal für den Einsatz im Freien und in feuchten Umgebungen.
- Vorbohrungen auf der Rückseite zur Befestigung an der Wand vorgesehen.

Monoblock

Verpackung

Plastikfolie, auf umreiften und mit Folie umwickelten Paletten.

Pro 28 St. in 450.

Pro 21 St. in 600.

Pro 14 St. in 900.

Wird mit Schrauben für die Montage oder Nieten auf Anfrage geliefert.

Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.	Nützliche Breite
PEHD-Fach	5,5	450	320	460	237
PEHD-Fach	6,8	600	320	460	237
PEHD-Fach	9,2	900	320	460	237



Verfügbare Farben

KÖRPER GRAU 7042 - TÜR ROT 3020, GRÜN 6005, BLAU 5011, GELB 1003 (ungefähre RAL-Entsprechungen)



Verfügbares Zubehör

Füße - Kopfbedeckungen - Sockel Vorhängeschlösser










Das ultimative Langzeit-Gemeinschaftsfach

Der eXtreme-Umkleideraum® rostet nicht.
Es ist wartungsfrei und vollständig recycelbar!
Es ist beständig gegen extreme Temperaturen,
Reinigungsmittel und die meisten Säuren und Fette.
Kann in feuchten Umgebungen, Schwimmbädern,
Saunen usw. verwendet werden.
Er ist robust und abwaschbar. Mit seiner
doppelwandigen Tür und den extra starken
Scharnieren schützt er

die Schulranzen unserer Kinder, die Schwimmflossen und Schnorchel.



Starke Punkte

Zusammenbau durch einfaches Ineinanderstecken.

Robuste, doppelwandige Tür.

Extrem starke Scharniere (320 kg vor dem Bruch).

Schließsystem mit Schlüsselschloss oder Vorhängeschloss.

Münzprüfer oder Code auf Anfrage möglich.

Abflussöffnung für Innenwäsche.

Haken an der Innenseite des Fachs Höhe 900 mm.

In feuchter Umgebung Münzschloss / Moraillon mit Vorhängeschloss oder Schloss mit Edelstahlschlüssel.

Optional:

Plakette und nummeriertes Armband

OonCub-Fach® Polyethylen







Zu merken

- O Durch stapelbar. Anti-UV-Behandlung mit 5 JAHREN Garantie.
- O Extrem widerstandsfähiges und vollständig recycelbares Polyethylen hoher Dichte.
- Verschluss mit Vorhängeschloss, Schlüssel-, Code- oder Münzschloss.
- O Erhältlich in 16 Farben.

Monoblock Verpackung Palettiert zu 16 Stück in Folie eingeschweißt und umreift. Bezeichnung Gewich Hoch. Larg. Tief. Nützliche Breite Fach 450 8.4 450 450 374


Verfügbare Farben

ANIS 1016, GELB 1003, ORANGE 2008, ROT 3020 ROSA 4003, VIOLETT 4005, BLAU 5002, GRAU 7016, KHAKI 6025 SCHWARZ 9005, GRÜN 6029, HELLGRÜN 6019, GELB 1018, CHRISTAL, BLAUGRÜN 6027, BLAU 5012, BLAUGRÜN 5021



Wenn das Image Ihres Unternehmens so viel zählt wie den Komfort der Nutzer!

Kompromisslos hochwertig in der Ausführung. Mit größter Sorgfalt entworfen und hergestellt, dieser ultrafeste Spind wird Teil Ihres täglichen Komforts sein. Sein sanftes und dynamisches Design in Verbindung mit à seine dauerhaften und funktionalen Qualitäten werden Ihnen die Ruhe und Zufriedenheit geben, die Sie suchen.



Starke Punkte

- Doppelhauttür Ultra-einbruchsicher.
- Durchdachtes Design für eine sanfte Nutzung.
- Integrierte Belüftung verhindert das Eindringen unerwünschter Objekte.
- Perfekt integriertes Schließsystem für Schlüssel-, Code-, Vorhängeschloss- und Münzschlösser.
- Ästhetische Strukturverstärkung.
- Scharnier mit einem Federweg von 170° und hoher Festigkeit. Vernickelt, in 3 Dimensionen verstellbar.
- Vorbohrungen auf der Rückseite zur Befestigung an der Wand. Anti-UV-Behandlung mit 5 Jahren
- Garantie. Nicht feuerfest klassifiziert

M2

Verfügbares Zubehör

eXtreme Standfüße - Bänke - Wandhaken - Paternosterbänke - Schlösser & Vorhängeschlösser OonCub













Ordner





- O Schubladen im A4-Format, mit massivem
- O Boden und Seiten. Integrierter
- O Etikettenhalter.
- O Tragfähigkeit von 32 kg pro Schublade.
- O Schloss, das alle Schubladen verschließt.
- O 100%ige Extraktion. Anti-Kipp-Sicherheit.

Monoblock

Verpackung


Sockel, Top und Winkel aus Pappe zweiwellig in umreifter Plastikfolie.

Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.	Nützliche Breite
Ordner mit 2 Schubladen	24	771	413	622	326
Ordner mit 3 Schubladen	33	1009	413	622	326
Ordner mit 4 Schubladen	42	1321	413	622	326

Alle Ihre Ordner in Reichweite auf kleinstem Raum

Durch die Verbindung von Funktionalität und Design hebt sich dieser Ordner von der Masse ab und wirkt sowohl retro als auch zeitgemäß.

Als Totem-Objekt behandelt, machen die integrierten Griffe dieses Möbelstück zu einem imagebildenden Element für Unternehmen. Für die Ablage von Hängemappen, auf teleskopischen Führungen montiert. Entweder 2 Frontreihen in 800 mm Breite oder 3 Frontreihen in 1200 mm Breite. Ein Modell mit 2 A3-Frontreihen pro Schublade ist ebenfalls erhältlich.



Starke Punkte

Kippsicherung.

- Schloss, das alle Schubladen verriegelt.
- Schubladenauszug zu 100% auf Teleskopschienen.
- Etikettenhalter.
- Tragfähigkeit von 32 kg pro Schublade.
- Schubladen im A4-Format für die Ablage von Hängemappen.
- Schubladen mit massiven Seiten und Boden.
- Optionale Trennungen.

Verfügbare Farben

GRAU 7035 - BEIGE 1015 - SCHWARZ 9005



Andere Farben UNS BERATEN

Zubehör

Siehe Zubehörseiten



- O Spinnende Griffe mit lichtdurchlässigen Etikettenhaltern an der Vorderseite.
- Vollständig ausziehbare kugelgelagerte Gleitschienen.
- Sicherheits-Kippschutzsystem und Zentralverriegelung. Schubladen mit
- vollen Seiten, um alle Arten von Dokumenten zu ordnen.
- Schloss, das die Verwendung eines Hauptschlüssels ermöglicht, wird mit zwei nummerierten Schlüsseln geliefert.
- Produkt wird 40% recyceltem Stahl hergestellt und ist zu 99% recycelbar.

Monoblock

Breite 80 cm

Nach dem Auspacken 8 Minuten pro Säule und ohne Werkzeug. Innenmaße der Schubladen: H 26 x B 72 x T 39 cm. Leeres Gesamtgewicht: 78 kg (2 Schubladen); 89 kg (3 Schubladen).

und 110 kg (4 Schubladen). Bis zu 60 Hängemappen pro Schublade. Maximale Belastung von 40 kg pro Schublade.

Breite 120 cm

Innenmaße der Schubladen: H 26 x B 110 x T 39 cm. Leeres Gesamtgewicht: 100 kg (3 Schubladen). Bis zu 90 Hängemappen pro Schublade. Maximale Belastung von 55 kg pro Schublade.

Optionen

Hauptschlüssel


Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.	Nützliche Breite
Kredenz für Akten	78	700	800	470	720
A4 Hängemappe, 2 Schubladen					
Kredenz für Akten	89	1010	800	470	720
A4 Hängemappe, 3 Schubladen					
Kredenz für Akten	110	1310	800	470	720
A4 Hängemappen, 4 Schubladen					
Kredenz für Akten	89	1010	1200	470	1120
A4 Hängemappe, 3 Schubladen					

Geringer Platzbedarf und optimierte Ablage

Ideales Produkt für die Ablage von Hängemappen, die häufig konsultiert werden.

Die BS Kredenz hat eine zusätzliche Kapazität der Ablagefläche um 30% im Vergleich zu einem Schubladenordner. Seine Öffnungsweite von 440 mm eignet sich besonders für enge Räume.

Jede Schublade bietet entweder eine Ablagemöglichkeit von Seite zu Seite oder 2 Frontreihen bei 800 mm Breite oder 3 Frontreihen bei 1200 mm Breite. Ein Modell mit zwei vorderen A3-Reihen pro Schublade ist ebenfalls erhältlich.



Starke Punkte

- einem einzigen Stahlblech geschweißter Monoblock mit einer Stärke von 8/10 eine, glatte Rückseite als Raumteiler.
- Zentralverriegelung, die alle Schubladen verriegelt. Nummeriertes Schloss mit 2 Schlüsseln.
- Sicherheits-Anti-Kipp-System mit selektiver Schubladenöffnung und Gegengewichten.
- Spinnender Griff mit integrierten lichtdurchlässigen Etikettenhaltern in der Front.
- Schubladen mit massiven Seiten und Böden zur Aufnahme aller Arten von Dokumenten.
- Kugelgelagerte Teleskopschienen mit Vollauszug.
- 4 Stützen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten beim Ausrichten von Möbeln.
- Möglichkeit von 2 vorderen Reihen von DS in B.80 cm und 3 Reihen in B.120 cm.
- DS-Lesung von Seite zu Seite mit verstellbarer Schiene zur Aufnahme der Formate :
- A4 (Abstand 39 cm), Dutch Folio (36,5 cm) oder Foolscap (39 cm).

Verfügbare Farben

GRAU 7035 - BEIGE 1015 - SCHWARZ 9005





Zubehör





Kleiderhakenbänke	mit Ho	ochboro	d		
Bezeichnung	Gewich t	Hoch.	Larg.	Tief.	Nb Haken
Kleiderhakenbank Simple Face	9,3	420/1780	1200	330	4
Kleiderhakenbank Simple Face	12,5	420/1780	1500	330	5
Kleiderhakenbank Simple Face	26,7	420/1780	2000	330	6
Doppelseitige Kleiderhakenbank	16,3	420/1780	1200	660	4 x 2
Doppelseitige Kleiderhakenbank	22,7	420/1780	1500	660	5 x 2
Doppelseitige Kleiderhakenbank	26.7	420/1780	2000	660	6 x 2



Die ideale Personalisierung für alle Ihre Geräte

Untrennbare Ergänzungen zu unseren Umkleideräumen und mit derselben Sorgfalt hergestellt.

hergestellt.
Unser Zubehör ermöglicht eine ideale Anpassung an die verschiedenen Berufe und Verwendungszwecke.

Bänke mit Kleiderhaken					
Bezeichnung	Gewic		Larg.	Tief.	Nb Haken
Kleiderhakenbank Simple Face	7,3	420/1780	1200	330	4
Kleiderhakenbank Simple Face	9,8	420/1780	1500	330	5
Kleiderhakenbank Simple Face	11,0	420/1780	2000	330	6
Doppelseitige Kleiderhakenbank	13,1	420/1780	0 1200	660	9 x 2
Doppelseitige Kleiderhakenban	k 19,7 4	120/1780 200	0	660	6 x 2



Sockel Bänke Spinde aus Metall							
Latten aus massiver Kiefer, N Bezeichnung	letallrohr 30 x 3	30 mit Stabil Hoch.	itätszylinderr Larg.	Tief.			
Sockel Bank Holz	7.0	420	300	780			
Sockel Bank Holz	8,5	420	400	780			
Sockel Bank Holz	9,0	420	500	780			
Sockel Bank Holz	7,0	420	600	780			
Sockel Bank Holz	8,5	420	800	780			
Sockel Bank Holz	9,0	420	900	780			
Sockel Bank Holz	10,5	420	1000	780			
Sockel Bank Holz	11,2	420	1200	780			
Latten aus Melamin							
Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.			
Sockel Bank Melamin	7,0	420	600	780			
Sockel Bank Melamin	8,5	420	800	780			

 Sockel Bank Melamin
 9,0
 420
 900

 Sockel Bank Melamin
 11,2
 420
 1200







Kopfbedeckungen für Meta	llfächer			
Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tiefe.
Kopfbedeckung	2,3	200	300	500
Kopfbedeckung	2,7	200	400	500
Kopfbedeckung	3,1	200	500	500
Kopfbedeckung	3,1	200	600	500
Kopfbedeckung	3,8	200	800	500
Kopfbedeckung	4,2	200	900	500
Kopfbedeckung	5,3	200	1000	500
Kopfb	5,3	200	1200	500
edeck ung				



Die ideale Personalisierung für alle Ihre Geräte

untrennbare Ergänzungen zu unseren Umkleideräumen, die mit derselben Sorgfalt hergestellt werden.

hergestellt werden.
Unser Zubehör ermöglicht eine ideale Anpassung an die verschiedenen Berufe und Verwendungszwecke.

Füße Spinde eXtreme®				
Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Breite	Tief.
lnox-Füße für 1 Säule*.	0,2	125	-	-
Polyethylen-Füße für 2 Säulen	0,5	150	620	460
Polyethylen-Füße für 3 Säulen	0,8	150	940	460
Polyethylen-Füße für 4 Säulen	1,0	150	1260	460

Spindfüße aus Metall				
Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Breite	Tief.
Fußspiel	2,1	150	-	-
Satz Edelstahlbeine	2,1	150	-	-



Kopfbedeckung Schließfächer eXtreme®							
Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tiefe.			
Kopfbedeckung für 1 Spalte	1,8	150	320	460			







Verstellbarer selbstklebender Etikettenhalter.


Bänke							
Die Bänke sind mit grauer Melaminbeschichtung oder aus Massivholz erhältlich.							
Bezeichnung	Gewicht	Hoch.	Larg.	Tief.			
Sitzbank Melamin Grau	9,0	420	1000	290			
Sitzbank Massivholz	9,0	420	1000	290			
Sitzbank Melamin Grau	9,3	420	1200	290			
Sitzbank Massivholz	9,3	420	1200	290			
Sitzbank Melamin Grau	10,5	420	1500	290			
Sitzbank Massivholz	10,5	420	1500	290			
Sitzbank Melamin Grau	12,8	420	2000	290			
Sitzbank Massivholz	12,8	420	2000	290			



Die ideale Personalisierung für alle Ihre Geräte

Untrennbare Ergänzungen zu unseren Umkleideräumen und mit derselben Sorgfalt hergestellt.


Unser Zubehör ermöglicht eine ideale Anpassung an die verschiedenen Berufe und Verwendungszwecke.



Metall-Bügelhalter auf Rollen

Bis zu 70 Kleiderbügel. 4 schwenkbare Rollen. Rohre mit grauer Epoxydharzlackierung.

Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	
Kleiderbügelhalter	1700	1500	450	



Nieten



POP® Farbiges Aluminium (grau oder beige) optional, aber empfohlen für die Montage auf Füßen.



Tragbares Nietgerät für eine professionelle Montage

Wäschesack

Für Wäscheschrank













PVC-Mülleimer





Schließsysteme



für Metallschränke

Schließungen Standards :

Schloss Schlüssel oder Fallbeil Tür Vorhängeschloss







Andere Schließsysteme:



3-Rad-Code-Schloss Mono Benutzer



Vorhängeschloss



Vorhängeschloss mit doppelter Verriegelung, Messingkörper und Stahlbügel mit Durchmesser von 6 mm. Unentbehrlich für unsere Moraillons.

Vorhängeschloss mit 3-Rollen-Code mit 10 Ziffern oder 1.000 Kombinationen

aus einer Zinklegierung. Henkel aus verstärktem Stahl Durchmesser 4,7 mm.

NEU

Moraillon Visitable

Ermöglicht die Besichtigung des Spinds mit einem Passschlüssel, ohne dass Vorhängeschloss des Benutzers entferntmuss. So können Sie auf der Grundlage unserer Umkleideräume für saubere Industrie, schmutzige Industrie und Multicases (Seiten 3 bis 9) jedes Modell kostengünstig besuchbare Umkleideräume umwandeln.

Henkel von Vorhängeschlössern, Empfehlung: Ø 6 mm.

Elektronisch rücksetzbare Codeschlösser

(bei iedem Öffnen der Tür oder fester Code+ pass).





Fallschloss und 3-Punkt-Schloss





Schloss mit Münzautomat oder Münze (0,50€ und 1 €)



Nummeriertes Armband

OPTIONEN:

für Polyethylen-Fächer

eXtreme®

Schließungen Standards:

Moraillon Tür Vorhängeschloss oder Schlüsselschloss





Andere Verschlüsse: Codeschloss



Münzschlos



OonCub



Fallen für Vorhängeschlö



Schloss mit Mehrbenutzerco und Einzelnutzer



Vorhängeschloss mit Hauptschlüssel



Schloss mit Schlüssel





Münzautomat Option Sparschwein



Die Farbkarten



Die Farbkarten

