

Caspian®


Construction Adhesives & Sealants

چسب و درزگیرهای ساختمانی



چسب کاسپین®، همراه دیروز و امروز
«به زودی با سبد کامل محصولات ساختمانی»

چسب کاسپین® ول کن نیست!



Construction Adhesives & Sealants

سیلیکون‌های همه‌کاره

کاسپین Fa

ویژگی‌ها

- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- چسبندگی و دوام بالا
- مانع نفوذ آب
- انعطاف‌پذیری بالا
- حاوی مواد ضد قارچ (آنتی‌باکتریال)
- مقاوم در برابر رطوبت و حرارت

کاربردها

- سطوح صیقلی مانند شیشه، آلومینیوم و کاشی
- نمای بیرونی ساختمان
- آشپزخانه و حمام
- ساخت پانل‌های فشرده دوجداره، تجهیزات برودتی و حرارتی

Caspian

En

All-Purpose Silicones

Features

- 100% imported raw material
- High adhesion and durability
- Waterproof
- High flexibility
- Anti-bacterial
- Humidity and high temperature resistant

Applications

- Smooth surfaces such as glass, aluminum and tile
- Building facades and fascias
- Kitchen and bathroom
- Construction of sandwich panels, heating and cooling equipment




Colors / رنگ‌ها

Transparent / شفاف

Black / مشکی

White / سفید

Packaging / بسته‌بندی



ویژگی‌ها

- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- چسبندگی و دوام بالا
- مانع نفوذ آب
- انعطاف‌پذیری بالا
- حاوی مواد ضد قارچ (آنتی‌باکتریال)
- مقاوم در برابر رطوبت و حرارت

کاربردها


- سطوح صیقلی مانند شیشه، آلومینیوم و کاشی
- نمای بیرونی ساختمان
- آشپزخانه و حمام
- ساخت پانل‌های فشرده دوجداره



Colors رنگ‌ها

Transparent / شفاف
 Black / مشکی
 White / سفید

Packaging بسته‌بندی



kwiksil

En

All-Purpose Silicones

Features

- 100% imported raw material
- High adhesion and durability
- Waterproof
- High flexibility
- Anti-bacterial
- Humidity and high temperature resistant

Applications

- Smooth surfaces such as glass, aluminum and tile
- Building facades and fascias
- Kitchen and bathroom
- Construction of sandwich panels

Construction Adhesives & Sealants





Construction Adhesives & Sealants

سیلیکون‌های همه‌کاره

Fa



ویژگی‌ها

- چسبندگی و دوام بالا
- مانع نفوذ آب
- انعطاف پذیر
- آنتی باکتریال
- مقاوم در برابر رطوبت و حرارت

کاربردها

- سطوح صیقلی مانند شیشه، آلومینیوم و کاشی
- دور پنجره‌ها و درها
- سرویس‌های بهداشتی، وان و سینک



En

All-Purpose Silicones

Features

- High adhesion and durability
- Waterproof
- Flexible
- Anti-bacterial
- Humidity and temperature resistant

Applications

- Smooth surfaces such as glass, aluminum and tile
- Window and door frames
- Sanitary ware, bath and sink



Colors

رنگ‌ها


Transparent/شفاف

Black / مشکی

White / سفید

Packaging

بسته‌بندی



ویژگی‌ها

- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- حاوی مواد مخصوص بدون آسیب رساندن به ماهی و سایر موجودات آکواریومی
- مقاوم در برابر اشعه ماورابنفش
- بادوام، ضد آب و انعطاف پذیر
- مقاوم در برابر رطوبت و حرارت

کاربردها

آکواریوم‌های خانگی و صنعتی و تجهیزات آکواریومی



Colors رنگ‌ها

Transparent/شفاف

Packaging بسته‌بندی



Caspian En

Aquarium Silicone

Features

- 100% imported raw material
- Harmless to fish and aquatic animals
- Anti UV
- Durable, waterproof and flexible
- Humidity and high temperature resistant

Applications

- Household and industrial aquariums and related equipment

Construction Adhesives & Sealants





Construction Adhesives & Sealants

سیلیکون‌های خنثی

کاسپین Fa

ویژگی‌ها

- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- بدون بو و مناسب برای فضاهای کوچک و بدون تهویه
- خواص ضد کپک (آنتی‌باکتریال)
- مقاوم در برابر رطوبت و حرارت
- بادوام، ضد آب و انعطاف‌پذیر

کاربردها

- آینه‌های بهداشتی و تزئینی
- شیشه و چراغ خودرو
- قطعات تزئینی شیشه‌ای و سرامیکی
- شیشه‌نما و داخلی ساختمان
- قطعات فولادی، سرامیکی، شیشه‌ای و تجهیزات برودتی حرارتی

Caspian

En

Neutral Silicones

Features

- 100% imported raw material
- Odorless and suitable for small and without air conditioner spaces
- Anti-bacterial
- Humidity and high temperature resistant
- Durable, waterproof and flexible

Applications

- Sanitary and decorative mirrors
- Auto glass and headlamp
- Glass and ceramic decorative pieces
- Building exterior and interior glass facades
- Steel, ceramic or glass used in manufacturing of heating and cooling equipment




Colors / رنگ‌ها

Transparent / شفاف

Black / مشکی

White / سفید

Packaging / بسته‌بندی



ویژگی‌ها

- قابلیت برشکاری، تمیزکاری و رنگ‌پذیری، پس از سخت شدن بین ۲ تا ۴ ساعت
- قابلیت چسبیدن به انواع مصالح ساختمانی به جز تفلون سیلیکونی، پلی اتیلن و پلی پروپیلن
- مقاوم در برابر هر نوع شرایط آب و هوایی و رطوبت
- به راحتی اشتعال‌پذیر نیست.

کاربردها

- نصب و عایق کاری چهارچوب درب و پنجره
- پر کردن فواصل بین سنگ‌ها، آجرها، بتن‌ها و کچ‌ها
- پر کردن فواصل بین شیروانی، سقف‌ها، آجرکاری، صفحات فلزی، لوله‌کشی‌ها و کابل‌ها
- ساخت انواع عایق صوتی (آکوستیک) و حرارتی
- عایق کاری لوله‌های آب سرد و گرم



Packaging بسته‌بندی



Caspian En

Polyurethane Spray Foam

Features

- Can be rough, hewed, cleaned and painted after being hard in 2 or 4 hours
- Stickable to all kinds of building materials except silicone teflon, polyethylene, and polypropylene
- Resistant to every kind of weather condition and moisture
- It isn't easily inflammable.

Applications

- Fixing and insulating door and window frames
- Filling cavities in stones, bricks, concrete and plaster
- Filling gaps in lofts & roofs, between brickwork, cladding, around ductwork and through cavities carrying pipes and cables
- Creation of acoustic and thermal insulation
- Insulating warm and cold water pipes

Construction Adhesives & Sealants





Construction Adhesives & Sealants

خمیر درزگیر



ویژگی‌ها

- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- رنگ پذیری کامل
- فاقد حلال‌های خورنده
- قابلیت پاک‌شوئندگی با آب قبل از خشک شدن
- خواص ضد کپک (آنتی‌باکتریال)

کاربردها

- سطوح داخلی ساختمان، درب و پنجره و دیوارها
- صافکاری و نقاشی بدنه خودرو
- نصب پارکت و کفپوش لمینت داخلی ساختمان



En

Acrylic Sealant

Features

- 100% imported raw material
- Paintable
- Non-Corrosive
- Washable (before curing)
- Anti-Bacterial properties

Applications

- Sealing the interior surfaces of the building, doors, windows and walls
- Repair car body
- Interior parquet and laminate flooring installation




Colors / رنگ‌ها



White / سفید

Packaging / بسته‌بندی



ویژگی‌ها

- ساختار سیلیکونی و مقاوم در برابر حرکت تا ۱۵٪
- رنگ پذیری کامل
- فاقد حلال‌های خورنده
- قابلیت پاک‌شوئندگی با آب قبل از خشک شدن
- خواص ضد کپک (آنتی باکتریال)
- پایه آکرلیک و غیر سمی
- بدون بو


کاربردها

- اتصالات بین مصالح ساختمانی مختلف (چوب، بتن، گچ، آجر و غیره)
- اتصالات بین پنجره، دیوار و درب
- پر کردن شکاف دیوارها و سقف
- چسباندن ورقه‌های سنگ مصنوعی به سطوح گچی

Colors رنگ‌ها

White سفید

Packaging بسته‌بندی



Caspian En

Siliconized Acrylic Sealant

Features

- Siliconized structure & handle movement up to 15 %
- Paintable
- Non-corrosive
- Washable (before curing)
- Anti-bacterial properties
- Acrylic based & non-toxic
- No odor

Applications

- Joints between various building materials (wood, concrete, plaster, brick, etc.)
- Joints between window, wall & door
- Filling cracks in walls & on ceilings
- Bonding marble sheets to plaster

Construction Adhesives & Sealants





Construction Adhesives & Sealants

چسب کاشی پودری استاندارد ۱۰۰

Fa **کاسپین**

ویژگی‌ها

- سهولت و سرعت اجرا
- چسبندگی مناسب
- مقرون به صرفه برای سطوح افقی
- اختلاط سریع و آسان
- کم بو
- بدون مواد مضر

مناسب برای نصب موزاییک، کاشی و سرامیک جاذب و غیر جاذب آب بر روی سطوح افقی در محیط‌های داخلی

کاربردها

Caspian

En

Cementitious Tile Adhesive 100 Standard

Features


- Easy to apply
- Good adhesion
- Economic for horizontal surfaces
- Easy to mix
- Low odor
- No harmful substances

Applications

- Suitable for installing mosaic, porcelain, homogeneous tiles and ceramics (All type of low and high absorption) on horizontal surfaces, indoors



Packaging بسته‌بندی



20 kg

ویژگی‌ها


- چسبندگی فوق العاده بالا
- انعطاف پذیری مناسب
- مقاوم در برابر تنش‌های محدود ساختمان
- اختلاط سریع و سهولت اجرا
- کم بو
- بدون مواد مضر

کاربردها

• مناسب برای نصب انواع کاشی و سرامیک (در ابعاد متوسط و بزرگ) بر روی سطوح بتنی، سیمانی، سنگی، پانل‌های گچی، کاشی و سرامیک قدیمی، بر روی سطوح عمودی و افقی در محیط‌های داخلی و خارجی ساختمان، در محیط‌های مرطوب و مکان‌های پرتردد، نصب سرامیک و کاشی فاقد جذب آب (پرسلان)، قابل استفاده برای سیستم گرمایش از کف



Packaging بسته‌بندی



Caspian En

Cementitious Tile Adhesive 255 Flex

Features

- Excellent adhesion
- Appropriate flexibility
- Resistant to limited stresses
- Easy to mix and apply
- Low odor
- No harmful substances

Applications

- Suitable for installing all types of tiles and ceramics (medium and large sized) on concrete and cement surfaces, gypsum boards, old tiles and ceramics on vertical and horizontal surfaces, indoors and outdoors, humid environments and crowded places, installing ceramics and nonabsorbent tiles (porcelain), applicable on underfloor heating systems

Construction Adhesives & Sealants





Construction Adhesives & Sealants

چسب کاشی پودری استار فلکس ۲۹۵

Fa **کاسپین**

ویژگی‌ها

- چسبندگی فوق العاده بالا
- انعطاف پذیری مناسب
- مقاوم در برابر تنش‌های محدود ساختمان
- اختلاط سریع و سهولت اجرا
- کم بو
- بدون مواد مضر

کاربردها

مناسب برای نصب انواع کاشی و سرامیک (در ابعاد متوسط و بزرگ) بر روی سطوح بتنی، سیمانی، سنگی، پانل‌های گچی، کاشی و سرامیک قدیمی، بر روی سطوح عمودی و افقی در محیط‌های داخلی و خارجی ساختمان، در محیط‌های مرطوب (استخر) و مکان‌های پرتردد، نصب سرامیک و کاشی فاقد جذب آب (پرسلان)، قابل استفاده برای سیستم گرمایش از کف

Caspian

En

Cementitious Tile Adhesive 295 Starflex


Features

- Excellent adhesion
- Appropriate flexibility
- Resistant to limited stresses
- Easy to mix and apply
- Low odor
- No harmful substances

Applications

- Suitable for installing all types of tiles and ceramics (medium and large sized) on concrete, cement, stone surfaces, gypsum boards, old tiles and ceramics on vertical and horizontal surfaces, indoors and outdoors, humid environments (pool) and crowded places, installing ceramics and nonabsorbent tiles (porcelain), applicable on underfloor heating systems

Packaging بسته‌بندی



ویژگی‌ها

- سهولت و سرعت اجرا
- امکان نصب کاشی از بالا به پایین
- آماده مصرف و بدون نیاز به اختلاط
- چسبندگی فوق العاده بالا
- انعطاف پذیری مناسب
- زمان باز طولانی
- کم بو و بدون مواد مضر
- مقاوم در برابر تنش‌های محدود ساختمان

کاربردها

مناسب برای نصب کاشی بر روی دیوارهای سرویس بهداشتی، آشپزخانه، سالن‌های غذاخوری، اتاق و راه پله‌های بیمارستان، نصب کاشی بر روی کاشی و سرامیک قدیمی، سطوح عمودی، سطوح بتنی، سیمانی، پانل‌های گچی و نصب سنگ آنتیک



Packaging

بسته بندی



5kg



12kg

Caspian En

Ready Mixed Tile Adhesive

Features

- Easy to apply
- Install tiles from top to bottom
- Ready to use without mixing
- Strong adhesion
- Flexible
- Long open time
- Low odor and no harmful substance
- Resistant to limited structural stresses

Applications

- Suitable for installing tiles on walls of bathrooms, kitchens, dining halls, hospital room and hallways, installing tiles on old ceramic tiles, vertical surfaces, concrete, cement surfaces, gypsum boards and antique stone

Construction Adhesives & Sealants





Construction Adhesives & Sealants

چسب بتن

Fa **کاسپین**

ویژگی‌ها

- بهبود انعطاف‌پذیری ملات
- کاهش نفوذپذیری
- افزایش چسبندگی بتن یا ملات جدید به بتن یا ملات قدیمی
- افزایش مقاومت کششی، خمشی و سایشی
- جلوگیری از ترک‌های ناشی از جمع‌شدگی

کاربردها

- تهیه ملات چسبنده جهت تعمیر و بازسازی بتن‌های متخلخل، افزایش چسبندگی ملات‌های ماسه سیمان جهت کاشی کاری و سیمان کاری، آب‌بندی ملات‌های سیمانی، تهیه بتونه سنگ جهت پر کردن تخلخل‌های سنگ، تقویت چسبندگی چسب‌های کاشی پودری

Caspian

En

Concrete Acrylic Fortifier

Features

- Improve flexibility
- Decrease permeability
- Improve the adhesion of concrete or mortar to old ones
- Increase tensile, bending and abrasion resistance
- Prevent shrinkage cracks

Applications

- Preparation of mortar for repair and reconstruction of porous concrete, increase adhesion of cement mortar for tiling and cementing, Sealing of cement mortar, Preparation of mortar to fill pores of stone, reinforcement of the adhesion of cementitious tile adhesives



Packaging بسته‌بندی



8 kg

ویژگی‌ها

- سهولت و سرعت اجرا
- مقاوم در برابر عوامل محیطی
- چسبندگی فوق‌العاده بالا
- مناسب برای کاشی‌های دیوار و کف
- مقاوم در برابر آب
- بدون انقباض و ترک
- آنتی باکتریال

کاربردها

- بندکشی انواع کاشی، سرامیک، سنگ‌های طبیعی و مصنوعی، آجرنماها
- بندکشی آشپزخانه و حمام، مکان‌های پرتردد، استخرهای شنا و آب‌نما



Packaging بسته‌بندی



Caspian En

Tile Grout

Features


- Easy to apply
- Resistant to environmental factors
- Strong adhesion
- Perfect for wall and floor tiles
- Water-resistant
- No shrinkage and crack
- Anti-bacterial

Applications

- Grouting tiles, ceramics, natural and artificial stones, brick facade
- Grouting kitchen and bathroom, high-traffic areas, swimming pool and fountain

Construction Adhesives & Sealants





Construction Adhesives & Sealants

خمیر بندکشی

Fa **کاسپین**

ویژگی‌ها

- آماده مصرف
- استفاده آسان
- عدم شرگی در سطوح عمودی
- چسبندگی فوق العاده بالا
- قابل شستشو با آب پیش از خشک شدن
- دوام بالا
- مقاوم در برابر آب پس از خشک شدن
- حاوی مواد ضد قارچ (آنتی باکتریال)
- انعطاف پذیری بالا
- مقاوم در برابر ترک خوردگی

• بندکشی سرامیک و کاشی در کف و دیوار، پر کردن درزها و بندها

کاربردها

Caspian

En


Pre-mixed Tile Grout

Features

- Pre-mixed
- Easy to use
- No sagging in vertical surfaces
- Excellent adhesion
- Washable before curing
- Durable
- Water-resistant after full cure
- Anti-bacterial additive
- Flexible
- Crack-resistant
- Grouting mosaic and ceramic tiles on the floor and wall, Filling gaps and joints

Applications

Packaging بسته بندی



ویژگی‌ها

- دو جزء
- بدون حلال، بدون بو و غیر قابل اشتعال
- بدون افت ساختاری
- خشک شدن سریع
- مقاوم در شرایط آب و هوایی نامساعد
- دوام و انعطاف پذیری بالا

کاربردها

- نصب چمن مصنوعی، انواع کف پوش به سطوح مختلف مانند تخته های فشرده، نقوپان، فلز، سرامیک، بتن و چوب، چسباندن انواع پلاستیک های صنعتی



بسته بندی Packaging



Caspian En

Grass Adhesive

Features

- Two components
- Solvent free, odorless and non-flammable
- Structured non-slumping consistency
- Fast cure time
- Resistant to adverse weather
- Durable and flexible

Applications

- Bonding artificial grass, all types of flooring to different surfaces such as hardboard, chip-board, metal, ceramic, concrete, wood, bonding all types of industrial plastics

Construction Adhesives & Sealants





Construction Adhesives & Sealants

چسب سنگ (سریع خشک)

Fa **کاسپین**

ویژگی‌ها

- سهولت اختلاط و اجرای آسان
- زمان گیرش سریع
- چسبندگی فوق العاده بالا
- قابلیت سنباده کاری و سوراخ کاری
- قابلیت افزودن پیگمنت‌های رنگی و پودرهای معدنی

کاربردها

- مناسب چسباندن سنگ به سنگ
- نصب انواع سنگ و سرامیک با اندازه‌های بزرگ به سطوح بتنی و سیمانی
- پر کردن ترک‌های سنگ

Caspian

En

Stone Adhesive (Fast Cure)

Features


- Easy to mix and apply
- Fast setting time
- Strong adhesion properties
- Sanding and drilling capability
- Capability to add colored pigments and inorganic (mineral) powder

Applications

- For sticking stone to stone
- Installing all types of large stones and ceramics on concrete and cement substrates
- Filling cracks in stone

Packaging

بسته‌بندی



ویژگی‌ها


- مقاوم در برابر اشعه خورشید، شوینده‌ها، سرما و گرما
- طول عمر بالا
- عدم تغییر رنگ
- افزایش مقاومت سطوح در برابر نفوذ آلودگی و شوره زدگی
- ضد آب

کاربردها

- قابلیت اجرا بر روی سنگ‌های طبیعی، مصنوعی، آنتیک و انواع سطوح سیمانی، بتنی و چوبی
- سهولت و سرعت اجرا در سطوح داخلی و خارجی



Packaging بسته‌بندی



Stone Varnish

Features

- Resistant to UV & cleaning agents, cold and hot climates
- Durable
- No color change
- Protecting surfaces against pollutant penetration and efflorescence
- Waterproof

Applications

- Suitable for natural, artificial, antique stones, any types of cement, concrete and wooden surfaces
- Easy to apply on interior and exterior surfaces

Construction Adhesives & Sealants





Construction Adhesives & Sealants

چسب پی‌وی‌سی فشارقوی ترکش

Fa **کاسپین**

ویژگی‌ها

- تکنولوژی آلمان
- بدون تولوئن
- قدرت چسبندگی و سرعت خشک شدن بالا
- دارای نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران
- مقاوم در برابر آب سرد، آب داغ و فشار بالا
- دارای خاصیت پرکنندگی فضای خالی بین اتصالات

کاربردها

- سیستم آب و فاضلاب خانگی
- سیستم آب‌رسانی در مصارف کشاورزی، شهر و روستا
- اتصال قطعات، صفحات و لوله‌هایی از جنس پی‌وی‌سی سخت در صنایع مختلف
- عایق کاری خطوط برق و تلفن زیرزمینی در لوله‌های پی‌وی‌سی سخت

Caspian

En

Tarkesh High Pressure PVC-U Adhesive

Features


- German technology
- Certified by Iran National Standards Organization
- Toluene free
- Strong adhesion & fast drying formula
- Resistant to cold water, Hot water and high pressure
- Gap filling properties

Applications

- Home sewage system
- High temperature & pressure urban water piping systems/ agriculture
- Installation of PVC pipes, plates in diverse industries
- Installation of underground telecom & electrical cables in PVC-U pipes



Packaging بسته‌بندی



ویژگی ها


- مقاوم در برابر ضربه و تنش های کششی و برشی
- مقاومت محل اتصال چسب در برابر رطوبت، دمای پایین و حرارت
- دارای خواص الکتریکی و مکانیکی مطلوب
- قدرت چسبندگی بالا
- اتصال فوری
- بوی خفیف

کاربردها

- پروفیل های پی وی سی و لوله های آب و فاضلاب که تحت فشار ضعیفی از جریان قرار دارند
- مقوا، چرم و پارچه



بسته بندی Packaging



Caspian En

PVC Adhesive

Features

- Resistant to impact, shear and tension stresses
- Resistance of glue joint against humidity, low temperature & heat
- Suitable mechanical and electrical properties
- Strong adhesion
- Rapid bonding
- Low odor

Applications

- Suitable for PVC profiles and pipes that are under the low pressure
- Cardboard, leather and fabric

Construction Adhesives & Sealants





Construction Adhesives & Sealants

چسب ۱-۲-۳

کاسپین Fa

ویژگی‌ها

- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- استحکام فوق العاده
- اتصال سریع
- بادوام
- سهولت کاربرد (دارای بطری نرم و منعطف)
- دارای سبد نگهدارنده اسپری و بطری

کاربردها

- قطعات چوبی و ام‌دی‌اف، سنگ، سرامیک، شیشه و لاستیک

Caspian

En

Fast Adhesive (MDF kit)


Features

- 100% imported raw material
- Excellent strength
- Rapid bonding
- Durable
- Ease of use (soft & flexible bottle)
- With storage basket

Applications

- Wood, MDF, stone, ceramic, glass and rubber

بسته بندی Packaging



ویژگی‌ها

- بر پایه رزین پلی وینیل استات (PVAc)
- پیوند قوی، غیرسمی
- بی‌رنگ پس از خشک شدن
- قابل شستشو با آب، پیش از خشک شدن
- دارای مواد نرم‌کننده و فعال‌کننده سطح
- دارای مواد ضد کف و ضد باکتری

کاربردها

- چوب، نئوپان، مقوا، کاغذ و روکش چوب



Packaging

بسته‌بندی



Caspian

En

Wood Glue

Features

- Based on Polyvinyl acetate (PVAc)
- Strong Bond, non-Toxic
- Colorless after drying
- Washable before drying
- Contains emollients and surfactants
- Contains anti-foaming and anti-bacterial substances

Applications

- Wood, chipboard, cardboard, paper and wood veneer

Construction Adhesives & Sealants

