

DOMETIC HEALTHCARE

KOELKASTEN EN KLUIZEN
VOOR GEZONDHEIDS- EN ZORGINSTELLINGEN





FOOD GRADE

Makkelijk toegang tot eten en drinken.



MEDISCH

Voor het veilig opslaan van temperatuurgevoelige medicijnen.



KLUIZEN

Dometic ProSafe – Geavanceerde technologie voor het veilig opbergen van kostbaarheden.

INLEIDING

Over Dometic

4 – 7

FOOD GRADE

Dometic HiPro Care geruisloze minikoelkasten

10 – 11

Ventilatieaanwijzingen

12 – 13

MEDISCHE KOELKASTEN

Over Dometic Medical koelkasten

16

Dometic DS-absorptiekoelkasten

17

Dometic HC-compressorkoelkasten

18 – 19

KLUIZEN

Over het Dometic ProSafe assortiment

22 – 23

Dometic ProSafe Premium Class kluizen

24 – 27

Dometic ProSafe Standard Class kluizen

28 – 31

DOMETIC OP HET WEB

Hier vind je het complete productassortiment van Dometic, met gedetailleerde informatie over alle producten. Daarnaast lees je er interessante nieuwtjes over ons bedrijf en links voor het downloaden van al onze catalogi.

[DOMETIC.COM/PROFESSIONAL](https://dometic.com/professional)





HUN GEWOONTEN OP HUN MANIER

Een beetje onafhankelijkheid behouden gaat over integriteit en trots. Het gaat erom dat we midden in de nacht een glas melk kunnen drinken als we dat willen. Zelf kunnen beslissen – is één van de kleine waardevolle gemakken in het leven die het meeste betekent.

AL SINDS TIENTALLEN JAREN BEWEZEN KWALITEIT

KOELKASTEN EN KLUIZEN VAN DOMETIC VOOR GEZONDHEIDS- EN ZORGINSTELLINGEN

Dometic is een toonaangevende fabrikant van koelapparatuur voor speciale toepassingen met tientallen jaren ervaring in de gezondheidszorg. Tot onze klanten behoren ziekenhuizen, verzorgingshuizen, verpleeghuizen, huisartsenpraktijken, apotheken en laboratoria.

Dometic Food Grade koelkasten en Dometic Medical koelkasten hebben zich duizenden keren bewezen, in heel Europa en daarbuiten. Ze behoren niet alleen tot de meest compacte in hun soort op de markt, maar bieden ook met de nieuwe HiPro Care-lijn een volledig stille koeloplossing voor levensmiddelen. Met het ProSafe assortiment levert Dometic ook een betrouwbare oplossing voor het veilig opbergen van kostbaarheden van patiënten en bewoners.

Alle producten voor de gezondheidszorg worden in gecertificeerde fabrieken van Dometic geproduceerd conform strenge kwaliteits- en milieunormen. Ons verkoop- en servicenetwerk beslaat bijna 100 landen en biedt persoonlijke ondersteuning aan klanten en planners op alle continenten.

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET MILIEU

Bij Dometic is ecologisch denken en handelen een allesomvattend proces dat zich uitstrekt tot alle niveaus. Van het ontwerpen van grondstofbesparende, energiezuinige producten tot duurzame productieprocessen en speciale recyclingmaatregelen. Je kunt er 100% zeker van zijn dat aan alle van toepassing zijnde voorschriften, verordeningen en richtlijnen wordt voldaan.

GECERTIFICEERDE KWALITEIT

- Alle Dometic Healthcare fabrieken zijn gecertificeerd volgens ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), ISO 14001 (milieumanagement) en ISO 50001 (energiemanagement)
- Alle Dometic Healthcare producten voldoen aan de productveiligheids- en milieueisen van de Europese Unie, d.w.z. Laagspanningsrichtlijn 2014/35 EU, EMC-richtlijn 2014/30/EU, RoHS-richtlijn 2011/65/EU en F-gasverordening nr. 417/2014.



Gecertificeerde productiefaciliteit van
Dometic in Jászberény, Hongarije



WAARDEPROPOSITIE DOMETIC PRODUCTEN

VOOR ZIEKENHUIZEN, VERZORGINGSHUIZEN, ARTSENPRAKTIJKEN EN APOTHEKEN

ZIEKENHUIZEN EN KLINIEKEN

Een eigen food grade minikoelkast en ProSafe in de kamer geven patiënten gemoedsrust en comfort als ze van huis zijn. Ze voelen zich minder afhankelijk van het personeel als ze iets willen eten of drinken en kunnen tijdens hun slaap of tijdelijke afwezigheid hun kostbaarheden met een gerust hart opbergen. Dit draagt bij aan het welbevinden van de patiënt en verlaagt de werkdruk van het personeel en zorgt zo voor kostenbesparingen. Met deze hotelachtige voorzieningen kan jouw ziekenhuis of kliniek zich onderscheiden van de concurrent. Door het plaatsen van medicijnkoelkasten op de afdeling zijn reguliere medicijnen en recepten altijd bij de hand en hoeft het personeel minder ver te lopen.

Productvoorbeelden: HiPro Care C60SFS, HC 302 DIN, DS 301 H en MD 363

VERZORGINGSHUIZEN

De Dometic food grade minikoelkast neemt erg weinig plaats in en biedt veel gemak. Met de introductie van de nieuwe HiPro Care lijn kunnen bewoners en patiënten niet alleen hun onafhankelijkheid behouden doordat ze toegang hebben tot hun favoriete etenswaren,

maar ook blijven genieten van de rust dankzij de stille werking. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de unieke behoeften van bejaardenhuizen en ziekenhuizen. De kleine koeler verbetert de dagelijkse ervaring van bewoners en patiënten en dringt tegelijkertijd de operationele kosten voor zorginstellingen terug. Met Dometic medicijnkoelkasten kunnen temperatuurgevoelige medicijnen veilig worden bewaard en zijn dagelijks gebruikte producten altijd bij de hand.

Productvoorbeelden: HiPro Care A30SBI, HC 302 DIN en MD 363

ARTSENPRAKTIJKEN EN APOTHEKEN

Met Dometic medische koelkasten heb je temperatuurgevoelige farmaceutische producten, preparaten en vaccins altijd binnen handbereik. De inhoud is veilig opgeborgen bij temperaturen tussen +2°C en +8°C. Het gemakkelijk in te delen en goed verlichte interieur met praktische laden en vakken is bijzonder gebruiksvriendelijk.

Productvoorbeelden: HC 302 DIN, HC 502 DIN en DS 601 H









HIPRO CARE

KLEIN. GERUISLOOS. STERK.

Dometic HiPro Care minikoelkasten passen naadloos in het uiterlijk van verzorgingshuizen en ziekenhuizen. Ze zijn niet alleen zeer efficiënt, met een opmerkelijk laag energieverbruik, maar ze werken ook stil, wat bijdraagt aan een rustige omgeving. Het sterke deurrek maximaliseert de opslagruimte en verbetert de functionaliteit van het elegante design. En ze blinken uit in het bewaren van voedsel – van heerlijke salades tot verse melk en fruit – om zo tegemoet te komen aan de uiteenlopende voedingsbehoeften van zowel patiënten als bewoners.

Verhoog het comfort op de kamers

DOMETIC HIPRO CARE. DE STILLE MINIKOELKAST.

De Dometic HiPro Care food grade absorptie-minikoelkasten bereiken een binnentemperatuur van 4°C tot een omgevingstemperatuur van 32°C en zijn tegelijkertijd volledig geruisloos.

IDEAAL VOOR:

- Woonunits in bejaardentehuizen
- Patiëntenkamers in ziekenhuizen



Inbouw



Vrijstaand

Ga voor meer informatie naar dometic.com/hiprocare



MODEL	HIPRO CARE A30S FS/BI	HIPRO CARE A40S FS/BI	HIPRO CARE C60S FS/BI
Koeltechnologie	Absorptie	Absorptie	Compressor
Modelklasse (liter)	30	40	60
Netto inhoud (liter)	26	33	49
Kleur behuizing	Wit	Wit	Wit
Afmetingen FS* (h x b x d, in mm)	550 x 384 x 463	580 x 405 x 483	595 x 490 x 519
Afmetingen inbouwversie** (h x b x d, in mm)	520 x 384 x 446	550 x 405 x 466	565 x 490 x 510
Kan worden ingebouwd/ geïntegreerd	●	●	●
Variabele deurscharnier	●	●	●
Led-binnenverlichting	●	●	●
Opgenomen vermogen (watt)	45	45	60
Energieverbruik (kWh/24 u)	0,67 FS / 0,68 BI	0,67 FS / 0,68 BI	0,21 FS / 0,21 BI
Geluidsniveau (db[A])	0	0	36
Kenmerken	• Verstelbaar kunststof schap met uitsparing voor hoge flessen • Vlakke binnendeur voor eenvoudig reinigen	• 2 verstelbare kunststof schappen met uitsparing voor hoge flessen • Vlakke binnendeur voor eenvoudig reinigen	• 2 verstelbare kunststof schappen • 2 verstelbare deurrekken • Vlakke binnendeur voor eenvoudig reinigen
Opties	• Sleepscharnier • Slot	• Sleepscharnier • Slot	• Sleepscharnier • Slot

*FS-uitvoering: met pootjes, decorpaneel voor deur en achterpaneel, ** BI-uitvoering: voor volledig geïntegreerde installatie (met sleepscharnier)
 Neem onze ventilatietips voor inbouwkoelkasten in acht (blz. 12).



Food grade



Volledig stil
(absorptiemodellen)




Ruime opbergruimte in
de deur



Bedieningspaneel met
led-strip



Afsluitbare deur



INBOUWMODELLEN KUNNEN GEHEEL AFGESTEMD WORDEN OP HET REEDS AANWEZIGE INTERIEUR



Ontworpen voor inbouw: BI-minikoelkasten worden in de fabriek voorzien van een sleepscharnier dat aan de meubeldeur wordt bevestigd om de verschillende draaipunten tussen het meubel en de koelkastdeur te compenseren. Dat betekent dat de koelkasten eenvoudig kunnen worden voorzien van een frontpaneel dat bij het designconcept van je interieur past.

INSTALLATIETIPS VOOR INBOUWKOELKASTEN


Dometic-absorptiekoelkasten zijn uitgerust met een elektrisch verwarmde koelunit die nagenoeg geruisloos werkt. De warmte die de koelunit onttrekt aan het interieur van de koelkast, wordt afgevoerd aan de achterkant van de koelkast. Als je een vrijstaand model hebt, is er in de meeste gevallen voldoende ventilatie. Als je de koelkast wilt integreren in een kast moeten echter de volgende instructies worden gevolgd.

Houd er rekening mee dat er achter de koelkast voldoende ruimte moet zijn voor ventilatie om te voorkomen dat warmte zich ophoopt. Zorg er bij het installeren voor dat de koelkast op een stabiele, horizontale ondergrond staat en niet direct in de buurt van een warmtebron zoals een verwarming. Er moet voor ventilatie worden gezorgd zoals aangegeven in onderstaande tekeningen (A, B, C of D).

Al onze documenten, handleidingen en richtlijnen vind je op dometic.com.



VENTILATIERICHTLIJNEN



Belangrijk

Lees deze instructies zorgvuldig door en volg alle instructies, richtlijnen en waarschuwingen in al onze producthandleidingen, om ervoor te zorgen dat je onze producten te allen tijde op de juiste manier installeert, gebruikt en onderhoudt.

Door gebruik te maken van onze producten bevestig je hierbij dat je alle instructies, richtlijnen en waarschuwingen zorgvuldig hebt gelezen. Ook bevestig je dat je de hierin uiteengezette algemene voorwaarden begrijpt en ermee akkoord gaat deze na te leven. Je gaat ermee akkoord onze producten alleen te gebruiken voor het beoogde doel en de toepassing en in overeenstemming met de instructies, richtlijnen en waarschuwingen zoals uiteengezet in de producthandleidingen en in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Het niet lezen en opvolgen van de instructies en waarschuwingen in dit document kan leiden tot letsel bij jezelf en anderen, schade aan je product of schade aan andere eigendommen in de buurt. Onze producthandleidingen, inclusief de instructies, richtlijnen en waarschuwingen en bijbehorende documentatie, kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen en updates. Ga voor up-to-date productinformatie naar dometic.com.

A woman with long dark hair, wearing a white lab coat, is shown in profile, looking down at a desk in a modern medical office. The office has large windows and glass partitions. The word "MEDICIJN-" is overlaid in large, bold, white capital letters.

MEDICIJN-

KOELKASTEN





MEDICIJNKOELKASTEN

UITSTEKENDE BEWAARCONDITIES DIE VOLDOEN AAN DE HOOGSTE EISEN

De ideale oplossing voor het veilig opslaan van warmtegevoelige medicijnen bij temperaturen tussen +2°C en +8°C. Dankzij de praktische laden kun je de medicijnen ordelijk en goed georganiseerd houden. Een digitale thermometer bewaakt de binnentemperatuur en slaat de hoogste en laagste temperatuur op voor een ingestelde controleperiode.

Je kunt kiezen uit twee series met verschillende koeltechnologieën en kwaliteitskenmerken:

De HC-serie met krachtige, energiezuinige compressortechnologie. Deze serie is uitgerust met een geïntegreerd temperatuursdisplay en kwalitatief hoogwaardige metalen laden op rollagers (die tot driekwart kunnen worden uitgetrokken) met een plastic front

De DS-serie met geruisloze absorptiekoeling voor gemiddelde omgevingstemperaturen. Deze serie is uitgerust met een externe thermometer en plastic laden met een transparant front

KWALITEITSKENMERKEN

- Constante koelprestaties tussen +2°C en +8°C
- DIN-gecertificeerde medicijnkoelkasten
- Kwalitatief hoogwaardige metalen lade met telescopisch schuifmechanisme
- Digitale temperatuurweergave met geheugenfunctie
- Akoestische alarmfuncties
- Slot inbegrepen

WAAROM CONVENTIONELE KOELKASTEN NIET GESCHIKT ZIJN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

Conventionele koelkasten voor huishoudelijk gebruik zijn niet geschikt voor het bewaren van insuline, vaccins, heparine producten en andere warmtegevoelige farmaceutische producten. Dit zijn de belangrijkste redenen hiervoor:

- Niet in staat om de vereiste temperatuur tussen +2°C en +8°C te handhaven
- Tijdens de ontdooifase kan de temperatuur oplopen tot meer dan +10 °C
- Temperatuurgegevens kunnen niet worden gecontroleerd en gedocumenteerd
- Serieuze gezondheidsrisico's voor patiënten
- Aansprakelijkheidsrisico's voor ziekenhuizen


Met een medicijnkoelkast neem je het zekere voor het onzekere.

DS-SERIE MEDICIJNKOELKASTEN

GERUISLOZE ABSORPTIEKOELING

De al tientallen jaren bewezen medicijnkoelkasten uit de DS-serie zijn ideaal voor het veilig opslaan van insuline en andere warmtegevoelige farmaceutische producten bij temperaturen tussen +2°C en +8°C. De laden zorgen voor een goed georganiseerd opbergsysteem. De externe digitale thermometer houdt de binnentemperatuur onder controle.

- Geruisloze absorptiekoelunit
- Fuzzy Logic-technologie voor een laag energieverbruik
- In de fabriek ingestelde temperatuurinstelling
- Led-binnenverlichting voor gebruiksgemak
- Deurslot voor veilige opslag
- Laden met flexibele compartimenten voor overzichtelijk opbergen



Binnenverlichting



TECHNISCHE GEGEVENS



MODEL	DS 301 H	DS 601 H
Netto inhoud (liter)	26	49
Kleur behuizing	Wit	Wit
Koeltechnologie	Absorptie	Absorptie
Temperatuur (vast)	5 °C	5 °C
Afmetingen (h × b × d, mm)	580 × 422 × 393	592 × 486 × 494
Energieverbruik (kWh/24 u)	0,86	1,05
Laden (aantal)	3	3
Deurslot	•	•
Digitale thermometer met datalogger	Uitwendig	Uitwendig
Variabele deurscharnier	•	•

HC-SERIE DIN-MEDICIJNKOELKASTEN

DIN-VERSIES

Medicijnkoelkasten moeten aan de allerhoogste eisen voldoen en ze moeten absoluut betrouwbaar zijn. Gebruik, om het zekere voor het onzekere te nemen, een apparaat dat voldoet aan de DIN 58345-norm voor farmaceutische koelkasten, omdat dit volledig voldoet aan de verwachtingen met betrekking tot professionele opslag. DIN gecertificeerde apparaten hebben niet alleen de standaardvoorzieningen, zoals ventilatiekoeling en een veiligheidsslot, maar

ze zijn ook voorzien van een visuele en akoestische waarschuwingsfunctie in geval van temperatuurafwijkingen. Dankzij een geïntegreerde batterij blijft de waarschuwingsfunctie (visueel en akoestisch) zelfs nog ten minste 12 uur actief na een onderbreking van de voeding. Bovendien zijn DIN-koelkasten voorzien van een potentiaalvrij contact voor alarmtransmissie.



Voldoet aan
DIN 13277
en Ö-norm
K2040

TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL	HC 302 DIN	HC 502 DIN
Kleur behuizing	Wit	Wit
Koeltechnologie	Compressor	Compressor
Temperatuur (vast)	5 °C	5 °C
Afmetingen (h x b x d, mm)	580 x 422 x 450	592 x 486 x 494
Energieverbruik (kWh/24 u)	0,42	0,44
Laden (aantal)	3	3
Deurslot	Ja	Ja
Digitale thermometer met datalogger	Geïntegreerde	Geïntegreerde
Variabele deurscharnier	Nee	Nee

- Voldoet aan DIN 58345 en Ö-norm K2040
- Bewaart warmtegevoelige medicijnen tussen +2°C en +8°C
- Ingebouwde ventilator voor een betrouwbare constante temperatuur
- Er klinkt een waarschuwingssignaal zodra de deur langer dan 20 seconden openstaat
- Compressor koeltechnologie
- Handige en robuuste laden

OVERIGE DIN-KENMERKEN

- Alarm bij temperatuurvariatie
- Alarm bij spanningsonderbreking
- Extern, potentiaalvrij contact voor alarmtransmissie
- AC-gevoed display (geen batterijen)



In de deur geïntegreerd: verlichte thermometer met min./max. data-logger om de binnentemperatuur te bewaken



Laden met transparant voorpaneel



Ergonomische deurgreep



Binnenverlichting



Afsluitbare deur

MEDICIJNKOELKASTEN UIT DE HC-SERIE

NON DIN-UITVOERINGEN

Medicijnkoelkasten uit de HC-serie zijn gebaseerd op efficiënte compressorkoeling waardoor ze verbazingwekkend krachtig en energiezuinig zijn. Daarnaast zijn de modellen uit de HC-serie uitgerust met een aantal praktische extra voorzieningen. Kwalitatief hoogwaardige metalen laden op rollagers, die tot driekwart kunnen worden uitgetrokken en een geïntegreerde thermometer in de deur.

- Krachtige compressorkoeling, zelfs bij hoge omgevingstemperaturen
- In de deur geïntegreerd: verlichte thermometer met min./max. data-logger om de binnentemperatuur te bewaken
- Kwalitatief hoogwaardige metalen laden op rollagers die tot driekwart kunnen worden uitgetrokken voor een bijzonder goed georganiseerd opbergsysteem
- Alarm voor geopende deur

Ze
efficiënte
compressor-
koeling



TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL	HC 302	HC 502
Kleur behuizing	Wit	Wit
Koeltechnologie	Compressor	Compressor
Temperatuur (vast)	5 °C	5 °C
Afmetingen (h x b x d, mm)	580 x 422 x 450	592 x 486 x 494
Energieverbruik (kWh/24 u)	0,42	0,44
Laden (aantal)	3	3
Deurslot	Ja	Ja
Digitale thermometer met datalogger	Geïntegreerd	Geïntegreerd
Variabele deurscharnier	Nee	Nee



Geïntegreerde thermometer



Laden met transparant voorpaneel



Ergonomische deurgreep



Binnenverlichting



Afsluitbare deur

A photograph of a woman with long brown hair and a brown blazer over a white blouse, smiling and looking down at a small glass bottle she is holding. Next to her, an elderly woman with white hair and glasses, wearing a floral patterned top, is also smiling and looking at the bottle. They are in a kitchen or dining area with a table and chairs visible in the background. The word "VEILIGHEID &" is overlaid in large white letters across the middle of the image.

VEILIGHEID &





VAN STANDARD TOT PREMIUM

Het assortiment Dometic ProSafe-modellen

Veiligheid is een essentiële vereiste voor patiënten en kan een van de belangrijkste redenen zijn om een zorginstelling te kiezen. De Dometic Group is zich hiervan bewust en blijft daarom continu bezig met het ontwikkelen en verbeteren van al zijn producten om aan de behoeften van klanten te voldoen.

De laatste productinnovatie die Dometic heeft geïntroduceerd, is het ProSafe-assortiment dat een stap verder gaat op het gebied van design, functionaliteit, technologie en veiligheid. Dit ProSafe-assortiment heeft een zeer modern design met een kleurendisplay, een verlicht toetsenbord, het nieuwste Anti Tamper-systeem en een websiteplatform dat de mogelijkheid biedt om de kluis volledig

veilig te bedienen. De elegante behuizingen van de nieuwste ProSafe-generatie hebben afgeronde hoeken en randen voor nog meer veiligheid.

- Mastersleutel
- Led-binnenverlichting
- iAudit-systeem – uniek in de industrie
- Remote Emergency Opening System (REOS 2.0) – ultieme veiligheid en optimaal gebruikskomfort (op afstand in geval van nood te openen)
- Controle batterijniveau



Premium Class

Perfectie in vorm en functie: Dometic-innovaties zoals iAudit-tracking en het op afstand te bedienen noodopeningssysteem (REOS) garanderen veiligheid op alle niveaus.



Standard Class

Hoog veiligheidsniveau gecombineerd met eenvoudige bediening voor optimaal comfort en gebruiksgemak.

PRODUCTZOEKER - EEN SNELLE MANIER OM HET JUISTE PRODUCT TE VINDEN

Lasergesneden deur

Onze deuren worden nauwkeurig gesneden en vervaardigd door een laserstraal. Daardoor zijn ze 100% nauwkeurig qua afmetingen en zit er nauwelijks ruimte tussen de deur en de behuizing, waardoor de deur niet open kan worden gewrikt.

Anti Tamper-systeem

Met het Anti Tamper-systeem biedt Dometic een unieke veiligheidsvoorziening voor zijn modellen. Alle Anti Tampermanipulatiepogingen worden opgeslagen in de elektronica van de kluis en kunnen te allen tijde worden bekeken.

REOS-code

REOS staat voor Remote Emergency Opening System, het op afstand te bedienen noodopeningssysteem van Dometic. Het systeem van Dometic is gebaseerd op een innovatief coderingssysteem. De unieke oplossing combineert geavanceerde elektronica met "state of the art" online technologie, waarmee geautoriseerd personeel de kluis in noodgevallen op een eenvoudige maar zeer veilige manier kan openen.

Premium iAudit

Alle handelingen met een kluis moeten worden gedocumenteerd, zowel voor je

eigen veiligheid als voor verzekeringsmaatschappijen. Het Premium iAudit-systeem van Dometic biedt hiervoor een bijzonder praktische oplossing: de geïntegreerde microchip heeft een opslagcapaciteit voor de laatste 1000 gebeurtenissen.

SAM

Het unieke SAM (Safe Management System) van Dometic maakt iAudit-registratie en het genereren van een eenmalige code voor noodgevallen mogelijk met behulp van een gebruiksvriendelijke, maar met pincode beveiligde, internet gebaseerde softwaretool.

● Ja / – Nee / ○ Optioneel

WAT IS BELANGRIJK VOOR JOU?	PREMIUM CLASS	STANDARD CLASS
Eenvoudige bediening	●	●
Gemotoriseerd openen	●	●
Led-binnenverlichting	●	●
Led-display	●	●
In geval van nood te openen met mastersleutel	●	●
In geval van nood te openen met mastercode	●	●
In geval van nood te openen met REOS-code	○	–
Anti Tamper-systeem	○	–
Premium iAudit	●	–
SAM	○	–
Lasergesneden deur	●	–
Vanaf bladzijde	34	38

PREMIUM CLASS KAMERKLUIZEN

GEBRUIKSVRIENDELIJK MET EEN GERUST GEVOEL



DOMETIC PREMIUM CLASS KLUIZEN

Bescherming voor meer privacy – comfortabel en absoluut betrouwbaar. Met een Dometic Premium Class proSafe wordt de kamer een perfect privé-toevluchtsoord voor de bewoner. Een veilige plaats om iets op te bergen, ontworpen en uitgerust volgens de nieuwste normen. Het innovatieve en aan te passen design past op stijlvolle manier in elke zorginstelling. De gladde oppervlakken en afgeronde hoeken maken het reinigen eenvoudig en geven het een tijdloos karakter. Een kleurendisplay en het geïntegreerde soft-touch

toetsenbord vereenvoudigen het gebruik van de kluis. En een Premium Class ProSafe stelt ook nieuwe normen op het gebied van veiligheid: baanbrekende technologieën als het unieke iAudit en het Anti Tamper-systeem zorgen voor hoog veiligheidsniveau. De vraag naar moderne beveiligingssystemen met extra gebruiksgemak wordt ondersteund door speciale functies zoals REOS 2.0-software, het openingssysteem met code voor noodgevallen (optioneel).

- Led-binnenverlichting
- Lasergesneden deur en frame
- iAudit voor eenvoudige documentatie
- In geval van nood te openen met sleutel en mastercode
- Remote Emergency Opening System(REOS 2.0) – ultieme veiligheid en optimaal gebruiksgemak (optioneel)



RUIME KEUZE UIT DIVERSE MODELLEN EN AFMETINGEN

Dometic ProSafe MD-serie Premium Class kluisen zijn leverbaar in verschillende maten om te voldoen aan allerlei wensen qua afmetingen, interieurontwerp en installatiemogelijkheden. De maten variëren van 8,2 tot 29 liter.



Inclusief batterijen

Dometic kluisen zijn klaar voor gebruik.



Aansluiting

Optionele aansluiting aan de binnenzijde voor het opladen van mobiele apparatuur.



Automatisch openen

Kluisdeur opent automatisch.



Bevestigingsset

Optionele bevestigingsset voor veilig vastzetten.

TECHNISCHE GEGEVENS			
	MODEL	MD 283	MD 363
Soort product	Elektronische kluis		
Inhoud (liter)	8,2	24	28
Buitenafmetingen (H × B × D, mm)	165 × 280 × 235	190 × 360 × 410	190 × 380 × 450
Binnenafmetingen (H × B × D, mm)	162 × 277 × 185	187 × 357 × 360	187 × 377 × 400
Staaldikte (mm)	Deur: 5,0 / Behuizing 1,2	Deur: 5,0 / Behuizing 1,5	Deur: 5,0 / Behuizing 1,5
Netto gewicht (kg)	6,1	10,2	11,3
Toetsenbord	Rubberen toetsenbord conform ADA-richtlijnen		
Display	Wit led-kleurendisplay; 4-cijferige gastcode; Engelstalig		
Vergrendelmechanisme	Twee 18 mm gehard stalen bouten		
Vergrendelingssysteem	Gemotoriseerd, met automatische opening		
Stroomvoorziening	4 LR6/AA 1,5 V batterijen (incl.)		
Kleur behuizing	Antraciet		
KENMERKEN			
Led-binnenverlichting	●	●	●
Lasersnijtechnologie	●	●	●
Openen met mastersleutel*	●	●	●
Openen met mastercode	●	●	●
Anti-tampering System	○	○	○
REOS	○	○	○
iAudit	●	●	●
Laptopformaat	–	15"	17"
OPTIES			
	• Scharnier links • Bevestigingsset • Mastersleutel	• Scharnier links • Noodcode opening in twee stappen (REOS) • Bevestigingsset • Mastersleutel	• Scharnier links • Noodcode-opening in twee stappen (REOS) • Bevestigingsset • Mastersleutel

*Masterkeys zijn optioneel, moeten apart worden besteld en zijn modelspecifiek.

TECHNISCHE GEGEVENS					
	MODEL	MD 408	MD 493	MDD 403	MDT 403
	Soort product	Elektronische kluis			
	Inhoud (liter)	22,5	29	15,7	9,7
	Buitenafmetingen (h x b x d, mm)	190 x 405 x 350	190 x 490 x 370	200 x 400 x 400	125 x 400 x 350
Binnenafmetingen (h x b x d, mm)	187 x 402 x 300	187 x 487 x 320	135 x 315 x 370	75 x 380 x 300	
Staaldikte (mm)	Deur: 5,0 / Behuizing 1,5	Deur: 5,0 / Behuizing 1,5	Deur: 5,0 / Behuizing 1,5	Deur: 5,0 / Behuizing 1,5	
Netto gewicht (kg)	10,4	12,4	17,5	13,7	
Toetsenbord	Rubberen toetsenbord conform ADA-richtlijnen				
Display	Wit led-kleurendisplay; 4-cijferige gastcode; Engelstalig				
Vergrendelmechanisme	Twee 18 mm gehard stalen bouten				
Vergrendelingssysteem	Gemotoriseerd, met automatische opening				
Stroomvoorziening	4 LR6/AA 1,5 V batterijen (incl.)				
Kleur behuizing	Antraciet				
KENMERKEN					
Led-binnenverlichting	●	●	●	●	
Lasersnijtechnologie	●	●	●	●	
Openen met mastersleutel*	●	●	●	●	
Openen met mastercode	●	●	●	●	
Anti-tampering System	○	○	○	○	
REOS	○	○	○	○	
iAudit	●	●	●	●	
Laptopformaat	15"	17"	15"	15"	
OPTIES					
	• Scharnier links • Witte kleur • Noodcode-opening in twee stappen (REOS) • Bevestigingsset • Mastersleutel	• Scharnier links • Bevestigingsset • Mastersleutel	• Noodcode-opening in twee stappen (REOS) • Bevestigingsset • Mastersleutel	• Noodcode-opening in twee stappen (REOS) • Bevestigingsset • Mastersleutel	

*Masterkeys zijn optioneel, moeten apart worden besteld en zijn modelspecifiek.

● Ja / – Nee / ○ Optioneel

DOMETIC STANDARD CLASS KLUIZEN

Robuust gemaakt met gebruiksvriendelijke voorzieningen en functies

Het stelt de bewoners gerust dat ze een veilige plek hebben voor hun waardevolle spullen. Het aanbieden van een veilige plaats voor het opbergen van belangrijke of waardevolle spullen is tegenwoordig een onderscheidende factor bij het kiezen van een zorginstelling. Met een Standard Class ProSafe kun je een veilige plaats creëren in de kamer die elke cent waard is. Veiligheid en functionaliteit staan bovenaan bij alle modellen Dometic kluizen. De Standard Class kluismodellen bieden jouw bewoners een hoge mate van veiligheid dankzij hun robuuste constructie. De eenvoud als ook het intuïtieve gebruik zorgt voor perfect comfort en optimaal gebruiksgemak.

- Robuust en betrouwbaar
- Led-display
- Led-binnenverlichting
- In geval van nood te openen met mastersleutel en mastercode
- Ruime keuze: verticaal, horizontaal, opening aan de bovenkant

DOMETIC PROSAFE MDL – VERTICAAL OF HORIZONTAAL

MDL 408



MDL 193

Omdat kwaliteit en veiligheid centraal staan, verbeteren deze voordelige kamerkluizen de veiligheid van bestaande kamers aanzienlijk.

- Waar voor je geld
- Verticaal of horizontaal model – beide met een inhoud van 18,4 liter
- Eenvoudig in te bouwen in een kast of te bevestigen tegen een muur
- In geval van nood te openen met mastercode of mastersleutel
- Als de batterij bijna leeg is, wordt er een waarschuwingssignaal afgegeven zodat je weet dat je de batterij moet vervangen

DOMETIC PROSAFE MD 310 / 390 / 450

VEILIGE INVESTERING

De deuren van alle Standard Class kluisen zijn nauwkeurig lasergesneden en geconstrueerd. De robuuste constructie en het sluitsysteem met extra sterke stalen bouten geven inbrekers geen kans. Dankzij de led-binnenverlichting is de kans dat waardevolle spullen worden vergeten minimaal. In geval van nood snel en veilig te openen met een mastersleutel of mastercode (afhankelijk van het model).

- Robuuste, betrouwbare constructie voor optimale veiligheid
- Led-binnenverlichting maakt de inhoud in één oogopslag zichtbaar
- In geval van nood te openen met mastersleutel of mastercode



DOMETIC PROSAFE MDT-KLUIS MET OPENING AAN DE BOVENKANT

De Dometic ProSafe MDT 400 X-kluis met opening aan de bovenkant behoort tot het Dometic Standard Class-assortiment en biedt een eenvoudige, maar ingenieuze oplossing die eenvoudig te bedienen en veilig te gebruiken is. De ladekluis met opening aan de bovenkant kan worden geïntegreerd in een bestaande lade van een kast en biedt de bewoner eenvoudig toegang tot zijn waardevolle spullen. Tegelijkertijd voldoet hij aan de hoogste eisen op het gebied van ergonomisch design, comfort en veiligheid met standaard led-binnenverlichting, de mogelijkheid de kluis in noodgevallen te openen met een mastersleutel of met een mastercode, een digitaal verlicht led-toetsenbord, een viercijferige code en een mechanisme waarmee de deur van de kluis naar boven toe open gaat. Een audiosignaal bevestigt dat de kluis goed is vergrendeld.

- Eenvoudige toegang van bovenaf
- Led-binnenverlichting maakt de inhoud in één oogopslag zichtbaar
- Genoeg ruimte voor laptops en tablets
- Ideaal voor installatie in bestaande laden
- Stabilisatorarm voor soepel openen en sluiten van de deur



Eenvoudige bediening

De bediening is eenvoudig te begrijpen en wordt uitgelegd via het pictogram.

Hendel

Geïntegreerde handgreep voor eenvoudig openen en sluiten.

In het licht

Standaard led-binnenverlichting.

Softclose

Gedempt sluiten van de deur.

			
TECHNISCHE GEGEVENS			
MODEL	MD 310	MD 390	MD 450
Soort product	Elektronische kluis		
Inhoud (liter)	9	31,5	30,4
Buitenafmetingen (h × b × d, mm)	165 × 310 × 235	200 × 390 × 470	200 × 450 × 400
Binnenafmetingen (h × b × d, mm)	161 × 306 × 182	196 × 386 × 418	196 × 446 × 348
Staaldikte (mm)	Deur: 5,0 / Behuizing 2	Deur: 5,0 / Behuizing 2	Deur: 5,0 / Behuizing 2
Netto gewicht (kg)	7,1	14,3	14,5
Toetsenbord	Rubberen toetsenbord		
Display	Rode led 4-cijferige gastcode, Engelstalig		
Vergrendelmechanisme	Twee stalen bouten van 19 mm		
Vergrendelingssysteem	Gemotoriseerd, met automatische opening		
Stroomvoorziening	4 LR6/AA 1,5 V batterijen (incl.)		
Kleur behuizing	Antraciet		
KENMERKEN			
Bevestigingszoemer	●	●	●
Led-binnenverlichting	●	●	●
Openen met deurgreep	–	–	–
Openen met mastersleutel*	●	●	●
Openen met mastercode	●	●	●
Anti-tampering Systeem	–	–	–
REOS	–	–	–
iAudit	–	–	–
Laptopformaat	–	17"	15"
OPTIES			
(leverbaar voor alle modellen)			
• Scharnier links • Bevestigingsset • Mastersleutel			

*Masterkeys zijn optioneel, moeten apart worden besteld en zijn modelspecifiek.



MDT 400X	MDL 408	MDL 193
	Elektronische kluis	
9,7	18,4	18,4
130 x 400 x 350	190 x 405 x 300	405 x 190 x 300
75 x 380 x 300	187 x 402 x 245	402 x 187 x 245
Deur: 3,0 / Behuizing 1,5	Deur: 4,0 / Behuizing 1,5	
9	10	
Rubberen toetsenbord	Rubberen toetsenbord	
Rode led 4-cijferige gastcode, Engelstalig	Rode led 4-cijferige gastcode, Engelstalig	
Twee stalen bouten van 19 mm	Twee 18 mm gehard stalen bouten	
Gemotoriseerd, met automatische opening	Gemotoriseerd	
4 LR6/AA 1,5 V batterijen (incl.)	4 LR6/AA 1,5 V batterijen (incl.)	
Antraciet	Antraciet	
●	–	–
●	–	–
–	●	●
●	●	●
●	●	●
–	–	–
–	O	O
–	O	O
15"	13"	13"
• Bevestigingsset • Mastersleutel	• Scharnier links • Bevestigingsset • Mastersleutel	• Scharnier links • Bevestigingsset • Mastersleutel

● Ja / – Nee / O Optioneel



Dometic is een toonaangevende fabrikant van compacte koelapparatuur voor speciale toepassingen met tientallen jaren ervaring in de gezondheidszorg. We bieden oplossingen op maat om patiënten comfortabel en veilig te houden met een ruim aanbod aan koelopties voor het bewaren van medicijnen en hapjes en drankjes, en kluizen om persoonlijke bezittingen veilig te houden. Onze klanten zijn onder andere ziekenhuizen, klinieken, verzorgingshuizen en verpleeghuizen.





**BELGIË, NEDERLAND
EN LUXEMBURG**

Dometic Benelux B.V.

Innovatiepark 12
4906 AA Oosterhout
Tel +32 (0) 478 6414 68
E-mail hospitality_nl@dometic.com

DENEMARKEN

Dometic Denmark A/S

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
E-mail hospitality_ne@dometic.com

FINLAND

Dometic Finland Oy

Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel +358 20 7413220
E-mail hospitality_ne@dometic.com

FRANKRIJK

Dometic SAS

6 Avenue du Poteau
Batiment B1
60300 Chamant
Tel +33 3 44633521/33
E-mail hospitality_fr@dometic.com

**DUITSLAND, OOSTENRIJK
& ZWITSERLAND**

Dometic GmbH

In der Steinwiese 16
D-57074 Siegen
Tel +49 (0) 271 692 134 / 142
+49 (0) 271 692 127
E-mail hospitality_de@dometic.com

ITALIË

Dometic Italy S.r.l.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
E-mail hospitality_it@dometic.com

MIDDEN-OOSTEN EN AFRIKA

Dometic Middle East FZCO

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
E-mail hospitality_ae@dometic.com

NOORWEGEN

Dometic Norway AS

Elveveien 30B
3262 Larvik
Tel +47 33428450
E-mail hospitality_ne@dometic.com

ZWEDEN

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
E-mail hospitality_ne@dometic.com

SPANJE

Dometic Spain, S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 6089
E-mail hospitality_es@dometic.com

PORTUGAL

Dometic Spain, S.L.

Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
E-mail hospitality_pt@dometic.com

VERENIGD KONINKRIJK EN IERLAND

Dometic UK Ltd.

Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary's
Dorset DT11 9LS
Tel +44 125 841 4581
E-mail hospitality_uk@dometic.com

**VOOR VERKOOP IN POLEN,
OOST-EUROPA, TURKIJE EN ISRAËL,
NEEM CONTACT OP MET
HOSPITALITY_EE@DOMETIC.COM**

**VOOR VERKOOP IN GREECE,
NEEM CONTACT OP MET
HOSPITALITY_GR@DOMETIC.COM**

We distribueren onze producten in zo'n 100 landen. Stuur ons een e-mail via hospitality@dometic.com
of kijk op onze website Dometic.com/healthcare

VS EN CANADA

Dometic Corporation

Columbia Centre I
5600 N. River Rd
Suite 250
Rosemont, IL 60018
Tel +1 574 326 7635
Tel +1 574 294 2511
E-mail hospitality_us@dometic.com

MEXICO

Dometic MX

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +52 55 5374 4108
E-mail hospitality_mx@dometic.com

EXPORT

Dometic Competence Center

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +52 55 5374 4108
E-mail hospitality_mx@dometic.com

AUSTRALIË

Dometic Oostenrijk

7 Nursery ave
Clayton South
Victoria 3169
Tel +61 1800 212 121
E-mail hospitality_au@dometic.com

CHINA

Dometic Asia Co., Ltd

Room 803-805A, Waterfront Place Block E,
No.31, Lane 168, Daduhe Road,
Putuo District, Shanghai, China
Tel +86-21-60325088
E-mail hospitality_cn@dometic.com

JAPAN

Dometic KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
E-mail hospitality_jp@dometic.com