

# PASTRIM DHE MIRËMBAJTJE AUTO



**Veturës tuaj po i sjellim pastërti dhe shkëlqim**

# Because car means **PASSION...** and **PASSION** needs care!

Würth është çdo herë afër profesionistëve me produkte cilësore dhe inovative, tash edhe më afër me gamën e produkteve për pastrim/mirëmbajtje të automjeteve. Produktet tona përmbushin kërkesat edhe të klientëve më kërkuar.



**CLEAN  CARE**  
*by* **WÜRTH**



# PASTRIM I JASHTËM DHE I BRENDSHËM





Nr. art. 0893010220 | 20 l

## SHAMPON PËR MAKINA ME WAX

Me formulë inovative që mundëson performancë të shkëlqyeshme pastrimi dhe mbrojtje afatgjate

- Me një përdorim ka efekt të dyfishtë.
- I jep një shkëlqim të qëndrueshëm dhe gjallëri. ngjyrave, pas çdo larje krijon një shtresë mbrojtëse, ku mbron ngjyrën nga pluhuri, dielli dhe shiu.
- Mundëson kursimin e ujit për shkak të shkumës që krijon.
- Ideal për larje me dorë
- Vlera pH: 7,5 - 8,5.

### Përdorimi i rekomanduar

Shtoni 50 ml\* (dy kapakë) në 5 litra ujë. Kujdes! Shmangni ekspozimin direkt në diell gjatë larjes së makinës.

\*Një kapak zë 25 ml



Nr. art. 0893010120\* | 20 l

## SHAMPON PËR MAKINA

Për pastrim të shpejtë dhe të lehtë

- Pastrues i fuqishëm, që ofron shkëlqim dhe mbrojtje.
- Shkumëzim i lartë
- Ideal për larje me dorë
- Vlera e pH: 7,5 - 8,5.

### Përdorimi i rekomanduar

Shtoni 50 ml\* (dy kapakë) në 5 litra ujë. Kujdes! Shmangni ekspozimin direkt në diell gjatë larjes së makinës.

\*Një kapak zë 25 ml





Nr. art. 1893025220 | 20 l

## SHKUMË AKTIVE PËR PASTRIM

Shkumë alkaline për pastrim të shpejtë dhe efikas të makinës

- Shkuma aktive mundëson pastrimin e makinës pa pasur nevojë për fërkim me brushë, apo çfarëdo lloj fërkimi. Shkuma përmban Wax dhe elemente antistatike që i ofrojnë mbrojtje shtesë nga pluhuri dhe parandalojnë ngjitjen e pluhurit.
- Nuk dëmton plastikën dhe gomat.
- Për përdorim me shkumëzues me injektues shkume dhe shkumëzues special.
- Vlera pH: >11,5 (12-14).

### Përdorimi i rekomanduar

E përshtatshme për përdorim në shkumëzues me grykë dhe shkumëzues me sprej.

Dozimi: (2-5%), pra 1 deri në 2,5 litra nga produkti në shkumëzues me kapacitet 50L, pjesa tjetër ujë, raporti mund të jetë edhe më i lartë varësisht nga niveli i papastërtisë

Kujdes! Shmangni ekspozimin direkt në diell gjatë larjes së makinës. Shkumëzimi 2-5%.



Nr. art. 0893013220 | 20L

## PASTRUES MOTORI

- **Aplikimi**  
Për pastrimin e motorit, pjesëve të motorit dhe elementeve tjera përcjellëse. Për përdorim në sipërfaqe metalike, pa ngjyrë dhe aliaze.
- **Karakteristikat**  
Pastruesi i fuqishëm është përzierje e agjentëve pastrues që mundësojnë largimin e shpejtë të vajit, yndyrës dhe ndotësve tjerë. Vlera pH: 13-14.

### Përdorimi i rekomanduar

Nëse përdorni shishe spërkatëse ose makinë me presion, rekomandohet përzierja në raport 1:3, p.sh në 1000ml (1L), 330 ml të jenë nga produkti dhe 670 ml ujë.

Mund të përdorni ujë të nxehtë apo të ftohtë.

Uji i nxehtë e përshpejton procesin.

Pas aplikimit prisni 10 min. sa të veproj produkti dhe pastaj pastroni me ujë dhe leckë.





Nr. art. 0890120020 | 20l

## PASTRUES/MIRËMBAJTËS GOMASH

Produkt ideal për mirëmbajtjen e gomave të makinës

- Parandalon çarjet dhe i kthen ngjyren origjinale gomave duke ju dhënë një shkëlqim unik.
- Nuk dëmton ngjyrën e sipërfaqeve metalike. (felle, trup të makinës)
- Nuk përmban silikon.
- Vlera pH: 7 - 8.

### Përdorimi i rekomanduar

(330 ml produkt → 1000 ml përzierje)

Përzieni në raport 1:3, pra nëse shishja spërkatëse zë 1000 ml atëherë 330 ml të jenë nga produkti dhe 670ml janë ujë.

Mund ta aplikoni të pa përzier me shpuzë ose brush, ndërsa nëse e përzieni aplikojeni me shishe spërkatëse.

Për rezultate më të mira, pastroni gomat fillimisht nga balta dhe papastërtitë



Nr. art. 0890102320 | 20l

## PASTRUES I FELLNEVE

Produkt ideal për pastrimin e vajit dhe pluhurit nga fellnet e makinave

- Ideal për pastrimin e fellneve
- Largon vajin dhe pluhurin e frenave
- Pastrim i menjëhershëm
- Lë sipërfaqe të pastër dhe me shkëlqim

### Përdorimi i rekomanduar

Përzieni në raport 1:5, pra në një shishe spërkatëse prej 1000ml hedhni 200ml nga produkti dhe 800ml ujë. Doza minimale 1:10. Përzieni verësisht prej papastërtisë, për papastërti të rënda, përzieni në raport më të ulët.

Mos e leni produktin të aplikuar më shumë se 20 sekonda.



## PASTRUES I FELLNEVE

Produkt ideal për pastrimin e vajit dhe pluhurit nga fellnet e makinave

### Aplikimi

I përshtatshëm për pastrimin e fellneve nga alumini. Për pastrimin e fellneve nga nikeli dhe aliazhet e tjera metalike, testojeni produktin fillimisht.

### Përdorimi i rekomanduar

Tundeni përmbajtjen dhe spërkateni në mënyrë të njëtrajtshme. Lejojeni materialin të veprojë për një kohë (max. 3 min.) dhe pastaj shpërlajeni me shumë ujë.

Në raste të papastërtive të rënda, përsërisni aplikimin. Të përdoret në zonë të ajrosur mirë.



Nr. art. 0893476600 | 500 ml





Nr. art. 0890120500 | 500 ml

## PASTRUES/MIRËMBAJTËS GOMASH

Produkt ideal për mirëmbajtjen e gomave të makinës

### Karakteristikat

Parandalon plasaritjet dhe e rikthen ngjyrën origjinale të gomave, duke u dhënë atyre shkëlqim unik. Nuk dëmton sipërfaqet metalike (fellnet, trupin e makinës).

### Përdorimi i rekomanduar

Tundeni përmbytjen. Aplikojeni direkt në sipërfaqen e gomave dhe lëreni të thahet. Për rezultate më të mira, shpërlani gomat nga balta dhe çdo papastërti tjetër.

Nuk përmban silikon



Nr. art. 0890140500 | 500 ml

## PASTRUES I TAPICERISË/TEKSTILIT

Pastron dhe gjallëron ngjyrat e zbehura të tapicerisë e po ashtu ofron aromë të këndshme

### Karakteristikat

I përshtatshëm për pastrimin e të gjitha pjesëve të tekstilit brenda makinës.

### Përdorimi i rekomanduar

Tundeni sprejin dhe spërkateni në mënyrë të njëtrajtshme. Fërkojeni lehtë me një sfungjer ose leckë të lagur pak dhe lëreni të thahet mirë. Për njollat e vështira përsëritni spërkatjen.





Nr. art. 5966141782 \* | 20 l

## PASTRUES/MIRËMBAJTËS PËR PLASTIKË

Pastron dhe lustron pjesët nga plastika dhe goma në makinë

### Karakteristikat

Emulsion inovativ, i tretshëm në ujë për mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e plastikës. Ideal për pjesën e maskës së makinës, timonit, plastikave anësore, paraklopit, spoilerave etj. Mbron nga rrezet UV, ngase ka agjent special mbrojtës. Me aromë të këndshme që zgjatë. Vlera pH: 7-8.

### Përdorimi i rekomanduar

Spërkatni në sipërfaqe në mënyrë uniforme dhe pastaj fshini me leckë mikroaktive. Për pastrimin e pjesëve të gomës aplikojeni dhe lëreni të thatet në vete.



Nr. art. 0893477650 | 300 ml  
 Nr. art. 0893477651 | 500 ml  
 Nr. art. 0893477652 \* | 5 l

## PASTRUES/MIRËMBAJTËS PËR PLASTIKË

Pastron dhe lustron pjesët nga plastika dhe goma në makinë

### Karakteristikat

Emulsion inovativ, i tretshëm në ujë për mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e plastikës. Ideal për pjesën e maskës së makinës, timonit, plastikave anësore, paraklopit, spoilerave etj. Mbron nga rrezet UV, ngase ka agjent special mbrojtës. Me aromë të këndshme që zgjatë. Vlera pH: 7-8.

### Përdorimi i rekomanduar

Spërkatni në sipërfaqe në mënyrë uniforme dhe pastaj fshini me leckë mikroaktive. Për pastrimin e pjesëve të gomës aplikojeni dhe lëreni të thatet në vete.



# MAKINA PËR PASTRIM





## MAKINË PËR LARJE ME PRESION TË LARTË - HDR 160 COMPACT

Makinë kompakte me presion të lartë, për pastrim profesional dhe të shpejtë

### Makinë praktike

Për përdorim profesional dhe shtëpiak.

### Shërbim jetëgjatë dhe kosum i reduktuar

Makina ndalet automatikisht, në momentin kur lirojmë pullën e presionit. Me ndaljen e makinës mundësohet jetëgjatësi e pompës dhe kursim i energjisë dhe ujit.

### Përzjerje e lehtë dhe e shpejtë e shamponit

Koncentrimi (përzjerja) e dëshiruar mund të rregullohet me ndihmën e valvulës dozuese. Gypi thithës i përshtatet të gjitha enëve.

### Për punë të lehtë dhe relaksuese

Dorezë ergonomike, me forcë të vogël të nevojshme për mbajtje.

<b>Nr. art.</b>	<b>0701 161 0</b>
<b>Sasia</b>	1
<b>Tensioni</b>	230 V/AC
<b>Fuqia</b>	2,3 kW
<b>Shtypja maksimale</b>	160 bar
<b>Shtypja nominale</b>	130 bar
<b>Qarkullimi min/max</b>	0-480 l/h
<b>Pesha</b>	26,1 kg
<b>Gjatësia e zorrës</b>	4 m

### Përfshirë në paketim

Përshkrimi	Nr. art.	Sasia
Grykë e trefishtë	<b>0701 160 004</b>	1
Ndalues pluhuri	<b>0701 160 005</b>	1
Konektor valvulash	<b>0701 160 006</b>	1
Koka e zorrës	<b>0701 161 100</b>	1
Zorrë presioni	<b>0701 161 110</b>	1
Doreza	<b>0701 161 140</b>	1





## MAKINË PËR LARJE ME PRESION TË LARTË HDR 185 POWER PLUS

**Makinë e fuqishme për pastrim me ujë të ftohtë. Për pastrimin e papastërtive mesatare dhe të rënda. E rekomanduar për profesionist.**

### Punë e lehtë fal gypit me presion që paloset lehtë

Gypi me presion paloset lehtë, fal vendit të posaçëm. Kjo minimizon rrezikun e aksidentit dhe punë më të lehtë.

### Rregullimi gradual i shtypjes/qarkullimit të ujit

Shtypja mund të rregullohet varësisht prej punës që kryejm.

### Shërbim jetëgjatë dhe konsum i reduktuar

Makina ndalet automatikisht, në momentin kur lirojmë pullën e presionit. Me ndaljen e makinës mundësohet jetëgjatësi e pompës dhe kursim i energjisë dhe ujit.

### Përzierje e lehtë dhe e shpejtë e shamponit

Koncentrimi (përzierja) e dëshiruar mund të rregullohet me ndihmën e valvulës dozuese. Gypi thithës i përshtatet të gjitha enëve.

### Për punë të lehtë dhe relaksuese

Dorzë ergonomike, me forcë të vogël të nevojshme për mbajtje.

### Përfshirë në paketim

Përshkrimi	Nr. art.	Sasia
Ndalues pluhuri	0701 160 005	1
Konektor valvulash	0701 160 006	1
Koka e zorrës	0701 161 100	1
Πιστόλι χειρός	0701 161 140	1
Zorrë për presion të lartë	0701 163 115	1
Grykë e trefisht (për HPC 185)	0701 163 130	1

Nr. art.	0701 163 0
Sasia	1
Tensioni	230 V/AC
Fuqia	2,7 kW
Shtypja maksimale	185 bar
Shtypja minimale	150 bar
Qarkullimi min/max	0-500 l/h
Pesha	30,8 kg
Gjatësia e zorrës	4 m



Nr. art. 08930300 | 1 |

**Mbroni makinën nga kripërat/gëlqerja**

### TRETËS I GËLQERËS

#### Për makina larëse me ujë të nxehtë

Parandalon krijimin e depozitave të gëlqerës brenda makinës larëse.



Mundësi e shkrimit



Pjesa e me shkallë, ndihmon në përzierje

Nr. art. 0891 502 002 | 500 ml  
Nr. art. 0891 502 003 | 1000 ml

## SHISHE SPËRKATËSE

Për punë të lehtë

**Shishe rezistente, transparente**

Nivel i mbushjes i dukshëm.

**Shkallë 100 ml dhe 200 ml**

Ndihmon në mbushje dhe përzierje.

**Mundësia e shkrimit**

- Hapësirë për shënimin e përmbajtjes.
- Fushë shtesë për udhëzimet e sigurisë.



Fusha shtesë për shkrim



Etiketë mbishkrimi

Nr. art. 0891 503 001 | 1000 ml

## SHISHE SPËRKATËSE ME POMPIM

- Spërkatje në disa mënyra.
- Kokë ergonomike, e gjatë.



<b>Nr. art.</b>	<b>0891 612</b>
<b>Sasia</b>	1
<b>Kapaciteti</b>	1,2 l
<b>Ngjyra</b>	kuqe
<b>Konsumi max. i ajrit</b>	100 l/λεπτό
<b>Shtypja nominale</b>	8 bar
<b>Shtypja min/max</b>	6-12 bar

## PISTOLE SHKUMËZUESE

**Ideale për përdorim për pastrimin e makinave, mjeteve komercial, pastrim industrial dhe të tjera, në kombinim me pajisje me presion ose pastrues avulli.**

**Shkumëzim uniform**

- Ekonomike
- Përdorim efikas i detergjentit fal kohëzgjatjes së veprimit dhe mënyrës së nxjerrjes së shumës.
- Përdorim i lehtë.

**Aplikimi**

Për shkumëzimin e agjentëve pastrues, për pastrimin e jashtëm të makinave, pëhurave të gomuar, vende pune, punëtori etj.

## SHISHE SPËRKATËSE 360° - 500ML

Nr. art. 0891502360

- Mundësi spërkatje 360°
- Grykë për spërkatje e kontrollueshme
- Treguesin çdo 100ml
- Formë konike për stabilitet të lartë
- Praktike dhe e lehtë
- Vendi për shënimin e lëngut



## SHISHE SPËRKATËSE ME POMPIM - 1L

Nr. art. 0891503360

- Ergonomike dhe mundësi spërkatje të ndryshme
- Punë më e lehtë, për shkak se nevojitet më pak forcë
- Treguesin çdo 100ml
- Mundësi spërkatje 360°



## BRUSHË PËR FELLNE

Nr. art. 0891350211

Madhësia: 70x170 mm

- Me brusha të ndara në dy pjesë
- Brushat në formë vertikale për arritjen e vendeve të vështira
- Pastrim i lehtë dhe pa dëmtuar ngjyrën



## FSHIRËSE WIPE-N-SHINE

Nr. art. 0891350205

Mdhësia 350mm

- Mundëson largimin e lehtë të ujit
- Ideale për sipërfaqe mesatare/të mëdha
- Mund të përdoret me dorezë teleskopike
- Goma e butë mundëson që sipërfaqet të mos gërvishen
- E qëndrueshme dhe jetëgjatë

## KOVË PASTRIMI

Nr. art. 0824010075

\* Sasia: 10L

- Kove plastike me ndarëse dhe tregues të sasisë
- Rezistent në kemikate si alkaline dhe acide



## SHPUZË PËR PASTRIM

**Nr. art. 0899700400**

**Madhësia: 18 (L) x 13 (W) x 6 (H)**

- Strukturë me pore të formave të ndryshme
- Pastrim i shkëlqyer
- Rrit shkumëzimin
- Absorbues aktiv
- Nuk gërvish
- Elasticitet i përhershëm



## SHPUZË E KOMBINUAR

**Nr. art. 0899 700 410**

**Madhësia: 14 (L) x 9 (W) x 6 (H)**

- Shpuza e kombinuar ka dy anë dhe që e bënë të përshtatshme për pastrimin edhe të xhamave
- Material kompozit
- Pjesa me të verdhë, për largimin e paspastërtive të rënda
- Pjesa e kaftë absorbon pluhurin



## LECKË MIKROAKTIVE - PROFI

**Nr. art. 0899900131 - kaltër**

**0899900133 - verdhë**

**0899900132 - kuqe**

**Madhësia: 36 x 32 cm**

- Fuqi pastruese jashtëzakonisht e lartë
- Pluhuri tërhiqet nga efekti statik i leckës
- Largimin e papastërtive dhe yndyrave
- Pastron edhe pa përdorimin e agjentëve pastrues
- Fibra të qëndrueshme
- Vetë të shkëlqyeshme të rrëshqitjes
- Pa hologram, polirim me shkëlqim
- Jetëgjatë



## LECKË ME LËKURË DHIE

**Nr. art. 0899700630**

**\* Madhësia: 70 x 45cm**

- E bërë nga lëkura e dhisë
- Lecka pastron të gjitha pikat e ujit duke mos lënë papastërti
- Kapacitet i lartë absorbues i ujit
- Kursim i kohës
- Produkt komplet natyral
- Nuk dëmton lëkurën
- Nuk dëmton ambientin
- Jetëgjatë



## "FUZZY" DORËZ PËR PASTRIM

**Nr. art. 0899710005**

**Madhësia 23 x 18 cm**

- Dorëz me material mikroaktiv për pastrim të thellë
- Fibra mikroaktive
- Pastrim deri në 25 herë më i madh në krahasim me leckat mikroaktive
- Pastrim pa shenja
- Ideal për pastrim për persona me alergji, pasi që nuk mbledh pluhur
- Jetëgjatë
- Pastrim i lehtë
- Pastrim i shpejtë edhe i sip. të mëdha





## PISTOLE PNEUMATIKE TOP GUN

Nr. art. 0891 703 140

Për pastrimin e automjeteve

**Teknologji e përmirësuar për efikasitet më të lartë**

- Transmetimi me anë të kushinetave shkakton turbulenca të ajrit.
- Furnizimi me ajër dhe niveli i pastrimit mund të rregullohet manualisht.
- Vakumi i krijuar largon papastërtitë e ngjitura.
- Lidhja modulare mundëson funksionim fleksibil

**Pastrim i shpejtë dhe efektiv**

- Pastrimi me anë të mikro atomizimit mundëson rezultate të shkëlqyera pastrimi.
- Pluhuri i bllokuar brenda largohet për pak kohë.
- Për përdorim me lloje të ndryshme të shamponëve Wurth.

**Instruksione**

I përshtatshëm për pastrimin dhe largimin e ndotësve si: njolla të nikotinės, gjurmë të këmbëve, kripëra, qime etj. Për largimin e ndotësve brenda dhe jashtë.

**Aplikimi**

Fellne, dyer të makinave, tapiceri, pjesë anësore të mbrojtësve, tabela dhe tek shumë vende tjera në makina.



E lehtë për tu përdorur dhe lidhur



Teknologji inovative për pastrim të shpejtë dhe me efikasitet të lartë



# ARTIKUJ TJERË



Nr. art. 0890110 \*  
Mirëmbajtës për gomat  
izoluese-sprej-300ml



Nr. art. 08930128 \*  
Mirëmbajtës për gomat  
izoluese-75ml



Nr. art. 08930128 \*  
Mbrojtës-mirëmbajtës për  
tekstil-universal-400ml



Nr. art. 0893135 \*  
Pastrues i grafitëve për  
ambiente të jashtme-500ml



Nr. art. 0893136 \*  
Pastrues i grafitëve  
brenda ambientit-500ml



Nr. art. 0893137 \*  
Pastrues i grafitëve-  
SPECIAL-500ml



Nr. art. 0893285 \*  
Pastrues i thellë i plastikës  
në veturë-500ml



Nr. art. 0893285 \*  
Pastrues universal - 500ml



Nr. art. 0893150010  
Pastë lustrimi (polir)-  
FASTCUT PLUS-P10-1kg



Nr. art. 0893150020  
Pastë lustrimi (polir)-  
HIGHGLOSS PLUS-P20-1 kg



Nr. art. 0893150030  
Pastë lustrimi (polir)-  
ANTIHOLOGRAMM-P30-1kg



Nr. art. 0893150060  
Pastë lustrimi (polir)  
-3IN1-1KG



Nr. art. 089376410 \*  
Sprej për dezinfektimin e  
klimave-300ml



Nr. art. 08930300 \*  
Parandalues i krijimit të  
gëlqeres - 300ml



Nr. art. 0892790 \*  
Llak për mbrojtjen e  
motorit-400ml

## FSHESA ELEKTRIKE DHE ME BATERI



Nr. art. 07011320 \*  
Fshesë industriale-WET/DRY-  
EL-(ISS30-L)-MASTER



Nr. art. 07011330 \*  
Fshesë industriale-WET/DRY-EL-  
(ISS30-L-AUTOMATIC)-MASTER



Nr. art. 07011170 \*  
Fshesë industriale me vakum  
(DRY-TSS 7-L)-MASTER



Nr. art. 07011110 \*  
Fshesë industriale me bateri-DRY-  
AMTS 18-M CUBE



## PASTRIM DHE MIRËMBAJTJE

Würth Albania Sh.p.k

Rr. Hamide Dalipi Sauk i Ri,  
Mjull Bathore, Njësia  
Administrative Nr. 2 1044  
Tiranë, Shqipëri.  
Tel.: +355 (0) 69 606 3315  
[info@wurth.al](mailto:info@wurth.al)

