



seac
sea is calling
COLLECTION
seacs sub . com 2024



(IT) Il tridente, icona di Nettuno ma anche simbolo della nascita di SEAC quando, nel 1971, era una piccola produzione di fiocine e arpioni. L'onda, emblema del mare sotto la quale si immerge la scritta SUB. Questo è il nostro bellissimo logo storico che abbiamo voluto far riemergere in tutto il suo splendore sulle livree di alcuni nostri prodotti dedicati alla pesca subacquea e al freediving. Un tuffo nel passato con lo sguardo sempre rivolto verso il futuro.

(EN) A trident, the icon of Neptune and also the symbol of the creation of SEAC in 1971, when it was a small producer of pronged heads and spear heads. A wave, emblem of the sea, below which the word SUB is submerging. This is our beautiful historic logo, which we wanted to revive in all its splendor on the livery of some of our underwater fishing and freediving products. A dive into the past with our gaze firmly fixed on the future.

(ES) Un tridente, ícono de Neptuno y símbolo asimismo de la creación de SEAC en 1971, cuando era un pequeño productor de cabezales y cabezales de fusil. Una ola, emblema del mar, bajo la que se sumerge la palabra SUB. Este es nuestro hermoso logo histórico, que queríamos recuperar en todo su esplendor como distintivo en algunos de nuestros productos de pesca submarina y apnea. Una inmersión en el pasado con nuestra mirada firmemente puesta en el futuro.

(FR) Un trident, icône de Neptune et symbole de la création de SEAC en 1971, alors qu'elle n'était qu'une petite productrice de têtes et de pointes de flèche. Une vague, emblème de la mer, sous laquelle le mot SUB est immergé. C'est notre magnifique logo historique, que nous voulions faire revivre dans toute sa splendeur sur certains de nos produits de pêche sous-marine et d'apnée. Une plongée dans le passé avec un regard tourné vers l'avenir.

(DE) Ein Dreizack, das Wahrzeichen des Neptun, ist auch das Symbol der Gründung von SEAC im Jahr 1971, als wir ein kleiner Produzent von Zinken- und Speerköpfen waren. Eine Welle, Emblem des Meeres, in das das Wort SUB eintaucht. Dies ist unser wunderschönes, historisches Firmenlogo, das wir in all seiner Pracht auf einigen unserer Unterwasser-Fischfang- und Freitauchprodukten wieder auflieben lassen wollten. Ein Eintauchen in die Vergangenheit, mit unserem Blick fest auf die Zukunft gerichtet.

SCREEN



**NEW
BATTERY CHECK
SYSTEM**



USB CABLE FOR SCREEN

COD. 163-29



- | | |
|--|-------------------------|
| | 100 MT. WATER RESISTANT |
| | ADJUSTABLE BACKLIGHT |
| | LCD SCREEN |
| | DATE |
| | OS/WINDOWS DIVE MANAGER |
| | CR2450 BATTERY |
| | USB CABLE (OPTIONAL) |
| | ALARMS |

- (IT)**
- Schermo LCD con contrasto e retroilluminazione a intensità regolabile.
 - SCUBA MODE: algoritmo di decompressione Bühlmann ZHL-16C con gestione per 2 miscele con concentrazione di O₂ fino al 99%.
 - FREEDIVING MODE: dive/surface time, profondità attuale/massima.
 - GAUGE MODE: Profondimetro e cronometro per la gestione in autonomia dei profili d'immersione.
- (EN)**
- LCD screen with contrast and adjustable backlight intensity.
 - SCUBA MODE: Bühlmann ZHL-16C algorithm managing up to 2 gas mixes and O₂ up to 99%.
 - FREEDIVING MODE: dive/surface time, current/maximum depth.
 - GAUGE MODE: depth gauge and stopwatch to manage your dive profiles independently.
- (ES)**
- Pantalla LCD con contraste y retroiluminación de intensidad regulable.
 - MODO SCUBA: algoritmo de descompresión Bühlmann ZHL-16C con gestión para 2 mezclas con concentración de O₂ hasta el 99 %.
 - MODO FREEDIVING: tiempo de inmersión/superficie, profundidad actual/máxima.
 - MODO GAUGE: profundímetro y cronómetro para la gestión independiente de los perfiles de inmersión.
- (FR)**
- Écran LCD avec contraste et rétroéclairage à intensité réglable.
 - SCUBA MODE : algorithme de décompression Bühlmann ZHL-16C gestion pour 2 mélanges avec concentration d'O₂ jusqu'à 99%.
 - FREEDIVING MODE : Durée de plongée/surface, profondeur actuelle/maximale.
 - GAUGE MODE : Profondimètre et chronomètre pour la gestion autonome des profils de plongée.
- (DE)**
- LCD-Kontrastbildschirm und Rückbeleuchtung mit einstellbarer Intensität.
 - SCUBA MODUS: Bühlmann ZHL-16C Algorithmus für 2 Gasgemische mit O₂-Konzentrationen bis 99 %.
 - FREITAUCH-MODUS: Tauch-/Oberflächenzeit, aktuelle Tiefe/Maximaltiefe.
 - GAUGE MODUS: Tiefenmesser und Zeitmesser für die autonome Verwaltung der Tauchprofile.



**MANOMETRO COMPACT | COMPACT PRESSURE GAUGE
MANÓMETRO COMPACT | MANOMÈTRE COMPACT | COMPACT DRUCKMANOMETER**

- IT** Cassa in ottone. Quadrante luminescente.
- EN** Brass case. Luminescent face.
- ES** Caja de latón. Cuadrante luminiscente.
- FR** Boîtier en laiton. Cadran luminescent.
- DE** Messinggehäuse. Leuchtzifferblatt.

UNITS BAR

COD. 60-1

**CONSOLE 2**

- IT** Manometro e profondimetro. Quadranti luminescenti.
- EN** Pressure gauge and depth gauge. Luminescent faces.
- ES** Manómetro y profundímetro. Cuadrantes luminiscentes.
- FR** Manomètre et profondimètre. Cadrants luminescents.
- DE** Manometer und Tiefenmesser. Leuchtzifferblätter.

UNITS BAR/M

COD. 60-11

**CONSOLE 3**

- IT** Manometro, profondimetro e bussola. Quadranti luminescenti.
- EN** Pressure gauge, depth gauge, and compass. Luminescent faces.
- ES** Manómetro, profundímetro y brújula. Cuadrantes luminiscentes.
- FR** Manomètre, profondimètre et boussole. Cadrants luminescents.
- DE** Manometer, Tiefenmesser und Kompass. Leuchtzifferblätter.

UNITS BAR/M

COD. 60-12

**BUSSOLA DA POLSO | WRIST COMPASS | BRÚJULA DE PULSERA
BOUSSOLE DE POIGNET | HANDGELENK-KOMPASS**

- IT** Quadrante luminescente.
- EN** Luminescent face.
- ES** Cuadrante luminiscente.
- FR** Cadran luminescent.
- DE** Leuchtzifferblatt.

COD. 60-13

**FRUSTA HP | HP HOSE | LATIGUILLO HP
FLEXIBLE HP | HD-SCHLAUCH**

- IT** Frusta universale per manometri completa di swivel.
- EN** Universal pressure gauge hose with swivel.
- ES** Latigillo universal para manómetro con conexión giratoria.
- FR** Flexible universel pour manomètre avec swivel.
- DE** Universal-Druckmanometer-Schlauch mit Drehgelenk.

VERSION HP 78 cm

COD. S125001



IT500NEW
2024

COLD WATER APPROVAL <10°



EN 250:2014



INT OR DIN VERSION



REGULATOR	INT 230 BAR	1 ST STAGE	INT 230 BAR	2 ND STAGE	
COD. WEIGHT (g)	35-110/230I 1140	COD. WEIGHT (g)	35-75/230I 747	COD. WEIGHT (g)	35-114 210

NEW CASE INCLUDED



DIN 300 BAR



INT 230 BAR



(IT)

1. Manopola ergonomica integrata da leva dive / pre dive per regolazione sforzo respiratorio ed Effetto Venturi.
2. Sistema OWS: scudo frontale e pulsante in morbido PU che ottimizzano sia l'azionamento sia il passaggio dell'acqua, riducendo lo sforzo respiratorio ed evitando, data la sinergia fra le aperture frontali e laterali, possibili auto erogazioni dovute a correnti frontal.
3. Particolare geometria del condotto di scarico che evita infiltrazioni di acqua nel secondo stadio anche in presenza di forti correnti laterali e convoglia le bolle espulse ai lati del viso evitando fastidiosi passaggi davanti al campo visivo.
4. Nuovo salva frusta studiato nel diametro e lunghezza per evitare qualsiasi strozzatura. Curvatura ottimizzata ed ergonomicamente per l'utilizzatore.
5. Primo stadio forgiato a caldo per ridurne al massimo il peso e avere tutte le uscite sia HP che LP ergonomicamente pre-orientate. Cromatura sabbiata. Bilanciato a membrana ad alte prestazioni. Numero 2 Porte HP. Numero 4 Porte LP.

(EN)

1. Ergonomic integrated dive/pre-dive lever for adjusting breathing effort with the Venturi Effect.
2. OWS System: front shield and button in soft polyurethane to optimize the action as well as the passage of water, reducing breathing effort, and thanks to the synergy between the front and side openings, it avoids the chance of free-flows in head-on currents.
3. The special geometry of the exhaust tee prevents water from seeping into the second stage even when in powerful side currents, and also directs expelled bubbles to the sides of face, eliminating annoying obstructions in your field of view.
4. New nose retainer features a carefully researched length and diameter to avoid any pinch points. Optimized curvature, ergonomic for users.
5. Hot-forged first stage to reduce weight as much as possible, with both HP and LP ports arranged ergonomically. Sandblasted chrome. High-performance balanced diaphragm. 2 HP ports. 4 LP ports.

(ES)

1. Pomo ergonómico integrado con palanca de inmersión/pre-inmersión para regular el esfuerzo respiratorio y el efecto Venturi.
2. Sistema OWS: escudo frontal y botón en suave PU que optimizan tanto el accionamiento como el pasaje del agua, reduciendo el esfuerzo respiratorio evitando posibles fugas de aire debido a corrientes frontales dada la sinergia entre las aperturas frontales y laterales.
3. Geometría especial del conducto de descarga que evita filtraciones de agua en la segunda etapa, incluso en presencia de fuertes corrientes laterales, y dirige las burbujas expulsadas a los lados del rostro, evitando que pasen frente al campo visual.
4. Nueva protección del latiguillo estudiada en su diámetro y longitud para evitar cualquier estrangulamiento. Curvatura optimizada y ergonómica para el usuario.
5. Primera etapa forjada en caliente para reducir al máximo el peso y disponer de todos los puertos, tanto de alta como de baja presión, preorientados ergonómicamente. Cromado arenado. Equilibrada con membrana de altas prestaciones. 2 puertos de alta presión. 4 puertos de baja presión.

(FR)

1. Bouton ergonomique intégré par levier de plongée/pré-plongée pour le réglage de l'effort respiratoire et l'effet Venturi.
2. Système OWS : calotte frontale et bouton en PU souple qui optimisent à la fois l'actionnement et le passage de l'eau, réduisant l'effort respiratoire et évitant, compte tenu de la synergie entre les ouvertures frontales et latérales, une éventuelle autodistribution due aux courants frontaux.
3. Géométrie particulière du conduit d'évacuation qui évite les infiltrations d'eau dans le deuxième étage même en présence de forts courants latéraux et transporte les bulles expulsées sur les côtés du visage en évitant les passages gênants devant le champ visuel.
4. Nouvelle protection de flexible étudiée en diamètre et en longueur pour éviter tout étranglement. Courbure optimisée et ergonomique pour l'utilisateur.
5. Premier étage forgé à chaud pour minimiser le poids et avoir toutes les sorties HP et BP ergonomiquement pré-orientées. Chromage sablé. Equilibré à membrane à haut rendement. 2 ports HP. 4 ports BP.

(DE)

1. Integrierter, ergonomischer Dive/Pre-Dive-Hebel zur Einstellung des Atemaufwandes und des Venturi-Effektes.
2. OWS-System: Frontdeckel und Knopf aus weichem Polyurethan zur Optimierung der Wirkung sowie des Durchgangs des Wassers, was zu einer Verminderung des Atemaufwandes führt, und dank der Synergie zwischen den Front- und Seitenöffnungen, wird die Wahrscheinlichkeit eines ungewollten Abblasens in frontalen Strömungen verhindert.
3. Die spezielle Geometrie des Blasenabweisers leitet die ausgeatmete Luft zu den Seiten des Gesichtes ab, damit eine lästige Beeinträchtigung Ihres Sichtfeldes durch Luftblasen vermieden und zugleich auch verhindert wird, dass selbst bei starken seitlichen Strömungen kein Wasser in die zweite Stufe eindringt.
4. Die Länge und der Durchmesser des neuen Schlauchsitzes wurden sorgfältig studiert, um jegliche Knickpunkte zu vermeiden. Optimierte Biegung, ergonomisch für die Benutzer.
5. Warmgeschmiedete erste Stufe, um ihr Gewicht so viel wie möglich zu reduzieren. Ergonomisch angeordnete Hoch- und Niederdruck-Anschlüsse. Sandgestrahltes Chrom. Balancierte Hochleistungsmembran. 2 Hochdruck-Anschlüsse. 4 Niederdruck-Anschlüsse.

IT500 SET**NEW
2024**

MADE IN ITALY

COLD WATER
APPROVAL <10°INT OR DIN
VERSIONBAG
INCLUDED

EN 250:2014



DIN 300 BAR



INT 230 BAR



- IT** Set composto da erogatore IT500 e IT500 OCTO.
Borsa Mate Reg inclusa.
- EN** Set including IT500 regulator and IT500 OCTO.
Mate Reg bag included.
- ES** Este set incluye el regulador IT500 y el octopus IT500.
Bolsa Mate Reg incluida.
- FR** Ensemble comprenant un détendeur IT500 et un IT500 OCTO.
Sac pour détendeur Mate inclus.
- DE** Set einschließlich IT500 Atemregler und IT500 OCTO.
Inklusive Tasche für Zusatzatemregler.

VERSION	INT 230 BAR
COD.	35-112/230I
WEIGHT (g)	1503

COD. 92-21



COLD WATER APPROVAL <10°



EN 250:2014



INT OR DIN VERSION




IDEAL FOR DIVING CENTER



①



Breathing effort at 50 msw and 50 bar: 0.91 J/l.



REGULATOR	INT 230 BAR	1 ST STAGE	INT 230 BAR	2 ND STAGE	
COD. WEIGHT (g)	35-95/230I 1040	COD. WEIGHT (g)	35-98/230I 650	COD. WEIGHT (g)	35-99 200



INT 230 BAR



- IT**
1. Leva dive / pre dive per regolazione sforzo respiratorio ed Effetto Venturi.
 2. Sistema OWS: scudo frontale e pulsante in morbido PU che ottimizzano sia l'azionamento sia il passaggio dell'acqua, riducendo lo sforzo respiratorio ed evitando, data la sinergia fra le aperture frontali e laterali, possibili auto erogazioni dovute a correnti frontalì.
 3. Particolare geometria del condotto di scarico che evita infiltrazioni di acqua nel secondo stadio anche in presenza di forti correnti laterali e convoglia le bolle espulse ai lati del viso evitando fastidiosi passaggi davanti al campo visivo.
 4. Nuovo salva frusta studiato nel diametro e lunghezza per evitare qualsiasi strozzatura. Curvatura ottimizzata ed ergonomicà per l'utilizzatore.
 5. Primo stadio ottenuto mediante lavorazione meccanica. Tutte le uscite sia HP che LP radialmente pre-orientate. Pistone semplice. Numero 1 Porte HP. Numero 4 Porte LP.
- EN**
1. Dive/pre-dive lever for adjusting breathing effort with the Venturi Effect.
 2. OWS System: front shield and button in soft polyurethane to optimize the action as well as the passage of water, reducing breathing effort, and thanks to the synergy between the front and side openings, it avoids the chance of free-flows in head-on currents.
 3. The special geometry of the exhaust tee prevents water from seeping into the second stage even when in powerful side currents, and also directs expelled bubbles to the sides of face, eliminating annoying obstructions in your field of view.
 4. New hose retainer features a carefully researched length and diameter to avoid any pinch points. Optimized curvature, ergonomic for users.
 5. First stage made using mechanical processes. All ports, both HP and LP, are arranged radially. Simple piston. 1 port HP. 4 LP ports.
- ES**
1. Palanca de inmersión/pre-inmersión para regular el esfuerzo respiratorio y el efecto Venturi.
 2. Sistema OWS: escudo frontal y botón en suave PU que optimizan tanto el accionamiento como el pasaje del agua, reduciendo el esfuerzo respiratorio evitando posibles fugas de aire debido a corrientes frontales dada la sinergia entre las aperturas frontales y laterales.
 3. Geometría especial del conducto de descarga que evita filtraciones de agua en la segunda etapa, incluso en presencia de fuertes corrientes laterales, y dirige las burbujas expulsadas a los lados del rostro, evitando que pasen frente al campo visual.
 4. Nueva protección del latiguillo estudiada en su diámetro y longitud para evitar cualquier estrangulamiento. Curvatura optimizada y ergonómica para el usuario.
 5. Primera etapa fabricada mediante elaboración mecánica. Todos los puertos, tanto de alta como de baja presión, están preorientados radialmente. Pistón sencillo. 1 puerto de alta presión. 4 puertos de baja presión.
- FR**
1. Levier de plongée/pré-plongée pour le réglage de l'effort respiratoire et l'effet Venturi.
 2. Système OWS : calotte frontale et bouton en PU souple qui optimisent à la fois l'actionnement et le passage de l'eau, réduisant l'effort respiratoire et évitant, compte tenu de la synergie entre les ouvertures frontales et latérales, une éventuelle autodistribution due aux courants frontaux.
 3. Géométrie particulière du conduit d'évacuation qui évite les infiltrations d'eau dans le deuxième étage même en présence de forts courants latéraux et transporte les bulles expulsées sur les côtés du visage en évitant les passages gênants devant le champ visuel.
 4. Nouvelle protection de flexible étudiée en diamètre et en longueur pour éviter tout étranglement. Courbure optimisée et ergonomique pour l'utilisateur.
 5. Premier étage obtenu par traitement mécanique. Toutes les sorties HP et BP sont radialement pré-orientées. Piston simple. 1 port HP. 4 ports BP.
- DE**
1. Dive/Pre-Dive-Hebel zur Einstellung des Atemaufwandes und des Venturi-Effektes.
 2. OWS-System: Frontdeckel und Knopf aus weichem Polyurethan zur Optimierung der Wirkung sowie des Durchgangs des Wassers, was zu einer Verminderung des Atemaufwandes führt, und dank der Synergie zwischen den Front- und Seitenöffnungen, wird die Wahrscheinlichkeit eines ungewollten Abblasens in frontalen Strömungen verhindert.
 3. Die spezielle Geometrie des Blasenabweisers leitet die ausgeatmete Luft zu den Seiten des Gesichtes ab, damit eine lästige Beeinträchtigung Ihres Sichtfeldes durch Luftblasen vermieden und zugleich auch verhindert wird, dass selbst bei starken seitlichen Strömungen kein Wasser in die zweite Stufe eindringt.
 4. Die Länge und der Durchmesser des neuen Schlauchsatzes wurden sorgfältig studiert, um jegliche Knickpunkte zu vermeiden. Optimierte Biegung, ergonomisch für die Benutzer.
 5. Erste Stufe durch mechanische Verfahren hergestellt. Alle Hoch- und Niederdruckanschlüsse sind sternförmig angeordnet. Einfacher Kolben. 1 Hochdruck-Anschluss. 4 Niederdruck-Anschlüsse.

PX100 SET

MADE IN ITALY

COLD WATER
APPROVAL <10°INT OR DIN
VERSIONIDEAL FOR
DIVING CENTER

EN 250:2014



INT 230 BAR

IT Uscite HP: 1. • Uscite LP: 4. • Caratteristiche primo stadio: pistone semplice, Possibilità di regolazione dell'effetto Venturi (Dive/Pre-Dive). • Easy Purge System.

EN HP Ports: 1. • LP ports: 4. • First stage features: simple piston. Possibility to adjust Venturi effect (Dive/PreDive). • Easy Purge System.

ES Puerto HP (alta presión): 1. • Puerto LP (baja presión): 4. Características de la primera etapa: pistón sencillo. Opción para regular el efecto Venturi (inmersión/pre-inmersión). Easy Purge System.

FR Sorties HP : 1. • Sorties BP : 4. • Caractéristiques du premier étage : piston simple. Il est possible de régler l'effet Venturi (plongée/pré-plongée). Système fonctionnel de capuchon pour purge facile.

DE HD-Anschlüsse: 1. • ND-Anschlüsse: 4. • Eigenschaften der ersten Stufe: Einfacher Kolben. Option, den Venturi-Effekt (Tauchgang/vor Tauchgang) zu regeln. • Easy Purge System.



VERSION	INT 230 BAR
COD.	35-97/230I
WEIGHT (g)	1430

IT500 OCTO

**NEW
2024**

MADE IN ITALY



- (IT) • Frusta 100 cm.
• Possibilità di regolazione dell'effetto Venturi (Dive/Pre Dive).
- (EN) • 100 cm hose.
• Possibility to adjust Venturi Effect (Dive/Pre Dive).
- (ES) • Latiguillo de 100 cm.
• Opción para regular el esfuerzo el efecto Venturi (inmersión/pre-inmersión).
- (FR) • Flexible 100 cm.
• Il est possible de régler l'effet Venturi (plongée/pré-plongée).
- (DE) • Schlauch 100 cm.
• Option, den Venturi-Effekt (Tauchgang/vor Tauchgang) zu regeln.

X100 OCTO

COD. 35-111/O
WEIGHT (g) 363



BRAIDED HOSE



CE

EN 250:2014

PX OCTO

- (IT) Possibilità di regolazione dell'effetto Venturi (Dive/Pre Dive).
- (EN) Possibility to adjust Venturi Effect (Dive/Pre Dive).
- (ES) Opción para regular el efecto Venturi (inmersión/pre-inmersión).
- (FR) Il est possible de régler l'effet Venturi (plongée/pré-plongée).
- (DE) Option, den Venturi-Effekt (Tauchgang/vor Tauchgang) zu regeln.

PX OCTO

COD. 35-96/0
WEIGHT (g) 390



BRAIDED HOSE



CE

EN 250:2014



**SERVICE KIT EROGATORI
REGULATORS SERVICE KITS
KIT DE SERVICIO PARA REGULADORES
KIT DE RÉVISION POUR DÉTENDEUR
ATEMREGLER-SERVICEKIT**

MADE IN ITALY



SPARE PARTS	1 ST STAGE INT	2 ND STAGE
COD.	5600006	5600002
DESCRIPTION	IT500 ICE / D ICE service kit	IT500 / X200 service kit



SPARE PARTS	1 ST STAGE INT	2 ND STAGE
COD.	5600005	5600002
DESCRIPTION	IT500 / D service kit	IT500 / X200 service kit



SPARE PARTS	1 ST STAGE INT	2 ND STAGE
COD.	8412	8422
DESCRIPTION	PX000/P-SYNCHRO/X-5 P service kit	PX000/SYNCHRO service kit

FRUSTA INTRECCIATA | WOVEN HOSE | LATIGUILLO TRENZADO
FLEXIBLE TRESSÉ | FLECHTHARPUNE

**NEW
2024**

MADE IN ITALY



- (IT) Rivestimento intrecciato. Attacco M 3/8".
- (EN) Woven sheath. M 3/8" connection.
- (ES) Revestimiento trenzado. Conexión M 3/8".
- (FR) Revêtement tressé. Raccord M 3/8".
- (DE) Flechtbeschichtung. M 3/8" Anschluss.

VERSION	STANDARD 78 CM	OCTO 100 CM
COD.	5812042	5812043

HOSE GUARD KIT 16+20MM**NEW
2024**

COD. 111-120

DIN/INT CONNECTOR

COD. 2070

DIN/INT ADAPTOR

MADE IN ITALY



COD. S101028

REGULATOR MOUTHPIECE

COLOR	COD.
BLACK	236
TRANSPARENT	236/B

REGULATOR MOUTHPIECE CLAMP

COD. S500028

OCTOPUS HOLDER

COD. 2078

SAMURAI

**NEW
MATERIALS**



LENGTH
150 mm



BLADE LENGTH
60 mm



BLADE MATERIAL
TEMPERED STAINLESS STEEL



VELCRO STRAP
INCLUDED

COLOR COD.

<input type="checkbox"/>	55-16/W
<input checked="" type="checkbox"/>	55-16/N
<input type="checkbox"/>	55-16/R

BCD HOSE

- IT** Maschio 3/8" 670 mm.
- EN** Male 3/8" 670 mm.
- ES** Conexión macho de 3/8" y 670 mm de largo.
- FR** Mâle 3/8" 670 mm.
- DE** Außengewinde 3/8" 670 mm.

COD. 555009

MODULAR / MODULAR REV

ONE SIZE
FITS ALL

MADE IN ITALY



EXTRA LIGHT
IDEAL FOR DIVE TRAVELS
X4 4 METAL D-RINGS
CORDURA®
LIFT: 14.3 KG (31.5 LB)
2 TRIM POCKETS INCLUDED
FULLY MODULAR
ADJUSTABLE HARNESS
EN 1809:2014 + A1:2016



Imbrago separato da parte gonfiabile.
Separated harness from air bladder.
Arnés separado de la cámara inflable.
Harnais séparé de la partie gonflable.
Trägersystem separat vom Auftriebskörper.

OPTIONAL



2 TRIM POCKETS
INCLUDED

COD. 0480459


OPTIMIZED CROTCH STRAP

- (IT) Ogni singola parte del jacket SEAC Modular è intercambiabile. • Può ospitare sacchi e schienalini differenti. • Ideale per le vacanze subacquee. Estremamente leggero: solo 3 kg. • Bi-sacco anulare da 13.6 litri. • D-ring in alluminio anodizzato e fibbia ventrale in acciaio inox.
- (EN) Every part of the SEAC modular BCD is interchangeable. • It can fit different bladders and backpacks. • Ideal for dive travels. Extremely lightweight: just 3 kg. • 13.6-liter double donut bladder. • Anodized aluminum D-rings and cummerbund buckle in stainless steel.
- (ES) Cada uno de los componentes del chaleco SEAC Modular es intercambiable. • Compatible con distintas cámaras y espaldaderas. • Ideal para viajes de buceo. Extremadamente ligero: solo 3 kg. • Cámara doble cilíndrica de 13,6 l. • Anillas D-ring en aluminio anodizado y hebilla abdominal en acero inoxidable.
- (FR) Chaque partie du gilet SEAC Modular est interchangeable. • Il peut accueillir des sacs et des dosserets différents. • Idéal pour des vacances de plongée. Extrêmement léger : seulement 3 kg. • Double sac annulaire de 13,6 litres. • Anneau en D en aluminium anodisé et boucle ventrale en acier inox.
- (DE) Jedes Teil des SEAC Modular-Jackets ist austauschbar. Kann verschiedene Auftriebskörper und Backpacks aufnehmen. • Ideal für Tauchreisen. Extrem leicht: Nur 3 kg. • Doppelte Donut-Blase 13,6 Liter. • D-Ring aus eloxiertem Aluminium und Bauchschnalle aus Edelstahl.


MODULAR	
COD.	42-37
SIZE	ONE SIZE
LIFT	14.3 kg (31.5 lb)
WEIGHT	3.3 kg (7.3 lb)

MODULAR REV	
COD.	42-38
SIZE	ONE SIZE
LIFT	14.3 kg (31.5 lb)
WEIGHT	3.3 kg (7.3 lb)

MODULAR
WITHOUT DUMP VALVE



MODULAR REV
WITH DUMP VALVE



SMART

MADE IN ITALY



CORDURA®



6 METAL D-RINGS



EXTRA LIGHT

SAFETY RELEASE
SYSTEM

EN 1809:2014 + A1:2016



- (IT)** Materiale sacco esterno: Nylon 420 D spalmato PU. • Materiale sacco interno: Cordura 500 D spalmato PU. • Valvole di scarico: 3. • Anelli a "D": 6 da 25 mm in acciaio inox. • Zavorra integrata: safety release system.
- (EN)** Bladder outer material: 420 D PU-coated nylon. • Bladder internal material: PU-coated 500D Cordura. • Dump valves: 3. • "D" rings: Six 25-mm in stainless steel. • Integrated weight: safety release system.
- (ES)** Material exterior de la cámara: Nailon de 420 D revestido en PU. Material interior de la cámara: Cordura de 500 D revestido en PU. Válvulas de vaciado: 3. • Anillas D-Ring: 6 de 25 mm en acero inoxidable. Sistema de lastre integrado con zafado de seguridad.
- (FR)** Matériau externe de la vessie : Nylon 420 D enduit de PU. Matériau interne de la vessie : Cordura 500 deniers enduit PU. Purges : 3. • Anneaux forme D : six de 25 mm en inox. Lest intégré avec système de largage de sécurité.
- (DE)** Außenmaterial Auftriebskörper: Nylon 420 D mit PU überzogen. Innenmaterial Auftriebskörper: PU-beschichtetes 500 D Cordura. Schnellablassventile: 3. • D-Ringe: Sechs 25 mm aus Edelstahl. Sicherheitsabwurfsystem für integriertes Blei.

SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL
COD.	42-34/XXS	42-34/XS	42-34/S	42-34/M	42-34/L	42-34/XL
LIFT	7.1 kg (15.7 lb)	9.2 kg (20.2 lb)	10.2 kg (22.5 lb)	15.3 kg (33.7 lb)	16.3 kg (36 lb)	19.4 kg (42.7 lb)
WEIGHT	3.3 kg (7.3 lb)	3.3 kg (7.3 lb)	3.35 kg (7.4 lb)	3.4 kg (7.5 lb)	3.45 kg (7.6 lb)	3.5 kg (7.7 lb)

MADE IN ITALY

**(IT)****(EN)****(ES)****(FR)****(DE)**

CLUB

HRN1	HIGH RESISTANCE NYLON 1000
Dx4	4 TECHNOPOLYMER D-RINGS
	EXTRA LIGHT
	IDEAL FOR DIVING CENTER
	JUNIOR SIZES
	EN 1809:2014 + A1:2016



TWO ADJUSTABLE SIZES



- IT** Materiale sacco esterno: High Resistance Nylon 1000 D. • Materiale sacco interno: High Resistance Nylon 1000 D. • Valvole di scarico: 3. • Anelli a "D": 4 in tecnopoliomer.
- EN** Bladder outer material: High Resistance Nylon 1000 D. • Bladder inner material: High Resistance Nylon 1000 D. • Dump valves: 3. • "D" rings: 4 in technopolymer.
- ES** Material exterior de la cámara: High Resistance Nylon 1000 D. Material interior de la cámara: High Resistance Nylon 1000 D. Válvulas de vaciado: 3. • Anillas D-Ring: 4 en tecnopoliómero.
- FR** Matériau externe de la vessie : High Resistance Nylon 1000 D. Matériau interne de la vessie : High Resistance Nylon 1000 D. Purges : 3. • Anneaux forme D : 4 en technopolymère.
- DE** Außenmaterial Auftriebskörper: High Resistance Nylon 1000 D. Innenmaterial Auftriebskörper: High Resistance Nylon 1000 D. Schnellablassventile: 3. • D-Ringe: 4 aus Technopolymer.

SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL
COD.	42-36/XXS	42-36/XS	42-36/S	42-36/M	42-36/L	42-36/XL
LIFT	7.1 kg (15.7 lb)	8.1 kg (18 lb)	9.2 kg (20.2 lb)	13.2 kg (29.2 lb)	14.3 kg (31.5 lb)	16.3 kg (36 lb)
WEIGHT	2.2 kg (4.8 lb)	2.3 kg (5.0 lb)	2.4 kg (5.3 lb)	2.6 kg (5.7 lb)	2.65 kg (5.8 lb)	2.7 kg (5.9 lb)

RENTAL KIT CLUB

- IT** Pacchetto scuba pensato per diving center e scuole: comprende un jacket Club ed un erogatore PX100, completo di Octopus.
- EN** Dive package designed for diving centers and schools: includes a Club BCD and a PX100 regulator with Octopus.
- ES** Equipo de buceo diseñado especialmente para centros y escuelas de buceo: incluye el chaleco hidrostático Club y el regulador PX100, junto con un octopus.
- FR** Ensemble de plongée destiné aux centres et écoles de plongée, qui comprend un gilet stabilisateur Club et un détendeur PX100 avec un octopus.
- DE** Speziell für Tauchzentren und Schulen entwickelte Tauchpaket: einschließlich Club Tarierjacket und ein PX100 Atemregler mit Octopus.

	EXTRA LIGHT
	IDEAL FOR DIVING CENTER
	JUNIOR SIZES

SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL
COD. (INT)	165-3/XXS	165-3/XS	165-3/S	165-3/M	165-3/L	165-3/XL
COD. (DIN)	165-4/XXS	165-4/XS	165-4/S	165-4/M	165-4/L	165-4/XL
LIFT	7.1 kg (15.7 lb)	8.1 kg (18 lb)	9.2 kg (20.2 lb)	13.2 kg (29.2 lb)	14.3 kg (31.5 lb)	16.3 kg (36 lb)
WEIGHT	3.5 kg (7.7 lb)	3.6 kg (7.9 lb)	3.7 kg (8.1 lb)	3.9 kg (8.6 lb)	3.95 kg (8.7 lb)	4.0 kg (8.8 lb)

ALUMINUM BACKPLATE**MODULAR**
MODULAR MAX

COD. 0480477

COD. 0480476

COD. 0450009

Q&S POCKET

Max 4 kg.

COD. 1900601

TANK FASTENING STRAPSSINGLE TANK
(NON-SLIP)

S103004B

DOUBLE TANK

S103006

Ideal for all kind of tank.

WEIGHT/STORAGE POCKETMultipurpose pocket.
Max 4 kg.

COD. 0480464

EQ WEIGHT POCKET

Max 4 kg.

COD. 0480478

EQ PRO**ADDITIONAL
WEIGHT POCKET**

Max 2 kg.

COD. 763

Ideal for all model of BCDs.

PROPULSION S / PROPULSION



MADE IN ITALY

IDEAL FOR
DIVING CENTERSLING STRAP
VERSIONNON-SLIP
SOLEPACKAGE
4 PIECES / UNIT

PROPULSION S



NEW



PROPULSION



NEW

PROPULSION S

SIZE	S/M	M/L	L/XL
EU	37/39	40/42	43/45
<input type="checkbox"/>	71-43W/S-M	71-43W/M-L	71-43W/L-XL
<input checked="" type="checkbox"/>	71-43Y/S-M	71-43Y/M-L	71-43Y/L-XL
<input type="checkbox"/>	71-43N/S-M	71-43N/M-L	71-43N/L-XL
<input type="checkbox"/>	71-43TI/S-M	71-43TI/M-L	71-43TI/L-XL

PROPULSION


SIZE	S/M	M/L	L/XL
EU	37/39	40/42	43/45
<input type="checkbox"/>	71-12W/S-M	71-12W/M-L	71-12W/L-XL
<input checked="" type="checkbox"/>	71-12Y/S-M	71-12Y/M-L	71-12Y/L-XL
<input type="checkbox"/>	71-12N/S-M	71-12N/M-L	71-12N/L-XL
<input type="checkbox"/>	71-12TI/S-M	71-12TI/M-L	71-12TI/L-XL

F100 PRO

MADE IN ITALY



- NON-SLIP SOLE
- HIGH PERFORMANCE
- 3 DIFFERENT MATERIALS
- REINFORCED FOOT POCKET
- PACKAGE 4 PIECES / UNIT


F100 PRO
SIZE CHART

EU	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
<input type="checkbox"/>	71-1W/36-37	71-1W/38-39	71-1W/40-41	71-1W/42-43	71-1W/44-45	71-1W/46-47
<input checked="" type="checkbox"/>	71-1B/36-37	71-1B/38-39	71-1B/40-41	71-1B/42-43	71-1B/44-45	71-1B/46-47
<input type="checkbox"/>	SPECIAL ORDER					
<input type="checkbox"/>	71-1N/36-37	71-1N/38-39	71-1N/40-41	71-1N/42-43	71-1N/44-45	71-1N/46-47
<input type="checkbox"/>	71-1R/36-37	71-1R/38-39	71-1R/40-41	71-1R/42-43	71-1R/44-45	71-1R/46-47
<input type="checkbox"/>	71-1TI/36-37	71-1TI/38-39	71-1TI/40-41	71-1TI/42-43	71-1TI/44-45	71-1TI/46-47

SIZE	CM	INCH
36/37	22/23	8,6/9,0
38/39	23/24	9,0/9,5
40/41	25/26	9,8/10,2
42/43	27/28	10,6/11
44/45	28/29	11/11,4
46/47	30/31	11,8/12,2

ICONA

MADE IN ITALY



FRAMELESS TECHNOLOGY WITH OVERMOULDED SKIRT

- (IT) Tecnologia frameless in due colori con facciale sovrastampato. Bordo del facciale curvato per comfort e tenuta ottimali.
- (EN) Two-colour frameless technology with overmoulded skirt. Skirt edge curved for optimal comfort and seal.
- (ES) Tecnología sin montura en dos colores con faldón sobreestampado. Borde del faldón curvado para un óptimo confort y una excelente estanqueidad.
- (FR) Technologie sans armature en deux couleurs avec jupe surimprimée. Bord de la jupe incurvée pour un confort et une étanchéité optimaux.
- (DE) Rahmenlose Technologie in zwei Farben mit im Rahmen integrierter Maskenschürze. Gebogener Maskenrand für optimalen Sitz und Komfort.

S/BL



MODEL	S/BL
	75-69NA/SBL
	75-69LL/SBL
	75-69NR/SBL
	75-69TI/SBL



- 4-mm TEMPERED GLASS
- COMFORT SILICONE SKIRT
- OPTIMIZED LENS ANGLE
- SILICONE STRAP
- NEW TECHNOLOGY BUCKLE
- PERFECT FIT
- PACKAGE 6 PIECES / UNIT

SYMBOL

MADE IN ITALY



- (IT) Fibbia 3D direttamente sul facciale. Bordo del facciale curvato per comfort e tenuta ottimali.
- (EN) 3D buckle directly on the skirt. Skirt edge curved for optimal comfort and seal.
- (ES) Hebilla 3D directamente montada sobre el faldón. Borde del faldón curvado para un óptimo confort y una excelente estanqueidad.
- (FR) Boucle 3D directement sur la jupe. Bord de la jupe incurvée pour un confort et une étanchéité optimaux.
- (DE) 3D-Schnalle direkt an der Maskenschürze. Gebogener Maskenrand für optimalen Sitz und Komfort.

S/BL



S/KL



MODEL	S/BL
	75-70B/SBL
	75-70TI/SBL

MODEL	S/KL
	75-70R/SKL
	75-70TI/SKL



- 3-mm TEMPERED GLASS
- COMFORT SILICONE SKIRT
- OPTIMIZED LENS ANGLE
- SILICONE STRAP
- NEW TECHNOLOGY BUCKLE
- PERFECT FIT
- PACKAGE 6 PIECES / UNIT

AJNA

MADE IN ITALY



- (IT) Tecnologia frameless con volume interno ridotto.
- (EN) Frameless technology with reduced internal volume.
- (ES) Tecnología sin montura con volumen interno reducido.
- (FR) Technologie sans cerclage avec un faible volume interne.
- (DE) Rahmenlose Technologie mit geringem Innenvolumen.

S/BL



MODEL	S/BL
■■■	75-67B/SBL
■■■	75-67W/SBL
■■■	75-67R/SBL
■■■	75-67N/SBL



- 4-mm TEMPERED GLASS
- COMFORT SILICONE SKIRT
- OPTIMIZED LENS ANGLE
- SILICONE STRAP
- NEW TECHNOLOGY BUCKLE
- MASK CASE INCLUDED
- REDUCED INTERNAL VOLUME
- PERFECT FIT
- PACKAGE 6 PIECES / UNIT

EXTREME CAMO



S/COL



MODEL	S/COL
■	75-33CG/SBL
■	75-33K/SBR
■	75-33PR/SGR
■	75-33MK/SB

- TEMPERED GLASS
3-mm
- PURE SILICONE
- SILICONE STRAP
- SYMMETRICAL LENSES
- REDUCED INTERNAL VOLUME
- RIGID BOX
- PACKAGE
6 PIECES / UNIT

EAGLE

MADE IN ITALY



- (IT) Maschera estremamente compatta e confortevole con minimo volume interno.
- (EN) Extremely comfortable and compact mask with a reduced internal volume.
- (ES) Máscara extremadamente compacta y cómoda con volumen interno reducido.
- (FR) Masque extrêmement compact et confortable avec un volume interne minime.
- (DE) Äußerst kompakte und bequeme Maske mit minimalem Innenvolumen.

S/BL



S/BL-LS (MIRRORED LENSES)



MODEL	S/BL	S/BL-LS
	-	-
75-66V/SBL	-	-
-	-	75-66NS/SBL-LS



- 3-mm TEMPERED GLASS
- COMFORT SILICONE SKIRT
- SILICONE STRAP
- NEW TECHNOLOGY BUCKLE
- MASK CASE INCLUDED
- SPECIAL MIRRORED LENSES (S/BL - LS)
- PERFECT FIT
- REDUCED INTERNAL VOLUME
- PACKAGE 6 PIECES / UNIT

REVERSE DRY**NEW
2024**

S/KL



- PURE SILICONE
- DRY TOP SYSTEM
- PURGE VALVE
- RIGHT OR LEFT SIDE USE MOUTHPIECE
- PACKAGE 12 PIECES / UNIT

S/BL



MODEL	S/KL
	84-38TI/SKL
	84-38R/SKL

MODEL	S/BL
	84-38B/SBL
	84-38LL/SBL
	84-38N/SBL




REVERSE**NEW
2024**

	PURE SILICONE
	DRY TOP SYSTEM
	PURGE VALVE
	RIGHT OR LEFT SIDE USE MOUTHPIECE
	PACKAGE 12 PIECES / UNIT



MODEL	S/BL
	84-39B/SBL
	84-39LL/SBL
	84-39N/SBL
	84-39R/SBL
	84-39TI/SBL



FAST TECH DRY

S/KL



S/BL



MODEL

S/KL

MODEL

S/BL



84-32W/SKL



84-32NW/SBL



QUICK RETAINER



COD. 0870009

MASK CASE



COD. 111-110

RIGID CLEAR MASK BOX



COD. 111-95

ANTI-FOG BIO GEL

MADE IN ITALY



24 PIECES / UNIT

VERSION

15 ml

30 ml

60 ml

COD.

111-99

1608

111-115

MASK SLIM STRAP

Liquid silicone strap, 16 mm.



COD. 79-34T/SKL



COD. 0780017

seac
sea is calling



SNORKELING & SWIM
seacsu.b.com 2024

Security controls on the SEAC full-face masks

SEAC abides by two fundamental principles in designing its full-face snorkeling masks:

- the user should need to employ the least possible **breathing effort, comparable to natural breathing**, out of the water and in a relaxing situation;
- and the level of residual **carbon dioxide CO2** inside the skirt while inhaling must be **well below the safety limits**.

Even though there is no specific European regulation governing the manufacture of full-face snorkeling masks, SEAC has developed a series of **specific tests** that comply with the values set forth by the following European regulations:

- EN 1972:2015 establishes the requirements for the design and manufacture of snorkel tubes, limited to breathing effort;
- EN 16805:2015 establishes the requirements for the design and manufacture of dive masks;
- EN 136:2000 establishes the minimum requirements for the manufacture of full-face respiratory protection masks, limited to tests checking the CO2 in inhaled air;
- EN 250:2014 regarding open-circuit compressed-air self-contained breathing apparatus and its components, limited to tests checking the CO2 in inhaled air, related to the full face masks or oronasal half masks for SCUBA diving.

The ITALCERT test report on the residual CO2 content

SEAC had its full-face masks also tested by a third-party laboratory. Please see the results below:



CO2 content limit values on full-face SEAC (test results with 25 RPM / 2.5 l)



In the **SEAC labs**, batches of full-face masks are tested with **Ansti machines**, specifically to measure the **dynamic performance of human breathing**, and with **specific SEAC equipment** to **check levels of CO2** in the air inhaled through the masks.

MAGICA**JUNIOR**

QUICK RELEASE



COD. 170-12AD/SLT



COD. 170-12PT/SLT



COD. 170-12LT/SLT

HYPOLALLERGENIC SLT SKIRT

ANTIFOG SYSTEM

DOUBLE REGULATION

**PACKAGE
6 PIECES / UNIT**

UNICA L/XL

MADE IN ITALY



BAG 275x415 mm


**L/XL**

S/KL S/BL

	170-1BO/SKL	-
	170-1NO/SKL	-
	-	170-1NL/SBL



HYPOALLERGENIC

DOUBLE
REGULATION

UNICA S/M

MADE IN ITALY



BAG 275x415 mm

**S/M**

S/KL S/BL

	170-2BO/SKL	-
	170-2NL/SKL	-
	-	170-2NO/SBL

PURE SILICONE

HYPOALLERGENIC

DOUBLE REGULATION



SET SNORKELING IN SILICONE | SILICONE SNORKELING SET | CONJUNTO DE ESNÓRQUEL DE SILICONA
ENSEMBLE RANDONNÉE PALMÉE EN SILICONE | SILIKON-SCHNORCHELSET

SET ELBA



	TEMPERED GLASS
	PURE SILICONE
	PURGE VALVE
	ANTI-SPLASH TOP
	BAG: 245x510 mm



MODEL

S/KL



89-73B



89-73Y

MASK: ELBA
SNORKEL: FAST

SET ELBA



	TEMPERED GLASS
	PURE SILICONE
	ANTI-SPLASH TOP
	BAG: 245x510 mm



COD. 89-53N

MASK: ELBA
SNORKEL: FLASH

SET SNORKELING IN SILICONE | SILICONE SNORKELING SET | CONJUNTO DE ESNÓRQUEL DE SILICONA
ENSEMBLE RANDONNÉE PALMÉE EN SILICONE | SILIKON-SCHNORCHELSET

SET GIGLIO



MODEL S/KL

89-71B
 89-71Y

MASK: GIGLIO
SNORKEL: FAST

	TEMPERED GLASS
	PURE SILICONE
	PURGE VALVE
	ANTI-SPASH TOP
	BAG: 245x510 mm



SET GIGLIO



	TEMPERED GLASS
	PURE SILICONE
	ANTI-SPASH TOP
	BAG: 245x510 mm



COD. 89-55N

MASK: GIGLIO
SNORKEL: FLASH

SET SNORKELING IN SILICONE | SILICONE SNORKELING SET | CONJUNTO DE ESNÓRQUEL DE SILICONA
ENSEMBLE RANDONNÉE PALMÉE EN SILICONE | SILIKON-SCHNORCHELSET

SET BELLA



	TEMPERED GLASS
	PURE SILICONE
	PURGE VALVE
	ANTI-SPLASH TOP
	BAG: 245x510 mm

COD. 89-35A

MASK: BELLA
SNORKEL: TRIBE

SET BELLA COLOR



	TEMPERED GLASS
	PURE SILICONE
	PURGE VALVE
	ANTI-SPLASH TOP
	BAG: 245x510 mm

MODEL

S/COL

	89-51AZ
	89-52P

MASK: BELLA COLOR
SNORKEL: TRIBE

SET MARINA



	TEMPERED GLASS
	PURE SILICONE MASK
	CLAMSHELL



MODEL

S/KL

	9467B
	9467Y
	9467P


MASK: MARINA
SNORKEL: Z PICCOLO

SET TRIS SPRINT DRY


- PURE SILICONE
- NET BAG
-

**JR**

FINS: SPRINT
MASK: BELLA
SNORKEL: TRIBE DRY

**MD**

FINS: SPRINT
MASK: GIGLIO MD
SNORKEL: TRIBE DRY

AD

FINS: SPRINT
MASK: GIGLIO
SNORKEL: FAST TECH DRY

FINS SIZE

32/35

36/38

39/41

42/44

45/47

FIT

JR

MD

AD

AD

AD

COD.

89-30B/32-35

89-30B/36-38

89-30B/39-41

89-30B/42-44

89-30B/45-47

Masks and goggles | Máscaras y gafas
Masques et lunettes | Masken und Schwimmbrillen



2024

VELA OH

PACKAGE
6 PIECES / UNITVELA OH
SIZE CHART

SIZE	EU SIZE	CM	INCH
XXS/XS	32/35	20/22	7,9/8,6
XS/S	36/38	22/24	8,6/9,5
S/M	39/41	24/26	9,5/10,2
M/L	42/43	26/28	10,2/11,0
L/XL	45/47	29/31	11,4/12,2

SIZE	XXS/XS	XS/S	S/M	M/L	L/XL
SIZE EU	32/35	36/38	39/41	42/44	45/47
<input type="checkbox"/>	71-47W/00XS-XS	71-47W/XS-S	71-47W/S-M	71-47W/M-L	71-47W/L-XL
<input style="background-color: #0056b3; color: white; border: none; width: 1em; height: 1em; vertical-align: middle;" type="checkbox"/>	71-47B/00XS-XS	71-47B/00S-S	71-47B/S-M	71-47B/M-L	71-47B/L-XL
<input checked="" type="checkbox"/>	SPECIAL ORDER				

ROCKET**NEW
2024**PACKAGE
6 PIECES / UNIT

- IT** Campo visivo a 180° • Cinturino regolabile • 100% Protezione UV • Antiappannamento
Box occhialini • Lenti antigraffio • Silicone ipoallergenico
- EN** 180° field of vision • Adjustable strap • 100% UV Protection • Anti-fog
Goggle box • Scratch-resistant lens • Hypoallergenic silicone
- ES** Campo visual a 180° • Correa regulable • 100 % protección UV • Antivaho
Funda para las gafas • Lentes antiarañazos • Silicona hipoaalergénica
- FR** Champ de vision à 180° • Sangle réglable • Protection UV 100 % • Antibuée
Boîtier lunettes • Verres anti-rayures • Silicone hypoallergénique
- DE** 180°-Sichtfeld • Verstellbares Maskenband • 100 % UV-Schutz • Beschlagfrei
Schwimmbrillenetui • Kratzfeste Gläser • Hypoallergenes Silikon

MODEL	LS	LF
■	-	152-70N/LF
□	152-70NW/LS	-
■ ■	-	152-70NTI/LF

**LYNX**PACKAGE
12 PIECES / UNIT

- IT** Campo visivo a 180° • Cinturino regolabile • 100% Protezione UV • Antiappannamento
Box occhialini • Lenti antigraffio • Silicone ipoallergenico
- EN** 180° field of vision • Adjustable strap • 100% UV Protection • Anti-fog
Goggle box • Scratch-resistant lens • Hypoallergenic silicone
- ES** Campo visual a 180° • Correa regulable • 100 % protección UV • Antivaho
Funda para las gafas • Lentes antiarañazos • Silicona hipoaalergénica
- FR** Champ de vision à 180° • Sangle réglable • Protection UV 100 % • Antibuée
Boîtier lunettes • Verres anti-rayures • Silicone hypoallergénique
- DE** 180°-Sichtfeld • Verstellbares Maskenband • 100 % UV-Schutz • Beschlagfrei
Schwimmbrillenetui • Kratzfeste Gläser • Hypoallergenes Silikon

MODEL	LT	LF
■ ■	-	152-55NO/LF
■ ■ ■	152-55NW/LT	152-55NW/LF



SPY

- (IT) Campo visivo a 180° • Cinturino regolabile • 100% Protezione UV • Antiappannamento
Box occhialini • Lenti antiruggine • Silicone ipoallergenico
- (EN) 180° field of vision • Adjustable strap • 100% UV Protection • Anti-fog
Goggle box • Scratch-resistant lens • Hypoallergenic silicone
- (ES) Campo visual a 180° • Correa regulable • 100 % protección UV • Antivaho
Funda para las gafas • Lentes antiarañazos • Silicona hipoalergénica
- (FR) Champ de vision à 180° • Sangle réglable • Protection UV 100 % • Antibuée
Boîtier lunettes • Verres anti-rayures • Silicone hypoallergénique
- (DE) 180°-Sichtfeld • Verstellbares Maskenband • 100 % UV-Schutz • Beschlagfrei
Schwimmbrillenetui • Kratzfeste Gläser • Hypoallergenes Silikon

MODEL	S/KL
	9910B
	9910N

**VISION HD**

- (IT) Campo visivo a 180° • Cinturino regolabile • 100% Protezione UV Antiappannamento •
Lenti antiruggine • Silicone ipoallergenico •
- (EN) 180° field of vision • Adjustable strap • 100% UV Protection
Anti-fog • Scratch-resistant lens • Hypoallergenic silicone •
- (ES) Campo visual a 180° • Correa regulable • 100 % protección UV
Antivaho • Lentes antiarañazos • Silicona hipoalergénica •
- (FR) Champ de vision à 180° • Sangle réglable • Protection UV 100 % Antibuée •
Verres anti-rayures • Silicone hypoallergénique •
- (DE) 180°-Sichtfeld • Verstellbares Maskenband • 100 % UV-Schutz
Beschlagfrei • Kratzfeste Gläser • Hypoallergenes Silikon •

MODEL	
	9908B



RITMO JR

PACKAGE
12 PIECES / UNIT



- (IT) Campo visivo a 180° • Fibbia con sistema Pulsar+ • 100% Protezione UV
Antiappannamento • Box occhialini • Lenti antiriflesso • Silicone biologico ipoallergenico
- (EN) 180° field of vision • Pulsar+ buckle system • 100% UV Protection • Anti-fog
Goggle box • Scratch-resistant lens • Hypoallergenic organic silicone

MODEL	S/KL
	152-39BV
	152-39WP

KLEO


- (IT) • 100% Protezione UV
• Ponticello regolabile
- (EN) • 100% UV Protection
• Adjustable nose bridge

MODEL	S/KL
	152-22B
	152-22Y
	152-22P
	152-22R

ITA

NEW
2024

MADE IN ITALY

NON-SLIP
SOLEIDEAL FOR
TRAINING
ITA
 SIZE CHART


- (IT)** Pinne corte da nuoto, training e snorkeling, bordatura in gomma anche in punta per un utilizzo ottimale anche in piscina, suola antiscivolo, calzata estremamente confortevole e flessione ottimizzata della pala.
- (EN)** Short fins for swimming, training, and snorkeling, edged in rubber on the tips as well for ideal use in the pool. Non-slip sole, incredibly comfortable fit, and optimized bending of the blade.
- (ES)** Aletas cortas de natación, entrenamiento y snorkeling, bordes de goma incluso en la punta para un uso óptimo en piscina, suela antideslizante, calzadura extremadamente cómoda y flexión optimizada de la pala.
- (FR)** Palmes courtes de natation, d'entraînement et de randonnée palmée, bord en caoutchouc même à la pointe pour une utilisation optimale même à la piscine, semelle antidérapante, chaussant extrêmement confortable et flexion optimisée de la voilure.
- (DE)** Kurzflossen für Schwimmen, Training und Schnorcheln, Gummieinfassung auch an der Spitze für einen optimalen Einsatz auch im Schwimmbad, rutschfeste Sohle, extrem bequeme Passform und optimierte Biegung des Flossenblatts.

SIZE	CM	INCH
31/33	19/21	7,5/8,3
34/35	21/22	8,3/8,6
36/37	22/23	8,6/9,0
38/39	23/24	9,0/9,5
40/41	25/26	9,8/10,2
42/43	27/28	10,6/11,0
44/45	28/29	11,0/11,4
46/47	30/31	11,8/12,2

SIZE	31/33	34/35	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
□	71-58W/31-33	71-58W/34-35	71-58W/36-37	71-58W/38-39	71-58W/40-41	71-58W/42-43	71-58W/44-45	71-58W/46-47
■	71-58B/31-33	71-58B/34-35	71-58B/36-37	71-58B/38-39	71-58B/40-41	71-58B/42-43	71-58B/44-45	71-58B/46-47
■	71-58N/31-33	71-58N/34-35	71-58N/36-37	71-58BN/38-39	71-58N/40-41	71-58N/42-43	71-58N/44-45	71-58N/46-47
■■	71-58TI/31-33	71-58TI/34-35	71-58TI/36-37	71-58BTI/38-39	71-58TI/40-41	-	-	-

TEAM

MADE IN ITALY

NON-SLIP
SOLEIDEAL FOR
TRAINING
TEAM
SIZE CHART

SIZE	CM	INCH
34/35	21/22	8,3/8,6
36/37	22/23	8,6/9,0
38/39	23/24	9,0/9,5
40/41	25/26	9,8/10,2
42/43	27/28	10,6/11,0
44/45	28/29	11,0/11,4
46/47	30/31	11,8/12,2

SIZE	34/35	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
■	71-28B/34-35	71-28B/36-37	71-28B/38-39	71-28B/40-41	71-28B/42-43	71-28B/44-45	71-28B/46-47
■	71-28R/34-35	71-28R/36-37	71-28R/38-39	71-28R/40-41	71-28R/42-43	71-28R/44-45	71-28R/46-47
■	71-28V/34-35	71-28V/36-37	71-28V/38-39	71-28V/40-41	71-28V/42-43	71-28V/44-45	71-28V/46-47

SPEED-S


MADE IN ITALY



NON-SLIP SOLE



IDEAL FOR TRAINING

PACKAGE
6 PIECES / UNIT

SPEED-S
SIZE CHART

SIZE	CM	INCH
34/35	21/22	8,3/8,6
36/37	22/23	8,6/9,0
38/39	23/24	9,0/9,5
40/41	25/26	9,8/10,2
42/43	27/28	10,6/11,0
44/45	28/29	11,0/11,4
46/47	30/31	11,8/12,2

SIZE	34/35	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
■	71-16B/34-35	71-16B/36-37	71-16B/38-39	71-16B/40-41	71-16B/42-43	71-16B/44-45	71-16B/46-47

SAFE DRY

36x72 cm

DIAMETER
23 cmPOCKET FOR
ACCESSORIES

- (IT)
 - Boa gonfiabile per nuoto in mare con cintura regolabile.
 - Tasca impermeabile con chiusura roll-top per portare con sé oggetti di valore, infradito, occhiali da sole o un piccolo asciugamano.
 - Alta visibilità grazie al colore giallo brillante.
- (EN)
 - Inflatable buoy for swimming in open water, with adjustable strap.
 - Waterproof pocket with roll-top closure for carrying your valuables, sandals, sunglasses, or a small towel.
 - High-vis thanks to its bright yellow color.
- (ES)
 - Boya hinchable para natación en aguas abiertas con cinturón regulable.
 - Bolsillo impermeable con cierre enrollable para llevar consigo objetos de valor, chanclas, gafas de sol o una pequeña toalla.
 - Alta visibilidad gracias a su color amarillo brillante.
- (FR)
 - Bouée gonflable pour nager en mer avec une ceinture réglable.
 - Poche imperméable avec fermeture roll-top pour emmener avec soi des objets de valeur, des tongs, des lunettes de soleil ou une petite serviette.
 - Visibilité accrue grâce à la couleur jaune brillante.
- (DE)
 - Aufblasbare Schwimmboje mit verstellbarem Gürtel.
 - Wasserdichte Tasche mit Roll-Top-Verschluss, um Wertgegenstände, Flip-Flops, Sonnenbrille oder ein kleines Handtuch mitzunehmen.
 - Gute Sichtbarkeit dank der leuchtenden gelben Farbe.

HYDRA

30x56 cm

DIAMETER
20 cm

- (IT) • Boa gonfiabile per nuoto in mare con cintura regolabile.
• Alta visibilità grazie al colore arancione brillante.
- (EN) • Inflatable buoy for swimming in open water, with adjustable strap.
• High-vis thanks to its bright orange color.
- (ES) • Boya hinchable para natación en aguas abiertas con cinturón regulable.
• Alta visibilidad gracias a su color naranja brillante.
- (FR) • Bouée gonflable pour nager en mer avec une ceinture réglable.
• Visibilité accrue grâce à la couleur orange brillante.
- (DE) • Aufblasbare Schwimmboje mit verstellbarem Gürtel.
• Gute Sichtbarkeit dank der leuchtenden orangen Farbe.

COD. 95-180/20

SOFT DRY BAG

WATERPROOF



LITERS	15 lt.	10 lt.	5 lt.
--------	--------	--------	-------

COD. 92-26AZ/15 92-26V/10 92-26O/5

COMFORT HIGH STRETCHNEW
2024

152-80N
 152-80B

COATED PE
MATERIALPACKAGE
12 PIECES / UNIT**SILICONE**PACKAGE
12 PIECES / UNIT

152-7B
 152-7W
 152-7N
 152-7S

MAGICA

JUNIOR



QUICK RELEASE



COD. 170-12AD/SLT



COD. 170-12PT/SLT



COD. 170-12LT/SLT

HYPOALLERGENIC SLT SKIRT

ANTIFOG SYSTEM

DOUBLE REGULATION

PACKAGE 6 PIECES / UNIT

S/EAR PLUGS SILICONE



PACKAGE
60 PIECES / UNIT



COD. 9933

EAR PLUGS SILICONE



PACKAGE
80 PIECES / UNIT



COD. 9932

NOSE CLIP



PACKAGE
80 PIECES / UNIT



COD. 9934

NOSE CLIP INOX



PACKAGE
80 PIECES / UNIT



COD. 152-57

PRICING

seac
sea is calling

UPC	Barcode	Description	Price Excl. VAT	Price Incl. VAT
160-8NW	8002908448795	Dive Computer - Screen Black/White	12383.18	13250.00
163-29	8002908447033	Dive Computer - USB cable for Screen	1364.49	1460.00
163-31	8002908449358	Dive Computer - Protection Screen	149.53	160.00
60-1	8002908396843	Instrument - Pressure Guage Compact	5074.77	5430.00
60-11	8002908394238	Instrument - Console 2 Compact	8317.76	8900.00
60-13	8002908396874	Instrument - Wrist Compass	2794.39	2990.00
35-112/230I	8002908467215	Regulator - Set IT500 230 INT + Octopus + Bag	25186.92	26950.00
35-95/230I	8002908458589	Regulator - PX100 230 Int	8878.5	9500.00
35-96/O	8002908458596	Regulator - Octopus PX100	4626.17	4950.00
35-97/230I	8002908458619	Regulator - Set PX100 230 INT + Octopus	13345.8	14280.00
236	8002908002362	Regulator - Mouthpiece Black Silicone	261.68	280.00
5600002	8002908560022	Regulator - Service Kit- 2nd Stage IT500/X200	794.39	850.00
5600005	8002908560053	Regulator - Service Kit - 1st Stage IT500/D INT 230 BAR	1542.06	1650.00
8412	8002908084122	Regulator - Service Kit- Ist Stage PX100/P-SYNCHRO INT	794.39	850.00
8422	8002908084221	Regulator - Service Kit - 2nd stafe PX100/P-SYNCHRO	616.82	660.00
S125001	8002908125016	Instrument - HP Hose + Swivel 80cm	2794.39	2990.00
S812042	8002908120424	Regulator - Hose 78cm Hifle	1859.81	1990.00
S812043	8002908081244	Regulator - Hose Octopus 100 CM Hiflex	2242.99	2400.00
55-16/N	8002908381658	Knife - Samurai Evo Black	1168.22	1250.00
55-16/R	8002908381665	Knife - Samurai Evo Red	1168.22	1250.00
55-16/W	8002908381627	Knife - Samurai Evo White	1168.22	1250.00
42-37	8002908412796	BCD - Modular	24672.9	26400.00
450009	8002908432824	BCD - Alu Backplate for Modular	7850.47	8400.00
480476	8002908432831	BCD - COUNTER Plate for Modular	2084.11	2230.00
480477	8002908432848	BCD - Screw Kit for Modular	364.49	390.00
1900601	8002908190076	BCD - Q&S Weight Pocket for Modular 6kg	4626.17	4950.00
S55009	8002908550092	BCD - Inflator Hose 67cm	2084.11	2230.00
S77458	8002908774580	BCD - Ergonomic Hose Holder	242.99	260.00
42-34/L	8002908371444	BCD - Smart L	18682.24	19990.00
42-34/M	8002908371437	BCD - Smart M	18682.24	19990.00
42-34/S	8002908371420	BCD - Smart S	18682.24	19990.00
42-34/XL	8002908371451	BCD - Smart XL	18682.24	19990.00
42-34/XS	8002908378320	BCD - Smart XS	18682.24	19990.00
42-34/XXS	8002908377972	BCD - Smart XXS	18682.24	19990.00
42-36/L	8002908391084	BCD - Club L	14000	14980.00
42-36/M	8002908391077	BCD - Club M	14000	14980.00
42-36/S	8002908391060	BCD - Club S	14000	14980.00
42-36/XL	8002908391091	BCD - Club XL	14000	14980.00
42-36/XS	8002908391053	BCD - Club XS	14000	14980.00
42-36/XXS	8002908391046	BCD - Club XXS	14000	14980.00
95-22	8002908470413	Accessory - Swim Dry Buoy	1579.44	2600.00
953	8002908009538	Accessory - Marker Buoy	1261.68	2600.00
71-1B/36-37	8002908929010	Dive Fins - F100 Pro 36/37 Blue	2429.91	2600.00
71-1B/38-39	8002908929119	Dive Fins - F100 Pro 38/39 Blue	2429.91	2600.00
71-1B/40-41	8002908929218	Dive Fins - F100 Pro 40/41 Blue	2429.91	2600.00
71-1B/42-43	8002908929324	Dive Fins - F100 Pro 42/43 Blue	2429.91	2600.00
71-1B/44-45	8002908929416	Dive Fins - F100 Pro 44/45 Blue	2429.91	2600.00
71-1B/46-47	8002908929515	Dive Fins - F100 Pro 46/47 Blue	2429.91	2600.00
71-1N/36-37	8002908929041	Dive Fins - F100 Pro 36/37 Black	2429.91	2600.00
71-1N/38-39	8002908929140	Dive Fins - F100 Pro 38/39 Black	2429.91	2600.00
71-1N/40-41	8002908929249	Dive Fins - F100 Pro 40/41 Black	2429.91	2600.00
71-1N/42-43	8002908929386	Dive Fins - F100 Pro 42/43 Black	2429.91	2600.00
71-1N/44-45	8002908929447	Dive Fins - F100 Pro 44/45 Black	2429.91	2600.00
71-1N/46-47	8002908929546	Dive Fins - F100 Pro 46/47 Black	2429.91	2600.00
71-1R/36-37	8002908929058	Dive Fins - F100 Pro 36/37 Red	2429.91	2600.00

UPC	Barcode	Description	Price Excl. VAT	Price Incl. VAT
71-1R/38-39	8002908929157	Dive Fins - F100 Pro 38/39 Red	2429.91	2600.00
71-1TI/36-37	8002908469554	Dive Fins - F100 Pro 36/37 Tiffany	2429.91	2600.00
71-1TI/38-39	8002908469561	Dive Fins - F100 Pro 38/39 Tiffany	2429.91	2600.00
71-1TI/40-41	8002908469578	Dive Fins - F100 Pro 40/41 Tiffany	2429.91	2600.00
71-1TI/42-43	8002908469585	Dive Fins - F100 Pro 42/43 Tiffany	2429.91	2600.00
71-1TI/44-45	8002908469592	Dive Fins - F100 Pro 44/45 Tiffany	2429.91	2600.00
71-1TI/46-47	8002908469608	Dive Fins - F100 Pro 46/47 Tiffany	2429.91	2600.00
71-1W/36-37	8002908403305	Dive Fins - F100 Pro 36/37 White	2429.91	2600.00
71-1W/38-39	8002908403312	Dive Fins - F100 Pro 38/39 White	2429.91	2600.00
71-1W/40-41	8002908403329	Dive Fins - F100 Pro 40/41 White	2429.91	2600.00
71-1W/42-43	8002908403336	Dive Fins - F100 Pro 42/43 White	2429.91	2600.00
71-1W/44-45	8002908403343	Dive Fins - F100 Pro 44/45 White	2429.91	2600.00
71-1W/46-47	8002908403350	Dive Fins - F100 Pro 46/47 White	2429.91	2600.00
71-43N/L-XL	8002908395365	Dive Fins - Propulsion S Black L/XL	3728.97	3990.00
71-43N/M-L	8002908395358	Dive Fins- Propulsion S Black M/L	3728.97	3990.00
71-43N/S-M	8002908395341	Dive Fins- Propulsion S Black S/M	3728.97	3990.00
71-43TI/L-XL	8002908469721	Dive Fins- Propulsion S Tiffany L/XL	3728.97	3990.00
71-43TI/M-L	8002908469714	Dive Fins- Propulsion S Tiffany M/L	3728.97	3990.00
71-43TI/S-M	8002908469707	Dive Fins- Propulsion S Tiffany S/M	3728.97	3990.00
71-43W/M-L	8002908395266	Dive Fins- Propulsion S White M/L	3728.97	3990.00
71-43W/S-M	8002908395259	Dive Fins- Propulsion S White S/M	3728.97	3990.00
71-43Y/L-XL	8002908395334	Dive Fins- Propulsion S Yellow L/XL	3728.97	3990.00
71-43Y/M-L	8002908395327	Dive Fins- Propulsion S Yellow M/L	3728.97	3990.00
71-43Y/S-M	8002908395310	Dive Fins- Propulsion S Yellow S/M	3728.97	3990.00
73-23N/S	8002908382365	Dive Fins - Sling Strap Black S	803.74	860.00
73-23N/XS	8002908410075	Dive Fins - Sling Strap Black XS	794.39	850.00
73-24N	8002908382372	Dive Fins - Sling Strap Black R	803.74	860.00
75-33CG/SBL	8002908398618	Dive Mask - Extreme Evo Camouflage	1962.62	2100.00
75-66NS/SBL-LS	8002908446197	Dive Mask - Eagle S/BL LS Black/Silver	3271.03	3500.00
75-66V/SBL	8002908446166	Dive Mask - Eagle S/BL Green	2710.28	2900.00
75-67B/SBL	8002908446333	Dive Mask - Ajna S/BL Blue	2336.45	2500.00
75-67N/SBL	8002908446340	Dive Mask - Ajna S/BL Black	2336.45	2500.00
75-67R/SBL	8002908446357	Dive Mask - Ajna S/BL Red	2336.45	2500.00
75-67W/SBL	8002908446326	Dive Mask - Ajna S/BL White	2336.45	2500.00
75-69NA/SBL	8002908459883	Dive Mask - Icona S/BL Black/Antracite	2794.39	2990.00
75-69NLL/SBL	8002908459890	Dive Mask - Icona S/BL Black/Lilac	2794.39	2990.00
75-69NR/SBL	8002908459906	Dive Mask - Icona S/BL Black/Red	2794.39	2990.00
75-69TI/SBL	8002908469738	Dive Mask - Icona S/BL Tiffany	2794.39	2990.00
75-70B/SBL	8002908459944	Dive Mask - Symbol S/BL Blue	2710.28	2900.00
75-70R/SKL	8002908459920	Dive Mask - Symbol S/KL Red	2710.28	2900.00
75-70TI/SBL	8002908459975	Dive Mask - Symbol S/BL Tiffany	2710.28	2900.00
75-70TI/SKL	8002908459937	Dive Mask - Symbol S/KL Tiffany	2710.28	2900.00
84-32NW/SBL	8002908397543	Snorkel - Fast Dry S/BL Black/White	1018.69	1090.00
84-32W/SKL	8002908397499	Snorkel - Fast Dry S/KL White	1018.69	1090.00
84-38B/SBL	8002908467383	Snorkel - Reverse Dry SBL Blue	1112.15	1190.00
84-38LL/SBL	8002908467390	Snorkel - Reverse Dry SBL Lilac	1112.15	1190.00
84-38N/SBL	8002908467406	Snorkel - Reverse Dry SBL Black	1112.15	1190.00
84-38R/SKL	8002908467369	Snorkel - Reverse Dry SKL Red	1112.15	1190.00
84-38TI/SKL	8002908467376	Snorkel - Reverse Dry SKL Tiffany	1112.15	1190.00
84-39B/SBL	8002908467437	Snorkel - Reverse SBL Blue	691.59	740.00
84-39LL/SBL	8002908467444	Snorkel - Reverse SBL Lilac	691.59	740.00
84-39N/SBL	8002908467451	Snorkel - Reverse SBL Black	691.59	740.00
84-39R/SBL	8002908467468	Snorkel - Reverse SBL Red	691.59	740.00
84-39TI/SBL	8002908467475	Snorkel - Reverse SBL Tiffany	691.59	740.00
170-1NL/SBL	8002908403268	Full Face Mask - Unica L/XL (Reg) Silicone Black/Lime	2046.73	2190.00
170-1BO/SKL	8002908991024	Full Face Mask - Unica L/XL (Reg) Silicone Blue/Orange	2046.73	2190.00

UPC	Barcode	Description	Price Excl. VAT	Price Incl. VAT
170-1NO/SKL	8002908401608	Full Face Mask - Unica L/XL (Reg) Silicone Black/Orange	2046.73	2190.00
170-2BO/SKL	8002908403640	Full Face Mask - Unica S/M (Mid) Silicone Blue/Orange	2046.73	2190.00
170-12AO/SLT	8002908438116	Full Face Mask - Magica Junior Black Silicone Turquoise	2420.56	2590.00
170-12LT/SLT	8002908438123	Full Face Mask - Magica Junior Black Silicone Lime	2420.56	2590.00
170-12PT/SLT	8002908438130	Full Face Mask - Magica Junior Black Silicone Pink	2420.56	2590.00
89-71Y	8002908412932	Mask Set - Giglio Yellow	1635.51	1750.00
689-61A/SKL	8002908470604	Mask Set - Giglio Aquamarine	1635.51	1750.00
89-30B/32-35	8002908398625	Mask Set - Tris Sprint Blue 32-35	3084.11	3300.00
89-30B/36-38	8002908398632	Mask Set - Tris Sprint Blue 36-38	3084.11	3300.00
89-30B/39-41	8002908398649	Mask Set - Tris Sprint Blue 39-41	3084.11	3300.00
89-30B/42-44	8002908412963	Mask Set - Tris Sprint Blue 42-44	3084.11	3300.00
89-51AZ	8002908395181	Mask Set - Bella Light Blue	1542.06	1650.00
89-52P	8002908395198	Mask Set - Bella Pink	1542.06	1650.00
689-60NW/SBL	8002908437232	Mask Set - Elba Black/White	1635.51	1750.00
89-73B	8002908468199	Mask Set - Elba Blue	1635.51	1750.00
89-73Y	8002908412970	Mask Set - Elba Yellow	1635.51	1750.00
71-47B/L-XL	8002908434675	Snorkel Fin- Vela OH Blue L/XL	1579.44	1690.00
71-47B/M-L	8002908434668	Snorkel Fin - Vela OH Blue M/L	1579.44	1690.00
71-47B/S-M	8002908434651	Snorkel Fin - Vela OH Blue S/M	1579.44	1690.00
71-47B/XS-S	8002908434644	Snorkel Fin - Vela OH Blue XS/S	1579.44	1690.00
71-47B/XXS-XS	8002908434637	Snorkel Fin - Vela OH Blue XXS/XS	1579.44	1690.00
71-47W/L-XL	8002908434590	Snorkel Fin - Vela OH White L/XL	1579.44	1690.00
71-47W/M-L	8002908434583	Snorkel Fin - Vela OH White M/L	1579.44	1690.00
71-47W/S-M	8002908434576	Snorkel Fin - Vela OH White S/M	1579.44	1690.00
71-47W/XS-S	8002908434569	Snorkel Fin - Vela OH White XS/S	1579.44	1690.00
71-47W/XXS-XS	8002908434552	Snorkel Fin - Vela OH White XXS/XS	1579.44	1690.00
152-14NT	8002908468182	Goggles - Vision HD Black /Trasp.	859.81	920.00
152-22R	8002908449310	Goggles - Kleo Red	271.03	290.00
152-22Y	8002908460292	Goggles - Kleo Yellow	271.03	290.00
9910N	8002908991024	Goggles - Spy Black	738.30	790.00
152-39BV	8002908392616	Goggles - Ritmo JR Blue/Green	644.86	690.00
152-39WP	8002908449341	Goggles - Ritmo JR White/Pink	644.86	690.00
152-55NO/LF	8002908438185	Goggles - Lynx Black Orange -Dark Lens	775.70	830.00
152-55NW/LT	8002908438208	Goggles - Lynx Black White-Clear lens	775.70	830.00
152-70N/LF	8002908468090	Goggles - Rocket Black LF	831.78	890.00
152-70NW/LS	8002908468106	Goggles - Rocket Black /Tiffany LF	981.31	1050.00
71-15B/26-28	8002908511284	Swim Fins - Speed 26/28 Blue	1397.20	1495.00
71-15B/29-31	8002908511314	Swim Fins - Speed 29/31 Blue	1397.20	1495.00
71-15B/32-33	8002908511338	Swim Fins - Speed 32/33 Blue	1397.20	1495.00
71-15B/34-35	8002908511352	Swim Fins - Speed 34/35 Blue	1397.20	1495.00
71-15B/36-37	8002908511376	Swim Fins - Speed 36/37 Blue	1397.20	1495.00
71-15B/38-39	8002908511390	Swim Fins - Speed 38/39 Blue	1397.20	1495.00
71-15B/40-41	8002908511413	Swim Fins - Speed 40/41 Blue	1490.65	1595.00
71-15B/42-43	8002908511437	Swim Fins - Speed 42/43 Blue	1490.65	1595.00
71-15B/44-45	8002908511451	Swim Fins - Speed 44/45 Blue	1490.65	1595.00
71-15B/46-47	8002908511475	Swim Fins - Speed 46/47 Blue	1490.65	1595.00
71-15W/26-28	8002908518283	Swim Fins - Speed 26/28 White	1397.20	1495.00
71-15W/29-31	8002908518313	Swim Fins - Speed 29/31 White	1397.20	1495.00
71-15W/32-33	8002908518337	Swim Fins - Speed 32/33 White	1397.20	1495.00
71-15W/34-35	8002908518351	Swim Fins - Speed 34/35 White	1397.20	1495.00
71-15W/36-37	8002908518375	Swim Fins - Speed 36/37 White	1397.20	1495.00
71-15W/38-39	8002908518399	Swim Fins - Speed 38/39 White	1397.20	1495.00
71-15W/40-41	8002908518412	Swim Fins - Speed 40/41 White	1490.65	1595.00
71-15W/42-43	8002908518436	Swim Fins - Speed 42/43 White	1490.65	1595.00
71-15W/44-45	8002908518450	Swim Fins - Speed 44/45 White	1490.65	1595.00

seac
sea is calling



seac
sea is calling

COLLECTION | 2024

we produce
with the sun



*The entire Seacsub industrial facility is powered by renewable energy,
thanks to a powerful photovoltaic system.*

Headquarter: SEACSUB S.p.a.

Via D. Norero, 29 - San Colombano Certenoli - (GE) 16040 Italy

Phone +39 0185 356301 - Fax +39 0185 356300 - seacsub@seacsub.com

U.S.A. Branch: SEAC USA Corp.

7855 NW 12th Street, Suite 211 - Miami, FL 33126 USA

Phone +1 786 580 3695 - seac.usa@seacusa.com



seacsub.com