

ProMart

MAALAU- TARVIKKEET



ProMart
promart.fi



Ammattilaisen maalaustarvikkeilla saavutat laadukkaan lopputuloksen

Saat kaikki maalaustarvikkeet ja työkalut helposti ProMartilta

Laadukkaaseen lopputulokseen tarvitaan laadukkaan maalin lisäksi kunnon maalaustyövälineet, maalaustarvikkeet ja sopivat työkalut.

Oikeilla työvälineillä maalaaminen nopeutuu ja laadukkaat siveltimet ja telat nostavat optimaalisen määrän maalia ja luovuttavat sen tasaisesti maalattavalle pinnalle, ilman irtonukkaa tai harjaksia.



ProMart

**Työvaatepalvelu tuo
helppoutta ja laatua
työmaan arkeen!**

Maalarin työvaatteet sivuilla 22-23

promart.fi/tyovaatepalvelu



SISÄLTÖ

SIVELTIMET	4	LETKUT JA VESIHUOLTO	15
Ulkosiveltimet	4	Letkut ja liittimet	15
Vaihtopäät	4	Vesiletkut ja letkuvaunut	15
Ulkomaalauksen työkalut	4	Pesurit	15
Kaluste-/paneelisiveltimet	5	KÄSITYÖKALUT	16
Yleissiveltimet	5	Niittaustyökalut	16
Patterisiveltimet	5	Sinkilät	16
TELAT, VARRET JA TARVIKKEET	6	Puukot, veitset ja varaterät	16
Sileät pinnat, kalusteet ja ovet	6	Pihdit ja leikkurit	16
Keskikarkeat pinnat, sisäseinät ja katot	6	HIOMATARVIKKEET	17
Karkeat pinnat, ulkoseinät ja rapatut pinnat	6	Katkaisulaikat	17
Jatkovarret	7	Lamellilaikat	17
Telavarret	7	Puhdistuslaikat	17
Pesuharjat, rajaajat ja tuet	7	Muut hiomatarvikkeet	17
MAALAUSTARVIKKEET	8	SÄHKÖTARVIKKEET JA TYÖMAAVALAISU	18
Maalikaapimet	8	Jatkojohdot	18
Tasoiustustasot	8	Jatkojohtokelat	18
Sekoittimet ja vispilät	9	Työmaavälisimet	18
Maalausastiat	9	Otsavälisimet	18
Muut astiat	9	SUMUTTIMIT JA RUISKUT	19
TYÖKALUT	10	TYÖTURVATUOTTEET	20
Ruuivaltat	10	Ensiapu	20
Rullamitat	10	Hengityssuojaimet	21
Muut työkalut	10	Suojakypärä	21
SUOJAMUOVIT JA KEVYTPEITTEET	11	Suojalasit	21
Suojamuovit	11	Käsineet	21
Lattiasuojat	11	TYÖVAATTEET JA -SUOJAIMET	22
Kuramatot	11	Työpaidat	22
SIIVOUS	12	Maalarin housut	22
Siivousvälineet	12	Sadevaatteet	23
Roskapussit ja muut siivoustuotteet	12	Suojahaalarit	23
TIKKAAT JA TELINEET	13	Polvisuojat	23
TEIPIT	14	Turvakengät	23
Maalarinteipit	14		
Rakennusteipit	14		
Muut teipit	14		
VAROITUS- JA OPASTUSTUOTTEET	14		

ULKOSIVELTIMET

PROMART ULKOMAALISIVELLIN SUPER SOFT 120MM

3200-PM-12112035

- Harjasmateriaali: Kestävä, laadukas synteettinen kuitu
- Soveltuu kaikille ulkomaaliteyypeille
- Käyttökohteet: Ulkoseinät, laudat, aidat, ovet ja muut suuret ulkopinnat.



PROMART ULKOMAALISIVELLIN SOFT 120MM

3200-PM-12212035

- Harjasmateriaali: Kestävä, laadukas synteettinen kuitu
- Soveltuu kaikille ulkomaaliteyypeille
- Käyttökohteet: Ulkoseinät, laudat, aidat, ovet ja muut suuret ulkopinnat.



PROMART ULKOMAALISIVELLIN SEKOITEHARJAS 120MM

3200-PM-13112035

- Korkealaatuinen sekoiteharjas (50/50%)
- siveltimeen vahvuus 35mm
- Soveltuu kaikille ulkomaaliteyypeille
- Käyttökohteet: Ulkoseinät, laudat, aidat, ovet ja muut suuret ulkopinnat.



SOKEVA ROYAL SOFT ERGO 120 MM ULKOSIVELLIN

3200-SO-145120

- Royal-Soft-keinokuituharjas
- Suunniteltu erityisesti vesiohenteisille maaleille sekä sileille julkisivupinnoille, paneeleille ja hirsipinnoille.



SOKEVA ERGO ULKOSIVELLIN

120 mm 3200-SO-158120

110 mm 3200-SO-145110

100 mm 3200-SO-158100

70 mm 3200-SO-158070

- Sekoiteharjas, kääntyvä muovivarsi
- Sopii jatkovarteen
- Kaikille ulkomaaleille, kuullotteille ja öljyille.



ULKOMAALISIVELTIMET

70 mm 3200-SO-713070

120x35mm 3200-SO-152120

120x35mm 3200-SO-152120

120 mm 3200-SO-152220

- Sekoiteharjas,
- Sopii jatkovarteen
- Kaikille ulkomaaleille, kuullotteille ja öljyille.



VAIHTOPÄÄT



PROMART SIVELTIMEN KÄRKI SUPER SOFT 120MM

3200-PM-52112035

- Harjasmateriaali: Laadukas ja kestävä synteettinen kuitu
- Soveltuu kaikille ulkomaaliteyypeille
- Käyttökohteet: Ulkoseinät, laudat, aidat, ovet ja muut suuret ulkopinnat.



PROMART SIVELTIMEN KÄRKI SEKOITEHARJAS 120MM

3200-PM-53112035

- Harjasmateriaali: Laadukas sekoiteharjas (50/50%)
- Soveltuu kaikille ulkomaaliteyypeille
- Käyttökohteet: Ulkoseinät, laudat, aidat, ovet ja muut suuret ulkopinnat.



SOKEVA ROYAL ERGO 120MM VAIHTOPÄÄ

3200-SO-24145120

- 120mm vaihtopää
- Keinokuituharjas
- Kaikille ulkomaaleille ja pinnoille
- Sisätiloissa erityisen hyvä mm. kattopaneelien käsittelyssä



SOKEVA ERGO SIVELTIMEN KÄRKI 120X35MM VAIHTOPÄÄ

3200-SO-24158120

- siveltimeen kärki 120 x 35 mm
- rst-hela
- sekoiteharjasta

ULKOMAALAUKSEN TYÖKALUT

PROMART TUPLAPENSSELIADAPTERI 2X120MM SIVELTIMILLE

3200-ERGO-TPA

Tuplapensseliadapterin avulla on mahdollista tehdä 240mm leveä sivellin käyttämällä ProMartin tai Sokevan 120mm leveitä vaihtopäitä.



KALUSTE-/PANEELISIVELTIMET

SOKEVA KALUSTE- / PANEELISIVELLIN, HIENO HARJAS

30mm 3200-SO-144030

50mm 3200-SO-144050

70mm 3200-SO-144070

- Vesi- ja öljypohjaisille maaleille.
- 2-K varsi, keinokuituharjas
- Suositellaan vesiohenteisille maaleille ja lakoille



PROMART PANEELISIVELTIMET SOFT

25mm 3200-PM-3212512

38mm 3200-PM-3213812

50mm 3200-PM-3215014

70mm 3200-PM-3217015

- Monikäyttöinen ja tarkka synteettinen yleis-/paneelisivellin
- Soveltuu erinomaisesti tarkkoihin rajauksiin, yksityiskohtiin ja kapeille pinnoille, kuten paneeleille ja listoituksille.
- synteettinen harjas
- Käyttökohteet: Paneelit, ikkunanpielet, listat, nurkat sekä perinteiset ulkomaalattavat puupinnat.



YLEISSIVELTIMET

SOKEVA ROYAL SOFT YLEISSIVELLIN 50MM

3200-SO-145050

- Royal Soft- keinokuituharjas
- erityisesti vesiohenteisille maaleille
- Käyttöympäristö: Sisämaalaukset
- Käyttökohteet: Ovet ja kalusteet, Paneelipinnat
- Maali- ja lakkasuositus: Kaikki kalustemaalit, Kaikki sisustusmaalit, Vesiohenteiset kalustemaalit, Vesiohenteiset sisustusmaalit



YLEISSIVELTIMET

30mm 3200-SO-713130

50mm 3200-SO-715150

70mm 3200-SO-713170

100mm 3200-SO-713100

- Keinokuituharjas, muovivarsi
- Kaikille maaleille ja lakoille



PROMART YLEISSIVELLIN

25mm 3200-PM-3312510

38mm 3200-PM-3313811

50mm 3200-PM-3315012

63mm 3200-PM-3316312

75mm 3200-PM-3317512

100mm 3200-PM-33110012

- Muovikahva – kevyt ja helppo puhdistaa
- Sekoitusharjas – sopii useimmille maaleille
- Riittävä maalinnostokyky kevyisiin maalaustöihin
- Saatavilla useita kokoja eri maalauskohteisiin
- Käyttökohteet: Vesieristykset, aidat, ulko- ja sisämaalaukset, pohja- ja korjaustyöt



PATTERISIVELTIMET

MÄSTER PATTERISIVELLIN 70MM HIENO HARJAS

3200-1586070

- Vesi- ja öljypohjaisille maaleille
- 2-K varsi
- keinokuituharjas



TOMERA PATTERISIVELLIN

25 mm 3200-CEL-121025

35 mm 3200-CEL-121035

50 mm 3200-CEL-121050

70 mm 3200-CEL-121025

- Sekoitusharjas, puuvarsi
- Varren pituus 350mm
- Kaikille maaleille ja lakoille



PROMART PATTERISIVELTIMET

25mm 3200-PM-221258

38mm 3200-PM-221388

50mm 3200-PM-221508

75mm 3200-PM-221758

SOFT JA SUPERSOFT

25mm 3200-PM-2222510

38mm 3200-PM-2223810

50mm 3200-PM-2225010

75mm 3200-PM-2227510

75mm 3200-PM-2237517

- Laadukas patterisivellin
- synteettinen harjas ja pitkä varsi.
- Kevyt mutta tukeva varsi mahdollistaa tarkan hallinnan ja työskentelyn ilman turhaa kurottelua.
- Käyttökohteet: Patterit, putkien taustat, kapeat nurkat ja muut vaikeapääsyiset alueet.



SILEÄT PINNAT, KALUSTEET JA OVET

ANZA ELITE 550510 TITEX PISTOTELA 10CM

3200-A-550510

- Tiheään kudottu titex-tela sisäseinien ja -kattojen maalaukseen.
- Erityisesti sileille pinnoille.
- Nukan pituus 9 mm.



SOKEVA VELOURTELA 18CM, MAALAUSTELA PISTOVARTEEN

3200-SO-884018

- Ovien, kalusteiden ja muiden sileiden pintojen maalaukseen ja lakkaukseen
- Nukan pituus 4mm
- Pese saippuavedellä ennen käyttöä.



ANZA ELITE MINITELA HUOPA 10CM

3200-A-454510

- Leveys 100 mm
- nukkapituus 5mm
- sopii kalusteiden, keittiökaluksien ja ovien maalaukseen



SOKEVA VAIHTOTELA 10CM KELTARAITA 2 KPL/PKT

3200-SO-718210

- Leveys 100 mm
- Syvyys 17 mm
- Nukan pituus 12 mm



KESKIKARKEAT PINNAT, SISÄSEINÄT JA KATOT

SOKEVA KELTARAITA- TELA 18CM, VAIHTOTELA

3200-SO-718218

- Leveys 18cm, syvyys 45mm
- nukan pituus 12mm
- Seinä- ja kattopinnoille
- Vaihottela kaikille sisustusmaaleille



SOKEVA VESTAN LOHI 10CM PIENTELA 2KPL/PKT

3200-SO-718320

- Leveys 100mm
- Seinä- ja kattopinnoille
- Kaikille sisustusmaaleille
- Nukan pituus 11mm
- 2kpl/pkt
- Pese saippuavedellä ennen käyttöä.



VAIHTOTELA MIKROKUITU 23CM ANZA PLATINUM

3200-A-581524

- Leveys 230 mm,
- Nukkapituus 18 mm
- Kulutusta kestävä mikrokuitutela
- Jättää keskikarkean kuvion
- Sopii sisäkattojen maalaukseen



SOKEVA VESTAN LOHI 23CM, MAALAUSTELA PISTOVARTEEN

3200-SO-962022

- Nukan pituus 22 mm
- Seinä- ja kattopinnoille
- Kaikille sisustusmaaleille
- Nukan pituus 22mm
- Pese saippuavedellä ennen käyttöä



SOKEVA MUSTARAITATELA VARRELLA 23CM, VEDENERISTYSTELA

3200-SO-990823

- Nukan pituus 13mm
- Öljy-, lakka-, harts-, ruosteesto- ja 2-komponenttimaaleille ja vedeneristeille
- Tela ja varsi
- Pese saippuavedellä ennen käyttöä.



ANZA ELITE RIMAX PISTOTELA 23CM

3200-A-550523

- pistotela 23cm karkeille pinnoille soveltuva kestävä yleistela
- Vähän roiskeita ja irronnutta nukkaa
- Maali levittyy helposti ja vähemmällä maalikerroksilla saavutetaan erinomainen peitto



TELASARJA 3 X 21CM TELA + PISTOVARSI SOKEVA

3200-SO-962021

- Seinä- ja kattopinnoille
- Kaikille sisustusmaaleille
- Nukan pituus 22mm.



TAITO MINITELA LOHENPUNAINEN 10CM VAIHTOPÄÄ 2 KPL/PK

3200-TAITO-5920



TAITO MAALITELAN VAIHTOPÄÄ LOHENPUNAINEN 18CM

3200-TAITO-5921



KARKEAT PINNAT, ULKOSEINÄT JA RAPATUT PINNAT

ANZA RILON PISTOTELA 10 CM KARKEILLE PINNOILLE

3200-A-494510

- Leveys 100 mm, nukkapituus 18 mm
- Soveltuu karkeiden pintojen maalaukseen sisätiloissa
- Jättää keskikarkean pinnan
- rapattujen ulkoseinien ja höyläämättömän puun maalaukseen



SOKEVA TOPFILL TASOITETELA 23CM TELATTAVILLE SEINÄTASOITTEILLE

3200-SO-525080

- 23 cm leveä tasoitetela telattavan tasoitteen levitykseen.
- Kipsilevyjen saumaustyöhön sekä seinä- ja kattopinnojen osa- tai kokonaisuuteen.
- vahva 20mm nailonkuitu



JATKOVARRET

ANZA ELITE JATKOVARSI 115-197 cm 3200-620062 44-61 cm 3200-A-620060

- kaksiosainen jatkovarsi
- alumiinista ergonomisella kädensijalla ja pikaliittimellä
- Sopii kaikkiin Anzan jatkettaviin tuotteisiin



SOKEVA JATKOVARSI ALUMIINI 100-200 CM 3200-SO-700210

- 1,15-2m alumiini.
- Sopii kaikkiin telan- ja ulkosiveltimien varsiin.



MÄSTER JATKOVARSI ALUMIINI 1,15-2,0 M 3200-7028020

- jatkovarsi esimerkiksi maalaus- ja siivoustöihin.
- Varren pituus on portaattomasti säädettävissä 1,15 metristä aina 2 metriin asti.



SOKEVA JATKOVARSI 100-200CM MAALAUS- TELOILLE, YLEISMALLI 3200-SO-773201

- Teleskooppivarsi 1-2m maalattua metallia.
- Sokeva jatkovarsi sopii kaikkiin telanvarsiin ja ulkosiveltimiin.



TELAVARRET

PISTOVARSI PIENTELOILLE

10cm, Sokeva 3200-SO-566028
10,5cm, Anza 3200-A-608910
10cm/15cm, Anza
3200-A-618612
Sopii 10cm teloille



PISTOVARSI PIENTELOILLE PITKÄ

540 mm, Anza
3200-A-617612
440 mm, Sokeva
3200-SO-566044
530 mm, Anza
3200-A-607510
Telan leveys 10/15cm



SOKEVA MAALAUSTELANVARSI, PISTOVARSI

18 cm 3200-SO-961018
22 cm 3200-SO-961022
25 cm 3200-SO-961025

- 250mm leveille maalausteloille
- Pistotelalle



ANZA PLATINUM CLICK-OFF TELAVARSI

23cm 3200-A-614024
18 cm/8mm 3200-A-613018

- Anza Platinum Click-off telavarsi
- ultrakevyt alumiininen telavarsi.
- Ergonominen 2-komponentti-kahva.
- Sopii Anza jatkovarsiin.



PESUHARJAT, RAJAAJAT JA TUET

SOKEVA HIOMATUKI JATKVARTEEN

3200-SO-502020

- Hiomatuki seinä-, katto- ja lattiapintojen hiontatyöhön.
- Hiomapari kiinnitetään siipimutterien avulla tiukasti tukeen.
- Sopii yleiskärsäisiin jatkovarsiin.



ANZA HIOMATUKI

3200-A-671005

- Anza hiomatuki koukku- ja silmukkakiinnityksellä.
- Voidaan käyttää sekä tavallista hiekkapaperia että hiomapaperia koukku- ja silmukkakiinnityksellä.
- Säädettävä kahva. Leveys 80mm, pituus 230mm.



ANZA PESUHARJA VINKKELIVARRELLA

3200-A-367170

- Kulutusta kestävä pesuharja keinoharjaksella
- Soveltuu lipeän, levän ja homeen poistamiseen
- Ergonominen varsi.
- Sopii Anza-jatkovarsiin.
- Leveys 170mm, paksuus 55mm



SOKEVA PESUHARJA 170X55MM

3200-SO-1142189

- Karkea keinokuituharjas
- Sopii jatkovarteen
- Seinien, lattioiden, terassien ja kattopintojen pesuun ennen pintakäsittelyä



PESUHARJA JATKVARTEEN 170X55MM

993-148189

- Pesuharja jatkovarteen 170x55mm
- Nylon/basina



SOKEVA RAJAAJAN VARATYÖNY 2KPL/PKT

3200-SO-886012

- Mohairkankainen vaihtotyöny
- Sopii Sokevan rajajaan 885012.



SOKEVA RAJAAJA 120X85MM JATKVARTEEN

3200-SO-885012

- Leveys 120mm. 85x120mm.
- Sisältää jatkovarsiadapterin jatkovarteen art. 701210.
- Pese saippuvedellä ennen käyttöä



MAALIKAAPIMET

ANZA MAALIKAAVIN VASARAPÄÄLLÄ

3200-A-661402

- Nurkkiin yltävä volframkarbiditerä
- Ergonominen varsi, joka sopii Anza-jatkovarsiin
- Kaapimen leveys 50 mm ja pituus 170 mm



BAHCO 625 MAALIKAAVIN ERGO 25 MM

B625

- Ikkunanpuitteiden, listojen ja kapeiden nurkkien kaapimiseen ja muihin tarkkuutta vaativiin töihin.
- Kovametalliterät.
- Toimitukseen kuuluu 449, 25 mm kolmikulmainen terä



BAHCO B650 MAALIKAAVIN ERGO 50MM

3200-A-661402

- Kovametalliterällä poistetaan puusta ja metallista maali, liima, lakka ja ruoste
- Toimitetaan 50 mm terällä, mutta voidaan myös käyttää 65 mm terää
- Toimitetaan terä 442 kiinnitettynä



BAHCO 665 MAALIKAAVIN ERGO 65 MM

B665

- Kovametalliterät maalin, liiman, lakan ja ruosteen helppoon irrotukseen erilaisista pinnoista
- toimitukseen kuuluu 451, 65 mm kaksipuolinen suora terä



PROCAT IKKUNAKAAVIN 80MM

993-76344000

- 80 mm leveä ikkunankaavin muovisella kädensijalla ja vaihdettavalla terällä.
- Sisältää yhden kaksipuolisen terän.
- Teräosalla muovinen suoja.



PROCAT IKKUNAKAAPIMEN VARATERÄ 10KPL/PKT

993-76344010

- Ikkunankaapimen varaterä Handy Ikkunankaapimelle.
- Kaksipuoliset terät.



BAHCO 442 MAALIKAAPIMEN VARATERÄ 50MM (B665)

B442

- Maalin poistoon puusta, metallista ja betonista
- Terät on tarkkuushiottu hieman kuperiksi, joten terän kulmat eivät naarmuta työpintaa



BAHCO 451 MAALIKAAPIMEN VARATERÄ 65MM

B451

kaksipuolinen suora terä



BAHCO KAAPIMEN KOLMIOTERÄ 449

B449

25 mm kolmikulmainen vaihtoterä



TASOITUSLASTAT

SCHWAN TASOITUSLASTA 400MM 0,4MM RST

1118-428740

- Tasoituslasta kumisella ote-pinnalla. Kestää kovaa käyttöä.



FINNBULLET TASOITUSLASTA 20CM SOFT GRIP. HCS TERÄS

3333-428523

- Tasoituslasta 23 cm muovisella kahvalla
- Sopii mm. tapettien ja mattojen irrotukseen



SCHWAN PRO TASOITUSLASTA 600MM

3333-428860

- tasoituslasta 600mm kumisella ote-pinnalla
- Leveys 600mm, terän paksuus 0,4mm, paino 0,512kg



TASOITUSLASTA TERÄSKÄRKI

5cm 3333-291

10cm 3333-1293

15cm 3333-295

20cm 3333-1296

30cm 3333-1298

- Näsin erikoisjousiteräs
- Pintakäsittely vanerikahva



ANZA ERGO 2K TASOITUSLASTA RST

15 cm 3333-641150

20 cm 3333-641200

25 cm 3333-641250

35 cm 3333-641350

45 cm 3333-641450

- Levityslasta piste-, sauma- ja leveätasointukseen ja täytetasointamiseen
- Ergonomisesti muotoiltu kädensija



SEKOITTIMET JA VISPILÄT

SCHWAN MAALIVISPILÄ 60MM METALLINEN

1800-371606

Maalin sekoitin porakoneeseen

MAALINSEKOITIN 60MM PVC

3333-19964

Maalinsekoitin porakoneeseen,
pvc sekoituspää

PROCAT MAALINSEKOITIN 100X600MM

3333-11682

Maalinsekoitin porakoneeseen



SOKEVA MAALAUSLAATIKKO

10 cm 3200-SO-960010

18 cm 3200-SO-960018

25 cm 3200-SO-960025

Kestävä, muovinen maalauslaatikko
maalin annosteluun

MAALAUSSASTIAT

SOKEVA MAALAUSSANKO 14L

3200-SO-960021

- Max. 25 cm:n teloilte
- Käytetään myös maalauksen apuna: tavaroiden kuljettamiseen ja säilyttämiseen sekä maalaustyövälineiden pesusankona.



MAALAUSSANKO 10L SIVELLINKAUKALOLLA

3200-SO-960040

- Muovinen 10 l maalausanko
- Max. 30 cm:n teloilte
- Sivellinkaukalossa voi säilyttää siveltimet tai muut maalaustyön apuvälineet.



ANZA MAALISANKO 14L

3200-A-623014

- Laastisanko 12L,
- terässanka
- kierrätysmuovia



PROMART MAALAUSSANKO 12L KANTIKAS

3200-991102

Mitat 205 x 355 x 255 mm



MUUT ASTIAT

MANO VARASTOLAATIKKO 35L

445-50010

- Mitat : 591x396x205
- Tilavuus : 35 L
- Laatikot ovat pinottavissa sekä sisäkkäin että päällekkäin.



MUUTTOLAATIKKO 50L MUSTA 591X396X295, KIERRÄTYSMUOVI

445-M54KM

- Kierrätysmuuvista valmistettu varastolaatikko



LAASTIPALJU 65L PYÖREÄ MUSTA

445-P65

- 65 L p
- kantokahvat sivuilla
- valmistettu kestävästä mustasta PE-muovista



LAASTISANKO PYÖREÄ MUSTA 12L

445-S12

- Laastisanko 12L,
- terässanka
- kierrätysmuovia



OTTOLAATIKKO HARMAA

500x310x180mm 3215-6544-30R

340x205x153mm 3215-6545-60R

250-146x128mm 3215-6546-60R

160x103x73mm 3215-6547-30R

- Hyllylaatikko
- Säilytysjärjestelmä moneen käyttöön



TAYG POLTTOAINEKANISTERI 20L

S603358

- UN-hyväksytyt polttoainekannut
- Taipuisa kaatonokka



PRESSOL POLTTOAINEKANNU 10L KAATONOKALLA

775-21133



RUUVITALTAT

BONDHUS BITSIRUUVITALTTA 1/4" MAGNEETILLA

3110-03280

- Kärkipidin magneetilla
- ergonomisesti muotoiltu
- 2-komponentti kahva



BAHCO BE-8577 BITSIRUUVITALTTA BBE-8577

- Kärkipidin magneetilla
- Ergonomisesti muotoiltu kolmekomponenttinen kahva



BAHCO RUUVITALTTA

0,4x2,5x60 BBE-8010

0,5x3,0x60 BBE-8020

0,6x3,5x75 BBE-8030

0,8x4,0x100 BBE-8040

- Ruuvitaltta uraruuveille
- Kärki mustaoksidoitu



MUUT TYÖKALUT

POWERPRESS PRO 200, PATRUUNAPURISTIN

315-CG573


patruunapuristin 1-komponenttisille massoille



BAHCO 59S/22-2 BITSISARJA 22-OS.

B59S-22-2

- vyölenkillä
- ruuvauskärjet, pituus 25mm



BAHCO SL25 HYLSYSARJA 1/4" 25-OS.

BSL25

- Hylsyavainsarja 1/4, Dynamic Vääntiö -profiili™
- DIN 3120/ISO 1174



VAUGHAN XL SUPER BAR SORKKARAUTA LITTEÄ 530MM

104-619121

- materiaali taottu, karkaistu teräs
- viimeistely: ruosteenkestävä jauhemaalaaus
- kokonaispituus: 533 mm



RULLAMITAT

RULLAMITTA KOMELON ECO

3MX16MM 3912-KE3

5MX19MM 3912-KE5

8MX25MM 3912-KE8

- Rullamitta teräsnauhalla
- Ergonomisesti muotoiltu kotelo



SUOJAMUOVIT

**MUOVIKALVO
RAKENNUSMUOVI
VÄRITÖN
0,20MM, 25KG, 1,5/3M**
442-3

Rullassa 45 juoksumetriä



**PE-TAITTOKALVO
1500/3000MM (0,09) 25 KG,
RAKENNUSMUOVI**

268-31259

- PE-taittokalvo 1500/3000mm, 0.09 mm
- Rakennusmuovi/suojamuovi
- Rullassa n. 95jm



PRESSU KEVYTPEITE 95 G/M²

2x3m 424-7326

4x6m 424-7332

6x10m 424-7333

8x12m 424-7334

- UV-suojattu
- Peitteen toinen puoli on vihreä ja toinen valkoinen.
- Neliöpaino 95 g/m²
- Reunoissa purjerengaat



LATTIASUOJAT

REMPPA LATTIASUOJA 50M2

424-7312

Kolmikerroslaminaatista valmistettu sitkeä suojapaperi vaativaan suojaukseen



**REMPPA LATTIASUOJA
MAITOKARTONKI 25M² TECTIS**

424-44413

- Vahva ja vettä hylkivä
- Suojaa kaikenlaisia materiaaleja



**LATTIASUOJA 1200X1000MM
820G/M2, VEDENKESTÄVÄ
KITKAPINNALLA**

424-LS1200x1000x820g

- Lattiasuoja 1200x1000mm 820g/m2
- vedenkestävä, uudelleen käytettävä lattiasuoja
- Lattiasuojan kitkapinta estää liukastumista.



**ITSEKIINNITTYVÄ LATTIASUOJA
1X50M 120G/M2**

424-1x50x120g

- Koko: 1x50 m rulla, 24 kpl / lava
- Paino 120g /m2
- Väri: valkoinen
- Materiaali: kuitukangas
- Paksuus: ~1.0- 1.3mm
- Päällikerros: Polyeteenikalvo 35µm (+/-8%)

**ITSEKIINNITTYVÄ LATTIASUOJA
1X50M 160G/M2**

424-1x50x160g

- Koko: 1x50 m rulla, 18 kpl / lava
- Paino 160g /m2
- Materiaali: kuitukangas
- Paksuus: ~1.5-2.00mm
- Hengittävyys: 25g / m2/ vrk

**ITSEKIINNITTYVÄ LATTIASUOJA
0,65X25M 120G/M2**

424-0,65x25x120g

- Koko: 0,65x25 m rulla, 24 kpl / lava
- Paino 120g /m2
- Materiaali: kuitukangas
- Paksuus: ~1.0- 1.3mm
- Päällikerros: Polyeteenikalvo 35µm (+/-8%)



KURAMATOT

**KURAMATTORULLA QUICK
VAALEANHARMAA 1MX30M**

424-2223

- Quick on urallinen kuramatto
- Nukkapaino 470 g/m2,
- kokonaispaino 1780 g/m2,
- nukkakorkeus 3,5 mm,
- kokonaiskorkeus 6,4 mm

**KURAMATTO V.HARMAA 1 M
LEIKATTAVA METRITAVARA**

424-2222_1M

- 75 % polypropeeni / 25 % polyesteri,
- pohja lateksi
- nukkakorkeus 3,5 mm,
- kokonaiskorkeus 6,4 mm



SIIVOUSVÄLINEET

SINI IKKUNAN-PESIN-KUIVAIN-TELESKOOPPI-VARRELLA

993-2593
Sini Ikkunanpesin-kuivain on yhdistelmä, jolla saa pestyä ja kuivattua ikkunat ja muut lasipinnat väli-neitä vaihtamatta.



SINI LAKAISUSETTI/RIKKALAPIOSETTI

993-32115
Sisältää pitkävartisen lakaisuharjan ja tukevan teräksisen rikkalapion.



AINO TERÄVÄKUIVAIN-RIKKASETTI LEVEÄ

993-11598
• Silikoninen lasta sopii lattiapintojen kuivaami- seen ja lakaisuun
• Lastan leveys: 35 cm



PESUHARJA JATKOVARTEEN 170X55MM

993-148189
• Pesuharja jatkovarteen 170x55mm
• nylon/basina.



AINO IKKUNALASTA

993-13225
• Aino ikkunakuivain 25cm silikonilla kuivaa ikkuna- ja lasipinnat tarkasti raitoja jättämättä



SINI IHMESIENI LEIKATTAVA 18,5X9X4CM

993-1418
• Sopii koviin pintojen puhdistamiseen.
• Puhdistaa ilman pesuaineita.



SINI TERASSI -JA LAITURI-HARJA VARRELLA

993-3609
Harjas kestävä polypropeenaa, runko ja varsi puuta.



KATUHARJA 250MM

993-KH
VS-Harjan kotimainen 250mm leveä katuharja muoviharjaksilla



HARJANVARSI 23X1400MM MÄNTY

993-HV
Työvälineiden puuvarsi 24x1400mm



ROSKAPUSSIT JA MUUT SIIVOUSTUOTTEET

PURKUSÄKKI SANGALLINEN 150L

1130-34200044
• 750x1250mm
• 10kpl/rll.
• PE-LD, pääosin
• kierrätysmuovia



PROMART JÄTESÄKKI COEX 200L HEAVY

993-JS200PM
• 750x1400x0,11mm
• sin/musta
• 5kpl/rll



JÄTESÄKKI 240L VAHVA 0,06 SININEN

993-JS240V
• 870x1400
• tehty monikerrosmuovista (CoEx)
• rakenne on kestävämpää tavanomaiseen jätesäkkiin verrattaessa



JÄTESÄKKI 150L MUOVI 0,04

993-JS150
• 10kpl/rll
• 150L
• Keskivahva jätesäkki
• 750x1150;
• paksuus: 0,04mm
• materiaali: LD-PE



JÄTESÄKKI 150L VAHVA 0,09MM

993-JS150VS
• 10 kpl/rll
• Perusjätesäkki paksummalla muovilla (0.09 mm)



ROSKAPUSSI 30L MUOVI

993-JS30
• 50 pss/rll
• Pituus/korkeus 70 cm, leveys 50 cm
• 20my



PROMART SUPERWIPES -20C PUHDISTUSLIINA

80PRF-PROWIPES75
Super Wipes-liinalla puhdistat kädet, työkalut ja erilaiset pinnat

ASETONI 1 L

80MUU-323743
• Soveltuu ohenteeksi tietyille maalityypeille sekä puhdistus- aineeksi öljy- ja rasvatuhroille.



KONEPYYHE KIRJAVA TRIKOO 10KG/PKT

9910-K-10kg
• tiiviit 10 kg muovipaalit
• sopivat erityisen kohtei- siin, joissa pyyhkeen muodolla tai koolla ei ole niin väliä



TORK XPRESS MULTIFOLD 471146 H2 KÄSIPYYHE (20 PKT)

991-TORK-H2
• pyyhkeitä voi annostella
• ja käyttää missä tahansa
• Valkoinen, 2-kerroksinen



KONEPYYHE VALKOINEN LAKANA 10 KG

9910-VL-10kg
teollisuuteen ja muuhun käyttöön, jossa puhdis- tus- ja pyyhintäriepuja kuluu paljon.



WIBE PROF W JATKOTIKAS 2-OS. SIS. TUKIJALAN

4,2 m 3320-850204
6,1 m 3320-850206
7,3 m 3320-850207

- Varustettu tukijaloilla, joiden avulla tikkaat on helppo pystyttää kalteville ja epätasaisille pinnoille
- Automaattinen lukitus varmistaa, että tikkaat ovat aina kunnolla lukittuina käytön aikana.
- Tukijalat vakauttavat tikkaat useisiin suuntiin.
- Erikoisleveät tikkaat.



TYÖPUKKI WIBE 3500

2-askelmainen 3320-721455
3-askelmainen 3320-721456
4-askelmainen 3320-721457

- Ulospäin kääntyvät jalat ja suuri työtaso.
- Turvallinen työväline
- Täyttää VNa 205/2009 asetuksen mukaiset vaatimukset

WIBE/W.STEPS PROF+ JATKOTIKAS 3-OS. 7,9M, SIS. TUKIJALAN

3320-860308


- Kolmiosaiset, erikoisleveät tikkaat on suunniteltu vaativaan ammattilaiskäyttöön
- Vahva BOX-alumiinirakenne
- Vakiona toimitettavat tukijalat mahdollistavat jopa 200 mm vaaituksen



A-TIKAS WIBE

3-ask. 3320-735513 (tikasjalusta)
3 ask. 3320-734403
4-ask. 3320-735514
6-ask. 3320-735516
10-ask. 3320-735510
12-ask. 3320-735512

- Jykevät tasotikkaat laatutietoisille ammattilaisille
- monikäyttöiset ja luotettavat tikkaat monenlaisiin töihin.
- FDS-ruuvien (Flow Drill Screw) innovatiivinen kiinnitysteknologia takaa vakaan rakenteen, joka kestää erittäin kauan eikä taivu.



MAALARINTEIPIT

MAALARINTEIPPI 38X50 MSK

417-6143

Yksipuolinen paperiteippi



3M MAALARINTEIPPI 48MM SININEN

413M-T2090150

- ScotchBlue™ 2090 maalarinteippi, sininen
- 48mm x 50m



3M MAALARINTEIPPI 101E

19mmx50m 413M-T221419

36mmx50m 413M-T221436

48mmx50m 413M-T221450

3M MAALARINTEIPPI 201E +80C

18mmx50m 413M-T232118

36mmx 50m 413M-2013650



WASHI GOLD MAALARINTEIPPI

12mmx50m 417-P-6MAWAG12

25mmx25m 417-P-6MAWAG25

38mmx25m 417-P-6MAWAG38

50mmx25m 417-P-6MAWAG50

9mmx50m 417-P-6MAWAG9



RAKENNUSTEIPIT

SUOJAUSTEIPPI ORANSSI PIENI KESKIÖ 50MMX33M AT0066 211777

421-L50X33ORP

- Oranssi suojausteippi
- Soveltuu pitkäkestoiseen suojaamiseen rakennus- ja remonttikohteissa



SUOJAUSTEIPPI ORANSSI 50MMX33M

421-L50X33OR

- Suojausteippi oranssi
- 50mm x 33m
- Hyvin tarttuva rajausteippi,



ADVANCE SUOJAUSTEIPPI 50MMX33M ORANSSI

421-A50X33OR

- Suojausteipillä suojataan, paikataan, eristetään, peitetään
- Ennaltaehkäistään työkohteiden vauriot



HPX PRO SUOJAUSTEIPPI / ILMASTOINTITEIPPI 48MMX50M ORANSSI

421-EO4850

- Suojausteipillä suojataan, paikataan, eristetään, peitetään
- Ennaltaehkäistään työkohteiden vauriot



MUUT TEIPIT

PROMART PIKASUOJATEIPPI 2,6X17M SISÄKÄYTTÖ, UV SUOJAUS

421-2,6X17S

- 2,6 m x 17 m
- 8 mic
- uv-suojattu



PROMART PIKASUOJATEIPPI 2,7X20M ULKOKÄYTTÖ, UV SUOJAUS

421-2,7X20U

- 2,6 m x 17 m
- 8 mic
- uv-suojattu



PIKASUOJATEIPPI-UV 2600MMX17M SISÄ/ULKO

421-2201-27UV

- UV-suojattu kangasteippi
- Soveltuu myös ulkokäyttöön.



SUOJAMUOVITEIPPI / PIKASUOJATEIPPI 550MM X33M

421-2204-55

421-2205-14UV

- Pikasuojateippi on suojamuovin ja maalarinteipin yhdistelmä
- Suojaamiseen rakennus- ja maalauskohteissa.




VAROITUS- JA OPASTUSTUOTTEET

SULKUNAUHA STRONG 500 M, KELTA-MUSTA, 50 MM PED/P

071-STRONG50kelmus

Laadukas vahva muovinauha varoituskäyttöön



SULKUNAUHA STRONG 500 M, (KELTA-PUNA, 50 MM)

071-STRONG50kelpun

- Varoituskäyttöön
- Alueen rajaamiseen ja sulkunauhaksi



SULKUPYLVÄS JA JALUSTA

071-SP1000

100 cm korkea sulkupylväs jalustalla ja HI-heijastein



LIPPUSIIMA (SOTKEUTUMATON)

071-LSIIMA-sotk

Heijastimilla oleva lippusiima



LETKUT JA LIITTIMET



GARDENA PIKALIITIN 19MM

GAR-18216-20

- GARDENA-pikaliitin 19 mm (3/4") letkun alkupäähän



GARDENA KORJAUSLIITIN 19MM

GAR-18233-20

GARDENA-korjausliittimen avulla voit korjata letkuja nopeasti ja helposti ilman työkaluja



GARDENA PREMIUM SULKULIITIN 19MM

GAR-18254-20

GARDENA Premium -sulkuliitin 19 mm (3/4") letkun loppupäähän



GARDENA PREMIUM SULKULIITIN 13 - 15 MM

GAR-18253-20

Sulkuliitin 13-15 mm (1/2" - 5/8") letkun loppupäähän



GARDENA CLASSIC RUIKSUSUUTIN

GAR-18300-20

Kompakti jääytymisen kestävä ruiskusuutin puhdistamiseen ja kasteluun



GARDENA SULKULIITIN 19MM

GAR-18214-20

GARDENA-sulkuliitin 19 mm (3/4") kytketään letkun päähän



GARDENA CLASSIC RUIKUPISTOOLI

GAR-18301-20

Virtaus on säädettävissä portaattomasti yhdellä kädellä



GARDENA JATKOLIITIN

GAR-02931-20

- Jatkoliittimen avulla voit jatkaa letkuja helposti
- voi käyttää myös kahden halkaisijaltaan erikokoisen letkun esim. 19 mm (3/4") ja 13 mm (1/2") liittämiseen toisiinsa



GARDENA YLEISHANALIITIN 14-17MM

GAR-02908-20

GARDENA-yleisliitin avulla voit liittää letkun myös kierteettömään hanaan



GARDENA HANALIITIN G 1/2" ANTI-SPLASH

GAR-18220-20

hanaliitin puutarhaletkun kiinnittämistä varten



GARDENA HANALIITIN SOVITTIMILLA

GAR-18224-24

Kierre: hanoille, joiden kierre 21 mm (G 1/2"), 26,5 mm (G 3/4") ja 33,3 mm (G1")



GARDENA Y-LIITIN

GAR-02934-20

GARDENA Y-liitin haaroittaa veden kahteen kanavaan, jolloin yhdestä vesihanasta huolimatta voi käyttää kahta laitetta samanaikaisesti

VESILETKUT JA LETKUAUNUT

VESILETKU 50M VIHREÄ KUDOSVAHVISTETTU 1/2" 565-CFE50-1/2

- taipuisa kolmikierroksinen kasteluletku
- UV-suojattu



VESILETKU 30M/19MM VIHREÄ KUDOSVAHVISTETTU 565-CFE30

- Paineenkestävyys 20 bar.
- Käyttölämpötila -10 - +50 °C.



GARDENA CLASSIC PUUTARHALETKU 19MMX50M

GAR-18025-20

- Pituus: 50 m
- Paineenkesto: 22 bar

GARDENA CLASSIC PUUTARHALETKU 19MMX20M

GAR-18022-20

- Pituus: 20 m
- Paineenkesto: 22 bar

GARDENA LETKUAUNU CLEVERROLL M EASY -SARJA

GAR-18517-28

- Helppo kelata
- Sarjan sisältö: CleverRoll M Easy, muovia, koottu. FLEX-letku 13 mm 30 m, 1 x ruiskusuutin, 1 x sulkuliitin, 3 x pikaliitin, 2 x hanaliitin, 1 x adapteri



GARDENA LETKUAUNU CLEVERROLL L EASY METAL ILMAN LETKUA

GAR-18550-20

- Kestävä metallinen letkuvaunu
- letkunohjain



PESURIT

KRÄNZLE 1152 TST QC PAINEPESURI KYLMÄVESI 457-1152TST

- Easy start"- pehmeä moottorin käynnistysteknologia
- Täyspysäytysjärjestelmä
- Puhdistusaineenimu,
- Letkukela
- 1152-pesuria käytettävä aina makuuasennossa!



NIITTAUSTYÖKALUT



**RAPID R13
SINKILÄPISTOOLI 4-10MM**
3300-R13

- ohuille 13-sarjan sinkilöille
- Soveltuvat pituudet 4-10mm
- Sopii kevyempiin töihin



RAPID R34 SINKILÄPISTOOLI
3300-R34

- Tehokas sinkiläpistooli leveille sinkilöille
- Pitkä käyttöikä - yli 100.000 sinkilää
- Leveille 140-sarjan sinkilöille 6-14 mm



RAPID F16 NITOJA MUSTA
418-100-51562

- Kaksiasentoinen nastankääntäjä.
- Nitomasyvyys 55 mm,
- kapasiteetti 30 arkkiä, 24/6 tai 26/6 nitomanastoille

PUUKOT, VEITSET JA VARATERÄT



**PUUKKO HIILITERÄS
FERAX MUOVIKAHVA**

- 3140-PF
- Terävä, kestävä käyttöpuukko.
 - Rakennus- ja teollisuuskäyttöön.



**PROCAT
KATKOTERÄVEITSI 18MM**

- 3140-PC18
- Katkoteräveitsi kumisella otepinalla ja ruuvilukolla



**KATKOTERÄVEITSEN
VARATERÄT
10KPL/PKT**

- 18mm** 3145-O18
- musta 18mm** 3145-O18BLACK
- Katkoteräveitsen varaterät 18mm
 - 10 kpl/pkt

SINKILÄT



**RAPID
NITOMASINKILÄ 13/10MM**
(2500 KPL/PKT)

- 3310-13-10
- Ohuet sinkilät
 - Sinkilöiden jättämät reiät peittyvät maalilla ilman tasoitetta



**NITOMASINKILÄ
140/10MM (5000KPL/PKT)**
3310-T140-10

- 140 sarjan niitti
- pituus 10 mm ja leveys 10,60 mm

PIHDIT JA LEIKKURIT



**FISKARS YLEISSAKSET
OIKEA 21CM**

- 3147-9853
- pituus 21 cm, paino 83 g
 - Ruostumatonta terästä
 - kovuus: HRC 57



**KNIPEX
LINJAPIHTI 180**

- 3125-0302180
- Putkiote, uritetut tartuntapinnat
 - kromivanadiiniterästä, vahvat kädensijat



**BOXO
SIIRTOLEUKAPIHDIT 250MM**

- 3120-B1-14250
- Pituus 250 mm.
 - 2-komponentti kahva.
 - Leukojen aukeama 38 mm



**KNIPEX
LATTAKÄRKIPIHTI 160**

- 3125-3015160
- Pitkät, latteat leuat
 - Kromivanadiinisähköteräs, taottu, öljykarkaistu



**KNIPEX COBRA 250
SIIRTOLEUKAPIHTI**

- 3125-8701250
- Erittäin voimakkaat vesipumppupihdit



**KNIPEX
SIVULEIKKURIT 125**

- 3125-7001125
- Pehmeän ja kovan langan tarkkuusterät
 - Paino 80 g

KATKAISULAIKAT

NORTON OMEGA / X-TREME LONG LIFE KATKAISULAIKKA 125X1MM

251-66253370029

- pitkäikäinen katkaisulaikka
- suuri leikkausnopeus



EXPER / SONNENFLEX 2430 A60R KATKAISULAIKKA METALLILLE 125X1,0X22,23MM

1PJ-243012510220-10-DR



TIMANTTIKATKAISULAIKKA 125MM HELLER ONE FOR ALL

276-HE28679

- Tuote leikkaa lähes kaikkia rakennusmateriaaleja



EXPER / SONNENFLEX 2430 A60R KATKAISULAIKKA METALLILLE 125X1,0X22,23MM

1PJ-503312522EXPER



LAMELLILAIKAT

LAMELLILAIKKA 127MM P40 SUORA MULTISOFT

255-237820X

- Lamellilaikka D127mm
- Karkeus P40
- tyyppi.multisoft



PROMART LAMELLILAIKKA 125X22,23MM 5KPL/PKT

255-96260 ZK P40

255-96261 ZK P60

- Ø125 mm, keskireikä Ø22,23 mm
- karkeus 60, hioma-aine zirkoni
- vino laiskuurunko, ruostumattomalle teräkselle, teräkselle, puulle, muoville



LAMELLILAIKKA 125MM P40 SUORA CUBITRON

253M-65069

- Liuskalaikka 967A,
- suora,
- 40+, 125mm, 10/pakk



PUHDISTUSLAIKAT

NORTON BLAZE RAPID PUHDISTUSLAIKKA 125X22 KERAAMINEN

257-03916

Pintaruosteen, maalin, syöpmien sekä muiden vastaavien pintojen epäpuhtauksien poistoon



PUHDISTUSLAIKKA SKORPIO 125X22MM CBD-R MUSTA

257-231200

- Yleiskäyttöön sopiva puhdistuslaikka pinnoitteiden poistoon useilta eri materiaaleilta
- Nopea ja karkea poisto
- Pitkäikäinen



EXPER 1469 PUHDISTUSLAIKKA 125X22MM

1PJ-146912522E

- Metallipintojen puhdistukseen ennen hitsausta ja sen jälkeen.
- Ruosteen ja erilaisten pinnoitteiden poistoon.



MUUT HIOMATARVIKKEET

PROMART TIMANTTI-HIOMALAIIKKA 125X22 BUMERANGI

276-125x22DIY

- D 125mm
- keskireikä D22mm
- käsikoneisiin
- kuivahiontaan
- betonille ja kivelle



KRANIT TIMANTTI-HIOMALAIIKKA 125X22,23MM 2-KEHÄINEN

276-125-2K

- Soveltuu betonille sekä kivelle, käsikoneisiin sekä kuivahiontaan.
- 2-kehäinen.



KUPPIHARJA PALMIKOITU TERÄS 65MM/0,35MM M14

271-608131

- punotut teräsharjakset, - ruosteen- ja maalinpoistoon
- Ø 65 mm, kierre M14 x 2,0
- harjaksen pituus 20 mm, harjakset Ø 0,35 mm
- max. 12500 rpm



3M BD-ZB HARJALAIIKKA P80 115MM M14 KELTAINEN

253M-PN24538

- Halkaisija yhteensä (metrijärjestelmä): 114,3 mm
- Hiontamateriaali: Keramiikka
- Karkeus: P80
- Kierteen koko: M14-2.0 INT



JATKOJOHDOT

JATKOJOHTO 20M 2-OS 3X1,5MM2 H05RR-F 605-2443539

- Maadoitettu kuminen jatkojohto sisä- ja ulkokäyttöön, 20 m
- 2-osainen tynnyripää
- 3 x 1.5 mm²
- H05RR-F kumikaapeli, IP44



JATKOJOHTO 3OS, 10M H07 3X2,5MM2 606-1312743

- Kumikaapelista valmistettu
- 10m pitkä
- työmaakäyttöön sopiva jatkokaapeli
- 3-osaisella jatkopistorasiolla.



KRANIT JATKOJOHTO 2OS. 20M 605-KR114EU

- Kranit 2-osainen jatkojohto 20m, EU 3x2,5mm².
- Työmaakäyttöön sopiva 20m HO7RN-F 3G2,5 kumikaapeli 2-osaisella tynnyripäällä. Pistorasiat 2 x 16A (230V). IP44.



JATKOJOHTO 2-OSAINEEN, 3X2,5MM2 10M 605-100012-10-F

- 2-osainen jatkojohto 10m, EU 3x2,5mm².
- Työmaakäyttöön sopiva 10m HO7RN-F 3G2,5 kumikaapeli
- 2-osaisella tynnyripäällä.
- Pistorasiat 2 x 16A (230V).



JATKOJOHTOKELAT

JATKOJOHTOKELA 20M KEMPTEN IP44 3X1,5MM 605-8520

- Kumikaapeli: H05RR-F 3x1.5mm2 Jännite: 230V 50Hz
- Suojausluokka IP44 Maksimikuormitus 1000W kaapeli kelassa
- Maksimikuormitus 3500W kaapeli kelalta purettuna
- Ylikuormitussuoja 4xSCHUKO.



BRENNENSTUHL GARANT JATKOJOHTO- KELA IP44 25M 3X2,5MM² 605-1209050

- Kaapelin pituus: 25 m
- Maadoitettujen pistorasioiden määrä: 3



TYÖMAAVALAISIMET

TSR PROLED PLUS LED -VALONHEITIN 19.000LM 100W 641-607010002

- 3m liitosjohto pistotulpalla.
- Valon avautumiskulma 120 astetta.
- 5V takuu.
- Philips LED.



OTSAVALAISIMET

FENIX C7 KÄSIVALAISIN LADATTAVA 3000 LUMEN 640-F-9111371

- Suurikapaseettinen 5000 mAh ladattava Li-ion paristo.
- Sivukytkin ON/OFF ja kirkkaustilojen valintaan.
- USB tyyppin C-latausliitin, 3 h latausaika tyhjästä täyteen.



FENIX E28R V2.0 KÄSIVALAISIN LADATTAVA 1700LM 640-F-911921

- Tuottaa jopa 1700 lumenia ja valaisee 273 metriin asti
- Helppokäyttöinen sivukytkin, magneettipohja ja taskuklippi.
- USB Type-C -lataus, pitkäkestoisen akun ja säänkestävä rakenne.



FENIX HM65R SUPERRAPTOR 2 OTSAVALAISIN LADATTAVA 1500 LUMEN 640-F-911198-B

- Vakiavoimakkuuspiiri säilyttää kirkkauden entistäkin pidempään.
- Supertehokas max. 1500 lumenin yhteisvaloteho.
- Värioptimoidut led-polttimot (lähivalo 5000 K ja kohdevalo 6500 K)



FENIX HM71R OTSAVALAISIN/MONITOI- MIVALAISIN 2700 LUMEN 640-911756

- Valoteho (max): 2700 lumenia
- Käyttöaika (max): 3 h*
- Kantomatka (max): 230 m
- Valovoima (max): 6566 kandela
- Iskunkesto: 2 metriä
- Vesitiivisyys: IP68 (täysin pöly- ja vesitiivisyys)



FENIX HM75R SUPERRAPTOR 3S OTSALAMPPU 1800LM 640-F-9112282

- Maksimivaloteho: 1800 lumenia
- Maksimikantomatka: 230 metriä
- Maksimikäyttöaika: 240 h (5 lm tehollisassa)
- Akku: extra iso 4000 mAh 18650 Li-ion-akku



FENIX HM61RV2.0 OTSAVALAISIN LADATTAVA 1600 LUMEN 640-F-911752

- Valoteho (max) 1600 lumenia
- Käyttöaika (max) 2 h*
- Kantomatka (max) 162 m
- Valovoima (max) 6566 kandela
- Iskunkesto 2 metriä
- Vesitiivisyys IP68 (täysin pöly- ja vesitiivisyys)



FENIX ALG-03 V2 KYPÄRÄKIINNIKE FENIX HM65R SUPERRAPTOR JA HM61R OTSAVALAISIMIIN 640-F-909629

- Soveltuu seuraaville Fenix otsalamppuille: HL55, HL60R RAPTOR, HL60R Desert Camo, HM61R, HM65R, HM65R SUPERRAPTOR.
- Materiaali: kestävä nylon.



FENIX CL28R VALONHEITIN/ MONITOIMIVALO 2000 LM 640-911648

- Valoteho (max): 2000 lumenia
- Käyttöaika (max): 360 h
- Kantomatka (max): 58 metriä
- Iskunkesto: 1,5 metriä
- Vesitiivisyys: IP66



GARDENA COMFORT PAINERUISKU 5L

3260-2108-FA71

- Ruiskusuutin on portaattomasti säädettävä (suihkusta sumuun), ja ergonominen ruiskuvarsi voidaan myös lukita paikoilleen.
- Paineruiskussa on ergonomiset jalkatuet



MESTO PAINESUMUTIN 8L

3260-3278FP

- Painesumutin Mesto 8L
- varustettu ammattitason pumpulla
- 2 m pituinen läpinäkyvä öljynkestävä letku



SOKEVA PAINERUISKU 8L

3200-SO-202800

- Matalapaineruisku sopii muiden vesi- ja liuotinpohjaisten tuotteiden levittämiseen.
- Säädettävä ruiskutuskuvio.
- Varoventtiili paineenalennusta varten. 1,2 m joustava letku.
- Kantohihna



BIOCOMB PAINERUISKU 8L

3200-SO-202000

- Paineruisku -kiinteistönhuoltoai-
neiden levitykseen.
- Matalapaineruisku sopii vain
vesiohenteisten tuotteiden
levittämiseen.
- Säädettävä ruiskutuskuvio.
- Varoventtiili paineenalennusta
varten. 8 l säiliö ja 1,2 m joustava
letku. Kantohihna.



KOLME KOKOA!

Valitse ensiapulaukun koko käyttötarkoituksen, henkilömäärän ja riskitason mukaan.



**CEDERROTH
ENSIAPULAUKKU KOKO S**
6590-077190312

- Pieni, joustava pakkaus kulkee mukana taskussa tai lenkeillä vyöhön kiinnitettynä
- Sisältää laastareita, haavapyyhkeitä ja ensiapusiteen



**CEDERROTH
ENSIAPULAUKKU KOKO M**
6590-390101

- Hyvin varustettu ensiapulaukku pitää pölyn, kosteuden ja lian ulkopuolella
- Sisältää laastareita, ensiapusiteitä, haavapyyhkeitä, palovammataitoksen, tukisiteen sekä elvytykseen tarvittavia välineitä.
- Laukun mitat 23 x 19 cm



**CEDERROTH
ENSIAPULAUKKU KOKO L**
6590-077190314

- Laukku on valmistettu kulutusta kestävästä, kumimaisesta materiaalista
- Sisältämät tuotteet on suunniteltu helppokäyttöisiksi ja varustettu selkeillä ohjeilla.
- Laukun mitat L 310 x K 247 x S 80 mm

**CEDERROTH 7221
SILMÄHUUHDE
TASKUMALLI
235 ML**

6590-7221-235ml

- Henkilökohtainen silmänhuuhtelupullo taskukoossa
- Steriili, puskuroitu ja säilöntäaineeton keittosuolaliuos
- vaarallisten aineiden huuhtoutumisen lisäksi neutraloiva vaikutus emäs- ja happoraiskeisiin



**CEDERROTH 725200
SILMÄHUUHDE
500 ML (2 KPL)**

6590-725200-2x500

- Silmänhuuhtelupullo pölysuojalla ja huuhtelukupilla
- Kertakäyttöön.
- Jokainen pullo sisältää 500 ml steriiliä puskuroitua keittosuolaliuosta, säilöntäaineeton



**CEDERROTH 726000
SILMÄHUUHDE JA
HAAVANHUUHTE-
LUSPRAY 150ML**

6590-726000

- Suihke pölyn ja lian pesemiseen silmistä ja haavoista.
- Sisältää 150 ml steriiliä keittosuolaliuosta, 0,9% NaCl.
- Voidaan käyttää useita kertoja



**AURINKOVOIDE SK 50
200ML**

6700-AURINKO50

- Suojakerroin 50
- sisältää tehokkaita UVA/UVB-suodattimia



HENGITYSSUOJAIMET



OS 420700 HIUKKASSUOJAIN FFP2 VENTTIILILLÄ

6500-420700

- kertakäyttöinen suodattava puolinaamari
- Muotoiltava nenäsilta.
- Vastaa EN 149: 2001 + A1: 2009 vaatimuksia



OS 420900 HIUKKASSUOJAIN FFP3-V

6500-420900

- Suojaa haitalliselta ja myrkylliseltä pölyltä, radioaktiiviselta pölyltä, viruksilta ja bakteereilta, sekä kiinteiltä hiukkasilta ja nestemäisiltä aerosoleilta
- EN 149:2001+A1:2009

SUOJAKYPÄRÄ

PORTWEST PS53 SUOJAKYPÄRÄ

6555-PS53

- Kevyt ja mukava kypärä
- Kuudesta pisteestä tuettu pehmusteremmitus kypärän sisällä
- Helppokäyttöinen niskan kokosää-törulla (56-63 cm) sekä hikinauha otsassa.
- Rullakiristys.



SUOJALASIT

WORKSAFE CHEETAH

kirkas 651-40330150

harmaa 651-40330152

- sangat on integroitu kehukseen
- Huurtumaton linssi naarmuuntumaton polykarbonaattia
- Paino 26 g.
- CE, Cat II, EN166 Class1 FTKN, EN170.



BOLLE RUSH+ 2.0

kirkas M/L 6560-RUSPMN10E

harmaa M/L 6560-RUSPMN20E

- UV-suoja 99,99 %, näkyvän valon läpäisy 96 %
- Paino 34 g, sankat kierrätetty polykarbonaatti/TPR
- Sertifiointit: EN ISO 16321-1, CE, UKCA, ANSI CSA Z93.3



UVEX 9302

6560-U9320265

- Naamiomallinen suojalasi, jota voidaan käyttää myös omien silmälasien päällä
- Sisäpuoli ei huuru ja ulkopuoli kestää naarmuuntumista ja kemikaaleja erittäin hyvin
- Vastaa EN 166 BT ja EN 170 vaatimuksia
- UV 400 -suoja



3M SECUREFIT

SF401AF SUOJALASIT HUURTUMATON KIRKAS 109-SF401AF

- Pehmeät säädettävät nenäsillat ovat mukavat
- Leveät ja joustavat sangat ovat miellyttävät kuppimallisten kuulonsuojainten kanssa käytettyinä
- Linssit on käsitelty naarmuuntumista ja huurtumista vastaan
- Vastaa EN 166 1FT vaatimuksia



KÄSINEET



ANSELL ALPHATEC SOLVEX 37-675 KEMIKAALIKÄSINE

651-AN37675

- Nitriilikäsine
- pituus 33 cm, vahvuus 0,38 mm
- nukattu sisäpinta.
- elintarvikehyväksytty



SEMPERGUARD XTRA LITE KERTAKÄYTTÖKÄSINE

651-XLITE

- nitriilikäsine,
- ohut (0,12mm)
- pituus 24 cm,
- elintarvikehyväksytty



SEMPERGUARD XPRT KERTAKÄYTTÖKÄSINE

651-XLITE

- nitriilikäsine,
- puuterioimaton
- ohut (0,13mm)
- pituus 24 cm



OS NILEX DIAMOND BLACK KERTAKÄYTTÖKÄSINE NITR 9 (50KPL/PKT)

651-60870090-9

- Puuterioimaton erikoispaksu nitriilikuminen
- Paksuus 0,22 mm,
- pituus 245 mm

FF BUNTING LIGHT PU-KÄSINE MUSTA

651-FFHS-04-003

- polyuretaanipinnoitettu polyesterisormikas
- koot: 6-11
- pakkauskoot: 12 / 240
- hyväksynnät: EN 388 4131X



FF BUNTING LIGHT PU-KÄSINE VALKOINEN

651-108006380

- Neulotut saumattomat polyesterisormikasineet
- PU-pinnoitetut kämmen- ja sormenpäät



PROGLO 2200 ASENTAJANKÄSINE

651-PROGLO2200

- Kosketusnäytöillä toimiva
- Pinnoitettu mikrovaahdotetulla nitriilillä ja vesipohjaisella PU:lla.
- hengittävä ja joustava yleiskäsine



FF HS-04-017 VIILTOSUO- JAKÄSINE B-LUOKKA

651-HS04017

- polyuretaanipinnoitettu viiltosuo-jasormikas
- viiltosuojualuokka B
- koot: 6-11
- pakkauskoot: 12 / 120
- hyväksynnät: EN 388 4342B



TYÖVAATTEET JA -SUOJAIMET

TYÖPAIDAT

Clique Basic-T T-paita

6500-029030

Unisex T-paita, muotoon leikattu kapeampi malli. Teipattu niskasauma, joustava kaulusresori sekä käännetty olkasauma.



Clique Basic-T naisten

6500-029031

Naisten malli suositusta Basic t-paidasta. Joustava kaulusresori ja sivusaumat.



Clique New Classic-T T-paita huomio

6500-029360

T-paitojen ehdoton klassikko nykyaikaisella mitoituksella. Laadukasta esikutistettua, rengaskehrättyä kampapuvilla. Kaksinkertainen kaularesori, jossa joustavaa elastaania.



Clique Basic-T L/S pitkähihainen T-paita

6500-029033

Pitkähihainen t-paita, kapeampi malli. Niskanauha ja joustava kaularesori. Saumaton malli.



Clique Basic-T L/S pitkähihainen naisten T-paita

6500-029034

Pitkähihainen t-paita, kapeampi malli. Niskanauha ja joustava kaularesori. Naisten malli sivusaumoilla.



Clique Basic Roundneck collegepaita huomio

6500-021030

O-aukkoinen collegepaita, jonka mitoitus sopii sekä miehille että naisille. Paksu niskanauha, joustava resori helmassa ja hihansuissa.



MAALARIN HOUSUT



Max Neo maalarinhousut

6500-035200738

Työhousu joustovyötäröllä. Kaksi sivutaskua, yksi reisitasku ja kaksi takataskua. Polvesta vahvistetut lahkeet. Materiaali: 100 % puuvilla, 260 g/m²



Fristads maalarin riipputaskuhousut

6500-100120-900 (miehet)

6500-100121-900 (naiset)
Mukavat ja monilla toiminnoilla varustetut työhousut kulutusta kestävää 100% puuvillaa, joka imee hyvin esim. maalia.



Snickers 6241stretch -riipputaskuhousu

6500-624109040

Muotoon ommellut lahkeet ja 4-suuntaan joustavat paneelit takana.

CORDURA®-vahvistetut KneeGuard™-polvisuojataskut tarjoavat lisäsuojaa ja kestävyyttä, ja työkalut ovat kätevästi käytettävissä vahvistetuissa riipputaskuissa, nivelmittataskussa ja reisitaskuissa.



FF Carl BE-01-009 maalarin shortsit

6500-BE-01-009

FF Carl BE-01-009 maalarin shortsit ovat miesten työshortsit monikäyttöisillä taskuilla. Normaali istuvuus.

SADEVAATTEET

CARINA SADEASU SININEN

6500-031200064000

- Kaksiosainen suojapuku hupulla.
- Takissa huppu piilotettavissa kaulukseen.
- Housut joustavalla kumivyötäröllä.
- Takissa 2 läppätaskua edessä, hihan suissa neppari säätö.
- Teipatut saumat.



POLVISUOJAT

PROCAT POLVISUOJAT

6580-7900

- Koko 150 x 215 x 15 mm
- Paino 20 g
- Vaahtomuovia
- Taskumalli



FRISTADS 9400 KPF POLVISUOJAT ONESIZE

6500-132082-940-ONESIZE

- Suojaa kivien ja pienten terävien esineiden läpäisyltä
- Paksuus 20 mm, leveys 170 mm ja pituus 245 mm



SNICKERS 9110 KNEEGUARD POLVISUOJAT Keltainen/MUSTA

6580-9110060

- Kevyet, joustavat ja kestävät
- Paksuus 20 mm, leveys 170 mm ja pit. 245 mm



SUOJAAALARIT

OS SUOJAAALARI L

6500-248056004

- ergonominen ja erittäin suojaava suojahaalari
- täydellinen liikkumavapaus vaativiin työtehtäviin
- suojaa hiukkas- ja aerosolimuotoisilta kemikaaleilta
- kevyt, antistaattinen sekä virus- ja bakteeriresistentti



ProMart TYÖVAATEPALVELU

Työvaatteiden,
turvakengien ja
suojainten hankinta
työvaatepalvelun
avulla on helppoa ja
tehokasta.

promart.fi/tyovaatepalvelu
tyovaatepalvelu@promart.fi
010 207 1531



TURVAKENGÄT

CERVA ZURRUM TURVAJALKINE

6500-02010557000

- Varreton, hengittävä turvajalkine
- Varvassuoja komposiittia, metalliton naulaanastumissuoja
- Pitävä pohja (SRC).
- Nauhakiinnitys.
- Suojaluokka S1P.



PUMA CHARGE BLACK DISC LOW S1P TURVAJALKINE

6500-644541

- lasikuituinen kärkivahvike ja metalliton naulaanastumissuoja
- Kuvioitu pohja, 300 °C asti kuumuudenkestävä
- Puma Disc -rullakiristysmekanismi
- Suojaluokka S3



CERVA LITEVAAG LOW GREY TURVAJALKINE

6500-02010601000

- alumiinivarvassuoja
- komposiittisen
- naulaanastumissuoja
- hengittävän tekstiilipäällinen



PORTWEST FW95 TURVAKUMISAAPAS S5

6500-FW95-B

- S5- tason suojaus
- Teräksinen kärkikuppi ja välipohja
- PVC / nitrilirakenne on vedenpitävä
- Öljyjä, polttoaineita sekä happoja kestävä



PUMA VELOCITY 2.0 BLACK LOW S3 TURVAJALKINE

6500-643840

- Varreton, hengittävä turvajalkine
- Lasikuitukärki ja keraaminen naulaanastumissuoja
- Kuvioitu pohja, 300 °C asti kuumuudenkestävä
- Suojaluokka S3.



ProMart myymälät ammattilaisen asialla

ProMart palvelee seitsemällä paikkakunnalla tarjoten laajan valikoiman työvaatteita, suo-
jaimia ja tarvikkeita.

Asiantunteva henkilökun-
ta auttaa löytämään oikeat
tuotteet ja neuvoo niiden
käytössä.



PIRKKALA
Muuraintie 1
010 235 1699
Arkisin 7.00–16.30




VANTAA
Juurakkotie 3
010 235 1691
Arkisin 7.00–16.30



TURKU
Orikedonkatu 22
010 235 1693
Arkisin 7.00–16.00



JYVÄSKYLÄ
Juustokatu 2
010 235 1694
Arkisin 7.00–16.00



KEMPELE
Linnunrata 21
010 235 1692
Arkisin 7.00–16.00



YLÖJÄRVI
Kuukuja 10
(03) 3142 0500
Arkisin 8.00–16.00



KUOPIO
Takoiantie 17
044 066 4499
Arkisin 7.00–16.00

ASIAKASPALVELU

asiakaspalvelu@promart.fi

010 235 1690

Arkisin 8.00–16.00



ProMart
promart.fi