

VENTES PRIVÉES



CHASSE & TIR

Lancement de la Vente Privée Chasse et Tir 2026

Chers Affiliés,

L'équipe Territoires Nature et moi-même sommes heureux de vous présenter la seconde édition de notre opération « Vente Privée Chasse et Tir 2026 ».

Cette offre exclusive est réservée aux armureries indépendantes affiliées à notre réseau Territoires Nature.

Pour cette seconde édition, nos partenaires fournisseurs se sont engagés à proposer une sélection de produits différenciés, vous offrant ainsi une réelle valeur ajoutée et une garantie sur vos marges. Nous souhaitons bâtir, ensemble et progressivement, de nouvelles solutions qui seront bénéfiques pour vos intérêts.

Votre implication et votre vigilance seront essentielles pour garantir le respect des objectifs de production. Cette opération exclusive est limitée dans le temps, jusqu'à la fin du mois de janvier 2026.

Je reviendrai vers chacun d'entre vous pour quantifier vos besoins spécifiques.

Je vous remercie d'avance pour la confiance que vous m'accordez et pour l'attention portée à cette initiative.

Bien cordialement,
Stéphane Cottet



SOMMAIRE



Page 4 à 5



Page 6 à 11



Page 12 à 17



Page 18 à 21



Page 22 à 23



Page 24 à 37



Page 38 à 39



Page 40 à 49



Page 50 à 51

TERRITOIRESnature



VENTE PRIVÉE CHASSE ET TIR
SÉLECTION 2026





B14 WOODSMAN



Carabine BERGARA B14 Woodsman canon fileté 5/8x24, sans organes de visée

La carabine à verrou Bergara vous surprendra avec son verrou de très bonne qualité, très fluide et son excellente détente.

La Bergara B14 a été fabriquée pour les chasseurs et tireurs exigeants.

Elle dispose certainement de l'action la plus douce et fluide du marché dans ce segment.

Le verrou est constitué de deux tenons et s'ouvre à 90 degrés.

La configuration et les dimensions du boîtier offrent la possibilité de customiser son arme avec toute sorte d'accessoires présents sur le marché (rails, montages, détente...) cette très bonne action combinée à un canon Bergara garantit une excellente précision.

Le canon fileté permet d'ajouter un modérateur de son ou un frein de bouche.

La capacité du chargeur amovible est de 3+1.

La détente est très directe et douce, elle est ajustable et sors d'usine a un poids de 1,4 kg.

Nous avons créés notre crosse pour un confort optimal dans toutes les positions de tir. Pour ceux qui préfèrent l'élégance et la qualité, le modèle WOODSMAN vous est destiné.

Cette crosse en noyer poncé huilé dispose de renforts en acier protégeant le bois de toute déformations.

Boîte de culasse en acier.

Verrouillage 2 tenons.

Détente réglable.

Chargeur amovible.

Crosse en noyer huilé.

Supports de grenadières.

Canon de 56 sur 243 et 308

Canon de 61 sur 30.06.

Droitier uniquement

Désignation	Spécifications
B14 WOODSMAN	243 win
	308 Win
	30-06 SPRG

PACK B14 WOODSMAN + ELEMENT IRIS 4.12



Désignation	Spécifications
B14 WOODSMAN	243 win
	308 Win
	30-06 SPRG
Element IRIS	4.12

TERRITOIRESnature

★ Cor Caroli

VENTE PRIVÉE CHASSE ET TIR
SÉLECTION 2026





SP BRONZE

réf. ASP12WL71BR



SPÉCIFICATIONS

- Calibre 12-76
- Bascule ergal renforcée avec insert de tonnerre
- Bascule revêtue traitement exclusif ATA « Bronze »
- Canons 71 cm CI éprouvés Bille d'Acier
- Livré avec 5 chokes internes 50mm
- Bois finition poncé huilé
- Mono détente sélective
- Ejecteurs
- Bande de visée 8mm avec guidon fibre optique
- Tourillons interchangeables
- Poids 2,8 kg
- Garantie 5 ans



SP SPORTER BRONZE

réf. ASP12SP76BR



SPÉCIFICATIONS

- Calibre 12-76
- Busc réglable
- Bascule acier renforcée
- Bascule revêtue traitement exclusif ATA « Bronze »
- Canons 76 cm CI éprouvés Bille d'Acier
- Livré avec 5 chokes internes 50mm
- Bois finition poncé huilé
- Mono détente sélective
- Ejecteurs
- Bande de visée 10 mm avec guidon fibre optique
- Tourillons interchangeables
- Poids 3,5 kg
- Garantie 5 ans



SP™

A CLASSIC
IN HUNTING™





CY SYNTHÉTIQUE TUNGSTEN

réf. ACY12SYTU71

CY™ FROM THE MASTER™



**GAS OPERATED
SYSTEM**



SPÉCIFICATIONS

- Système à emprunt de gaz
- Calibre 12-76
- Canons 71cm CI éprouvés Bille d'Acier
- Crosse et devant synthétiques couleur noir
- Carcasse et canons revêtus traitement exclusif ATA « Tungsten »
- Obturateur de tube magasin couleur rouge pour contrôle visuel aisé de déchargement
- Livré avec un piston standard, et un piston charge lourdes
- Bande de visée ventilée 8mm
- Livré avec 5 chokes internes de 50mm
- Livré avec kit de cales réglage de pente et dévers
- Poids 2,8 kg
- Garantie 5 ans

LÉGER



**SYSTÈME UNIQUE
À DOUBLE VALVES**



**OBTURATEUR
ROUGE**



**KIT DE RÉGLAGE
PENTE ET DÉVERS**





NEO X BROWN

réf. ANEOX12SYCABR71



POWER OF RED™



INERTIA
SYSTEM III



SPÉCIFICATIONS

- Système inertiel à tête de culasse rotative
- Calibre 12-76
- Canons 71 cm CI éprouvés Bille d'Acier
- Crosse et devant synthétiques Camo avec inserts caoutchouc au niveau des zones de préhension
- Carcasse et canons revêtus traitement exclusif ATA « Brown »
- Boîtier de culasse fraisé en queue d'aronde, percé et taraudé afin de recevoir facilement rails et montages optiques
- Fenêtre d'accès au tube magasin sur dimensionnée pour chargement et déchargement facilités
- Doigt d'armement et bouton de déverrouillage de culasse sur dimensionnés, anodisés couleur rouge pour utilisation fluide y compris en conditions difficiles (météo extrême, utilisations de gants, fortes cadences de tir...)
- Bande de visée ventilée 8mm avec guidon intermédiaire et guidon fibre optique
- Livré avec 5 chokes de 50mm internes dont 3 dotés d'un débord anodisé rouge de 20mm (1/4, 1/2, et Full)
- Livré avec kit de cales réglage de pente et dévers et intercalaire rallonge de crosse
- Poids 3,3 kg
- Garantie 5 ans



Pistolet AMP

Calibre 9X19 - Chargeur 15 coups



SPÉCIFICATIONS

- Catégorie d_arme : B1
- Code RGA Probable : CD980
- Longueur totale cm : 18
- Pistolet de qualité match en aluminium
- Calibre : 9X19.
- Chargeur 15 coups compatible Glock.
- Longueur du canon : 3,9 pouces (9,97cm)
- Longueur totale de l'arme : 18cm.
- Hauteur avec le chargeur : 13,25cm.
- Epaisseur de la culasse : 2,54cm.
- Epaisseur totale : 3,05cm.
- Longueur totale de la culasse : 17,15cm.
- Poids chargé : 950g.
- Poids à vide : 700g.
- Pas de rayure 1 :10.
- Longueur de la rayure : 250 (9,84 pouces)
- Poids de départ : 3,08kg.
- Course de la queue de détente : 1,14cm
- Distance entre les organes de visée :15,4cm
- Composants internes compatibles Glock.
- La glissière standard avec usinage optique RMR.
- Unité de commande de tir usinée par machine CNC (acier inoxydable 17-4 traité thermiquement).



Désignation	Spécifications	Réf
Pistolet AMP	Calibre 9x19 Chargeur 15 coups	LFAMPBK
Pistolet AMP + Holosun 407 C	Calibre 9x19 Chargeur 15 coups Point rouge holosun 2 MOA rouge	LFAMPBK

Pistolet AMPX

Calibre 9X19 - Chargeur 17 coups



SPÉCIFICATIONS

- Catégorie d'arme : B1
- Code RGA Probable : CD980Pistolet de qualité match carcasse aluminium.
- Calibre : 9X19.
- Chargeur 17 coups compatible Glock.
- Longueur du canon : 3,9 pouces (9,97cm).
- Longueur totale de l'arme : 18cm.
- Hauteur avec le chargeur : 15,5cm.
- Épaisseur de la culasse : 2,54cm.
- Épaisseur totale : 3,05cm.
- Longueur totale de la culasse : 17,15cm.
- Poids chargé : 980g, Poids à vide : 750g.
- Pas de rayure 1 :10.
- Longueur de la rayure : 250 (9,84 pouces).
- Poids de départ : 3,08kg.
- Course de la queue de détente : 1,14cm.
- Distance entre les organes de visée : 15,4cm.
- Composants internes compatibles Glock.
- La glissière standard avec usinage optique RMR
- Unité de commande de tir usinée par machine CNC (acier inoxydable 17-4 traité thermiquement)

Désignation	Spécifications	Réf
Pistolet AMPX	Calibre 9x19 Chargeur 17 coups	LFAMPXBK
Pistolet AMPX + Holosun 407 C	Calibre 9x19 Chargeur 17 coups Point rouge holosun 2 MOA rouge	LFAMPXBK

TERRITOIRES nature

Rivolier
DEPUIS 1830

VENTE PRIVÉE CHASSE ET TIR
SÉLECTION 2026





EAGLE SUPERPOSE CAL 12

réf. HUEAGLEIN1271

SPÉCIFICATIONS

- Calibre 12/76
- Canon 71cm ajourés
- Carcasse en aluminium très légère
- Boitier noir, gravure or faisan/lièvre personnalisé
- Crosse et bois spécifique
- Livré en mallette plastique





EAGLE SUPERPOSE CAL 20

réf. HUEAGLEIN2071



SPÉCIFICATIONS

- Calibre 20/76
- Canon 71cm ajourés
- Carcasse en aluminium très légère
- Boitier noir, r gravure or faisan/lièvre personnalisé, crosse et bois spécifique
- Livré en mallette plastique





SSXB 44 - CAMO


réf. LVRSSXB51TN



SPÉCIFICATIONS

- Cerakote intégrale
- Garde Main M-LOCK
- Levier surdimensionné «Big Loop»
- Canon de 51 cm fileté
- Visée fibre optique
- Rail pour le montage d'une optique
- Calibre 44 Rem Mag







FUSIL À POMPE MPS OD

réf. HAPOMPEIN1261



SPÉCIFICATIONS

- Calibre 12/76
- Canon 61 cm rayé hélicoïdale
- Crosse verte OD avec insert cartouches
- Carcasse noire
- Capacité 4+1



AIR TACT ED

réf. HAAIRTACTEDIN



SPÉCIFICATIONS

- Calibre 4,5 mm
- Puissance 19 joules
- Crosse trou de pouce
- Rail 22 mm intégré
- Sureté automatique



TERRITOIRESnature



VENTE PRIVÉE CHASSE ET TIR
SÉLECTION 2026



La compagnie Windham Weaponry a été fondée par Richard E. Dyke en 2011 à l'endroit où se trouvait Bushmaster, dont il fut le propriétaire de 1976 à 2006 et qu'il a accepté de revendre à un fonds d'investissement pour prendre sa retraite.

Ce fonds ayant décidé de déménager Bushmaster du Maine vers New-York en 2011, laissant les employés sans travail, Richard E. Dyke, malgré son âge, décide alors de fonder une nouvelle société pour que son ancienne équipe puisse reprendre du service.

Windham Weaponry est l'héritage de la somme de leurs expériences.

Windham Weaponry WW-15 Superlight SRC (réf: R16SLFTT) : Ce modèle d'entrée de gamme conserve les qualités qui ont fait la réputation de la marque Windham Weaponry avec juste un équipement minimaliste.

Il est parfait pour servir de base qui pourra évoluer progressivement dans le temps au gré des besoins du tireur grâce à la quantité spectaculaire d'accessoires disponibles sur cette plate-forme.

L'arme étant dépourvue d'organes de visée, il faudra toutefois prévoir au minimum une visée mécanique de secours ou un viseur électronique.

Windham Carabine WW-15 223 Superlight SRC 16



SPÉCIFICATIONS

- Carabine semi-automatique à emprunt des gaz direct.
- Canon de 16» Superlight (pas de 1:9») chamberé en 5.56 OTAN, en acier CMV Mil-Spec (Mil-B-11595E) avec traitement Melonite (double nitruration conférant au canon une résistance exceptionnelle à la corrosion et à l'usure).
- Carcasse et boîte de culasse en alliage aéronautique 7075T6 usiné à partir de pièces forgées.
- Culasse en acier spécial Carpenter C-158.
- Le «lower» (la carcasse) est compatible avec les conversions d'AR15 dont les dimensions sont MilSpec, de même le «upper» (l'action canonisée) est compatible avec toutes les carcasses d'AR15 dont les dimensions sont MilSpec.
- Extension de canon et boîte de culasse comportant les rampes d'alimentation de type M4.
- Boîte de culasse avec poussoir d'assistance à la fermeture et portière de fenêtre d'éjection.
- Anodisation MilSpec de type III sur la carcasse et la boîte de culasse.
- Frette de gaz avec rail Picatinny pour pouvoir y fixer un guidon fixe ou repliable (guidon en option).
- Cache-flamme A2.
- Crosse télescopique à 6 positions.
- Garde-main M4 à simple dissipateur thermique.
- Poignée pistolet A2.
- Livrée en mallette avec un chargeur de 30 coups et une bretelle
- Livrée sans organes de visée.
- Calibre : 5.56x45 (223 Rem.)
- Poids : 2,650 kg
- Longueur : 82,5 cm (crosse rétractée).
- Longueur : 92,1 cm (crosse déployée).
- Made in U.S.A.
- Arme classée en catégorie B4.

Désignation	Réf
Carabine WW-15 223 Superlight SRC 16	R16SLFTT

Glock Zaffiri Custom 17 Gen5 - IBS Armor Black : Zaffiri Precision est une marque américaine basée en Floride et spécialisée dans la fabrication de culasses et canons pour Glock et Sig-Sauer.

Ce fabricant s'est imposé comme réalisateur d'une des meilleures culasses existantes pour ces deux familles de pistolets.

Zaffiri utilise du 17-4PH pour fabriquer ses culasses : c'est un acier inoxydable martensitique à durcissement structural par précipitation, ce qui permet de combiner une excellente tenue à la corrosion et une résistance mécanique très élevée, ce qui est généralement antinomique concernant les aciers inoxydables (en clair, habituellement un acier inoxydable est soit très résistant à l'oxydation mais avec une résistance mécanique modeste, soit cette résistance mécanique est élevée mais avec une tenue à la corrosion à la limite de la classification d'acier inoxydable, alors que le 17-4PH est capable de réunir ces deux qualités à la fois.)



Glock Zaffiri Custom 17 Gen 5 IBS BLK/RMR - Canon Noir 9x19

47659IBSBLK-RMR-BLK



SPÉCIFICATIONS

- Pistolet semi-automatique calibre 9x19.
- Culasse Zaffiri Precision "IBS".
- Canon match Zaffiri Precision.
- Le canon comporte des rayures conventionnelles assurant une grande précision avec la plupart des projectiles, une chambre et une âme de canon polies, et une rampe d'alimentation optimisée dont le profil assure un meilleur support de la partie inférieure de la douille lorsque celle-ci est dans la chambre (la douille est moins susceptible de gonfler à cet endroit avec des munitions puissantes).
- Le canon est dimensionné pour affleurer l'avant de la culasse (voir 2ème photo).
- Carcasse d'origine du Glock 17 Gen5.
- Finition de la culasse : Cerakote couleur Armor Black.
- Finition du canon : Black Nitride (double nitruration avec polissage intermédiaire).
- Matériau de la culasse : acier inoxydable 17-4PH.
- Matériau du canon : acier inoxydable 416R.
- Livré dans une mallette Glock.
- Carcasse fabriquée en Autriche, culasse et canon fabriqués aux USA
(ce custom Zaffiri sera accompagné d'une carcasse Glock au même numéro de série)



Désignation	Réf
Glock Zaffiri Custom 17 Gen 5 IBS BLK/RMR Canon Noir 9x19	47659IBSBLK-RMR-BLK



TERRITOIRESnature



VENTE PRIVÉE CHASSE ET TIR
SÉLECTION 2026





SABATTI EX 250



SPÉCIFICATIONS

- Canon 60 cm
- Mono Détente
- Extracteur
- Bascule avec gravure exclusive Territoire Nature
- Crosse Pistolet
- 3 calibres disponibles

Désignation	Spécifications	Réf
SABATTI EX 250	30,06	EX 250 30.06
	8x57jrs	EX 250 8.57
	9,3x74r	EX 250 9.3

TERRITOIRES nature



VENTE PRIVÉE CHASSE ET TIR
SÉLECTION 2026




Iris

La toute première gamme Element Optics,
À ce prix, elle sera montée sur une arme légère, mais sachez
que ce type de lunette est énormément utilisée à la chasse
dans les pays anglo-saxons sur des gros calibres.

- tube de 1 pouce (25,4mm),
- réticule simple au second plan focal (fixe).

New
2026



Désignation	Spécifications	Réf
Iris 3-9x40	SFP - Ret Duplex	50015
Iris 4-12x44	SFP - Ret balistique	50016








LUNETTE HELIX HD 2-16x50 RAPTR-1MOA

réf. 500 55



SPÉCIFICATIONS

- Grossissement : 2-16
- Diamètre objectif : 50 mm
- Diamètre du tube : 30 mm
- Réticule : RAPTR-1 MOA à point lumineux
- Position du réticule : 2eme plan focal (fixe)
- Parallaxe : 10 m à l'infinie (10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 150, 300, infini)
- Dégagement oculaire : 10,16 cm
- Champ de vision à 100 mètres : 20,2m (x2) -2,51m (x16)
- Valeur de réglage : 1/10 MRAD
- Réglage max chute : 29 MRAD
- Réglage max vents : 13 MRAD
- Longueur : 340 mm
- Poids : 728 g
- Garantie : A vie



Lunette de chasse polyvalente avec un réglage 30% plus fin que la lunette du marché, **en exclusivité et série limitée pour Territoires Nature.**

Ce nouveau modèle HELIX est conçu pour donner la priorité aux choses importantes : • Lentilles claires et de haute qualité • Un réticule intelligent • Des fonctionnalités innovantes et système de tourelle supérieur aux autres produits de la même gamme de prix.

Un réticule à point lumineux vraiment propre mais puissant avec 6 intensités différentes, il est d'une taille de 0.2 MRAD (soit moins de 0,7 MOA!!!)*. Avec l'expertise Element Optics, c'est un réticule avec le point lumineux flottant. La lunette est de plus équipée d'un réglage de parallaxe, de 10m à 300m + l'infinie.

Avec son zoom commençant à X2 jusqu'à X16, on peut parler d'une lunette de chasse hyper polyvalente, elle s'utilise aussi bien en battue, affût ou approche, vous pouvez même l'utiliser en stand de tir, mais nous en reparlons un peu plus loin.

La HD va encore plus loin, avec les verres ED, l'éclairage du réticule, une plage de zoom très large et un réglage hyper simple.

Comme toute bonne lunette de chasse qui se respecte, les tourelles de dérive et d'élévation sont refermées et compactes.

Si vous êtes un chasseur mais que vous recherchez aussi une lunette permettant de tirer sur cible, son réticule sera parfait, il est suffisamment clair et son point lumineux central est parfait pour la chasse, ses 3 traits permettent la contre-visée!


Des procédures de contrôle de qualité strictes vous donnent la tranquillité d'esprit lorsque vous prenez cette lunette, et si quelque chose ne va pas, notre garantie à vie Platinum vous couvre !



Helix 4-16x44 Gen 2

*La lunette premier prix pour le tireur de longue distance.
Grande capacité de réglage avec 26,1 MRAD d'élévation !
Verres Allemand et large champ de vision.*

New
2026




Désignation	Spécifications	Réf
Helix 4-16x44 Gen 2	FFP- Ret MPR-1C	50107



Helix 6-24x50 Gen2

Cette lunette a la capacité d'emmener un calibre middle (308, 6.5...) jusqu'à 1000 m ! Elle est aussi souvent installée sur des calibres 22LR pour tirer en stand. Moins d'élévation que la 4-16x44 avec 18,9 MRAD, mais correspond à un tireur qui souhaite plus de zoom.

New
2026




Désignation	Spécifications	Réf
Helix 6-24x50 Gen2	FFP - Ret APR-2D	50103
	FFP - Ret APR-1C	50105



Titan 3-18x50

C'est simplement la lunette de référence du TLD à la 22LR jusqu'à 500m. Attention, la gamme Titan est construite avec un corps de 34mm, ce qui permet une élévation record de 43,6 MRAD. Verres ED pour une meilleure clarté.

New
2026




Désignation	Spécifications	Réf
Titan 3-18x50	FFP - Ret APR-2D	50024



Titan 5-25x56

*Ce modèle est souvent privilégié pour le Middle et atteindre les 1200 mètres.
Cette lunette a même participé au King of 1 Mile de Canjuers !!!
Nous vous conseillons toutefois de la réserver à des calibre .308, 6.5...*

New
2026




Désignation	Spécifications	Réf
Titan 5-25x56	FFP - Ret APR-2D	50020
	FFP - Ret APR-1C	50021



Theos 6-36x56 APR-2D MRAD

*Vaisseau amiral de la marque, cette lunette est fabriquée au Japon.
Utilisée pour les compétitions sur tout type de calibre jusqu'au magnum tel que le 338.
Zéro-stop automatique sans outil.
Indicateur de tour (1er et 2eme).*

New
2026



Désignation	Spécifications	Réf
Theos 6-36x56 Grise	APR-2D MRAD	50060
Theos 6-36x56 Noir		50062





Télémètre Helix 1500

Avec Puce Balistique Fonctionne avec l'application gratuite Element Optics Ballistic (IOS et Android) Indiquez votre balistique dans l'application, intégrez les informations par Bluetooth dans le télémètre, mesurez votre tir et le réglage de la lunette sera automatiquement indiqué dans le télémètre!

New
2026



Jumelles Helix HD

Les jumelles HELIX HD ont été conçues pour répondre aux besoins variés des passionnés de chasse et d'outdoor.
Un système optique avancé en verre ED offre une clarté exceptionnelle dans un châssis robuste en magnésium recouvert de caoutchouc, conçu pour résister aux inévitables chocs du terrain

New
2026



Désignation	Spécifications	Réf
Jumelles Helix HD	8x42	50090
	10x42	50091



Collier Accu-Lite

Réalisés par usinage CNC à partir d'un bloc plein d'aluminium 7075-T6, alliage haute performance utilisé en aérospatial et militaire, ces colliers peuvent être installés sur tout les calibres, même en utilisation intensive



New 2026

Désignation	Diam	Rail	Poids	Réf
Collier Accu-Lite Bas	30mm	Picatinny	113g	54000
Collier Accu-Lite Medium			123g	54001
Collier Accu-Lite Haut			137g	54002
Collier Accu-Lite Extra Haut			160g	54003
Collier Accu-Lite Bas	34mm		117g	54005
Collier Accu-Lite Medium			127g	54006
Collier Accu-Lite Haut			141g	54007
Collier Accu-Lite Extra Haut			160g	54008

Collier XT Mount

Fabriqués par extrusion en aluminium 6061, puis usinés, parfait pour les petits calibres ou un usage loisir



New 2026

Désignation	Diam	Rail	Poids	Réf
Collier XT Mount Bas	25.4mm	11mm	72.2g	54013
Collier Accu-Lite Medium			83.6g	54014
Collier Accu-Lite Haut			96.2g	54015
Collier XT Mount Bas	30mm	Picatinny	86.2g	54009
Collier XT Mount Medium			96g	54010
Collier XT Mount Haut		110g	54011	
Collier XT Mount Bas		11mm	11mm	82.6g
Collier XT Mount Medium	96g			54019

Collier Monobloc Ergal

Montage monobloc usiné par CNC à partir d'un bloc plein d'un alliage aluminium-titane haute performance, le RevoTac sera parfait pour un tireur exigeant sur une arme prête pour la compétition.



Désignation	Hauteur (rail/centre)	Pente	Rail	Poids	Réf
Titane Médium	32 mm	Picatinny	0MOA	240 g	30MO
Titane Haut	37 mm			265 g	30HO
Titane Médium	32 mm		20MOA	245 g	30M20
Titane Haut	37 mm			265 g	30H20

TERRITOIRESnature



FRENCH BULL

VENTE PRIVÉE CHASSE ET TIR
SÉLECTION 2026



Verrou de pontet biométrique

FRB-001

Découvrez le verrou de pontet biométrique FRENCHBULL, la solution innovante et accessible pour sécuriser efficacement tous types d'armes à feu.

Conçu pour répondre aux exigences des tireurs sportifs, chasseurs, professionnels de la sécurité et administrations, ce dispositif allie technologie avancée, facilité d'utilisation et performances éprouvées.

SPÉCIFICATIONS

- **Méthode de déverrouillage :** Capteur d'empreintes + clé
- **Temps de reconnaissance :** < 0,3 seconde
- **Capacité d'enregistrement :** 1 Administrateur + 49 utilisateurs
- **Batterie :** Lithium-ion rechargeable (USB-C)
- **Autonomie :** 12 mois / 800 déverrouillages par charge
- **Poids :** 440G
- **Matériau :** Alliage aluminium et revêtement polymère
- **Dimensions :** 78 x 68 x 42 mm
- **Température de fonctionnement :** de -20°C à +60°C



Public cible :

- **Tireurs sportifs :** Sécurisez vos armes tout en conservant un accès immédiat.
- **Chasseurs :** Un verrou fiable et rapide, même en pleine nature.
- **Forces de l'ordre et professionnels de la sécurité :** Performance tactique et robustesse éprouvée.
- **Propriétaires d'armes soucieux de la sécurité familiale :** Empêchez l'accès non autorisé tout en maintenant votre réactivité."

TERRITOIRES nature

RifleCX.com
GUN CARE SYSTEM

VENTE PRIVÉE CHASSE ET TIR
SÉLECTION 2026



Nouveau sur le marché des produits de nettoyage pour armes, cette gamme d'entretien premium se destine autant aux armes de poing, qu'aux armes longues de tir et de chasse.

La marque RifleCX est née de la fusion de deux sociétés possédant une vaste expérience: GCS, un sous-traitant de longue date pour l'armée américaine, l'OTAN et les forces armées polonaises, et CX-80 Polska. L'entreprise, basée en Pologne, travaille régulièrement pour le marché militaire mais également le marché civil

Au dos de chaque set, vous trouverez une description des préparations et sur le côté un QR code qui vous mènera à **des vidéos explicatives type "tutos" sur YouTube.** Toutes ces vidéos montrent, étape par étape, comment utiliser les différents éléments du kit de nettoyage.



RIFLE SET

10 PCS

AR00576

Kit complet pour armes de poing, pistolet ou revolver :

CLP OIL 100 MI - BARREL FOAM 500 MI - CLEANER SPRAY 500 MI - CARE SPRAY with TEFLON 500 MI - COMPRESSED AIR 500 MI - MILITARY SOAP 300 MI - SAFETY GOOGLES - SAFETY GLOVES - CARTON BOX



HANDGUN SET

9 PCS

AR00575

Set complet pour carabine contient tous les composants nécessaire pour votre carabine semi-automatique :

BARREL FOAM 500 MI - CLEANER SPRAY 500 MI - CARE SPRAY with TEFLON 500 MI - COMPRESSED AIR 500 MI - GRAPHITE SPRAY 150 MI - TEFLON GREASE 100 Gr - MILITARY SOAP 300 MI - SAFETY GOOGLES - SAFETY GLOVES - CARTON BOX



SHOTGUN SET

10 PCS

AR00577

Ensemble pou l'entretien
des fusils de chasse :

- BARREL FOAM 500 MI
- CLEANER SPRAY 500 MI
- CARE SPRAY with TEFLON 500 MI
- COMPRESSED AIR 500 MI
- CERAMIC GREASE 100 Gr
- TEFLON GREASE 100 Gr
- MILITARY SOAP 300 MI
- SAFETY GOOGLES
- SAFETY GLOVES
- CARTON BOX



HUNTING SET

10 PCS

HUNTINGSETRIFLECX

Tout le nécessaire pour entretenir vos
carabines et fusil de chasse :

- BARREL FOAM 500 MI
- CLEANER SPRAY 500 MI
- CARE SPRAY with TEFLON 500 MI
- COMPRESSED AIR 500 MI
- CERAMIC GREASE 100 Gr
- CLP OIL 100 MI
- MILITARY SOAP 300 MI
- SAFETY GOOGLES
- SAFETY GLOVES - CARTON BOX



New
2026

POCKET SET

4 PCS

AR00578

Set compact destiné au chasseur, au soldat ou au tireur sportif :

CLP OIL 100 MI

CLEANER SPRAY 200 MI

CARE SPRAY with TEFLON 200 MI

CARTON BOX



GUN CLEANER

500 ml



Le Gun Cleaner RifleCX a été conçu pour simplifier et accélérer le nettoyage de toutes les armes à feu. Grâce à sa pression élevée et à sa formule puissante, il élimine instantanément : la suie et les dépôts de poudre, les traces de cuivre, de plomb et de nickel, les graisses et les huiles, sans brosse et sans effort. Résultat : une arme propre, dégraissée et prête à être protégée. Sans solvants chlorés, ni acétone, ni substances corrosives ou toxiques. Sans danger pour les éléments métalliques, plastiques ou en bois. Convient à tous types d'armes à feu. Spray de 200 ML 500ML et bidon 5 L pour l'atelier

Désignation	Contenance	Réf
GUN CLEANER	200 ml	AR00571
	500 ml	AR00563
GUN CLEANER LIQUID	5 L	AR00573

BORE FOAM

500 ml

AR00562



Mousse active grâce à sa formule unique, elle reste dense et active pendant 10 minutes, remplissant complètement le canon et nettoyant chaque millimètre de la surface interne.

Elle ne coule pas, ne sèche pas trop vite — elle agit en profondeur, sans effort. Nettoyage sans effort. Pendant que la mousse travaille dans le canon, vous pouvez tranquillement nettoyer le reste de l'arme avec les autres produits RifleCX. Dix minutes plus tard, il suffit de passer 2 ou 3 tampons, puis une brosse douce : le résultat est spectaculaire. Le Bore Foam élimine efficacement les résidus de poudre, de cuivre, de nickel et de plomb, sans agresser les rayures du canon. Mousse stable et dense, qui agit pendant toute la durée du nettoyage. Alcaline et anticorrosion, grâce à des inhibiteurs qui protègent le métal. Élimine en une seule application la majorité des résidus de combustion et d'oxydation. Ne laisse aucun dépôt après rinçage. Facile et économique : un seul usage suffit dans la plupart des cas. Contenance : 500 ml, avec tube de 60 cm inclus.

CARE SPRAY with TEFLON

200 ml - 500 ml et bidon de 5L



Le Care Spray RifleCX intervient après le nettoyage : c'est un traitement conservateur et réparateur.

Contrairement à de nombreux produits génériques, RifleCX utilise le Teflon® original de DuPont, pas des imitations.

Résultat : une protection fiable non grasse, durable et de très haute qualité contre la corrosion. Ce que ça apporte :

* Protection anti-corrosion : forme une barrière qui limite fortement l'apparition de rouille.

* Réduction de l'usure : le Teflon® diminue le coefficient de friction (vos pièces s'useront moins vite).

* Résistance chimique : robuste face aux acides et aux bases.

* Prévention du gel : protège les mécanismes par temps froid.

* Finition soignée : laisse une surface brillante, comme neuve.

Désignation	Contenance	Réf
CARE SPRAY With TEFLON	200 ml	AR00572
	500 ml	AR00564
	5 L	AR00574

COMPRESSED AIR

500 ml

AR00565



Le produit le plus sous-estimé est souvent le plus indispensable.

Sur le pas de tir ou en compétition, poussière, sable et fibres textiles se déposent constamment sur votre arme, particulièrement si elle est portée en holster intérieur.

Ces particules, si elles sont mouillées par un dégraissant, peuvent produire des zones de boue persistante ; mieux vaut donc les éliminer avant toute application de produit liquide.

Contenance : 500 ml.

New
2026

VENTE PRIVÉE CHASSE & TIR TERRITOIRES nature

HUILE CLP 20 ml - 100 ml



Le CLP Oil RifleCX s'utilise après le nettoyage (avec le dégraissant et le spray protecteur RifleCX).

Sa texture dense et son formule anti-adhérente empêchent la poussière et les résidus de poudre de se fixer.

Résultat : une action douce, régulière et fiable, tir après tir

Appliquez une fine couche d'huile sur : les pièces mobiles, les glissières et le mécanisme de détente, et pour les pistolets, à l'intérieur du canon afin d'éviter le frottement contre la culasse. Inutile d'en mettre beaucoup — quelques gouttes suffisent.

L'huile RifleCX adhère fortement aux surfaces métalliques et assure une lubrification durable, même sous pression, chaleur et frottement intenses.

Résistance thermique jusqu'à 250 °C. Contenance : 100 ml

Désignation	Spécifications	Réf
Huile CLP	20 ml	AR00561
	100 ml	AR00561

GRAPHITE SPRAY

150 ml

AR00566



Le Graphite Spray RifleCX est une solution simple et durable pour préserver vos filetages, facilitateur de démontage et protecteur de la durée de vie de vos composants exposés à la chaleur et aux contraintes mécaniques. Contenance : 150 ml, avec applicateur pour une mise en œuvre précise.

TEFLON GREASE

20 g - 100 g



Après le nettoyage, appliquez le graisse solide RifleCX sur le piston gaz.

Après tir, retirez le piston, essuyez-le avec un chiffon et il redevient comme neuf.

les salissures se détachent avec la graisse, sans heures de broyage intensif.

Ce produit est particulièrement recommandé pour les armes longues : il assure une fluidité de fonctionnement et réduit sensiblement l'usure des pièces. Protection anticorrosion : crée une barrière durable contre l'oxydation.

Nettoyage facilité : empêche l'adhérence des résidus de combustion (nagar), ce qui rend le nettoyage post-tir beaucoup plus simple.

Performance thermique : formulation stabilisée pour fonctionner efficacement dans des conditions allant de températures très basses (jusqu'à ?60 °C) à températures élevées, sans altération de la pâte lubrifiante.

Teflon® original : RifleCX utilise du Teflon® authentique (DuPont) et non des substituts de qualité inférieure. Compatible et sûre pour toutes les surfaces : métaux, polymères, caoutchoucs, etc.

CERAMIC GREASE

100 Gr

AR00568



Appliquer la graisse céramique RifleCX sur le filetage avant remontage. Résultat : un démontage toujours facile, sans risque d'endommager ni le filetage ni la bouche du canon.

Utilisations recommandées pour Filetages de compensateurs et freins de bouche, Chokes de fusils de chasse (empêche leur grippage), Cheminées d'armes à poudre noire, Toute zone exposée à la chaleur extrême ou à la corrosion.

Protection durable contre la corrosion, la chaleur et le blocage mécanique. Votre filetage restera fluide, protégé et prêt pour la prochaine séance.

Contenance : 100 g

Température de service : jusqu'à 1 400 °C

MILITARY SOAP

Désignation	Contenance	Réf
Military Soap	300 ml	AR00570
	4 L.	AR00593

MILITARY SOAP

VOTRE PROTECTION EFFICACE CONTRE LES MÉTAUX LOURDS !

DANGER CACHÉ - MÉTAUX LOURDS DANS VOTRE ENVIRONNEMENT

DANGER CACHÉ: MÉTAUX LOURDS DANS VOTRE ENVIRONNEMENT

? Saviez-vous que le contact avec les métaux lourds peut affecter irréversiblement votre santé ?

Plomb, cadmium, mercure, chrome ou nickel - ces éléments toxiques se trouvent dans de nombreux lieux de travail et activités : stands de tir, usines industrielles, ateliers, fonderies, sites de recyclage et même dans les environnements urbains.

En pénétrant par la peau et les cheveux, ils s'accumulent dans le corps, provoquant : des dommages aux reins, au foie, au cerveau, des troubles de la mémoire et de la concentration, des changements hormonaux et mentaux, une immunité affaiblie et le développement de cancers.

LE SAVON ORDINAIRE N'ÉLIMINE PAS LES MÉTAUX LOURDS
il peut même aggraver la situation !

La plupart des produits de nettoyage traditionnels n'éliminent pas les **métaux lourds** - pire encore, en ouvrant les pores de la peau, ils facilitent leur absorption. C'est comme inviter des toxines nocives dans votre corps. Les effets peuvent être retardés pendant des années - mais les conséquences sont graves.



New
2026

VENTE PRIVÉE CHASSE & TIR
TERRITOIRES nature

★★★
MILITARY
SOAP

MILITARY SOAP

est le seul produit spécialisé **3 en 1**

conçu pour éliminer efficacement les métaux lourds des mains, du corps et des cheveux.

Pourquoi le choisir ?

- Formule basée sur la recherche et la technologie de protection contre les toxines
- Agit instantanément - neutralise et élimine les métaux nocifs de la surface de la peau
- Ne compromet pas la barrière protectrice de la peau, ne dessèche pas et n'irrite pas
- Parfait pour une utilisation quotidienne, même pour les peaux sensibles

Pour qui ?

- Tireurs sportifs, chasseurs et travailleurs des stands de tir
- Travailleurs de l'industrie lourde, du recyclage, de la métallurgie, etc.
- Mécaniciens, peintres, coiffeurs
- Personnes ayant un contact professionnel avec les métaux
- Toute personne souhaitant véritablement se protéger, ainsi que ses proches



MILITARY SOAP - PROPRETÉ QUI PROTÈGE

AGISSEZ AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD

Les effets du contact avec les métaux lourds ne sont pas immédiatement visibles, mais les dommages au corps sont malheureusement irréversibles.

Protégez votre santé !

 www.militarysoap.pl

SILENCER CLEANER SPRAY

600 ml

AR00569



Un nettoyant conçu pour tous les types de silencieux

Le Silencer Cleaner RifleCX convient aussi bien aux modèles démontables qu'aux modèles fixes. Sa formule agit rapidement pour dissoudre les dépôts de poudre, de carbone et de métaux.

CLEAR SHOT

150 ml

CLEARSHOT



Formule antibuée et nettoyante à base de tensioactifs et fluides siliconés.

Sans danger pour les revêtements antireflets et les matériaux synthétiques (ex: polycarbonate). Sans alcool et non agressif.

Flacon de 100 ml.

Livré avec chiffon microfibre RifleCX.

LONGTERM PROTECTOR

500 ml

LONGTERM



Bien plus efficace qu'une huile classique, le Longterm Protector a été développé spécialement pour les tireurs et collectionneurs souhaitant conserver leurs armes dans un état impeccable, même sur le long terme.

Forme une couche fine et souple à effet anticorrosion.

Crée un film protecteur non desséchant qui reste efficace dans le temps.

Contenance : 500 ml.

New
2026

CLEANING TOWEL

50 pcs

AR00579



*Tissu technique à maillage dense, extrêmement résistant.
Absorption élevée grâce à sa composition en cellulose
et polyester
Ne laisse ni fibres ni traces sur les surfaces métalliques.*

DISPOSABLE PAD

40 pcs

AR00580



*Protège les plans de travail, Maintient la zone de nettoyage
propre et stable, absorbe rapidement sans se déchirer.
Dimensions : 40x30 cm
Très grande capacité d'absorption des huiles et graisses.
Surface imperméable pour éviter toute infiltration.*

BRASS BRUSH

1 pcs

BRASSBRUSH



*La brosse RifleCX est une solution à utiliser
ponctuellement, lorsque les résidus de combustion
sont trop incrustés pour être éliminés uniquement par
les produits chimiques.*

*Elle complète parfaitement le système de nettoyage
RifleCX, pour un entretien complet et maîtrisé.*

BORE SNAKE

1 pcs

*Boar snake avec un gros + Embout vissable pour pouvoir le faire tourner dans le canon
(rend le processus de nettoyage plus rapide)*



Désignation	Spécifications	Réf	
Bore Snake	cal 5.6 mm	AR00590	
	cal 6.5 mm	AR00596	
	cal 7.62 mm	AR00591	
	cal 9 mm	AR00589	
	12 Ga	AR00592	
	.45	AR00597	

TERRITOIRES nature



VENTE PRIVÉE CHASSE ET TIR
SÉLECTION 2026



BLOCSHELL

Le BlocShell Fusil est un récupérateur de douilles universel conçu pour les fusils semi-automatiques. Grâce à son système magnétique renforcé et son ergot anti-recul, il capte les douilles éjectées instantanément et évite qu'elles se perdent au sol.

Léger, robuste et compatible avec la majorité des fusils du marché, il améliore la sécurité, le confort et la propreté lors du tir. Installation en 3 secondes, sans outil.



Désignation	Sépcifications	Réf
BlocShell - Récupérateur de douilles Fusil semi-automatiques	Matière : ABS haute résistance Poids : 200 g Contenance : 3 à 4 douilles Fixation : Système magnétique / 8 aimants néodyme Compatibilité : Fusils semi-automatiques calibre 12, 16 et 20 Dimensions (récupérateur) : 100 x 75 x 78 mm Dimensions (support) : 145 x 61 x 27 mm Résistance à la chaleur : > 80°C Utilisation : Tir, chasse, entraînement en fosse / stand	BS-F
BlocShell - Récupérateur de carabines à verrou et semi-automatiques	Matière : ABS haute résistance Poids : 150 g (si c'est ton poids réel, sinon mets le bon) Contenance : 2 à 3 douilles Fixation : Système magnétique – 8 aimants néodyme Compatibilité : Carabines semi-auto & verrou Dimensions (récupérateur) : 100 x 63 x 55 mm Dimensions (support) : 129 x 61 x 27 mm Résistance : Vibrations & chocs répétés Utilisation : Tir sportif, battue, stand	BS-CAR

TERRITOIRES nature

Une équipe à votre service



Adrien LOUIS
Directeur Enseigne
Territoires Nature
06 07 80 86 70
a.louis@groupe-inedis.fr



Stéphane COTTET
Responsable
développement CHASSE
07 88 94 80 39
s.cottet@groupe-inedis.fr

TERRITOIRES
nature

INEDIS

02 28 02 29 29

www.territoires-nature.fr



2026. Les prix de vente mentionnés sont à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de INEDIS TERRITOIRES NATURE et des fournisseurs concernés. I.S Communication RCS Nantes 479 225 096 - Photos et dessins non contractuels. Suggestions de présentation. Crédits photos: I.S communication, iStockphoto, Adobe Stock, Shutterstock, 123RF, Cor Caroli, Rivolier, Tunet, BGM, Planet Shopping, Pure Fishing - Ne pas jeter sur la voie publique - Edition : IS Communication.