



liveness

THE BREATH OF PILATES

2025

TCORX
PROFESSIONAL LINE



La forza è nulla senza controllo.

L'equilibrio, la via per ottenerlo, passando per la progressiva riduzione degli scompensi di trazione, fino al pieno benessere fisico e mentale.

Da questa filosofia nasce la gamma LIVENESS by TOORX PROFESSIONAL, volta a conferire stabilità e armonia, forza fisica e concentrazione, attraverso attrezzi e strumenti professionali, costruiti con materiali e finiture di altissima qualità, versatili e durevoli. Le molle in filo d'acciaio made in Germany, garantiscono nel tempo la qualità di trazione del primo giorno.

Grande attenzione anche alle ruote dei carrelli dei Reformer e del Cadillac Reformer, in uretano ad alta elasticità e resistenza, per offrire la miglior sensazione di fluidità, scorrevolezza e silenziosità.

La cuscineria è realizzata in spugna ad alta densità, con copertura in ecopelle in microfibra a tre strati, perfettamente lavabile e resistente all'usura.

Dettagli di pregio, che coniugano funzionalità ed eleganza, come nella consueta tradizione TOORX e accolgono, abbracciano, sostengono l'utilizzatore, promettendo la riunione di mente e corpo in un obiettivo di benessere perdurante.

Permetteteci di accompagnarvi.


Power is nothing without control.

Balance is the way to achieve it, through the progressive reduction of traction decompensation, to reach an utter body-and-mind wellbeing.

The line LIVENESS by TOORX PROFESSIONAL takes its roots in this philosophy, implemented by professional machines constructed using the highest quality, together with versatile and long lasting materials and finishings, to endow stability and harmony, physical strength and concentration.

Notwithstanding time and use, the steel wire springs made in Germany maintain the same traction quality as the first day. A great care has been bestowed to the Reformer and Cadillac Reformer carriage wheels: these are made in highly elastic and sturdy urethane, to offer the best feeling of smoothness and noiselessness. The bearings are made in high-density sponge, covered with wear and tear resistant and perfectly washable ecofriendly leather in three-layer microfibre. The fine details merge functionality and elegance, in accord with the customary TOORX tradition to make users felt welcome, hugged and supported, through the promise of uniting mind and body to attain long-lasting wellbeing.

Allow us to let you feel welcome.



PTX8000

REFORMER IN ALLUMINIO
FULL TRACK
ALUMINIUM REFORMER
FULL TRACK

4



PTX7500

REFORMER IN ALLUMINIO
ALUMINIUM REFORMER

5



PTX7000

REFORMER IN ALLUMINIO
RICHIUDIBILE
FOLDABLE ALUMINIUM
REFORMER

6



PTX6000

CADILLAC REFORMER IN LEGNO
WOODEN CADILLAC REFORMER

7



PTX5000

REFORMER IN LEGNO
WOODEN REFORMER

8



PTX3000

REFORMER IN LEGNO
RICHIUDIBILE
FOLDABLE WOODEN
REFORMER

9



TOWER

PTX8000
PTX7500

TOWER

PTX5000

10



PTX2000

SPRING WALL UNIT

12



PTX1900

LADDER BARREL

13



PTX1800

WUNDA CHAIR

14



PTX1700

SPINE CORRECTOR

15





Le potenzialità dei pilates Reformer hanno conquistato un pubblico trasversale e crescente in cerca di benessere fisico e mentale.

Miglioramento della postura e della respirazione, tonificazione della muscolatura, stimolazione della flessibilità e mobilità del corpo sono solo alcune delle promesse mantenute da questi attrezzi.

Il catalogo TOORX LIVENESS offre una gamma di Reformer, completamente accessoriata, declinata in diversi materiali e colori, in modo da adattarsi alle molteplici esigenze di utilizzatori, istruttori e titolari di sala.

Molto apprezzati per la loro versatilità, i Reformer in alluminio possono essere riposti in posizione verticale, per andare incontro alla necessità di molte palestre di mantenere una destinazione multidisciplinare delle sale.

Potenza ed energia per la versione Pearl Black, armonia e benessere nella proposta Moon&Sand e originalità ed eleganza nella versione Underwood&Earth...

e tu di che reformer sei?

Pieghevole, con o senza full track e predisposti per il fissaggio della Tower, qualunque sia la filosofia che muove la tua sala pilates, i Reformer in alluminio LIVENESS fanno al caso tuo.

Per coloro che hanno già scelto uno spazio da destinare in via esclusiva alla pratica del pilates, la proposta TOORX LIVENESS si concretizza in un materiale che per definizione esprime calore, naturalità, sostenibilità: il legno. L'abbinamento del legno di quercia naturale con la cuscineria Green tea, che richiama i toni delle foglie di tè e la meditazione, riporta la pratica del pilates alle radici della tradizione. Completamente accessoriati e costruiti con materiali di altissima qualità, i Reformer in legno sono predisposti per il fissaggio della Tower, optional. Completa la gamma la versione pieghevole per chi necessita di una soluzione salvaspazio.

REFORMER

The potentialities of the pilates Reformers have won a transversal and increasing public who seek physical and mental wellbeing.

Improving posture and breathing, tonifying muscles, stimulating body flexibility and mobility are just a few of the promises kept by these equipments.

The TOORX LIVENESS catalogue offers a fully accessorised line of Reformers, interpreted in different materials and colours, to meet the most varied users', trainers' and gym owners' requirements.

Truly appreciated thanks to their versatility, the aluminum Reformers can be stored vertically, to meet the necessities many gymnasiums have to devote their rooms to multiple purposes.

The Pearl Black version exudes power and energy, Moon&Sand expresses harmony and wellbeing while Underwood&Earth is characterized by originality and elegance ...

by the way, which reformer is yours?

Foldable, with or without full track, set up to install the Tower, whatever philosophy drives your pilates room, the aluminum Reformers LIVENESS will suit you.

For those who have already chosen a space to destine to pilates training exclusively, the proposal TOORX LIVENESS will contribute with a material inspiring warmth, nature, sustainability: wood. The combo of natural oakwood with the green tea coloured bearings, recalling the tones of tea-leaves and meditation, brings pilates training back to its traditional roots.

Fully accessorised and made with the highest quality materials, the wood Reformers are set up to attach the Tower, supplied as a optional. A foldable version completes the line, for those who need a save-space device.



PTX8000

cod. PTX-8000BP

Black pearl



**CATENE MUSCOLARI COINVOLTE
MUSCLE CHAINS:**

Catena crociata anteriore - Front cross chain

Catena crociata posteriore - Rear cross chain

Catena cinetica posteriore - Chinitic rear chain

Catena cinetica anteriore - Chinitic front chain



cod. PTX-8000MS

Moon&Sand



TELAIO: alluminio
 CARRELLO: 8 ruote in PU con cuscinetti a sfera per uno scorrimento fluido e silenzioso.
 Dimensioni 600x943 mm. Lunghezza escursione: 1030 mm. Altezza da terra: 389 mm
 FOOTBAR: sistema di regolazione con leva a molla esterna al telaio garantisce un accesso sicuro e immediato. Regolazione angolare su 5 livelli. Regolazione orizzontale su 19 livelli
 TRACK: full track in alluminio
 MOLLE: 6 molle in acciaio temprato ad alto tenore di carbonio con filo di provenienza tedesca di alta qualità per un uso intensivo (2x strong, 2x medium, 2x light)
 SISTEMA DI RIAVVOLGIMENTO AUTOMATICO DEI CAVI: per un utilizzo facile e veloce
 COVER PEDANA ANTISCIVOLO INCERNIERATA: permette di accedere alle molle in modo ancora più agevole e rapido
 DIMENSIONI PRODOTTO: 2446x757x852 mm (con footbar in posizione verticale)
 PESO MAX UTILIZZATORE: 150 kg
 PESO: 80 kg
 CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)
 FRAME: aluminium
 CARRIAGE: 8 PU wheels with roller bearings for a smooth and noiseless flowing. Size 600x943 mm. Travel length: 1030 mm. Height from the floor: 389 mm
 FOOTBAR: outside frame adjustment system with spring lever for an easy handling access. Angular adjusting on 5-level. Horizontal adjustment on 19-level
 TRACK: aluminium full track
 SPRINGS: 6 tempered high-carbon steel springs with high quality German wire for heavy duty use (2x strong, 2x medium, 2x light)
 AUTOMATIC ROPE SYSTEM: for an easy and fast use
 HINGED ANTI-SLIP PLATFORM COVER: allows for even easier and quicker access to the springs
 SET UP SIZE: 2446x757x852 mm (with vertical footbar)
 MAX USER WEIGHT: 150 kg
 WEIGHT: 80 kg
 COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)

- Guide di scorrimento: in alluminio
- Montante: fissaggio puleggia su 3 livelli
- Ruote di trasporto: PU ad alta resistenza
- Poggiatesta: regolabile su 3 livelli
- Schienale, poggiatesta, poggia spalle e cover pedana anti scivolo: ergonomici
- Rivestimento in microfibra a 3 strati effetto pelle, lavabile e resistente all'usura
- Imbottitura in spugna ad alta densità
- Dotazioni: cinghie regolabili a doppio anello, maniglie/ganci per cinghia, foot strap
- Accessori inclusi: box, jumpboard
- Salvaspazio: riponibile in verticale


- Guide rails: aluminium
- Rope risers: pulley adjustment on 3-level
- Moving wheels: high-resistance PU
- Headrest: adjustable on 3-level
- Backrest, headrest, shoulder rest and anti-slip standing platform cover: ergonomic
- Upholstery with 3-layer washed wear-resistant microfiber ecofriendly leather
- High density sponge padding
- Equipment: adjustable straps with double loops, grips/straps rings, foot strap
- Accessories included: box, jumpboard
- Space saver: it can be stored vertically

**ACCESSORI INCLUSI
ACCESSORIES INCLUDED**

Jumpboard



Box



PTX7500

cod. PTX-7500BP

Black pearl


**CATENE MUSCOLARI COINVOLTE
MUSCLE CHAINS:**

Catena crociata anteriore - Front cross chain

Catena crociata posteriore - Rear cross chain


Catena cinetica posteriore - Chinitic rear chain

Catena cinetica anteriore - Chinitic front chain



cod. PTX-7500MS

Moon&Sand



cod. PTX-7500UE

Underwood&Earth

**ACCESSORI INCLUSI
ACCESSORIES INCLUDED**

Jumpboard

Box




TELAIO: alluminio
CARRELLO: 8 ruote in PU con cuscinetti a sfera per uno scorrimento fluido e silenzioso. Dimensioni 600x944 mm. Lunghezza escursione: 1055 mm. Altezza da terra: 412 mm
FOOTBAR: sistema di regolazione con leve a molla esterna al telaio garantisce un accesso sicuro e immediato. Regolazione angolare su 9 livelli
MOLLE: 6 molle in acciaio temprato ad alto tenore di carbonio con filo di provenienza tedesca di alta qualità per un uso intensivo (2x strong, 2x medium, 2x light)
SISTEMA DI RIAVVOLGIMENTO DEI CAVI: automatico per un utilizzo facile e veloce
COVER PEDANA ANTISCIVOLO INCERNIERATA: permette di accedere alle molle in modo ancora più agevole e rapido
DIMENSIONI PRODOTTO: 2446x761x807 mm (con footbar in posizione verticale)
PESO MAX UTILIZZATORE: 150 kg
PESO: 72 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

FRAME: aluminium
CARRIAGE: 8 PU wheels with roller bearings for a smooth and noiseless flowing. Size 600x944 mm. Travel length: 1055 mm. Height from the floor: 412 mm
FOOTBAR: outside frame adjustment system with spring lever for an easy handling access. Angular adjusting on 9-level
SPRINGS: 6 tempered high-carbon steel springs with high quality German wire for heavy duty use (2x strong, 2x medium, 2x light)
AUTOMATIC ROPE SYSTEM: for an easy and fast use
HINGED ANTI-SLIP PLATFORM COVER: allows for even easier and quicker access to the springs
SET UP SIZE: 2446x761x807 mm (with vertical footbar)
MAX USER WEIGHT: 150 kg
WEIGHT: 72 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)

- Guide di scorrimento: in alluminio
- Montante: fissaggio puleggia regolabile su 3 livelli
- Ruote di trasporto: PU ad alta resistenza
- Poggiatesta: regolabile su 3 livelli
- Schienale, poggiatesta, poggia spalle e cover pedana anti scivolo: ergonomici
- Rivestimento in microfibra a 3 strati effetto pelle, lavabile e resistente all'usura
- Imbottitura in spugna ad alta densità
- Dotazioni: cinghie regolabili a doppio anello, maniglie/ganci per cinghia, pedana anti scivolo, foot strap
- Accessori inclusi: box, jumpboard
- Salvaspazio: riponibile in verticale

- Guide rails: aluminium
- Rope risers: pulley adjustment on 3-level
- Moving wheels: high-resistance PU
- Headrest: adjustable on 3-level
- Backrest, headrest, shoulder rest and anti-slip standing platform cover: ergonomic
- Upholstery with 3-layer washed wear-resistant microfiber ecofriendly leather
- High density sponge padding
- Equipment: adjustable straps with double loops, grips/straps rings, anti-slip standing platform, foot strap
- Accessories included: box, jumpboard
- Space saver: it can be stored vertically



PTX7000

cod. PTX-7000MS

Moon&Sand


**CATENE MUSCOLARI COINVOLTE
MUSCLE CHAINS:**

Catena crociata anteriore - Front cross chain

Catena crociata posteriore - Rear cross chain

Catena cinetica posteriore - Chinitic rear chain


Catena cinetica anteriore - Chinitic front chain

**ACCESSORI INCLUSI
ACCESSORIES INCLUDED**

Jumpboard



Box



TELAIO: alluminio
CARRELLO: 8 ruote in PU con cuscinetti a sfera per uno scorrimento fluido e silenzioso. Dimensioni 600x996 mm. Lunghezza escursione: 798 mm. Altezza da terra: 294 mm
FOOTBAR: sistema di regolazione con leve a molla esterna al telaio garantisce un accesso sicuro e immediato. Regolazione angolare su 9 livelli
MOLLE: 6 molle in acciaio temprato ad alto tenore di carbonio con filo di provenienza tedesca di alta qualità per un uso intensivo (2x strong, 2x medium, 2x light)
COVER PEDANA ANTISCIVOLO INCERNIERATA: permette di accedere alle molle in modo ancora più agevole e rapido
DIMENSIONI PRODOTTO: 2408x808x660 mm (con footbar in posizione verticale)
DIMENSIONI CHIUSO: 1348x636x808 mm
PESO MAX UTILIZZATORE: 150 kg
PESO: 75 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

FRAME: aluminium
CARRIAGE: 8 PU wheels with roller bearings for a smooth and noiseless flowing.
Size 600x996 mm **Travel length:** 798 mm. **Height from the floor:** 294 mm
FOOTBAR: outside frame adjustment system with spring lever for an easy handling access. Angular adjusting on 9-level
SPRINGS: 6 tempered high-carbon steel springs with high quality German wire for heavy duty use (2x strong, 2x medium, 2x light)
HINGED ANTI-SLIP PLATFORM COVER: allows for even easier and quicker access to the springs
SET UP SIZE: 2408x808x660 mm (with vertical footbar)
FOLDED SIZE: 1348x636x808 mm
MAX USER WEIGHT: 150 kg
WEIGHT: 75 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)

- Guide di scorrimento: alluminio
- Montante: fissaggio puleggia regolabile su 3 livelli
- Ruote di trasporto: PU ad alta resistenza
- Poggiatesta: regolabile su 3 livelli
- Schienale, poggiatesta, poggia spalle e cover pedana anti scivolo: ergonomici
- Rivestimento in microfibra a 3 strati effetto pelle, lavabile e resistente all'usura
- Imbottitura in spugna ad alta densità
- Dotazioni: cinghie regolabili a doppio anello, maniglie/ganci per cinghia, pedana anti scivolo, foot strap
- Accessori inclusi: box, jumpboard
- Salvapazio: richiudibile e riponibile in verticale

- Guide rails: aluminium
- Rope risers: pulley adjustment on 3-level
- Moving wheels: high-resistance PU
- Headrest: adjustable on 3-level
- Backrest, headrest, shoulder rest and anti-slip standing platform cover: ergonomic
- Upholstery with 3-layer washed wear-resistant microfiber ecofriendly leather
- High density sponge padding
- Equipment: adjustable straps with double loops, grips/straps rings, anti-slip standing platform, foot strap
- Accessories included: box, jumpboard
- Space saver: it can folded and be stored vertically



CADILLAC REFORMER

Il Cadillac Reformer rappresenta la “all in one machine” del pilates. Ideale per chi pratica ad alto livello, è un supporto ottimo anche per chi si avvicina alla disciplina, per chi ha esigenze di recupero post traumatico e per chi vuole migliorare le proprie prestazioni sportive, permettendo di lavorare su forza, flessibilità, equilibrio e coordinazione.

Il Reformer in legno di quercia naturale esalta il concetto di benessere e meditazione grazie alla cuscineria Green tea che evoca i toni caldi delle foglie di tè.

La complessa struttura a baldacchino in acciaio inox e alluminio multi-accessoriata la rende capace di supportare il corpo durante gli esercizi, riducendo il rischio di infortuni e facilitando l'apprendimento della corretta biomeccanica.

Il Cadillac Reformer LIVENESS è dotato di una twin tower, di 10 molle in filo d'acciaio made in Germany, cinghie, maniglie, barre, che consentono di eseguire un'ampia varietà di movimenti, anche in sospensione, con diversi livelli di resistenza e di raggi di movimento.

Un vero e proprio allenamento total body&mind, che favorisce il rilassamento mentale attraverso il movimento controllato e consapevole.

The Cadillac Reformer represents the “all in one machine” for the pilates. Ideal for high level trainers, will excellently serve all those approaching this discipline, or needing post-trauma rehabilitation, or wishing to improve their sporting performances, enabling to work on strength, flexibility, balance and coordination.

Thanks to the tea-leave green evoking the warm tones of the tea leaves the Reformer in natural oakwood exalts the concept of wellbeing and meditation.

The complex and multi-accessorised canopy structure in steel inox and aluminum enables this Reformer to support the body during the training, reducing the risk of injuries and making it easier to learn the correct biomechanics.

The Cadillac Reformer LIVENESS is provided with a twin tower, with 10 steel wire springs made in Germany, with belts, handles and bars. All this allows to fully carry out an ample variety of movements, even suspended, thanks to different resistance levels and movement ranges.

A complete total body and mind training, favouring mental relaxing through a consciously controlled movement.

PTX6000

cod. PTX-6000G

Green tea




CATENE MUSCOLARI COINVOLTE MUSCLE CHAINS:

Catena crociata anteriore - Front cross chain

Catena crociata posteriore - Rear cross chain

Catena cinetica posteriore - Chinetic rear chain

Catena cinetica anteriore - Chinetic front chain





REFORMER

TELAIO: legno di quercia naturale
CARRELLO: 8 ruote in PU con cuscinetti a sfera per uno scorrimento fluido e silenzioso. Dimensioni 600x1023 mm. Lunghezza escursione: 924 mm. Altezza da terra: 520 mm
FOOTBAR: sistema di regolazione con leve a molla esterna al telaio garantisce un accesso sicuro e immediato. Regolazione angolare su 6 livelli
MOLLE: 6 molle in acciaio temprato ad alto tenore di carbonio con filo di provenienza tedesca di alta qualità per un uso intensivo (2x strong, 2x medium, 2x light)
EXTENSION PAD: estensione della pedana con doppia funzione: aumentare la superficie orizzontale trasformando lo schienale in un lettino e bloccare il carrello, impedendone il movimento. Rivestimento in microfibra a 3 strati effetto pelle, lavabile e resistente all'usura. Imbottitura in spugna ad alta densità. Dimensioni 1016x680 mm. Accessori inclusi.


FRAME: Natural oak wood
CARRIAGE: 8 PU wheels with roller bearings for a smooth and noiseless flowing. Size 600x1023 mm. Travel length: 924 mm. height from the floor: 520 mm
FOOTBAR: outside frame adjustment system with spring lever for an easy handling access. Angular adjusting on 6-level
SPRINGS: 6 tempered high-carbon steel springs with high quality German wire for heavy duty use (2x strong, 2x medium, 2x light)
EXTENSION PAD: standing platform extension with dual function: increase the horizontal surface by transforming the backrest into a couch and lock the carriage, preventing its movement. Upholstery with 3-layer washed wear-resistant microfiber ecofriendly leather. High density sponge padding. Size 1016x680mm. Accessory included.

CADILLAC

TELAIO: acciaio /alluminio
MOLLE: 10 molle in acciaio temprato ad alto tenore di carbonio con filo di provenienza tedesca di alta qualità per un uso intensivo (6x standard, 4x lunghe, 2x barra trapezoidale)
PUNTI DI FISSAGGIO DELLE MOLLE: n° 23 per un esercizio senza limiti
ROLL DOWN BAR: in acero canadese
PUSH-TROUGH BAR: con regolazione telescopica. Quick sliding system: sistema di riposizionamento Push-Through Bar rapido e silenzioso
BARRA TRAPEZOIDALE IN LEGNO: con protezione imbottita
SAFETY STRAP: con moschettone
DIMENSIONI PRODOTTO: 2431x866x1930 mm
PESO MAX UTILIZZATORE: 150 kg
PESO: 140 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

FRAME: stainless steel/aluminium
SPRINGS: 10 tempered high-carbon steel springs with high quality German wire for heavy duty use (6x standard, 4x long, 2x trapeze bar)
SPRINGS FIXING POINTS: n° 23 for a no-limit exercises
ROLL DOWN BAR: Canadian maple
PUSH-TROUGH BAR: with telescopic adjustment and quick sliding system for a quick and silent repositioning
WOODEN TRAPEZE BAR: with padded protection
SAFETY STRAP: with snap.
SET UP SIZE: 2431x866x1930 mm
MAX USER WEIGHT: 150 kg
WEIGHT: 140 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 CLASS S)

ACCESSORI INCLUSI - ACCESSORIES INCLUDED



- Guide di scorrimento: in acciaio inossidabile
- Montante: fissaggio puleggia regolabile su 10 livelli
- Ruote di trasporto: PU ad alta resistenza
- Poggiatesta: regolabile su 3 livelli
- Schienale, poggiatesta e poggia spalle: ergonomici
- Rivestimento in microfibra a 3 strati effetto pelle, lavabile e resistente all'usura
- Imbottitura in spugna ad alta densità
- Dotazioni: cinghie regolabili a doppio anello, maniglie/ganci per cinghia, foot strap, impugnature fuzzies con cinghie lunghe in cotone, anelli e fasce per ventre, cosce, ginocchia e caviglie
- Accessori inclusi: box, jumpboard, cover pedana anti scivolo

- Guide rails: stainless steel
- Rope risers: pulley adjustment on 10-level
- Moving wheels: high-resistance PU
- Headrest: adjustable on 3-level
- Backrest, headrest, shoulder rest: ergonomic.
- Upholstery with 3-layer washed wear-resistant microfiber ecofriendly leather
- High density sponge padding
- Equipment: adjustable straps with double loops, grips/straps rings, foot strap, fuzzies grips with cotton long straps, loops and bands for belly, thighs, knees and ankles
- Accessories included: box, jumpboard, anti-slip standing platform cover



PTX5000

cod. PTX-5000G

Green tea

**CATENE MUSCOLARI COINVOLTE
MUSCLE CHAINS:**

Catena crociata anteriore - Front cross chain

Catena crociata posteriore - Rear cross chain

Catena cinetica posteriore - Chinitic rear chain


Catena cinetica anteriore - Chinitic front chain

**ACCESSORI INCLUSI- ACCESSORIES INCLUDED**

Jumpboard

Box

Cover



TELAIO: legno di quercia naturale
CARRELLO: 8 ruote in PU con cuscinetti a sfera per uno scorrimento fluido e silenzioso. Dimensioni 600x1023 mm. Lunghezza escursione: 924 mm. Altezza da terra: 408 mm
FOOTBAR: sistema di regolazione con leve a molla esterna al telaio garantisce un accesso sicuro e immediato. Regolazione angolare su 9 livelli
MOLLE: 6 molle in acciaio temprato ad alto tenore di carbonio con filo di provenienza tedesca di alta qualità per un uso intensivo (2x strong, 2x medium, 2x light)
DIMENSIONI PRODOTTO: 2370x867x766 mm (con footbar verticale)
PESO MAX UTILIZZATORE: 150 kg
PESO: 86 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

FRAME: Natural oak wood
CARRIAGE: 8 PU wheels with roller bearings for a smooth and noiseless flowing
Size 600x1023 mm. **Travel length:** 924 mm. **height from the floor:** 408 mm
FOOTBAR: outside frame adjustment system with spring lever for an easy handling access. Angular adjusting on 9-level
SPRINGS: 6 tempered high-carbon steel springs with high quality German wire for heavy duty use (2x strong, 2x medium, 2x light)
SET UP SIZE: 2370x867x766 mm (with vertical footbar)
MAX USER WEIGHT: 150 kg
WEIGHT: 86 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)

- Guide di scorrimento: in acciaio inossidabile
- Montante: fissaggio puleggia regolabile su 10 livelli
- Ruote di trasporto: PU ad alta resistenza
- Poggiatesta: regolabile su 3 livelli
- Schienale, poggiatesta e poggia spalle: ergonomici
- Rivestimento in microfibra a 3 strati effetto pelle, lavabile e resistente all'usura
- Imbottitura in spugna ad alta densità
- Dotazioni: cinghie regolabili a doppio anello, maniglie/ganci per cinghia, pedana anti scivolo, foot strap
- Accessori inclusi: box, jumpboard, cover pedana anti scivolo
- Salvaspazio: riponibile in verticale

- Guide rails: stainless steel
- Rope risers: pulley adjustment on 10-level
- Moving wheels: high-resistance PU
- Headrest: adjustable on 3-level
- Backrest, headrest, shoulder rest: ergonomic
- Upholstery with 3-layer washed wear-resistant microfiber ecofriendly leather
- High density sponge padding
- Equipment: adjustable straps with double loops, grips/straps rings, anti-slip standing platform, foot strap
- Accessories included: box, jumpboard, anti-slip standing platform cover
- Space saver: it can be stored vertically



PTX3000

cod. PTX-3000G

Green tea

**CATENE MUSCOLARI COINVOLTE
MUSCLE CHAINS:**

Catena crociata anteriore - Front cross chain

Catena crociata posteriore - Rear cross chain

Catena cinetica posteriore - Chinitic rear chain


Catena cinetica anteriore - Chinitic front chain

**ACCESSORI INCLUSI- ACCESSORIES INCLUDED**

Jumpboard

Box

Cover



TELAIO: legno di quercia naturale
CARRELLO: 8 ruote in PU con cuscinetti a sfera per uno scorrimento fluido e silenzioso. Dimensioni 600x1025 mm. Lunghezza escursione: 820 mm. Altezza da terra: 310 mm
FOOTBAR: sistema di regolazione con leve a molla esterna al telaio garantisce un accesso sicuro e immediato. Regolazione angolare su 8 livelli
MOLLE: 6 molle in acciaio temprato ad alto tenore di carbonio con filo di provenienza tedesca di alta qualità per un uso intensivo (2x strong, 2x medium, 2x light)
DIMENSIONI PRODOTTO: 2413x778x558 mm (con footbar verticale)
DIMENSIONI CHIUSO: 1302x778x970 mm
PESO MAX UTILIZZATORE: 150 kg
PESO: 76 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

FRAME: Natural oak wood
CARRIAGE: 8 PU wheels with roller bearings for a smooth and noiseless flowing. Size 600x1025 mm. Travel length: 820 mm. height from the floor: 310 mm
FOOTBAR: outside frame adjustment system with spring lever for an easy handling access. Angular adjusting on 8-level
SPRINGS: 6 tempered high-carbon steel springs with high quality German wire for heavy duty use (2x strong, 2x medium, 2x light)
SET UP SIZE: 2413x778x558 mm (with vertical footbar)
FOLDED SIZE: 1302x778x970 mm
MAX USER WEIGHT: 150 kg
WEIGHT: 76 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)

- Guide di scorrimento: in acciaio inossidabile
- Montante: fissaggio puleggia regolabile su 10 livelli
- Ruote di trasporto: PU ad alta resistenza
- Poggiatesta: regolabile su 3 livelli
- Schienale, poggiatesta e poggia spalle: ergonomici
- Rivestimento in microfibra a 3 strati effetto pelle, lavabile e resistente all'usura
- Imbottitura in spugna ad alta densità
- Dotazioni: cinghie regolabili a doppio anello, maniglie/ganci per cinghia, pedana anti scivolo, foot strap
- Accessori inclusi: box, jumpboard, cover pedana anti scivolo.
- Salvaspazio: richiudibile e riponibile in verticale
- Guide rails: stainless steel
- Rope risers: pulley adjustment on 10-level
- Moving wheels: high-resistance PU
- Headrest: adjustable on 3-level
- Backrest, headrest, shoulder rest: ergonomic
- Upholstery with 3-layer washed wear-resistant microfiber ecofriendly leather
- High density sponge padding
- Equipment: adjustable straps with double loops, grips/straps rings, anti-slip standing platform, foot strap
- Accessories included: box, jumpboard, anti-slip standing platform cover
- Space saver: it can be folded and stored vertically

TOWER

Compatibili con i Reformer LIVENESS PTX8000, PTX7500 e PTX5000, gli accessori TOWER-PTXA e TOWER-PTXW sono l'upgrade indispensabile per incrementare la varietà di esercizi eseguibili in sala, i muscoli coinvolti durante gli allenamenti e gli obiettivi da raggiungere. Questo attrezzo multifunzionale, capace di offrire un allenamento completo e mirato, permette di combinare forza, elasticità e controllo motorio, adattandosi alle diverse esigenze degli utenti, grazie all'intensità regolabile delle resistenze. Cinghie, maniglie, barre, 8 molle in filo d'acciaio made in Germany con ben 23 punti di aggancio, equipaggiano le Tower LIVENESS fissabili ai Reformer in modo facile e sicuro. L'estension pad incluso trasforma lo schienale in un lettino e blocca il carrello, impedendone il movimento.

Compatible with the Reformers LIVENESS PTX8000, PTX7500 and PTX5000, the accessories TOWER-PTXA and TOWER-PTXW are a must-have upgrade that expands the variety of exercises which can be performed in a training room, increases the quantity of the muscles involved and sets a higher number of goals. This multifunctional machine, able to offer a complete and focused training, combines strength, elasticity and movement control, fitting users' different requirements, thanks to the adjustable resistance intensity. The Tower LIVENESS, attachable to the Reformer in an easy and safe way, is equipped with belts, handles, bars and 8 steel wire springs made in Germany with as many as 23 hooking points. The extension pad included transforms the backrest in a bed and blocks the carriage, preventing its movement.



TOWER

PTX8000-PTX7500

cod. TOWER-PTXA



CATENE MUSCOLARI COINVOLTE MUSCLE CHAINS:

Catena crociata anteriore - Front cross chain


Catena crociata posteriore - Rear cross chain

Catena cinetica posteriore - Chinitic rear chain

Catena cinetica anteriore - Chinitic front chain




ACCESSORIO INCLUSO
ACCESSORY INCLUDED
Extension pad



TELAIO: acciaio inox/alluminio
MOLLE: 8 molle in acciaio temprato ad alto tenore di carbonio per un uso intensivo (4x standard, 4x lunghe)
PUNTI DI ATTACCO MOLLE: n° 23 per un'infinita varietà di esercizi.
ROLL DOWN BAR: in acero canadese
PUSH-TROUGH BAR: con regolazione telescopica. Quick sliding system: sistema di riposizionamento Push-Through Bar rapido e silenzioso
SAFETY STRAP: con moschettone
EXTENSION PAD: estensione della piattaforma poggia piedi con duplice funzione: aumentare la superficie orizzontale, trasformando lo schienale in un lettino e bloccare il carrello, impedendone il movimento. Rivestimento in microfibra a 3 strati effetto pelle, lavabile e resistente all'usura. Imbottitura in spugna ad alta densità.
Dimensione: 1016x680mm. Accessorio incluso.
DIMENSIONI: 789X530X1975 mm
PESO: 29 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

FRAME: stainless steel/aluminium
SPRINGS: 8 tempered high-carbon steel springs for heavy duty use (4x standard, 4x long)
SPRINGS FIXING POINTS: n° 23 for a no-limit exercises
ROLL DOWN BAR: Canadian maple
PUSH-TROUGH BAR: with telescopic adjustment. Quick sliding system: quick and silent repositioning system of Push-Through Bar
SAFETY STRAP: with snap
EXTENSION PAD: standing platform extension with dual function: increase the horizontal surface by transforming the backrest into a couch and lock the carriage, preventing its movement. Upholstery with 3-layer washed wear-resistant microfiber leather.
High density sponge padding. Size: 1016x680 mm. Accessory included.
DIMENSIONS: 789X530X1975 mm
WEIGHT: 29 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



TOWER PTX5000

cod. TOWER-PTXW



CATENE MUSCOLARI COINVOLTE MUSCLE CHAINS:

Catena crociata anteriore - Front cross chain

Catena crociata posteriore - Rear cross chain


Catena cinetica posteriore - Chinitic rear chain

Catena cinetica anteriore - Chinitic front chain




ACCESSORIO INCLUSO
ACCESSORY INCLUDED

Extension pad



TELAIO: acciaio inox/alluminio
MOLLE: 8 molle in acciaio temprato ad alto tenore di carbonio per un uso intensivo (4x standard, 4x lunghe)
PUNTI DI ATTACCO MOLLE: n° 23 per un'infinita varietà di esercizi.
ROLL DOWN BAR: in acero canadese
PUSH-TROUGH BAR: con regolazione telescopica. Quick sliding system: sistema di riposizionamento Push-Through Bar rapido e silenzioso
SAFETY STRAP: con moschettone
EXTENSION PAD: estensione della piattaforma poggia piedi con duplice funzione: aumentare la superficie orizzontale, trasformando lo schienale in un lettino e bloccare il carrello, impedendone il movimento. Rivestimento in microfibra a 3 strati effetto pelle, lavabile e resistente all'usura. Imbottitura in spugna ad alta densità.
Dimensione: 1016x680mm. Accessorio incluso.
DIMENSIONI: 676x530x1968 mm
PESO: 29 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

FRAME: stainless steel/aluminium
SPRINGS: 8 tempered high-carbon steel springs for heavy duty use (4x standard, 4x long)
SPRINGS FIXING POINTS: n° 23 for a no-limit exercises
ROLL DOWN BAR: Canadian maple
PUSH-TROUGH BAR: with telescopic adjustment. Quick sliding system: quick and silent repositioning system of Push-Through Bar
SAFETY STRAP: with snap
EXTENSION PAD: standing platform extension with dual function: increase the horizontal surface by transforming the backrest into a couch and lock the carriage, preventing its movement. Upholstery with 3-layer washed wear-resistant microfiber leather. High density sponge padding. Size: 1016x680 mm. Accessory included.
DIMENSIONS: 676x530x1968 mm
WEIGHT: 29 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



SPRING WALL UNIT



Un allenamento intenso e totale concentrato in 0,6 m² di ingombro a terra. La parete attrezzata PTX2000 LIVENESS permette l'esecuzione di diverse routine di studio ed allenamento, con particolare attenzione alla gestione degli spazi ed alla sostenibilità. Perfetta per esercizi individuali o di gruppo, apprezzata da neofiti, esperti, clienti in riabilitazione, consente esercizi eseguiti in piedi, in ginocchio, seduti, sdraiati lateralmente, in posizione supina o prona. Multifunzionale e super accessoriata la Spring Wall Unit, pur occupando uno spazio ridotto, permette di svolgere esercizi simili a quelli praticabili su un Cadillac Reformer o una Tower. Composta da un pannello in legno massello di quercia naturale, da fissare al muro con tasselli adeguati al tipo di parete, la PTX2000 è equipaggiata con cinghie, maniglie, barre e molle in filo d'acciaio made in Germany, per un allenamento sempre immersivo, coinvolgente ed efficace.

A total training concentrated in 0,6 m² of floorspace need. The equipped wall PTX2000 LIVENESS allows to execute different routines of study and training, with a particular attention to the space management and sustainability. Perfect for solo or group exercising, appreciated by beginners, experienced, clients in rehab, allows to exercise in a standing, kneeling or sitting position, laying on a side, supine or prone. Multifunctional and super accessorised the Spring Wall Unit, taking up limited room, allows to effect exercises similar to those that can be carried on a Cadillac Reformer or a Tower. Comprised of a solid natural oakwood panel to attach to a wall with dowels (to be chosen depending on the type of the wall material), PTX2000 is equipped with belts, handles, bars and wire springs made in Germany, for an ever immersive, captivating and effectual training.



PTX2000

cod. PTX-2000




CATENE MUSCOLARI COINVOLTE MUSCLE CHAINS:

Catena crociata anteriore - Front cross chain

Catena crociata posteriore - Rear cross chain


Catena cinetica posteriore - Chintetic rear chain

Catena cinetica anteriore - Chintetic front chain



STRUTTURA: legno di quercia naturale/alluminio
MOLLE: 8 molle in acciaio temprato ad alto tenore di carbonio per un uso intensivo (4x standard, 4x lunghe)
PUNTI DI ATTACCO MOLLE: n° 23 per un'infinita varietà di esercizi.
ROLL DOWN BAR: in acero canadese
PUSH-TROUGH BAR: regolabile in altezza su 5 livelli. Quick sliding system: sistema di riposizionamento rapido e silenzioso
SAFETY STRAP: con moschettone
ACCESSORI: impugnature ergonomiche, anelli caviglie
SPACE SAVER: la tavola in legno deve essere fissata al muro. tasselli non inclusi
DIMENSIONI: 1830x600x800 mm
PESO: 30 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

STRUCTURE: natural oak wood/aluminium
SPRINGS: 8 tempered high-carbon steel springs for heavy duty use (4x standard, 4x long)
SPRINGS FIXING POINTS: n° 23 for a no-limit exercises
ROLL DOWN BAR: Canadian maple
PUSH-TROUGH BAR: height adjustment on 5-level. Quick sliding system for a fast and silent repositioning
SAFETY STRAP: with snap
EQUIPMENT: ergonomic hand grips, soft foot loops
SPACE SAVER: the wooden board must be fixed to the wall. Wall anchor not included
DIMENSIONS: 1830x600x800 mm
WEIGHT: 30 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



BARREL - WUNDA CHAIR - SPINE CORRECTOR



Ladder Barrel, Wunda Chair e Spine corrector sono elementi essenziali per un centro pilates attrezzato, a complemento delle routine svolte su reformer o cadillac reformer.

Il calore e la sostenibilità del legno di quercia naturale si coniugano con i toni evocativi delle foglie di tè della cuscineria, richiamando i concetti di benessere ed equilibrio.

Ideata per potenziare il core ed aumentare l'elasticità, la **Ladder Barrel** sviluppa la stabilità e la potenza del tronco. La forma curva rivestita in pelle sintetica e imbottita in spugna ad alta densità, sostiene la colonna vertebrale e facilita l'allungamento muscolare. Solido ed efficace, questo attrezzo è estremamente versatile e personalizzabile grazie alla distanza barrel-ladder modificabile e alla presenza di 5 pioli che permettono di modificare il livello di potenza e resistenza.

Dalla caratteristica forma a "S" data dall'unione tra un arco e un gradino, lo **Spine Corrector**, il più piccolo tra i grandi attrezzi del pilates, è l'ausilio ideale per aumentare l'estensione dorsale e l'espansione toracica. L'arco funge da guida per un corretto allineamento, cosicché le ossa ischiatiche e le anche, siano facilitate nel posizionarsi correttamente. Le maniglie in legno su ciascun lato dell'attrezzo, forniscono un ulteriore supporto e una maggiore stabilità durante l'uso.

Nata dalla genialità di Joseph Pilates, la **Wunda Chair** è uno strumento versatile e innovativo in piena filosofia pilates, dove controllo, concentrazione, precisione, fluidità e respirazione sono il focus dell'esercizio. Si tratta di una sedia compatta e multifunzionale in legno di quercia naturale, con due pedane indipendenti agganciate a molle regolabili, che permettono di variare l'intensità degli esercizi, rendendola adatta sia ai principianti che agli esperti della disciplina del pilates. Ogni movimento con la Wunda Chair richiede impegno e consapevolezza, mirando ad un allenamento fisico e mentale.

Ladder Barrel, Wunda Chair and Spine corrector are essential elements for a well equipped pilates centre, to complete the routines on reformer or cadillac reformer.

The warmth and sustainability of the natural oakwood matching the tea-leaves evocative tones of the bearings, recalling the concepts of wellbeing and balance.

Conceived to strengthen the core and increase elasticity, **Ladder Barrel** develops stability and trunk power. The curving shape coated with ecofriendly leather and padded with high density sponge, supports the backbone and facilitates the muscle elongation. Sturdy and effective, this piece of equipment is extremely versatile and can be customized by adjusting the barrel-ladder distance and modifying the power and resistance level using the 5 pegs included.

Thanks to a particular "S" shape, obtained joining an arch and a step, the **Spine Corrector**, the smallest among the pilates large equipments, is the ideal aid to increase the back extension and the chest expansion. The arch works as a guide for a correct training, so that the ischial bones and the hips can more easily adopt a correct position. The wooden handles on each side of the tool, supply an extra support and a greater stability during the usage.

Born from the genius of Joseph Pilates, the **Wunda Chair** is a versatile and innovating piece of equipment made according to the pilates philosophy, which focuses on control, concentration, precision, fluidity and breathing. It is a compact and multifunctional chair in natural oakwood, with two independent footboards hooked by adjustable springs, allowing to vary the practise intensity, which makes it suitable for both the beginners and the most experienced in the pilates discipline. All movements with the Wunda Chair requires commitment and consciousness, aiming at a physical and mental training.



PTX1900

cod. PTX-1900G

Green tea




CATENE MUSCOLARI COINVOLTE MUSCLE CHAINS:

Catena crociata anteriore - Front cross chain

Catena crociata posteriore - Rear cross chain


Catena cinetica posteriore - Chinitic rear chain

Catena cinetica anteriore - Chinitic front chain



STRUTTURA: legno di quercia naturale
 DISTANZA BARREL-LADDER: sistema di regolazione (min-max 0-185 mm)
 RIVESTIMENTO: in microfibra a 3 strati effetto pelle, lavabile e resistente all'usura. Imbottitura in spugna ad alta densità
 PESO MASSIMO UTILIZZATORE: 150 kg
 DIMENSIONI: 1222x766x970 mm
 PESO: 35 kg
 CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

STRUCTURE: Natural oak wood
 BARREL-LADDER DISTANCE: adjustment system (min-max 0-185 mm)
 UPHOLSTERY: with 3-layer washed wear-resistant microfiber ecofriendly leather.
 High density sponge padding
 MAX USER WEIGHT: 150 kg
 DIMENSIONS: 1222x766x970 mm
 WEIGHT: 35 kg
 COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



PTX1800

cod. PTX-1800G

Green tea


**CATENE MUSCOLARI COINVOLTE
MUSCLE CHAINS:**

Catena crociata anteriore - Front cross chain

Catena crociata posteriore - Rear cross chain


Catena cinetica posteriore - Kinetic rear chain

Catena cinetica anteriore - Kinetic front chain



STRUTTURA: legno di quercia naturale
MOLLE: 4 molle in acciaio temprato ad alto tenore di carbonio con filo di provenienza tedesca di alta qualità per un uso intensivo (2x standard, 2x strong). 2 differenti intensità. 4 posizioni. Easy spring access design
MANIGLIE: regolabili su 4 livelli. Rimovibili
DOTAZIONI: occhielli per elastici di resistenza inclusi
RIVESTIMENTO: in microfibra a 3 strati effetto pelle, lavabile e resistente all'usura. Imbottitura in spugna ad alta densità
PEDANE: pedane indipendenti che possono essere facilmente unite attraverso un cursore di serraggio
RUOTE DI TRASPORTO: PU ad alta resistenza
PESO MASSIMO UTILIZZATORE: 150 kg
DIMENSIONI: 800x792x1013 mm
PESO: 34 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

STRUCUTRE: Natural oak wood
SPRINGS: 4 tempered high-carbon steel springs with high quality German wire for heavy duty use (2x standard, 2x strong). 2 different intensity. 4 positions. Easy spring access design
HANDLES: adjustable on 4-level. Removable
EQUIPMENT: eyelets for resistance bands included
UPHOLSTERY: with 3-layer washed wear-resistant microfiber ecofriendly leather. High density sponge padding
PEDALS: independent pedals, which are easily joined using a redesigned locking slider
MOVING WHEELS: high-resistance PU
MAX USER WEIGHT: 150 kg
DIMENSIONS: 800x792x1013 mm
WEIGHT: 34 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



PTX1700

cod. PTX-1700G

Green tea

**CATENE MUSCOLARI COINVOLTE
MUSCLE CHAINS:**

Catena crociata anteriore - Front cross chain


Catena crociata posteriore - Rear cross chain

Catena cinetica posteriore - Chinectic rear chain

Catena cinetica anteriore - Chinectic front chain

STRUTTURA: legno di quercia natural
 MANIGLIE: integrate
 RIVESTIMENTO: in microfibra a 3 strati effetto pelle, lavabile e resistente all'usura. Imbottitura in spugna ad alta densità
 PESO MASSIMO UTILIZZATORE: 150 kg
 DIMENSIONE: 913x800x340 mm
 PESO: 13 kg
 CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

STRUCTURE: Natural oak wood
 HANDLES: built-in
 UPHOLSTERY: with 3-layer washed wear-resistant microfiber ecofriendly leather.
 High density sponge padding
 MAX USER WEIGHT: 150 kg
 DIMENSIONS: 913x800x340 mm
 WEIGHT: 13 kg
 COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)







contact@liveness.it

www.liveness.it

TOORX® e LIVENESS® sono marchi di proprietà di /are *brands of*

Garlando S.p.A.

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Ind. D1

15068 Pozzolo Formigaro (AL) - Italy

Tel. +39.0143.318500

Fax +39.0143.318585