

# / Aquitaine

**Luci e sfumature di una pietra ricca di suggestioni naturali, per superfici da vivere**

Lights and shades for a stone rich in natural appeal, for surfaces to experience

Die Lichtakzente und Nuancen eines an natürlichem Zauber reichen Steins für Oberflächen, die gelebt werden möchten

Une pierre évoquant pleinement la nature, son éclat et la richesse de ses nuances, pour des surfaces à vivre sans retenue



Silver 40,8x61,4 - 16"x24" Esterno R11  
Silver Elemento Bordo 30x61,4 - 12"x24" Esterno R11

## / Aquitaine Colors

- 01. BEIGE
- 02. GRIGIO
- 03. SILVER



01.



02.



03.

## / Finishes

- 01. **NATURALE** - UNPOLISHED  
MATT - NATUREL
- NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED  
MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ
- 02. **ESTERNO R11** - OUTDOOR R11  
AUSSENBEREICH R11 - EXTERIEUR R11
- ESTERNO R11 RETTIFICATO** - OUTDOOR R11 RECTIFIED  
AUSSENBEREICH R11 REKTIFIZIERT - EXTERIEUR R11 RECTIFIÉ
- 03. **ESTERNO R11 RETTIFICATO GRESX2** - OUTDOOR R11 RECTIFIED GRESX2  
AUSSENBEREICH R11 REKTIFIZIERT GRESX2 - EXTERIEUR R11 RECTIFIÉ GRESX2

# / Aquitaine Sizes

## 01. INDOOR


5 formati - 5 sizes - 5 Formate - 5 formats

## 02. OUTDOOR


6 formati - 6 sizes - 6 Formate - 6 formats

## 03. OUTDOOR 2cm

2 formati - 2 sizes - 2 Formate - 2 formats




**INDOOR | OUTDOOR**  
120,8x120,8 - 48"x48"  
≠ 9 mm



**INDOOR | OUTDOOR**  
60,4x90,6 - 24"x36"  
≠ 9 mm



**OUTDOOR**  
60,4x90,6 - 24"x36"  
≠ 20 mm



**INDOOR | OUTDOOR**  
60,5x60,4 - 24"x24"  
≠ 9 mm




**OUTDOOR**  
60x60 - 24"x24"  
≠ 20 mm

**INDOOR | OUTDOOR**  
40,8x61,4 - 16"x24"  
≠ 9 mm




**INDOOR**  
6,8x61,4 - 3"x24"  
≠ 9 mm




**OUTDOOR**  
30x61,4 - 12"x24"  
≠ 9 mm



**OUTDOOR**  
15x40,8x5 - 6"x16"x2"  
≠ 9 mm



**OUTDOOR**  
30x60,4 - 12"x24"  
≠ 20 mm




**INDOOR | OUTDOOR**  
33x61,4x5 - 13"x24"x2"  
≠ 9 mm



**INDOOR | OUTDOOR**  
33x61,4x5 - 13"x24"x2" SX  
≠ 9 mm



**INDOOR | OUTDOOR**  
33x61,4x5 - 13"x24"x2" DX  
≠ 9 mm




**OUTDOOR**  
30x60,4 - 12"x24"  
≠ 20 mm

### INDOOR | OUTDOOR MODULO

Contenuto di una scatola - Material packed all in one box  
Paketinhalt - Le contenu d'une boîte

40,8x61,4 - 16"x24" 1 pz  
40,8x40,8 - 16"x16" 2 pz  
20,3x40,8 - 8"x16" 1 pz  
20,3x20,3 - 8"x8" 2 pz  
≠ 9 mm **0,75 Totale mq.**


Un MODULO è composto dal contenuto di 2 scatole.  
A MODULE is composed of the contents of 2 boxes.  
Ein MODUL besteht aus dem Inhalt von 2 Schachteln.  
Un MODULE se compose du contenu de 2 cartons.



**INDOOR | OUTDOOR**  
40,8x61,4 - 16"x24"  
≠ 9 mm




**INDOOR**  
6,8x61,4 - 3"x24"  
≠ 9 mm




**OUTDOOR**  
30x61,4 - 12"x24"  
≠ 9 mm




**OUTDOOR**  
15x40,8x5 - 6"x16"x2"  
≠ 9 mm



**OUTDOOR**  
30x60,4 - 12"x24"  
≠ 20 mm




**INDOOR | OUTDOOR**  
33x61,4x5 - 13"x24"x2"  
≠ 9 mm



**INDOOR | OUTDOOR**  
33x61,4x5 - 13"x24"x2" SX  
≠ 9 mm



**INDOOR | OUTDOOR**  
33x61,4x5 - 13"x24"x2" DX  
≠ 9 mm



**OUTDOOR**  
30x60,4 - 12"x24"  
≠ 20 mm

(A)  
Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti. - For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps. - Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

## gres

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Unpolished Matt Naturel	Esterno R11 Outdoor R11 Aussenbereich R11 Exterieur R11	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur
				Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	
40,8x61,4 - 16"x24"	Beige Grigio Silver	AQ462 AQ463 AQ466	AQ462E AQ463E AQ466E	5	1,253	48	60,144	▶ 9 mm
<b>Modulo</b>	Beige Grigio Silver	AQ2MD AQ3MD AQ6MD	AQ2MDE AQ3MDE AQ6MDE	6	0,75	44	33	▶ 9 mm
6,8x61,4 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Beige Grigio Silver	AQB612 AQB613 AQB616		26	MI 15,964			
15x40,8x5 - 6"x16"x2" Lineare ad Elle - L-shaped Element L-Form Element - Élément linéaire en "L"	Beige Grigio Silver		AQ2EL AQ3EL AQ6EL	6	MI 2,448			
30x61,4 - 12"x24" Elemento Bordo - Edge Cover Rand - Bord	Beige Grigio Silver		AQ2BO AQ3BO AQ6BO	6	MI 3,684			
33x61,4x5 - 13"x24"x2" Lineare ad Elle - L-shaped Element L-Form Element - Élément linéaire en "L"	Beige Grigio Silver	AQ2GL AQ3GL AQ6GL	AQ2GLE AQ3GLE AQ6GLE	4				
33x61,4x5 - 13"x24"x2" DX Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L"	Beige Grigio Silver	AQ2GAD AQ3GAD AQ6GAD	AQ2GADE AQ3GADE AQ6GADE	2				
33x61,4x5 - 13"x24"x2" SX Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L"	Beige Grigio Silver	AQ2GAS AQ3GAS AQ6GAS	AQ2GASE AQ3GASE AQ6GASE	2				

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Esterno R11 Rettificato Outdoor R11 Rectified Aussenbereich R11 Rektifiziert Exterieur R11 Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur
				Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	
120,8x120,8 - 48"x48"	Beige	AQ122R	AQ122ER	2	2,918	18	52,524	9 mm
60,4x90,6 - 24"x36"	Beige	AQ692R	AQ692ER	3	1,641	32	52,512	▶ 9 mm
60,5x60,5 - 24"x24"	Beige Grigio	AQ612R AQ613R	AQ612ER AQ613ER	● 4 ●● 4	1,464 1,464	30 32	43,92 46,848	▶ 9 mm ▶ 9 mm

- Disponibile fino ad esaurimento - Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
- Nuova palettizzazione - New palletization - Neue Palettierung - Nouvelle palettisation

## gresX2

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno R11 Rettificato Outdoor R11 Rectified Aussenbereich R11 Rektifiziert Exterieur R11 Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur	
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²		
60,4x90,6 - 24"x36"	Beige Silver		2AQ92ER 2AQ96ER	1	0,547	48	26,256	20 mm
60x60 - 24"x24"	Beige		2AQ62ER	2	0,72	32	23,04	20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Beige Silver		2AQ62BT 2AQ66BT	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Beige Silver		2AQ62BB 2AQ66BB	2				20 mm

▶ Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.  
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.  
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.  
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.



Beige 120,8x120,8 - 48"x48" Naturale Rettificato  
 Beige 120,8x120,8 - 48"x48" Esterno Rettificato



Silver Modulo  
 40,8x61,4 - 16"x24" | 40,8x40,8 - 16"x16" | 20,3x40,8 - 8"x16" | 20,3x20,3 - 8"x8" Naturale

**gres**  
 STONEWARE

**Gres Porcellanato** - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame  
 EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa GL

**gresX2**  
 OUTDOOR DESIGN

**Gres Porcellanato** - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame  
 EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL



**V3\_Piastrelle con media variazione di tono e disegno**  
 Tiles with moderate variation in shade and pattern  
 Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
 Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin



**Residenziale**  
 Residential  
 Wohngebiete  
 Contexte résidentiel



**Commerciale a traffico leggero**  
 Commercial - light traffic areas  
 Handelsgebiete mit leichtem Verkehr  
 Contexte commercial à faible affluence



**Commerciale a traffico pesante (gresX2)**  
 Commercial - heavy traffic areas  
 Handelsgebiete mit schwerem Verkehr  
 Contexte commercial à forte affluence



**Pavimento e Rivestimento interno**  
 Indoor walls and floors  
 Boden und Innenverkleidung  
 Sol et revêtement intérieur



**Rivestimenti esterni / Pareti ventilate**  
 External cladding / Ventilated facades  
 Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden  
 Murs extérieures / Façades ventilées



**Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Esterno)**  
 Outdoor flooring / Swimming pool areas (Outdoor)  
 Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Außenbereich)  
 Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Extérieur)



**Sviluppo Grafico** - Graphic development  
 Graphische Entwicklung - Développement graphique

**40,8x61,4**  
 >40 grafiche digitali - >40 digital graphics - >40 digitale Grafiken - >40 graphismes numériques



**Naturale**



**Esterno**



**gresX2**



**Esterno**



DRY: > 0,40  
 WET: > 0,40



**EN 1339**  
 CLASS ≥ 110  
 MARKING ≥ T11  
**gresX2**  
 60x60



Pag. 617



Pag. 632

Le caratteristiche tecniche relative al formato 120,8x120,8 sono disponibili a pag. 636 - The technical features for the size 120,8x120,8 - 48"x48" are available on page 636  
 Die technischen Eigenschaften für das Format 120,8x120,8 sind auf Seite 636 erhältlich - Les caractéristiques techniques relatives au format 120,8x120,8 sont disponibles à la page 636