

ONS PROGRAMMA SAMENGEVAT



Opslag- en
transportbakken



Standaard- en
maatwerk koffers



Pallets, afvalbakken en
palletboxen

HISTORIE & VESTIGINGEN

- 1960 **De oprichting van Engels Logistiek (NL) in Tilburg.**
- 1990 **We verhuizen naar Son, dichtbij Eindhoven.**
- 1997 **Opening Engels Logistics (BE).**
- 2000 **We verhuizen naar Eindhoven, en verdrievoudigen onze magazijnruimte naar 7.500 m².**
- 2005 **Engels Manutention & Environnement SARL (FR) wordt gestart.**
- 2006 **Opening Engels Logística e Ambiente, Unip (PT).**
- 2008 **HLC Milieuservice wordt onderdeel van de Engels Groep.**
- 2008 **Opening Engels Behältertechnik GmbH (DE), speciaal voor de productie van ondergrondse containers.**
- 2011 **Overname Norah Plastics NV, fuseert met Engels Logistics NV.**
- 2012 **Engels Logistics verhuist naar een nieuw gebouw in Beringen.**
- 2013 **Oprichting van Engels Group NV, om de Engels bedrijven te ondersteunen en te beheren.**
- 2020 **Ons hoofdkantoor verhuist naar een nieuw energieneutraal bedrijfspand met 7000 m² magazijn en een productiefabrieek van 2000 m².**
- 2022 **Protechnic Ltd (UK) wordt onderdeel en merk van Engels Group.**
- 2023 **De omzet van de groep passeert de € 60.000.000 met meer dan 160 medewerkers in 6 landen.**



Engels Logistiek BV - Engels Group NV



Engels Logistics NV



Engels Manutention et Environnement SARL



Engels Logística e Ambiente, Lda



Engels Behältertechnik GmbH



Protechnic LTD

Sinds de overname is Protechnic succesvol geïntroduceerd als merk binnen Engels. Protechnic is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van hoogwaardige op maat gemaakte koffers voor uiteenlopende toepassingen, variërend van industriële tot militaire oplossingen.



*Engels maatwerk:
productdrager ASML.*



*Protechnic maatwerk:
militaire Rack case.*

*Protechnic productie,
EXOCases.*



*Engels massaproductie,
draaistapelbakken.*

*Specialiteit van de groep,
UN-gekeurde bakken voor
het transport van gevaarlijke
goederen.*



*Ook een groepsspecialiteit,
geïsoleerde bezorgboxen voor het transport
van voedsel.*

Deze brochure is bedoeld om u een overzicht te geven van de producten die Engels op voorraad houdt.



Protechnic voegt zijn engineering capaciteit toe aan de groep.



Protechnic is producent en merk van maatwerk koffers.

Wij geloven sterk in samenwerking met onze klanten om innovatieve producten te ontwikkelen. Wist u dat wij regelmatig producten ontwerpen die direct vanaf de productielijn in hoeveelheden van meer dan 100.000 stuks aan onze klanten worden geleverd? Ons streven is om kwaliteit en maatwerk naadloos te combineren met efficiëntie in productie en levering.

STOREFIX™

Kenmerken:

- **Gemaakt van HDPE, een hard en vrijwel onbreekbaar plastic.**
- **Bestand tegen temperaturen van -40°C tot 80°C.**
- **Bestand tegen olie, vetten en zuren.**
- **Door hun moderne constructie ondersteunen ze tot 160 kg op de grond (ENBL5).**
- **Kunnen dicht tegen elkaar geplaatst worden, geen loze ruimte tussen de vakken.**
- **Voorzien van een aanhaakrand, geschikt voor gebruik in (verrijdbare) rekken.**




art.nr.	afmetingen
EN-7201135	1000 mm



Magazijnbakken, in combinatie met rekken en trolleys, vormen optimale opslagoplossingen voor zowel de werkplek als magazijn-omgevingen.

Magazijnbakken met halfopen voorkant zijn stapelbaar en hierdoor handig in gebruik, omdat de inhoud toegankelijk blijft.

STOREFIX™



art.nr.	afmetingen	inhoud
ENBL1-	88x105x54 mm	0,4 l
ENBL2-	167x105x82 mm	1 l
ENBL3-	237x144x123 mm	4,5 l
ENBL4-	345x205x164 mm	12 l
ENBL4D	345x406x164 mm	23 l
ENBL5-	485x298x189 mm	30 l
ENBL6	600x372x250 mm	55 l
ENBL7	700x442x300 mm	92 l




Standaard met geïntegreerde labelvoorziening. Labels worden meegeleverd.



Optie: Verbindingsklem. Alleen toepasbaar op ENBL6 en ENBL7.



Optie: verdeelschot, alleen voor ENBL5, ENBL6 en ENBL7.



Optie: Los verdeelschot voor ENBL4D.

Storebin zwaarlast magazijnbakken kunnen tot 20 kilo per stuk dragen en kunnen metershoog gestapeld worden (geen rekken nodig). De ruime openingen garanderen eenvoudig orderpicken.



art.nr.	afmetingen	inhoud
MBS-403023-04W-7	400x300x230 mm (grijpopening: 220x100 mm)	20 l
MBS-604020-04W-7	600x400x200 mm (grijpopening: 250x100 mm)	36 l
MBS-604034-04W-7	600x400x340 mm (grijpopening: 250x170 mm)	63 l


ZWAARLAST STOREBIN™

Kenmerken:

- Euronorm afmetingen.
- Gemaakt van PP recycle.
- Gladde, rechte wanden.
- Rechte, halfopen voorzijde.
- Ruime grijpopeningen.
- Stapelbaar.
- Hoog belastbaar.
- Versterkte bodem (600x400mm).
- Bestand tegen temperaturen van -15 °C tot 90 °C.



De 600x400 mm versies zijn standaard voorzien van een rasterbodembodem, voor extra stevigheid.



Ruime grijpopening voor eenvoudige toegang tot de inhoud van de bak.

Storebins bieden de ideale oplossing voor compacte en mobiele opslag en zorgen voor een snel overzicht van uw voorraad.



Voor meer informatie, zie onze website.

Zwaarlast transportroller



art.nr.	afmetingen
80-184-185	800x600x200 mm



TRANSPORT- EN OPSLAGBAKKEN

ECOVRIENDELIJK
DUURZAAM

**E-LINE
NORMBOX™**
BAKKEN

Kenmerken (recycle en virgin):

- Stapelbaar.
- Multi-inzetbaar.
- Verkrijgbaar in meerdere grondmaten.
- Hoge belastbaarheid in stapel.
- Veel standaardtoebehoren; inzetbakken, vakverdelingen, deksels, transportrollers. Zie ook pagina's 8 en 9.
- Maatwerk mogelijkheden, zoals bedrukking en schuim-interieurs.



Standaard met glatte bodem



Open of dichte grepen.



Door middel van hotstamp of zeefdruk voorzien we de bak van uw logo of tekst.

De E-line Normbox is gemaakt van duurzaam PP regranulaat en onverwijderbaar gemarkeerd met de hiernaast afgebeelde groene opdruk op 1 lange zijde.



art.nr.	afmetingen	inhoud	grepen
EN-4312-1	400x300x120 mm	10 l	gesloten
EN-4322-1	400x300x220 mm	20 l	gesloten
EN-6412-1	600x400x120 mm	20 l	gesloten
EN-6422-1	600x400x220 mm	40 l	gesloten
EN-6422-2	600x400x220 mm	40 l	open
EN-6432-1	600x400x325 mm	60 l	gesloten
EN-6432-2	600x400x325 mm	60 l	open
EN-6442-2	600x400x425 mm	90 l	open

Onze Normboxes zijn te voorzien van verschillende typen deksels:



Scharnierdeksel.



Haakdeksel.



Klemdeksel.



Oplegdeksel.

TRANSPORT- EN OPSLAGBAKKEN






ECOVRIENDELIJK
DUURZAAM

**E-LINE
NORMBOX™**
KISTEN

E-line Euronorm Normbox kisten zijn gemaakt van sterk, slagvast recycle kunststof. Uit voorraad leverbaar met scharnierend deksels en snapsluitingen. Optioneel: scharnierversteving, om losraken van deksel te voorkomen.



**E-LINE
NORMBOX™**

art.nr.	afmetingen	inhoud
ENC-4312-0 	400x300x135 mm	10 l
ENC-4322-0 	400x300x235 mm	20 l
ENC-6412-0 	600x400x135 mm	20 l
ENC-6422-0 	600x400x235 mm	40 l
ENC-6432-0 	600x400x340 mm	60 l




Eenvoudig te vergrendelen en openen dankzij gepatenteerde snapsluitingen.



Open cel schuim, 50 mm. Geperforeerd plukschuim, om zelf een passend interieur samen te stellen.



E-line Normboxen voorzien van verzegelbare deksels voor (retour)vervoer van pakketscanners bij PostNL.



art.nr.	afmetingen
S 43-1	schuim in deksel en bodem 400x300 mm kisten
S 43-2	blokschuimplaat voor 400x300 mm kisten
S 64-1	schuim in deksel en bodem 600x400 mm kisten
S 64-2	blokschuimplaat voor 600x400 mm cases

TRANSPORT- EN OPSLAGBAKKEN

NIEUWE KUNSTSTOF

NORMBOX™

Interieurs in verschillende maten, voor overzicht in uw bak.



Wij leveren veel maten passend voor 400x300 of 600x400 bakken.



art.nr.	standaardversies voor 400x300x80 mm
20-2002	10 vakverdeling, schuim inbegrepen
20-2001	14 vakverdeling, schuim inbegrepen
20-2005	24 vakverdeling, schuim inbegrepen



art.nr.	lengte 1150, verdeelstrip 20 mm
M 40.1115	hoogte 40 mm
M 100.1150	hoogte 100 mm
M 180.1150	hoogte 180 mm

Verkrijgbaar in verschillende lengtes. Meer informatie vindt u op onze website.

Deze Normboxen zijn vergelijkbaar met de E-line Normboxes die op de voorgaande pagina's zijn beschreven maar bieden 20% betere prestaties bij valtesten. Bovendien, omdat ze gemaakt zijn van hoogwaardig virgin PPcop, zijn ze veilig voor voedselcontact en voorzien van de juiste markeringen. Indien nodig, verstrekken wij u graag het certificaat.



art.nr.	afmetingen	inhoud	greep
EN-2112-1-7	200x150x117 mm	2 l	dicht
EN-3212-1-7*	300x200x120 mm	5 l	dicht
EN-3222-1-7*	300x200x220 mm	9 l	dicht
EN-4306-1-7	400x300x60 mm	6 l	dicht
EN-4312-1-7*	400x300x120 mm	10 l	dicht
EN-4317-1-7	400x300x170 mm	15 l	dicht
EN-4322-1-7*	400x300x220 mm	20 l	dicht
EN-4327-1-7	400x300x270 mm	25 l	dicht
EN-4332-1-7*	400x300x325 mm	30 l	dicht

Ook op voorraad in blauw of rood



We bieden een diverse selectie van standaard en op maat gemaakte (verrijdbare) rekken voor het moeiteloos hanteren van onze bakken. Meer informatie? Neem contact met ons op.

TRANSPORT- EN OPSLAGBAKKEN

GRONDMAAT
600X400
800X600



NORMBOX™

art.nr.	afmetingen	inhoud	greep
EN-6407-1-7	600x400x75 mm	14 l	dicht
EN-6412-1-7*	600x400x120 mm	20 l	dicht
EN-6417-1-7	600x400x170 mm	30 l	dicht
EN-6422-1-7*	600x400x220 mm	40 l	dicht
EN-6422-2-7*	600x400x220 mm	40 l	open
EN-6428-1-7	600x400x278 mm	53 l	dicht
EN-6428-2-7	600x400x278 mm	53 l	open
EN-6432-1-7*	600x400x325 mm	60 l	dicht
EN-6432-2-7*	600x400x325 mm	60 l	open
EN-6442-1-7	600x400x425 mm	90 l	dicht
EN-8612-1-7	800x600x120 mm	45 l	dicht
EN-8622-1-7	800x600x220 mm	90 l	dicht
EN-8632-1-7	800x600x325 mm	134 l	dicht
EN-8642-1-7	800x600x425 mm	175 l	dicht

* Ook op voorraad in blauw en rood

NIEUWE KUNSTSTOF
NORMBOX™

Normboxen zijn een veelzijdig product; ze bieden meer mogelijkheden dan u wellicht verwacht:



We houden magazijnbakken en Normboxen op voorraad in zwart geleidend kunststof. Dit voorkomt elektrostatische ontladingen (ESD) die micro-elektronica kunnen beschadigen tijdens de productie en opslag.

Euronorm transportrollers



art.nr.	description
80-184-185	800x600 mm, gesloten, tot 500 kg
80-954-85	1200x800 mm, gesloten, tot 500 kg
TR-614116-101S-5	600x400 mm, open, belastbaar tot 200 kg



Op aanvraag kunnen wij al onze bakken voorzien van versterkte bodems, die tot 50 kilogram kunnen dragen zonder door te buigen. Dit garandeert een veilige verwerking in geautomatiseerde magazijnen.

INDUSTRIËLE KOFFERS

STAPELBAAR **EUROLINE™**

Kenmerken:

- Eenvoudig af te sluiten door snapsluiting.
- Stapelbaar
- Geschikt voor industrieel gebruik.



Kunststof scharnierversterking.



Standaard greep aan lange zijde.



Alugreep op de korte zijde van 600x400 koffers.

Euroline koffers van 600x400 mm zijn ook verkrijgbaar in UN-goedgekeurde versies.



UN-goedgekeurd.

Wij bieden stapelbare Euroline-koffers aan in nieuw of milieuvriendelijk gerecycled kunststof, in verschillende maten. Ze kunnen worden uitgerust met inzetbakken, plukschuim of op maat gemaakte vacuümgevormde interieurs. Zie ook de opties op pagina's 6 tot 9.



art.nr.	afmetingen	inhoud
ENS-4312-1L ♻️	400x300x135 mm	10 l
ENS-4322-1L ♻️	400x300x235 mm	20 l
ENS-6412-1L ♻️	600x400x135 mm	20 l
ENS-6422-1L ♻️	600x400x235 mm	40 l
ENS-6432-1L ♻️	600x400x340 mm	60 l



art.nr.	afmetingen	inhoud	greep
ENS-3212-1L-7	300x200x133 mm	5 l	1 greep
ENS-3222-1L-7	300x200x235 mm	9 l	1 greep
ENS-4306-1L-7	400x300x80 mm	6 l	1 greep
ENS-4317-1L-7	400x300x185 mm	15 l	1 greep
ENS-4327-1L-7	400x300x287 mm	25 l	1 greep
ENS-6407-1L-7	600x400x90 mm	14 l	1 greep
ENS-6417-1L-7	600x400x185 mm	30 l	1 greep
ENS-6422-2H-7	600x400x235 mm	40 l	2 grepen
ENS-6428-2H-7	600x400x290 mm	53 l	2 grepen
ENS-6432-2H-7	600x400x340 mm	60 l	2 grepen
ENS-6442-2H-7	600x400x440 mm	90 l	2 grepen

INDUSTRIËLE KOFFERS

MEER
MOGELIJKHEDEN

Presentatiekoffers



Presentatiekoffers van duurzaam PP-materiaal. We leveren twee versies uit voorraad: een lichtgewicht koffer met een uitstekende handgreep (KOC-serie) en een serie robuustere koffers met geïntegreerd handvat (KOA-serie). Beide zijn volledig glad en verkrijgbaar in verschillende maten.

Schokbestendige waterdichte koffers



Schokbestendige waterdichte koffers bieden bescherming tegen water en stof en zijn IP67 gecertificeerd. Voorzien van standaard blokschuiminterieur, maar wij kunnen uw (schuim)interieur ook op maat maken. Voor prijzen en voorraad zie onze website.

Waterdicht Met wielen



Bij afname van grotere hoeveelheden personaliseren wij uw koffer met full-color bedrukking.



Wij ontwerpen en produceren het interieur van uw presentatiekoffer, net zoals we doen met al onze andere koffers.



Schokbestendig en waterdicht: ontworpen voor extreme omstandigheden.

Onze digitale UV-printfaciliteit en uitgebreide ontwerp- en CNC-bewerkingsmogelijkheden stellen ons in staat om de Smartcase aan te passen voor een breed scala aan toepassingen.



Al onze koffers zijn gemaakt van duurzaam, 7 mm sterk "honingraat" - polypropyleen plaatmateriaal, dat we in verschillende kleuren op voorraad hebben. Licht, sterk, krasbestendig, en bestand tegen impact en water.



Standaard schuiminterieur.



Maar ook standaard: een "slim" meerlaags schuiminterieur.

Onze Smartcases zijn in feite "flightcases light." Ze bieden dezelfde flexibiliteit in ontwerp, maar met gestroomlijndere profielen en zijn veel gemakkelijker te dragen. De Smartcase is bijzonder geschikt voor de markt van kleinere demonstratiekoffers, waar kosten, gewicht en esthetiek belangrijk zijn.

PROTECHNIC

Smartcase



Het gestroomlijnde ontwerp van de Smartcases, de schokbestendige hoeken en de meerkleurige prints ondersteunen het imago van uw bedrijf.



Smartcase voor een lichte drone.

PROTECHNIC MAATWERK KOFFERS

EXOCASE™

Onze EXOcase is een verdere ontwikkeling van de bekende flightcase. Het unieke "exoskelet"-ontwerp zorgt voor maximale bescherming van de inhoud tijdens opslag en transport. In tegenstelling tot flightcases maken de externe polyurethaan hoeken en ABS-profielbescherming onze EXOcase extreem schokbestendig en daardoor valbestendig. Het testen voor UN-goedkeuringsclassificatie "X" vormt geen probleem voor de EXOcase.



EXOcase panelen kunnen volledig in kleur worden bedrukt, ook in camouflagedesign. De absolute top in maatwerk koffers die het imago van uw merk ondersteunt.



Onze Protechnic flightcases hebben een zeer stevig en sterk configureerbaar ontwerp. Ze kunnen worden aangepast met 19"-rekken, dienen als mobiele en verzendbare magazijnen voor kleine onderdelen, of als externe verpakking voor werkruimten met afstandsbediening.



Links: verpakking voor flat-screen.

Rechts: mobiel, afsluitbaar magazijn voor kleine onderdelen.



Mobiele werkruimte.

Traditionele flightcases worden gemaakt van gelamineerde multiplex panelen die aan de aluminium profielen worden bevestigd met popnagels. Hoewel dit sterk is, hebben wij ervoor gekozen om lichtgewicht open sandwichpanelen te gebruiken die aan de aluminium profielen worden gelijmd. Dit stelt ons in staat om de koffers met een veel nettere uitstraling te maken, lichter van gewicht en met veel minder popnagels in de constructie, wat ons een voordeel in bouwtijd oplevert ten opzichte van multiplex flightcases.



Flightcases, bijzonder geschikt voor logistieke oplossingen zoals stapelbare verpakking van omvangrijke producten.



Naast opties zoals gekleurde en/of bedrukte panelen van duurzaam honingraatplastic, leveren wij ook zwarte profielen en handgrepen als standaardoptie, in tegenstelling tot de meeste flightcasebouwers die alleen aluminiumkleurige afwerkingen aanbieden.

PROTECHNIC MAATWERK KOFFERS

GEÏNTEGREERDE OPLOSSINGEN

Soms wordt een van onze maatwerk oplossingen zo populair dat het uitgroeit tot een standaard productlijn. Dit geldt voor onze Protechnic Multipad-serie, mobiele oplaad- en synchronisatie-eenheden voor tablets en laptops, die voornamelijk in scholen worden gebruikt.



Onze "Juiceit" serie is verkrijgbaar in twee standaardmaten: 8-poorts en 16-poorts versies. Afsluitbaar, eenvoudig te dragen. Verkrijgbaar met een verwisselbaar mandje of een vaste verdeling.



Opladen en synchroniseren van 16 tablets/laptops op uw bureau.



De "Syncit" serie heeft USB 3- of USB-C-oplaadpoorten met LED-lampjes die de oplaadstatus van elke poort aangeven. De koffer is afsluitbaar, eenvoudig te dragen, en verkrijgbaar met een verwisselbaar mandje of een vaste schuimverdeling.



Trolleysystemen zijn beschikbaar in 32-poorts en 48-poorts oplaadversies. Geschikt voor tablets en laptops.

Bij Protechnic integreren we flightcases met elektronica. Op deze pagina laten we u enkele voorbeelden van ons vakmanschap zien.



Mobiele afsluitbare Protechnic EXOcase met 19" rack.



Smartcase uitgerust met elektrische stroomvoorziening.



Elektronische apparatuur met een Protechnic Smartcase als behuizing.

FOOD EN CATERING

GEPERFOREERD STAPELBAKKEN **PERFOBOX™**

Kenmerken:


- Gemaakt van nieuw PP-cop.
- Voedingsmiddelengeschild.
- Stapelbaar.
- Geperforeerde wanden en bodem voor goede luchtcirculatie tijdens koelen of invriezen.
- Inhoud in één oogopslag zichtbaar
- Bodem- en wandvarianties mogelijk op aanvraag.



Vakverdelingen (40, 24 of 15 compartimenten) zijn te vinden op onze website.



Ruimte voor bedrukking.



art.nr.	afmetingen
EN-43-0-7	400x300 mm
EN-64-0-7	600x400 mm

Geperforeerde bakken worden veel gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie zoals door bakkers, cateraars en op markten.



art.nr.		afmetingen	inhoud	greep
EF 4312	☒	400x300x120 mm	11 l	gesloten
EF 4317	☒	400x300x170 mm	16 l	gesloten
EF 4322	☒	400x300x220 mm	21 l	gesloten
EF 4332	☒	400x300x320 mm	31 l	gesloten
EF 6407	☒	600x400x70 mm	12 l	gesloten
EF 6409	☒	600x400x90 mm	18 l	gesloten
EF 6413	☒	600x400x130 mm	24 l	open
EF 6415	☒	600x400x150 mm	29 l	open
EF 6417	☒	600x400x170 mm	33 l	open
EF 6420	☒	600x400x200 mm	40 l	open
EF 6422	☒	600x400x220 mm	42 l	open
EF 6424	☒	600x400x240 mm	47 l	open
EF 6426	☒	600x400x260 mm	52 l	open
EF 6432	☒	600x400x320 mm	64 l	open
EF 6435	☒	600x400x350 mm	71 l	open
EF 6441	☒	600x400x410 mm	82 l	open



Onze EF 4322 wordt ook vaak gebruikt als fietskrat. Op verzoek ook met één gesloten zijde voor uw opdruk.



Onze nieuwe 92 liter toploader bezorgbox.

Wij bieden de thuisbezorgindustrie twee versies van fietsboxen aan:

- Klassieke, stevige rotatiegevormde versie met een opening aan de voorkant.
- Nieuw ontwerp, spuitgegoten, toploader met verwisselbare zijpanelen voor eenvoudige personalisatie.



Nieuw ontwerp deliverybox

art.nr.	afmetingen lxbxh, inhoud	kleur	gewicht
FDM-092.555	540x570x370 mm, 92 l	blauw	7,2
FDM-092.555	540x570x370 mm, 92, l	zwart	7,2 kg



Klassieke enkelwandige bezorgbox

art.nr.	afmetingen lxbxh, inhoud	gewicht
90509-SB60	422x422x422 mm, 60 l	7 kg
9059-858DB85	570x550x335 mm, 85 l	4,8 kg
90509-SB120	570x530x440 mm, 120 l	6,8 kg



Klassieke bezorgbox, geïsoleerd (binnen- en buitenwand, schuim ertussen)

art.nr.	afmetingen lxbxh, inhoud	gewicht
90509-FDB90	560x520x440 mm, 90 l	12 kg

Voor eenvoudige montage: bevestig de plaat aan de fiets en zet de box erop.

Montageplaat, kunststof



INSECTENKWEK TULPEN- EN LELIEKRATTEN

Wij produceren/leveren een verscheidenheid aan kratten die speciaal zijn ontworpen voor gebruik in de landbouw. Lichtgewicht, sterk, geventileerd met versterkte bodems, geproduceerd in grote hoeveelheden en betaalbaar. Ze worden daarom ook vaak in andere toepassingen gebruikt. Gemaakt van polyethyleen, dus vorstbestendig voor gebruik buiten op het veld.

Exportkrat voor poot-aardappelen



art.nr.	afmetingen lxbxh,	inhoud
90286-426-1	600x400x262 mm	55 l
90356-1	afdekrooster	

De bovenstaande krat kan 30 kg pootaardappelen bevatten. Het deksel draagt informatie (teler, soort, batch) en helpt diefstal van de inhoud te voorkomen.

Verzegeling



Kratten, speciaal ontworpen voor de export van bollen, maar ook voor de teelt van tulpen.



art.nr.	afmetingen lxbxh,	
SBE-64190-220-9	600x400x180/160 mm	tulpenkrat
SBE-64230-S20T-9	600X400X230/210 mm	leliekrat

Insectenkweek en -teelt worden steeds meer geaccepteerd en kennen een sterke groei. Hieronder presenteren wij onze insectenkweekkrat. Sterke bodem, stabiele hoekconstructie aangepast voor geautomatiseerde handling.

Kweek- en teeltkrat voor insecten



art.nr.	afmetingen lxbxh	inhoud
IBB-64190-021-9	600X400X180 mm	45 l



Van het veld naar de markt.

We hebben twee families opvouwbare kratten in ons assortiment: met en zonder actieve vergrendeling. De eerste houden we op voorraad, in de kleur blauw. De andere leveren we, vaak in het groen, projectmatig vooral aan de landbouw.

Voordeel van kratten met vergrendeling: het opvouwen en uitvouwen gaat snel en eenvoudig.



FOLDCRATE™

art.nr.	afmetingen lxbxh,	inhoud
VBE-43170-131W-5	400x300x170, plat 40 mm	15 l
VBE-64122-131W-5	600x400x122, plat 40 mm	20 l
VBE-64172-131W-5	600x400x172, plat 40mm	30 l
VBE-64202-131W-5	600x400x202, plat 40mm	40 l
VBE-64230-131W-5	600x400x230, plat 45 mm	43 l

VOUWKRATTEN

Kenmerken van beide kratten:

- Foodgrade optioneel.
- Stapelbaar.
- Alle zijden hebben handgrepen en etikethouders.
- Geperforeerde wanden en bodem.
- Perfecte ruimtebesparing wanneer plat (slechts 40 mm hoog).

AGRI FOLDCRATE™




art.nr.	afmetingen lxbxh	inhoud
VBE-64180-131W-6	600x400x180 mm	36 l
VBE-64200-131W-6	600x400x122 mm	40 l
VBE-64220-131W-6	600x400x172 mm	45 l

TRANSPORT- EN OPSLAGBAKKEN

DRAAI- STAPELBAKKEN **TURNBIN™**

Kenmerken:

- Nestbaar én stapelbaar.
- Geschikt voor automatische transportsystemen door de gladde bodem.
- Ideaal als intern transportmiddel voor bedrijven.
- Ruimtebesparend tijdens retourtransport.
- Mogelijkheid tot personalisatie (opdruk of barcodelabels).



Voorzien van lekdichte wijnfles-sendrager voor grote e-retailer.



art.nr.	afmetingen
SND-64-0.700	600x400 mm



art.nr.	afmetingen binnenmaat	afmetingen buitenmaat	inhoud
SN-6415.500	600x400x150 mm	490x332x145 mm	25 l
SN-6420.500	600x400x200 mm	490x332x195 mm	35 l
SN-6430.500	600x400x300 mm	490x332x295 mm	50 l
SN-6440.500	600x400x400 mm	490x332x395 mm	70 l



Bakken met versterkte bodem op een distributiesysteem voor e-fulfilment. (Foto: Vanderlande Industries)

TRANSPORT- EN OPSLAGBAKKEN

BEUGELBAKKEN **SWINGBOX™**

Swingbox™, waarschijnlijk het slimste en meest veelzijdige systeem van beugelbakken. Alle bakken kunnen worden geleverd met gesloten of (gedeeltelijk) geperforeerde wanden en bodems. Ook met een open voorkant, voor eenvoudig inruimen van stellingen of het opzetten van een pop-upwinkel.



maat - inhoud	wanden dicht bodem dicht	wanden geperforeerd bodem dicht	wanden geperforeerd bodem geperforeerd
400x300x131 mm 12 l	art.nr. 5016-7	art.nr. 5017-7	art.nr. 5015-7
600x400x163 mm 30 l	art.nr. 5036-7	art.nr. 5037-7	art.nr. 5035-7
600x400x273 mm 45 l	art.nr. 5046-7	art.nr. 5047-7	art.nr. 5045-7
600x400x310 mm 60 l	art.nr. 5066-7	art.nr. 5067-7	art.nr. 5065-7



De beugel wordt ook gebruikt als handgreep, wat ruimte bespaart omdat er geen aparte handgrepen nodig zijn. De binnenafmetingen, gemeten op de bodem van onze Swingbox-serie, zijn identiek aan die van onze stapelbare Normbox: 557x357 mm.

Kenmerken:

- Hoge efficiëntie. Hoewel nestbaar wanneer leeg, zijn de binnenafmetingen concurrerend vergeleken met een gewone stapelbare bak.
- Ergonomisch; de stapelbare beugels zijn eenvoudig vast te pakken, en stapelen en nesten gaat in één beweging.
- Zeer stabiel, eenvoudig stapelen, ook op hoger beladen pallets.
- Het concept biedt veel variaties: combinaties van open, geperforeerde of gesloten wanden en bodems, prints, barcodes.
- Zeer sterk door het gebruik van hoogwaardig materiaal: HDPE.



Versies met een open voorkant. Verzenden, opslaan en orderpikken met één bak!




Afsluitbaar deksel.

DISTRIBOX™


Kenmerken:

- Lichtgewicht en stabiel.
- Nestbaar én stapelbaar.
- Vlakke wanden en vlakke kopse kanten (tegen elkaar-plaatsen op rollenbaan).
- Voorzien van openingen voor wateruitloop (reini-ging).
- Inkepingen voor etikethou-ders.
- Geribbelde stickervelden.




Onze distributiebakken zijn per-fect verzegelbaar.

Verzegeling




art.nr.	omschrijving
DBS01-1	Insteekverzegeling, rood
DBS01-3	of geel.

Nestbare bakken zijn hét duurzame alternatief voor kartonnen dozen. Ideaal voor het vervoeren van uw producten tussen winkels, distributiecentra of groothandel.



art.nr.	afmetingen	inhoud
DBE-6432-014W-	600x400x320 mm	55 l
DBE-6436-014W-	600x400x365 mm	63 l
DBE-6441-014W-	600x400x416 mm	72 l

De bovenstaande varianten zijn gemaakt van PP-recycle. De onderstaande varianten zijn dezelfde bakken, maar dan uit nieuw materiaal (PP) gemaakt. Hierdoor hebben ze een hogere belastbaarheid.



art.nr.	afmetingen	inhoud
DBE-6432-014W-55	600x400x320 mm	55 l
DBE-6436-014W-55	600x400x365 mm	63 l
DBE-6441-014W-55	600x400x416 mm	72 l

Onze Distriboxen zijn beschikbaar in twee uitvoeringen, E-line en Virgin foodproof. Wat hen bijzonder maakt:

- Sterke scharnieren met pennen, ingebed in een dubbelwandige randen.
- Schokbestendige wanden. Ze doorstaan moeiteloos valtesten voor ADR-goedkeuring.

E-LINE DISTRIBOX™



art.nr.	afmetingen	inhoud
6103-00-	600x400x275 mm	45 l
6107-00-	600x400x320 mm	52 l



Eenvoudig openen en sluiten.



Labelhouder en ergonomische handgreep.

DISTRIBOX™ Heavy Duty



Art.-Nr.	afmetingen	inhoud
5105-05-834	400x300x275 mm	20 l.
5102-05-834	500x300x274 mm	25 l.
5103-05-834	600x400x275 mm	45 l.
5107-05-834	600x400x320 mm	52 l.
5100-05-834	600x400x374 mm	60 l.



art.nr.	omschrijving
5121	Distribox verzegelingsnoppen voor beveiliging 1000 stuks



art.nr.	omschrijving
5100-UN-X-DOOS	UN-goedgekeurde Distribox vergrendelstrip, verplicht tijdens transport, 2500 stuks

Alle zwaarlast Distriboxen zijn beschikbaar in een UN-goedgekeurde versie.

GROOTVOLUME- BAKKEN


MET EN ZONDER WIELEN **CLASSIC**

Kenmerken:

- Uit sterke levensmiddelenechte, vorst- en chemicaliënbestendige kunststof (HDPE).
- Perfect stapelbaar, met of zonder deksel of wielen.
- Speciaal ontworpen voor handling met heftrucks en pompwagens.



Personalisatie d.m.v. opdruk.



Zie onze website voor prijzen en afmetingen.



art.nr.	afmetingen
1400/A	1040x640x580 mm
1400/AR	1040x640x700 mm

Grootvolumebakken zijn ideaal voor bulk opslag en voor het intern vervoeren van producten. Leverbaar in diverse uitvoeringen.



art.nr.	afmetingen lxbxh	inhoud
1425/F	1040x640x550 mm	200 l
1425/B	1040x640x670 mm	285 l
1425/C	1030x600x840 mm	400 l
1425/A	1200x800x800 mm	550 l



art.nr.	afmetingen lxbxh	inhoud
1425/FR	1040x640x670 mm	200 l
1425/BR	1040x640x790 mm	285 l
1425/CR	1030x600x960 mm	400 l
1425/AR	1200x800x940 mm	550 l

Engels industriële palletboxen worden vervaardigd uit HDPE. Levensmiddelenrechte versies in de kleuren blauw, rood, groen en grijs. De zwarte variant is van gerecycled materiaal.

E-LINE OF NIEUWE KUNSTSTOF PALOX™



art.nr.	afmetingen lxbxh	inhoud	versie
PB-121076-0F00-7	1200x100x760 mm	610 l	3 sleden
PB-121076-0F30-9	1200x100x760 mm	610 l	3 sleden
PB-121076-0400-	1200x100x760 mm	610 l	4 sleden
PB-121076-0430-9	1200x100x760 mm	610 l	4 sleden

Kenmerken:


- Vervaardigd uit vrijwel onbreekbaar kunststof (HDPE).
- Geschikt voor inzet in koel- en diepvriescellen.
- Beschikbaar in food grade of of recycle materiaal.
- Hygiënisch ontwerp.
- Weer- en UV-bestendig.
- In de stapel belastbaar tot 4500 kg.
- Met uitloopvoorzieningen.



**Ruimte voor label/logo/track-
ing op elke zijde.**

art.nr.	omschrijving
PB-121076-UN-ML	UN-palletbox zonder doorvallinten, 1200x1000x795 mm, 610 liter, RVS scharnieren, driekantslot met sleutel

Oplegdeksel



art.nr.	inhoud
PBD-1210-D008-7	1200x1000 mm

UN-goedgekeurde palletboxen zijn toegestaan voor het vervoer van vaste en pasteuze gevaarlijke stoffen. Ze zijn voorzien van afsluitbare scharnierende deksels. Meer informatie vindt u op onze website.

PALLETS

MEEST VERKOCHT

EURONEST™
MEPAL™
HYPAL™

Ons palletprogramma is aanzienlijk breder dan afgebeeld op deze pagina. We tonen enkele 'hardlopers' die we op voorraad houden. Bekijk meer pallets op onze website of neem contact op met onze afdeling verkoop.



EURONEST Exportpallets


Voor goedkoop vervoeren en compact opslaan (nestbaar) van PO-materiaal voor eenmalig gebruik en van PE-materiaal voor meermalig gebruik. We leveren verschillende varianten, eventueel met sleden voor gebruik in stellingen.

MEPAL Industripallets


Medium duty en heavy duty, afhankelijk van de benodigde belastbaarheid. Breed inzetbaar en aan te passen naar uw wensen en behoeften.

HYPAL Hygiënpallets


Volledig glad, zonder kieren of naden. Eenvoudig te reinigen. We leveren zowel open als gesloten dek. Evt. staalversterkt.




E-LINE EURONEST™



Exportpallets		
art.nr.	omschrijving	belastbaarheid
NP-120815-17MP-9	1200x800x130 mm, PO, open dek met stapelrand, 9 poten, 6,5 kg, zwart	stat.: < 1600 kg dyn.: < 1000 kg
NP-121015-17MP-9	1200x1000x140 mm, PO, open dek met stapelrand, 9 poten, 10,5 kg, zwart	stat.: < 4000 kg dyn.: < 1400 kg




E-LINE MEPAL™




Industripallets		
art.nr.	omschrijving	belastbaarheid
MP-120815-124B-R	1200x800x150 mm, PP-R, open dek* met stapelrand, 2 sleden, 11,5 kg, antraciet	stat.: < 3000 kg dyn.: < 1000 kg stel.: < 400 kg
MP-121015-134B-R	1200x1000x150 mm, PP-R, open dek* met stapelrand, 3 sleden, 15 kg, antraciet	stat.: < 3000 kg dyn.: < 1000 kg stel.: < 400 kg

* Ook uit voorraad leverbaar met gesloten dek.



E-LINE HYPAL™



Hygiënpallets		
art.nr.	omschrijving	belastbaarheid
HP-120815-033B-R	1200x800x153 mm, HDPE-R*, gesloten dek met stapelrand, 3 sleden, 18 kg, zwart	stat.: < 4800 kg dyn.: < 1200 kg stel.: < 750 kg
HP-121016-033B-R	1200x1000x160 mm, HDPE-R*, gesloten dek met stapelrand, 3 sleden, 23 kg, zwart	stat.: < 5000 kg dyn.: < 1250 kg stel.: < 750 kg

* Ook uit voorraad leverbaar in HDPE virgin materiaal.

Hieronder staan enkele voorbeelden van projectmatige leveringen van afvalcontainers.



Wij leveren jaarlijks tienduizenden rolcontainers, vaak via gegunde aanbestedingen.



Stalen/beton semi-ondergrondse afvalcontainers van 5000 liter, zeer stevig, vaak gebruikt in bergachtige gebieden (foto uit de Franse Alpen).



Ondergrondse afvalcontainers, slim passend in het hedendaagse stadsbeeld (foto uit Brussel).

OOK SPECIALIST IN AFVALINZAMELING

Engels werd opgericht in 1960, en in 1972 publiceerde de Club van Rome haar toen beroemde rapport 'The Limits to Growth' waarin de eindigheid van onze hulpbronnen werd aangetoond. Dit maakte grote indruk, en de eerste grote projecten van ons bedrijf waren in afvalinzameling en recycling:



Kindveilige box voor chemisch huishoudafval, miljoenen in gebruik in Nederland en Scandinavië.



Deze inzamelkorven waren vaak het begin van recyclingprogramma's. Sinds de jaren negentig hebben wij miljoenen stuks geleverd aan het VK, België, Frankrijk en Nederland.

AFVALSCHEIDING OP MAAT

MODULAIR **ECOMODULE™**



**Ons modulaire afval scheidings-
systeem.**



**Ecomodules worden vaak in
kantoren gebruikt.**



**Personalisatie ondersteunt uw
recyclinginspanningen!**

Ecomodules zijn ontworpen voor het sorteren van afval, waarbij de gebruiker zelf het aantal en de inhoud van de fracties kan bepalen. Elke module bestaat uit elementen van 18 en 40 liter.



Beide eenheden zijn stapelbaar, en indien gewenst, koppelbaar in zowel de breedte als in de hoogte.

ECOMODULE™	
art.nr.	omschrijving
902-QUATROM.9777	400x300x1050 mm kantoomodule 4 afvalfracties
902-OFFICE+.997	400x300x350 mm Kantoomodule 2 afvalfracties

Afvalscheiding aan de bron geeft tot nu toe het zuiverste resultaat. Inzamelbakken en -korven kunnen voorzien worden van deksels.

Inzamelkorven



art.nr.	afmetingen	inhoud	omschrijving
PS-325G-1.50	490x300x385 mm	32 l	dicht zonder inwerpopening
PS-325G.50	490x300x385 mm	32 l	dicht met inwerpopening
PS-325P.50	490x300x385 mm	32 l	geperforeerd met inwerpopening

AFVALSCHEIDING OP MAAT

MODULAIRE AFVALSTATIONS

Gegoten afvalscheidingsmeubel



We hebben rotatiegegoten afvalmeubels met 2, 3 of 4 fracties op voorraad. De afmetingen zijn vast maar logo's en teksten worden in overleg met de klant aangebracht. Dit is onze meest economische oplossing.

Maatwerk afvalscheidingsmeubels



We vervaardigen ook units waarbij we onze klanten meer keuzemogelijkheden bieden. Deze bestaan uit stalen behuizingen met een bovenkant van gerecycled plastic. Deuren zijn optioneel.

De units bevatten 60- of 80-liter bakken of afvalzakbeugels die je aan de voorkant uit kunt schuiven. Dit zorgt voor meer gebruiksgemak.

Vigipirate-opties



Eigen assemblage maakt veel mogelijk. In veel risicovolle gebieden, zoals luchthavens of de ingangen van de Kanaaltunnel, is transparantie een vereiste.



Onze standaard gerooteerde meubels bevatten 50-liter bakken die je via de bovenkant kunt verwijderen.



Kenmerken:

- 2 tot 5 fracties.
- Op sokkel, pootjes of wielen.
- Met of zonder (transparante) deuren.



De inserts van de fracties zijn laser gesneden

KUNSTSTOF 2- EN 4-WIEL CONTAINERS



Diverse sloten voor veilig afsluiten van de container.

MGB 240-APG



MGB 240-APR



Diverse dekselftypen voor vertrouwelijke papierinzameling.



Heftruck opname, voor snel vervoeren en eenvoudig leegkijken.



Koppelsysteem om het vervoer van containers te vergemakkelijken.

Standaard 2- en 4-wiel containers zijn in 5 (en vaak meer) kleuren direct uit voorraad leverbaar. Voor kleurcombinaties en accessoires zoals speciale deksels vragen we tussen één en twee weken levertijd vanwege de assemblage.



art.nr.	omschrijving
MGB 120.	480x550x940 mm, 120 l, deksel met 2 handgrepen
MGB 240.	580x740x1070 mm, 240 l, deksel met 2 handgrepen



art.nr.	omschrijving
MGB 660.	1210x765x1210 mm, 660 l, deksel met 3 handgrepen, 2 remmen, KAM- en DIN-opname
MGB 770.	1371x779x1316 mm, 770 l, deksel met 3 handgrepen, 2 remmen, KAM- en DIN-opname
MGB 1000L.	1370x1085x1315 mm, 1000 l, deksel met 3 handgrepen, 2 remmen, en KAM- en DIN-opnames

Stalen 2-wiel en 4-wiel afvalcontainers voldoen aan dezelfde EN-norm als kunststof containers en hebben dezelfde inhoudsmaten. Stalen containers zijn brand- en vlamvertragend en geschikt voor zware belasting. Ze worden ook ingezet als er wordt gewerkt met oplosmiddelen die reageren met kunststof, zoals thinner of terpentijn.

STALEN 2- EN 4-WIEL CONTAINERS



art.nr.	omschrijving
MGBS 120	490x560x960 mm, 120 l, staal, deksel met 2 handgrepen
MGBS 240	580x740x1070 mm, 240 l, staal, deksel met 2 handgrepen



Ruime voorraad.



Onze 4-wiel containers zijn voorzien van KAM- en DIN-opname.



art.nr.	omschrijving
ACS 660	1370x780x1245 mm, 660 l, staal, deksel met 1 handgreep, 2 remmen, KAM- en DIN-opname
ACS 770	1370x780x1370 mm, 770 l, staal, deksel met 1 handgreep, 2 remmen, en KAM- en DIN-opname
ACS 1000	1370x970x1430 mm, 1100 l, staal, deksel met 1 handgreep, 2 remmen, en KAM- en DIN-opname



art.nr.	omschrijving
MGBS 1100.000-KS	1360x1070x1470 mm, 1100 l, Staal, met kindveilig roldeksel, DIN-opname, 2 geremde zwenkwielen

Deze brochure toont enkele van de best verkochte producten van de Engels Group.

OPSLAG- EN TRANSPORT-BAKKEN



MAATWERK EN EURONORM KOFFERS



AFVALBAKKEN EN CONTAINERS



PALLETS AND PALLETBOXEN



Engels Logistiek BV en Engels Logistics NV maken deel uit van de Engels Group NV, een familiebedrijf dat in 1960 is opgericht. Wij denken in generaties in plaats van op korte termijn winst.

Sterke multifunctionele productverpakkingen en slimme afvalinzameling besparen waardevolle grondstoffen, wat we uitdrukken in onze slogan: "serving logistics and the environment".

Alle Engels bedrijven hebben een duidelijke focus op kwaliteit. Zie onderstaande certificaten.



Op dit moment realiseren we een omzet van €60 miljoen met 160 medewerkers in 6 bedrijven.



Nederland Engels Logistiek BV

Park Forum 1139
NL-5657 HK EINDHOVEN

Tel.: +31 (0)40 26 29 222
contact@engels.eu
www.engelslogistiek.nl

België Engels Logistics NV

Schemkensstraat 15
B-3583 BERINGEN

Tel.: +32 (0)11 815 050
post@engels.eu
www.engelslogistics.be

ENGELS
serving logistics and the environment
www.engels.eu