

Aktuelt



Janser Strato V

Selvgående kraftplugg for proffen!

Side 6

NYHET

BIG BEETLE

Ny fugehøvel fra janser

Side 8



HUSK!

Gjør klar for
SLIPESESONGEN!

Side 16



VALGT AV PROFFEN I MER ENN 60 ÅR

Hos oss finner du akkurat den listen du trenger



Vi har Norges største utvalg av gulvlister.


Listene vi leverer er blant annet aluminiumslister, messinglister, lister i rustfritt stål og plast.

I tillegg til standardsortimentet, kan vi levere andre lister fra ledende verk i Europa, også lyslister, trappenese med LED-lys og mye mer. Spør oss om det er noe du savner!

Toppliste entreprenørlister:

Art.nr.	NOBB	Beskrivelse	Lengde
1007AL	28224137	Trappenese alu. boret. 51x30mm ekskl. ilegg	5m
941ASBUB	52598537	Trappenese 42x22 sølv eloksert uboret	2,7m
2914ASB	28224202	Trappenese 29x29 mm sølv eloksert boret	2,7m
1003AL	22505077	Trappenese 67x30 mm alu. boret ekskl. ilegg	5m
1003AL3	22505069	Trappenese 67x30 mm alu. boret ekskl. ilegg	3m
1008ALS40	48300885	Trappenese 51x32mm med sort ilegg uboret	3,2m
920ASB	28224046	Nivålist 40x0-10 mm sølv eloksert boret	2,7m
921ASB	28224053	Nivålist 28x3.2 mm sølv eloksert boret	2,7m
924ASB	28223378	Overgangslist 25 mm sølv eloksert boret	2,7m
946ASB	28224822	Overgangslist 30 mm sølv eloksert boret	2,7m
945ASB	28224178	Overgangslist 40 mm sølv eloksert boret	2,7m
925ASO	60008093	Overgangslist 38 mm sort lakkert boret	2,7m
941ASO	60008106	Trappenese 42x22 mm sort boret	2,7m

Noen av listene krever ilegg. Ta kontakt med din salgsrepresentant for mer informasjon om Norges største utvalg av proff-lister.



PRIMO


Myke fotlister i PVC

- Bestselgeren for offentlige rom!

Fotlist med tape fra IBG har vært en trofast følgesvenn for gulvleggere over hele landet i mange tiår. Med vårt utvalget av størrelser og farger, er den myke fotlisten en favoritt hos mange håndverkere/gulvleggere. Den egner seg spesielt godt i offentlige rom der bruken av gulvbelegg er stor.

Vi lagerfører størrelsene 50 mm, 70 mm og 100 mm. Fotlisten kan leveres i ønsket størrelse bare volumet er stort nok. Ved bestilling av store volumer kan vi også spesialprodusere listene i alle tenkelige farger, men har følgende farger på lager: Grå, sort og hvit. Sammen med våre produsenter har vi kontinuerlig fokus på å ivareta kvaliteten på produktene vi jobber med, og vårt nære forhold til brukerne

er med på å sikre at vi til enhver tid kan levere riktig kvalitet til avtalt tid. For oss står produktutvikling basert på tilbakemeldinger fra brukerne i fokus. Et godt eksempel på dette er at rullene med list nå er forbedret og leveres med hard kjerne for å sikre passformen til listene over tid.



NYHET! Papirkledd hjørnebeskyttelse

- Leveres i lengder: 2,5m og 2,7m
- CornerGuard® selvklebende hjørnebeskyttelse med tape gir raskt og enkelt rette og sterke hjørner.
- Beregnet for bruk på kartongkledd standard gipsplater innendørs.
- Rask og enkel montering
- Ved første oversparkling brukes en limende sparkelmasse (godkjent for papirremse ved skjøtsparkling) for best vedheft mot profilen.
- Fremstilt av miljøvennlig, gjenvinnbar ABS-plast.

Cornerguard Hjørneprofil utvendig
2,5m papirkledd (1 pall = 3000 stk)
Varenr.: CG25PK
Nobbnr.: 60806721

NYHET!

Cornerguard Hjørneprofil utvendig
2,7m papirkledd (1 pall = 3000 stk)
Varenr.: CG27PK
Nobbnr.: 60807849

NYHET!

CORNERGUARD

PAPIRKLLEDD

- Svært rask og enkel å montere og kan sparkles over rett etter oppsetting
- Lett å klippe til riktig lengde med vanlig saks
- Pene, rette og solide hjørner
- Utstyrt med sparkelnese
- Bygger lite
- Lav vekt (ca 0,06 kg/lpm)



FG-Floortec Tornado II

Kraftfull, stabil og prisgunstig gulvslipemaskin.

Egner seg godt for utleie!

NYHET!

Tekniske data:

Strøm: 230V / 50-60Hz
Motor: 2,2 kW
Mål: 720x560x1170mm
Vekt: 60 kg
Hastighet: 2400 o/min
Slipe-bånd: 200 x 551 mm

Varenr.: 8631019



FG-Floortec Tornado II er en robust og pålitelig trommelsliper utviklet for profesjonell gulvsliping. Med høy ytelse, smart konstruksjon og servicevennlig design er dette maskinen for deg som trenger presisjon, komfort og driftssikkerhet. Med en arbeidsbredde på 200 x 551 mm og en båndhastighet på 2400 rpm, leverer Tornado II effektiv sliping med høy materialavvirkning og jevne resultater.

Tornado II er bygget med lavt tyngdepunkt og optimal hjulplasse-ring, som gir enestående stabilitet under arbeid. Den økte arbeidshøyden gir en mer oppreist og ergonomisk arbeidsstilling, som reduserer belastningen på rygg og skuldre.

Fordeler:

- Kraftig 2,2 kW motor – for effektiv og jevn sliping
- Effektiv støvoppsamling – for renere arbeidsmiljø
- Stabil drift – smart hjulplassering og lavt tyngdepunkt
- Ergonomisk høyde – reduserer belastning på rygg og skuldre
- Servicevennlig – enkel tilgang til komponenter
- Enkel å transportere – demonteres raskt eller rulles på vogn, også i trapper
- Bygget for daglig bruk – høy slitestyrke og lang levetid
- Prisgunstig – gir mye maskin for pengene sammenlignet med konkurrenter
- Ideell for utleie – slitesterk og enkel å betjene for ulike brukere

FG-Floortec PUCK

NYHET!

FG-Floortec PUCK er en profesjonell og brukervennlig disc-edger med tysk presisjon, ideell for dagligsliperarbeid på tre- og parkettgulv. Maskinen er designet med effektive ergonomiske funksjoner, solid konstruksjon og enkel vedlikehold. Produsert i aluminium og stål – robust, ergonomisk, reparasjonsvennlig.

Varenr.: 8630970



Tekniske data:

Effekt: 1 500 W (~2,0 hk)
Strøm: 230 V
Vekt: Ca. 6 kg
Omdr.: 3 875–4 000 rpm
Skivestørrelse: 150 mm
Støvkontroll: Innebygd sug-leveres med støvpose

Janser TIGER 2,2kW båndslipemaskin

Sofistikert båndsliper for den profesjonelle!

- Avansert system for justering av slipebånd
- Integrert bærehåndtak
- Høydejusterbart betjeningshåndtak
- Kan demonteres på sekunder for transport (3 deler)
- To trommelhastigheter for grov- og finsliping
- Med «Bag-in-bag» støvoppsamlingssystem

Tekniske data:

Effekt: 2200 W
Strøm: 230 V
Vekt: 80 kg
Omdr.: 2000+2300 rpm
Slipe-bånd: 750 x 200 mm
Slipebredde: 200 mm


Varenr.: 8630050 Nobbnr.:

NYHET!



PROLINE:

Pålitelig slipepapir for profesjonelle behov



A/O = Aluminiumoksyd
Z/A = Zirkonium
S/C = Silikonkarbid

Artikkel:	Varenr.:	Nobb nr.:	For maskin:
Slipebånd Proline Floor A/O 200 x 551mm k16	8631030	60666417	<i>Tornado/Profit</i>
Slipebånd Proline Floor A/O 200 x 551mm k24	8631031	60666418	<i>Tornado/Profit</i>
Slipebånd Proline Floor A/O 200 x 551mm k40	8631032	60666419	<i>Tornado/Profit</i>
Slipebånd Proline Floor A/O 200 x 551mm k60	8631033	60666420	<i>Tornado/Profit</i>
Slipebånd Proline Floor A/O 200 x 551mm k80	8631034	60666421	<i>Tornado/Profit</i>
Slipebånd Proline Floor A/O 200 x 551mm k100	8631035	60666422	<i>Tornado/Profit</i>
Slipebånd Proline Floor A/O 200 x 551mm k120	8631036	60666423	<i>Tornado/Profit</i>
Slipebånd Proline Floor Z/A 200 x 750mm k24	8630030	60666132	<i>Tiger/Hummel</i>
Slipebånd Proline Floor Z/A 200 x 750mm k36	8630031	60666133	<i>Tiger/Hummel</i>
Slipebånd Proline Floor Z/A 200 x 750mm k50	8630032	60666134	<i>Tiger/Hummel</i>
Slipebånd Proline Floor Z/A 200 x 750mm k60	8630033	60666136	<i>Tiger/Hummel</i>
Slipebånd Proline Floor Z/A 200 x 750mm k80	8630034	60666137	<i>Tiger/Hummel</i>
Slipebånd Proline Floor Z/A 200 x 750mm k100	8630035	60666139	<i>Tiger/Hummel</i>
Slipebånd Proline Floor Z/A 200 x 750mm k120	8630036	60666140	<i>Tiger/Hummel</i>
Slipebånd Proline Floor A/O 0150mm filt k16	8630940	60666484	<i>Puck</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0150mm filt k24	8630941	60666485	<i>Puck</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0150mm filt k40	8630942	60666486	<i>Puck</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0150mm filt k60	8630943	60666487	<i>Puck</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0150mm filt k80	8630944	60666488	<i>Puck</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0150mm filt k100	8630945	60666489	<i>Puck</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0150mm filt k120	8630946	60666490	<i>Puck</i>
Slipebånd Proline Floor A/O 0178mm filt k16	8631160	60666527	<i>Lägler Unico</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0178mm filt k24	8631161	60666540	<i>Lägler Unico</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0178mm filt k40	8631162	60666542	<i>Lägler Unico</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0178mm filt k60	8631163	60666543	<i>Lägler Unico</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0178mm filt k80	8631164	60666544	<i>Lägler Unico</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0178mm filt k100	8631165	60666545	<i>Lägler Unico</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0178mm filt k120	8631166	60666546	<i>Lägler Unico</i>
Slipebånd Proline Floor Z/A 0178mm filt k40	8631150	60666519	<i>Lägler Unico</i>
Slipebånd Proline Floor Z/A 0178mm filt k50	8631151	60666521	<i>Lägler Unico</i>
Slipebånd Proline Floor Z/A 0178mm filt k60	8631152	60666522	<i>Lägler Unico</i>
Slipebånd Proline Floor Z/A 0178mm filt k80	8631153	60666524	<i>Lägler Unico</i>
Slipebånd Proline Floor Z/A 0178mm filt k100	8631154	60666525	<i>Lägler Unico</i>
Slipebånd Proline Floor Z/A 0178mm filt k120	8631155	60666526	<i>Lägler Unico</i>
Slipebånd Proline Floor A/O 0203mm filt k16	8631038	60666493	<i>Lägler Trio</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0203mm filt k24	8631039	60666494	<i>Lägler Trio</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0203mm filt k40	8631040	60666496	<i>Lägler Trio</i>

Artikkel:	Varenr.:	Nobb nr.:	For maskin:
Slipebånd Proline Floor S/C 0203mm filt k60	8631041	60666497	<i>Lägler Trio</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0203mm filt k80	8631042	60666500	<i>Lägler Trio</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0203mm filt k100	8631043	60666501	<i>Lägler Trio</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0203mm filt k120	8631044	60666502	<i>Lägler Trio</i>
Slipebånd Proline Floor Z/A 0203mm filt k16	8631090	60666503	<i>Lägler Trio</i>
Slipebånd Proline Floor Z/A 0203mm filt k24	8631091	60666504	<i>Lägler Trio</i>
Slipebånd Proline Floor Z/A 0203mm filt k36	8631092	60666505	<i>Lägler Trio</i>
Slipebånd Proline Floor Z/A 0203mm filt k40	8631093	60666506	<i>Lägler Trio</i>
Slipebånd Proline Floor Z/A 0203mm filt k50	8631094	60666507	<i>Lägler Trio</i>
Slipebånd Proline Floor Z/A 0203mm filt k60	8631095	60666508	<i>Lägler Trio</i>
Slipebånd Proline Floor Z/A 0203mm filt k80	8631096	60666509	<i>Lägler Trio</i>
Slipebånd Proline Floor Z/A 0203mm filt k100	8631097	60666510	<i>Lägler Trio</i>
Slipebånd Proline Floor Z/A 0203mm filt k120	8631098	60666511	<i>Lägler Trio</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0380x40mm filt k16	8630460	60666471	<i>Janser Columbus</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0380x40mm filt k24	8630461	60666472	<i>Janser Columbus</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0380x40mm filt k36	8630462	60666473	<i>Janser Columbus</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0380x40mm filt k60	8630463	60666474	<i>Janser Columbus</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0380x40mm filt k80	8630464	60666475	<i>Janser Columbus</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0380x40mm filt k100	8630465	60666476	<i>Janser Columbus</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0406x25mm filt k16	8630480	60666477	<i>Numatic 1515</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0406x25mm filt k24	8630481	60666478	<i>Numatic 1515</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0406x25mm filt k36	8630482	60666479	<i>Numatic 1515</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0406x25mm filt k60	8630483	60666480	<i>Numatic 1515</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0406x25mm filt k80	8630484	60666481	<i>Numatic 1515</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0406x25mm filt k100	8630485	60666482	<i>Numatic 1515</i>
Gulvpads Proline Floor tykk 0406mm sort	8630340	60666073	<i>Numatic 1515</i>
Gulvpads Proline Floor tykk 0406mm hvit	8630341	60666075	<i>Numatic 1515</i>
Gulvpads Proline Floor tykk 0406mm rød	8630342	60666079	<i>Numatic 1515</i>
Gulvpads Proline Floor tykk 0406mm brun	8630343	60666080	<i>Numatic 1515</i>
Gulvpads Proline Floor tykk 0406mm grønn	8630344	60666082	<i>Numatic 1515</i>
Gulvpads Proline Floor tykk 0406mm beige	8630345	60830263	<i>Numatic 1515</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0406mm k60	8630430	60666103	<i>Numatic 1515</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0406mm k80	8630431	60666104	<i>Numatic 1515</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0406mm k100	8630432	60666105	<i>Numatic 1515</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0406mm k120	8630433	60666106	<i>Numatic 1515</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0406mm k150	8630434	60666107	<i>Numatic 1515</i>
Slipebånd Proline Floor S/C 0406mm k180	8630435	60666109	<i>Numatic 1515</i>

Janser Strato Mobil V

Gulvstrippemaskin

NYHET!

Tekniske data:

Tomvekt:	85 kg
Frontvekt:	19 kg
Totalvekt:	190 kg
Midt-vekt blå:	48 kg
Midt-vekt grå:	11 kg
Effekt:	1,1 kW
Strømforsyning:	230 V
Sidevekter:	2 x 13 kg



Toppklassen blant selvgående strippere!

STRATO V er en svært effektiv maskin som er utstyrt med en rekke funksjoner som gjør den perfekt for ulike bruksområder. Det integrerte, roterende kuttehodet gjør at bladet holder kontakt med gulvet selv når drivhjulene ruller over rusk.

Det roterende hodet leveres med en rekke tilbehør, inkludert 5 ulike bladstørrelser. Disse tilbehørene gjør det mulig for brukeren å konfigurere maskinen for best mulig ytelse på et bredt spekter av gulvtyper.

Maskinen er selvgående både forover og i revers, og har trinnløs hastighetskontroll. Håndtaket kan justeres i 6 forskjellige posisjoner. I tillegg gjør de avtagbare vektene maskinen enkel å transportere.

Egenskaper:

- Hydraulisk drevet og selvgående – kraftig og slitesterk
- 190 kg vekt – optimalt fordelt for maksimal effektivitet
- Trinnløs hastighet – opptil 23 m/min
- Ergonomisk håndtak med 6 justerbare posisjoner for ryggvennlig arbeid
- Avtagbare ekstra vekt – enkel transport uten anstrengelse
- Nye sporhjul – bedre grep på alle underlag
- Fleksibelt justerbar bladvinkel – for optimale resultater på alle gulv
- Roterbar bladholder – perfekt ytelse selv på ujevne overflater
- Leveres komplett med 5 ulike reserveblader, skjøteledning, verktøysett, trallebase og frontvekt

Varenr.: 8627105 Nobbnr.:



Mer trekkraft takket være bredere hjul



Janser Master Mobil III

Hydraulisk stripper

Stillegående, med trinnløs regulering av hastigheten. Det lave lydnivået muliggjør arbeid på dagtid på arbeidsplasser hvor omgivelsene ikke skal forstyrres. Motoren driver hydraulikken som gjør fremdriften.

- Drift forover og bakover
- Regulerbart håndtak
- Leveres med 5 forskjellige blader og frontvekt

Tekniske data:

Strøm:	230 V, 4,5 A
Motor:	750 W
Bredde hjul:	70 mm
Arbeidsbredde:	15-25 cm
Vibrasjon:	8,5 m/s ²
Mål:	H: 67-108 cm B (hjul): 36 cm L: 70 cm
Totalvekt:	105 kg inkl. frontvekt



Varenr.: 8627025 Nobbnr.: 55505165

Wolff LUPO

Kraftig stripper

For fjerning av ulike typer gulvbelegg som vinyl, linoleum, gummi og tekstil. Maskinen kan enkelt demonteres og transporteres av én person, og er derfor praktisk for daglig bruk.

Viktige fordeler og funksjoner:

- PullBack-system: Forbedret kontroll og brukervennlighet.
- Trinnløs justering av bladvinkel
- Samme motor driver fremdrift og slagmekanisme
- Død-mann-bryter: Stopper maskinen hvis brukeren slipper kontrollen.

Tekniske data:

Spennning:	115V / 230V
Effekt:	1.5kW
Mål (LxBxH):	615x413x1050mm
Totalvekt:	90kg
Arbeidsbredde:	250mm
Vibrasjon:	7,67 m/s ²



Varenr.: 8625830 Nobbnr.: 60637941

Wolff Duro Stripper

Kompakt, lett og kraftig for bruk på mellomstore flater.

Ekstra vibrasjonsfri kjøring ved hjelp av 4 gummibuffere. Stillbart håndtak. Kan brukes som håndstripper ved å ta av håndtaket og hjulsettet. Praktisk betjening med fotbryter. Med 2 blad 1,0 og 0,7 mm. Arbeidskapasitet 30-70 m² pr. time.

Tekniske data:

Strøm:	230 V, 9,1 A
Motor:	2000 W
Omdr./min:	8500
Arb. bredde:	21 cm
Mål:	115x22x66 cm
Vekt:	16 kg



Varenr.: 8625800 Nobbnr.: 27358647

Janser Columbus 145 SH 1500W med tilbehør

Gulvslipemaskin

BESTSELGER!



Columbus 145 SH gulvslipemaskin med det meste av tilbehør. Bestselger gjennom mange år. Driftssikker og robust. Markedets mest solgte maskin for bearbeiding av undergulv. 3-girs drivverk konstruert for de tyngste oppgavene.

Varenr.: 8630300 (kun maskin)

Tekniske data:

Strøm:	230 V 7,5 A
Motor:	1500 W
Omdr./min:	140
Arbeidsbredde:	37,5 cm
Diam. slipeskive:	375 mm
Mål:	120 x 42 x 55 cm
Vekt:	42 kg

Columbus + utstyrspakke (varenr.: 8630300PK)

Innhold:

Varenr.: 8630300	Columbus 145 SH 1500W
Varenr.: 8630401	Føringsskive filt sandpapir Ø375mm
Varenr.: 8630303	Skurebørsteskive 375mm Columbus
Varenr.: 8630305	Multivac III støvavsugsring Columbus
Varenr.: 8630311	Føringsskive pads Ø406mm Columbus
Varenr.: 8630462	Sliperondell Ø380/40mm k36, 10 stk
Varenr.: 8630464	Sliperondell Ø380/40mm k80, 10 stk
Varenr.: 8630340	Gulvpads proff 406mm sort, 2 stk
Varenr.: 8630343	Gulvpads proff 406mm brun, 2 stk
Varenr.: 8630344	Gulvpads proff 406mm grønn, 2 stk
Varenr.: 8630342	Gulvpads proff 406mm rød, 2 stk



Numatic HMF 1515 R

Olje/poleringsmaskin

Allsidig og prisgunstig!



Profesjonell ytelse i 150rpm, 230rpm, 300rpm og HiSpeed 450rpm. Kraftoverføringen til gulvet er sømløs via den oljefylte planetgirkassen med lang levetid, noe som resulterer i suverene håndterings-egenskaper. Med de tilgjengelige hastighetene kan maskinen dekke hele spekteret av gulvpleie, enten det er skrubbing, polering eller rengjøring.

Tekniske data:

Kapasitet:	6L
Motor:	1000W
Arb. bredde:	450mm
Pad diameter:	400mm
Omdreining:	150rpm
Vekt:	32kg
Strøm:	230V AC 50Hz
Dimensjoner:	1250x560x460mm

Varenr.: 981042 Nobbnr.: 60041466

Tilleggsutstyr Numatic HMF 1515

Støvsugertilsats Hurricane HNS/HFM Dustrol HEPA

For påkobling til gulvslipemaskiner, stillestående motor. Bruker støvposer NVM-1CH.

Varenr.: 981160 Nobbnr.:



Støvpose NVM-1CH Hepaflo

Poser i Hepa-kvalitet slipper ut minimalt med støv og er sterkere enn vanlige støvposer.

Varenr.: 981360 Nobbnr.: 41514068



Tank til HMF 1515

Varenr.: 981154 Nobbnr.: 27357797



Føringsskive for sandpapir til HMF 1515

Med gummibelegg. Diam. 400 mm (16"). For pads 981171+981180.

Varenr.: 981178 Nobbnr.: 27357706



Lodd til HMF 1515

Ekstravekt på 10 kg for Olje- og poleringsmaskin HMF 1515.

Varenr.: 981044 Nobbnr.: 42499013



Trådløst sveiseapparat Janser MH 7 - 18V batteri 8,0Ah

Raskt og fleksibelt arbeid uten kabler. Den perfekte løsningen for etterarbeid og reparasjoner. Trådløs sveisepistol MH 7 i systainer, komplett med Janser spesial-sveisemunnstykke, 18V 8Ah AMPShare-batteri og AMPShare-lader.

- Rask oppstart: Varmes opp til 350°C på under 4 sekunder
- Justerbar temperatur: 9 nivåer fra 150–550°C
- Énhåndsbetjening og ergonomisk utformet for kontinuerlig bruk
- Status-LED for temperatur for optimal bruk av batteriet
- Kompatibel med 18V BOSCH AmpShare-batterisystem

Varenr.: 8620460

Tekniske detaljer:

Luftmengde (20°C): 200l/min
Batteritype: Li-ion
Batterikapasitet: 8,0Ah
Batterispenning: 18V
Høyde: 89 mm
Lengde: 385 mm
Effekt: 1000W
Temperatur: 150–500°C
Vekt: 1,64 kg
Bredde: 115 mm



iTools blandevogn og blandekar 75l med tippe-funksjon

Solid 75l blandekar som passer perfekt i blandevognen. Vognen er utstyrt med harde hjul og tippe-funksjon.



Varenr.: 86103090 Nobbnr.: 42025533 iTools Vogn til blandekar 75L

Varenr.: 86103110 Nobbnr.: 60047420 Blandekar 75L grå

Fugehøvel BIG BEETLE med hjul

Fugehøvel fra Janser. Leveres komplett med to 4 mm blader og beskyttelsesbag.

Presisjonsføringshjulene på fresen følger sømmen for å lage et spor for varmsveising. Start sporingen midt i sømmen med det fremre bladet, og deretter tett inntil veggen med det bakre bladet. Spor buer eller sirkler ved hjelp av en påklipsbar fotplate som gjør at bakenden kan gli. Bladdybden kan justeres. Sponene føres ut under håndtaket, som kan åpnes for rengjøring.

Varenr.: 8618250 Nobbnr.: 60830181

NYHET!



UltraGrime Pro Multiuse XXL+ rensekluter/wipes 100 pk

UltraGrime XXL Clothwipes er store rengjøringskluter som er større, våtere og sterkere enn noen annen våtserviett. Når du virkelig trenger å ta i bruk de tøffe midlene, er UltraGrime Multi-Use Clothwipes det profesjonelle valget. Større, våtere og sterkere enn vanlige våtservietter – du kan være sikker på å fjerne skitt fra hender, verktøy og overflater uten problemer.

- 100 xxl wipes
- 38cm x 25cm. (dobbel str. av vanlige wipes)
- Hudvennlig - dermatologisk testet, tilsatt aloe vera
- Meget sterk tekstil-klut
- Solid pakning for tøffe jobber
- Holder seg våt i over en time!

Rengjør effektivt:

- Hender
- Verktøy
- Vegger og gulv
- Alle overflater

Fjerner:

- Olje og fett
- Maling og lakk
- Silikon
- Uherdet PU-foam

Varenr.: 8619950 Nobbnr.: 60767116



NYHET!

Et 5 mm tykt dekkeprodukt som beskytter mot støt og slag, samtidig som det holder tett!

IBG
PROBUILD

FILTPLATE

Robust beskyttelse for krevende oppgaver

Probuild filtplate er designet for profesjonelle behov på byggeplass, i verksted eller ved transport og montering. ProBuild Filtplate kombinerer styrke, støtdemping og lydabsorbering. Dette er en slitesterk beskyttelsesplate du kan stole på – produsert i virgin filt for ekstra holdbarhet og kvalitet. Filtplaten er 100% diffusionsåpen og nærmest lofri. Godt egnet for gjenbruk.

Produktfordeler:

- Tåler røff bruk og hard belastning
- Gjenbrukbar og slitesterk
- Fleksibel – klippes og formes etter behov
- Leveres klar til bruk i praktisk format
- Gir effektiv støydemping og overflatebeskyttelse

Ideell for:

- Midlertidig beskyttelse av gulv og overflater
- Lyd- og støydemping i midlertidige installasjoner
- Underlag ved maling, montering og transport

Tips: Brukes sammen med tape for rask og sikker montering.

Varenr.: KIPSH3818-55
Nobbnr.: 60750438

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8672752	60704483	ProBuild Filtplate grå 5mm 120x90cm-860g/m2
8672753	60704484	ProBuild Filtplate grå 8mm 60x80cm-1000g/m2

ProBuild Dekkefilt hvit (fiberduk PE) 130g



Laget av nonwoven duk. Oversiden er av væsketett PE-film. Selvhæftende underside som gir en sklisikker yte og et best mulig grep, uten at det kleber fast mot underlaget. Tilpasset bredde for døråpninger og trapper.

ProBuild Dekkefilt (fiberduk/PE) hvit 130g 0,8 x 25m
Varenr.: 8672782 Nobbnr.: 60170173 Antall i display: 20 stk.
ProBuild Dekkefilt (fiberduk/PE) hvit 130g 0,8 x 13,8m
Varenr.: 8672781 Nobbnr.: 60170172 Antall i display: 40 stk.
ProBuild Dekkefilt (fiberduk/PE) hvit 185g 0,8 x 25m
Varenr.: 8672783 Nobbnr.: 60693183 Antall i display: 15 stk.



Malerfilt 180g 1x10m ProBuild

Antall i D-pak: 16 stk.

Dekkefilten kan brukes flere ganger, takket være den absorberende filteren. Undersiden av filteren er belagt med en sklisikker plast, som gjør at den ligger stabilt og som hindrer at væske trenger gjennom til underlaget. Den trenger heller ikke å teipes.

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8672755	60156757	ProBuild Malerfilt 180g 1x10m



Tape PVC for dekkepapp og filtplate 50mm x 33m hvit

Varenr.: KIPSH3818-55
Nobbnr.: 60750438

UZIN KE 2428 NEW UNIVERSALT VINYLIM

**Ny miljøvennlig
formel!**



Hurtigtørkende dispersjonslim med svært meget høy vedheft, til liming av vinylgulvbelegg.

- Veldig drøy i bruk
- Lang ileggstid
- Veldig god vedheft
- Svært høy sluttstyrke
- Produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes på et Svanemerket bygg

Bruksområder:

- Homogene og heterogene vinyl-/CV-gulvbelegg
- LVT
- Tepper- og tekstilbelegg med bakside-matierialer som for eksempel: Syntetiske bakside, Latekskum bakside laget av polyester, polypropylen eller blandede fibre, Polypropylen filt og lateksbelagt bakside, PVC- eller PU skumbakside
- Linoleum i strimler inntil 3,2 mm
- Lette nålefiltbelegg



Nobb	Varenr.	Pakning	Antall/pall	Forbruk	Farge
60024028	U69403	14 kg sekk	33	230 - 600 g/m ²	Kremhvitt

UZIN MK 200 1-K STP-PARKETTLIM



Hardelastisk lim for parkett med not og fjær.

- Høy sugekraft
- God sporstabilitet
- Lang åpen tid
- UZIN MK 200 T for bruk med UZIN ATD 100
- Hardelastisk lim iht. ISO 17 178
- Limrester på parkett kan fjernes
- Produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes på et Svanemerket bygg

Bruksområder:

- Flerlagsparkett

Utvidet bruk:

- Stavparkett
- Massivgulv 15 – 22 mm
- Flerlagsplanke

**10%
EKSTRA VOLUM**
KAMPANJE
1. KVARTAL 2026



Nobb	Varenr.	Pakning	Antall/pall	Forbruk	Farge
57755494	U60806	16 kg spann	33	1000 - 1500 g/m ²	Beige

ELIMINER FUKTIGHETSMÅLING MED DENNE INNOVATIVE TAPEN UZIN PLURAFILM HYDRO - LIM OG DAMSPERRE I ETT

UZIN Plurafilm Hydro er en innovativ dobbeltsidig tape spesielt utviklet for bruk med tekstil- og elastiske gulvbelegg. Den beskytter effektivt gulv mot restfuktighet i sementbaserte underlag, betong eller UZIN NC 161 fukt-tolerant sparkelmasse. Uten begrensninger på restfuktighet kan du legge nye gulvbelegg raskt og enkelt uten forutgående fuktighetsmåling, noe som forenkler installasjonsprosessen betraktelig. Denne allsidige tapen er egnet for prosjekter i alle størrelser og tilbyr en rekke fordeler.



Nobb	Varenr.:	Artikkel	Enhet / Eske	Enhet / Pall	Dekningsoversikt	Dimensjoner
60751777	U176235	1 rull UZIN Plurafilm Hydro og 1 rull UZIN Plurafilm Hydro Tape	1	40 esker	Innholdet dekker: 20 m ² (18.75 m ² areal + 1.25 m ² kantetape)	75 cm x 25 cm 50 cm x 25 cm

* Forutsatt at gulvvarmen er satt i drift i samsvar med gulvbeleggproduktens retningslinjer

ALLROUNDEREN FOR GULVET UZIN U-FIXX: ALLSIDIG, RASK OG ENKEL

UZIN U-FIXX er den ideelle løsningen for montering av elastiske og tekstilbaserte gulvbelegg. Med ubegrenset monterings tid muliggjør det tørre limet presist arbeid selv på komplekse prosjekter. Det er bærende umiddelbart etter montering og tåler gulvvarme, stohjul og til og med tunge belastninger. I tillegg kan belegg enkelt fjernes. Takket være den rene og raske monteringen kan det nye gulvbelegget også monteres uten nedetid under pågående drift. Dette gjør UZIN U-FIXX til et ideelt valg for kontorer, butikker, offentlige bygninger eller boliger.



Nobb:	Varenr.:	Artikkel	Dekningsoversikt	Dimensjoner
60750333	U182158	1 rull UZIN U-FIXX 1 rull UZIN U-FIXX Tape	Innholdet dekker: 20 m ² (18.75 m ² areal + 1.25 m ² kantetape)	75 cm x 25 m 50 mm x 25 m

UZIN UTZ

UZIN NC 570

FUSIONTEC UNIVERSAL-SPARKELMASSE



Selvutjevneende, nesten spenningsfri gulvsparkelmasse for lagtykkelser på 0–20 mm, som er raskt klar for belegging med alle gulvbelegg og parkett.

- Lang ileggstid, spesielt ved pumpepåføring med rask klargjøring for belegg.
- Svært høy fasthet, f.eks. for bruk i nærings- og kontraktsområder.
- Produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes på et Svanemerket bygg.

Bruksområder:

Sparkling, utjevning og glatting av underlag samt ustabile, gamle og blandede underlag i renoveringsbransjen for påfølgende legging av gulvbelegg. Sparkling, avretting og utjevning av underlag i entreprenørbransjen - spesielt egnet for pumping, på grunn av den lange bearbeidings tiden. For lagtykkelser fra 0 til 20 mm.



Nobb	Varenr.	Pakning	Antall/pall	Forbruk	Farge
60705064	U176784	20 kg sekk	54	ca. 1,5 kg/m ² /mm lagtykkelse	Lysegrå

UZIN NC 580

FUSIONTEC PREMIUM-SPARKELMASSE



Selvutjevneende, nesten spenningsfri gulvsparkelmasse for lagtykkelser på 0–20 mm, som er veldig raskt klar for belegging med alle gulvbelegg og parkett.

- Ekstremt høy styrke, f.eks. for bruk i tørre industriområder.
- Svært raskt å legge, selv med tykkere sjikt.
- Ekstremt god utjevning
- Produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes på et Svanemerket bygg.

Bruksområder:

Sparkling, avretting og utjevning av underlag for etterfølgende legging av tekstile og halvharde gulvbelegg og parkett. Spesielt egnet for ustabile gamle og blandede underlag i forbindelse med ekstremt rask klargjøring for legging. For lagtykkelser fra 0 til 20 mm.



Nobb	Varenr.	Pakning	Antall/pall	Forbruk	Farge
60705065	U176781	20 kg sekk	54	ca. 1,5 kg/m ² /mm tykkelse	Lysegrå

UZIN NC 195

TYKKLAGS-AVRETTINGSMASSE



Svært emisjonsfattig, selvutjevneende sementbasert avretningsmasse.

- Raskt klart for å gå på
- Spenningsfattig, selv i høye lagtykkelser
- Produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes på et Svanemerket bygg

Bruksområder:

- Bærende lag i UZIN Turbolight®-systemet, maks. punktbelastning 4 kN (se teknisk datablad).
- For lagtykkelser fra 3 til 40 mm.

Utvidet bruk:

- Opprettelsen av slette, grove leggefletter for tekstile og elastiske gulvbelegg (eventuelt nødvendig med finsparkling), keramikk- og natursteinbelegg og parkett.



Nobb	Varenr.	Pakning	Antall/pall	Forbruk	Farge
49077817	U47435	25 kg sekk	42	ca. 1,7 kg/m ² /mm tykkelse	Mørkegrå

UZIN NC 888 S

HURTIGHERDENDE FINSPARKEL



Hurtigherdende sparkel til flekking og glatting. NC 888 S er problemløseren.

- Null-uttrekk opp til 4 mm tykkelse
- Ikke nødvendig med primer
- Ekstremt rask tørking
- Utmerket overflatekvalitet
- Veldig godt absorberende
- EMICODE EC 1 R PLUS/Svært emisjonsfattig

Bruksområder:

- Ny eller gammel sementsparkelmasse
- Saneringsmodne gamle underlag med fast heftende, Vannfaste rester fra lim og sparkelmasser
- Tette, mineralske underlag
- Flisebelegg og naturstein i store og små format
- Tørrestøpte gulv, sponplater og OSB-plater
- For belastning med stolruller iht. DIN EN 12 529
- Som systembestanddel ved hurtig konstruksjon



Nobb	Varenr.	Pakning	Antall/pall	Forbruk	Farge
60626979	U54791	4,5 kg sekk	160	1000 - 1500 g/m ²	Grå

Nivåpinner

Med gradering 5-65mm.

Hvite nivåpinner med svart gradering gjør den enkel å avlese og sikrer riktig høyde på avrettingsmassen.

Selvklebende med svært god vedheft på tørt og primet underlag.

Leveres i pose á 50 stk.

Varenr.: 8672585
Nobbnr.: 60706062

NYHET!



Piggruller

Piggrulle

230x110x24mm - HD pigg for flytmasse/avrettingsmasse.

Piggrulle med kantet grep for stabilt grep.

Varenr.: 8672590
Nobbnr.: 60779076

NYHET!



Piggrulle

500x110x24mm - HD pigg for flytmasse/avrettingsmasse.

Piggrulle med feste for skaft. (Skaft medfølger ikke)

Varenr.: 8672591
Nobbnr.: 60779077



Ekspansjonsbånd

25m ekspansjonsbånd - 50mm/5mm.
Blå med lim.

Varenr.: 8672550
Nobbnr.: 60779078

NYHET!



Stengelist

24x30mm / 2m.
Grå med tape.
25 stk pr forpakning,
selges i hele forpakninger.

Varenr.: 8672530
Nobbnr.: 60744251

NYHET!



IBG Kontaklimtape

Dobbeltsidig kontaklimtape i høy kvalitet

IBG Kontaklimtape leveres i følgende bredder:

35, 45, 55, 75, 85 og 95mm. Profesjonell tape for rask og sikker taping av teppesokler på alle vanlige overflater. Høy, umiddelbar klebestyrke og god aldringsmotstand. Motstår migrasjon av plastmykgjørere.

Nobbnr.:	Varenr.:	Beskrivelse:
60692971	8632835	IBG Kontaklimtape 35mm x 60m - 8 ruller pr. eske
60692981	8632645	IBG Kontaklimtape 45mm x 50m - 6 ruller pr. eske
60692972	8632555	IBG Kontaklimtape 55mm x 50m - 5 ruller pr. eske
60692984	8632375	IBG Kontaklimtape 75mm x 50m - 3 ruller pr. eske
60692982	8632385	IBG Kontaklimtape 85mm x 50m - 3 ruller pr. eske
60693184	8632395	IBG Kontaklimtape 95mm x 50m - 3 ruller pr. eske



UZIN Kontaklimtape U-Tack

Universal dobbeltsidig tørrklebende tape for gulvstrimler på vegger. Tørrlimsfolie for tekstil-, PVC-, gummi- og linoleummateriale til gulvlister, støpte gulvlister, støtteprofiler og gulvlister av stivt skum. Registrert i databasen for byggevarer som kan brukes på et Svane-merket bygg. Løsemiddelfri.

Nobbnr.:	Varenr.:	Beskrivelse:
53691453	U84275	U-Tack Kontaklimtape 25mm x 50m - 7 ruller pr. eske
53691483	U89101	U-Tack Kontaklimtape 40mm x 50m - 6 ruller pr. eske
53691517	U89102	U-Tack Kontaklimtape 50mm x 50m - 5 ruller pr. eske
60044760	U10023	U-Tack Kontaklimtape 70mm x 50m - 3 ruller pr. eske
53691536	U89103	U-Tack Kontaklimtape 85mm x 50m - 3 ruller pr. eske
60044551	U168591	U-Tack Kontaklimtape 95mm x 50m - 3 ruller pr. eske
60839880	U172841	U-Tack Kontaklimtape 150mm x 50m - 1 rull pr. eske



IBG Premium Gulvleggerkoffert

Vi er stolte av å tilby de mest komplette gulvleggerkoffertene på markedet.

Den velkjente stålcofferten fra IBG som holder orden på sveiuststyret. Leveres med utstyr som blant annet Beetle, Mozart sveisetrådniv, ulike dyser og Leister Triac ST. Nå tilgjengelig i PREMIUMUTGAVE med enda mer innhold, til fordelaktig pris.



Bestselger!



Varenr.: 8621060
Nobbnr.: 60628425

INNEHOLDER:

- Leister Triac ST sveiseapparat
- Leister Electron ST varmluftpistol 3400W
- Stålcoffert for sveiuststyr
- Fugehovel Beetle med hjul
- Sveisetrådniv med avst. jern Mozart
- Reserveblad 5 stk. til Sveisetrådniv Mozart
- Messingbørste
- Rundbørste
- Leister standard sveisedyse Triac
- Fugekniv m/lite rundt blad
- Blad for fugging (spiss ende)
- Blad for renskjæring (stort rundt)
- Blad for renskjæring (flat ende)
- PUR-away hjørnefres/-fil PUR beleg
- Hurtigsveisdysse Ultra 5mm avrundet nese (Janser)
- Hjørnemal
- Leister Easyfloor holder Triac
- Hurtigsveisdysse ultra 5mm
- Trykkjern for innvendige hjørner



HYBRID Arbeidslampe LED 65W 6500LM 4200K

Oppgrader arbeidsplassen din med vår kraftige 65W oppladbare LED arbeidslys. Med 6500LM og dimbar funksjon, får du optimal belysning uansett forhold. Bruk den med kabel eller batteri (batteri medfølger ikke). IP65-klassifisert og robust konstruksjon. Batteritid er avhengig av de ulike produsentenes spesifikasjoner.

Medfølgende adaptere til 18V batterier fra: Bosch, Dewalt, Einhell, Festool, Hikoki, Makita, Metabo, Flex, Stanley, Porter Cable og Black&Decker.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632925	60667263	Arbeidslampe LED 65W 4200K 5500LM

Arbeidslampe LED 2x50W 2x4200LM 4200K med teleskopstativ

To kraftige LED-arbeidslamper, hver med 50 watt effekt, montert på et justerbart stativ for optimal belysning. Med et robust og stabilt design gir lampene sterkt, jevnt lys som er ideelt for byggeplasser, verksteder og andre arbeidsområder. Stativet er justerbart i høyden, noe som sikrer fleksibel bruk. LED-teknologien sørger for lavt energiforbruk, lang levetid og minimalt vedlikehold, og lampene er konstruert for å tåle krevende forhold både innendørs og utendørs.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632908	60667259	Arbeidslampe LED 2x50 m/teleskopstativ

LED arbeidslampe 50W Globe 2700/5400LM 4200K

Robust arbeidslampe med hele 2700/5400 lumen. Lampen er IP54-sertifisert, støv- og sprutsikker. Utstyrt med krok for enkelt oppheng i tak, og ett praktisk strømuttak som gjør det enkelt å koble til ekstra utstyr. Globe 360-teknologi sikrer jevn og behagelig lysfordeling i alle retninger, uten blanding. Lampen er solid, energieffektiv og enkel å flytte, med lang levetid. En kraftig, holdbar og fleksibel belysningsløsning som møter de fleste behov i krevende arbeidsmiljøer.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632920	60759951	Arbeidslampe LED 50W Globe

LED arbeidslampe 30W / Oppladbar 2400LM 3000K

Kraftig og praktisk oppladbar arbeidslampe på 30W med en lysstyrke på opptil 2400 lumen. Lampen gir sterk og stabil belysning, og er utstyrt med robust konstruksjon for tøffe arbeidsmiljøer inne og ute. IP54-sertifisering sikrer god beskyttelse mot støv og vannsprut. Enkel og rask lading med DC13V lader. God batteritid gir langvarig belysning uten avbrudd, og lampen står stabilt på underlaget. Batteritid: 2-3t ved 100% belysning.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632912	60759954	Arbeidslampe LED 30 Oppladbar W 3500K 2400LM

LED arbeidslampe 45W / 2 uttak 4950LM 3000K

Justerbar lysstyrke i to moduser. Gummibelagt håndtak. Metallstøtte som kan vinkles til 60° når den er i bruk. Kan også henges på vegg eller monteres på stativ. 3 m tilkoblingskabel og 2 stikkontakter med selvlukkende lokk. Støv- og vannbeskyttelse i henhold til IP54. 3 m kabel IP 54. Med 2 strømuttak og USB.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632905	60667256	Arbeidslampe LED 45W 3000K 3800LM

LED stripe på trommel 25m - 3000K/275W/1050LM

Praktisk og fleksibel LED-stripe, levert på trommel for enkel håndtering og installasjon. For belysning på byggeplasser. LED-stripen er robust og designet for krevende miljøer, som gjør den egnet for både innendørs og utendørs bruk. Med lavt energiforbruk og lang levetid er denne stripen en pålitelig og kostnadseffektiv løsning for profesjonelle og private behov.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632425	60667250	LED-stripe 25m trommel - 3000K/275W/1050LM

Laser måleverktøy

Krysslaser MC3D 18V Max

Multicross 3D 18V MAX har et avtagbart batteriadapter for 18V-batterier som passer for 7 ulike merker, noe som sikrer deg strøm nesten uansett hvor du er. Multicross 3D 18V MAX har både horisontale og vertikale stråler som dekker hele 360 grader. Dette garanterer et perfekt resultat fra hver eneste vinkel. Med en nøyaktighet på 2 mm pr. 10 meter kan du stole på laserens sin presisjon. Rekkevidde på 120 meter (med en mottaker).



Batteri-
adaper for
7 ulike
produsenter

Varenr.: F036.3DG
Nobbnr.: 60632178

Avstandsmåler Disty 40 Red

Avstandsmåler nøyaktig til 2mm over en rekkevidde på 40m. Glasslinsen, indikasjonen på tilt og raske målinger sikrer pålitelige målinger.

- Rekkevidde: 40m
- Antall hukommelsesplasser: 99
- Hellningsindikator
- Pythagorasfunksjon
- Presisjon: 2 mm
- Måleenheter: m/inch/ft
- Innbygget skruer til stativ: 1/4"
- Støv og vanntetthet: IP54

Varenr.: F202.40R
Nobbnr.: 60136783



Avstandsmåler Disty 60 Green

Avstandsmåler nøyaktig til 2mm over en rekkevidde på 60m. Glasslinsen, indikasjonen på tilt og raske målinger sikrer pålitelige målinger.

- Lasermåler med rekkevidde på 60m
- 99 minneplasser
- Støv og vanntetthet: IP54
- Måler både overflate og volum
- Tilt-indikator
- Pythagorasfunksjon
- Presisjon +/- 2mm
- Måleenheter: m/inch/ft
- Lithium-Ion batteri, oppladbart
- Kan festes på stativ



Varenr.: F20260G
Nobbnr.: 60136602

Avstandsmåler Disty 80 Red

Avstandsmåler nøyaktig til 2mm over en rekkevidde på 80m. Glasslinsen, indikasjonen på tilt og raske målinger sikrer pålitelige målinger.

- Lasermåler med rekkevidde på 80m
- 99 minneplasser
- Støv og vanntetthet: IP54
- Måler både overflate og volum
- Tilt-indikator
- Pythagorasfunksjon
- Presisjon +/- 2mm
- Måleenheter: m/inch/ft
- Lithium-Ion batteri, oppladbart
- Kan festes på stativ



Varenr.: F20280R
Nobbnr.: 60136601

Avstandsmåler Disty 120 Red med kamera

Avstandsmåler nøyaktig til 2mm over en rekkevidde på 120m. Med kamera for dokumentasjon.

- Rekkevidde på 120m
- 99 minneplasser
- Hellningsindikator
- Pythagorasfunksjon
- Presisjon: 2 mm
- Kontinuerlig måling med angivelse av minste og største dimensjoner
- Enkel og utvidet overflateberegning
- Støv og vanntetthet: IP54
- Tilgjengelige enheter: m/inch/ft
- Innbygget skruer til stativ
- Innbygget kamera



Varenr.: F250120RC
Nobbnr.: 60136786

Fuktmålere

Hydro fuktmåler For tre og betong/mur

Futech Hydro er et praktisk og brukervennlig instrument for indikasjon av fukt i treverk og ulike byggematerialer. Instrumentet har innebygd termometer som bidrar til å gi en mer presis indikasjon på fuktinnholdet.



Varenr.: F19510
Nobbnr.: 51401912

Fuktmåler Digital HT4700 2 Pins For tre og betong/mur

Futech HT4700 er en digital fuktmåler for indikasjon av fukt i treverk og byggematerialer. Instrumentet har innebygd termometer som bidrar til å gi en mer presis indikasjon på fuktinnholdet.

- Luftfuktighet: 0 - 85% RH
- Måleområde (tre): 6 - 44%
- Oppløsning (tre): $\pm 1\%$
- Målenøyaktighet (tre): $\pm 2\%$
- Måleområde (byggematerialer): 0,2 - 2,1%
- Oppløsning (byggematerialer): $\pm 0,05\%$
- Måle nøyaktighet (byggematerialer): $\pm 1\%$

Varenr.: FHT4700
Nobbnr.: 60159519



Vær klar til slipesesongen!

Forhåndsbestill nå og få 5% ekstra ved kjøp av ekstra børste!

TERRASSESLIPER KOMPLETT PAKKE

SUVEREN UMLEIEPAKKE:

Effektiv, enkel rengjøring og renovering av treterrasser med slipebørste.



Terrassesliper Blitz med slipebørste



Støvsugersett



Trappetralle



Vektelement

Børster til Blitz

	Varenr.:	Nobbnr.:
IBG Slipebørste Blitz K60	8632604-1	60781107
IBG Slipebørste Blitz K80	8632605-1	60781111

K80 for standard gulv. K60 for harde gulv som eik.



Kantsliper Randy med slipebørste



DETTE INNGÅR I PAKKEN:

	Varenr.:	Nobbnr.:
Terrassesliper Blitz med slipebørste K80	8632600	54269653
Kantsliper Randy med slipebørste K80	8632610	54269698
Vekt 19 kg til Blitz	8632601	54269664
Støvsugersett til Blitz	8632602	54269672
Trappetralle til Blitz	8632603	54269683

Børster til Randy

	Varenr.:	Nobbnr.:
IBG Slipebørste Randy K60	8632611-1	60781113
IBG Slipebørste Randy K80	8632612-1	60781114

K80 for standard gulv. K60 for harde gulv som eik.



Med forbehold om trykkfeil. Våre standard salgs- og leveringsbetingelser gjelder.

IBG DEKKER HELE LANDET



Geir Arne Råum
Distriktsansvarlig Østlandet,
Trøndelag og Nord-Norge
Mobil: 92 83 47 78
E-post: geir.arne@ibg.no



Morten Baugerød
Distriktsansvarlig Møre og Romsdal,
Buskerud, Vestfold, Telemark og Finnmark
Fagansvarlig nye produkter
Mobil: 90 41 22 66
E-post: morten@ibg.no



Owe A. Busland
Salgs- og markedsansvarlig
Mobil: 95 97 27 80
E-post: owe@ibg.no



Geir Jørmeland
Distriktsansvarlig Vestland,
Rogaland og Agder
Mobil: 91 51 45 75
E-post: geir.jormeland@ibg.no



Kenneth Lundsberg
Salgs- og teknisk ansvarlig UZIN
Hele landet
Mobil: 90 19 29 57
E-post: kenneth@ibg.no