



EUREKA

PROVENZA

NOBILTÀ NATURALE

NATURAL NOBILITY

Pietra Siciliana, l'innata bellezza scavata dal tempo: una pietra calcarea di grande fascino, selezionata per amore, sorprendente per la sua armonia e dinamicità. Nobile e rara, possiede un'innata forza grafica, con venature che la rendono ideale per rivestimenti e pavimenti di pregio. Una selezione di pietre che si rivela in tutta la sua eleganza in quattro colori, arricchita da molteplici decori e intarsi che la rendono molto versatile, adatta a soluzioni insolite e innovative.

Sicilian Stone, innate beauty carved by time: a wonderful limestone, chosen for love, astonishingly harmonious yet full of life. Noble and rare, it has an intrinsic graphic strength, with vein patterns that make it ideal for luxury wall and floor coverings. A selection of stones revealed in all its elegance in four colours, its richness enhanced by multiple decors and inlays which make it particularly versatile, suitable for unusual and innovative solutions.



NUANCE NATURALI

NATURE NUANCE




Una collezione declinata in quattro tonalità calde e vibranti, strutturate per esaltare la superficie espressiva della materia.

A collection comprising four warm, vibrant shades, structured to emphasise the material's own expressive surface.



DECORI MATERICI

TACTILE DECORS



Decori con rilievi grafici e geometrie dal carattere vigoroso e deciso, per ambienti scenografici innovativi e dalla forte personalità.

Decors with vigorous, forceful relief patterns and geometric motifs, for innovative, striking interiors with a strong personality.



MODERN

traditions



Moka Nat. Rett. 80x80 - 31^{1/2} x 31^{1/2}"





Sabbia Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Losanga Sabbia Nat. 7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"





Bianco Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Intarsio Bianco/Sabbia Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"





Mosaico Esagona Grigio Nat. 30x30 - 11^{13/16}" x 11^{13/16}"



Esagona Grigio Nat. 22x19,3 - 8^{11/16}"x7^{5/8}"
Mosaico Esagona Grigio Nat. 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

URBAN

eclettics



Sabbia Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



Sabbia Nat. Rett. 60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈"



Moka Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"





Moka Nat. Rett. 60x60 - 23¹¹/₁₆ x 23⁵/₈
Esagona Sabbia Nat. 22x19,5 - 8¹¹/₁₆ x 7⁵/₈
Tartan Sabbia Nat. Rett. 30x30 - 11¹³/₁₆ x 11¹³/₁₆





Esagona Sabbia Nat. 22x19,3 - 8^{11/16} x 7^{5/8}"
Esagona Tartan Sabbia Nat. Rett. 22x19,3 - 8^{11/16} x 7^{5/8}"



Esagona Sabbia Nat. 22x19,3 - 8^{11/16}" x 7^{5/8}"
Esagona Tartan Sabbia Nat. Rett. 22x19,3 - 8^{11/16}" x 7^{5/8}"



Intarsio 3D Sabbia/Moka Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"



Intarsio Sabbia/Moka Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}x23^{5/8}"
Intarsio 3D Sabbia/Moka Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}x23^{5/8}"



Bianco Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Losanga Bianco Nat. 7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"
Losanga Tartan Bianco Nat. Rett. 7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"
Tartan Bianco Nat. Rett. 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"





Bianco Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



Losanga Bianco Nat. 7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"
Losanga Tartan Bianco Nat. Rett. 7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"

EXPRESSIVE

hábitat



Tartan Bianco Nat. Rett. 30x30 - 11^{13/16}" x 11^{13/16}"



Bianco Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Tartan Bianco Nat. Rett. 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"



Grigio Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Tartan Grigio Nat. Rett. 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"





Grigio Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Grigio Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"TECNICA
Inatrso Bianco/Grigio Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"





Moka Nat. Rett 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Intarsio 3D Sabbia/Moka Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"



Moka Nat. Rett 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Intarsio 3D Sabbia/Moka Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"



Grigio Nat. Rett. 80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"



BIANCO EUREKA

FORMATI - DECORI | SIZES - DECORS | FORMATS - DECORS | FORMATE - DEKORE | TAMANOS - DECORADOS | ФОРМАТЫ - ДЕКОРЫ



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

EFN3 Bianco Nat. Rett.
E091 Bianco Tecnica Rett.

● **T31**
● **T31**



60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"


EFN7 Bianco Nat. Rett. ● **T17**



80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"


E0KE Bianco Nat. Rett.

● **T25**



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

EFPC Bianco Nat. Rett. ● **T14**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EFZE Bianco Nat. Rett. ● **T17**



22x19,3 - 8^{11/16}"x7^{5/8}"

EF4K Bianco Nat. ● **T128**



7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"

EF2J Bianco Nat. Rett. ● **T61**



7,5x15 - 2^{15/16}"x5^{7/8}"

EFZ3 Bianco Nat. Rett. ● **T79**



7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"

EF4P Bianco Nat. ● **T129**

INTARSIO



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

EFPP Bianco/Sabbia Nat. Rett. ● **T17**

TARTAN



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EFPK Bianco Nat. Rett. ● **T75**

TARTAN



22x19,3 - 8^{11/16}"x7^{5/8}"

E035 Bianco Nat. ● **T133**



7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"

E03A Bianco Nat. ● **T134**

INTARSIO 3D



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

EFPG Bianco/Sabbia Nat. Rett. ● **T17**

MOSAICO ESAGONA*




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EF4F Bianco Nat. ● **A113**

MOSAICO 5x5*

Tessere 4,8x4,8 | Chip 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EF2R Bianco Nat. ● **A86**

* Su rete in fibra
On fibre mesh backing

TECNICA
Premium Technical Feature

Nella versione Tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.

In the Tecnica version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

SABBIA EUREKA

FORMATI - DECORI | SIZES - DECORS | FORMATS - DECORS | FORMATE - DEKORE | TAMANOS - DECORADOS | ФОРМАТЫ - ДЕКОРЫ



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

EFN4 Sabbia Nat. Rett.
E092 Sabbia Tecnica Rett.

● **T31**
● **T31**



60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

EFN8 Sabbia Nat. Rett. ● **T17**



80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

E0KF Sabbia Nat. Rett.

● **T25**



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

EFPD Sabbia Nat. Rett. ● **T14**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EF2F Sabbia Nat. Rett. ● **T17**



22x19,3 - 8^{11/16}"x7^{5/8}"

EF4L Sabbia Nat. ● **T128**



7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"

EF2K Sabbia Nat. Rett. ● **T61**



7,5x15 - 2^{15/16}"x5^{7/8}"

EFZ4 Sabbia Nat. Rett. ● **T79**



7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"

EF4Q Sabbia Nat. ● **T129**

INTARSIO



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

EFPP Bianco/Sabbia Nat. Rett. ● **T17**

TARTAN



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EFPL Sabbia Nat. Rett. ● **T75**

TARTAN



22x19,3 - 8^{11/16}"x7^{5/8}"

E036 Sabbia Nat. ● **T133**



7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"

E03C Sabbia Nat. ● **T134**

INTARSIO 3D



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

EFPG Bianco/Sabbia Nat. Rett. ● **T17**

MOSAICO ESAGONA*



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EF4G Sabbia Nat. ● **A113**

MOSAICO 5x5*

Tessere 4,8x4,8 | Chip 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EF4C Sabbia Nat. ● **A86**

* Su rete in fibra
On fibre mesh backing

TECNICA
Premium Technical Feature

Nella versione Tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.

In the Tecnica version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

GRIGIO EUREKA

FORMATI - DECORI | SIZES - DECORS | FORMATS - DECORS | FORMATE - DEKORE | TAMANOS - DECORADOS | ФОРМАТЫ - ДЕКОРЫ



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

EFN5 Grigio Nat. Rett.

E093 Grigio Tecnica Rett.

● **T31**

● **T31**



60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

EFN9 Grigio Nat. Rett.

● **T17**



80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

E0KG Grigio Nat. Rett.

● **T25**



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

EFPE Grigio Nat. Rett.

● **T14**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EF2G Grigio Nat. Rett.

● **T17**



22x19,3 - 8^{11/16}"x7^{5/8}"

EF4M Grigio Nat.

● **T128**



7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"

EF2P Grigio Nat. Rett.

● **T61**



7,5x15 - 2^{15/16}"x5^{7/8}"

EFZ5 Grigio Nat. Rett.

● **T79**



7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"

EF4R Grigio Nat.

● **T129**

INTARSIO



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

EFPR Bianco/Grigio Nat. Rett.

● **T17**

TARTAN



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EFPM Grigio Nat. Rett.

● **T75**

TARTAN



22x19,3 - 8^{11/16}"x7^{5/8}"

E037 Grigio Nat.

● **T133**



7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"

E03D Grigio Nat.

● **T134**

INTARSIO 3D



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

EFPJ Bianco/Grigio Nat. Rett.

● **T17**

MOSAICO ESAGONA*



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EF4H Grigio Nat.

● **A113**

MOSAICO 5x5*

Tessere 4,8x4,8 | Chip 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EF4D Grigio Nat.

● **A86**

* Su rete in fibra
On fibre mesh backing

TECNICA
Premium Technical Feature

Nella versione Tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.

In the Tecnica version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

MOKA EUREKA

FORMATI - DECORI | SIZES - DECORS | FORMATS - DECORS | FORMATE - DEKORE | TAMANOS - DECORADOS | ФОРМАТЫ - ДЕКОРЫ



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EFN6 Moka Nat. Rett. ● **T31**
E094 Moka Tecnica Rett. ● **T31**



60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
EFPA Moka Nat. Rett. ● **T17**



80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"
E0KH Moka Nat. Rett. ● **T25**



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EFPF Moka Nat. Rett. ● **T14**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EF2H Moka Nat. Rett. ● **T17**



22x19,3 - 8^{11/16}"x7^{5/8}"
EF4N Moka Nat. ● **T128**



7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"
EF2Q Moka Nat. Rett. ● **T61**



7,5x15 - 2^{15/16}"x5^{7/8}"
EFZ6 Moka Nat. Rett. ● **T79**



7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"
EF4S Moka Nat. ● **T129**

INTARSIO



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EFPQ Sabbia/Moka Nat. Rett. ● **T17**

TARTAN



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EFPN Moka Nat. Rett. ● **T75**

TARTAN



22x19,3 - 8^{11/16}"x7^{5/8}"
E038 Moka Nat. ● **T133**



7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"
E03E Moka Nat. ● **T134**

INTARSIO 3D



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EFPH Sabbia/Moka Nat. Rett. ● **T17**

MOSAICO ESAGONA*



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EF4J Moka Nat. ● **A113**

MOSAICO 5x5*

Tessere 4,8x4,8 | Chip 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EF4E Moka Nat. ● **A86**

* Su rete in fibra
 On fibre mesh backing









TECNICA
 Premium Technical Feature







Nella versione Tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.

In the Tecnica version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

PEZZI SPECIALI EUREKA

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE | TAMANOS | ФОРМАТЫ

	Dimensione Size	 Bianco	 Sabbia	 Grigio	 Moka	Fascia di prezzo Price band				
 Battiscopa - Skirting	Nat. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00	EF4T	EF4U	EF4V	EF4W	● A11				
 Gradino - Stair Tread	Nat. Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EF4X	EF4Y	EF4Z	EF50	● A82				
 Gradone - Step	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EF51	EF52	EF53	EF54	● A98				
 Angolare Dx Sx Corner Tile Dx Sx	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	DX EF55	SX EF59	DX EF56	SX EF5A	DX EF57	SX EF5C	DX EF58	SX EF5D	● A104

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Técnicas - Características Técnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние	
 ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	CONFORME COMPLIANT	
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4	≥ 45 N/mm ²	
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N 400 Lbs	
 RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED	
 RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED	
 RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5	
 COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Кoeffициент трения		NAT. R10	TECNICA R11
	DIN EN 16165 Annex B	B (A+B)	C (A+B+C)
	DIN EN 16165 Annex A	WET ≥ 0,50	WET ≥ 0,65
	ANSI A326.3:2017 DCOF	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	P3	P4
	AS 4586-2013 Anexo A	> 36 Low Slip potential	> 36 Low Slip potential
	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	2	3
	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)		

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818



放射性水平A类



Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
60x120 Naturale - Tecnica	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
80x80 Naturale	9,5	1,56	2	1,280	28,16	42	53,76	1183
60x60 Naturale	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Naturale	9,5	11,11	12	1,080	23,76	40	43,20	950
7,5x30 Naturale	9,5	44,44	36	0,810	17,82	56	45,36	998
7,5x15 Naturale	9,5	88,88	72	0,810	17,82	56	45,36	998
30x60 Intarsio - Intarsio 3D Nat.	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Tartan Naturale	9,5	11,11	12	1,080	23,76	40	43,20	950
30x30 Mosaico Esagona Naturale	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Mosaico 5X5 Naturale	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
22x19,3 Esagona Naturale	9,5	23,55	16	0,512	11,26	72	36,86	811
22x19,3 Esagona Tartan Naturale	9,5	23,55	16	0,512	11,26	72	36,86	811
7,5x30 Losanga Naturale	9,5	44,44	26	0,510	11,22	64	32,64	718
7,5x30 Losanga Tartan Naturale	9,5	44,44	26	0,510	11,22	64	32,64	718

P.1
NOBLESSE NATURELLE
 Pierre de Sicile, la beauté innée pétrie par le temps: une pierre calcaire de grand charme, sélectionnée par amour, surprenante par son harmonie et par son dynamisme. Noble et rare, elle possède une force graphique innée, avec un veinage qui en fait l'élément idéal pour composer des superbes revêtements de sol et mur. Une collection de pierres qui dévoile toute son élégance en quatre couleurs, étoffée de plusieurs décorations et marqueteries qui la rendent très éclectique, parfaite pour des solutions originales et novatrices.

P.2/3
NATURE NUANCE
 Une collection déclinée en quatre couleurs chaudes et pétillantes, structurées pour mettre en valeur la force d'expression de la matière.

P. 4/5
DES DÉCORS À EFFETS DE MATIÈRE
 Des décors présentant des reliefs graphiques et des géométries d'un caractère profond et bien tranché, pour des cadres modernes de grande personnalité.

P.40/41/42/43
 La surface particulièrement antidérapante de la version technique en fait la solution parfaite pour les espaces extérieurs, publics et privés.

P.1
ERLESEN UND NATÜRLICH
 Sizilianischer Kalkstein besticht mit antiker Schönheit, auf der die Zeit ihre Spuren hinterlassen hat. Er überrascht mit einer harmonischen und zugleich dynamischen Ausstrahlung: eine Liebeserklärung an Sizilien. Das rare Gestein besticht mit einem ausdrucksstarken Materialbild, dessen Äderungen das ideale Thema für wertige Boden- und Wandbeläge bilden. Die Eleganz der ausgewählten Steinoptiken wird von vier Farben betont. Zahlreiche Dekore und Intarsien machen die Kollektion zu einem vielseitigen Allrounder für ungewöhnliche, innovative Raumgestaltungen.

P.2/3
NATURE NUANCE
 Eine Kollektion in vier warmen, vibrierenden Farben, die dem ausdrucksstarken Materialbild Geltung verleihen.

P. 4/5
MATERIALBETONTE DEKORE
 Dekore mit grafischen Strukturen und kräftigen Geometrien für innovative, charakterstarke Raumgestaltungen.

P.40/41/42/43
 In der technischen Version ist die Oberfläche besonders rutschhemmend gestaltet, so dass sie sich sehr gut für öffentliche und private Außenbereiche eignet.

P.1
NOBLEZA NATURAL
 Piedra Siciliana, innata belleza excavada a lo largo del tiempo: una piedra caliza de gran encanto, seleccionada por amor, sorprendente por su armonía y dinamismo. Noble y rara, posee una innata fuerza gráfica, con vetas que la hacen ideal para realizar revestimientos y pavimentaciones de calidad. Una selección de piedras que muestra toda su elegancia en cuatro colores, enriquecida con múltiples decoraciones e incrustaciones que la hacen muy versátil, adecuada para soluciones insólitas e innovadoras.

P.2/3
NATURE NUANCE
 Una colección articulada en cuatro tonalidades cálidas y vibrantes, estructuradas para poner de relieve la superficie expresiva de la materia.

P. 4/5
DECORACIONES MATÉRICAS
 Decoraciones con relieves gráficos y trazos geométricos de carácter vigoroso y resuelto, para ámbitos escenográficos innovadores y de fuerte personalidad.

P.40/41/42/43
 En la versión técnica la superficie ofrece unas excelentes propiedades antideslizantes, que la hacen perfecta para espacios exteriores, públicos y privados.

P.1
НАТУРАЛЬНОЕ БЛАГОРОДСТВО
 Сицилийский камень обладает врожденной красотой, созданной временем. Эта очаровательная известняковая порода, заставляющая полюбить себя, удивляет своей гармоничностью и динамичностью. Этот редкий и благородный камень имеет врожденную графическую силу и прожилки, благодаря которым он идеально подходит для создания элитных полов и облицовок. Эта коллекция под камень раскрывает всю свою элегантность при помощи четырех цветов, а также многочисленных декоров и элементов с инкрустацией, наделяющих ее универсальностью, пригодной для создания необычных и инновационных решений.

P.2/3
НАТУРАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ
 Серия предлагает четыре теплых, утонченных оттенка, созданных для подчеркивания выразительности материала.

P. 4/5
ФАКТУРНЫЕ ДЕКОРЫ
 Декоры имеют графический рельеф и геометрические мотивы с энергичным и решительным характером, позволяющим оформлять инновационные и эффектные интерьеры с выраженной индивидуальностью.

P.40/41/42/43
 В технической версии поверхность является в наивысшей степени нескользкой, что делает ее пригодной для наружных, общественных и частных пространств.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Provenza si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Provenza reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Provenza is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/ Amministrativa
emilgroup.it/provenza emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it