

CATALOGO 2024



Variedad de marcas



Productos de calidad



Soluciones integradas



Garantía en tu compra

jimenez **CORP**
COMPAÑÍA FERRETERA

CATALOGO
2024

ADHESIVO



jimenezCORP
COMPAÑÍA FERRETERA

PASTA EPOXY STEE 4 MINUTOS

ABRO®



Código	Contenido	Característica	Embj	Caja
201100	2onz	Blister	Uni	12

SILICON FORMADOR DE EMPAQUE CLARO

ABRO®



Código	Contenido	Característica	Embj	Caja
201102	40ml	Blister	Uni	12

SILICON FORMADOR DE EMPAQUE GRIS

ABRO®



Código	Contenido	Característica	Embj	Caja
201104	1.5gr	Blister	Uni	12
201106	3gr	Blister	Uni	12

SILICON SELLADOR 1200

ABRO®



Código	Contenido	Característica	Embj	Caja
201108	310ml	Blanco	Uni	24
201110	310ml	Claro	Uni	24
201112	310ml	Negro	Uni	24

BLANKCOL FUNDA



Código	Contenido	Característica	Embj	Caja
201508	1kl	Funda	Uni	25
201510	1lb	Funda	Uni	30
201512	1/2lb	Funda	Uni	40

BLANKCOL LITRO



Código	Contenido	Característica	Embj	Caja
201501	1lt	Pote	Uni	4

BLANKCOL LITRO



Código	Contenido	Característica	Embj	Caja
201500	1Ll	Galón	Uni	4

BLANKCOL LITRO



Código	Contenido	Característica	Embj	Caja
201506	20kl	Caneca	Uni	10

CEMENTO DE CONTACTO AFRICANO

adheplast



Código	Contenido	Característica	Embj	Caja
201300	1 litro	----	Uni	45
201302	1/24	----	Uni	160
201304	Caneca	----	Uni	1

LLAMA ROJA

adheplast



Código	Contenido	Característica	Embj	Caja
201703	1/20 gr	----	Uni	100

PEGATUBO

adheplast



Código	Contenido	Característica	Embj	Caja
201900	1 Litro	----	Uni	15
201902	1/20 gr	----	Uni	100

SUPER BONDER AZÚL ORIGINAL

LOCTITE



Código	Contenido	Característica	Embj	Caja
201806	3gr	Blister	Uni	24

FIJADOR DE ROSCA ROJO



LOCTITE

Código	Contenido	Característica	Embj	Caja
201802	6 ml	Blister	Uni	12

EPOXIMIL 201J



LOCTITE

Código	Contenido	Característica	Embj	Caja
201800	3gr	Frasco	Uni	48

PASTA ESMERILAR VÁLVULA



Permatex
Always right on the job.

Código	Contenido	Característica	Embj	Caja
202102	1.5 Onz	34A Blister	Uni	12
202104	3 Onz	34B Blister	Uni	12

SELLADOR DE EMPAQUE



Permatex
Always right on the job.

Código	Contenido	Característica	Embj	Caja
202106	1.5 Onz	1A Blister	Uni	12
202108	3 Onz	1B Blister	Uni	12
202110	11 Onz	1C Blister	Uni	12

FORMADOR DE EMPAQUE ROJO



Permatex
Always right on the job.

Código	Contenido	Característica	Embj	Caja
202116	3 Onz	26BR Blister	Uni	12

FORMADOR DE EMPAQUE GRIS



Permatex
Always right on the job.

Código	Contenido	Característica	Embj	Caja
202114	3 Onz	BLISTER	Uni	12

SILICON SELLADOR CLARO



Código	Contenido	Característica	Embj	Caja
202120	3 Oz	66BR Blister	Uni	12

INYECCIÓN LIQUIDA 2 TONELADA



Código	Contenido	Característica	Embj	Caja
201400	25 Ml	S31 Blister	Uni	6

SILICON SELLADOR NEGRO



Código	Contenido	Característica	Embj	Caja
202122	3 Oz	16BR Blister	Uni	12

SELLADOR GOMA INDIA



Código	Contenido	Característica	Embj	Caja
202112	2 Oz	Frasco	Uni	12

KALIPEGA



Código	Contenido	Característica	Embj	Caja
201700	1 Lt	946cc	Uni	12
201708	1/4	250cc	Uni	50
201702	1/8	125cc	Uni	24
201712	Galón	378cc	Uni	4

PASTA POLIMEX



Código	Contenido	Característica	Embj	Caja
702400	100cc	Exterior	Uni	24
702442	50cc	Exterior	Uni	24

CATALOGO
2024

AUTOMOTRIZ



jimenezCORP
COMPAÑÍA FERRETERA



LÍQUIDO DE FRENO



Código	Contenido	Característica	Embj	Caja
300402	8 Onz	DOT3	Uni	24
300401	12 Onz	DOT3	Uni	24
300405	32 Onz	DOT3	Uni	12

WD-40



Código	Contenido	Característica	Embj	Caja
301602	5.5 Onz	-----	Uni	24
301604	8 Onz	-----	Uni	12
301600	11 Onz	-----	Uni	12
301605	16 Onz	-----	Uni	Uni
301606	Galón	-----	Uni	Uni

GALVANIZANTE EN FRIO



Código	Contenido	Característica	Embj	Caja
201814	400ml	SF 7800	Uni	12

CATALOGO
2024

BATERIAS



jimenezCORP
COMPAÑÍA FERRETERA



PILA ENERGIZER AAA



Código	Característica	Embj	Caja
400702	Blister x 2	Uni	12

PILA ENERGIZER AA



Código	Característica	Embj	Caja
400700	Blister x 2	Uni	12

PILA ENERGIZER AA RECARGABLE



Código	Característica	Embj	Caja
400717	Blister x 2	Uni	12

PILA ENERGIZER D2



Código	Característica	Embj	Caja
400708	Blister x 2	Uni	12

PILA ENERGIZER C2



Código	Característica	Embj	Caja
400706	Blister x 2	Uni	12

PILA RAYOVAC ALCALINA AA2



Código	Característica	Embj	Caja
400901	Blister x 2	Uni	12

PILA RAYOVAC ALCALINA 9V



Código	Característica	Embj	Caja
400704	Blister x 2	Uni	12

PILA EVERADY DISPLAY AA



Código	Característica	Embj	Caja
400800	Tira	Uni	24

PILA EVERADY BATERÍA D



Código	Característica	Embj	Caja
400804	Bandeja	Uni	24

PILA RECARGABLE AAA BLISTER POR 4



- Tipo AAA Niquel-Metal
- Voltaje: 1,2 Vcc
- Capacidad: 1,100 mAh

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200202	BTA-NN-AAA/1100	AAA	Uni	24

PILA AAA BLISTER POR 4



- BAT-AAA4: de 4 pilas
- Voltaje: 1.5 Vcc
- Alto: 4.4 cm
- Diámetro: 1 cm

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200200	BAT-AAA4	AAA	Uni	24

PILA AA BLISTER POR 4



- BAT-AA4: de 4 pilas
- Voltaje: 1.5 Vcc
- Alto: 5 cm
- Diámetro: 1.4 cm

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200102	BAT-AA4	AA	Uni	24

PILA ALCALINA DE 1.5 MAX D BLISTER X2



- BAT-D2: de 2 pilas
- Tipo "D"
- Voltaje: 1.5 Vcc
- Alto: 5.8 cm
- Diámetro: 3.3 cm

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200108	BAT-D2	Tipo D	Uni	24

PILAS BATERIA LITIO DE 3 VOLTS 210MAH TIPO CR2032



- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 210 mAh
- Diámetro: 2 cm
- Espesor: 3.2 mm

Código	Cod. Ref.	Tensión	Embj	Caja
200103	BAT-CR2032	3V	Uni	24

CATALOGO
2024

CERRADURA



jimenezCORP
COMPAÑÍA FERRETERA

CANDADO ACERO



Código	Cod. Ref.	Medida	Color	Embj	Caja
410812	5579-PH	65mm	Gris	Uni	24

CANDADO BARESI BARRIL



Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
702701	----	30mm	Bronce	Uni	6
702703	----	40mm	Bronce	Uni	6
702704	----	50mm	Bronce	Uni	12
702705	----	60mm	Bronce	Uni	6

CERRADURA DE POMO PARA BAÑO



Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
540843	89167-PH	Blister	Dorado	Uni	12
540844	89168-PH	Blister	Latón Antiguo	Uni	12
540845	89169-PH	Blister	Cromado	Uni	12

CERRADURA DE POMO PARA DORMITORIO



Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
540869	11710-PH	Blister	Latón Antiguo	Uni	12
540871	11712-PH	Blister	Cromado	Uni	12

CERRADURA DE POMO PARA DORMITORIO



Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
540847	89170-PH	Blister	Dorado	Uni	12
540848	89171-PH	Blister	Latón Antiguo	Uni	12
540849	89172-PH	Blister	Cromado	Uni	12

CERRADURA PUERTA PRINCIPAL POMO STD



Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
540856	11766-PH	Blister	Dorado	Uni	6
540854	11765-PH	Blister	Latón Antiguo	Uni	6
540858	11767-PH	Blister	Cromado	Uni	6

CERRADURA PUERTA PRINCIPAL DOBLE LLAVE



Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
540868	11770-PH	Doble LLave	Cromo	Uni	6
540866	11769-PH	Doble LLave	Dorado	Uni	6
540864	11768-PH	Doble LLave	Laton Antiguo	Uni	6

CERRADURA PUERTA PRINCIPAL



Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
540838	5249-PH	Doble LLave	Cromo	Uni	12
540839	5250-PH	Doble LLave	Laton	Uni	12

CERRADURA PUERTA PRINCIPAL



Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
540841	5251-PH	LLave Perilla	Cromo	Uni	6

CERRADURA DOBLE INSTAFÁCIL 675



Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
410803	675IFD	Derecha	----	Uni	25
410805	675IFI	Izquierda	----	Uni	25

CERRADURA INSTAFÁCIL 715



Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
410802	715IFD	Derecha	----	Uni	25
410801	715IFI	Izquierda	----	Uni	25

CERRADURA INSTAFÁCIL 715



Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
410813	715CLDP	Derecha	----	Uni	25

CERROJO DOBLE LLAVE



Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
540835	11720-PH	Blister	Dorado	Uni	6
540836	11721-PH	Blister	Laton Antiguo	Uni	6
540837	11723-PH	Blister	Cromado	Uni	6


CERROJO LLAVE PERILLA



Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
540831	11716-PH	P/Dorm.	Dorado	Uni	6
540833	11717-PH	P/Dorm.	Laton Antiguo	Uni	6
540834	11719-PH	P/Dorm.	Cromado	Uni	6



CARGADOR UNIVERSAL AA/AAA /C/D/E/9V BLISTER



- Para baterías AA, AAA, C, D y 9 V
- Recarga 2 x 12 V a 75 mA
- Compatible con baterías Ni-Cd y Ni-MH

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200201	CGR-500	AAA	Uni	24

PILA RECARGABLE AAA BLISTER POR 4



- Tipo AAA Niquel-Metal
- Voltaje: 1.2 Vcc
- Capacidad: 1,100 mAh

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200202	BTA-NN-AAA/1100	AAA	Uni	24

PILA AAA BLISTER POR 4



- BAT-AAA4: de 4 pilas
- Voltaje: 1.5 Vcc
- Alto: 4.4 cm
- Diámetro: 1 cm

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200200	BAT-AAA4	AAA	Uni	24

PILA AA BLISTER POR 4



- BAT-AA4: de 4 pilas
- Voltaje: 1.5 Vcc
- Alto: 5 cm
- Diámetro: 1.4 cm

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200102	BAT-AA4	AA	Uni	24

PILA ALCALINA DE 1.5 MAX D BLISTER X2



- BAT-D2: de 2 pilas
- Tipo "D"
- Voltaje: 1.5 Vcc
- Alto: 5.8 cm
- Diámetro: 3.3 cm

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200108	BAT-D2	Tipo D	Uni	24

PILAS BATERIA LITIO DE 3 VOLTS 210MAH TIPO CR2032



- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 210 mAh
- Diámetro: 2 cm
- Espesor: 3.2 mm

Código	Cod. Ref.	Tensión	Embj	Caja
200103	BAT-CR2032	5V	Uni	24

SOPORTES DE INCLINACIÓN

Ajuste de ángulo para visión perfecta



SOPORTE FIJO PARA PANTALLA DE 14" A 50"



- VESA: 50x50 / 75x75 / 100x100 / 200x100 / 200x200
- Distancia entre pantalla y pared: 2 cm
- Soporta 30 kg

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200114	STV-029	Soporta 30 kg	Uni	Uni

SOPORTE FIJO PARA PANTALLA DE 25" A 60"



- VESA: 100x100 / 200x100 / 200x200 / 400x200 / 400x300 / 300x300 / 400x400
- Distancia entre pantalla y pared: 2,4 cm
- Soporta 38 kg

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200185	SSTV-041	Soporta 38 kg	Uni	Uni

SOPORTE PARA PANTALLA DE 37" A 83"



VESA: 100x100 / 200x100 / 200x200 / 400x200 / 400x300 / 300x300 / 400x400 / 600x400

- Inclina la pantalla 5° hacia arriba o 20° hacia abajo
- Distancia entre pared y TV: 4,8 cm
- Soporta 60 kg

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200110	STV-039	Soporta 60 kg	Uni	Uni

SOPORTE PARA PANTALLA CON BRAZO DE 13" A 50"



VESA: 75x75 / 100x100 / 200x200 / 300x300 / 400x400

- Inclina la pantalla 5° hacia arriba y 20° hacia abajo
- Gira la pantalla 35° a la derecha o izquierda
- Separación mínima de la pared: 6 cm
- Separación máxima de la pared: 43 cm
- Soporta 25 kg

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200111	STV-064	Soporta 25 kg	Uni	Uni

SOPORTE PARA PANTALLA CON BRAZO DE 32" A 70"



- VESA: 200x200 / 300x300 / 400x200 / 400x400 / 600x400

- Inclina la pantalla 15° hacia abajo o 10° hacia arriba
- Gira la pantalla 25° a la derecha o izquierda
- Separación mínima de la pared: 4,7 cm
- Separación máxima de la pared: 42,8 cm
- Soporta 35 kg

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200112	STV-105	Soporta 35 kg	Uni	Uni

SOPORTE PARA PANTALLA CON BRAZO DE 37" A 90"



- VESA: 200x200 / 300x300 / 400x200 / 400x40 / 600x400 / 800x400

- Inclina la pantalla 10° hacia arriba o hacia abajo
- Gira la pantalla 20° hacia la derecha o izquierda
- Separación mínima de la pared: 6 cm
- Separación máxima de la pared: 64 cm
- Soporta 70 kg

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200113	STV-125	Soporta 70 kg	Uni	Uni

SOPORTE DOBLE PARA ESCRITO PARA MONITORES DE 32"



- VESA: 75x75 / 100x100

- Inclina el monitor 45° hacia arriba o hacia abajo
- Puedes girar el monitor 180° sobre la horizontal
- Soporta 8 kg

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200115	STV-215	Soporta 8 kg	Uni	Uni



BOQUILLA CON SENSOR DE MOVIMIENTO



- Detecta movimiento en 360°
- Tiempo ajustable: 5 a 120 s
- Distancia de detección: Hasta 6 m
- Ajuste de sensibilidad de luz
- Para cualquier socket estándar

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200104	LAM-055	360°	Uni	Uni

BOQUILLA CON WIFI



- SHOME-125: 1 pieza
- Compatible con cualquier socket estándar
- Compatible con focos LED, incandescentes o fluorescentes

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200210	SHOME-125	Boquilla E-27	Uni	Uni

ALARMA Y SENSOR DE MOVIMIENTOS



- El sensor transmite inalámbricamente a la campana
- Transmisión del sensor a la campana: hasta 50 m
- 2 modos: solo sensor o sensor y campana
- Base giratoria en el sensor para direccionarlo
- Detección de movimiento: hasta 7 m
- Funciona con 5 pilas AAA (no incluidas)

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200204	ALA-036	Base Giratoria	Uni	Uni

PROTECTOR PICOS DE VOLTAJE 1875W



- Carga máxima: 1875 W
 - Supresor de picos: 575 Joules
- Nota: Este dispositivo no tiene acciones de protección como tiempo de reconexión o corte de voltaje

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200211	920-025	Supresor de pico	Uni	Uni

PROTECTORES PARA ELECTRODOMESTICOS



- Carga máxima: 3600 W
- Supresor de picos: 90 Joules
- Reconexión de carga: 3 min
- Clavija y contacto aterrizados

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200114	920-010	Supresor de pico	Uni	Uni

ADAPTADOR DE 6 CONTACTOS USB/TIPOC



- Incorpora repisa para dispositivos
- Tiene tornillo de seguridad
- Soporta hasta 125 Vca 15 A

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200213	905-170	Supresor de pico	Uni	Uni

TIRA DE 16 MULTICONTACTOS DE ALUMINIO 450J



Código: 741329
Cód. Ref: 905-610

- 16 contactos aterrizados verticales
- Switch Reset iluminado
- Protector contra picos de voltaje de 450 Joules
- Protección de fusible térmico

- Fabricada en aluminio de gran resistencia
- Longitud de cable: 1,3 cm
- Dimensiones: 3,7 cm de frente, 1,15 m de alto, 3,5 cm de espesor
- 125 Vca, 60 Hz, 15 A, 1875 W

TIMBRE DIGITAL INALAMBRICO



- Alcance hasta 200 m
- 36 tonos
- Campana: Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)
- Botón: Funciona con una pila 23A (incluida)

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200xxx	TIM-280	36 Tonos	Uni	12

PASTA PARA SOLDAR



- Fundente rápido y agresivo
- Adherencia para la soldadura

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200216	SOL-060	Soporta 8 kg	Uni	12

CAUTIN TIPO LAPIZ DE 40 WATTS



- Cable de 1,2 m
- Hasta 360 °C de temperatura
- Punta cónica de hierro recubierta de níquel

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200209	CAU-130	Cable 12 mts	Uni	Uni

CAIMANES ELECTRICOS



- Caimán mediano
- Lámina calibre 26
- Acabado niquelado
- Soporta hasta 10 A
- 4,3 cm de largo
- 1 cm de ancho

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200122	CAI-102N NEGRO CAI-102R ROJO	1 Par (Rojo y Negro)	Uni	12

CAIMANES ELECTRICOS



- Caimán mediano
- Tipo acumulador
- Lámina calibre 26
- Acabado niquelado
- Soporta hasta 30 A
- 7,5 cm de largo
- 1,1 cm de ancho

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200124	AI-106N NEGRO CAI-106R ROJO	Rojo/Negro	Uni	2

CAIMANES ELECTRICOS



- Caimán grande
- Tipo acumulador
- Lámina calibre 26
- Acabado niquelado
- Soporta hasta 40 A
- 10 cm de largo
- 1,4 cm de ancho

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200126	CAI-107N NEGRO CAI-107R ROJO	Rojo/Negro	Uni	2

MULTÍMETRO



Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200105	MUL-005	Pila 9v	Uni	12

MULTÍMETRO



Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200178	MUL-100	Pila 9v	Uni	12

ORGANIZADOR DE CABLES



Estuche con 300 cinchos sujetacables

- Ideal para organizar todo tipo de cables eléctricos o de uso electrónico

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200186	TY300	Amarras de colores	Uni	12

Contenido del estuche

Color	Piezas	Ancho (mm)	Largo (mm)	Tensión (Kg)
Blanco	100	2.4	100	8
Rojo	25			
Amarillo	25			
Azul	25			
Verde	25			
Blanco	50	3.2	200	18
Rojo	25			
Azul	25			

ARRANCADOR PARA AUTO

Enciende tu auto si es que la batería se descargó



Fácil de usar

- 1 Conecta los caimanes
- 2 Enciende el arrancador
- 3 Prende el automóvil

ARRANCADOR PARA AUTO



- Para autos compactos, subcompactos, SUV o motocicletas
- Pico de corriente para arrancador: 300 A
- Capacidad de 7000 mAh

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200105	MOV-123	Capacidad 7000mAh	Uni	Uni



CONTACTOS WI-FI

Define horarios de encendido y apagado



Wi-Fi



Programa
horarios On/Off



Controla con
más de un celular



Carga máxima
1000 W



Fácil
instalación



Botón para
funcionamiento
manual



SHOME-100 1 pieza

Botón para
funcionamiento
manual



Código: 200117
Cód. Ref: SHOME-100 1 pieza

SHOME-100/3 3 piezas

Código: 200208
Cód. Ref: SHOME-100/3 3 piezas

TOMACORRIENTE USB GATEWAY BLUETOOTH



Vincula dispositivos inteligentes
Bluetooth a Internet
- Función contacto: Además, controla
un aparato electrónico desde tu celular
- Carga máxima: 1 000 W



Código: 200202
Cód. Ref: SHOME-400

Cámaras Wi-Fi para interior



Monitorea todo el lugar



Mueve la cámara desde tu celular



CAMARA WI-FI / ETHERNET 3 MPX ROBOTOTIZADA



3Mpx
Resolución de imagen

Movimiento vertical y horizontal

Seguidor de movimiento

Alámbrica / inalámbrica

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200207	CCTV-219	Robotica	Uni	Uni

CAMARA WI-FI / ETHERNET 3 MPX ROBOROTIZADA CON BOQUILLA E-27 INCLUIDA



3Mpx
Resolución de imagen

Fácil instalación

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200203	CCTV-238	Boquilla E-27	Uni	Uni

CABLE HDMI FIBRA OPTICA P/4KDE 50MTS



- Soporta ultra alta definición 4K
- Transmite contenido de Internet
- Soporta contenido 3D
- Velocidad de transmisión de hasta 18 Gbps

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200179	206-750	50mts	Uni	Uni

REGULADOR DE VOLTAJE



- REG-1050*: de 1000 W
- Regula de 98 - 145 Vca
- Supresor de picos: 140 Joules
- Protección de línea telefónica / módem
- Clavija y 8 contactos aterrizados

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200106	REG 1050	Regula de 98 - 145 Vca	Uni	Uni

DETECTOR DE HUMO



- Tono de 85 dB
- Duración de batería: 1 año (alcalina nueva)
- Altura mínima de instalación: 3 m
- Funciona con 1 pila de 9V (no incluida)

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200212	ALA-HUM	85 Tono	Uni	Uni

RAQUETA ALTO VOLTAJE MATA INSECTOS



- Exterminador electrónico de insectos
- Funciona golpeando a los insectos
- Por medio de alto voltaje los elimina
- Funciona con 2 pilas AA (no incluidas)

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200188	FLY KILLER	Pila AA	Uni	Uni

TUBO DE 17 GRS DE SOLDADURA



- Tubo con 17 gr (2,5 m) de soldadura
- Composición 60/40 de estaño-plomo
- Diámetro de 1 mm

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200121	AOL60-020	Tubo 17gr	Uni	Uni

SPLITTER TIPO "F"



Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200119	200-203	3 Salida	Uni	Uni

JUEGOS DE DESARMADORES CORTOS TIPO TORX



- 6 desarmadores
- 11 cm de alto cada uno
- T4 (Ø1.28 mm)
- T5H (Ø1.42 mm) de seguridad
- T6H (Ø1.70 mm) de seguridad
- T7H (Ø1.99 mm) de seguridad
- T8H (Ø2.31 mm) de seguridad
- T9H (Ø2.50 mm) de seguridad

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200187	HER-112	Tipo X	Uni	Uni

JUEGOS DE DESARMADORES TIPO RELOJERO




- Desarmadores metálicos tipo relojero
- 6 desarmadores
- 3 de cruz: #0 y #1
- 3 planos: 1.4 / 2 / 2.4 y 3 mm
- Incluyen estuche de plástic

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200189	HER-110	Tipo Reloj	Uni	Uni

CANAleta DE ALUMINIO PARA PICO



- Canaleta de aluminio, de 1 m
- De aluminio para piso
- Con adhesivo de alta calidad
- La base es de PVC anti flama
- Con una longitud de 1 m
- 49 mm de frente
- 12 mm de alto
- Color gris



Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200129	370-600	Aluminio	Uni	Uni

ADAPTADOR REDONDO A PLANO NEGRO



- Adaptador clavija americana a contacto europeo
- Soporta hasta 250 Vca 6 A

Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
200109	905-102	Tipo Americano	Uni	Uni

CATALOGO
2024

FERRETERIA



jimenezCORP
COMPAÑÍA FERRETERA

CINTA DE EMPAQUE

ABRO®



Código	Característica	Color	Embj	Caja
501400	40Yds	Café	Uni	72
501402	40Yds	Transparente	Uni	72
501404	80Yds	Café	Uni	54
501406	80Yds	Transparente	Uni	54

CINTA MASKING USO GENERAL

ABRO®



Código	Característica	Color	Embj	Caja
501610	3/4"x40Yds	Crema	Uni	108
501618	1"x40Yds	Crema	Uni	81
501616	1 1/2"x40Yds	Crema	Uni	72
501614	2"x40Yds	Crema	Uni	48

CINTA TEFLÓN



Código	Característica	Color	Embj	Caja
501806	1/2	Rojo	Uni	12
501814	3/4	Amarillo	Uni	12

CINTA DOBLE FAZ

ABRO®



Código	Característica	Color	Embj	Caja
501502	1/2"x2mts	Blanca	Uni	72
501506	1/2"x5mts	Blanca	Uni	72
501504	3/4"x5mts	Blanca	Uni	48

CINTA MASKING AUTOMOTRÍZ

ABRO®



Código	Característica	Color	Embj	Caja
501608	3/4"x40Yds	-----	Uni	108

ACEITE 3 EN 1

3-EN-UNO.




Código	Contenido	Característica	Embj	Caja
500100	30ml	3 en 1	Uni	24
500102	90ml	3 en 1	Uni	24

BROCHA SOYODA



Código	Característica	Característica	Embj	Caja
501112	3/4"	Mango Natural	Uni	12
501104	1/2"	Mango Natural	Uni	12
501102	1"	Mango Natural	Uni	12
501100	1 1/2"	Mango Natural	Uni	12
501108	2"	Mango Natural	Uni	12
501106	2 1/2"	Mango Natural	Uni	12
501110	3"	Mango Natural	Uni	12
501114	4"	Mango Natural	Uni	12
501116	5"	Mango Natural	Uni	12

CLAVO PARA CEMENTO QUINCHOTE



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
502104	3/4"	20x20	Negro	----	100
502316	3/4"	20x20	Negro	Uni	100
502106	5/8"	16/20	Negro	----	100
502314	5/8"	16/20	Negro	Uni	100
502102	1"	20x25	Negro	----	100
502318	1"	25x20	Negro	Uni	100
502100	1 1/4"	30x20	Negro	----	100
502324	1 1/4"	30x25	Negro	Uni	50

CLAVO PARA CEMENTO NISSEN JAPAN



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
502202	1"	----	----	----	Kilo
502200	1 1/2"	----	----	----	Kilo
502206	2"	----	----	----	Kilo
502204	2 1/2"	----	----	----	Kilo
502208	3"	----	----	----	Kilo
502210	4"	----	----	----	Kilo

DISCO CORTE METAL PLANO

NORTON



Código	Medida	Característica	Embj	Caja
502306	7"x1/16"	Metal	Uni	108

ESTAÑO BERA



Código	Medida	Característica	Embj	Caja
5023700	1.00mm	1/2	Uni	Kilo
503702	1.5mm	1/2	Uni	Kilo
503704	2.0mm	1/2	Uni	Kilo
503706	2.5mm	1/2	Uni	Kilo

FLEXOMETRO ECONÓMICO



Código	Medida	Característica	Embj	Caja
504112	3mts	----	Uni	12

ESTILETE ECONÓMICO



Código	Medida	Característica	Embj	Caja
503800	18mm	----	Uni	24

LÁPIZ CARPINTERO



Código	Medida	Característica	Embj	Caja
504800	18mm	----	Uni	24

LIJA PARA AGUA FANDELI



Código	Medida	Embj	Caja
504922	80	50	50
504900	100	50	50
504902	120	50	50
504904	150	50	50
504906	180	50	50
504908	220	50	50
504910	240	50	50
504912	280	50	50
504914	320	50	50
504916	360	50	50
504918	400	50	50
504920	500	50	50
504924	600	50	50



LIJA PARA HIERRO UNIÓN



Código	Característica	Medida	Embj	Caja
508300	30	4"	50	50
508302	36	3"	50	50
508306	50	2 1/2"	50	50
509204	60	2"	50	50
508308	80	1 1/2"	50	50
508310	100	1"	50	50
508318	150	0	50	50
508320	180	2/0	50	50

PERNO CADMIADO CON ANILLO




Código	Medida	Característica	Embj	Caja
506502	1/4"x3/4"	----	----	200
506500	1/4"x1"	----	----	200
506512	1/4"x1 1/2"	----	----	200
506508	1/2"x1 1/2"	----	----	200
506506	3/8"x1 1/2"	----	----	200
506510	5/16"x1	----	----	200
506518	5/16"x1 1/2	----	----	200

PERNO BROCA HEXAGONAL CON ANILLO



Código	Medida	Característica	Embj	Caja
506404	10"x3/4"	----	----	60
506402	10"x1"	----	----	40
506400	10"x1 1/2"	----	----	40

PICAPORTE TROPICALIZADO



Código	Medida	Característica	Embj	Caja
506800	75mm	3"	Uni	24
506802	100mm	4"	Uni	12
506804	120mm	5"	Uni	12
506806	160mm	6"	Uni	12

SIERRA SANDFLEX



Código	Medida	Característica	Embj	Caja
507900	12"x18"	DPP	100	100
507902	12"x24"	DPP	100	100

PASTA PARA SOLDAR BURNLEY



Código	Contenido	Característica	Embj	Caja
506202	2onz	----	Uni	12

SOLDADURA ELEFANTE



Código	Medida	Característica	Embj	Caja
508104	1/8"	5kl	----	30
508100	1/8"	20kl	----	10

TORNILLO TRIPA DE PATO



Código	Medida	Característica	Embj	Caja
508278	6"x1"	Niquelado	----	100
508169	6"x 1 1/2"	Niquelado	----	100
508276	8"x3/4"	Niquelado	----	100
508271	8"x1/2"	Niquelado	----	100
508270	8"x1"	Niquelado	----	2500
508312	8"x1"	Niquelado	Uni	100
508272	8"x1 1/2"	Niquelado	----	1000
508274	8"x2"	Niquelado	----	1000
508374	10"x1"	Niquelado	----	1000

TACO FISCHER



fischer
SYSTEMES DE FIXATIONS

Código	Medida	Color	Embj	Caja
508202	F5	----	----	100
508204	F6	----	----	100
508206	F8	----	----	100
508218	F8	----	Uni	Uni
508208	F10	----	----	100
508216	F10	----	Uni	Uni

VALVULA DE GAS INDUSTRIAL



Código	Medida	Característica	Embj	Caja
506416	----	----	Uni	12

VALVULA DE GAS DOMESTICO



Código	Medida	Característica	Embj	Caja
506418	----	----	Uni	12

CATALOGO
2024

STANLEY



jimenez **CORP**
COMPAÑÍA FERRETERA

ADAPTADOR FEMALE



- Permite utilizar un ratchet

Código	Cód. Ref	Medida	Embj	Caja
542697	88558	1/2"x3/4"	Uni	30

ADAPTADOR HEMBRA



- Permite utilizar un ratchet

Código	Cód. Ref	Medida	Embj	Caja
542693	88908	3/4"x1/2"	Uni	30

ADAPTADOR UNIVERSAL



- Permite utilizar un ratchet

Código	Cód. Ref	Medida	Embj	Caja
542694	86414	1/2"x3/8"	Uni	30

ALICATE AJUSTABLE PARA FILTRO DE ACEITE



Código	Cód. Ref	Medida	Embj	Caja
540102	78277	3-4"	Uni	30

ALICATE ARTICULADO EXTENSIÓN



Código	Cód. Ref	Largo	Medida	Embj	Caja
540100	84110	9 1/2"	254mm	6	96

ALICATE CORTE DIAGONAL



Código	Cód. Ref	Largo	Medida	Embj	Caja
540200	84105	6"	152mm	Uni	6
540202	84108	7"	173mm	Uni	6

ALICATE DE PRESIÓN HOJALATERO



Código	Cód. Ref	Largo	Medida	Embj	Caja
540220	84398	8"	203mm	Uni	6

ALICATE PRO DE ELECTRICISTA



Código	Cód. Ref	Largo	Medida	Embj	Caja
540244	84056	8"	203mm	12	36

ALICATE PELA CABLE RJ45



Código	Cód. Ref	Característica	Embj	Caja
540300	96225	Pela cable 3 en 1 RJ45	6	24

ALICATE ELECTRICISTA



Código	Cód. Ref	Largo	Medida	Embj	Caja
540240	84022	7"	78mm	6	36
540242	84023	8"	203mm	6	36

ALICATE PLAYO ARTICULADO



Código	Cód. Ref	Largo	Medida	Embj	Caja
540320	84098	8"	203mm	12	36

ALICATE PLAYO PRO ELECTRICISTA



Código	Cód. Ref	Largo	Medida	Embj	Caja
540241	84055	7"	203mm	12	36

ALICATE DE PRESIÓN CURVO



Código	Cód. Ref	Largo	Medida	Embj	Caja
540362	84368	7"	178mm	12	36
540360	84369	10"	254mm	12	36

ALICATE DE PRESIÓN RECTO



Código	Cód. Ref	Largo	Medida	Embj	Caja
540364	84370	7"	178mm	12	36
540380	84371	10"	254mm	12	36

ALICATE PRESIÓN SOLDADOR



Código	Cód. Ref	Largo	Medida	Embj	Caja
540400	84397	9"	mm	4	36

ALICATE PUNTA LARGA CORTANTE



Código	Cód. Ref	Largo	Medida	Embj	Caja
540420	84101	6"	152mm	6	36
540422	84102	8"	203mm	6	36

ARCO DE SIERRA AJUSTABLE



Código	Cód. Ref	Largo	Medida	Embj	Caja
540540	15200	12"	305mm	6	12

ARCO DE SIERRA FIJO ECONÓMICO



Código	Cód. Ref	Largo	Medida	Embj	Caja
540560	20206	12"	305mm	6	12

CAUTÍN TIPO LAPÍZ



Código	Cód. Ref	Vatíaje	Medida	Embj	Caja
540700	S130	30w	-----	Uni	5
540730	S145	45w	-----	Uni	5

CUCHILLA SNAP OFF ECONÓMICO



Código	Cód. Ref	Largo	Medida	Embj	Caja
541192	10322	-----	9mm	6	48
541190	10323	-----	18mm	6	60

DADOS ESTÁNDAR MÉTRICOS 12 PTAS MANDO 1/2"



Código	Cód. Ref	Tamaño	Mando	Embj	Caja
541200	865432	11mm	1/2"	6	96
541210	865449	12mm	1/2"	6	96
541202	865456	13mm	1/2"	6	96
541201	865470	15mm	1/2"	6	96
541204	887892	17mm	1/2"	6	96
541205	887908	18mm	1/2"	6	96
541209	887977	25mm	1/2"	6	96

COMPROBADOR DE CORRIENTE



Código	Cód. Ref	Característica	Embj	Caja
541760	66119	Comprobador de corriente	Uni	20

HOJAS DE REPUESTO



Código	Cód. Ref	Largo	Medida	Embj	Caja
541195	11921	-----	610 mm	6	48

DADOS LARGOS MÉTRICOS 12 PT MANDO 1/2"



Código	Cód. Ref	Tamaño	Mando	Embj	Caja
541540	81844	10mm	1/2"	6	96
541542	81851	11mm	1/2"	6	96
541544	81868	12mm	1/2"	6	96
541546	81875	13mm	1/2"	6	96
541548	81882	14mm	1/2"	6	96

DADOS ESTÁNDAR MÉTRICOS 6 PT MANDO 1/2"

Código	Cód. Ref	Tamaño	Mando	Embj	Caja
541400	86508	8mm	1/2"	6	96
541402	81837	9mm	1/2"	6	96
541404	81844	10mm	1/2"	6	96
541406	86511	11mm	1/2"	6	96
541408	86512	12mm	1/2"	6	96
541410	86513	13mm	1/2"	6	96
541412	86514	14mm	1/2"	6	96
541414	86515	15mm	1/2"	6	96
541416	88738	16mm	1/2"	6	96
541418	88739	17mm	1/2"	6	96
541420	88740	18mm	1/2"	6	96
541422	88741	19mm	1/2"	6	4
541424	88743	21mm	1/2"	6	4



Código	Cód. Ref	Tamaño	Medida	Embj	Caja
541426	88744	22mm	1/2"	6	4
541428	88746	24mm	1/2"	6	4
501431	88748	26mm	1/2"	6	4
541430	88749	27mm	1/2"	6	4
541432	88750	28mm	1/2"	6	2
541434	88752	30mm	1/2"	6	2
541436	88753	32mm	1/2"	6	2
541440	86536	36mm	1/2"	6	2

DADOS ESTÁNDAR EN PULGADAS 6 PT MANDO 1/2"



Código	Cód. Ref	Tamaño	Mando	Embj	Caja
541302	81684	1/2"	1/2"	6	96
541207	83008	1"	1/2"	6	96
541580	88773	1 1/4"	1/2"	6	96
541583	86443	7/16"	1/2"	6	96
541582	86445	9/16"	1/2"	6	96
541438	81660	3/8"	1/2"	6	96

DADOS PARA BUJÍAS MANDO



Código	Cód. Ref	Tamaño	Mando	Embj	Caja
541594	86580	5/8"	1/2"	6	96
541592	86381	13/16"	1/2"	6	96
541590	86581	13/16"	3/8"	6	96

DESTORNILLADOR PRO PARA TUERCAS



Código	Cód. Ref	Largo	Mando	Embj	Caja
541660	69183B	3"	1/4"	4	12
541664	61985B	3	3/8"	4	12
541662	69184B	3"	5/16"	4	12
542796	69186B	3"	7/16"	4	12

DESTORNILLADOR CUSHIONGRIP PUNTA GABINETE



Código	Cód. Ref	Mando	Largo	Embj	Caja
542821	60835-840B	3/16"	75mm	6	36

DESTORNILLADOR CUSHIONGRIP PUNTA PHILLIPS



Código	Cód. Ref	Mando	Largo	Embj	Caja
505418	805-840	1/4"	150mm	6	36
542820	806-840	1/6"	200mm	6	36

DESTORNILLADOR CUSHIONGRIP



Código	Cód. Ref	Tamaño	Mando	Embj	Caja
541630	60002B	4"	1/4"	6	36
541620	60001B	3"	3/16"	6	36

DESTORNILLADOR PRO PUNTA GABINETE LIVIANO



Código	Cód. Ref	Tamaño	Mando	Embj	Caja
542816	STHT69107	1/8"	8"	6	36

DESTORNILLADOR CUSHIONGRIP PUNTA PHILLIPS



Código	Cód. Ref	Tamaño	Mando	Embj	Caja
541632	60809-840B	2"	4"	6	36

DESTORNILLADOR CUSHIONGRIP PUNTA PHILLIPS



Código	Cód. Ref	Tamaño	Mando	Embj	Caja
541631	60826-840B	1/4"	4"	6	36

ESCUADRA ECONÓMICA



Código	Cód. Ref	Tamaño	Medida	Embj	Caja
541780	46038S	8"	203mm	6	12
541782	46039S	10"	254mm	6	12
541784	46040S	12"	305mm	6	12

ESPÁTULA



Código	Cód. Ref	Medida	Característica	Embj	Caja
541798	28080	1 1/2"	Mango Plástico	4	12
541800	28081	2"	Mango Plástico	4	12
541802	28082	2 1/2"	Mango Plástico	4	12
541804	28083	3"	Mango Plástico	4	12
541806	28084	4"	Mango Plástico	4	12
541808	28085	5"	Mango Plástico	4	12

EXTENSIONES MÉTRICOS MANDO 3/8"



Código	Cód. Ref	Tamaño	Mando	Embj	Caja
541844	86206	75mm	3/8"	4	48
541840	86207	150mm	3/8"	4	48
541842	86208	254mm	3/8"	4	48

FLEXOMETRO TOUGH CASE




Código	Cód. Ref	Largo	Ancho	Embj	Caja
541893	50506	8mts	1"	6	6

EXTENSIONES EN PULGADAS MANDO 1/2"



Código	Cód. Ref	Tamaño	Mando	Embj	Caja
541860	89306	4"	3/4"	4	48
541862	89307	8"	3/4"	4	48
541866	88208	4"	1/4"	4	48
541832	86406	2.5"	1/2"	4	48
541830	86407	5"	1/2"	4	48
541834	86408	10"	1/2"	4	48

DESTORNILLADOR DE RATCHET CON 10 PUNTAS



(2)	1/4, 3/16"
(2)	#1, #2
(2)	T10, T15
(2)	PZ1, PZ2
(2)	S1, S2

Código	Cód. Ref	Largo	Característica	Embj	Caja
641170	68-010	----	----	Uni	10Pz

FLEXOMETRO GLOBAL PLUS



Código	Cód. Ref	Largo	Ancho	Embj	Caja
541880	30-608	3mts	1/2"	6	12
541882	30-615	5mts	3/4"	6	12
541884	30-626	8mts	1"	6	12

GRASERA TIPO PALANCA



Código	Cód. Ref	Largo	Característica	Embj	Caja
541900	78-031	6"	140nz	6	12

JUEGO DE CINCELES



- (1) 1/4 x 5" (6 x 127 mm)
- (1) 3/8 x 5" (10 x 127 mm)
- (1) 1/2 x 6" (13 x 152 mm)
- (1) 5/8 x 8" (16 x 203 mm)
- (1) 3/4 x 8" (19 x 203 mm)

Código	Cód. Ref	Largo	Característica	Embj	Caja
541900	16-326	----	----	Uni	5Pz

JUEGO DE DADOS MANDO 1/2" 14 PIEZAS - MÉTRICO



Código	Cód. Ref	Característica	Embj	Caja
541930	86-501	14 Piezas 1 ratchet, 1 extensión, 10 dados, 1 barra deslizante "T"	Uni	4

JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS MANDO 1/2"



Código	Cód. Ref	Característica	Embj	Caja
542190	86-736	25 Piezas 12 dados, 1 ratchet, 2 extensiones, 1 dado para bujías, 8 llaves combinadas.	Uni	4

JUEGO DE 4 DESTORNILLADORES CUSHIONGRIP



Código	Cód. Ref	Característica	Embj	Caja
542160	STMT60040-LA	4 Pz	Uni	6

JUEGO DE DESTORNILLADORES CUSHIONGRIP



Código	Cód. Ref	Característica	Embj	Caja
542162	STMT60060-LA	6 Pz	Uni	6
542164	STMT60100-LA	10 Pz	Uni	6

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN



Código	Cód. Ref	Característica	Embj	Caja
542120	66052	6 Pz	Uni	6

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES CORTAS



Código	Cód. Ref	Característica	Embj	Caja
542264	69-255	(20) Piezas 3/8" Y 10 mm Llaves: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10 mm	6	12

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES LARGAS CON PUNTA REDONDA



Código	Cód. Ref	Característica	Embj	Caja
542284	69-258	(21) Piezas * Llaves largas. * Puntas redondas. * Acople ángulos hasta 25°.	6	18

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES CORTAS



Código	Cód. Ref	Característica	Embj	Caja
542260	69-253	(10) llaves hexagonales 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 8.0 mm y 10.0 mm	6	12

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES LARGAS CON PUNTA REDONDA



Código	Cód. Ref	Característica	Embj	Caja
542280	69-256	(9) Piezas 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm	6	36

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES LARGAS CON PUNTA REDONDA



Código	Cód. Ref	Característica	Embj	Caja
542282	69-257	(12) Piezas 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 pul	6	18

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES CORTAS



Código	Cód. Ref	Característica	Embj	Caja
542262	69-254	(10) llaves hexagonales 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"	6	12

JUEGO DE SIERRAS COPA



Código	Cód. Ref	Característica	Embj	Caja
542290	15-774	(5) Piezas 1 1/4-2 1/8"	Uni	5

LLAVE BOCA CORONA ANTIDESLIZANTE MÉTRICO

Código	Cód. Ref	Medida	Mando	Embj	Caja
551840	72803	6mm	----	6	48
551841	72804	7mm	----	6	48
551839	72805	8mm	----	6	48
551847	72806	9mm	----	6	48
551869	72807	10mm	----	6	48
551870	72808	11mm	----	6	48
551872	72809	12mm	----	6	48
551863	72810	13mm	----	6	48
551873	72811	14mm	----	6	48
551842	72813	16mm	----	6	48
551844	72814	17mm	----	6	48
551846	72815	18mm	----	6	48
551848	72816	19mm	----	6	48
551850	72817	20mm	----	6	48
551868	72818	21mm	----	6	48



Código	Cód. Ref	Medida	Mando	Embj	Caja
551852	72820	23mm	----	6	48
551871	72821	24mm	----	6	48
551854	72823	26mm	----	6	48
551856	72824	27mm	----	6	48
551858	72825	28mm	----	6	48
551860	72827	30mm	----	6	48
551862	72828	32mm	----	6	48

LLAVE BOCA CORONA ANTIDESLIZANTE PULGADAS



LLAVES COMBINADAS DE RATCHET LARGAS METRICAS



Código	Cód. Ref	Medida	Mando	Embj	Caja
540234	91-983	16mm	----	6	48
540230	91-982	18mm	----	6	48

Código	Cód. Ref	Medida	Mando	Embj	Caja
551875	SMT728	1/2"	----	6	48

LLAVE AJUSTABLE CROMADA



Código	Cód. Ref	Medida	Mando	Embj	Caja
542460	87-432LA	8"	----	6	60
542462	87-433LA	10"	----	6	60
542464	87-434LA	12"	----	6	60
542466	87-435LA	15"	----	6	60

LAPÍZ PARA CARPINTERÍA



Código	Cód. Ref	Largo	Ancho	Embj	Caja
542370	47-350	----	----	Uni	50

MARTILLO CON MANGO DE MADERA CABEZA OCTOGONAL



Código	Cód. Ref	Característica	Embj	Caja
542490	51265	70nz	6	24

NIVEL DE RESINA ESTRUCTURAL



Código	Cód. Ref	Largo	Característica	Embj	Caja
542600	42-466	12"	----	6	10
542602	42-468	18"	----	6	6
542604	42-468	24"	----	6	4

MANGO DESLIZANTE "T"



Código	Cód. Ref	Largo	Encastre	Embj	Caja
542632	98303	3/4"	18"	6	48
542650	86440	1/2"	10"	6	48

PUNTAS DE DESTORNILLADOR ESTRELLA



Código	Cód. Ref	Largo	Ancho	Embj	Caja
542166	68076	2"	----	Uni	50

RATCHET



Código	Cód. Ref	Largo	Encastre	Embj	Caja
641159	4-86-119	6"	1/4"	6	96
542704	86203	8"	3/8"	6	96
542700	86404	10"	1/2"	6	96
542702	91316	20"	3/4"	6	96

SERRUCHO LUCTADOR




Código	Cód. Ref	Largo	Medida	Embj	Caja
542730	15469	16"	----	Uni	10
542732	15470	18"	----	Uni	10
542734	15471	20"	----	Uni	10
542736	15472	22"	----	Uni	10

CATALOGO
2024

americanlite®



jimenez **CORP**
COMPAÑÍA FERRETERA



INSERT REDONDO





- Panel empotrable
- Uso en interiores

Código	Código Ref.	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	Color de luz	Dimensiones AxBxC (mm)	Embaj.	Caja Master
640354	AL582302	3W	85-265V	120lm	6500k	85x85x10mm	Uni	100
640356	AL582305	6W	85-265V	270lm	6500k	118x118x10mm	Uni	100
640317	AL592312	12W	110-130V	600lm	3000k	170x170x10mm	Uni	40
640313	AL592313	12W	110-130V	600lm	4000k	170x170x10mm	Uni	40
640312	AL582311	12W	110-130V	600lm	6500k	170x170x10mm	Uni	40
640319	AL582316	18W	85-265V	1080lm	4000k	223x223x10mm	Uni	20
640314	AL582317	18W	85-265V	1080lm	6500k	223x223x10mm	Uni	20
640338	AL582320	24W	85-265v	1440lm	6500k	295x295x10mm	Uni	20
640361	AL582318	24W	85-265v	1440lm	3000K	295x295x10mm	Uni	20

INSERT CUADRADO

Código	Código Ref.	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	Color de luz	Dimensiones AxBxC (mm)	Embaj.	Caja Master
640384	AL582323	3W	85-265V	120lm	6500k	85x85x10mm	Uni	100
340386	AL582326	6W	85-265V	270lm	6500k	118x118x10mm	Uni	100
640316	AL582329	12W	110-130V	600lm	6500k	170x170x10mm	Uni	40
640318	AL582335	18W	85-265V	1080lm	6500k	223x223x10mm	Uni	20
640358	AL582338	24W	85-265v	1440lm	6500k	295x295x10mm	Uni	20



SLIM REDONDO

1
AÑOS DE
GARANTÍA

HASTA
30.000
HORAS

IP
65

CRI
70

PF
>.50

120°
ÁNGULO DE
HAZ

- Panel Sobrepuesto
- Uso en interiores

Código	Código Ref.	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	Color de luz	Dimensiones AxBxC (mm)	Embaj.	Caja Master
640342	AL582350	12W	85-265V	600lm	6500k	155x155x28mm	Uni	100
640344	AL582353	18W	85-265V	1080lm	6500k	205x205x24mm	Uni	20
640360	AL582356	24W	85-265v	1440lm	3000K	280x280x28mm	Uni	20

SLIM CUADRADO


Código	Código Ref.	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	Color de luz	Dimensiones AxBxC (mm)	Embaj.	Caja Master
640388	AL582362	6W	100-130V	270lm	6500k	105x105x28mm	Uni	100
640320	AL582341	12W	85-265V	600lm	6500k	155x155x28mm	Uni	100
640322	AL582344	18W	85-265V	1080lm	6500k	205x205x24mm	Uni	20
640340	AL582347	24W	85-265v	1440lm	6500k	280x280x28mm	Uni	20



PANEL LED BACKLITE



- Panel Empotrado
- Uso en interiores




Código	Código Ref.	Característica	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	Color de luz	Dimensiones AxBxC (mm)	Embaj.	Caja Master
640239	AL674708S		40W	100-277V	4000lm	6500k	600x600x30mm	Uni	5
640241	AL674706S		40W	100-277V	4000lm	4000k	600x600x30mm	Uni	5
640253	AL674717		50W	100-277V	5000lm	6500k	603x1213x30mm	Uni	4
640258	AL6747145		60W	100-277V	5200lm	6500k	603x1213x30mm	Uni	4

LÁMPARA PARA BARCO



- Lámpara Hermética
- Panel Sobrepuesto
- Uso en interiores y exteriores
- Diseño náutico



Código	Código Ref.	Característica	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	Color de luz	Dimensiones AxBxC (mm)	Embaj.	Caja Master
602902	AL674303	Ovalada	12W	100-130V	1100lm	3000k	205x97x58mm	Uni	5
602900	AL674305	Ovalada	12W	100-130V	1100lm	6500k	205x97x58mm	Uni	5
602904	AL674311	Redonda	12W	100-130V	1100lm	6500k	171x65mm	Uni	4



DOWNLIGHT DXR PRO

1
AÑOS DE
GARANTÍA

HASTA
25.000
HORAS


IP
20

CRI
80

PF
>.90

120°
ÁNGULO DE
HAZ

- Ojo de buey para empotrada, ultradelgado
- Rápido y sencillo de instalar, espacio libre de tan solo 2 pulgadas



Código	Código Ref.	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	Color de luz	Dimensiones AxBxC (mm)	Embaj.	Caja Master
661522	AL582683	15W	100-240V	1500lm	6500k	140x45mm	Uni	20
661526	AL582687	20W	100-240V	2000lm	6500k	220x40mm	Uni	20
661520	AL582691	30W	100-240V	3000lm	6500k	220x40mm	Uni	20

FOCOLUM

1
AÑOS DE
GARANTÍA

HASTA
25.000
HORAS


IP
20

CRI
80

PF
>.50

40°
ÁNGULO DE
HAZ

- Panel Empotrado
- Uso en interiores



Código	Código Ref.	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	Color de luz	Dimensiones AxBxC (mm)	Embaj.	Caja Master
640373	AL582219	5W	100-130V	440lm	4500k	89.5x30mm	Uni	50
640372	AL582220	5W	100-130V	440lm	6500k	89.5x30mm	Uni	50
640378	AL582223	7W	100-130V	615lm	6500k	114x50mm	Uni	40




REFLECTOR LED EX



- Luminaria para exteriores, material de alta calidad, resistente a polvo y lluvia
- Diseño moderno y compacto, difusor de vidrio templado
- Alta luminosidad
- Disponible en temperatura de color: Luz día (6 500K)



Código	Código Ref.	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	Color de luz	Dimensiones AxBxC (cm)	Embaj.	Caja Master
640493	AL675074	100W	100-277V	10000lm	6500k	25.5x22x4.2	Uni	5
640494	AL675075	150W	100-277V	15000lm	6500k	29.5x26x3.5	Uni	5
640495	AL675076	200W	100-277V	20000lm	6500k	29.5x4x32.5	Uni	4
640496	AL675078	300W	100-277V	30000lm	6500k	40x24x38	Uni	4
640497	AL675079	400W	100-277V	40000lm	6500k	40.5x45x5.5	Uni	4



REFLECTOR LED ES

1
AÑOS DE
GARANTÍA

HASTA
30.000
HORAS

IP
65

CRI
70


PF
>.90

IK
01

Lm
80L/W

120°
ÁNGULO DE
HAZ

- Luminaria para exteriores, material de alta calidad, resistente a polvo y lluvia
- Diseño moderno y compacto, difusor de vidrio templado
- Alta luminosidad
- Disponible en temperatura de color: Luz día (6 500K)



Código	Código Ref.	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	Color de luz	Dimensiones AxBxC (cm)	Embaj.	Caja Master
640490	AL675061	20W	100-265V	1600lm	6500k	10.8x10x3.5	Uni	20
640491	AL675062	30W	100-265V	2400lm	6500k	12.5x12x3.5	Uni	20
640492	AL675063	50W	100-265V	4000lm	6500k	17x15x3.5	Uni	20

REFLECTOR LED SLIM RGB

1
AÑOS DE
GARANTÍA

HASTA
30.000
HORAS

CRI
>70


V
100-265~

RGB


120°
ÁNGULO DE
HAZ

IP
65

120°
ÁNGULO DE
HAZ



Código	Código Ref.	Potencia	Tensión	Color de luz	Dimensiones AxBxC (mm)	Embaj.	Caja Master
642772	AL575213	20W	100-265V	RGB	90x86x27	Uni	5
642779	AL575214	30W	100-265V	RGB	12.5x12x3.5	Uni	5
642781	AL575215	50W	100-265V	RGB	210x63x27	Uni	4
642783	AL575216	100W	100-265V	RGB	25.5x22x4.2	Uni	4



REFLECTOR EMAX2

1
AÑOS DE
GARANTÍA

HASTA
30.000
HORAS

IP
65


CRI
70

PF
>.90

IK
01

Lm
80L/W

120°
ÁNGULO DE
HAZ



Código	Código Ref.	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	Color de luz	Dimensiones AxBxC (mm)	Embaj.	Caja Master
640473	AL575200M2	10W	100-265V	800lm	6500k	90x86x27mm	Uni	5
640476	AL575204M2	100W	100-265V	8000lm	6500k	25.5x22x4.2	Uni	5
640478	AL575206M2	200W	100-265V	16000lm	6500k	210x63x27mm	Uni	4



SPECTRA

1
AÑOS DE
GARANTÍA

HASTA
30.000
HORAS

CRI
70

IP
65

IK
08

Lm
100L/W

PF
>.90

2kV
Surge
Protector

- Luminaria fabricada en aluminio, diseño moderno resistente contra impactos, polvo y agua
- Ahorro de energía con rendimiento mayor de 100L/W

Código	Código Ref.	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	Color de luz	Dimensiones AxBxC (mm)	Embaj.	Caja Master
640359	AL574762	70W	100-240V	7000lm	6500k	396x170x88mm	Uni	1
640353	AL574764	120W	100-240V	12000lm	6500k	460x220x88mm	Uni	1
640355	AL574702	175W	100-240V	17500lm	6500k	520x250x88mm	Uni	1



CINTA KIT LED SMD 2835 TRANSFORMADOR

IP
65



Código	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	Color de luz	Embaj.	Caja Master
640507	16w	100-240v	12000lm	3000k	Uni	80
640511	16w	100-240v	12000lm	6500k	Uni	80

CINTA KIT LED SMD 2835 RGB

IP
65



Código	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	Color de luz	Embaj.	Caja Master
640513	12w	100-240v	12000lm	RGB	Uni	80

FOCO DICROICO PAR 16 GU-10



HASTA
15.000
HORAS



Código	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	Color de luz	Embaj.	Caja Master
641162	7W	90-140V	630lm	3000k	Uni	100
641168	7W	90-140V	630lm	6500k	Uni	100

FOCO DICROICO PAR 16 GU-10



HASTA
30.000
HORAS




Código	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	Color de luz	Embaj.	Caja Master
640813	6W	90-140V	500lm	3000k	Uni	100

FOCO DICROICO MR16



HASTA
30.000
HORAS



Código	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	Color de luz	Embaj.	Caja Master
640812	6W	90-140V	500lm	6500k	Uni	100

SOPORTE PARA DICROICO



2 PUNTOS GU5.3

Código	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	Color de luz	Embaj.	Caja Master
642802	18W	----	----	-----	Uni	25

FOCO PAR 30

HASTA
30.000
HORAS



Código	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	Color de luz	Embaj.	Caja Master
641163	15w	90-140v	1200lm	3000k	Uni	20
641161	15w	100-130v	1200lm	6500k	Uni	20

FOCO PAR 38



HASTA
30.000
HORAS



Código	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	Color de luz	Embaj.	Caja Master
641166	18w	100-253v	1500lm	6500k	Uni	20

FOCO LED A60



HASTA
15.000
HORAS



Código	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	Color de luz	Embaj.	Caja Master
641199	12w	100-253v	1055lm	3000k	Uni	100
641197	12w	100-253v	1055lm	6500k	Uni	100

FOCO LED BATERÍA


HASTA
30.000
HORAS



Código	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	Color de luz	Embaj.	Caja Master
641256	10w	12v	800lm	6500k	Uni	100
641254	10w	24v	800lm	6500k	Uni	100

FOCO LED ST64 VINTAGE


HASTA
30.000
HORAS



Código	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	Color de luz	Embaj.	Caja Master
641260	4w	100-130v	400lm	2700k	Uni	100

FOCO LED A60 VINTAGE

HASTA
30.000
HORAS



Código	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	Color de luz	Embaj.	Caja Master
641258	4w	100-130v	470lm	2700k	Uni	100

FOCO LED A60 ANTI - MOSQUITO



Código	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	Color de luz	Embaj.	Caja Master
641248	7w	85-260v	500lm	Azul	Uni	100

FOCO LED DE COLORES A60

HASTA
30.000
HORAS



Código	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	Color de luz	Embaj.	Caja Master
641246	7w	100-130v	560lm	Azul	Uni	100
641242	7w	100-253v	560lm	Rojo	Uni	100
641244	7w	100-130v	560lm	Verde	Uni	100

FOCO LED BOLA SURTIDO P45



Código	Poten- cia	Tensión	Flujo Luminoso	Color de luz	Embaj.	Caja Master
641252	4w	110-130v	----	Amarillo	Uni	100

FOCO VELA



Base	A (mm)	B (mm)
E-12	38	105
E-14	38	108
E-27	38	102

Código	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	Color de luz	Base	Caja Master
600885	6w	90-140v	470lm	3000k	E-12	Uni 100
600884	6w	90-140v	470lm	3000k	E-14	Uni 100
640326	6w	90-140v	470lm	6500k	E-14	Uni 100
600886	6w	90-140v	470lm	3000k	E-27	Uni 100
600888	6w	90-140v	470lm	6500k	E-27	Uni 100



FOCO HIGH POWER

- Protección IP20
- Bajo consumo de energía
- Alto ujo luminoso
- Difusor Policarbonato
- Interior y exterior

1

35.000

CRI
80

180°
ÁNGULO DE
HAZ



Código	Código Ref.	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	Color de luz	Vida Útil	Dimensiones AxBxC (mm)	Embaj.	Caja Master
640329	AL572396	20W	100-240V	2000lm	6500k	25000hr	80x147	Uni	20
640330	AL571497	40W	100-240V	3200lm	6500k	35000hr	110x180	Uni	20
640294	AL571462	50W	100-240V	4500lm	6500k	25000hr	118x242	Uni	20
640495	AL572392	85W	100-240V	6800lm	6500k	35000hr	138x248	Uni	8
641297	AL572393	100W	100-240V	8000lm	6500k	35000hr	138x248	Uni	8



LINEAR SIN TUBO



Código	Cact	Chasis	Tubo	Medida cm	Caja Master
671014	T5	Negro	2	80	Uni 5
671012	T8	Negro	2	120	Uni 5

LINEAR SIN TUBO



Código	Cact	Chasis	Tubo	Medida cm	Caja Master
671010	T8	Blanco	2	120	Uni 5

DAMP-PROOF LED ACQUA XA

IP
65

IK
08

Lm
120Lw

HASTA
50.000
HORAS



Código	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	Color de luz	Medida (mm)	Caja Master
743014	40w	100-277v	4800lm	4000k	1200x80x76	Uni 6
743012	40w	100-277v	4800lm	6500k	1200x80x76	Uni 6

CHASIS HERMÉTICA CON TAPA

IK
08



Código	Potencia	Tensión	Característica	Medida	Caja Master
640412	18w	----	Polycarbonato	1270x75	Uni 50

FOTOCELULA

UL
LISTED



Código	Potencia	Tensión	Característica	Medida	Caja Master
641240	1000w	120-277v	50-60Hz	80x54	Uni 100

LUMINARIA LED SELLADA XS

IP
65

IK
03

Lm
120Lw

HASTA
50.000
HORAS



Código	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	Color de luz	Medida (mm)	Caja Master
743010	40w	100-277v	4800lm	6500k	1200x79x50	Uni 6

CARCASA T8 SLIM LED

Código	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	Color de luz	Medida (mm)	Caja Master
600273	9w	----	----	----	610x34	Uni 50
600271	18w	----	----	----	1220x36	Uni 50

BASE PARA FOTOCELULA

UL
LISTED



Código	Potencia	Tensión	Característica	Medida	Caja Master
701185	----	----	Con soporte	----	Uni 100

BALASTRO KIT METAL HALIDE



Código	Poten- cia	Tensión	Característica	Medida	Caja Master
640200	150w	208-240v	Metal Halide	-----	Uni
640202	250w	208-240v	Metal Halide	-----	Uni

BALASTRO KIT METAL HALIDE



Código	Potencia	Tensión	Característica	Medida	Caja Master
640204	400w	208-240v	Metal Halide	-----	Uni

LUMINARIA ULTRAVIOLETA



Código	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	Color de luz	Medida (mm)	Caja Master
680103	80w	100-277v	----	6500k	-----	Uni

CAPACITADOR METAL HALIDE



Código	Potencia	Tensión	Característica	Medida	Caja Master
640304	1000w	525v	Metal Halide	-----	Uni
640302	1500w	480v	Metal Halide	-----	Uni

CINTA AISLANTE PROFLEX



Código	Potencia	Tensión	Característica	Color	Caja Master
703127	----	----	20Yda	Negro	Uni 100

CATALOGO
2024

americanlite®



jimenez **CORP**
COMPAÑÍA FERRETERA



SKY SOLAR



- Luminaria profesional con tecnología solar
- Resistente al polvo y agua.
- No requiere instalación eléctricas externas




Código	Código Ref.	Potencia	Panel Solar	Flujo Luminoso	Coloz de luz	Horas de trabajo	Tiempo de Carga	Medida AxBxC	Embaj.	Caja Master
680101	AL574409	90W	12W	1400lm	6500k	8h	12h	597x195x50mm	Uni	5

SKY SOLSTICE



- Posee batería de LiFePO4
- Panel de silicio Monocristalino de alta eficiencia de 6V 20W,
- Posee control remoto y varias funciones de encendido automático




Código	Código Ref.	Potencia	Panel Solar	Flujo Luminoso	Coloz de luz	Horas de trabajo	Tiempo de Carga	Medida AxBxC	Embaj.	Caja Master
680109	AL770003	20W	12W	3000lm	6500k	12h	4-5h	550x225x87mm	Uni	5

REFLECTOR SOLAR



- Luminaria profesional para exteriores con tecnología solar
- Resistente al polvo y agua.
- No requiere instalción eléctricas externas

Reflector	Panel	Medida AxBxC
60W	24W	350x350x17mm
100W	35W	520x350x17mm
200W	40W	580x350x17mm



Código	Código Ref.	Potencia	Panel Solar	Flujo Luminoso	Coloz de luz	Horas de trabajo	Tiempo de Carga	Medida AxBxC	Embaj.	Caja Master
640247	AL5747715A	60W	24W	630lm	6500k	10h	4h	260x220x68mm	Uni	6
640245	AL57477735A	100W	35W	1100lm	6500k	10h	4h	310x260x80mm	Uni	6
640243	AL5747745A	200W	40W	6110lm	6500k	10h	4h	345x282x78mm	Uni	4




REFLECTOR LED PX



- Luminaria para exteriores, material de alta calidad, resistente a polvo y lluvia
- Diseño moderno y compacto
- Ahorro energético 70%
- Reemplazo metal halide / halógeno 100-1000W

Código	Código Ref.	Potencia	Flujo Luminoso	Color de luz	Dimensiones AxBxC (mm)	Embaj	Caja Master
640469	AL574370Y4	100W	14000lm	4000k	410x326x80mm	Uni	1
640470	AL574371Y5	150W	21000lm	5700k	410x326x80mm	Uni	1
640456	AL574372Y5	200W	28000lm	5700k	410x326x80mm	Uni	1
640457	AL574373Y5	240W	33600lm	5700k	410x326x80mm	Uni	1
640249	AL574374Y5	300W	42000lm	5700k	410x326x80mm	Uni	1




REFLECTOR LED PX4



- Luminaria para exteriores, material de alta calidad, resistente a polvo y lluvia
- Diseño moderno y compacto
- Ahorro energético 70%
- Reemplazo metal halide / halógeno 100-1000W


Código	Código Ref.	Potencia	Flujo Luminoso	Color de luz	Dimensiones AxBxC (mm)	Embaj	Caja Master
640485	AL675262Y	200W	28000lm	5000k	359x754x86mm	Uni	1
640481	AL675263Y	240W	32400lm	5000k	359x754x86mm	Uni	1
640486	AL6752644	300W	45500lm	5000k	359x754x86mm	Uni	1
640488	AL675265Y	450W	60750lm	5000k	359x754x86mm	Uni	1



REFLECTOR LED PX PRO



- Luminaria para exteriores, material de alta calidad, resistente a polvo y lluvia
- Diseño moderno y compacto
- Ahorro energético 70%
- Reemplazo metal halide / halógeno 100-1000W



Código	Código Ref.	Potencia	Flujo Luminoso	Color de luz	Dimensiones AxBxC (mm)	Embaj	Caja Master
640482	AL574385Y57	300W	45500lm	5700k	359x754x86mm	Uni	1



HIGH BAY TITAN EX PRO



- Luminaria profesional ideal para aplicaciones industriales para grandes alturas.
- Diseño óptimo e iluminación de alto rendimiento y garantía.
- Luminaria para exteriores, material de alta calidad, resistente a polvo y lluvia.
- Incluye gancho.



Código	Código Ref.	Potencia	Flujo Luminoso	Color de luz	Dimensiones AxBxC (mm)	Embaj	Caja Master
680112	AL674287	100W	12000lm	6500k	205x48x85mm	Uni	1
680113	AL674288	150W	18000lm	6500k	298x51x88mm	Uni	1
680114	AL674289	200W	24000lm	6500k	340x53.5x90.5mm	Uni	1

HIGH BAY TITAN E SERIES

1
AÑOS DE
GARANTÍA

HASTA
30.000
HORAS

CRI
70

V
85-265~

IK
05

Lm
90L/W


120°
ÁNGULO DE
HAZ

IP
65

PF
>.90

2kV
Surge
Protector

IP
65



*Incluye gancho

- Luminaria profesional ideal para aplicaciones industriales para grandes alturas.
- Diseño óptimo e iluminación de alto rendimiento y garantía.
- Luminaria para exteriores, material de alta calidad resistente a polvo.
- Gancho para colgar



Código	Código Ref.	Potencia	Flujo Luminoso	Color de luz	Dimensiones AxBxC (mm)	Embaj	Caja Master
640331	AL674200	100W	9000lm	6500k	205x48x85mm	Uni	1

HIGHBAY TITAN SX SERIES

3
AÑOS DE
GARANTÍA

HASTA
50.000
HORAS

CRI
80

V
120-277~

IK
08

Lm
140L/W

0 100
ATENUABLE

UL
LISTED

270°
ÁNGULO DE
HAZ

PF
>.90

6kV
Surge
Protector

IP
65

- Luminaria profesional ideal para aplicaciones industriales para grandes alturas
- Diseño óptimo e iluminación de alto rendimiento y garantía
- Luminaria para exteriores, material de alta calidad resistente a polvo y lluvia
- Gancho para colgar



Código	Código Ref.	Potencia	Flujo Luminoso	Color de luz	Dimensiones AxBxC (mm)	Embaj	Caja Master
640349	AL7742165	100W	14300lm	5700k	295x295x12.5mm	Uni	1
640367	AL7742175	150W	21450lm	5700k	295x295x12.5mm	Uni	1
640369	AL7742185	200W	28600lm	5700k	350x350x12.5mm	Uni	1
640377	AL7742195	240W	34350lm	5000k	350x350x14.5mm	Uni	1

HIGHBAY TITAN FLEX

3
AÑOS DE
GARANTÍA

HASTA
50.000
HORAS

CRI
80

V
120-277~

IK
08

Lm
150L/W


UL
LISTED

270°
ÁNGULO DE
HAZ

PF
>.90

6kV
Surge
Protector

IP
65



- Luminaria profesional ideal para aplicaciones industriales para grandes alturas.
- Diseño óptimo e iluminación de alto rendimiento y garantía.
- Luminaria para exteriores, material de alta calidad resistente a polvo.
- Gancho para colgar



Código	Código Ref.	Potencia	Flujo Luminoso	Color de luz	Dimensiones AxBxC (mm)	Embaj	Caja Master
640489	AL67445557	100W	15000lm	5700k	209x111x216mm	Uni	1

HIGHBAY TITAN LINEAR

3
AÑOS DE
GARANTÍA

HASTA
30.000
HORAS

CRI
80

V
120-277~

IK
05

Lm
142L/W

UL
LISTED

90°
ÁNGULO DE
HAZ

PF
>.90

6kV
Surge
Protector

IP
65



- Luminaria profesional ideal para aplicaciones industriales para grandes alturas.
- Diseño óptimo e iluminación de alto rendimiento y garantía.
- Luminaria para exteriores, material de alta calidad resistente a polvo.
- Gancho para colgar

Código	Código Ref.	Potencia	Flujo Luminoso	Color de luz	Dimensiones AxBxC (mm)	Embaj	Caja Master
640390	AL674284	220W	30360lm	5000k	609X578x344mm	Uni	1



SKY PERFORMER PRO MULTIVOLTAJE

5
AÑOS DE
GARANTÍA

HASTA
100.000
HORAS

CRI
80

V
120-277~

IK
08

Lm
140L/W

0 100
ATENUABLE

UL
LISTED

90°
ÁNGULO DE
HAZ

PF
>.90

10kV
Surge
Protector

IP
65

- Luminaria profesional ideal para aplicaciones industriales para grandes alturas.
- Diseño óptimo e iluminación de alto rendimiento y garantía.
- Luminaria para exteriores, material de alta calidad resistente a polvo y agua.
- Ahorro de energía superior al 70%.

Código	Código Ref.	Potencia	Flujo Luminoso	Color de luz	Dimensiones AxBxC (mm)	Embaj	Caja Master
670369	AL574384S7B	240 - 200 - 180W	38400lm	5000k	609X578x344mm	Uni	1

SKY PERFORMER XS



- Luminaria profesional ideal para aplicaciones industriales para grandes alturas.
- Diseño óptimo e iluminación de alto rendimiento y garantía.
- Posee un brazo regulable de 0° a 15° tanto para colocar vertical como horizontal
- Luminaria para exteriores, material de alta calidad resistente a polvo y agua.
- Ahorro de energía superior al 70%

5 AÑOS DE GARANTÍA	HASTA 100.000 HORAS	CRI 80	V 120-277~	IK 08	Lm 140L/W	0 100 ATENUABLE	UL LISTED	90° ÁNGULO DE HAZ	PF >.90	10kV Surge Protector	IP 65	INCLUYE FOTOCELULA
-----------------------	---------------------------	-----------	---------------	----------	--------------	--------------------	--------------	----------------------	------------	----------------------------	----------	-----------------------

Código	Código Ref.	Potencia	Flujo Luminoso	Color de luz	Dimensiones AxBxC (mm)	Embaj	Caja Master
640347	AL675253S	240W	32400lm	5000k	333x700x92mm	Uni	1
640345	AL675251S	150W	20250lm	5000k	316x516x92mm	Uni	1



SKY PERFORMER XP

Código	Código Ref.	Potencia	Flujo Luminoso	Color de luz	Dimensiones AxBxC (mm)	Embaj	Caja Master
640365	AL67423757S	200W	26600lm	5700k	326x550x80mm	Uni	1



SKY AERIS

- Luminaria fabricada en aluminio, diseño moderno resistente contra impactos, polvo y agua
- Ahorro de energía con rendimiento mayor de 150L/W
- Posee un brazo regulable de 0° a 15° tanto para colocar vertical como horizontal

3 AÑOS DE GARANTÍA	HASTA 100.000 HORAS	CRI >70	V 100-277~	IK 09	Lm 150L/W	PF 0.95	INCLUYE FOTOCELULA	10kV Surge Protector	IP 66
-----------------------	---------------------------	------------	---------------	----------	--------------	------------	-----------------------	----------------------------	----------

Código	Código Ref.	Potencia	Flujo Luminoso	Color de luz	Dimensiones AxBxC (mm)	Embaj	Caja Master
640341	658x271x112	120W	18800lm	5000k	333x700x92mm	Uni	1
640343	731x301x114	240W	35870lm	5000k	316x516x92mm	Uni	1






SPX 2

3 AÑOS DE GARANTÍA	HASTA 60.000 HORAS	CRI 70	V 100-277~	IK 08	Lm 160L/W	0 100 ATENUABLE	15-80° ÁNGULO DE HAZ
UL LISTED	PF .95	10kV Surge Protector	IP 65				


- Luminaria profesional para iluminación deportiva
- Bajo consumo de energía
- Alto flujo luminoso
- Protección contra sobretensión
- Ideal espacios deportivos, multicanchas, parqueos, etc



Código	Código Ref.	Potencia	Flujo Luminoso	Color de luz	Dimensiones AxBxC (mm)	Embaj	Caja Master
642651	AL575183	600W	90000lm	5700k	405x500x415mm	Uni	1

SPX 4

3 AÑOS DE GARANTÍA	HASTA 120.000 HORAS	CRI 70	V 120-277~	IK 08	Lm 145L/W	0 100 ATENUABLE	60° ÁNGULO DE HAZ
UL LISTED	PF ≥ .90	10kV Surge Protector	20-120° Soporte Ajustable	IP 65			



Código	Código Ref.	Potencia	Flujo Luminoso	Color de luz	Dimensiones AxBxC (mm)	Embaj	Caja Master
642653	AL575231	600W	87000lm	5700k	483x542x229mm	Uni	1



PARKVIEWT

3
AÑOS DE
GARANTÍA

HASTA
50.000
HORAS

CRI
70

V
100-277~

IK
08

IP
65

4kV
Surge
Protector

- Luminaria profesional para exteriores de uso ornamental
- Fabricado con estructura de aluminio
- Alto ujo luminoso, que asegura la visión de conductores, ciclistas y peatones



Código	Código Ref.	Potencia	Flujo Luminoso	Color de luz	Dimensiones AxBxC (mm)	Embaj	Caja Master
602932	AL574481	60W	5220lm	5000k	467x440mm	Uni	1
602930	AL574482	60W	7360lm	5000k	467x440mm	Uni	1

CANOPY CPG

3
AÑOS DE
GARANTÍA

HASTA
50.000
HORAS

CRI
70


V
100-277~

IK
08

IP
65

4kV
Surge
Protector

- Luminaria de alto rendimiento
- Diseño elegante
- Luminaria para exteriores, material de alta calidad con protección IP65 resistente a polvo y lluvia



Código	Código Ref.	Potencia	Flujo Luminoso	Color de luz	Dimensiones AxBxC (mm)	Embaj	Caja Master
640379	AL674422	150W	19500lm	5700k	380x380x85.5mm	Uni	1

ACCESORIO PX4

- Accesorio Px4 Slipfitter Mount

Código	Potencia	Tensión	Color	Embaj.	Caja Master
640831	AL6752PX4-SF	100-300V	Plomo	Uni	Uni







APLIQUE HOUSING DUAL CYLINDER PARA EXTERIOR

IP
54

GU10

V
120-277~



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color Chasis	Flujo Luminoso	Medida (mm)	Caja Master
661392	7014805	11W	Blanco	----	90x215x113	Uni 6
661390	7014803	11W	Negro	----	90x215x113	Uni 6

APLIQUE HOUSING DUAL CUADRADO PARA EXTERIOR

IP
54

GU10

V
120-277~




Código	Cod. Ref.	Potencia	Color Chasis	Flujo Luminoso	Medida (mm)	Caja Master
661386	7014804	11W	Blanco	----	90x215x113	Uni 6
661382	7014802	11W	Negro	----	90x215x113	Uni 6

APLIQUE HOUSING DUAL CYLINDER PARA EXTERIOR

IP
54

GU10

V
120-277~



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color Chasis	Flujo Luminoso	Medida (mm)	Caja Master
661378	7014809	11W	Blanco	----	18x12x11.5	Uni 6
661376	7014808	11W	Negro	----	18x12x11.5	Uni 6

APLIQUE HOUSING DUAL CUADRADO PARA EXTERIOR

IP
54

GU10

V
120-277~



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color Chasis	Flujo Luminoso	Medida (mm)	Caja Master
661374	7014807	11W	Blanco	----	18x12x11.5	Uni 6
661332	7014806	11W	Negro	----	18x12x11.5	Uni 6

APLIQUE DECOLED BALYZA

DECOLED BALYZA



IP
65

V
100-240~

● 3000K

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color Chasis	Flujo Luminoso	Medida (mm)	Caja Master
661394	7014801	1.5W	3000K	Blanco	1100x60x33	Uni 24
661388	7014800	1.5W	3000K	Negro	1100x60x33	Uni 24

APLIQUE DECOLED BALYZA REDONDO

DECOLED BALYZA



IP
65

V
100-240~

● 3000K

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color Chasis	Flujo Luminoso	Medida (mm)	Caja Master
661412	7014929	3W	Blanco	500Lm	135x32	Uni 24
661396	7014928	3W	Negro	850Lm	135x32	Uni 24

APLIQUE DECOLED BALYZA CUADRADA

DECOLED BALYZA



IP
65

V
100-240~

● 3000K

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color Chasis	Flujo Luminoso	Medida (mm)	Caja Master
661414	7014927	3W	Blanco	100Lm	120x120x32	Uni 24
661410	7014925	3W	Negro	100Lm	120x120x32	Uni 24

APLIQUE DECOLED CUADRADA

DECOLED



IP
65

V
100-240~

● 3000K

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color Chasis	Flujo Luminoso	Medida (mm)	Caja Master
661408	7014796	3W	Blanco	150Lm	125x125x27	Uni 24
661406	7014795	3W	Negro	150Lm	125x125x27	Uni 24

APLIQUE DECOLED REDONDO

DECOLED



IP
65

V
100-240~

● 3000K

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color Chasis	Flujo Luminoso	Medida (mm)	Caja Master
661402	7014797	3W	Blanco	150Lm	150x27	Uni 24
661404	7014798	3W	Negro	150Lm	150x27	Uni 24

APLIQUE DECOLED SIGNAL VERTICAL

DECOLED SIGNAL



IP
65

V
100-240~

● 3000K

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color Chasis	Flujo Luminoso	Medida (mm)	Caja Master
661418	7014792	4W	Blanco	170Lm	230x80x27	Uni 24
661416	7014778	4W	Negro	170Lm	230x80x27	Uni 24

APLIQUE DECOLED VERTICAL

DECOLED



IP
65

V
100-240~

3000K

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color Chasis	Flujo Luminoso	Medida (mm)	Caja Master
661422	7014793	1W	Blanco	30Lm	200x80x27	Uni 24
661420	7014794	1W	Negro	30Lm	200x80x27	Uni 24

APLIQUE ENDURA SQUARE



IP
44

V
120-277~

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Características	Caja Master
661383	7016207	13w	3000K	500lm	Cuadrado	Uni 12

APLIQUE ENDURA STYLE MINI SPOT I



IP
44

V
120-277~

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Características	Caja Master
661387	7016208	8w	3000K	320lm	Mini Spot I	Uni 12

APLIQUE ENDURA RING



IP
44

V
120-277~

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Características	Caja Master
661385	7016206	13w	3000K	500lm	Redondo	Uni 12

APLIQUE ENDURA STYLE MINI SPOT II



IP
44

V
120-277~

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Características	Caja Master
701821	7016209	11w	3000K	800lm	Mini Spot II	Uni 12

ENDURA ARANDELA STYLE SHIELD



IP
44

V
120-277~

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Características	Caja Master
661391	7016213	11w	3000K	400lm	Cuadrado	Uni 12

ENDURA ARANDELA STYLE SHIELD



IP
44

V
120-277~

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Características	Caja Master
661389	7016212	11w	3000K	400lm	Redondo	Uni 12

ENDURA STYLE UPDOWN



IP
44

V
120-277~

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Características	Caja Master
661397	7016211	12w	3000K	530lm	----	Uni 12
661381	7016204	13w	3000K	980lm	----	Uni 12

BOLLAR PAR 16 CUADRADO



IP
54



V
120-277~

Código	Cod. Ref.	Potencia	Medida (Largo)	Flujo Luminoso	Medida (mm)	Caja Master
661384	7014666	11W	50Cm	----	59x123x114	Uni 4
661400	7014681	11W	80Cm	----	60x123x810	Uni 4

APLIQUE HOUSING DUAL CYLINDER PARA EXTERIOR



V
120-277~

IP
54

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Medida (mm)	Caja Master
602037	7017359	6W	3000K	540Lm	----	Uni 6
602140	7017360	6W	5000K	540Lm	----	Uni 6
602029	7017362	9W	3000K	900Lm	----	Uni 6
602038	7017364	9W	5000K	900Lm	----	Uni 6
602039	7017371	24W	5000K	2400Lm	----	Uni 6
602036	7017369	24W	3000K	2400Lm	----	Uni 6

BOLLAR PAR 16 REDONDO



IP
54



V
120-277~

Código	Cod. Ref.	Potencia	Medida (Largo)	Flujo Luminoso	Medida (mm)	Caja Master
661384	7014665	11W	50Cm	----	59x123x114	Uni 4
661398	7014668	11W	80Cm	----	60x123x810	Uni 4

TRACKLIGHT PAR 16



IP
20

V
100-240~

lámpara no incluida

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Color del Chasis	Caja Master
661369	7014947	11w	----	----	Negro	Uni 12
601367	7014948	11w	----	----	Blanco	Uni 12

TRACKLIHT PAR 30



lámpara no incluida

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Color del Chasis	Caja Master
661371	7014949	31w	----	----	Negro	Uni 12
661373	7014950	31w	----	----	Blanco	Uni 12

TRACKLIHT ZOOM



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Color del Chasis	Caja Master
661379	7017393	25w	3000K	1500lm	Negro	Uni 12
661377	7017391	25w	3000K	3000K	Blanco	Uni 12
661375	7017394	25w	4000K	1500lm	Negro	Uni 12

DRIVER CS PROFESIONAL



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Características	Caja Master
661433	7015910	100w	----	----	----	Uni 25

DRIVER CS PROFESIONAL



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Características	Caja Master
661417	7019439	56w	----	----	----	Uni 25

DRIVER ECOFLEX



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Características	Caja Master
661302	7014782	30w	----	----	Uso Externo	Uni 15
661432	7014783	60w	----	----	Uso Externo	Uni 15

DRIVER ECOFLEX



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Características	Caja Master
661336	7014780	30w	----	----	Uso Interno	Uni 25
661318	7014781	60w	----	----	Uso Interno	Uni 18

CINTA LED ECOKIT



5 Mts

V
12~

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Características	Caja Master
661342	7014746	4.8W	827	380Lm	IP20	Uni 15
661344	7014752	4.8W	865	400Lm	IP20	Uni 15

TIRAS LED PRIMEFLEX



5 Mts

IP
20

V
24~

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Características	Caja Master
661395	7019398	15.6W	830	1870Lm	IP20	Uni 15
661393	7019399	15.6W	840	1980Lm	IP20	Uni 15

CINTA LED ECOFLEX LS-VAL

V
12~

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Características	Caja Master
702075	7020292	5w	827	500Lm	IP65	Uni 15
702017	7020289	5W	827	500Lm	IP20	Uni 15
702019	7020290	5W	840	500Lm	IP20	Uni 15
702021	7020291	5W	865	500Lm	IP20	Uni 15
702085	7020283	10W	840	1030LM	IP20	Uni 15
702065	7020287	10W	865	1000Lm	IP67	Uni 15
702023	7020282	10W	830	1010Lm	IP20	Uni 15
702025	7020284	10W	865	1050Lm	IP20	Uni 15
702027	7020285	10W	827	1000Lm	IP65	Uni 15
702079	7020286	10W	840	1000Lm	IP67	Uni 15

5 Mts



CINTA LED ECOFLEX

V
12~


Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Características	Caja Master
661328	7014729	4.8w	827	380lm	IP20	Uni 10
661321	7014730	4.8w	840	400Lm	IP20	Uni 10
661428	7014719	4.8w	827	360lm	IP65	Uni 10
661300	7014740	4.8w	840	380lm	IP65	Uni 10
661326	7014733	4.8w	865	400lm	IP20	Uni 10
661306	704741	4.8w	865	380lm	IP65	Uni 10
661430	7014734	12w	827	900lm	IP20	Uni 10
661431	7014743	12w	827	850lm	IP65	Uni 10
661316	7014735	12w	840	950lm	IP20	Uni 10
661438	7014744	12w	840	900lm	IP65	Uni 10
661360	7014736	12w	865	950lm	IP20	Uni 10
661460	7014745	12w	865	900lm	IP65	Uni 10

IP20 (para uso interior)
- Iluminación de gargantas y repisas
- Iluminación de caminos
- Cocinas
- Bares y áreas de entretenimiento

IP65 (para uso externo)
- Jardín
- Áreas externas
- Garajes
- Fachadas
- Aeropuertos



5 Mts



INSERT LED CUADRADO



Código	Cod. Ref.	Potencia	Flujo Luminoso	Color de Luz	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661200	7014189	12w	950lm	865	172x172x23	Uni 10
661144	7014187	12w	950lm	830	172x172x23	Uni 10
500229	7021632	12w	950lm	840	172x172x23	Uni 10
661230	7014188	12w	950lm	840	172x172x23	Uni 10
661112	7014193	18w	1500lm	830	225x225x23	Uni 10
500224	7021635	18w	1500lm	840	225x225x23	Uni 10
661232	7021634	18w	1500lm	830	225x225x23	Uni 10
500233	7021636	18w	1500lm	865	225x225x23	Uni 10
661142	7014195	18w	1500lm	865	225x225x23	Uni 10
661270	7014199	24w	2200lm	830	300x300x23	Uni 10
661220	7014200	24w	2200lm	840	300x300x23	Uni 10
500239	7021639	24w	2200lm	865	300x300x23	Uni 10
500242	7021638	24w	2200lm	840	300x300x23	Uni 10
661222	7014201	24w	2200lm	865	300x300x23	Uni 10



INSERT LED REDONDO

Código	Cod. Ref.	Potencia	Flujo Luminoso	Color de Luz	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661194	7014190	12w	950lm	830	170x23	Uni 10
661226	704191	12w	950lm	840	170x23	Uni 10
661138	7014192	12w	950lm	865	170x23	Uni 10
500225	7021616	12w	950lm	830	170x23	Uni 10
500226	7021617	12w	950lm	840	170x23	Uni 10
500227	7021618	12w	950lm	865	170x23	Uni 10
661140	7014198	18w	1500lm	6500k	225x23	Uni 10
661170	7414196	18w	1500lm	830	225x23	Uni 10
661228	7014197	18w	1500lm	840	225x23	Uni 10
500230	7021619	18w	1500lm	830	225x23	Uni 10
500231	7021620	18w	1500lm	840	225x23	Uni 10
500240	7021621	18w	1500lm	865	225x23	Uni 10
661346	7014202	24w	2200lm	830	300x23	Uni 10
661224	7014203	24w	2200lm	840	300x23	Uni 10
661180	7014204	24w	2200lm	865	300x23	Uni 10
500222	7021623	24w	2200lm	840	300x23	Uni 10
500241	7021624	24w	2200lm	865	300x23	Uni 10
661348	7014213	30w	2560lm	865	400x36	Uni 10
661338	7014212	30w	2560lm	840	400x36	Uni 10



SLIM PLAFÓN LED CUADRADO



IP
20

V
100-240~

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661046	7014217	15w	6500k	1125lm	200x200x32	Uni 10
661088	7014215	15w	830	1125lm	200x200x32	Uni 10
500236	7021594	18w	6500k	1440lm	----	Uni 10
661266	7014219	24w	3000k	1800lm	225x225x32	Uni 10
661268	7014221	24w	6500k	1800lm	225x225x32	Uni 10
500238	7021142	24w	6500k	1800lm	225x225x32	Uni 10



SLIM PLAFÓN LED REDONDO



IP
20

V
100-240~

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661044	7014216	15w	6500k	1125lm	205x32	Uni 10
661048	7014214	15w	830	1125lm	205x32	Uni 10
500223	7021583	18w	6500k	1440lm	----	Uni 10
660994	7014218	24w	3000k	1800lm	225x32	Uni 10
661242	7014220	24w	6500k	1800lm	225x32	Uni 10
500235	7021588	24w	6500k	1800lm	225x32	225x32
500237	7021586	24w	3000k	1800lm	225x32	225x32



LUMINARIA LED PANEL CUADRADO



IP
40

V
100-240~

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
701653	7019044	36w	3000k	6000lm	600x600	Uni 5
701659	7018089	36w	4000k	6000lm	600x600	Uni 5
701654	7019038	36w	6500k	4320lm	600x600	Uni 5
661212	7015049	40w	3000k	----	600x600	Uni 5
661202	7015070	40w	4000k	6000lm	600x600	Uni 5

LUMINARIA LED PANEL RECTÁNGULAR



IP
40

V
100-240~

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
701657	7016556	36w	4000k	4000lm	300X1200	Uni 5
701658	7019044	36w	6500k	4320lm	300x1200	Uni 5
661157	7019047	54w	6500k	6480lm	600X1200	Uni 5
661155	7021894	54w	4000k	6480lm	600X1200	Uni 5
661158	7013378	60w	6500k	-----	600X1200	Uni 5

DOWNLIGHT RT

COLOR LUZ
3000/3500/
4000/5000K

0 100
ATENUABLE

V
120-277~



*Ciclo de conmutación 0.5min ON / 0.5min OFF Ciclo
Potencia y temperatura seleccionable

Código	Cod. Ref.	Potencia	Flujo Luminoso	Características	Caja Master
661814	7018852	14/18/24W	1100/1500/2000lm	6"	Uni 4
661810	7018853	25/29/35W	2400/2800/3300lm	8"	Uni 4
661812	7018854	32/37/43W	3000/3500/4000lm	10"	Uni 4

DOWNLIGHT

IP
20/40

V
120-277~



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color de Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661263	7014856	14w	840	1200lm	220x67	Uni
661246	7014858	25w	830	2200lm	220x67	Uni 4

OJO DE BUEY FOCOLUM REDONDO

IP
20

V
100-277~



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Características	Caja Master
661296	7014186	4.5w	830	450lm	96x61	Uni 25

DOWNLIGHT

0 100
ATENUABLE

V
120-277~



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color de Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661145	7021291	40w	840	3150lm	220x67	Uni
661409	7021290	40w	830	3150lm	220x67	Uni 4
661175	702188	30w	840	---	220x67	Uni 4
661289	7021284	20w	840	2100lm	220x67	Uni 4

OJO DE BUEY FOCOLUM CUADRADO

IP
20

V
100-277~



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Características	Caja Master
661308	7014770	4.5w	865	450lm	96x61	Uni 25

SPOTLIGHT DIRIGIBLE

IP
20

V
100-277~



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661185	7017229	13w	830	1200lm	61x60x50	Uni 25
661193	7017230	13w	840	1200lm	61x60x50	Uni 25

SPOTLIGHT DIRIGIBLE



IP
20

V
100-277~

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Características	Caja Master
661269	7018960	35w	840	3550lm	203x128	Uni 25


CHASIS SPOTLIGHT SQUARE TILT TRIM Ø95



IP
20

Código	Cod. Ref.	Potencia	Flujo Luminoso	Características	Caja Master
661019	7017241	----	----	Aluminio	Uni 50

CHASIS SPOTLIGHT TILT TRIM Ø80



IP
20

Código	Cod. Ref.	Potencia	Flujo Luminoso	Características	Caja Master
661101	7017239	----	----	Inclinable Ø80	Uni 50
661181	7017236	----	----	Inclinable Ø95	Uni 50

CHASIS DEEP TRIM Ø80 WT

SPOT HOUSING



IP
20

Código	Cod. Ref.	Potencia	Flujo Luminoso	Características	Caja Master
661111	7017233	----	----	Plástico	Uni 50

SPOT PARA FOCO PAR 16 CUADRADO

SPOT HOUSING



Código	Cod. Ref.	Potencia	Características	Características	Caja Master
661372	7014224	----	Redondo	Base GU-10	Uni 50

SPOT PARA FOCO PAR 16 CUADRADO

SPOT HOUSING



Código	Cod. Ref.	Potencia	Características	Características	Caja Master
661370	7014223	----	Cuadrado	Base GU-10	Uni 50



FOCO LED A60

OSRAM
LED CLASSIC



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661358	7021507	9W	830	803lm	109x60	Uni 12
661356	7021510	9W	865	806lm	109x60	Uni 12

FOCO LED A60

OSRAM
LED CLASSIC



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661462	7015778	9W	830	806lm	109x60	Uni 12

FOCO LED A60 CON SENSOR

OSRAM
LED CLASSIC



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661463	7021507	9W	6500k	806lm	109x60	Uni 12
661465	7021510	9W	3000k	806lm	109x60	Uni 12

FOCO LED A100

OSRAM
LED CLASSIC



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
702575	7019340	15W	865	1311lm	----	Uni 12

FOCO LED DE EMERGENCIA



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
742569	7019942	7.5W	865	850lm	120x60	Uni 12
702565	7019941	7.5W	830	850lm	120x60	Uni 12

FOCO LED HIGH WATTAGE



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661485	7019244	17W	865	806lm	----	Uni 12

FOCO LED HIGH WATTAGE

- Alta intensidad lumínica para tareas de iluminación complejas
- Alta salida de luz gracias al LED de alta potencia
- Garantía de tres años
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
702577	7019245	20W	865	2400lm	162x100	Uni 12
702578	7019246	30W	865	3200lm	----	Uni 6
702579	7019247	40W	865	4000lm	----	Uni 6
702576	7019706	50W	865	5400lm	----	Uni 4



FOCO LED HIGH WATTAGE



REPELLENT DUAL



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661440	7015904	8W	6500K	806lm	----	Uni 12

FOCO VELA LED



SUPERSTAR



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Base Boquilla	Caja Master
742689	7015890	4W	2700K	350lm	E-14	Uni 12
742685	----	4W	2700K	350lm	E-27	Uni 12

FOCO LED PAR 30



SUPERSTAR



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661167	7018845	11W	830	----	90x95	Uni 12
661169	7018846	11W	840	----	90x95	Uni 12
661171	7018847	11W	850	----	90x95	Uni 12

FOCO LED UFO



SUPERSTAR



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Color del Chasis	Caja Master
661424	7015435	80W	6500K	8500lm	Negro	Uni 2
661446	7015436	92W	6500K	12000lm	Negro	Uni 2
661472	7015437	150W	6500K	18000lm	Negro	Uni 2

FOCO LED PAR 16



SUPERSTAR




Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
701648	7018810	5.5W	2700K	550lm	54x50	Uni 12
701647	7018811	4.5W	4000K	550lm	54x50	Uni 12

FOCO LED PAR 30 ÁNGULO 30°




SUPERSTAR



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661365	7017638	28W	3000K	3000lm	125x95	Uni 12
661361	7019893	28W	4000K	3000lm	125x95	Uni 12

FOCO LED AR11



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Características	Caja Master
604643	7015295	12W	827	950lm	Dimmiable	Uni 12
601642	----	13W	3000k	1200lm	----	Uni 12

FOCO LED PAR 16



VALVE



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
741645	7018807	4W	3000K	----	54x50	Uni 12
701647	7016457	4W	6500K	----	54x50	Uni 12

FOCO LED PAR 16 HO



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
748596	7019647	6W	4000K	550lm	54x50	Uni 12
661176	7019746	6W	830	525lm	54x50	Uni 12

GARDEN SPIKE



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones Largo (mm)	Caja Master
701535	7014920	5w	3000K	1850lm	----	Uni 25
701530	7014921	5w	5000K	1850lm	----	Uni 25
701534	7014922	9W	3000K	3900lm	----	Uni 25
701531	7014923	9W	5000K	3900lm	----	Uni 25

TUBO LED T5




Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones Largo (mm)	Caja Master
661479	7015214	15w	3000K	1850lm	----	Uni 25
661354	7015215	15w	4000K	1850lm	----	Uni 25
661442	7018378	26W	4000K	3900lm	----	Uni 25
661484	7019163	26W	6500K	3900lm	----	Uni 25

FOCO LED MR16



VALUE



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661252	7014707	5W	830	400lm	50x48	Uni 12
661254	7014708	5W	865	400lm	50x48	Uni 12

TUBO LED T8



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones Largo (mm)	Caja Master
661279	7017997	9W	6500K	800lm	----	Uni 25
661331	7018025	18W	6500K	3900lm	----	Uni 25
661335	7018001	18W	3000K	3900lm	----	Uni 25

SENSOR PARA EMPOTRAR FIJO



Código	Cod. Ref.	Potencia	Características	Caja Master
602062	7015812	200/300/300w Carga Maxima	360°	Uni 24

SENSOR DE MOVIMIENTO INFRARROJO

IP
44

V
100-277~



Código	Cod. Ref.	Potencia	Características	Caja Master
701583	7015815	200/300/300w Carga Maxima	120°	Uni 24

SENSOR INFRAROJO CAJETIN DE PARED

IP
20

V
100-277~



Código	Cod. Ref.	Potencia	Características	Caja Master
701581	7015814	200/300/300w Carga Maxima	180°	Uni 24

SENSOR INFRAROJO SOBREPUESTO

IP
20

V
100-277~



Código	Cod. Ref.	Potencia	Características	Caja Master
602052	7015810	200/300/300w Carga Maxima	360°	Uni 12

CONECTOR CROSS 3 CCT

Accesorio



Código	Cod. Ref.	Potencia	Características	Color	Caja Master
661549	7018264	----	Croos 3 CCT	Blanco	Uni 12
661548	7018265	----	Conector L 3CCT	Blanco	Uni 12

CONECTOR EXTENSOR RECTO

Accesorio



Código	Cod. Ref.	Potencia	Características	Color	Caja Master
641157	7014943	----	Para Lámpara GU-10	Blanco	Uni 12
641149	7014942	----	Para Lámpara GU-10	Negro	Uni 12

CONECTOR L DERECHO

Accesorio



Código	Cod. Ref.	Potencia	Características	Color	Caja Master
641181	7014960	----	Para Carril Din	Blanco	Uni 12
508266	7014958	----	Para Carril Din	Negro	Uni 12

CONECTOR MIDDLE

Accesorio



V

220~

Código	Cod. Ref.	Potencia	Características	Caja Master
802029	7016032	----	Conector de Empalme para Tira LED 25M	Uni 12

CONECTOR POWER CORD

Accesorio



V

127~

Código	Cod. Ref.	Potencia	Características	Caja Master
802031	7016030	----	Cable de Alimentación	Uni 12

CLIPS PARA PANEL

Accesorio



Código	Cod. Ref.	Potencia	Características	Caja Master
661366	7019278	----	Clip para Panel LED	Uni 12

MARCO MOUNTING

Accesorio



Código	Cod. Ref.	Potencia	Dimensiones AxBxC (mm)	Color Del Chasis	Caja Master
640256	7018101	----	613x613x70	Blanco	Uni 12

MARCO MOUNTING


Accesorio



Código	Cod. Ref.	Potencia	Dimensiones AxBxC (mm)	Color Del Chasis	Caja Master
640259	7018103	----	600x1200x70	Blanco	Uni 12

RIEL PARA TRACKLIGHT

Accesorio



Código	Cod. Ref.	Potencia	Dimensiones AxBxC (Mts)	Color Del Chasis	Caja Master
508269	7014965	----	1	Negro	Uni
508268	7014966	----	1	Blanco	Uni
508267	7014951	----	2	Negro	Uni
508259	7014952	----	2	Blanco	Uni

WALL WASHER



IP
65

Código	Cod. Ref.	Potencia	Tensión	Color De Luz	Flujo Luminoso	Caja Master
661452	7014850	72W	21V	830	50x48	Uni 12
661453	7014853	72W	24V	850	50x48	Uni 12

CATALOGO
2024



LEDVANCE



jimenez **CORP**
COMPAÑÍA FERRETERA



FOCO LED FILAMENTO EDISON ESPIRAL



Vintage

LED
FILAMENTO



V
100-240~

120 mm
122 mm

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
761453	7018449	5W	2000K	350lm	122x120	Uni 6

FOCO LED FILAMENTO GLOBE



Vintage

LED
FILAMENTO



V
100-240~

200 mm
203 mm

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
761650	7016297	5W	4000K	300lm	283x200	Uni 6

FOCO LED FILAMENTO TUBE



Vintage

LED
FILAMENTO



V
100-240~

65 mm
270 mm

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
761655	7016308	5W	2000K	350lm	270x65	Uni 6

FOCO LED FILAMENTO TUBULAR



OSRAM

Vintage

LED
FILAMENTO



V
100-240~

32 mm
185 mm

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661449	7016311	5W	2000K	250lm	185x32	Uni 6


FOCO LED FILAMENTO VASO SPEIRAL

Vintage

LED
FILAMENTO

E27

V
100-240~



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
761649	7016296	5W	1800K	225lm	425x193	Uni 6

FOCO LED FILAMENTO MUSHROOM


OSRAM

Vintage

LED
FILAMENTO

E27

V
100-240~



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661447	7016310	2W	2500K	225lm	122x120	Uni 6

FOCO LED VINTAGE GLOBE


OSRAM

Vintage

LED
FILAMENTO

E27

V
100-240~



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661468	7018442	2.5W	2500K	220lm	140x95	Uni 6

PENDULUM RETRO

Pendulum

IP
20

E27

V
100-277~



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
701529	7018311	----	----	----	162x162x163	Uni 6

PENDULUM INDUSTRIAL

Pendulum

IP
20

E27

V
100-277~




Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
701527	7018310	----	----	----	----	Uni 6

PENDULUM BOQUILLA DE BRONCE

Pendulum

E27


V
100-277~



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
701533	7015322	400W	----	----	----	Uni 6

PENDULUM BOQUILLA DE BRONCE

Pendulum



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones Ax BxC (mm)	Caja Master
701533	7015322	400W	----	----	----	Uni 6

PENDULUM STRING LIGHT

Pendulum



No Incluyen Foco

Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Caja Master
701528	7018314	200W	----	Uni 6

CATALOGO
2024




LEDVANCE



jimenez **CORP**
COMPAÑÍA FERRETERA

Y simular que alguien
está en tu hogar
utilizando la
aplicación de

**LEDVANCE
SMART+ WIFI**



FOCO LED SMART + WIFI

IP
20

0 100
ATENUABLE

E27

V
127~



Led Classic



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
701747	7017459	9W	2700K	806lm	115x60	Uni 36

FOCO LED SMART + WIFI RGB



0 100
ATENUABLE

E27

V
127-220~

WiFi



WiFi



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
701746	7017456	9W	2700K 6500K (RGB)	800lm	115x60	Uni 36

DESIGN PLAFON SMART

IP
20

WiFi



V
100-240~



WiFi

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Color del Chasis	Caja Master
701586	7019061	32W	RGB+	----	Negro	Uni 10

DESIGN PLAFON SMART

IP
20

WiFi



V
100-240~



WiFi

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Color del Chasis	Caja Master
701585	7019062	32W	RGB+	----	Blanco	Uni 10

CEILING DECO SMART

WiFi

IP
20

WiFi



V
100-240~



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
601892	7019053	27W	2700K	1890lm	----	Uni 10

LÁMPARA LED SMART+WIFI SUSPENDING

WiFi

IP
20

WiFi



V
100-240~



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Color del Chasis	Caja Master
661552	7019080	30W	RGB+	----	Blanco	Uni 10

CEILING SMART+WIFI

WiFi

IP
20

WiFi



V
100-240~



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661305	7018143	27W	RGB+	1800lm	----	Uni 10

FLOOR CORNER SMART+ WIFI


WiFi

IP
20

WiFi



V
100-240~



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Color del Chasis	Caja Master
661313	7018942	14W	RGB	----	Negro	Uni 10



LED SMART+ WIFI PAR16

WiFi

IP
20

WiFi

V
127~



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Color del Chasis	Caja Master
661103	7018955	6W	RGBW	500lm	----	Uni 10

LED SMART+ WIFI PAR16

WiFi

IP
20

WiFi

V
127~



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Color del Chasis	Caja Master
661315	7018953	6W	RGBW	500lm	----	Uni 10

SMART HOME DOWNLIGHT

WiFi

IP
20

WiFi



V
100-240~



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Color del Chasis	Caja Master
661303	7018146	15W	RGB	1200lm	Blanco	Uni 10

LED SMART+ WIFI PAR16

WiFi

GU10

IP
20

WiFi

V
100-240~



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Color del Chasis	Caja Master
661219	7018958	5W	RGBW	1600lm	BLANCO	Uni 10

TIRA LED SMART+ WIFI RGBW

WiFi

IP
20

WiFi

V
100-240~



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Color del Chasis	Caja Master
661307	7018147	4.25W	RGBW	380lm	BLANCO	Uni 10

SECURITY LIGHT SMART

WiFi

IP
65

WiFi

V
100-240~



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Color del Chasis	Caja Master
661009	7019323	22W	5000K	1600lm	Negro	Uni 10





REFLECTOR SOLAR

IK
08

IP
66

HASTA
50.000
HORAS



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Medida (mm)	Caja Master
680206	7022215	16W	6500k	3000lm	340x275x435	Uni
661612	7022218	21W	6500k	4500lm	410x295x440	Uni
661014	7021859	24W	6500k	4000lm	410x295x440	Uni

STREETLIGHT

HASTA
25.000
HORAS



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Medida (mm)	Caja Master
680206	7018173	45W	4000k	8595lm	1149x433x205	Uni
650203	7018174	60W	4000k	11100lm	1437x433x205	Uni
680202	7018175	60W	5000k	11100lm	1437x433x205	Uni

SKY SOLAR STREETLIGHT

IK
05/03

IP
65

HASTA
20.000
HORAS



NO INCLUYE BRAZO

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Medida (mm)	Caja Master
661014	7021859	24W	6500k	4000lm	685x360x390	Uni

STREETLIGHT G-2

IP
66

HASTA
25.000
HORAS



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Medida (mm)	Caja Master
680707	7020478	100W	4000k	18500lm	455x170x53	Uni

APLIQUE SOLAR FLOODLIGHT



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color Chasis	Flujo Luminoso	Medida (mm)	Caja Master
680303	7019541	4W	865	500Lm	----	Uni 6
680304	7019544	8W	865	850Lm	----	Uni 6

APLIQUE SOLAR FLOODLIGHT



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color Chasis	Flujo Luminoso	Medida (mm)	Caja Master
680305	7019546	5W	865	500Lm	----	Uni 6

LÁMPARA DE EMERGENCIA



FOCO LED DE EMERGENCIA



V
120-277~

La batería interna tiene una duración de 90 minutos después de no tener corriente eléctrica.

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones Largo (cm)	Caja Master
661211	7017926	----	765	270lm	30	Uni 12
661042	7012813	----	765	270lm	40	Uni 12

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxByC (mm)	Caja Master
742569	7019942	7.5W	865	850lm	120x60	Uni 12
702565	7019941	7.5W	830	850lm	120x60	Uni 12

CATALOGO
2024



LEDVANCE
PROFESIONAL




*jimenez***CORP**
COMPAÑÍA FERRETERA




SKY PRO 10Y


55W




90W



120-150W



120-200-230W




IP
66

CLASE
II

V
100-240~

HASTA
100.000
HORAS

300W



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxByC (mm)	Caja Master
661511	7020508	55W	4000K	7975lm	568x200x93	Uni 6
661512	7020509	90W	4000K	17400lm	488x287x103	Uni 6
661513	7020510	120W	4000K	29000lm	636x287x103	Uni 6
661514	7020511	150W	4000K	33350lm	636x287x103	Uni 6
661515	7020512	180W	4000K	26100lm	705x331x113	Uni 6
661516	7020513	200W	4000K	29000lm	705x331x113	Uni 6
661517	7020514	230W	4000K	33350lm	705x331x113	Uni 6
661518	7020515	300W	4000K	43500lm	860x331x113	Uni 6

LUMINARIA SKY

G3

IP
66

V
100-240~

HASTA
50.000
HORAS

IK
08



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661161	7017836	150W	4000K	22500lm	441x 336x217	Uni 2
661530	7017846	200W	4000K	30000lm	441x 336x217	Uni 2
661163	7017848	230W	4000K	34500lm	441x 336x217	Uni 2

LUMINARIA LED SKY STANDARD

STD

KV
10

IP
66

V
100-240~

HASTA
50.000
HORAS



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661606	7017839	90W	4000K	10800lm	650x290	Uni 2

CANOPY

IP
65

IK
07

V
100-240~

HASTA
50.000
HORAS



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
640375	7021275	150W	5700K	22500lm	426x320x430	Uni 3

LUMINARIA SKY

PRO

KV
10

IP
66

V
100-240~

HASTA
50.000
HORAS



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661605	7016918	150W	4000K	19500lm	650x290	Uni 2
661601	7016919	200W	4000K	26000lm	650x290	Uni 2

AREALIGHT HIGH WATTAGE

IP
66

IK
08

HASTA
50.000
HORAS

V
100-240~



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661149	7015874	50W	4000K	5000lm	441x 336x217	Uni 2
742696	7015875	70W	4000K	7000lm	441x 336x217	Uni 2
661165	7017570	120W	4000K	14400lm	441x 336x217	Uni 2
661153	7017574	150W	4000K	18000lm	441x 336x217	Uni 2
661151	7017574	180W	6500K	18000lm	441x 336x217	Uni 2

CANOPY

IP
66

IK
07

V
100-240~

HASTA
50.000
HORAS



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
640371	7017709	110W	6500K	14850lm	4450x450x125	Uni 2



HIGHBAY PERFORMANCE

PERFOR

IK
08

IP
65

V
100-277~

HASTA
50.000
HORAS



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661477	7018552	150W	840	22500lm	441x 336x217	Uni 2

HIGHBAY PFM SELECTABLE

PERFOR

IK
08

IP
65

V
100-277~

0 100
ATENUABLE

HASTA
50.000
HORAS

KV
4



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661287	90282	150-200-240W	4000-5000-6500K	22500-34000-40800lm	360x360x125	Uni 2

HIGHBAY VALUE

IP
65

V
100-277~

KV
4

HASTA
30.000
HORAS

IK
06



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661253	7016715	120W	6500K	12000lm	265x255x75	Uni 2
661213	7018711	125W	6500K	15000lm	305x295x75	Uni 2
661248	7018716	150W	6500K	18000lm	310x295x75	Uni 2
661255	7018718	200W	6500K	24000lm	350x335x75	Uni 2

HIGHBAY

64

IP
65

V
100-277~

HASTA
50.000
HORAS

IK
08



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661299	7021365	120W	857	18000lm	320x320x120	Uni 2
661245	7021367	150W	857	21000lm	370x370x130	Uni 2
661227	7021368	200W	857	30000lm	370x370x130	Uni 2

HIGHBAY

IP
65

V
100-277~

HASTA
30.000
HORAS

IK
06



G3

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661207	7021436	125W	865	16250lm	265x255x75	Uni 2
661215	7021438	150W	865	19500lm	305x295x75	Uni 2
661217	7021440	200W	865	26000lm	345x335x75	Uni 2

DAMP PROOF LED SENSOR

IK
08

IP
44

V
100-277~

HASTA
30.000
HORAS



G3

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661456	7015189	30W	865	3300lm	1530x185x245	Uni 8

DAMP PROOF LED PERFORMANCE

IK
08

IP
65

V
100-277~

HASTA
30.000
HORAS



G3

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661494	7020451	58W	865	8700lm	1530x185x245	Uni 8



DAMP PROOF LED PERFORMANCE

IK
08

IP
65

V
100-277~

HASTA
30.000
HORAS



G3

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661272	7020442	36W	840	3600lm	1230x185x245	Uni 8
661208	7020444	36W	865	3600lm	1230x185x245	Uni 8

DAMP PROOF LED PERFORMANCE

IK
08

IP
65

V
100-240~

HASTA
30.000
HORAS



G3

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661600	7013801	18W	840	2700lm	630x185x245	Uni 8
661458	7020436	18W	865	2700lm	630x185x245	Uni 8

LUMINARIA PARA PARQUE

URBANA

IK
05

IP
66

V
100-277~

HASTA
30.000
HORAS

0 100
ATENUABLE



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661033	7018176	75W	4000K	8700lm	730x515x180	Uni 8

FLOODLIGHT PERFORMANCE

HASTA
50.000
HORAS

V
100-277~

IP
65

IK
07

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661040	7016870	10W	850	1200lm	286x144x360	Uni 10
640418	7016867	10W	830	1100lm	286x144x360	Uni 10
661039	7016871	20W	830	2400lm	286x144x360	Uni 10
661041	7016872	20W	850	2400lm	286x144x360	Uni 10
661027	7016873	30W	830	2700lm	268x185x396	Uni 10
661029	7016874	30W	850	2700lm	268x185x396	Uni 8
661022	7016875	50W	830	6000lm	268x185x396	Uni 8
661024	7016876	50W	850	6000lm	268x185x396	Uni 8



FLOODLIGHT PERFORMANCE

HASTA
50.000
HORAS

V
100-277~

IP
65

IK
07

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661314	7016878	10W	850	1200lm	286x144x360	Uni 10
661023	7016877	10W	830	1100lm	286x144x360	Uni 10
640419	7016880	20W	830	2400lm	286x144x360	Uni 10
661047	7016881	20W	850	2400lm	286x144x360	Uni 10
661025	7016883	30W	830	2700lm	268x185x396	Uni 10
661028	7016884	30W	850	3600lm	268x185x396	Uni 8
661197	7016885	50W	830	5500lm	268x185x396	Uni 8
661196	7016887	50W	850	6000lm	268x185x396	Uni 8



FLOODLIGHT PERFORMANCE

HASTA
50.000
HORAS

IP
65

V
100-277~

IK
07

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxByC (mm)	Caja Master
661131	7016891	80W	850	10000lm	302x170x414	Uni 2
661119	7016892	125W	830	15000lm	352x189x452	Uni 2
661129	7016893	125W	850	15000lm	352x189x452	Uni 2
661127	7016895	165W	850	20000lm	384x189x489	Uni 2
661133	7016896	200W	850	25000lm	416x189x525	Uni 2



FLOODLIGHT PERFORMANCE

IK
07


IP
65

V
100-277~

HASTA
50.000
HORAS



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxByC (mm)	Caja Master
661146	7017097	20W	830	18000lm	167x44x155	Uni 10
661148	7017098	20W	850	18000lm	167x44x155	Uni 10



FLOODLIGHT PERFORMANCE

IK
07

IP
65

V
100-277~

HASTA
50.000
HORAS



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxByC (mm)	Caja Master
661021	7019505	50W	RGBW	4500lm	----	Uni 10





REFLECTOR LED FLOODLIGHT HP


FLOODLIGHT

IP
65

IK
08

V
100-240~

HASTA
30.000
HORAS



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
705876	7015231	300W	857	36000lm	522x152x370	Uni

REFLECTOR LED FLOODLIGHT HP


FLOODLIGHT

IP
65

IK
08

V
100-240~

HASTA
30.000
HORAS



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
705872	7015232	400W	857	48000lm	522x152x370	Uni

REFLECTOR LED FLOODLIGHT HP


FLOODLIGHT

IP
65

IK
08

V
100-240~

HASTA
30.000
HORAS



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
705874	7015234	600W	857	72000lm	522x152x700	Uni



WALL PACK

IK
08

IP
65

V
100-277~

HASTA
50.000
HORAS



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
701482	7016834	45W	4000K	4500lm	395x370x495	Uni 10



MULTI LINEAR

LINEAR

IP
20

V
100-240~

HASTA
30.000
HORAS



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661323	7018262	36W	----	3600lm	1,335x260x440	Uni 6




LUMINARIA CHASIS HERMETICA

HOUSING G3

IK
08

IP
65

V
100-277~



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (cm)	Caja Master
661486	7016391	1x20W	1 Tubo	----	120	Uni 6
705269	7017466	2x20W	2 Tubo	----	120	Uni 6

LUMINARIA LED LINEAR SOBREPUESTO

LINEAR

IP
20

V
100-240~

HASTA
30.000
HORAS

IK
07



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxBxC (mm)	Caja Master
661324	7013811	20W	840	2000lm	1173x28x36	Uni 6
661216	7013812	20W	865	2000lm	1173x28x36	Uni 6
661362	7013810	14W	865	1400lm	1173x28x36	Uni 6

CATALOGO
2024



jimenezCORP
COMPAÑÍA FERRETERA

KIT DE EMERGENCIA LED PARA LÁMPARA



Código	Cod. Ref.	Tensión	Flujo Lumisano	Embj	Mater Caja
641276	28812	100-140v	4700lm	Uni	20

LÁMPARA DE EMERGENCIA CON ENCHUFE



Código	Cod. Ref.	Tensión	Flujo Lumisano	Embj	Mater Caja
641271	24699	50 Led	50lm	Uni	50

LÁMPARA DE EMERGENCIA CON SENSOR LED



Código	Cod. Ref.	Característica	Flujo Lumisano	Embj	Mater Caja
641282	24532	36 Led	-----	Uni	20

LÁMPARA DE EMERGENCIA LED



Código	Cod. Ref.	Tensión	Flujo Lumisano	Embj	Mater Caja
641274	31250	2.4w	200lm	Uni	10

LÁMPARA DE EMERGENCIA DUO LED



Código	Cod. Ref.	Tensión	Flujo Lumisano	Embj	Mater Caja
641275	28105	----	200lm	Uni	10

LÁMPARA DE EMERGENCIA LED 2 FAROLES



Código	Cod. Ref.	Flujo Lumisano	Característica	Embj	Mater Caja
641277	24707	1200lm	48.24 Led x Faro	Uni	10

LÁMPARA DE EMERGENCIA LED PARA EMPOTRAR



Código	Cod. Ref.	Flujo Lumisono	Característica	Embj	Mater Caja
641273	25684	100lm	12 Led	Uni	50

CATALOGO
2024

EAT•N



jimenez **CORP**
COMPAÑÍA FERRETERA

ADAPTADOR POLARIZADO 3 A 2

V
125~

UL
LISTED

NOM
426



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760100	419GY	15Amp	Caucho	Gris	25	100

BOQUILLA CON CADENA



Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Color	Embj	Caja
760110	718V	250w	Baquelita	Beige	25	100

BOQUILLA DOBLE

V
250~

UL
LISTED

NOM
426



Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Color	Embj	Caja
760140	700V	660w	Baquelita	Beige	25	100

BOQUILLA CON ENCHUFE

V
125~

UL
LISTED

NOM
426



Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Color	Embj	Caja
760130	738V	660w	Baquelita	Beige	25	100

BOQUILLA DE CAUCHO

V
90-600~

UL
LISTED

NOM
426



Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Color	Embj	Caja
760160	145-BOX	660w	Caucho	Negro	25	100

CONECTOR RG6



Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Color	Embj	Caja
760228	2076-16	----	Presión	Gris	25	250
760230	2078-T6	----	Torción	Gris	25	250

CAJA RECTÁNGULAR FS



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760190	1114	1/2"	4 Hueco	Gris	Uni	10
760192	1116	3/4"	3 Hueco	Gris	Uni	10

COMPROBADOR DE CORRIENTE



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760200	BP914	----	-----	Negro	5	100

CINTA AISLANTE 10YD



Código	Cod. Ref.	Tensión	Característica	Color	Embj	Caja
703205	WD-CE1700YE	600v	80°C	Amarillo	10	100

CINTA AISLANTE 20YD



Código	Cod. Ref.	Tensión	Característica	Color	Embj	Caja
703195	WD-CE33UL	600v	80°C	Negro	10	100

CONECTOR BLINDADO



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760226	2887	15Amp	3 patas	Negro	10	100

CONECTOR VINYL UNIVERSAL



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760252	4882	15Amp	Universal	Amarillo	10	100



1-15R

CONECTOR VINYL POLARIZADO

V
125~

UL
LISTED

NOM
426



5-15R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760254	4887	15Amp	Polarizado	Amarillo	10	100

CONECTOR VINYL CHINO

V
250~

UL
LISTED

NOM
426



6-15R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760250	4227	15Amp	Chino	Amarillo	10	100

ENCHUFE VINYL POLARIZADO

V
125~

UL
LISTED

NOM
426



5-15P

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760536	4867	15Amp	3 Patas	Amarillo	10	100

ENCHUFE VINYL

V
125~

UL
LISTED

NOM
426



1-15P

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760534	4862	15Amp	2 Patas	Amarillo	10	100

ENCHUFE VINYL POLARIZADO TUERTO

V
125~

UL
LISTED

NOM
426



5-20P

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760539	4409	20Amp	3 Patas	Amarillo	10	100

ENCHUFE VINYL CHINO TUERTO

V
250~

UL
LISTED

NOM
426



6-20P

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760538	4509	20Amp	3 Patas	Amarillo	10	100

ENCHUFE VINYL CHINO

V
250~

UL
LISTED

NOM
426



6-15P

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760532	4866	15Amp	3 Patas	Amarillo	10	100

ENCHUFE BLINDADO POLARIZADO

V
125~

UL
LISTED

NOM
426



5-15P

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760542	1709	15Amp	3 Patas	Negro	10	60

ENCHUFE CAUCHO

V
125~

UL
LISTED

NOM
426



1-15P

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760544	1723	15Amp	2 Patas	Negro	10	60

ENCHUFE PLANO

V
125~



1-15P

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760530	1912W	15Amp	2 Patas	Blanco	25	250

ENCHUFE BLINDADO PATA DE GALLINA

V
125-250~

UL
LISTED

NOM
426



10-20P

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760500	2836	20Amp	3 Patas	Amarillo	10	60

ENCHUFE BLINDADO POLARIZADO

V
125~

UL
LISTED

NOM
426



5-15P

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760504	2867	15Amp	3 Patas	Amarillo	10	60

INTERRUPTOR SENCILLO PARA EMPOTRAR

V
125~

UL
LISTED

NOM
426



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760666	1301V	15Amp	1 Polo	Beige	10	50
760668	1301W	15Amp	1 Polo	Blanco	10	50
760662	1303-7V	15Amp	3 Vías	Beige	10	50
760684	1303-7W	15Amp	3 Vías	Blanco	10	50

TOMA PARA EMPOTRAR DOBLE CHINO

V
250~

UL
LISTED

NOM
426



6-15R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761458	826V	15Amp	Doble	Beige	10	100
761624	826W	15Amp	Doble	Blanco	10	100

TOMA PARA EMPOTRAR DOBLE CHINO

V
250~

UL
LISTED

NOM
426



6-15R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761616	826B	15Amp	Doble	Café	10	100

TOMA PARA EMPOTRAR DOBLE MIXTO

V
125-250~

UL
LISTED

NOM
426



6-15R



5-15R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761460	829V	15Amp	Mixto	Beige	10	100

TOMA PARA EMPOTRAR DOBLE CHINO TUERTO

V
250~

UL
LISTED

NOM
426



6-20R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761620	815V	20Amp	Doble	Beige	10	100

TOMA PARA EMPOTRAR DOBLE POLARIZADO

V
125~

UL
LISTED

NOM
426



5-15R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761478	270V	15Amp	Doble	Beige	10	100
761480	270W	15Amp	Doble	Blanco	10	100

TOMA PARA EMPOTRAR DOBLE POLARIZADO

TR
TAMPER
RESISTANT

V
125~

UL
LISTED

NOM
426



5-15R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761482	TR270V	15Amp	Doble TR	Beige	10	100
761484	TR270W	15Amp	Doble TR	Blanco	10	100

TOMA PARA EMPOTRAR DOBLE POLARIZADO

V
125~

UL
LISTED

NOM
426



5-15R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761486	298V	15Amp	Doble	Beige	10	100

TOMA PARA EMPOTRAR DOBLE POLARIZADO

V
125~

UL
LISTED

NOM
426



5-15R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761804	TWR270W	15Amp	Doble	Beige	10	100

TOMACORRIENTE PARA EMPOTRAR SENCILLO POLARIZADO TUERTO

V
250~

UL
LISTED

NOM
426



5-20R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761496	1877V	20Amp	Polarizado Tuerto	Beige	10	100
761498	1877W	20Amp	Polarizado Tuerto	Blanco	10	100

TOMACORRIENTE PARA EMPOTRAR SENCILLO POLARIZADO TUERTO

V
125~

UL
LISTED

NOM
426



5-20R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761497	TR1877W	20Amp	Polarizado Tuerto	Beige	10	100

TOMACORRIENTE PARA EMPOTRAR SENCILLO CHINO TUERTO

V
125-250~

UL
LISTED

NOM
426



6-20R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761452	1876V	20Amp	Chino Tuerto	Beige	10	100
761454	1876W	20Amp	Chino Tuerto	Blanco	10	100

TOMACORRIENTE PARA EMPOTRAR SENCILLO CHINO

V
250~

UL
LISTED

NOM
426



6-15R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761500	816V	15Amp	Sencillo	Beige	10	100
761502	816W	15Amp	Sencillo	Blanco	10	100

TOMACORRIENTE PARA EMPOTRAR SENCILLO POLARIZADO

V
125~

UL
LISTED

NOM
426



5-15R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761504	817B	15Amp	Sencillo	Café	10	100

PLACA DE ÁCERO INÓXIDABLE 1 HUECO

3.5cm



Placa para toma de
torción
L530

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760980	93111	----	Metálica	----	10	100

TOMACORRIENTE PARA EMPOTRAR SENCILLO PATA DE GALLINA

V
125-250~

UL
LISTED

NOM
426



10-20R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761494	805V	20Amp	Pata de Gallina	Beige	10	100

TOMACORRIENTE PARA EMPOTRAR SENCILLO POLARIZADO

V
125~

UL
LISTED

NOM
426




5-15R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761506	817V	15Amp	Polarizado	Beige	10	100
761508	817W	15Amp	Polarizado	Blanco	10	100

PLACA DE ÁCERO INÓXIDABLE 1 HUECO

4.1cm



Placa para Toma
Sencillo
816-816-826-1876


Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760972	93091	----	Metálica	----	10	100

PLACA DE ÁCERO INÓXIDABLE DOBLE



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760986	93801	----	Metálica	----	10	100

PLACA BAQUELITA DOBLE



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760948	2132V	----	Baquelita	Beige	25	250
760950	2132W	----	Baquelita	Blanco	25	250
760991	2132LA	----	Baquelita	Almendra	25	250
760990	2132B	----	Baquelita	Café	25	250

PLACA BAQUELITA 1 HUECO REDONDO



3.5cm

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760902	2131V	----	Baquelita	Beige	25	250
760904	2131W	----	Baquelita	Blanco	25	250

PLACA BAQUELITA 1 HUECO VERTICAL



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760912	2134V	----	Baquelita	Beige	25	250
760914	2134W	----	Baquelita	Blanco	25	250

PLACA BAQUELITA CIEGA




Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760916	2129V	----	Baquelita	Beige	25	250
760950	2129W	----	Baquelita	Blanco	25	250

PLACA PASA HILO




Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760964	2128V	----	Baquelita	Beige	25	250
760966	2129W	----	Baquelita	Blanco	25	250
761812	PJ11W	----	Policarbonato	Blanco	25	250

PLACA POLICARBONATO SCREWLESS




Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760903	PJS8V	----	Sin Tornillo	Beige	30	200
760905	PJS8W	----	Sin Tornillo	Blanco	300	200

PLACA POLICARBONATO DOBLE



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760978	PJ8V	----	Con Tornillo	Beige	20	200
760940	PJ8W	----	Con Tornillo	Blanco	20	200

PLACA BAQUELITA 2 HUECO VERTICAL CUADRADA




Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760812	2139W	----	4x4	Blanco	25	250
760333	PJ2W	----	5x5	Blanco	25	250

PLACA POLICARBONATO DOBLE CUADRADA



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760675	PJ82V	----	C/ Tornillo	Beige	25	250
760673	PJ82W	----	C Tornillo	Blanco	25	250

PLACA BAQUELITA CIEGA CUADRADA



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760917	2137W	----	4x4	Blanco	25	250

TOMA SOBREPUESTO DOBLE CHINO



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761522	74V	15Amp	Chino	Beige	10	100

TOMA SOBREPUESTO DOBLE POLARIZADO



5-15R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761524	78V	15Amp	Polarizado	Beige	10	100

TOMACORRIENTE PARA EMPOTRAR TELEFÓNICO + TV



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761510	3535-4V	----	Mixto	Beige	Uni	20
761594	3535-4W	----	Mixto	Blanco	Uni	20

DERIVACIÓN TRIPLE



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760300	400W	15Amp	Caucho	Blanco/Negro	25	200

TOMA PARA EMPOTRAR SENCILLO POLARIZADO PARA PISO



5-15R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761450	TR5797	15Amp	Polarizado	Dorado	Uni	10

DERIVACIÓN TRIPLE POLARIZADO




Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760304	1147W	15Amp	Plástico	Blanco	10	100

INTERRUPTOR OJO DE CANGREJO

460

458



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760682	458	1-3Amp	Con Cadena	----	10	100
760678	460	3-6Amp	Con Cadena	----	10	100

INTERRUPTOR OJO DE CANGREJO



V
125-250~

NOM
426

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760680	452	3-6Amp	On/Off	----	10	100

PORTALÁMPARA MANGO + BOQUILLA + CANASTA



V
125~

UL
LISTED

NOM
426



5-15R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761130	1078-25	60w	Vinyl	Amarillo	25	50

MANGO PORTALÁMPARA



V
125~

UL
LISTED

NOM
426



5-15R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761112	1071-BU	6Amp	Vinyl	Amarillo	25	50

BOAQUILLA INTERIOR



V
125~

UL
LISTED

NOM
426

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760170	944-BX	15Amp	Boquilla	Gris	10	100

ROSETÓN



Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Color	Embj	Caja
761180	S1174W	660w	Termoplastico	Blanco	1	40

CADENA CIRCULAR



Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Color	Embj	Caja
760547	309-100	-----	30.48Mts	Blanco	1	40

REGLETA SUPRESOR



5-15R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761170	1176V	15Amp	7 Servicios	Beige	Uni	6

REGLETA CIRCUIT BREAKER



5-15P

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761160	1136V	15Amp	6 Servicios	Beige	Uni	24

PLACA INTERPERIE 1 HUECO HORIZONTAL



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760959	S3966	----	Metálica	Gris	25	250

CATALOGO
2024

EATON
INDUSTRIAL



*jimenez***CORP**
COMPAÑÍA FERRETERA

CONECTOR INDUSTRIAL HERMÉTICO

V
250~

UL
LISTED

NOM
426



6-15R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760234	15W49	15Amp	Chino	Amarillo	Uni	100

ENCHUFE INDUSTRIAL HERMÉTICO POLARIZADO

V
125~

UL
LISTED



5-15R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760508	14W47	15Amp	3 Patas	Amarillo	Uni	10

CONECTOR DE TORSIÓN INDUSTRIAL

V
125-250~

UL
LISTED

NOM
426



L14-30P

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760210	L1430C	30Amp	3 Patas	Blanco/Negro	Uni	10

CONECTOR INDUSTRIAL HERMÉTICO POLARIZADO

V
125~

UL
LISTED

NOM
426



5-15R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760232	15W47	15Amp	Polarizado	Amarillo	Uni	10

ENCHUFE INDUSTRIAL HERMÉTICO CHINO

V
250~

UL
LISTED



6-15R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760506	14W49	15Amp	3 Patas	Amarillo	Uni	10

CONECTOR DE TORSIÓN INDUSTRIAL

V
250~

UL
LISTED



L6-30P

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760516	L620P	20Amp	3 Patas	Negro	Uni	10
760520	L630P	30Amp	3 Patas	Negro	Uni	10

CONECTOR DE TORSIÓN INDUSTRIAL

V
125~

UL
LISTED

NOM
426



L5-20P

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760236	L520C	20Amp	3 Patas	Blanco/Negro	Uni	10
760242	L530C	30Amp	3 Patas	Blanco/Negro	Uni	10

CONECTOR DE TORSIÓN INDUSTRIAL

V
250~

UL
LISTED

NOM
426



L6-30P

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760244	L630C	30Amp	3 Patas	Blanco/Negro	Uni	10

ENCHUFE DE TORSIÓN INDUSTRIAL

V
125-250~

UL
LISTED



L14-30P

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760522	L1430P	30Amp	4 Patas	Negro	Uni	10

ENCHUFE DE TORSIÓN INDUSTRIAL

V
125~

UL
LISTED



L5-20P

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761755	L520P	20Amp	3 Patas	Negro	Uni	10
761754	L530P	30Amp	3 Patas	Negro	Uni	10

ENCHUFE INDUSTRIAL UNIVERSAL

V
250~

UL
LISTED



6-50P

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760526	S42	30 50Amp	3 Patas	Negro	Uni	10

ENCHUFE INDUSTRIAL PATA DE GALLINA

V
120-208~

UL
LISTED



10-50P

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760524	S80	30 50Amp	3 Patas	Negro	Uni	12

ENCHUFE INDUSTRIAL UNIVERSAL



V
120-208~



18-60P

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760510	S19	60Amp	4 Patas	Negro	Uni	10

ENCHUFE INDUSTRIAL UNIVERSAL



V
120-208~



15-30P

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760528	S21	60Amp	4 Patas	Negro	Uni	10

ENCHUFE INDUSTRIAL UNIVERSAL



V
125~



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760546	S41	50Amp	3 Patas	Negro	Uni	10

TOMA INDUSTRIAL PARA EMPOTRAR CHINO



6-30R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761488	1234	30Amp	Bipolar	Negro	Uni	25

TOMACORRIENTE INDUSTRIAL PARA EMPOTRAR POLARIZADO



V
125-250~



5-50R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761490	1253	50Amp	Polarizado	Negro	Uni	25

TOMACORRIENTE INDUSTRIAL PARA EMPOTRAR PATA DE GALLINA



V
250~



10-50R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761492	32B	50Amp	Pata de Gallina	Negro	Uni	25

TOMACORRIENTE INDUSTRIAL PARA EMPOTRAR

V
125-250~

UL
LISTED

NOM
426



14-50R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761535	1258-SP	50Amp	Tripolar 3P+T	Negro	Uni	25

TOMACORRIENTE INDUSTRIAL SOBREPUESTO CHINO

V
250~

UL
LISTED

NOM
426



6-30R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761526	WD1232	30Amp	Tripolar 3P+T	Negro	Uni	10

TOMACORRIENTE INDUSTRIAL SOBREPUESTO

V
250~

UL
LISTED

NOM
426



14-50R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761747	WD1212	50Amp	Tripolar 3P+T	Negro	Uni	10

TOMACORRIENTE INDUSTRIAL SOBREPUESTO PATA GALLINA

V
125-250~

UL
LISTED

NOM
426



10-50R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761528	WD112	50Amp	Pata de Gallina	Negro	Uni	10

TOMACORRIENTE INDUSTRIAL SOBREPUESTO POLARIZADO

V
250~

UL
LISTED

NOM
426



6-50R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761530	WD1252	50Amp	Polarizado	Negro	Uni	10

TOMACORRIENTE INDUSTRIAL SOBREPUESTO POLARIZADO

V
125~

UL
LISTED

NOM
426



5-50R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761618	WD1251	50Amp	Polarizado	Negro	Uni	10

TOMACORRIENTE INDUSTRIAL DE TORSIÓN

V
250~

UL
LISTED

NOM
426



L5-20R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761532	L520R	20Amp	Bloqueo	Negro	Uni	10
761538	L530R	30Amp	Bloqueo	Negro	Uni	10

TOMACORRIENTE INDUSTRIAL DE TORSIÓN

V
250~

UL
LISTED

NOM
426



L6-20R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761534	L620R	20Amp	Bloqueo	Negro	Uni	10
761540	L630R	30Amp	Bloqueo	Negro	Uni	10

TOMACORRIENTE INDUSTRIAL DE TORSIÓN

V
125-250~

UL
LISTED

NOM
426



L14-30R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761536	L1430R	30Amp	Bloqueo	Negro	Uni	10

TOMACORRIENTE INDUSTRIAL DE TORSIÓN

V
125-250~

UL
LISTED

NOM
426



L14-30R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761539	AHCL1430R	30Amp	Bloqueo	Negro	Uni	10

PLACA DE ÁCERO 1 HUECO

5.5 cm



Placa Univesal para
Toma Industrial220v
32B-1253-1254-1258

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760906	39CH	----	Metálica	----	25	250

PLACA DE ÁCERO 1 HUECO CUADRADA

5.5 cm



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760919	68-BOX	----	Metálica	----	25	250

INTERRUPTOR INDUSTRIAL PARA EMPOTRAR SENCILLO

V
120-277~

UL
LISTED

NOM
426



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760600	3031V	30Amp	1 Polo	Beige	10	50
760603	3031W	30Amp	1 Polo	Blanco	10	50
760606	3032V	30Amp	2Polo	Beige	10	50
760608	3032W	30Amp	2Polo	Blanco	10	50

INTERRUPTOR INDUSTRIAL PARA EMPOTRAR SENCILLO

V
120-277~

UL
LISTED

NOM
426



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761602	AH6808UCO	40Amp	3 Patas	Negro	10	50

CATALOGO
2024

EAT•N
HOSPITALARIO



*jimenez***CORP**
COMPAÑÍA FERRETERA

TOMA PARA EMPOTRAR DOBLE HOSPITALARIO POLARIZADO

V
125~

UL
LISTED

NOM
426



5-20R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761758	WD8300W	20Amp	Polarizado Tuerto	Blanco	10	100

TOMA PARA EMPOTRAR DOBLE HOSPITALARIO POLARIZADO TUERTO

V
125~

UL
LISTED

NOM
426



5-20R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761456	IG8300RN	20Amp	Polarizado Tuerto	Naranj	10	100

TOMA PARA EMPOTRAR DOBLE HOSPITALARIO POLARIZADO TUERTO

V
125~

UL
LISTED

NOM
426



5-20R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761760	WD8300V	20Amp	Polarizado Tuerto	Beige	10	100
761464	WD8300W	20Amp	Polarizado Tuerto	Blanco	10	100

TOMA PARA EMPOTRAR DOBLE HOSPITALARIO POLARIZADO

V
125~

UL
LISTED

NOM
426



5-15R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761578	IG8200RN	15Amp	Doble	Naranj	10	100
761742	IG8200W	15Amp	Doble	Blanco	10	100

TOMA PARA EMPOTRAR DOBLE HOSPITALARIO INDUSTRIAL

V
125~

UL
LISTED

NOM
426



5-20R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761472	IG5362RN	20Amp	Chino Tuerto	Naranj	10	100
761474	IG5362W	20Amp	Chino Tuerto	Blanco	10	100

TOMA PARA EMPOTRAR DOBLE HOSPITALARIO POLARIZADO INDUSTRIAL

V
125~

UL
LISTED

NOM
426



5-15R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761470	IG5262RN	15Amp	Polarizado	Naranj	10	100
761470	IG5262W	15Amp	Polarizado	Blanco	10	100
761468	IG5262V	15Amp	Polarizado	Beige	10	100

PLACA POLICARBONATO DOBLE




Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760960	PJ8IG	----	Tierra Aislada	Naranja	25	250

PLACA POLICARBONATO DOBLE



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760942	PJ8R	----	Con Tornillo	Roja	25	250

PLACA BAQUELITA DOBLE



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760948	2132V	----	Baquelita	Beige	25	250
760950	2132W	----	Baquelita	Blanco	25	250

CATALOGO
2024

EAT•N
DECOATOR



jimenezCORP
COMPAÑÍA FERRETERA



INTERRUPTOR PARA EMPOTRAR SENCILLO



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760644	7501V	15Amp	Sencillo	Beige	10	100
761808	7501W	15Amp	Sencillo	Blanco	10	100
761552	7501BK	15Amp	Sencillo	Negro	10	100
760624	7503W	15Amp	3 Vías	Blanco	10	100
761554	7503BK	15Amp	3 Vías	Negro	10	100
761810	7504W	15Amp	4 Vías	Blanco	10	100
760630	7511V	15Amp	Senc. L/P	Beige	10	100
760632	7511W	15Amp	Senc. L/P	Blanco	10	100

INTERRUPTOR PARA EMPOTRAR DOBLE



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760638	7728W	15Amp	Doble	Blanco	10	80
761556	7728BK	15Amp	Doble	Negro	10	80

INTERRUPTOR PARA EMPOTRAR TRIPLE



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760650	7729V	15Amp	Triple	Beige	10	80
760652	7729W	15Amp	Triple	Blanco	10	80
761572	7729BK	15Amp	Triple	Negro	10	80

INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE PARA EMPOTRAR



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761424	7730V	15Amp	Mixto	Beige	10	80
761604	7730W	15Amp	Mixto	Blanco	10	80
761560	7730BK	15Amp	Mixto	Negro	10	80

TOMACORRIENTE PARA EMPOTRAR SENCILLO



5-15R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761408	6250V	15Amp	Polarizado	Beige	10	100
761410	6250W	15Amp	Polarizado	Blanco	10	100

TOMACORRIENTE PARA EMPOTRAR TR

TR
TAMPER
RESISTANT



V
125~

UL
LISTED

NOM
426

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761436	TR1107W	15Amp	Polarizado	Blanco	10	100

TOMA PARA EMPOTRAR POLARIZADO TUERTO + PUERTO USB

TR
TAMPER
RESISTANT



V
125~

UL
LISTED

NOM
426



5-20R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761629	TRUSBC20W	20Amp	2 USB + 2 Toma	Blanco	10	100

TOMA PARA EMPOTRAR POLARIZADO + PUERTO USB

TR
TAMPER
RESISTANT



V
125~

UL
LISTED

NOM
426



5-15R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761637	TR7755W	15Amp	2 USB + 2 Toma	Blanco	10	100

TOMA PARA EMPOTRAR + LÁMPARA LED

TR
TAMPER
RESISTANT



V
120-277~

UL
LISTED

NOM
426



5-15R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761444	TR7735W	15Amp	Mixto	Blanco	10	100

DIMMER SKYE LED

V
125~

UL
LISTED

NOM
426



Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Color	Embj	Caja
760428	SAL06P-BK	300/600w	3Vías	Negro	----	6

DIMMER LED

V
120-277~

UL
LISTED

NOM
426



Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Color	Embj	Caja
760401	SUL06P-W	300/600w	3Vías	Blanco	----	10

DIMMER LED

V
120-277~

UL
LISTED

NOM
426



0-10 V

Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Color	Embj	Caja
760399	SF10P-W	1200w	3Vías	Blanco	----	6

DIMMER LED

V
125~

UL
LISTED

NOM
426



0-10 V

Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Color	Embj	Caja
760409	SUT7-W	450/600w	3Vías	Blanco	----	6

SENSOR LED

V
125~

UL
LISTED

NOM
426



Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Color	Embj	Caja
761216	OS310U-W	1000W	3Vías L/P	Blanco	---	6

TOMACORRIENTE PARA EMPOTRAR TELEFÓNICO

UL
LISTED

NOM
426



Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Color	Embj	Caja
761546	3560-4V	----	RJ11, RJ14	Beige	5	25
761440	3560-4W	----	RJ11, RJ14	Blanco	5	25
761566	3560-4BK	----	RJ11, RJ14	Negro	5	25

TOMACORRIENTE PARA EMPOTRAR COAXIAL

UL
LISTED

NOM
426



Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Color	Embj	Caja
761432	2162W	----	Tipo F	Blanco	5	25
761564	2162BK	----	Tipo F	Negro	5	25

TOMA PARA EMPOTRAR TELEFÓNICO

UL
LISTED

NOM
426



Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Color	Embj	Caja
761550	3521-4V	----	Tv	Beige	Uni	25

CONECTOR MODULAR JACK CATEGORÍA 5



Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Color	Embj	Caja
761446	5547-5EW	----	RJ45	Blanco	Uni	50

CONECTOR MODULAR JACK CATEGORÍA 6



Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Color	Embj	Caja
761448	5546-6EW	----	RJ45	Blanco	Uni	50

PLACA 1 SERVICIO



Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Color	Embj	Caja
760936	2151V	----	Baquelita	Beige	25	250
760938	2151W	----	Baquelita	Blanco	25	250
761568	2151BK	----	Baquelita	Negro	25	250

PLACA 1 SERVICIO CON TORNILLO



Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Color	Embj	Caja
760928	PJ26V	----	Polycarbonato	Beige	25	250
760930	PJ26W	----	Polycarbonato	Blanco	25	250
760969	2051W	----	Thermoset	Blanco	25	250

PLACA 1 SERVICIO SIN TORNILLO SCREWLESS




Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Color	Embj	Caja
760932	PJS26V	----	Polycarbonato	Beige	25	250
760934	PJS26W	----	Polycarbonato	Blanco	25	250
761570	PJS26BK	----	Polycarbonato	Negro	25	250

PLACA 1 SERVICIO SIN TORNILLO SCREWLESS



Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Color	Embj	Caja
760996	PJS26GY	----	Polycarbonato	Gris	25	250
760998	PJS26SG	----	Polycarbonato	Silver	25	250
760994	PJS26RB	----	Polycarbonato	Bronce	25	250
760100	PJS26B	----	Polycarbonato	Café	25	250

PLACA 2 SERVICIO SIN TORNILLO SCREWLESS




Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Color	Embj	Caja
760963	PJS262W	----	Policarbonato	Blanco	25	250

PLACA CON TORNILLO



Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Color	Embj	Caja
760945	2052W	----	Thermoset	Blanco	25	250
760970	2152W	----	Picarbonato	Blanco	25	250

PLACA CON TORNILLO POLICARBONATO




Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Color	Embj	Caja
761814	PJ262W	----	2 Servicio	Blanco	25	250
761816	PJ263W	----	3 Servicio	Blanco	25	250
761818	PJS263W	----	3 Servicio	Blanco	25	250

PLACA CON TORNILLO



Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Color	Embj	Caja
760947	2164W	----	4 Servicio	Blanco	25	250
760943	2165W	----	5 Servicio	Blanco	25	250
760949	2166W	----	6 Servicio	Blanco	25	250

PLACA 4 SERVICIO SIN TORNILLO SCREWLESS



Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Color	Embj	Caja
760935	PJS264W	----	Policarbonato	Blanco	25	250

MÓDULO CIEGO



Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Color	Embj	Caja
760937	2160W	----	Ciega	Blanco	25	250

CATALOGO
2024

EATON
DECORATOR- FGCI
HOSPITALARIO



jimenezCORP
COMPAÑÍA FERRETERA

TOMACORRIENTE PARA EMPOTRAR POLARIZADO TUERTO GFCI

TR
TAMPER
RESISTANT



V
125~

UL
LISTED

NOM
426

Incluye Placa



5-20R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761611	TRSGF20W	20Amp	Polarizado Tuerto	Blanco	10	40

TOMACORRIENTE PARA EMPOTRAR POLARIZADO TUERTO GFCI

V
125~

UL
LISTED

NOM
426

Incluye Placa



5-20R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761614	TRVGF15LA	15Amp	Polarizado Tuerto	Almendra	10	40

TOMACORRIENTE PARA EMPOTRAR DOBLE GRADO HOSPITAL POLARIZADO TUERTO GFCI

V
125~

UL
LISTED

NOM
426

Incluye Placa



5-20R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761619	SGFH20W	20Amp	Polarizado Tuerto	Blanco	10	40

TOMACORRIENTE PARA EMPOTRAR DOBLE GRADO HOSPITAL POLARIZADO TUERTO GFCI

V
125~

UL
LISTED

NOM
426

Incluye Placa



5-20R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761610	VGFGH20LA	20Amp	Polarizado Tuerto	Beige	10	40

TOMACORRIENTE PARA EMPOTRAR DOBLE GRADO HOSPITAL POLARIZADO TUERTO GFCI

TR
TAMPER
RESISTANT

V
125~

UL
LISTED

NOM
426

Incluye Placa



5-20R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761613	TRSGFH20V	20Amp	Polarizado Tuerto	Biege	10	40

TOMACORRIENTE PARA EMPOTRAR DOBLE GRADO HOSPITAL POLARIZADO TUERTO GFCI

TR
TAMPER
RESISTANT

V
125~

UL
LISTED

NOM
426

Incluye Placa



5-20R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761429	TRSGF20V	20Amp	Polarizado Tuerto	Biege	10	40

TOMACORRIENTE PARA EMPOTRAR DOBLE GRADO HOSPITAL POLARIZADO TUERTO GFCI



Incluye Placa



5-20R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761431	SGF20W-3-LW	20Amp	Polarizado Tuerto	Blanco	10	40

TOMACORRIENTE PARA EMPOTRAR DOBLE GRADO HOSPITAL POLARIZADO TUERTO GFCI



Incluye Placa



5-20R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761427	SGF20V-BX-LW	20Amp	Polarizado Tuerto	Beige	10	40

TOMACORRIENTE PARA EMPOTRAR DOBLE GRADO HOSPITAL POLARIZADO GFCI



Incluye Placa



5-20R

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761639	SGF15W-3-LW	20Amp	Polarizado	Blanco	10	40

TOMACORRIENTE PARA EMPOTRAR POLARIZADO TUERTO HOSPITALARIO



5-20R



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
761592	IG8362RN	20Amp	Polarizado Tuerto	Naranj	10	100
761590	IG8362W	20Amp	Polarizado Tuerto	Blanco	10	100

PLACA 1 SERVICIO CON TORNILLO



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760984	PJ261G	----	Polycarbonato	Naranja	25	250

CATALOGO
2024

EAT•N
BREAKERS



jimenez **CORP**
COMPAÑÍA FERRETERA

BREAKER MMC6 CURVA INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO CON RIEL-DIM 1POLO

EATON LLAVE TÉRMICA 1 POLO 6/10KA

- Llave Térmica / Marca: EATON / Serie Moller: MMC6
- Corriente Nominal (A): 40
- Curva de disparo: C
- Poder de corte normas IEC 60898: Icn 6kA IEC 60947: Icu 10kA
- Uso: protección de instalaciones y cables

Código	Cod. Ref.	Potencia	N° Polo	Amp.	Embj	Caja
806080	MMC6-C1/1	230/240v	1P	1Amp	Uni	12
806082	MMC6-C2/1	230/240v	1P	2Amp	Uni	12
806084	MMC6-C4/1	230/240v	1P	4Amp	Uni	12
806086	MMC6-C6/1	230/240v	1P	6Amp	Uni	12
806088	MMC6-C10/1	230/240v	1P	10Amp	Uni	12
806090	MMC6-C16/1	230/240v	1P	16Amp	Uni	12
806092	MMC6-C20/1	230/240v	1P	20Amp	Uni	12
806094	MMC6-C25/1	230/240v	1P	25Amp	Uni	12
806096	MMC6-C32/1	230/240v	1P	32Amp	Uni	12
806098	MMC6-C40/1	230/240v	1P	40Amp	Uni	12
806100	MMC6-C50/1	230/240v	1P	50Amp	Uni	12
806102	MMC6-C63/1	230/240v	1P	63Amp	Uni	12



MMC6

48v DC
xPolo

BREAKER MMC6 CURVA INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO CON RIEL-DIM 2 POLO

EATON LLAVE TÉRMICA 2 POLOS 16A 6/10KA

- Llave Térmica / Marca: EATON / Serie Moller: MMC6
- Corriente Nominal (A): 16
- Curva de disparo: C
- Poder de corte normas IEC 60898: Icn 6kA IEC 60947: Icu 10kA
- Uso: protección de instalaciones y cable

Código	Cod. Ref.	Potencia	N° Polo	Amp.	Embj	Caja
806104	MMC6-C1/2	400/415v	2P	1Amp	Uni	60
806106	MMC6-C2/2	400/415v	2P	2Amp	Uni	60
806108	MMC6-C4/2	400/415v	2P	4Amp	Uni	60
806110	MMC6-C6/2	400/415v	2P	6Amp	Uni	60
806112	MMC6-C10/2	400/415v	2P	10Amp	Uni	60
806114	MMC6-C16/2	400/415v	2P	16Amp	Uni	60
806116	MMC6-C20/2	400/415v	2P	20Amp	Uni	60
806118	MMC6-C25/2	400/415v	2P	25Amp	Uni	60
806120	MMC6-C32/2	400/415v	2P	32Amp	Uni	60
806122	MMC6-C40/2	400/415v	2P	40Amp	Uni	60
806124	MMC6-C50/2	400/415v	2P	50Amp	Uni	60
806126	MMC6-C63/2	400/415v	2P	63Amp	Uni	60



MMC6

48v DC
xPolo

BREAKER MMC6 CURVA INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO CON RIEL-DIM 3 POLO

EATON LLAVE TÉRMICA 3 POLO 6/10KA

- Llave Térmica / Marca: EATON
- Corriente Nominal (A): 16
- Curva de disparo: C
- Poder de corte normas IEC 60898: Icn 6kA IEC 60947: Icu 10kA
- Uso: protección de instalaciones y cables

Código	Cod. Ref.	Potencia	N° Polo	Amp.	Embj	Caja
806128	MMC6-C1/3	400/415v	3P	1Amp	Uni	40
806130	MMC6-C2/3	400/415v	3P	2Amp	Uni	40
806132	MMC6-C4/3	400/415v	3P	4Amp	Uni	40
806134	MMC6-C6/3	400/415v	3P	6Amp	Uni	40
806136	MMC6-C10/3	400/415v	3P	10Amp	Uni	40
806150	MMC6-C16/3	400/415v	3P	16Amp	Uni	40
806138	MMC6-C20/3	400/415v	3P	20Amp	Uni	40
806140	MMC6-C25/3	400/415v	3P	25Amp	Uni	40
806142	MMC6-C32/3	400/415v	3P	32Amp	Uni	40
806144	MMC6-C40/3	400/415v	3P	40Amp	Uni	40
806146	MMC6-C50/3	400/415v	3P	50Amp	Uni	40
806148	MMC6-C63/3	400/415v	3P	63Amp	Uni	40



MMC6

48v DC
xPolo

BREAKER FD CAJA MOLDEADA CON TERMINAL 2 POLO

FD

250v DC
Serie



Código	Cod. Ref.	Potencia	N° Polo	Amp.	Embj	Caja
806152	FD2125L	250-600v	2P	125Amp	Uni	Uni
806154	FD2150L	250-600v	2P	150Amp	Uni	Uni
806156	FD2175L	250-600v	2P	175Amp	Uni	Uni
806158	FD2200L	250-600v	2P	200Amp	Uni	Uni

BREAKER BZMB CAJA MOLDEADA 2 POLO

BZMB



Código	Cod. Ref.	Potencia	N° Polo	Amp.	Embj	Caja
505995	BZMB1-2-A40	240/415v	2P	40Amp	Uni	Uni
505996	BZMB1-2-A50	240/415v	2P	50Amp	Uni	Uni
805994	BZMB1-2-A63	240/415v	2P	63Amp	Uni	Uni
505999	BZMB1-2-A80	240/415v	2P	80Amp	Uni	Uni
805996	BZMB1-2-A100	240/415v	2P	100Amp	Uni	Uni

BREAKER BZMB CAJA MOLDEADA STANDAR 3 POLO 36KA

Código	Cod. Ref.	Potencia	N° Polo	Amp.	Embj	Caja
806004	BZME1-A16	240/415v	3P	16Amp	Uni	Uni
806006	BZME1-A20	240/415v	3P	20Amp	Uni	Uni
806008	BZME1-A25	240/415v	3P	25Amp	Uni	Uni
806010	BZME1-A32	240/415v	3P	32Amp	Uni	Uni
806012	BZME1-A40	240/415v	3P	40Amp	Uni	Uni
806014	BZME1-A50	240/415v	3P	50Amp	Uni	Uni
806016	BZME1-A63	240/415v	3P	63Amp	Uni	Uni
806018	BZME1-A80	240/415v	3P	80Amp	Uni	Uni
806020	BZME1-A100	240/415v	3P	100Amp	Uni	Uni



BZM3

BREAKER LZMC CAJA MOLDEADA REGULABLE CON TERMINAL 3 POLO

Código	Cod. Ref.	Potencia	N° Polo	Amp.	Regula	Embj	Caja
806022	LZMC1-A20	240/415v	3P	20Amp	15-20Amp	Uni	Uni
806024	LZMC1-A25	240/415v	3P	25Amp	20-25Amp	Uni	Uni
806026	LZMC1-A32	240/415v	3P	32Amp	25-32Amp	Uni	Uni
806028	LZMC1-A40	240/415v	3P	40Amp	32-40Amp	Uni	Uni
806030	LZMC1-A50	240/415v	3P	50Amp	40-50Amp	Uni	Uni
806032	LZMC1-A63	240/415v	3P	63Amp	50-63Amp	Uni	Uni
806034	LZMC1-A80	240/415v	3P	80Amp	63-80Amp	Uni	Uni
806036	LZMC1-A100	240/415v	3P	100Amp	80-100Amp	Uni	Uni
806038	LZMC1-A125	240/415v	3P	125Amp	100-125Amp	Uni	Uni
806040	LZMC1-A160	240/415v	3P	160Amp	125-160Amp	Uni	Uni



LZMC1

BREAKER PDC CAJA MOLDEADA REGULABLE CON TERMINAL 3 POLO 35KA

PDC

250v DC
Serie

Código	Cod. Ref.	Potencia	Nº Polo	Amp.	Regula	Embj	Caja
806059	PDC13K0050T	440v	PDC1	50Amp	40-50Amp	Uni	Uni
806061	PDC13K0063T	440v	PDC1	63Amp	50-63Amp	Uni	Uni
806063	PDC13K0080T	440v	PDC1	80Amp	64-80Amp	Uni	Uni
806067	PDC13K0100T	440v	PDC1	100Amp	80-100Amp	Uni	Uni
806169	PDC13K0125T	440v	PDC1	125Amp	100-125Amp	Uni	Uni
806071	PDC13K0160T	440v	PDC1	160Amp	128-160Amp	Uni	Uni
806073	PDC23K0200T	440v	PDC2	200Amp	160-200Amp	Uni	Uni
806075	PDC23K0250T	440v	PDC2	250Amp	200-250Amp	Uni	Uni
806077	PDC33K0320T	440v	PDC3	320Amp	250-320Amp	Uni	Uni
806079	PDC33K0400T	440v	PDC3	400Amp	320-400Amp	Uni	Uni



BREAKER PDC CAJA MOLDEADA REGULABLE TERMOMAGNETICA 3 POLO

PDC

Código	Cod. Ref.	Potencia	KA	Nº Polo	Amp.	Embj	Caja
806250	PDC13M0025T	400v	50KA	3P	25Amp	Uni	Uni
806251	PDC13M0032T	400v	50KA	3P	32Amp	Uni	Uni
806252	PDC13M0080T	400v	50KA	3P	80Amp	Uni	Uni
806253	PDC13M0160T	400v	50KA	3P	160Amp	Uni	Uni
806258	PDC23N0160T	400v	70KA	3P	160Amp	Uni	Uni
806254	PDC23N0250T	400v	70KA	3P	250Amp	Uni	Uni
806256	PDC33N0320	400v	70KA	3P	320Amp	Uni	Uni
806257	PDC33N0630B	400v	70KA	3P	630Amp	Uni	Uni



BREAKER LZMC CAJA MOLDEADA REGULABLE SIN TERMINAL 3 POLO

LZMC

Código	Cod. Ref.	Potencia	Nº Polo	Amp.	Regula	Embj	Caja
806042	LZMC2-A200	240/415v	LZMC2	200Amp	160-200Amp	Uni	Uni
806044	LZMC2-A250	240/415v	LZMC2	250Amp	200-250Amp	Uni	Uni
806046	LZMC2-A300	240/415v	LZMC2	300Amp	240-300Amp	Uni	Uni
806048	LZMC3-A320	240/415v	LZMC2	320Amp	250-320Amp	Uni	Uni
806050	LZMC3-A400	240/415v	LZMC2	400Amp	320-400Amp	Uni	Uni
806052	LZMC3-A500	240/415v	LZMC2	500Amp	400-500Amp	Uni	Uni
806065	LZMS3-AE630	240/415v	LZMC3	630Amp	315-630Amp	Uni	Uni
806068	LZMS4-AE800	240/415v	LZMC3	800Amp	400-800Amp	Uni	Uni



BREAKER BZMB CAJA MOLDEADA 3 POLO

BZMB1



Código	Cod. Ref.	Potencia	N° Polo	Amp.	Embj	Caja
805997	BZMB1-A40	240/415v	3P	40Amp	Uni	Uni
805999	BZMB1-A63	240/415v	3P	63Amp	Uni	Uni

TERMINAL FRAME



PDC

Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Amp.	Embj	Caja
706003	----	----	PDG3X3TS350	350Amp	Uni	6
706001	----	----	PDG3X3TS400	400Amp	Uni	6

MANIJA



BZM1

Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Manija	Embj	Caja
806064	----	----	3 Candados	Rotativa	Uni	6
806066	----	----	Bloqueo	Varilla	Uni	6

BREAKER BZMB CAJA MOLDEADA 2 POLO

BZMB



Código	Cod. Ref.	Potencia	N° Polo	Amp.	Embj	Caja
805990	BZMB1-3-A125	240/415v	3P	125Amp	Uni	Uni
805992	BZMB1-3-A160	240/415v	3P	160Amp	Uni	Uni
806056	BZMB1-3-A200	240/415v	3P	200Amp	Uni	Uni
806058	BZMB1-3-A250	240/415v	3P	250Amp	Uni	Uni

BOBINA DE DISPARO



BZM

Código	Cod. Ref.	Potencia	N° Polo	Amp.	Embj	Caja
806060	----	240v	3P	230Amp	Uni	6
806062	----	240v	3P	400Amp	Uni	6

KIT DE MANIJA ROTATIVA



PDC

Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Manija	Embj	Caja
806093	----	600v	PDG2XHMDSP+PDG1	Rotativa	Uni	6
806095	----	600v	PDG2XHMDSP+PDG3	Rotativa	Uni	6

BOBINA DE DISPARO



Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Amp.	Embj	Caja
806087	----	200-240v	PDC1	----	Uni	6
806089	----	200-240v	PDC2	----	Uni	6
806091	----	200-240v	PDC3	----	Uni	6

BOBINA DE TENSIÓN



PDC

Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Amp.	Embj	Caja
806081	----	208-240v	PDC1	----	Uni	6
806083	----	208-240v	PDC2	----	Uni	6
806085	----	208-240v	PDC3	----	Uni	6

CATALOGO
2024

C.W.D



jimenezCORP
COMPAÑÍA FERRETERA

BREAKER PARA CAJA VS 1 POLO



VS

Código	Cod. Ref.	Potencia	N° Polo	Amp.	Embj	Caja
706266	CH-116	120-240v	1P	16Amp	Uni	10
706268	CH-120	120-240v	1P	20Amp	Uni	10
706270	CH-132	120-240v	1P	32Amp	Uni	10
706272	CH-140	120-240v	1P	40Amp	Uni	10
706274	CH-150	120-240v	1P	50Amp	Uni	10
706276	CH-163	120-240v	1P	63Amp	Uni	10

BREAKER PARA CAJA VS 2 POLO



VS

Código	Cod. Ref.	Potencia	N° Polo	Amp.	Embj	Caja
706278	CH-216	120-208v/240-415v	2P	16Amp	Uni	6
706280	CH-220	120-208v/240-415v	2P	20Amp	Uni	6
706282	CH-232	120-208v/240-415v	2P	32Amp	Uni	6
706284	CH-240	120-208v/240-415v	2P	40Amp	Uni	6
706286	CH-250	120-208v/240-415v	2P	50Amp	Uni	6
706288	CH-263	120-208v/240-415v	2P	63Amp	Uni	6

BREAKER PARA CAJA VS 3 POLO



VS

Código	Cod. Ref.	Potencia	N° Polo	Amp.	Embj	Caja
706290	CH-316	120-208v/240-415v	3P	16Amp	Uni	6
706294	CH-320	120-208v/240-415v	3P	20Amp	Uni	6
706292	CH-332	120-208v/240-415v	3P	32Amp	Uni	6
706296	CH-340	120-208v/240-415v	3P	40Amp	Uni	6
706298	CH-350	120-208v/240-415v	3P	50Amp	Uni	6
706300	CH-363	120-208v/240-415v	3P	63Amp	Uni	6

BREAKER PARA CAJA THQP 1 POLO



THQP

Código	Cod. Ref.	Potencia	N° Polo	Amp.	Embj	Caja
706222	AQL115	120/240v	1P	15Amp	Uni	20
706224	AQL120	120/240v	1P	20Amp	Uni	20
706226	AQL130	120/240v	1P	30Amp	Uni	20
706228	AQL140	120/240v	1P	40Amp	Uni	20
706230	AQL150	120/240v	1P	50Amp	Uni	20
706232	AQL160	120/240v	1P	60Amp	Uni	20

BREAKER PARA CAJA THQP 2 POLO



THQP

Código	Cod. Ref.	Potencia	N° Polo	Amp.	Embj	Caja
703318	AQL215	120/240v	2P	15Amp	Uni	10
706234	AQL220	120/240v	2P	20Amp	Uni	10
706236	AQL230	120/240v	2P	30Amp	Uni	10
706238	AQL240	120/240v	2P	40Amp	Uni	10
706240	AQL250	120/240v	2P	50Amp	Uni	10
706242	AQL260	120/240v	2P	60Amp	Uni	10

BREAKER SOBREPUESTO TQC 1 POLO



THQP

Código	Cod. Ref.	Potencia	N° Polo	Amp.	Embj	Caja
706244	AQC115	120/240v	1P	15Amp	Uni	10
706246	AQC120	120/240v	1P	20Amp	Uni	10
706248	AQC130	120/240v	1P	30Amp	Uni	10
706250	AQC140	120/240v	1P	40Amp	Uni	10
706252	AQC150	120/240v	1P	50Amp	Uni	10
706254	AQC160	120/240v	1P	60Amp	Uni	10

BREAKER SOBREPUESTO TQC 2 POLO



TQC

Código	Cod. Ref.	Potencia	N° Polo	Amp.	Embj	Caja
706320	AQC215	120/240v	2P	15Amp	Uni	5
706322	AQC220	120/240v	2P	20Amp	Uni	5
706324	AQC230	120/240v	2P	30Amp	Uni	5
706326	AQC240	120/240v	2P	40Amp	Uni	5
706628	AQC250	120/240v	2P	50Amp	Uni	5
706330	AQC226	120/240v	2P	60Amp	Uni	5

PANEL MONOFÁSICO



V
120-240~

Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Amp.	Embj	Caja
706256	CCRO 2E-4	120/240v	2-4Espacio	100Amp	Uni	Uni
706258	CCRO 4E-8	120/240v	4-8Espacio	100Amp	Uni	Uni
706260	CCRO 6E-12	120/240v	6-12Espacio	100Amp	Uni	Uni
706262	CCRO 8E-16	120/240v	8-16Espacio	100Amp	Uni	Uni
706264	CCRO 12E-24	120/240v	12-24Espacio	100Amp	Uni	Uni

PANEL MONOFÁSICO



V
120-240~

CHQP

Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Amp.	Embj	Caja
706304	CHQP-4F	102/240v	4F	100Amp	Uni	Uni

BREAKER PARA DUCHA DZ47



DZ47

Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Amp.	Embj	Caja
701729	BDZ47-40A	110v	S/P	40Amp	Uni	5
701727	BDZ47-50A	110v	S/P	50Amp	Uni	5
701728	BDZ47-63A	110v	S/P	63Amp	Uni	5

PANEL MONOFÁSICO



V
120-240~

CHQP

Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Amp.	Embj	Caja
706302	CHQP-2F	120-240v	2F	100Amp	Uni	Uni

PANEL MONOFÁSICO



V
120-240~

CHQP

Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Amp.	Embj	Caja
706306	CHQP-6F	100/240v	6F	125Amp	Uni	Uni
706308	CHQP-8F	100/240v	8F	125Amp	Uni	Uni
706310	CHQP-12F	100/240v	12F	125Amp	Uni	Uni
706312	CHQP-20F	100/240v	20F	125Amp	Uni	Uni

PANEL MONOFÁSICO



V
120-240~

CHQP

Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Amp.	Embj	Caja
706340	CHQP-2EC	120/240v	2EC S/NEUTRO	100Amp	Uni	Uni

PANEL MONOFÁSICO



V
120-240~

CHQP

Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Amp.	Embj	Caja
706342	CHQP-4EC	100/240v	2EC S/NEUTRO	100Amp	Uni	Uni

PANEL TRIFÁSICO



V
120-240~

CHQP

Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Amp.	Embj	Caja
706314	CHQP-412F	120/240v	412 Espacio	125Amp	Uni	Uni
706316	CHQP-420F	120/240v	420 Espacio	125Amp	Uni	Uni
706318	CHQP-430F	120/240v	430 Espacio	125Amp	Uni	Uni
703320	CHQP-442F	120/240v	442 Espacio	125Amp	Uni	Uni

TOMA INDUSTRIAL PARA EMPOTRAR PATA DE GALLINA



UL
LISTED

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
703322	32B	50Amp	Pata de Gallina	Café	Uni	Uni

PLACA DE ÁCERO 1 HUECO



UL
LISTED

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
760913	39CH	----	Metálica	----	Uni	Uni

CATALOGO
2024

C.W.D



jimenezCORP
COMPAÑÍA FERRETERA

BREAKER PARA CAJA THQL 1" 1 POLO

THQL



Código	Cod. Ref.	Potencia	N° Polo	Amp.	Embj	Caja
701810	THQL1115	120/240 Vca	1P	15Amp	Uni	Uni
701812	THQL1120	120/240 Vca	1P	20Amp	Uni	Uni
701814	THQL1130	120/240 Vca	1P	30Amp	Uni	Uni
701816	THQL1140	120/240 Vca	1P	40Amp	Uni	Uni
701818	THQL1150	120/240 Vca	1P	50Amp	Uni	Uni
701856	THQL1160	120/240 Vca	1P	60Amp	Uni	Uni
701828	THQL1170	120/240 Vca	1P	70Amp	Uni	Uni

BREAKER PARA CAJA THQL 1" 2 POLO

THQL



Código	Cod. Ref.	Potencia	N° Polo	Amp.	Embj	Caja
701830	THQL2120	120/240 Vca	2P	20Amp	Uni	Uni
701832	THQL2130	120/240 Vca	2P	30Amp	Uni	Uni
701840	THQL2140	120/240 Vca	2P	40Amp	Uni	Uni
701822	THQL2150	120/240 Vca	2P	50Amp	Uni	Uni
701820	THQL2160	120/240 Vca	2P	60Amp	Uni	Uni
701824	THQL2170	120/240 Vca	2P	70Amp	Uni	Uni
701813	THQL2100	120/240 Vca	2P	100Amp	Uni	Uni

BREAKER PARA CAJA THQL 1" 3 POLO

THQL



Código	Cod. Ref.	Potencia	N° Polo	Amp.	Embj	Caja
702386	THQL3120	120/240 Vca	3P	20Amp	Uni	Uni
701842	THQL3130	120/240 Vca	3P	30Amp	Uni	Uni
701847	THQL3140	120/240 Vca	3P	40Amp	Uni	Uni
701846	THQL3150	120/240 Vca	3P	50Amp	Uni	Uni
701896	THQL3160	120/240 Vca	3P	60Amp	Uni	Uni
701844	THQL3170	120/240 Vca	3P	70Amp	Uni	Uni
701848	THQL31100	120/240 Vca	3P	100Amp	Uni	Uni

BREAKER PARA CAJA THQP 1/2" 1 POLO

THQP



Código	Cod. Ref.	Potencia	N° Polo	Amp.	Embj	Caja
701760	THQP115	120/240 Vca	1P	15Amp	Uni	20
701762	THQP120	120/240 Vca	1P	20Amp	Uni	20
701764	THQP130	120/240 Vca	1P	30Amp	Uni	20
701766	THQP140	120/240 Vca	1P	40Amp	Uni	20
701768	THQP150	120/240 Vca	1P	50Amp	Uni	20

BREAKER PARA CAJA THQP 1/2" 2 POLO

THQP



Código	Cod. Ref.	Potencia	N° Polo	Amp.	Embj	Caja
701790	THQP215	120/240 Vca	2P	15Amp	Uni	10
701792	THQP220	120/240 Vca	2P	20Amp	Uni	10
701794	THQP230	120/240 Vca	2P	30Amp	Uni	10
701796	THQP240	120/240 Vca	2P	40Amp	Uni	10
701798	THQP250	120/240 Vca	2P	50Amp	Uni	10

BREAKER SOBREPUESTO THQC 1" 1 POLO

THQC



Código	Cod. Ref.	Potencia	N° Polo	Amp.	Embj	Caja
701880	THQC1115WL	120/240 Vca	1P	15Amp	Uni	6
701882	THQC1140WL	120/240 Vca	1P	20Amp	Uni	6
701884	THQC1130WL	120/240 Vca	1P	30Amp	Uni	6
701886	THQC1140WL	120/240 Vca	1P	40Amp	Uni	6
701888	THQC1150WL	120/240 Vca	1P	50Amp	Uni	6
701890	THQC1160WL	120/240 Vca	1P	60Amp	Uni	6
701892	THQC1170WL	120/240 Vca	1P	70Amp	Uni	6

BREAKER SOBREPUESTO THQC 1" 2 POLO



THQC

Código	Cod. Ref.	Potencia	N° Polo	Amp.	Embj	Caja
701900	THQC2115WL	120/240 Vca	2P	15Amp	Uni	3
701902	THQC2120WL	120/240 Vca	2P	20Amp	Uni	3
701904	THQC2130WL	120/240 Vca	2P	30Amp	Uni	3
701906	THQC2140WL	120/240 Vca	2P	40Amp	Uni	3
701908	THQC2150WL	120/240 Vca	2P	50Amp	Uni	3
701910	THQC2160WL	120/240 Vca	2P	60Amp	Uni	3
701912	THQC2170WL	120/240 Vca	2P	70Amp	Uni	3
701914	THQC21100WL	120/240 Vca	2P	100Amp	Uni	3

BREAKER SOBREPUESTO THQC 1" 3 POLO



THQC

Código	Cod. Ref.	Potencia	N° Polo	Amp.	Embj	Caja
701940	THQC3120WL	120/240 Vca	3P	20Amp	Uni	2
701942	THQC3130WL	120/240 Vca	3P	30Amp	Uni	2
701944	THQC3140WL	120/240 Vca	3P	40Amp	Uni	2
701946	THQC3150WL	120/240 Vca	3P	50Amp	Uni	2
701948	THQC3160WL	120/240 Vca	3P	60Amp	Uni	2
701950	THQC3170WL	120/240 Vca	3P	70Amp	Uni	2
701952	THQC31100WL	120/240 Vca	3P	100Amp	Uni	2
702382	THQC31125WL	120/240 Vca	3P	125Amp	Uni	2

BREAKER CAJA MOLDEADA TQD 2 POLO



TQD

Código	Cod. Ref.	Potencia	N° Polo	Amp.	Embj	Caja
701706	TQD22100WL	240v	2P	100Amp	Uni	Uni
701700	TQD22125WL	240v	2P	125Amp	Uni	Uni
701702	TQD22150WL	240v	2P	150Amp	Uni	Uni
701704	TQD22175WL	240v	2P	175Amp	Uni	Uni
701708	TQD22200WL	240v	2P	200Amp	Uni	Uni
701710	TQD22225WL	240v	2P	225Amp	Uni	Uni

BREAKER CAJA MOLDEADA TQD 3 POLO



TQD

Código	Cod. Ref.	Potencia	N° Polo	Amp.	Embj	Caja
701734	TQD32100WL	240v	3P	100Amp	Uni	Uni
701736	TQD32125WL	240v	3P	125Amp	Uni	Uni
701738	TQD32150WL	240v	3P	150Amp	Uni	Uni
701740	TQD32175WL	240v	3P	175Amp	Uni	Uni
701742	TQD32200WL	240v	3P	200Amp	Uni	Uni
701744	TQD32225WL	240v	3P	225Amp	Uni	Uni

PANEL MONOFÁSICO



V

120-240~

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Medida	Embj	Caja
702580	TL240SCULA	40Amp	65KA	2-4	Uni	Uni

PANEL MONOFÁSICO



V

120-240~

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Medida	Embj	Caja
702582	TL412CLA	125Amp	10KA	4-8	Uni	Uni

PANEL MONOFÁSICO



V
120-240~

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Medida	Embj	Caja
702584	TLM612FCUD	125Amp	65KA	6-12	Uni	Uni

PANEL MONOFÁSICO



V
120-240~

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Medida	Embj	Caja
702586	TLM812FCUD	125Amp	22KA	8-16	Uni	Uni

PANEL MONOFÁSICO



V
120-240~

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Medida	Embj	Caja
702588	TLM1212CCU	125Amp	22KA	14-20 (12-24)	Uni	Uni


PANEL MONOFÁSICO



V
120-240~

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Medida	Embj	Caja
702590	TLM1620CCU	100Amp	22KA	16-32	Uni	Uni


PANEL MONOFÁSICO



V
120-240~

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Medida	Embj	Caja
702592	TLM2020C	200Amp	22KA	20-40	Uni	Uni

PANEL TRIFÁSICO



V
208Y -120~

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Medida	Embj	Caja
702610	TL12412C	125Amp	65KA	12	Uni	Uni

PANEL TRIFÁSICO



V
208Y -120~

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Medida	Embj	Caja
702612	TL18415C	150Amp	65KA	18	Uni	Uni

PANEL TRIFÁSICO



V
208Y -120~

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Medida	Embj	Caja
702686	TL24415C	150Amp	65KA	24	Uni	Uni

PANEL TRIFÁSICO



V
208Y -120~

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Medida	Embj	Caja
702614	TL30420C	200Amp	65KA	30	Uni	Uni

PANEL TRIFÁSICO



V
208Y -120~

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Medida	Embj	Caja
702616	TL42422C	225Amp	65KA	42	Uni	Uni

CATALOGO
2024

**MATERIALES
ELÉCTRICOS**



jimenezCORP
COMPAÑÍA FERRETERA

ABRAZADERA PARA POSTE



Código	Medida	Característica	Color	Embj	Caja
700100	5x5x1/2"	Hierro	Gris	----	12

ADAPTADOR REDONDO A PLANO



Código	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
700152	----	2 Patas	Negro	Uni	100

ASILADOR ROLLO



Código	Medida	Característica	Color	Embj	Caja
700230	----	----	Café	Uni	40

ADAPTADOR BAQUELITA



Código	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
700120	10Amp	Europeo	Blanco	Uni	20

AISLADOR DE FIBRA



Código	Medida	Característica	Color	Embj	Caja
700180	30 mm	De Fibra	Rojo	Uni	Uni
700182	40 mm	De Fibra	Rojo	Uni	Uni
700184	50 mm	De Fibra	Rojo	Uni	Uni
700186	60 mm	De Fibra	Rojo	Uni	Uni
700188	70 mm	De Fibra	Rojo	Uni	Uni

AISLADOR TRIPA DE PATO



Código	Medida	Característica	Color	Embj	Caja
700242	----	Grande	Café	Uni	Uni

AMARRA PLÁSTICA BLANCA

Código	Medida	Ancho	Color	Embj	Caja
700722	100mm	2.5mm	Blanco	----	100
700704	120mm	2.5mm	Blanco	----	100
700322	150mm	3.5-3.6mm	Blanco	----	100
700340	180mm	3.5mm	Blanco	----	100
700346	180mm	4.5mm	Blanco	----	100
700360	200mm	3.5mm	Blanco	----	100
700362	200mm	3.6mm	Blanco	----	100
700364	200mm	4.5mm	Blanco	----	100
700742	200mm	4.8mm	Blanco	----	100
700380	250mm	3.6mm	Blanco	----	100
700384	250mm	7.2mm	Blanco	----	100
700420	300mm	3.5mm	Blanco	----	100
700422	300mm	3.6mm	Blanco	----	100
700424	300mm	4.5mm	Blanco	----	100
700426	300mm	4.8mm	Blanco	----	100
700806	300mm	7.2mm	Blanco	----	100

Código	Medida	Ancho	Color	Embj	Caja
700428	380mm	4.8mm	Blanco	----	100
700500	400mm	4.8mm	Blanco	----	100
700502	400mm	7.2mm	Blanco	----	100
700504	400mm	7.5mm	Blanco	----	100
700520	450mm	4.7-4.8mm	Blanco	----	100
700522	450mm	7.2mm	Blanco	----	100
700524	450mm	7.5mm	Blanco	----	100
700540	500mm	4.7mm	Blanco	----	100
700541	500mm	4.8mm	Blanco	----	100
700561	500mm	7.2mm	Blanco	----	100
700544	500mm	7.5mm	Blanco	----	100
700560	500mm	9.0mm	Blanco	----	100
700620	650mm	9.0mm	Blanco	----	100
700640	700mm	9.0mm	Blanco	----	100
700680	920mm	9.0mm	Blanco	----	100



AMARRA PLÁSTICA NEGRO

Código	Medida	Ancho	Color	Embj	Caja
700723	100mm	2.5mm	Negro	----	100
700700	150mm	3.6mm	Negro	----	100
700347	180mm	3.6mm	Negro	----	100
700744	200mm	2.5mm	Negro	----	100
700740	200mm	3.6mm	Negro	----	100
700366	200mm	4.8mm	Negro	----	100
700760	250mm	4.8mm	Negro	----	100
700810	250mm	3.6mm	Negro	----	100
700808	250mm	7.2mm	Negro	----	100
700780	300mm	3.6mm	Negro	----	100
700782	300mm	4.8mm	Negro	----	100
700802	350mm	7.2mm	Negro	----	100
700820	380mm	4.8mm	Negro	----	100
700840	400mm	4.8mm	Negro	----	100
700842	400mm	7.2mm	Negro	----	100
700844	400mm	9.0mm	Negro	----	100



Código	Medida	Ancho	Color	Embj	Caja
700804	450mm	4.8mm	Negro	----	100
700860	450mm	7.2mm	Negro	----	100
700862	500mm	4.8mm	Negro	----	100
700880	500mm	7.2mm	Negro	----	100
700884	500mm	9.0mm	Negro	----	100
700886	550mm	7.6mm	Negro	----	100

ALAMBRE FUSIBLE



Código	Amp.	Ancho	Color	Embj	Caja
700260	10Amp	----	----	Uni	1Lb
700266	25Amp	----	----	Uni	1Lb
700268	30Amp	----	----	Uni	1Lb
700270	40Amp	----	----	Uni	1Lb

ANILLO PLANO



Código	Medida	Característica	Color	Embj	Caja
720192	3/8"	Acero	----	----	100

ANILLO PRESION




Código	Medida	Característica	Color	Embj	Caja
720230	1/2"	Galvanizado	----	----	100
720190	3/8"	Galvanizado	----	----	100

BASE PARA BREAKER TERMINAL



Código	Medida	Característica	Color	Embj	Caja
701200	----	2 Servicio	----	Uni	100
701202	----	2 Servicio	----	Uni	100

BARRA DE TIERRA



Código	Medida	Característica	Color	Embj	Caja
703838	9x6cm	6 Módulos	----	12	64

BASE PARA BREAKER SOBREPUESTO



Código	Medida	Característica	Color	Embj	Caja
701160	----	Aluminio	----	20	200

BASE PARA BREAKER SQD CON TERMINAL



Código	Medida	Característica	Color	Embj	Caja
701162	----	Con Terminal	----	Uni	50

TERMINAL PARA BASE SOCKET



Código	Medida	Característica	Color	Embj	Caja
705930	----	----	----	Uni	20

BASE SOCKET



V
110 - 250 ~

Código	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
701230	100Amp	4 Tiempo	----	Uni	20

BASE SOCKET



V
110 - 250 ~

Código	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
701398	100Amp	5 Tiempo	----	Uni	20

BASE SOCKET MILBANK TRIFÁSICA CLASE 100



V
110 - 250 ~

Código	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
701498	100Amp	7 Tiempo	----	Uni	Uni

BASE SOCKET MILBANK MONOFÁSICO CLASE 200



V
110 - 250 ~

Código	Medida	Característica	Color	Embj	Caja
701291	200Amp	5 Tiempo	----	Uni	20

BASE SOCKET MILBANK TRIFÁSICA CLASE 200



V
110 - 250 ~

Código	Medida	Característica	Color	Embj	Caja
701294	200Amp	7 Tiempo	----	Uni	20

BASE SOCKET MILBANK MONOFÁSICO CLASE 200



V
110 - 250 ~

Código	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
701299	200Amp	5 Tiempo	----	Uni	20

BOQUILLA ADAPTADOR BAQUELITA



Código	Medida	Característica	Color	Embj	Caja
701476	----	E-27 a E-40	Beige	12	24

BOQUILLA CON ENCHUFE BAQUELITA



Código	Medida	Característica	Color	Embj	Caja
701509	----	----	Beige	12	50

BOQUILLA REFORZADA BAQUELITA



Código	Medida	Característica	Color	Embj	Caja
701474	----	Reforzada	Beige	24	600
701472	----	Reforzada	Negro	24	360

BOQUILLA DE CAUCHO CON LOZA



Código	Medida	Característica	Color	Embj	Caja
701492	----	----	Negro	40	480

BOQUILLA DE CAUCHO



Código	Medida	Característica	Color	Embj	Caja
701494	----	Reforzada	Gris	24	360
701496	----	T/Usa	Negro	30	360

BOQUILLA DE LOZA CON CABLE Y NEPLO



Código	Medida	Característica	Color	Embj	Caja
701502	----	----	Blanco	40	200

BOQUILLA DE LOZA CANDELABRO



Código	Medida	Característica	Color	Embj	Caja
701510	E-10	Redonda	Blanco	Uni	50
701506	E-12	Redonda	Blanco	Uni	50
701514	E-14	Redonda	Blanco	Uni	50

BOQUILLA DE LOZA MOGUL



Código	Medida	Característica	Color	Embj	Caja
701500	----	Con Cable	Blanco	12	40

ENCHUFE BLIDADO POLARIZADO TIPO



Código	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
703976	15Amp	3 Patas	----	10	100

BOQUILLA DE LOZA CANDELABRO



Código	Medida	Característica	Color	Embj	Caja
701508	----	Cuadrada	Blanco	24	240

ENCHUFE DE CAUCHO TIPO



Código	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
703982	15Amp	2 Patas	Negro	10	50

ENCHUFE BLIDADO TIPO



Código	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
703974	15Amp	2 Patas	----	10	100

INTERRUPTOR MINIATURA



V
125 ~

Código	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
704806	----	----	Negro	Uni	100

INTERRUPTOR COLGANTE



V
125 ~

Código	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
704802	----	Pequeño	Blanco	Uni	24
704804	----	Reforzado	Blanco	Uni	24

INTERRUPTOR SOBREPUESTO DOBLE TIPO



PULSADOR DE TIMBRE SOBREPUESTO TIPO



Código	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
704812	----	----	Blanco	12	60

Código	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
704808	----	----	Blanco	12	60

INTERRUPTOR SOBREPUESTO SENCILLO TIPO



V
125 ~

Código	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
704814	----	Sencillo	Blanco	12	600
704810	----	3 Vías	Blanco	12	600

TOMA DOBLE SOBREPUESTO TIPO



V
125 ~

Código	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
707214	----	Polarizado	Blanco	10	200

TOMA PARA PISO



Código	Medida	Característica	Color	Embj	Caja
707380	3/4"	1 Servicio	Bronce	Uni	60
707383	1"	1 Servicio	Bronce	Uni	60
707297	----	2 Servicio	Bronce	Uni	60

ROSETÓN TIPO BAQUELITA



Código	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
705460	----	Baquelita	Beige	12	600
705461	----	Baquelita	Blanco	12	600

ROSETÓN DE LOZA



Código	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
705470	----	Loza	Blanco	12	50

PLACA BAQUELITA 1 HUECO VERTICAL




Código	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
705102	----	Vertical	Blanco	30	600
705100	----	Vertical	Beige	30	600

PLACA BAQUELITA 1 HUECO VERTICAL




Código	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
705104	----	Metálica	Beige	30	500

PLACA BAQUELITA



Código	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
705112	----	Vertical	Blanco	30	600
705110	----	Vertical	Beige	30	600

PLACA PVC



Código	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
705118	----	PVC	Naranja	30	500

PLACA BAQUELITA CIEGA



Código	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
705134	----	Baqelita	Blanco	30	600
705120	----	Baqelita	Beige	30	600

PLACA CIEGA



Código	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
705122	----	Metálica	Beige	30	500

PLACA BAQUELITA 1 HUECO REDONDO



Código	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
705106	----	Baqelita	Beige	30	600

PLACA 1 HUECO REDONDO



Código	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
705108	----	Metálica	Beige	30	500

PLACA INTERPERIE



Código	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
745890	----	Doble Horizontal	Gris	12	36

FOTOCELULA



V
105 - 287 ~

Código	Potencia	Característica	Color	Embj	Caja
704012	1000W	Off	Azul	Uni	50
704014	1000W	On	Verde	Uni	50

BORNA PARA CABLE



Código	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
701552	10Amp	Cable # 14	Blanco	----	10
701554	15Amp	Cable # 10-12	Blanco	----	10
701556	20Amp	Cable # ----	Blanco	----	10
701558	30Amp	Cable # 6-8	Blanco	----	10
701562	60Amp	Cable # ----	Blanco	----	10
701564	80Amp	Cable # ----	Blanco	----	10

COMPROBADOR DE CORRIENTE



V
600 ~

Código	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
703610	----	----	Azul	Uni	30

BASE PARA FOTOCELULA



Código	Potencia	Característica	Color	Embj	Caja
701184	----	Con Soporte	----	Uni	100

BORNERA CSC



Código	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
780603	60Amp	Cable # ----	Blanco	----	10

BRAZO PARA LUMINARIA



Código	Amp.	Medida	Color	Embj	Caja
701620	----	1 1/2"x1.50cm	----	Uni	Uni

CAJA CONDULET TIPO "LB"



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702060	Tipo LB	3/4"	Gris	Uni	12
702166	Tipo LB	1/2"	Gris	Uni	12
702186	Tipo LB	1"	Gris	Uni	12
702906	Tipo LB	1 1/2"	Gris	Uni	12
702904	Tipo LB	1 1/4"	Gris	Uni	12
702392	Tipo LB	2"	Gris	Uni	12
702902	Tipo LB	2 1/2"	Gris	Uni	12
702395	Tipo LB	3"	Gris	Uni	12
702393	Tipo LB	4"	Gris	Uni	12

CAJA CONDULET TIPO "LL"



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702059	Tipo LL	1/2"	Gris	Uni	12
702267	Tipo LL	3/4"	Gris	Uni	12
702061	Tipo LL	1"	Gris	Uni	12
702067	Tipo LL	1 1/2"	Gris	Uni	12
702069	Tipo LL	2"	Gris	Uni	12
702263	Tipo LL	3"	Gris	Uni	12

CAJA CONDULET TIPO "T"



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702208	Tipo T	3/4"	Gris	Uni	12
702068	Tipo T	1/2"	Gris	Uni	12
702062	Tipo T	1"	Gris	Uni	12
702334	Tipo T	1 1/2"	Gris	Uni	12
702337	Tipo T	1 1/4"	Gris	Uni	12

CAJA CONDULET TIPO "LC"



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702178	Tipo LC	1/2"	Gris	Uni	12

CAJA CONDULET TIPO "LR"



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702261	Tipo LR	1/2"	Gris	Uni	12
702266	Tipo LR	3/4"	Gris	Uni	12
702268	Tipo LR	1"	Gris	Uni	12
702265	Tipo LR	1 1/2"	Gris	Uni	12
702264	Tipo LR	1 1/4"	Gris	Uni	12
702399	Tipo LR	2 1/2"	Gris	Uni	12
702398	Tipo LR	3"	Gris	Uni	12

CAJA CONDULET TIPO "C"



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702908	Tipo C	1/2"	Gris	Uni	12
702909	Tipo C	3/4"	Gris	Uni	12
702281	Tipo C	1"	Gris	Uni	12
702179	Tipo C	1 1/4"	Gris	Uni	12
702901	Tipo C	1 1/2"	Gris	Uni	12
702177	Tipo C	2"	Gris	Uni	12

CAJA DE PASO CON LLAVE



IP
20

Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702206	Con Llave	15x15x9	Beige	Uni	32
702102	Con Llave	20x20x9	Beige	Uni	18
702106	Con Llave	30x30x10	Beige	Uni	8

CAJA DE PASO SIN LLAVE



IP
20

Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702174	Sin Llave	15x15x9	Beige	Uni	32
702176	Sin Llave	20x20x9	Beige	Uni	18
702262	Sin Llave	30x30x10	Beige	Uni	8
702107	Sin Llave	30x30x9	Beige	Uni	8

CAJA DE PASO PVC



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702114	PVC	15x15x7	Blanco	Uni	56
702168	PVC	20x20x8	Blanco	Uni	40
703091	PVC	25x20x8	Blanco	Uni	40
702094	PVC	30x25x12	Blanco	Uni	20
702108	PVC	40x35x12	Blanco	Uni	10

CAJA GABINETE DE FONDO



IP
20

Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702239	Con Llave	100x60x30	Beige	Uni	Uni
742871	Con Llave	100x80x25	Beige	Uni	Uni
702238	Con Llave	100x80x30	Beige	Uni	Uni

CAJA GABINETE DOBLE FONDO



IP
20

Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702215	Con Llave	60x60x20	Beige	Uni	8
702220	Con Llave	80x60x25	Beige	Uni	8
702229	Con Llave	80x60x40	Beige	Uni	8

CAJA GABINETE DOBLE FONDO LIVIANO



IP
20

Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702218	Con Llave	20x20x15	Beige	Uni	32
702216	Con Llave	30x20x15	Beige	Uni	18
702210	Con Llave	30x30x20	Beige	Uni	18
702248	Con Llave	40x40x20	Beige	Uni	8
702249	Con Llave	40x30x20	Beige	Uni	8
702246	Con Llave	60x40x20	Beige	Uni	8

CAJA PLEXO CUADRADA



Código	Cod. Ref.	Medida	Característica	Color	Embj	Caja
780691	LG92034	13x13x7.4cm	S/Ponch	Blanco	Uni	Uni
780693	LG35960	22x17x8.6cm	S/Ponch	Blanco	Uni	Uni

CAJA PLEXO REDONDA



Código	Cod. Ref.	Medida	Color	Embj	Caja
780695	LG92002	7x5cm	Blanco	Uni	Uni

CAJA PARA CANALETA



Código	Cod. Ref.	Medida	Color	Embj	Caja
703428	----	32mm	Blanco	25	96
703418	----	40mm	Blanco	25	72

CAJA PLEXO CUADRADA



Código	Cod. Ref.	Medida	Color	Embj	Caja
780689	LG92012	8x8x4.5cm	Blanco	Uni	Uni
780590	LG92044	15.5x11x7.4cm	Blanco	Uni	Uni
780687	LG92052	18x14x8cm	Blanco	Uni	Uni
780591	LG92082	31x24x12.4cm	Blanco	Uni	Uni
780697	LG92084	31x24x12.4cm	Blanco	Uni	Uni
780686	LG92022	105x105x55cm	Blanco	Uni	Uni

CAJA PARA BREAKER RIEL DIM



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
700156	Riel Din	1 Módulo	Blanco	Uni	300
700154	Riel Din	2 Módulo	Blanco	Uni	240
700158	Riel Din	4 Módulo	Blanco	Uni	400

CAJA CAMSCO



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
701963	1 Hueco	20mm	Amarillo	Uni	12

CAJA PARA MEDIDOR DE 1 SERVICIO



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702302	Reforzada	1 Módulo	Beige	Uni	5

CAJA PARA MEDIDOR DE 2 SERVICIO



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702304	Puerta Derecha	2 Módulo	Beige	Uni	Uni
702306	Puerta Izquierda	2 Módulo	Beige	Uni	Uni

CAJA PARA MEDIDOR DE 3 SERVICIO



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702308	Puerta Derecha	3 Módulo	Beige	Uni	4
702314	Puerta Izquierda	3 Módulo	Beige	Uni	4

CAJA PARA MEDIDOR DE CUADRADA



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702340	Puerta Derecha	4 Módulo	Beige	Uni	Uni
702342	Puerta Izquierda	4 Módulo	Beige	Uni	Uni
702370	Puerta Derecha	6 Módulo	Beige	Uni	Uni
702372	Puerta Izquierda	6 Módulo	Beige	Uni	Uni

CAJA PARA MEDIDOR REFORZADA



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702344	Puerta Derecha	4 Módulo	Beige	Uni	Uni
702346	Puerta Izquierda	4 Módulo	Beige	Uni	Uni
702373	Puerta Derecha	6 Módulo	Beige	Uni	Uni
702345	Puerta Izquierda-	6 Módulo	Beige	Uni	Uni

CAJA PARA MEDIDOR REFORZADA



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702380	Puerta Derecha	8 Módulo	Beige	Uni	Uni
702390	Puerta Izquierda	8 Módulo	Beige	Uni	Uni
745694	Puerta Derecha	9 Módulo	Beige	Uni	Uni
702432	Puerta Derecha	10 Módulo	Beige	Uni	Uni

CAJA PARA MEDIDOR TIPO VICTRINA



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702321	Clase 100	1 Módulo	Beige	Uni	5

BREAKER PARA CAJA THQP TIPO 1/2" 1 POLO



Código	Cod. Ref.	Potencia	N° Polo	Amp.	Embj	Caja
703020	----	120/240 Vca	1P	15Amp	Uni	20
703022	----	120/240 Vca	1P	20Amp	Uni	20
703024	----	120/240 Vca	1P	30Amp	Uni	20

CAJA OCTAGONAL METAL



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702470	----	----	----	Uni	50

PANEL MONOFÁSICO TIPO




Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702640	Monofásico	2-4	Gris	Uni	Uni
702642	Monofásico	4-8	Gris	Uni	Uni
702644	Monofásico	6-12	Gris	Uni	Uni
702646	Monofásico	8-16	Gris	Uni	Uni

CAJA OCTAGONAL METAL



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702260	Pequeña	----	----	Uni	50
702270	Reforzada	----	----	Uni	50

TAPA OCTAGONAL METAL



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
705854	Pequeña	----	----	Uni	50
705856	Grande	----	----	Uni	50

CAJA OCTAGONAL PVC



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702280	PVC	----	Blanco	Uni	480

CAJA OCTAGONAL PVC



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702466	PVC	----	Blanco	Uni	120

TAPA OCTAGONAL PVC



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
703412	PVC	----	Blanco	Uni	480

CAJA PVC



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702468	PVC	4x4"	Blanco	Uni	10

TAPA OCTAGONAL PVC



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702462	PVC	4x4"	Blanco	Uni	120

CAJA METAL



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702240	Metal	4x4"	----	Uni	25
702250	Metal	5x5"	----	Uni	16

BISEL METAL



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
701440	Sencillo	4x4"	----	Uni	10
701401	Reforzado	5x5"	----	Uni	10

TAPA METAL



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
705850	Metal	4x4"	----	Uni	50
705852	Metal	5x5"	----	Uni	50

CAJA RECTÁNGULAR



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702472	Reforzada	----	----	Uni	50

CAJA RECTÁNGULAR PVC



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702490	PVC	----	Blanco	Uni	500

CAJA RECTÁNGULAR PVC

PLASTIGAMA



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702460	PVC	----	Blanco	Uni	120

CANALETA ADHESIVA



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702800	Adhesiva	10x10	Blanco	----	40
701390	Adhesiva	10x15	Blanco	----	40
701392	Adhesiva	10x20	Blanco	----	40
701394	Adhesiva	14x24	Blanco	----	25
701396	Adhesiva	39x19	Blanco	----	12

CANAleta DE ALUMINIO PARA PISO

Dexson




Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
--------	----------------	--------	-------	------	------

702870	C/Division	60x13	Blanco	----	40
--------	------------	-------	--------	------	----

CANAleta SIN DIVISIóN

Dexson



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
--------	----------------	--------	-------	------	------

702820	S/Division	32x12	Blanco	----	40
702812	S/Division	40x25	Blanco	----	25
702826	S/Division	60x40	Blanco	----	10

CANAleta CON RANURA

Dexson



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
--------	----------------	--------	-------	------	------

702914	Ranura	60x40	Blanco	----	40
--------	--------	-------	--------	------	----

CANAleta DE ALUMINIO PARA PISO

Steren



Código	Cod. Ref.	Característica	Embj	Caja
--------	-----------	----------------	------	------

200129	370-600	Aluminio	Uni	Uni
--------	---------	----------	-----	-----

CANAleta LISA

Dexson



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
--------	----------------	--------	-------	------	------

705869	Lisa	20x12	Blanco	----	40
--------	------	-------	--------	------	----

CINTA AISLANTE PROFLEX

americanlite



Código	Potencia	Tensión	Característica	Color	Caja
--------	----------	---------	----------------	-------	------

703127	----	----	20Yda	Negro	Uni 100
--------	------	------	-------	-------	---------

CINTA AISLANTE 10YD



Código	Cod. Ref.	Tensión	Característica	Color	Embj	Caja
703205	WD-CE1700YE	600v	80°C	Amarillo	10	100

CINTA AISLANTE 20YD



Código	Cod. Ref.	Tensión	Característica	Color	Embj	Caja
703195	WD-CE33UL	600v	80°C	Negro	10	100

CINTA AISLANTE 1700



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
703106	10Yds	----	Negro	10	100
703160	10Yds	----	Amarillo	10	100
703162	10Yds	----	Azúl	10	100
703164	10Yds	----	Blanco	10	100
703166	10Yds	----	Rojo	10	100
703168	10Yds	----	Verde	10	100
703170	20Yds	----	Amarillo	10	100
703172	20Yds	----	Azúl	10	100
703174	20Yds	----	Blanco	10	100
703178	20Yds	----	Rojo	10	100
703180	20Yds	----	Verde	10	100
703126	20Yds	----	Negro	10	100



CINTA AUTOFUNDENTE



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
703200	----	----	Negro	Uni	50

CINTA SUPER 33+



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
703060	----	----	Negro	Uni	50

CINTA ESPIRAL PARA CABLE

Dexson



El espiral para cables 12mm Negro 3403N de Dexson es la elección perfecta para mantener tus cables en orden y protegidos.

Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
741154	----	3/8	Blanco	Uni	20
741150	----	3/8	Negro	Uni	20

PLUG PARA TELÉFONO



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
705210	8 Hilo	----	Transp.	Uni	500

TIRAFUSIBLE



Código	Capc. de Corriente	Medida	Color	Embj	Caja
707070	1Amp	----	----	Uni	10
707072	2Amp	----	----	Uni	10
707074	3Amp	----	----	Uni	10
707076	4Amp	----	----	Uni	10
707078	5Amp	----	----	Uni	10
707080	6Amp	----	----	Uni	10
707082	7Amp	----	----	Uni	10
707084	8Amp	----	----	Uni	10
707086	10Amp	----	----	Uni	10
707088	12Amp	----	----	Uni	10
707090	15Amp	----	----	Uni	10
707092	20Amp	----	----	Uni	10

Código	Capc. de Corriente	Medida	Color	Embj	Caja
707094	25Amp	----	----	Uni	10
707096	30Amp	----	----	Uni	10
707098	40Amp	----	----	Uni	10
707100	50Amp	----	----	Uni	10
707110	100Amp	----	----	Uni	10

CONECTOR TIBURÓN "COAXIAL"



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
703640	P/Tv	----	----	Uni	50

CONECTOR "COAXIAL"



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
703656	P/Tv Cable	----	----	100	100

CAJA OCTAGONAL FS INTERPERIE



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702286	Aluminio	3/4"	Gris	Uni	50
702284	Aluminio	1/2"	Gris	Uni	50

TAPA OCTAGONAL FS INTERPERIE



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702288	Aluminio	----	----	Uni	100

CAJA RECTÁNGULAR INTERPERIE FS



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702256	Aluminio	3/4"	Gris	Uni	50
702254	Aluminio	1/2"	Gris	Uni	50
702292	Aluminio	1"	Gris	Uni	50

TAPA METAL RECTÁNGULAR FS INTERPERIE



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702258	Aluminio	----	Gris	12	36

FUNDA SELLADA



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
704490	Recubrimiento PVC	3/4"	Gris	mts	50mts
704474	Recubrimiento PVC	1/2"	Gris	mts	100mts
704452	Recubrimiento PVC	1"	Gris	mts	50mts
704488	Recubrimiento PVC	1 1/4"	Gris	mts	----
704546	Recubrimiento PVC	1 1/2"	Gris	mts	----
704614	Recubrimiento PVC	2"	Gris	mts	----
704660	Recubrimiento PVC	2 1/2"	Gris	mts	----
704616	Recubrimiento PVC	3"	Gris	mts	----
704618	Recubrimiento PVC	4"	Gris	mts	----

CONECTOR RECTO PARA FUNDA SELLADA



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
703790	Conector funda sellada recto	3/4"	----	Uni	Uni
703792	Conector funda sellada recto	1/2"	----	Uni	Uni
703808	Conector funda sellada recto	1"	----	Uni	Uni
703796	Conector funda sellada recto	1 1/4"	----	Uni	Uni
703788	Conector funda sellada recto	1 1/2"	----	Uni	Uni
703798	Conector funda sellada recto	2"	----	Uni	Uni
704054	Conector funda sellada recto	2 1/2"	----	Uni	Uni
703810	Conector funda sellada recto	3"	----	Uni	Uni
703898	Conector funda sellada recto	4"	----	Uni	Uni

CODO CONECTOR CURVO PARA FUNDA SELLADA



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
703690	Conector funda sellada curvo	3/4"	----	Uni	Uni
703692	Conector funda sellada curvo	1/2"	----	Uni	Uni
703694	Conector funda sellada curvo	1"	----	Uni	Uni
703886	Conector funda sellada curvo	1 1/4"	----	Uni	Uni
704046	Conector funda sellada curvo	1 1/2"	----	Uni	Uni
703884	Conector funda sellada curvo	2"	----	Uni	Uni
704052	Conector funda sellada curvo	2 1/2"	----	Uni	Uni

FUNDA BX



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
704544	Sin Recubrimiento	3/4"	----	mts	100mts
704478	Sin Recubrimiento	1/2"	----	mts	100mts
704446	Sin Recubrimiento	1"	----	mts	100mts
704476	Sin Recubrimiento	2"	----	mts	100mts
704477	Sin Recubrimiento	2"	----	mts	100mts

CONECTOR PARA FUNDA BX



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
703760	Conector bx recto	3/4"	----	Uni	100
703762	Conector bx recto	1/2"	----	Uni	100
703764	Conector bx recto	1"	----	Uni	100
703766	Conector bx recto	1 1/4"	----	Uni	100
703768	Conector bx recto	1 1/2"	----	Uni	100
703770	Conector bx recto	2"	----	Uni	100

CONECTOR PARA CABLE



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
703740	Conector romex	3/4"	----	Uni	100
703744	Conector romex	1/2"	----	Uni	100
703746	Conector romex	1"	----	Uni	100

TUBERÍA EMT



Código	Logitud	Medida	Color	Embj	Caja
707300	1.24mm	3/4"	----	Uni	10
707302	1.07mm	1/2"	----	Uni	10
707304	1.45mm	1"	----	Uni	10
707306	1.30mm	1 1/4"	----	Uni	5
707311	1.65mm	1 1/4"	----	Uni	5
707309	1.30mm	1 1/2"	----	Uni	5
707310	1.40mm	2"	----	Uni	Uni
707315	1.65mm	2"	----	Uni	Uni
707312	1.40mm	2 1/2"	----	Uni	Uni
707314	2.00mm	3"	----	Uni	Uni

CODO EMT



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
703520	----	3/4"	----	Uni	100
703522	----	1/2"	----	Uni	200
703524	----	1"	----	Uni	50
703526	----	1 1/4"	----	Uni	25
703528	----	1 1/2"	----	Uni	25
703532	----	2"	----	Uni	Uni
703530	----	2 1/2"	----	Uni	Uni
703534	----	3"	----	Uni	Uni
703536	----	4"	----	Uni	Uni

UNIÓN EMT



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
707470	Unión emt recto	3/4"	----	Uni	200
707472	Unión emt recto	1/2"	----	Uni	200
707474	Unión emt recto	1"	----	Uni	100
707476	Unión emt recto	1 1/4"	----	Uni	50
707478	Unión emt recto	1 1/2"	----	Uni	50
707480	Unión emt recto	2"	----	Uni	50
707486	Unión emt recto	4"	----	Uni	25

CONECTOR EMT



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
703700	Conector emt recto	3/4"	----	Uni	100
703702	Conector emt recto	1/2"	----	Uni	200
703704	Conector emt recto	1"	----	Uni	50
703706	Conector emt recto	1 1/4"	----	Uni	25
703708	Conector emt recto	1 1/2"	----	Uni	25
703710	Conector emt recto	2"	----	Uni	10
703712	Conector emt recto	2 1/2"	----	Uni	10
703714	Conector emt recto	3"	----	Uni	Uni
703716	Conector emt recto	4"	----	Uni	Uni

GRAPA DOBLE EMT




Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
704530	Abrazadera emt omega	3/4"	----	Uni	250
704532	Abrazadera emt omega	1/2"	----	Uni	250
704536	Abrazadera emt omega	1 1/4"	----	Uni	500
704540	Abrazadera emt omega	2"	----	Uni	100
704541	Abrazadera emt omega	3"	----	Uni	25
704543	Abrazadera emt omega	4"	----	Uni	25

GRAPA EMT



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
704908	Abrazadera emt	3/4"	----	Uni	250
704502	Abrazadera emt	1/2"	----	Uni	250
704504	Abrazadera emt	1"	----	Uni	500
704506	Abrazadera emt	1 1/4"	----	Uni	500
704508	Abrazadera emt	1 1/2"	----	Uni	100
704510	Abrazadera emt	2"	----	Uni	100
704514	Abrazadera emt	3"	----	Uni	25
704516	Abrazadera emt	4"	----	Uni	25

TUBO RÍGIDO CON UNIÓN



Código	Logitud	Medida	Color	Embj	Caja
707400	1.07mm	1/2"	----	Uni	10
707402	1.45mm	1"	----	Uni	10
707404	1.30mm	1 1/4"	----	Uni	10
707406	1.30mm	1 1/2"	----	Uni	5
707408	1.40mm	2"	----	Uni	5
707410	1.40mm	2 1/2"	----	Uni	Uni
707412	2.00mm	3"	----	Uni	Uni
707414	2.00mm	4"	----	Uni	Uni

CODO RÍGIDO EMT



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
703580	----	3/4"	----	Uni	Uni
703582	----	1/2"	----	Uni	Uni
703584	----	1"	----	Uni	Uni
703586	----	1 1/4"	----	Uni	Uni
703588	----	1 1/2"	----	Uni	Uni
703590	----	2"	----	Uni	Uni
703592	----	2 1/2"	----	Uni	Uni
703594	----	3"	----	Uni	Uni
703596	----	4"	----	Uni	Uni

UNIÓN RÍGIDA



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
707500	----	3/4"	----	Uni	250
707502	----	1/2"	----	Uni	250
707504	----	1"	----	Uni	500
707506	----	1 1/4"	----	Uni	500
707508	----	1 1/2"	----	Uni	100
707510	----	2"	----	Uni	100
707516	----	2 1/2"	----	Uni	25
707512	----	3"	----	Uni	25
707514	----	4"	----	Uni	25

UNIÓN ERICSON



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
705554	EMT	3/4"	----	Uni	250
705555	EMT	1/2"	----	Uni	250
705552	EMT	1"	----	Uni	500
705558	EMT	1 1/2"	----	Uni	100
705557	EMT	2"	----	Uni	100
705556	EMT	3"	----	Uni	25
705559	EMT	4"	----	Uni	25

CONTRATUERCA EMT



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
707522	----	3/4"	----	Uni	Uni
707520	----	1"	----	Uni	Uni
707598	----	1 1/4"	----	Uni	Uni
703863	----	1 1/2"	----	Uni	Uni
508262	----	3"	----	Uni	Uni
707599	----	4"	----	Uni	Uni

UNIÓN EMT ACERO



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
707488	Conector emt recto de acero	3/4"	----	Uni	250
707492	----	1 1/2"	----	Uni	250

DOBLADORA PARA TUBO EMT



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
703943	----	3/4"	----	Uni	Uni
703940	----	1/2"	----	Uni	Uni
703946	----	1"	----	Uni	Uni

CORONA EMT

Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
707524	----	3/4"	----	Uni	Uni
707518	----	1"	----	Uni	Uni
703540	----	1 1/4"	----	Uni	Uni
707526	----	1 1/2"	----	Uni	Uni
707528	----	2"	----	Uni	Uni
707538	----	3"	----	Uni	Uni
707539	----	4"	----	Uni	Uni

GRILLETE PERNO PARTIDO



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
704742	Perno	1/0	----	Uni	Uni
704744	Perno	2	----	Uni	Uni
704746	Perno	2/0	----	Uni	Uni
704754	Perno	6	----	Uni	Uni

GRILLETE PERNO PARTIDO



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
748570	Para Fierro	1/8"	----	Uni	Uni

RACK



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
705260	1 Vía	----	----	Uni	10

TERMINAL TALÓN DOBLE



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
705964	----	250cm	----	Uni	Uni

TERMINAL TALÓN



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
705932	----	1/0	----	Uni	250
705934	----	2	----	Uni	100
705936	----	2/0	----	Uni	50
705938	----	6	----	Uni	50

CONECTOR DENTADOS




Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
704624	16-8	----	----	Uni	120
704636	120-25	----	----	Uni	50
704628	120-120	----	----	Uni	60
704626	240-500	----	----	Uni	Uni

CONECTOR PARA VARILLA



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
703802	----	1/2-5/8"	----	Uni	500

VARILLA COPERWELL ALTA-CAM



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
704638	1.80Mts	5/8"	----	Uni	10

VARILLA COPERWELL CON CONECTOR



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
707562	1.80Mts	5/8"	----	Uni	10

VARILLA COPERWELL



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
707572	1.80Mts	5/8"	----	Uni	10
707570	1.5Mts	1/2"	----		
707568	1.20Mts	1/2"	----	Uni	10
707566	0.9Mts	1/2"	----	Uni	10

CONECTOR PARA VARILLA PUESTA TIERRA



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
703813	Cobre	5/8"	----	Uni	Uni
703804	Cobre	5/8"	----	Uni	Uni

VARILLA ROSACADA



Código	Logitud	Medida	Color	Embj	Caja
707588	3Mts	3/8"	----	Uni	Uni
707592	3Mts	1/2"	----	Uni	Uni

UNIÓN PARA VARILLA ROSCADA



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
707592	1.80Mts	1/2"	----	Uni	10

GRAPA JAPAN KS



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
704560	----	3/4"	Gris	Uni	1000
704562	----	1/2"	Gris	Uni	1000

GRAPA PLÁSTICA



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
704606	4-7	----	Blanco	Uni	20
704608	7-10	----	Blanco	Uni	10
704610	10-14	----	Blanco	Uni	10
704600	14-17	3/8"	Blanco	Uni	10
704602	17-21	1/2"	Blanco	Uni	5
704604	21-24	3/4"	Blanco	Uni	2

PINZA ACOMETIDA AUTOJUSTABLE IM DCR-PAR 20




Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
507410	----	----	Negro	Uni	20

GRAPA PLÁSTICA CON CLAVO



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
800016	----	6mm	Blanco	Uni	100
800012	----	10mm	Blanco	Uni	100

PLATINA DE COBRE



Código	Amp.	Medida	Color	Embj	Caja
705174	700Amp	1/4"x2	----	Mts	4
705172	600Amp	1/4"x1 1/2"	----	Mts	3
705170	450Amp	1/4"x1 1/4"	----	Mts	4
705168	385Amp	1/4"x1"	----	Mts	4
705166	315Amp	1/4"x3/4"	----	Mts	3
705164	300Amp	1/8"x1	----	Mts	4
705162	245Amp	1/8"x3/4"	----	Mts	4
705159	185Amp	1/8"x1/2"	----	Mts	4
705160	185Amp	1/8"x1/2"	----	Mts	4

CODO CONDUIT PVC

PLASTIGAMA



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
801228	----	1/2"	Beige	Uni	100

TUBO CONDUIT

Boplast
TUBERIAS PVC CARIBE



Código	Logitud	Diámetro	Color	Embj	Caja
800604	3Mts	3/4"	Blanco	4	25
800602	3Mts	1/2"	Blanco	4	25
800600	3Mts	1"	Blanco	4	25

CODO RADIO LARGO PVC



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
703552	2"	50mm	Gris	Uni	50
703556	3"	75mm	Gris	Uni	5
703558	4"	110mm	Gris	Uni	5

CODO CONDUIT PVC

Boplast
TUBERIAS PVC CARIBE



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
703502	PVC	3/4"	Beige	Uni	400
703504	PVC	1/2"	Beige	Uni	700
703506	PVC	1"	Beige	Uni	600

TUBO CONDUIT PESADO



Código	Logitud	Diámetro	Color	Embj	Caja
702404	3Mts	3/4"	Blanco	4	25
702402	3Mts	1/2"	Blanco	4	25
702416	3Mts	1"	Blanco	4	25

CODO RADIO LARGO PVC



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
703550	1.5"	40mm	Beige	Uni	100

TIMBRE CAMPANA



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
707000	----	3"	Rojo	Uni	10
707002	----	6"	Rojo	Uni	8
707004	----	8"	Rojo	Uni	8

CATALOGO
2024

Metrial Electrico Accesorios - Tuberia EMT



jimenezCORP
COMPAÑÍA FERRETERA

CAJA RECTÁNGULAR



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702472	Reforzada	----	----	Uni	50

TAPA OCTAGONAL METAL



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
705854	Pequeña	----	----	Uni	50
705856	Grande	----	----	Uni	50

BISEL METAL



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
701440	Sencillo	4x4"	----	Uni	10
701401	Reforzado	5x5"	----	Uni	10

CAJA OCTAGONAL METAL



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702260	Pequeña	----	----	Uni	50
702270	Reforzada	----	----	Uni	50

CAJA METAL



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702240	Metal	4x4"	----	Uni	25
702250	Metal	5x5"	----	Uni	16

TAPA METAL



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
705850	Metal	4x4"	----	Uni	50
705852	Metal	5x5"	----	Uni	50

CAJA CONDULET TIPO "LB"



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702060	Tipo LB	3/4"	Gris	Uni	12
702166	Tipo LB	1/2"	Gris	Uni	12
702186	Tipo LB	1"	Gris	Uni	12
702906	Tipo LB	1 1/2"	Gris	Uni	12
702904	Tipo LB	1 1/4"	Gris	Uni	12
702392	Tipo LB	2"	Gris	Uni	12
702902	Tipo LB	2 1/2"	Gris	Uni	12
702395	Tipo LB	3"	Gris	Uni	12
702393	Tipo LB	4"	Gris	Uni	12

CAJA CONDULET TIPO "LC"



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702178	Tipo LC	1/2"	Gris	Uni	12

CAJA CONDULET TIPO "LL"



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702059	Tipo LL	1/2"	Gris	Uni	12
702267	Tipo LL	3/4"	Gris	Uni	12
702061	Tipo LL	1"	Gris	Uni	12
702067	Tipo LL	1 1/2"	Gris	Uni	12
702069	Tipo LL	2"	Gris	Uni	12
702263	Tipo LL	3"	Gris	Uni	12

CAJA CONDULET TIPO "LR"



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702261	Tipo LR	1/2"	Gris	Uni	12
702266	Tipo LR	3/4"	Gris	Uni	12
702268	Tipo LR	1"	Gris	Uni	12
702265	Tipo LR	1 1/2"	Gris	Uni	12
702264	Tipo LR	1 1/4"	Gris	Uni	12
702399	Tipo LR	2 1/2"	Gris	Uni	12
702398	Tipo LR	3"	Gris	Uni	12

CAJA CONDULET TIPO "T"



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702208	Tipo T	3/4"	Gris	Uni	12
702068	Tipo T	1/2"	Gris	Uni	12
702062	Tipo T	1"	Gris	Uni	12
702334	Tipo T	1 1/2"	Gris	Uni	12
702337	Tipo T	1 1/4"	Gris	Uni	12

CAJA CONDULET TIPO "C"



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702908	Tipo C	1/2"	Gris	Uni	12
702909	Tipo C	3/4"	Gris	Uni	12
702281	Tipo C	1"	Gris	Uni	12
702179	Tipo C	1 1/4"	Gris	Uni	12
702901	Tipo C	1 1/2"	Gris	Uni	12
702177	Tipo C	2"	Gris	Uni	12

CAJA OCTAGONAL FS INTERPERIE



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702286	Aluminio	3/4"	Gris	Uni	50
702284	Aluminio	1/2"	Gris	Uni	50

TAPA OCTAGONAL FS INTERPERIE



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702288	Aluminio	----	----	Uni	100

CAJA RECTÁNGULAR INTERPERIE FS



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702256	Aluminio	3/4"	Gris	Uni	50
702254	Aluminio	1/2"	Gris	Uni	50
702292	Aluminio	1"	Gris	Uni	50

TAPA METAL RECTÁNGULAR FS INTERPERIE



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702258	Aluminio	----	Gris	12	36

FUNDA SELLADA



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
704490	Recubrimiento PVC	3/4"	Gris	mts	50mts
704474	Recubrimiento PVC	1/2"	Gris	mts	100mts
704452	Recubrimiento PVC	1"	Gris	mts	50mts
704488	Recubrimiento PVC	1 1/4"	Gris	mts	----
704546	Recubrimiento PVC	1 1/2"	Gris	mts	----
704614	Recubrimiento PVC	2"	Gris	mts	----
704660	Recubrimiento PVC	2 1/2"	Gris	mts	----
704616	Recubrimiento PVC	3"	Gris	mts	----
704618	Recubrimiento PVC	4"	Gris	mts	----

CONECTOR RECTO PARA FUNDA SELLADA



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
703790	Conector funda sellada recto	3/4"	----	Uni	Uni
703792	Conector funda sellada recto	1/2"	----	Uni	Uni
703808	Conector funda sellada recto	1"	----	Uni	Uni
703796	Conector funda sellada recto	1 1/4"	----	Uni	Uni
703788	Conector funda sellada recto	1 1/2"	----	Uni	Uni
703798	Conector funda sellada recto	2"	----	Uni	Uni
704054	Conector funda sellada recto	2 1/2"	----	Uni	Uni
703810	Conector funda sellada recto	3"	----	Uni	Uni
703898	Conector funda sellada recto	4"	----	Uni	Uni

CODO CONECTOR CURVO PARA FUNDA SELLADA



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
703690	Conector funda sellada curvo	3/4"	----	Uni	Uni
703692	Conector funda sellada curvo	1/2"	----	Uni	Uni
703694	Conector funda sellada curvo	1"	----	Uni	Uni
703886	Conector funda sellada curvo	1 1/4"	----	Uni	Uni
704046	Conector funda sellada curvo	1 1/2"	----	Uni	Uni
703884	Conector funda sellada curvo	2"	----	Uni	Uni
704052	Conector funda sellada curvo	2 1/2"	----	Uni	Uni

FUNDA BX



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
704544	Sin Recubrimiento	3/4"	----	mts	100mts
704478	Sin Recubrimiento	1/2"	----	mts	100mts
704446	Sin Recubrimiento	1"	----	mts	100mts
704476	Sin Recubrimiento	2"	----	mts	100mts
704477	Sin Recubrimiento	2"	----	mts	100mts

CONECTOR PARA FUNDA BX



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
703760	Conector bx recto	3/4"	----	Uni	100
703762	Conector bx recto	1/2"	----	Uni	100
703764	Conector bx recto	1"	----	Uni	100
703766	Conector bx recto	1 1/4"	----	Uni	100
703768	Conector bx recto	1 1/2"	----	Uni	100
703770	Conector bx recto	2"	----	Uni	100

CONECTOR PARA CABLE



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
703740	Conector romex	3/4"	----	Uni	100
703744	Conector romex	1/2"	----	Uni	100
703746	Conector romex	1"	----	Uni	100

TUBERÍA EMT



Código	Logitud	Medida	Color	Embj	Caja
707300	1.24mm	3/4"	----	Uni	10
707302	1.07mm	1/2"	----	Uni	10
707304	1.45mm	1"	----	Uni	10
707306	1.30mm	1 1/4"	----	Uni	5
707311	1.65mm	1 1/4"	----	Uni	5
707309	1.30mm	1 1/2"	----	Uni	5
707310	1.40mm	2"	----	Uni	Uni
707315	1.65mm	2"	----	Uni	Uni
707312	1.40mm	2 1/2"	----	Uni	Uni
707314	2.00mm	3"	----	Uni	Uni

CODO EMT



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
703520	----	3/4"	----	Uni	100
703522	----	1/2"	----	Uni	200
703524	----	1"	----	Uni	50
703526	----	1 1/4"	----	Uni	25
703528	----	1 1/2"	----	Uni	25
703532	----	2"	----	Uni	Uni
703530	----	2 1/2"	----	Uni	Uni
703534	----	3"	----	Uni	Uni
703536	----	4"	----	Uni	Uni

UNIÓN EMT



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
707470	Unión emt recto	3/4"	----	Uni	200
707472	Unión emt recto	1/2"	----	Uni	200
707474	Unión emt recto	1"	----	Uni	100
707476	Unión emt recto	1 1/4"	----	Uni	50
707478	Unión emt recto	1 1/2"	----	Uni	50
707480	Unión emt recto	2"	----	Uni	50
707486	Unión emt recto	4"	----	Uni	25

CONECTOR EMT



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
703700	Conector emt recto	3/4"	----	Uni	100
703702	Conector emt recto	1/2"	----	Uni	200
703704	Conector emt recto	1"	----	Uni	50
703706	Conector emt recto	1 1/4"	----	Uni	25
703708	Conector emt recto	1 1/2"	----	Uni	25
703710	Conector emt recto	2"	----	Uni	10
703712	Conector emt recto	2 1/2"	----	Uni	10
703714	Conector emt recto	3"	----	Uni	Uni
703716	Conector emt recto	4"	----	Uni	Uni

GRAPA DOBLE EMT




Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
704530	Abrazadera emt omega	3/4"	----	Uni	250
704532	Abrazadera emt omega	1/2"	----	Uni	250
704536	Abrazadera emt omega	1 1/4"	----	Uni	500
704540	Abrazadera emt omega	2"	----	Uni	100
704541	Abrazadera emt omega	3"	----	Uni	25
704543	Abrazadera emt omega	4"	----	Uni	25

GRAPA EMT



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
704908	Abrazadera emt	3/4"	----	Uni	250
704502	Abrazadera emt	1/2"	----	Uni	250
704504	Abrazadera emt	1"	----	Uni	500
704506	Abrazadera emt	1 1/4"	----	Uni	500
704508	Abrazadera emt	1 1/2"	----	Uni	100
704510	Abrazadera emt	2"	----	Uni	100
704514	Abrazadera emt	3"	----	Uni	25
704516	Abrazadera emt	4"	----	Uni	25

TUBO RÍGIDO CON UNIÓN



Código	Logitud	Medida	Color	Embj	Caja
707400	1.07mm	1/2"	----	Uni	10
707402	1.45mm	1"	----	Uni	10
707404	1.30mm	1 1/4"	----	Uni	10
707406	1.30mm	1 1/2"	----	Uni	5
707408	1.40mm	2"	----	Uni	5
707410	1.40mm	2 1/2"	----	Uni	Uni
707412	2.00mm	3"	----	Uni	Uni
707414	2.00mm	4"	----	Uni	Uni

CODO RÍGIDO EMT



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
703580	----	3/4"	----	Uni	Uni
703582	----	1/2"	----	Uni	Uni
703584	----	1"	----	Uni	Uni
703586	----	1 1/4"	----	Uni	Uni
703588	----	1 1/2"	----	Uni	Uni
703590	----	2"	----	Uni	Uni
703592	----	2 1/2"	----	Uni	Uni
703594	----	3"	----	Uni	Uni
703596	----	4"	----	Uni	Uni

UNIÓN RÍGIDA



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
707500	----	3/4"	----	Uni	250
707502	----	1/2"	----	Uni	250
707504	----	1"	----	Uni	500
707506	----	1 1/4"	----	Uni	500
707508	----	1 1/2"	----	Uni	100
707510	----	2"	----	Uni	100
707516	----	2 1/2"	----	Uni	25
707512	----	3"	----	Uni	25
707514	----	4"	----	Uni	25

UNIÓN ERICSON



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
705554	EMT	3/4"	----	Uni	250
705555	EMT	1/2"	----	Uni	250
705552	EMT	1"	----	Uni	500
705558	EMT	1 1/2"	----	Uni	100
705557	EMT	2"	----	Uni	100
705556	EMT	3"	----	Uni	25
705559	EMT	4"	----	Uni	25

CONTRATUERCA EMT



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
707522	----	3/4"	----	Uni	Uni
707520	----	1"	----	Uni	Uni
707598	----	1 1/4"	----	Uni	Uni
703863	----	1 1/2"	----	Uni	Uni
508262	----	3"	----	Uni	Uni
707599	----	4"	----	Uni	Uni

UNIÓN EMT ACERO



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
707488	Conector emt recto de acero	3/4"	----	Uni	250
707492	----	1 1/2"	----	Uni	250

DOBLADORA PARA TUBO EMT



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
703943	----	3/4"	----	Uni	Uni
703940	----	1/2"	----	Uni	Uni
703946	----	1"	----	Uni	Uni

CORONA EMT

Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
707524	----	3/4"	----	Uni	Uni
707518	----	1"	----	Uni	Uni
703540	----	1 1/4"	----	Uni	Uni
707526	----	1 1/2"	----	Uni	Uni
707528	----	2"	----	Uni	Uni
707538	----	3"	----	Uni	Uni
707539	----	4"	----	Uni	Uni

GRILLETE PERNO PARTIDO



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
704742	Perno	1/0	----	Uni	Uni
704744	Perno	2	----	Uni	Uni
704746	Perno	2/0	----	Uni	Uni
704754	Perno	6	----	Uni	Uni

GRILLETE PERNO PARTIDO



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
748570	Para Fierro	1/8"	----	Uni	Uni

RACK



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
705260	1 Vía	----	----	Uni	10

TERMINAL TALÓN DOBLE



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
705964	----	250cm	----	Uni	Uni

TERMINAL TALÓN



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
705932	----	1/0	----	Uni	250
705934	----	2	----	Uni	100
705936	----	2/0	----	Uni	50
705938	----	6	----	Uni	50

CONECTOR DENTADOS




Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
704624	16-8	----	----	Uni	120
704636	120-25	----	----	Uni	50
704628	120-120	----	----	Uni	60
704626	240-500	----	----	Uni	Uni

CONECTOR PARA VARILLA



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
703802	----	1/2-5/8"	----	Uni	500

VARILLA COPERWELL ALTA-CAM



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
704638	1.80Mts	5/8"	----	Uni	10

VARILLA COPERWELL CON CONECTOR



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
707562	1.80Mts	5/8"	----	Uni	10

VARILLA COPERWELL



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
707572	1.80Mts	5/8"	----	Uni	10
707570	1.5Mts	1/2"	----		
707568	1.20Mts	1/2"	----	Uni	10
707566	0.9Mts	1/2"	----	Uni	10

CONECTOR PARA VARILLA PUESTA TIERRA



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
703813	Cobre	5/8"	----	Uni	Uni
703804	Cobre	5/8"	----	Uni	Uni

VARILLA ROSACADA



Código	Logitud	Medida	Color	Embj	Caja
707588	3Mts	3/8"	----	Uni	Uni
707592	3Mts	1/2"	----	Uni	Uni

UNIÓN PARA VARILLA ROSCADA



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
707592	1.80Mts	1/2"	----	Uni	10

PLATINA DE COBRE



Código	Amp.	Medida	Color	Embj	Caja
705174	700Amp	1/4"x2	----	Mts	4
705172	600Amp	1/4"x1 1/2"	----	Mts	3
705170	450Amp	1/4"X 1 1/4"	----	Mts	4
705168	385Amp	1/4"x1"	----	Mts	4
705166	315Amp	1/4"x3/4	----	Mts	3
705164	300Amp	1/8"x1	----	Mts	4
705162	245Amp	1/8"x3/4	----	Mts	4
705159	185Amp	1/8"x1/2	----	Mts	4
705160	185Amp	1/8"x1/2	----	Mts	4

CATALOGO
2024

NEWLINK



jimenezCORP
COMPAÑÍA FERRETERA



CABLE MULTIPAR UTP CATEGORÍA 5-E



Los productos ANSI/TIA/EIA-568 Categoría 5E permiten utilizar TODAS las aplicaciones que exigen un gran ancho de banda en el escritorio

Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741272	9805742	4 Pares	Azul	----	305mts
741274	9805741	4 Pares	Gris	----	305mts
740864	----	4 Pares	Gris	Mts	----
740845	----	4 Pares	Azul	Mts	----

CABLE MULTIPAR UTP CATEGORÍA 5-E CCTV



Cable UTP Cat 5e PVC optimizado para CCTV (1000 pies) gris

Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741275	9805641-B	4 Pares	Gris	----	305mts
741273	9805641-B	4 Pares	Gris	----	305mts

CABLE MULTIPAR UTP CATEGORÍA 6



productos ANSI/TIA/EIA Categorías 6 y 6A aporta margen adicional para aplicaciones futuras.

Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741278	9806742	4 Pares	Azul	----	305mts
741276	9806741	4 Pares	Gris	----	305mts
740838	----	4 Pares	Azul	Mts	----
740898	----	4 Pares	Gris	Mts	----

CABLE MULTIPAR UTP CATEGORÍA 6A



productos ANSI/TIA/EIA Categorías 6 y 6A aporta margen adicional para aplicaciones futuras.

Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741340	9807322	4 Pares	Azul	----	305mts
740839	----	4 Pares	Gris	Mts	----
741341	9807661-B	4 Pares	Gris	----	305mts
740841	----	4 Pares	Negro	Mts	----

CABLE GEL MULTIPAR UTP PARA EXTERIOR CATEGORÍA 6



CABLE UTP CAT-6 PARA EXTERIORES CERTIFICADO, 4 pares, RELLENO DE GEL, 1000 pies, color negro

Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741324	9806161	4 Pares	Negro	----	305mts

CABLE GEL MULTIPAR UTP CATEGORÍA 5-E



Cable UTP Cat-5e para exteriores, certificado, 4 pares, sin gel, protección UV, 305 m, color negro

Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741323	9805361	4 Pares	Negro	Mts	----

CABLE MULTIPAR STP CATEGORÍA 5E BLINDADO



Caja de 1000 pies de PVC CMR de 4 pares con certificación STP Cat-5e, color gris

Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741280	9805351	4 Pares	Gris	----	305mts

CABLE MULTIPAR STP CATEGORÍA 6A BLINDADO



Cable Cat 6 STP CM 23 AWG gris (1000 pies)

Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741282	9806451	4 Pares	Gris	----	305mts
741222	----	4 Pares	Gris	----	305mts
741218	9807331	4 Pares	Gris	----	305mts

CABLE COAXIAL



Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741270	98RG622	RG6	Negro	----	305mts

PATCH CORD STP CATEGORÍA 6A



Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741326	188036GY	3FT	Gris	Uni	10

PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A



- Los cables de conexión son responsables del rendimiento máximo obtenido en una prueba de canal.

- Con los cables de conexión NEWLINK, garantizas un espacio libre adicional para tus instalaciones, lo que permite un NEXT mucho mayor que otras marcas.

- 1 pie = 0,305 m, 2 pies = 0,61 m, 3 pies = 0,915 m, 7 pies = 2,134 m, 10 pies = 3,048 m

Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741290	17703YN	3FT	Amarillo	Uni	10
741296	17707YW	7FT	Amarillo	Uni	10
741302	17710YW	10FT	Amarillo	Uni	10
741286	17703GY	3FT	Gris	Uni	10
741294	17707GY	7FT	Gris	Uni	10
741300	17710GY	10FT	Gris	Uni	10
741284	17703BL	3FT	Azul	Uni	10
741292	17707BL	7FT	Azul	Uni	10
741298	17710BL	10FT	Azul	Uni	10
741288	17703RD	3FT	Rojo	Uni	10
741304	17710RD	10FT	Rojo	Uni	10
741306	17725BL	25FT	Azul	Uni	10

CONECTOR MODULAR JACK DE DATOS CATEGORÍA 5-E



Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741328	3500005	RJ45	Naranja	Uni	100
741330	3500007	RJ45	Verde	Uni	100
741332	3555009	RJ45	Rojo	Uni	100
741334	3555010	RJ45	Negro	Uni	100

CONECTOR MODULAR JACK DE DATOS STP CATEGORÍA 5-E



Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741314	3555008	RJ45	Blanco	Uni	100

JACK KEYSTONE CATEGORÍA 6A



Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741308	3667706	RJ45	Azul	Uni	100

JACK DE DATOS KEYSTONE CATEGORÍA 6A



Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741342	3667708	RJ45	Blanco	Uni	100

JACK DE DATOS STP METALLIC SILVER CATEGORÍA 6A



Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741344	3899006	RJ45	Gris	Uni	100

PLUG TELEFÓNICO 8 HILOS CATEGORÍA 5-E



Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741335	3584500	RJ45	Transparente	Uni	100

PLUG TELEFÓNICO 8 HILOS CATEGORÍA 6




Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741337	3584660	RJ45	Transparente	Uni	100

PLUG TELEFÓNICO 8 HILOS CATEGORÍA 6A



Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741339	3584770	RJ45	Transparente	Uni	100

PLACA FACPLATE



Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741320	4000001	1 Servicio	Blanco	----	100
741312	4000002	2 Servicio	Blanco	----	100

CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA



Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741338	312167M	Fibra Óptica	Negro	Uni	100

PATCH PANEL MODULAR CATEGORÍA 6A



Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741316	2200024	24 Unidades	Negro	Uni	Uni

PELADOR DE CABLE



Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741311	5020001	Pela cable	Amarillo	Uni	100

PONCHADORA MULTIFUNCIONAL PARA PLUG



Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741313	5554508	Plug	Amarillo	Uni	5

PONCHADORA PARA PLUG



Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741317	5566000	Plug	Rojo	Uni	5

PONCHADORA DE BAJO Y ALTO IMPACTO



Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741319	5584510	Bajo Impacto	Blanco	Uni	5

KIT DE HERRAMIENTA PROFESIONAL



Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741310	5584755	Maletin 16 Pz	Negro	Uni	5

CATALOGO
2024

CABLES




jimenezCORP
COMPAÑÍA FERRETERA

CABLE ALUMINIO ACOMETIDA NEUTRO CONCENTRICO ANTIHURTO



Resistencia del aislamiento:



A Conductor de Aluminio 8000
B Aislamiento XLPE 90°C
C Malla de Conductor de Aluminio 8000
D Cinta de Fibra de Vidrio
E Chaqueta PVC o XLPE 90°C

KV
0.6KV/1KV

V
600~

Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
740200	69Amp	1x6	XLPE 90°C	Negro	Mts	Bobina
740202	41Amp	2x4	XLPE 90°C	Negro	Mts	Bobina
740206	----	2x4	XLPE 90°C	Negro	Mts	Bobina
740204	69Amp	2x6	XLPE 90°C	Negro	Mts	Bobina

CABLE PREEMSAMBLADO (CONDUCTORES ALUMINIO)



Resistencia del aislamiento:



A Conductor de Aluminio 1350 H-19 AAC (ASC)
B Conductor de aluminio 6201 T81 AAAC
C Aislamiento XLPE 90°C

KV
0.6KV/1KV

V
600~

Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
740258	----	2x35+1x50	XLPE 90°C	Negro	Mts	Bobina
740253	----	2x50+50	XLPE 90°C	Negro	Mts	Bobina
540258	----	2x70+1x50	XLPE 90°C	Negro	Mts	Bobina
540259	----	2x70+50	XLPE 90°C	Negro	Mts	Bobina
740257	----	4x50	ASC 90°C	Negro	Mts	Bobina

CABLE COBRE DESNUDO



A Alambre de aluminio 1350 H-19.
Cableado concéntrico, clase de cableado AA,A.

Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
740102	247Amp	1/0	Conductores Aluminio	----	Mts	Bobina
740402	185Amp	2	Conductores Aluminio	----	Mts	Bobina
740404	286Amp	2/0	Conductores Aluminio	----	Mts	Bobina
740409	331Amp	3/0	Conductores Aluminio	----	Mts	Bobina
740403	138Amp	4	Conductores Aluminio	----	Mts	Bobina
740405	383Amp	4/0	Conductores Aluminio	----	Mts	Bobina
740406	103Amp	6	Conductores Aluminio	----	Mts	Bobina
740410	99Amp	8	Conductores Aluminio	---	Mts	Bobina

CABLE ALUMINIO CUADRUPLIX ACSR



KV
0.6KV/1KV

V
600~



Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
740517	200Amp	4x1/0	XLPE 90°C	Negro	Mts	Bobina
740515	155Amp	4x2	XLPE 90°C	Negro	Mts	Bobina
740516	225Amp	4x2/0	XLPE 90°C	Negro	Mts	Bobina
740513	95Amp	4x6	XLPE 90°C	Negro	Mts	Bobina

CABLE ACSR/GA (CONDUCTORES ALUMINIO)

KV
0.6KV/1KV

V
600~




A Alambre de acero galvanizado clase A.
B Alambre de aluminio 1350 H19.

Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
740280	220Amp	1/0	ACSR	Negro	Mts	Bobina
740282	163Amp	2	ACSR	Negro	Mts	Bobina
740256	----	2/0	ACSR	Negro	Mts	Bobina
740283	297Amp	3x1/0	ACSR	Negro	Mts	Bobina
740284	346Amp	4	ACSR	Negro	Mts	Bobina
740286	----	4/0	ACSR	Negro	Mts	Bobina

CABLE CONCÉNTRICO SUPERFLEX



A Cable de cobre flexible
B Aislamiento XLPE 90°C
C Chaqueta PVC 90°C



KV
1KV

Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
740476	----	3x4	Superflex	Negro	mts	Bobina
700462	55Amp	3x8	Superflex	Negro	mts	Bobina

V
600~



CABLE CONCÉNTRICO THHN



A Cable de cobre flexible
B Aislamiento PVC 90°C
C Chaqueta PVC 60°C



Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
740430	----	2x6	THHN	Negro	Mts	Bobina
740432	55Amp	2x8	THHN	Negro	Mts	Bobina
740434	40Amp	2x10	THHN	Negro	Mts	Bobina
740436	30Amp	2x12	THHN	Negro	Mts	Bobina
740438	25Amp	2x14	THHN	Negro	Mts	Bobina
740440	18Amp	2x16	THHN	Negro	Mts	Bobina
740442	14Amp	2x18	THHN	Negro	Mts	Bobina
740478	130Amp	3x2	THHN	Negro	Mts	Bobina
740460	75Amp	3x6	THHN	Negro	Mts	Bobina
740464	55Amp	3x8	THHN	Negro	Mts	Bobina
740465	55Amp	3x8	THHN	Negro	Mts	Bobina
740466	40Amp	3x10	THHN	Negro	Mts	Bobina
740468	30Amp	3x12	THHN	Negro	Mts	Bobina
740470	25Amp	3x14	THHN	Negro	Mts	Bobina
740471	18Amp	3x16	THHN	Negro	Mts	Bobina

Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
740472	18Amp	3x16	THHN	Negro	Mts	Bobina
740474	14Amp	3x18	THHN	Negro	Mts	Bobina
740490	76Amp	4x4	THHN	Negro	Mts	Bobina
740504	60Amp	4x6	THHN	Negro	Mts	Bobina
740492	44Amp	4x8	THHN	Negro	Mts	Bobina
740494	32	4x10	THHN	Negro	Mts	Bobina
740496	24	4x12	THHN	Negro	Mts	Bobina
740498	20	4x14	THHN	Negro	Mts	Bobina
740500	14	4x16	THHN	Negro	Mts	Bobina
740502	11	4x18	THHN	Negro	Mts	Bobina
740501	----	5x16	THHN	Negro	Mts	Bobina
740508	----	6x16	THHN	Negro	Mts	Bobina
741266	----	7x14	THHN	Negro	Mts	Bobina


CABLE CONCÉNTRICO THHN



V
600~

Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
740433	40Amp	2x10	THHN	Negro	----	Bobina
740435	30Amp	2x12	THHN	Negro	----	Bobina
740437	25Amp	2x14	THHN	Negro	----	Bobina
740441	18Amp	2x16	THHN	Negro	----	Bobina
740467	55Amp	3x8	THHN	Negro	----	Bobina
740469	30Amp	3x12	THHN	Negro	----	Bobina
740470B	25Amp	3x14	THHN	Negro	----	Bobina
740495	24	4x12	THHN	Negro	----	Bobina

CABLE CONCÉNTRICO THHN



Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
742300	----	2x16	THHN	Negro	Mts	----
742302	----	3x16	THHN	Negro	Mts	----

CABLE DUPLEX AAC



A Conductor de Aluminio 1350 H-19 AAC (ASC).
B Conductor de aluminio 1350 H-19 AAC (ASC)
C Aislamiento PE 75°C



V
600~

Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
740520	78Amp	2x4	AAC	Negro	Mts	----
740524	59Amp	2x6	AAC	Negro	Mts	100
740522	59Amp	2x6	AAC	Negro	Mts	1000
740526	59Amp	2x6	AAC	Negro	Mts	250
740528	59Amp	2x6	AAC	Negro	Mts	500


CABLE TRIPLE ASCR



V
600~

Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
741229	----	3x2	ASCR	Negro	Mts	----
741226	----	3x6	ASCR	Negro	Mts	----

CABLE TRIPLE ASC



V
600~

Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
741346	----	3x1/0	ASC	Negro	Mts	----
741347	----	3x6	ASC	Negro	Mts	----

CABLE UNILAY



A Cable de cobre
B Aislamiento PVC 90°C
C Chaqueta Nylon

KV
2KV

Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
741260	55Amp	10	Cable de Cobre	Rojo	Mts	Bobina
741262	40Amp	12	Cable de Cobre	Rojo	Mts	Bobina
741264	35Amp	14	Cable de Cobre	Rojo	Mts	Bobina

CABLE TTU MCM



V
600~

KV
2KV

Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
741256	----	250	MCM 37H	Negro	Mts	Bobina
741259	----	500	MCM 37H	Negro	Mts	Bobina

CABLE TRIPLE AAC



V
600~

Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
741200	120Amp	3x2	AAC	Negro	Mts	----
741202	90Amp	3x4	AAC	Negro	Mts	250
741204	90Amp	3x4	AAC	Negro	Mts	500
741205	90Amp	3x4	AAC	Negro	Mts	100
741224	70Amp	3x6	AAC	Negro	Mts	Bobina
741228	70Amp	3x6	AAC	Negro	Mts	250
741230	70Amp	3x6	AAC	Negro	Mts	500
741225	70Amp	3x6	AAC	Negro	Mts	100
741227	70Amp	3x6	AAC	Negro	Mts	----

CABLE XLPE



KV
15 - 25KV

Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
740132	247Amp	1/0	Aislamiento: 133%	Rojo	Mts	Bobina
740133	----	2	Aislamiento: 100%	Rojo	Mts	Bobina
740139	----	2	Aislamiento: 133%	Rojo	Mts	Bobina

CABLE TTU



KV
2KV

A Conductor de cobre
B Aislamiento Polietileno 75°C
C Chaqueta PVC 60°C

Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
741240	150Amp	1/0	19 Hilos	Negro	Mts	Bobina
741242	170Amp	2	7 Hilos	Negro	Mts	Bobina
741244	265Amp	2/0	19 Hilos	Negro	Mts	Bobina
741254	310Amp	3/0	19 Hilos	Negro	Mts	Bobina
741236	85Amp	4	7 Hilos	Negro	Mts	Bobina
741246	230Amp	4/0	19 Hilos	Negro	Mts	Bobina
741238	65Amp	6	7 Hilos	Negro	Mts	Bobina
741248	50Amp	8	7 Hilos	Negro	Mts	Bobina

CABLE SUPERFLEX MCM



KV
1KV

Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
740111	----	250	MCM	Negro	Mts	----
740198	----	300	MCM	Negro	Mts	----
741196	----	350	MCM	Negro	Mts	Bobina
740197	----	400	MCM	Negro	Mts	----
740199	----	500	MCM	Negro	Mts	----

CABLE PLASTIPLOMO



V
600~

Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
741040	30Amp	2x10	Solido	Plomo	Mts	Rollo
741042	25Amp	2x12	Solido	Plomo	Mts	Rollo
741044	20Amp	2x14	Solido	Plomo	Mts	Rollo

CABLE BATERÍA



V
600~

Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
740340	----	1/0	Cable batería	Rojo	Mts	----
740331	----	2	Cable batería	Rojo	----	25
740330	----	2	Cable batería	Rojo	Mts	----
740342	----	2/0	Cable batería	Rojo	Mts	----
740325	----	4	Cable batería	Rojo	----	25
740332	----	4	Cable batería	Rojo	----	50
740334	----	6	Cable batería	Rojo	Mts	----

CABLE SUPERFLEX



KV
1KV

A Cable de cobre flexible
B Aislamiento XLPE 90°C
C Chaqueta PVC 90°C



Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
740134	260Amp	1/0	XLPE	Negro	Mts	----
740136	190Amp	2	XLPE	Negro	Mts	Bobina
740148	300Amp	2/0	XLPE	Negro	Mts	----
740137B	190Amp	2	XLPE	Negro	Mts	----
740146	350Amp	3/0	XLPE	Negro	Mts	----
740138	405Amp	4	XLPE	Negro	Mts	----
740130	405Amp	4/0	XLPE	Negro	Mts	----
740140	105Amp	6	XLPE	Negro	Mts	----
740142	80Amp	8	XLPE	Negro	Mts	----

CABLE BATERÍA



V
600~

Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
740336	----	1/0	Cable batería	Negro	mts	----
740323	----	2	Cable batería	Negro	----	25
740324	----	2	Cable batería	Negro	mts	----
740338	----	2/0	Cable batería	Negro	mts	----
740327	----	4	Cable batería	Negro	----	25
740326	----	4	Cable batería	Negro	----	50
740320	----	4	Cable batería	Negro	mts	----
740328	----	6	Cable batería	Negro	mts	----

CABLE FLEXIBLE



Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
740811	40Amp	10	THHN	Amarillo	Mts	Bobina
740813	40Amp	10	THHN	Azul	Mts	Bobina

CABLE DE COBRE FLEXIBLE AWG



Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
740794	40Amp	10	THHN	Amarillo	----	Rollo
740776	40Amp	10	THHN	Azúl	----	Rollo
740770	40Amp	10	THHN	Blanco	----	Rollo
740748	40Amp	10	THHN	Negro	----	Rollo
740772	40Amp	10	THHN	Rojo	----	Rollo
740774	40Amp	10	THHN	Verde	----	Rollo
741355	30Amp	12	THHN	Amarillo	----	Rollo
741353	30Amp	12	THHN	Azúl	----	Rollo
741351	30Amp	12	THHN	Rojo	----	Rollo
741354	30Amp	12	THHN	Blanco	----	Rollo
741352	30Amp	12	THHN	Verde	----	Rollo
741350	30Amp	12	THHN	Negro	----	Rollo

Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
740796	25Amp	14	THHN	Amarillo	----	Rollo
740758	25Amp	14	THHN	Azúl	----	Rollo
740752	25Amp	14	THHN	Blanco	----	Rollo
740746	25Amp	14	THHN	Negro	----	Rollo
740754	25Amp	14	THHN	Rojo	----	Rollo
740756	25Amp	14	THHN	Verde	----	Rollo

CABLE DE COBRE FLEXIBLE TW



Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
740995	----	8	TW	Amarillo	----	Rollo
740994	----	8	TW	Azúl	----	Rollo
740991	----	8	TW	Blanco	----	Rollo
740730	----	8	TW	Negro	----	Rollo
740992	----	8	TW	Rojo	----	Rollo
740993	----	8	TW	Verde	----	Rollo
740678	40Amp	10	TW	Amarillo	----	Rollo
740676	40Amp	10	TW	Azúl	----	Rollo
740670	40Amp	10	TW	Blanco	----	Rollo
740674	40Amp	10	TW	Negro	----	Rollo
740675	40Amp	10	TW	Gris	----	Rollo
740679	40Amp	10	TW	Naranja	----	Rollo
740672	30Amp	10	TW	Verde	----	Rollo
740732	30Amp	10	TW	Rojo	----	Rollo
740853	30Amp	12	TW	Amarillo	----	Rollo
740851	30Amp	12	TW	Azúl	----	Rollo
740825	30Amp	12	TW	Blanco	----	Rollo
740735	30Amp	12	TW	Verde	----	Rollo
740734	30Amp	12	TW	Negro	----	Rollo
740857	30Amp	12	TW	Gris	----	Rollo
740821	30Amp	12	TW	Naranja	----	Rollo
740827	30Amp	12	TW	Rojo	----	Rollo
740703	30Amp	12	TW	Amarillo	Mts	Rollo
740823	30Amp	12	TW	Verde	Mts	Rollo
740747	25Amp	14	TW	Azúl	----	Rollo
740741	25Amp	14	TW	Blanco	----	Rollo
740750	25Amp	14	TW	Negro	----	Rollo
740743	25Amp	14	TW	Rojo	Mts	Rollo
740745	25Amp	14	TW	Verde	Mts	Rollo
740749	25Amp	14	TW	Naranja	Mts	Rollo
740896	----	16	TW	Amarillo	Mts	Rollo
740894	----	16	TW	Azúl	----	Rollo
740902	----	16	TW	Blanco	Mts	Rollo
740906	----	16	TW	Gris	Mts	Rollo
740904	----	16	TW	Naranja	Mts	Rollo
740856	----	16	TW	Negro	Mts	Rollo
740858	----	16	TW	Rojo	Mts	Rollo
740892	----	16	TW	Verde	Mts	Rollo
740854	----	18	TW	Amarillo	Mts	Rollo

Descripción:

Conductor de cobre electrolítico suave aislado con PVC 60°C. Cable Flexible resistente a la humedad, retardante a la llama, libre de metales pesados.

V
600~



Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
740852	----	18	TW	Azúl	Mts	Rollo
740844	----	18	TW	Blanco	Mts	Rollo
740886	----	18	TW	Gris	Mts	Rollo
740884	----	18	TW	Naranja	Mts	Rollo
740846	----	18	TW	Negro	Mts	Rollo
740888	----	18	TW	Rojo	Mts	Rollo
740842	----	18	TW	Verde	Mts	Rollo

CABLE DE COBRE FLEXIBLE AWG



Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
740607	----	8	THHN	Azul	----	Rollo
740605	----	8	THHN	Blanco	----	Rollo
740609	----	8	THHN	Rojo	----	Rollo
740611	----	8	THHN	Verde	----	Rollo
740724	40Amp	10	THHN	Amarillo	----	Rollo
740725	40Amp	10	THHN	Azul	----	Rollo
740721	40Amp	10	THHN	Blanco	----	Rollo
740720	40Amp	10	THHN	Negro	----	Rollo
740722	40Amp	10	THHN	Rojo	----	Rollo
740723	40Amp	10	THHN	Verde	----	Rollo
740792	30Amp	12	THHN	Amarillo	----	Rollo
740768	30Amp	12	THHN	Azul	----	Rollo
740764	30Amp	12	THHN	Rojo	----	Rollo
740750	30Amp	12	THHN	Blanco	----	Rollo
740766	30Amp	12	THHN	Verde	----	Rollo
740744	30Amp	12	THHN	Negro	----	Rollo



Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
740809	25Amp	14	THHN	Amarillo	----	Rollo
740807	25Amp	14	THHN	Azul	----	Rollo
740801	25Amp	14	THHN	Blanco	----	Rollo
740705	25Amp	14	THHN	Negro	----	Rollo
740803	25Amp	14	THHN	Rojo	----	Rollo
740805	25Amp	14	THHN	Verde	----	Rollo

CABLE DE COBRE FLEXIBLE BOBINA




Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
740814	40Amp	10	THHN	Blanco	----	Bobina
740815	40Amp	10	THHN	Negro	----	Bobina
740819	40Amp	10	THHN	Rojo	----	Bobina
740817	40Amp	10	THHN	Verde	----	Bobina
740793	30Amp	12	THHN	Amarillo	----	Bobina
740781	30Amp	12	THHN	Azul	----	Bobina
740847	30Amp	12	THHN	Rojo	----	Bobina
740780	30Amp	12	THHN	Blanco	----	Bobina
740826	30Amp	12	THHN	Verde	----	Bobina
740824	30Amp	12	THHN	Negro	----	Bobina
740828	30Amp	12	TW	Amarillo	----	Bobina
740778	25Amp	14	TW	Rojo	----	Bobina
740808	25Amp	14	TW	Azul	----	Bobina
740799	25Amp	14	THHN	Verde	----	Bobina



Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
740701	25Amp	14	THHN	Amarillo	----	Bobina
740798	25Amp	14	THHN	Blanco	----	Bobina

CABLES SÓLIDO THHN

Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
741038	30Amp	12	THHN	Azul	Mts	Rollo
741030	30Amp	12	THHN	Blanco	Mts	Rollo
741032	30Amp	12	THHN	Negro	Mts	Rollo
741034	30Amp	12	THHN	Rojo	Mts	Rollo
741036	30Amp	12	THHN	Verde	Mts	Rollo
741028	30Amp	12	THHN	Amarillo	Mts	Rollo
701074	25Amp	14	THHN	Amarillo	Mts	Rollo
741072	25Amp	14	THHN	Azul	Mts	Rollo
701076	25Amp	14	THHN	Blanco	Mts	Rollo
741068	25Amp	14	THHN	Negro	Mts	Rollo
741778	25Amp	14	THHN	Verde	Mts	Rollo
741073	25Amp	14	THHN	Celeste	Mts	Rollo
741070	25Amp	14	THHN	Rojo	Mts	Rollo
741075	25Amp	14	THHN	Rosado	Mts	Rollo



Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
741078	----	16	THHN	Negro	Mts	----
701079	----	16	THHN	Blanco	Mts	----

CABLE SÓLIDO TFN

V
600~

KV
0.6 KV



Descripción:

Conductor de cobre para 0.6 kV aislado con policloruro de vinilo (PVC) 90 °C, y chaqueta de poliamida (nylon), resistente a la humedad, calor elevado, aceite y gasolina.

Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
741092	----	18	Conducto Cobre	Amarillo	Mts	12
741093	----	18	Conducto Cobre	Azul	Mts	12
741066	----	18	Conducto Cobre	Negro	Mts	12
741091	----	18	Conducto Cobre	Rojo	Mts	12
741090	----	18	Conducto Cobre	Verde	Mts	12

CABLE PIATTINA

V
300~



Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
741001	30Amp	2x10	SPT	Blanco	----	Bobina
741000	30Amp	2x10	SPT	Blanco	Mts	----
741002	20Amp	2x12	SPT	Blanco	Mts	----
741004	15Amp	2x14	SPT	Blanco	Mts	----
741006	13Amp	2x16	SPT	Blanco	Mts	----
741024	10Amp	2x18	SPT	Blanco	Mts	----
741009	7Amp	2x20	SPT	Blanco	----	Bobina
741008	7Amp	2x20	SPT	Blanco	Mts	----
741010	5Amp	2x22	SPT	Blanco	----	----

EXTENSIÓN DE COLORES

V
125 - 220~



Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
740716	13Amp	2x16	2Mts de largo	Lila	----	12
740650	13Amp	2x16	2Mts de largo	Rojo	----	12
740714	13Amp	2x16	2Mts de largo	Turquesa	----	12
740710	13Amp	2x16	2Mts de largo	Limón	----	12
740712	13Amp	2x16	2Mts de largo	Violeta	----	12
740719	13Amp	2x16	2Mts de largo	Media Noche	----	12

CABLE SÓLIDO TW



Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
741100	----	10	TW	----	Mts	----
741102	30Amp	12	TW	----	Mts	----
741104	25Amp	14	TW	----	Mts	----

CABLE PIATTINA

A Cable de cobre flexible
B Aislamiento PVC 60°



V
300~

Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
741018	20Amp	2x12	SPT	Blanco	----	Bobina
741012	15Amp	2x14	SPT	Blanco	----	Bobina
741016	13Amp	2x16	SPT	Blanco	----	Bobina
741014	10Amp	2x18	SPT	Blanco	----	Bobina

EXTENSIÓN BLANCA



V
125~

Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
740584	13Amp	2x16	3Mts de largo	Blanco	----	12
740586	13Amp	2x16	5Mts de largo	Blanco	----	9
740582	13Amp	2x16	10Mts de largo	Blanco	----	4
740581	13Amp	2x16	15Mts de largo	Blanco	----	4

EXTENSIÓN BANANA



V
125 - 220~

Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
740550	10Amp	2x18	3Mts de largo	Amarillo	----	9
740552	10Amp	2x18	5Mts de largo	Amarillo	----	6
740556	13Amp	2x16	10Mts de largo	Amarillo	----	3
740558	13Amp	2x16	15Mts de largo	Amarillo	----	2


CABLE DE ANTENA PARA TV NORMAL



Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
740252	----	2x20		Blanco	Mts	Bobina

CABLE MULTIPAR STP CATEGORÍA 5E BLINDADO

NEWLINK



Caja de 1000 pies de PVC CMR de 4 pares con certificación STP Cat-5e, color gris

Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741280	9805351	4 Pares	Gris	----	305mts

CABLE PARLANTE



Código	Capac. Corriente	Calibre	Característica	Color	Embj	Caja
740974	----	2x14	----	R/N	Mts	Bobina
740948	----	2x14	----	Transp	Mts	Bobina
740944	----	2x16	----	R/N	Mts	Bobina
740964	----	2x16	----	Transp	Mts	Bobina
740942	----	2x16	----	R/N	Mts	Bobina
740956	----	2x18	----	R/N	Mts	Bobina
740946	----	2x18	----	Transp	Mts	Bobina
740952	----	2x18	----	R/N	Mts	Bobina
740976	----	2x20	----	R/N	Mts	Bobina
740978	----	2x20	----	R/N	Mts	Bobina

CABLE COAXIAL

NEWLINK



Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741270	98RG622	RG6	Negro	----	305mts

CABLE MULTIPAR STP CATEGORÍA 6A BLINDADO

NEWLINK



Cable Cat 6 STP CM 23 AWG gris (1000 pies)

Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741282	9806451	4 Pares	Gris	----	305mts
741222	----	4 Pares	Gris	----	305mts
741218	9807331	4 Pares	Gris	----	305mts

CABLE GEL MULTIPAR UTP PARA EXTERIOR CATEGORÍA 6

NEWLINK



CABLE UTP CAT-6 PARA EXTERIORES CERTIFICADO, 4 pares, RELLENO DE GEL, 1000 pies, color negro

Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741324	9806161	4 Pares	Negro	----	305mts

CABLE GEL MULTIPAR UTP CATEGORÍA 5-E

NEWLINK



Cable UTP Cat-5e para exteriores, certificado, 4 pares, sin gel, protección UV, 305 m, color negro

Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741323	9805361	4 Pares	Negro	Mts	----

CABLE MULTIPAR UTP CATEGORÍA 5-E

NEWLINK



Los productos ANSI/TIA/EIA-568 Categoría 5E permiten utilizar TODAS las aplicaciones que exigen un gran ancho de banda en el escritorio

Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741272	9805742	4 Pares	Azul	----	305mts
741274	9805741	4 Pares	Gris	----	305mts
740864	----	4 Pares	Gris	Mts	----
740845	----	4 Pares	Azul	Mts	----

CABLE MULTIPAR UTP CATEGORÍA 5-E CCTV

NEWLINK



Cable UTP Cat 5e PVC optimizado para CCTV (1000 pies) gris

Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741275	9805641-B	4 Pares	Gris	----	305mts
741273	9805641-B	4 Pares	Gris	----	305mts

CABLE MULTIPAR UTP CATEGORÍA 6

NEWLINK



productos ANSI/TIA/EIA Categorías 6 y 6A aporta margen adicional para aplicaciones futuras.

Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741278	9806742	4 Pares	Azul	----	305mts
741276	9806741	4 Pares	Gris	----	305mts
740838	----	4 Pares	Azul	Mts	----
740898	----	4 Pares	Gris	Mts	----

CABLE MULTIPAR UTP CATEGORÍA 6A

NEWLINK



productos ANSI/TIA/EIA Categorías 6 y 6A aporta margen adicional para aplicaciones futuras.

Código	Cod. Ref.	Característica	Color	Embj	Caja
741340	9807322	4 Pares	Azul	----	305mts
740839	----	4 Pares	Gris	Mts	----
741341	9807661-B	4 Pares	Gris	----	305mts
740841	----	4 Pares	Negro	Mts	----

CATALOGO
2024

veto®



jimenezCORP
COMPAÑÍA FERRETERA

PULSADOR DE TIMBRE SOBREPUESTO

CLICK_

V
125-250~

NOM



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
730206	CLI20051	10Amp	Pulsador timbre	Marfil	Uni	20
730208	CLI20280	10Amp	Pulsador timbre	Negro	Uni	20

TOMACORRIENTE DOBLE SOBREPUESTO AMERICANO

CLICK_

V
125-250~

NOM



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
731655	CLI20297	15Amp	2P+E	Marfil	Uni	10
730202	CLI20105	15Amp	2P+E	Blanco	Uni	10
730205	CLI20112	15Amp	2P+E	Marfil	Uni	10

TOMACORRIENTE MIXTO + INTERRUPTOR UNIVERSAL SOBREPUESTO

CLICK_

V
125-250~

NOM



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
730201	CLI20181	15Amp	Univ 2P + Inter	Blanco	Uni	10

INTERRUPTOR SENCILLO SOBREPUESTO

CLICK_

V
125-250~

NOM



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
731656	CLI20266	10Amp	Sencillo	Negro	Uni	10

INTERRUPTOR DOBLE CON LUZ PILOTO BALANCIN

PLATA_

V
125-250~

NOM



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
702904	PLA36991	10Amp	L/P	Blanco	Uni	20
742905	PLA37035	10Amp	L/P	Marfil	Uni	20

INTERRUPTOR SIMPLE CON LUZ PILOTO BALANCIN

PLATA_

V
125-250~

NOM



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742902	PLA38117	10Amp	L/P	Blanco	Uni	20
742903	PLA37028	10Amp	L/P	Marfil	Uni	20

INTERRUPTOR SENCILLO CON LUZ PILOTO

PLATA_

V
125-250~

NOM



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742919	PLA37998	10Amp	3 Vías - L/P	Blanco	Uni	20
742909	PLA38520	10Amp	Sencillo L/P.	Marfil	Uni	20

INTERRUPTOR SENCILLO CON LUZ PILOTO

PLATA_

V
125-250~

NOM



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742922	PLA35109	10Amp	Sencillo - L/P	Blanco	Uni	20
742920	PLA38100	10Amp	Sencillo - L/P	Marfil	Uni	20

INTERRUPTOR TRIPLE

PLATA_

V
125-250~

NOM



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742906	PLA38148	10Amp	Sencillo - L/P	Blanco	Uni	20
742907	PLA38544	10Amp	Sencillo - L/P	Marfil	Uni	20

TOMACORRIENTE PARA AIRE ACONDICIONADO

PLATA_

V
125-250~

NOM



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742918	PLA35963	6-15Amp	Nema 6-15R	Blanco	Uni	10

TOMACORRIENTE AMERICANO

PLATA_



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742908	PLA38322	15Amp	2P+E	Blanco	Uni	10
742910	PLA38629	15Amp	2P+E	Marfil	Uni	10

TOMACORRIENTE DOBLE TIERRA AISLADA

PLATA_



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742911	PLA90443	16Amp	Polarizado	Naranja	Uni	20

PULSADOR DE TIMBRE

PLATA_



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742900	PLA35420	----	Sencillo	Blanco	Uni	10
742901	PLA35437	----	Sencillo	Marfil	Uni	10

PULSADOR DE TIMBRE

PLATA_



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742913	PLA35406	----	Sencillo	Blanco	Uni	10

TACO INTERRUPTOR

PLATA_



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742915	PLA35161	10Amp	3 Vías	Blanco	Uni	10
742914	PLA35086	10Amp	Sencillo	Marfil	Uni	10

JACK DATOS CAT6

PLATA_



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
731660	PLA35376	----	Cat.6	Blanco	Uni	10

TAPA CUBRE HUECO

PLATA_



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742916	PLA35581	----	----	Blanco	Uni	10

PLACA 3 HUECO

PLATA_



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742811	PLA35543	----	3 Hueco	Blanco	Uni	20
742812	PLA3550	----	3 Hueco	Marfil	Uni	20

PLACA 1 HUECO

PLATA_



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742912	PLA35512	----	1 Hueco	Marfil	Uni	20

PLURA SMART





Convierte tu casa en un lugar inteligente

Tarjeta inteligente

veto **tuya**

Compatible con



INTERRUPTOR SENCILLO

PLURA SMART



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742842	PU60965	10Amp	Wi-Fi	Blanco	Uni	20
742845	PU60972	10Amp	Wi-Fi	Negro	Uni	20

INTERRUPTOR DOBLE

PLURA SMART




V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742843	PU60989	10Amp	Wi-Fi	Blanco	Uni	20
742520	PLU62259	10Amp	3 Vías Wi-Fi	Blanco	Uni	20
742846	PU60989	10Amp	Wi-Fi	Negro	Uni	20

INTERRUPTOR TRIPLE

PLURA SMART



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742844	PU62068	10Amp	Wi-Fi	Blanco	Uni	20
742510	PLU62358	10Amp	3 Vías Wi-Fi	Blanco	Uni	20

MÓDULO INTERRUPTOR

PLURA_

V
125-250~

NOM



Código	Cod. Ref.	Amp.	Medida	Característica	Color	Embj	Caja
742484	PLU60125	16Amp	24mm	Sencillo	Blanco	Uni	10
742487	PLU60132	16Amp	24mm	3 Vías	Blanco	Uni	10
742806	PLU60361	16Amp	24mm	Sencillo	Negro	Uni	10
742809	PLU60378	16Amp	24mm	3 Vías	Negro	Uni	10

MÓDULO INTERRUPTOR

PLURA_

V
125-250~

NOM



Código	Cod. Ref.	Amp.	Medida	Característica	Color	Embj	Caja
742483	PLU60163	36Amp	36mm	Sencillo	Blanco	Uni	10
742486	PLU60170	36Amp	36mm	3 Vías	Blanco	Uni	10
742804	PLU60408	36Amp	36mm	Sencillo	Negro	Uni	10
742808	PLU60415	36Amp	36mm	3 Vías	Negro	Uni	10

MÓDULO INTERRUPTOR

PLURA_

V
125-250~

NOM



Código	Cod. Ref.	Amp.	Medida	Característica	Color	Embj	Caja
742482	PLU60200	16Amp	72mm	Sencillo	Blanco	Uni	10
742485	PLU60217	16Amp	72mm	3 Vías	Blanco	Uni	10
742488	PLU60231	16Amp	72mm	4 Vías	Blanco	Uni	10
742802	PLU60446	16Amp	72mm	Sencillo	Negro	Uni	10
742807	PLU60453	16Amp	72mm	3 Vías	Negro	Uni	10

INTERRUPTOR SENCILLO BALANCIN

PLURA_

V
125-250~

NOM



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742493	PLU60729	16Amp	L/P	Blanco	Uni	20
742791	PLU61801	16Amp	L/P	Negro	Uni	20

INTERRUPTOR DOBLE BALANCIN

PLURA_

V
125-250~

NOM



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742492	PLU60736	16Amp	L/P	Blanco	Uni	20
742792	PLU61818	16Amp	L/P	Negro	Uni	20

INTERRUPTOR TRIPLE

PLURA_

V
125-250~


NOM



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742497	PLU60743	16Amp	L/P	Blanco	Uni	20
742788	PLU61825	16Amp	L/P	Negro	Uni	20

TOMA DOBLE AMERICANO

PLURA_



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Medida	Característica	Color	Embj	Caja
742481	PLU60248	15Amp	72mm	3P+T	Blanco	Uni	10
742810	PLU60484	15Amp	72mm	3P+T	Negro	Uni	10

TOMA DOBLE AMERICANO

PLURA_



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742790	PLU61917	15Amp	Cat.6	Negro	Uni	10

TOMA PARA AIRE ACONDICIONADO

PLURA_



V
250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742789	PLU62044	6-15Amp	Nema 6-15	Negro	Uni	10

MARCO 3 HUECO

PLURA_



NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Medida	Característica	Color	Embj	Caja
742480	PLU60095	----	----	3 Hueco	Blanco	Uni	10
742801	PLU60118	-----	----	3 Hueco	Negro	Uni	10

MARCO 3 HUECO


PLURA_



NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Medida	Característica	Color	Embj	Caja
742800	PLU60040	----	----	Aluminio	Negro	Uni	10
742489	PLU60033	-----	----	3 Aluminio	Silver	Uni	10



PREMIUM SMART_



Tarjeta inteligente

veto® **tuya**®

Compatible con



INTERRUPTOR SENCILLO

PREMIUM SMART_



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742830	PRE29641	15Amp	Wi-Fi	Blanco	Uni	20
742831	PRE29610	15Amp	3 VÍAS Wi-Fi	Blanco	Uni	20

INTERRUPTOR SENCILLO

PREMIUM_




V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742838	PRE16023	15Amp	Sencillo	Blanco	Uni	20
742836	PRE161825	15Amp	3 Vías	Blanco	Uni	20
742837	PRE16146	15Amp	4 Vías	Blanco	Uni	20

INTERRUPTOR DOBLE

PREMIUM_



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742835	PRE16047	15Amp	Doble	Blanco	Uni	20
742864	PRE16108	15Amp	3 Vías	Blanco	Uni	20

INTERRUPTOR DOBLE

PREMIUM_



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742839	PRE16054	15Amp	Triple	Blanco	Uni	20

INTERRUPTOR SENCILLO BALANCIN

PREMIUM_



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742823	PRE30159	15Amp	Sencillo	Negro	Uni	20
742826	PRE30079	15Amp	3 Vías	Negro	Uni	20

INTERRUPTOR DOBLE BALANCIN

PREMIUM_



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742824	PRE30159	15Amp	Doble	Negro	Uni	20
742827	PRE30036	15Amp	3 Vías	Negro	Uni	20

INTERRUPTOR TRIPLE BALANCIN

PREMIUM_



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742828	PRE30111	15Amp	Triple	Negro	Uni	20
742825	PRE30234	15Amp	3 Vías	Negro	Uni	20

TOMACORRIENTE MIXTO + INTERRUPTOR AMERICANO

PREMIUM_

V
125-250~

NOM



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742833	PRE16061	15Amp	2P+E	Blanco	Uni	20
742820	PRE30319	15Amp	2P+E	Negro	Uni	20

TOMACORRIENTE DOBLE

PREMIUM_

V
125-250~

NOM



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742793	PRE16382	15Amp	2P+E	Blanco	Uni	20
742821	PRE30395	15Amp	2P+E	Negro	Uni	20

TOMACORRIENTE DOBLE TIERRA AISLADA

PREMIUM_

V
125-250~

NOM



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742840	PRE28859	15Amp	Polarizado	Naranja	Uni	20

TOMACORRIENTE DOBLE GFCI

PREMIUM_

V
250~

NOM



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742855	PRE30678	20Amp	Polarizado Tuerto	Blanco	Uni	10

TOMACORRIENTE TANDEM PARA AIRE ACONDICIONADO

PREMIUM_

V
250~

NOM



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742822	PRE16849	6-15Amp	Nema 6-15R	Blanco	Uni	10

TOMACORRIENTE TANDEM PATA DE GALLINA

PREMIUM_

V
250~

NOM



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742854	PRE16818	6-50Amp	Nema 10-50R	Blanco	Uni	10

TOMA TV COAXIAL

PREMIUM_



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742832	PRE16337	15Amp	Sencillo	Blanco	Uni	20

JACK TELEFÓNICO SENCILLO

PREMIUM_



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742805	PRE16160	15Amp	RJ14	Blanco	Uni	20

JACK DE DATOS SENCILLO CATEGORÍA 6

PREMIUM_



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742852	PRE30265	15Amp	RJ45	Blanco	Uni	20

PLACA 1 MÓDULO

PREMIUM_



NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742799	PRE16405	----	1 Hueco	Blanco	Uni	20

PLACA 2 MÓDULO

PREMIUM_




NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742715	PRE15293	----	2 Hueco	Plateada	Uni	20
742849	PRE16412	----	2 Hueco	Blanco	Uni	20
742853	PRE30418	----	2 Hueco	Negro	Uni	20

PLACA CIEGA

PREMIUM_



NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742803	PRE16399	----	Con Bastidor	Blanco	Uni	20
742829	PRE30371	----	Con Bastidor	Negro	Uni	20

TAPA EXTERIOR

PREMIUM_



NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742851	PRE16672	----	Exterior	Gris	Uni	20

TACO TOMACORRIENTE AMERICANO

PREMIUM_



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742850	PRE16191	15Amp	2P+E	Blanco	Uni	20

JACK TELEFÓNICO

PREMIUM_



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742797	PRE16153	15Amp	RJ14	Blanco	Uni	20

TACO HDMI

PREMIUM_



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742847	PRE16825	15Amp	HDMI	Blanco	Uni	20

TACO CIEGO

PREMIUM_



NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742848	PRE16443	----	1 Módulo	Blanco	Uni	20

POWER_



BREAKER PARA DUCHA

POWER_



V
250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
731646	POW25018	25Amp	Termomagnético	Blanco	Uni	Uni
731645	POW32030	32Amp	Termomagnético	Blanco	Uni	Uni
731648	POW4004	40Amp	Termomagnético	Blanco	Uni	Uni

BREAKER PARA DUCHA 2 POLO

POWER_



V
250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
731669	POW40028	25Amp	Termomagnético	Blanco	Uni	Uni
731670	POW50027	32Amp	Termomagnético	Blanco	Uni	Uni
731671	POW63027	40Amp	Termomagnético	Blanco	Uni	Uni

INTERRUPTOR SENCILLO

VIVE BASIC_

V
125-250~

NOM



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
731606	VIP12001	10Amp	Sencillo	Blanco	Uni	8
731604	VIP12032	10Amp	3 Vías	Blanco	Uni	8
731615	VIP12087	10Amp	Sencillo	Marfil	Uni	8
731612	VIP12117	10Amp	3 Vías	Marfil	Uni	8
731610	VIP12285	10Amp	Sencillo	Negro	Uni	8
731600	VIP12315	10Amp	3 Vías	Negro	Uni	8

INTERRUPTOR DOBLE

VIVE BASIC_

V
125-250~

NOM



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
731605	VIP12018	10Amp	Doble	Blanco	Uni	8
731603	VIP12049	10Amp	3 Vías	Blanco	Uni	8
731614	VIP12094	10Amp	Doble	Marfil	Uni	8
731609	VIP12124	10Amp	3 Vías	Marfil	Uni	8
731611	VIP12292	10Amp	Doble	Negro	Uni	8
731636	VIP12322	10Amp	3 Vías	Negro	Uni	8

INTERRUPTOR TRIPLE

VIVE BASIC_

V
125-250~

NOM



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
731635	VIP12025	10Amp	Triple	Blanco	Uni	8
731638	VIP12056	10Amp	3 Vías	Blanco	Uni	8
731613	VIP12100	10Amp	Triple	Marfil	Uni	8
731608	VIP12131	10Amp	3 Vías	Marfil	Uni	8
731637	VIP12308	10Amp	Triple	Negro	Uni	8
731639	VIP12339	10Amp	3 Vías	Negro	Uni	8

TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO

VIVE BASIC_

V
125-250~

NOM



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
731601	VIP12070	15Amp	2P+E	Blanco	Uni	8
731641	VIP12155	15Amp	2P+E	Marfil	Uni	8
731642	VIP12278	15Amp	2P+E	Negro	Uni	8

TOMACORRIENTE MIXTO + INTERRUPTOR AMAERICANO

VIVE BASIC_

V
125-250~

NOM




Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
731602	VIP12063	15Amp	2P+E	Blanco	Uni	8
731607	VIP12148	15Amp	2P+E	Marfil	Uni	8
731640	VIP12346	15Amp	2P+E	Negro	Uni	8

TOMACORRIENTE MIXTO + INTERRUPTOR AMAERICANO LUZ PILOTO

VIVE BASIC_

V
125-250~


NOM



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
742815	VIV14845	15Amp	2P+E	Blanco	Uni	8
742816	VIV14852	15Amp	2P+E	Marfil	Uni	8
731664	VIV19420	15Amp	2P+E	Negro	Uni	8

USB + TOMACORRIENTE AMERICANO

VIVE BASIC_



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
731651	VIV14623	15Amp	2P+E+1 Toma USB	Blanco	Uni	8

PULSADOR PARA TIMBRE

VIVE BASIC_



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
731644	VIP12261	10Amp	Sencillo	Blanco	Uni	8

INTERRUPTOR SENCILLO

VIVE_



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
731692	VIV13060	10Amp	Sencillo	Blanco	Uni	8
731668	VIV13237	10Amp	L/P	Marfil	Uni	8

INTERRUPTOR DOBLE

VIVE_



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
731666	VIV13046	10Amp	3 Vías L/P	Blanco	Uni	8
731661	VIV13015	10Amp	L/P	Blanco	Uni	8

INTERRUPTOR TRIPLE

VIVE_



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
731623	VIV14487	10Amp	L/P	Blanco	Uni	8
731694	VIV13114	10Amp	3 Vías	Blanco	Uni	8
731659	VIV19390	10Amp	L/P	Negro	Uni	8
731627	VIV14579	10Amp	L/P	Marfil	Uni	8

INTERRUPTOR SENCILLO BALANCIN

VIVE_



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
731616	VIV14692	10Amp	Sencillo	Blanco	Uni	8
731624	VIV14661	10Amp	3 Vías L/P	Blanco	Uni	8
731667	VIV14753	10Amp	Sencillo	Marfil	Uni	8
731620	VIV14784	10Amp	3 Vías	Marfil	Uni	8
731628	VIV14814	10Amp	3 Vías L/P	Marfil	Uni	8
742819	VIV19376	10Amp	3 Vías L/P	Negro	Uni	8
742818	VIV19376	10Amp	L/P	Negro	Uni	8

INTERRUPTOR DOBLE BALANCIN

VIVE_

V
125-250~

NOM



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
731673	VIV14708	10Amp	Doble	Blanco	Uni	8
731672	VIV14678	10Amp	3 Vías	Blanco	Uni	8
731617	VIV14739	10Amp	3 Vías	Blanco	Uni	8
731663	VIV14470	10Amp	L/P	Blanco	Uni	8
731619	VIV14760	10Amp	Doble	Marfil	Uni	8
731621	VIV14791	10Amp	3 Vías	Marfil	Uni	8
731629	VIV14821	10Amp	3 Vías L/P	Marfil	Uni	8
731626	VIV14562	10Amp	L/P	Marfil	Uni	8
731658	VIV19383	10Amp	L/P	Negro	Uni	8

TOMACORRIENTE MIXTO + INTERRUPTOR AMERICANO

VIVE_

V
125-250~

NOM



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
731665	VIV13121	15Amp	2P+E	Blanco	Uni	8

TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL

VIVE_

V
125-250~

NOM



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
731677	VIV13824	15Amp	2P+E	Blanco	Uni	8

INTERRUPTOR TRIPLE

VIVE_

V
125-250~

NOM



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
731674	VIV14715	10Amp	Triple	Blanco	Uni	8
731618	VIV14746	10Amp	3 Vías	Blanco	Uni	8
731627	VIV14579	10Amp	L/P	Blanco	Uni	8

TOMACORRIENTE DOBLE AMERICANO

VIVE_

V
125-250~

NOM



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
731631	VIV13206	15Amp	2P+T	Blanco	Uni	10
731633	VIV3435	15Amp	2P+T	Marfil	Uni	8
742817	VIV19352	154mp	2P+T	Negro	Uni	8

TOMACORRIENTE DOBLE TIERRA AISLADA

VIVE_

V
125-250~

NOM



Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
731675	VIV14203	15Amp	Polarizado	Naranja	Uni	8

TOMACORRIENTE DOBLE GFCI

VIVE_




V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
721631	VIV14548	15Amp	2P+T	Blanco	Uni	8

TOMACORRIENTE TANDEM PARA AIRE ACONDICIONADO

VIVE_



V
250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
731650	VIV13220	6-15Amp	Nema 6-15R	Blanco	Uni	8
731634	VIV13459	6-15Amp	Nema 6-15R	Marfil	Uni	8

PULSADOR PARA TIMBRE

VIVE_



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
731657	VIV13145	10Amp	Sencillo	Blanco	Uni	8

PULSADOR PARA TIMBRE BALANCIN

VIVE_



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
731625	VIV19185	10Amp	L/P	Blanco	Uni	8

JACK TELEFÓNICO

VIVE_



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
731653	VIV13169	10Amp	RJ14	Blanco	Uni	8

JACK DE DATOS

VIVE_



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
731654	VIV13213	10Amp	RJ45	Blanco	Uni	8

TOMACORRIENTE TV COAXIAL

VIVE_



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
731652	VIV13183	15Amp	Sencillo	Blanco	Uni	8

PLACA CIEGA

VIVE_



NOM

Código	Cod. Ref.	Amp.	Característica	Color	Embj	Caja
731630	VIV13190	----	Con Bastidor	Blanco	Uni	8
731632	VIV13428	----	Con Bastidor	Marfil	Uni	8

ROSETÓN

ACCESORIOS_



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Color	Embj	Caja
750203	ACC43067	100W	E-27	Blanco	Uni	50
750204	ACC43074	100W	E-27	Marfil	Uni	50

BOQUILLA POLICARBONATO

ACCESORIOS_



V
125-250~

NOM

Código	Cod. Ref.	Potencia	Característica	Color	Embj	Caja
750201	ACC43135	200W	E-27	Blanco	Uni	50

CATALOGO
2024

TUBERIA PVC ACCESORIOS



CODO SANITARIO 45°



Código	Medida	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
800406	2"	50mm	PVC	45°	Blanco	Uni	150
800410	3"	75mm	PVC	45°	Blanco	Uni	50
800400	4"	110mm	PVC	45°	Blanco	Uni	25

CODO SANITARIO 45°



Código	Medida	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
801152	2"	50mm	PVC	45°	Beige	Uni	150
801168	3"	75mm	PVC	45°	Beige	Uni	50
801170	4"	110mm	PVC	45°	Beige	Uni	25
801250	6"	160mm	PVC	45°	Beige	Uni	25

CODO SANITARIO 45°



Código	Medida	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
900916	2"	50mm	PVC	45°	Blanco	Uni	150
900919	4"	110mm	PVC	45°	Blanco	Uni	25

CODO SANITARIO 90°



Código	Medida	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
800408	2"	50mm	PVC	90°	Blanco	Uni	120
800412	3"	75mm	PVC	90°	Blanco	Uni	20
800404	4"	110mm	PVC	90°	Blanco	Uni	20

CODO SANITARIO 90°



Código	Medida	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
801182	2"	50mm	PVC	90°	Blanco	Uni	120
801142	3"	75mm	PVC	90°	Blanco	Uni	50
801172	4"	110mm	PVC	90°	Blanco	Uni	20
801252	6"	160mm	PVC	90°	Blanco	Uni	20

CODO SANITARIO 90°



Código	Medida	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
900917	2"	50mm	PVC	90°	Blanco	Uni	150
900918	3"	75mm	PVC	90°	Blanco	Uni	25

CODO SANITARIO CON RAMAL



Código	Medida	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
800402	4"	110mm	PVC	50°	Blanco	Uni	15

CODO SANITARIO CON RAMAL



Código	Medida	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
801148	4"	110mm	PVC	50°	Blanco	Uni	15

REDUCTOR SANITARIO



Código	Medida	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
801904	3"	75mm	PVC	50°	Blanco	Uni	90
801900	4"	110mm	PVC	50°	Blanco	Uni	20
801902	4"	110mm	PVC	75°	Blanco	Uni	15

REDUCTOR SANITARIO



Código	Medida	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
801257	3"	75mm	PVC	50°	Beige	Uni	90
801112	4"	110mm	PVC	50°	Beige	Uni	20
801906	4"	110mm	PVC	75°	Beige	Uni	15

TE SANITARIO



Código	Medida	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
800504	2"	50mm	PVC	----	Blanco	Uni	80
800506	3"	75mm	PVC	----	Blanco	Uni	15
800502	4"	110mm	PVC	----	Blanco	Uni	15

TE SANITARIO



Código	Medida	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
801136	2"	50mm	PVC	----	Beige	Uni	80
801120	3"	75mm	PVC	----	Beige	Uni	15
801150	4"	110mm	PVC	----	Beige	Uni	15

TE SANITARIO



Código	Medida	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
900935	2"	50mm	PVC	----	Blanco	Uni	150

TE REDUCTOR SANITARIO



Código	Medida	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
800500	4"	110mm	PVC	50°	Blanco	Uni	20

YE REDUCTOR SANITARIO



Código	Medida	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
801200	4"	110mm	PVC	50°	Blanco	Uni	20

YE REDUCTOR SANITARIO



Código	Medida	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
801238	3"	75mm	PVC	----	Beige	Uni	30
801144	4"	110mm	PVC	----	Beige	Uni	10
801239	6"	160mm	PVC	----	Beige	Uni	10

YE REDUCTOR DESAGUE



Código	Medida	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
702660	4"	110mm	PVC	50°	Blanco	Uni	20

YE REDUCTOR SANITARIO



Código	Medida	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
900928	4"	110mm	PVC	50°	Blanco	Uni	20

YE SANITARIO

Boplast



Código	Medida	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
801204	2"	50mm		----	Blanco	Uni	80
801206	3"	75mm		----	Blanco	Uni	30
801202	4"	110mm		----	Blanco	Uni	10

YE DESAGUE

PLASTIGAMA



Código	Medida	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
801116	2"	50mm		----	Beige	Uni	80
801146	3"	75mm		----	Beige	Uni	30
702658	4"	110mm		----	Beige	Uni	10
801254	6"	160mm		----	Beige	Uni	10

YE SANITARIO

TUBOS
PACÍFICO



Código	Medida	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
900925	2"	50mm	PVC	----	Blanco	Uni	80
900929	3"	75mm	PVC	----	Blanco	Uni	30
900926	4"	110mm	PVC	----	Blanco	Uni	10

UNIÓN SANITARIA

PLASTIGAMA



Código	Medida	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
801138	2"	50mm	PVC	----	Blanco	Uni	80
801140	3"	75mm	PVC	----	Blanco	Uni	30
801126	4"	110mm	PVC	----	Blanco	Uni	10

TAPÓN HEMBRA DESAGUE

PLASTIGAMA



Código	Medida	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
801122	----	50mm	PVC	2"	Beige	Uni	30
801130	----	75mm	PVC	3"	Beige	Uni	20
801198	----	110mm	PVC	4"	Beige	Uni	10
801114	----	116mm	PVC	6"	Beige	Uni	10

TAPÓN MACHO DESAGUE

PLASTIGAMA



Código	Medida	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
801124	----	50mm	PVC	2"	Beige	Uni	30
801128	----	75mm	PVC	3"	Beige	Uni	20
801190	----	110mm	PVC	4"	Beige	Uni	10

REJILLA DESAGUE

PLASTIGAMA



Código	Medida	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
801184	2"	50mm	PVC	----	Beige	Uni	80
801118	3"	75mm	PVC	----	Beige	Uni	15
801174	4"	110mm	PVC	----	Beige	Uni	15

TUBO DESAGUE

PLASTIGAMA



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
801110	3Mts	50mm	PVC	2"	Beige	Uni	5
702418	3Mts	75mm	PVC	3"	Beige	Uni	5
801186	3Mts	110mm	PVC	4"	Beige	Uni	3
802400	3Mts	160mm	PVC	6"	Beige	Uni	3
802402	3Mts	20mm	PVC	8"	Beige	Uni	3

TUBO VENTILACIÓN

PLASTIGAMA



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
801162	3Mts	50mm	PVC	2"	Gris	Uni	5
801164	3Mts	75mm	PVC	3"	Gris	Uni	5
801166	3Mts	110mm	PVC	4"	Gris	Uni	3

TUBO DESAGUE

Boplast



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
800700	3Mts	50mm	PVC	2"	Blanco	Uni	5
801102	3Mts	75mm	PVC	3"	Blanco	Uni	5
800704	3Mts	110mm	PVC	4"	Blanco	Uni	3
800706	3Mts	160mm	PVC	6"	Blanco	Uni	3
800708	3Mts	200mm	PVC	8"	Blanco	Uni	3

TUBO VENTILACIÓN

Boplast



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
801100	3Mts	50mm	PVC	2"	Blanco	Uni	5
800702	3Mts	75mm	PVC	3"	Blanco	Uni	5
801104	3Mts	110mm	PVC	4"	Blanco	Uni	3
801106	3Mts	160mm	PVC	6"	Blanco	Uni	3

TUBO VENTILACIÓN

TUBOS
PACÍFICO



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
900900	3Mts	50mm	PVC	2"	Beige	Uni	5
900907	3Mts	75mm	PVC	3"	Beige	Uni	5
900901	3Mts	110mm	PVC	4"	Beige	Uni	3
900902	3Mts	160mm	PVC	6"	Beige	Uni	3

TUBO CONDUIT



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
800604	3Mts	3/4"	PVC	----	Blanco	4	25
800602	3Mts	1/2"	PVC	----	Blanco	4	25
800600	3Mts	1"	PVC	----	Blanco	4	25

TUBO CONDUIT PESADO



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
800608	3Mts	40mm	PVC	----	Blanco	Uni	10

CODO CONDUIT PVC



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
801228	----	1/2"	Beige	Uni	100

TUBO CONDUIT



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
900906	3Mts	3/4"	PVC	----	Blanco	4	25
900903	3Mts	1/2"	PVC	----	Blanco	4	25
900905	3Mts	1"	PVC	----	Blanco	4	25

TUBO CONDUIT PESADO



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
702404	3Mts	3/4"	PVC	----	Beige	4	25
702402	3Mts	1/2"	PVC	----	Beige	4	25
702416	3Mts	1"	PVC	----	Beige	4	25

CODO CONDUIT PVC



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
703502	PVC	3/4"	Beige	Uni	400
703504	PVC	1/2"	Beige	Uni	700
703506	PVC	1"	Beige	Uni	600

CODO RADIO LARGO PVC




Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
703552	2"	50mm	Gris	Uni	50
703556	3"	75mm	Gris	Uni	5
703558	4"	110mm	Gris	Uni	5

CODO RADIO LARGO PVC



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
703550	1.5"	40mm	Beige	Uni	100

TUBO ROSCABLE



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
800906	6Mts	1/2"	PVC	----	Gris	Uni	25
800910	6Mts	3/4"	PVC	----	Gris	Uni	25
800904	6Mts	1"	PVC	----	Gris	Uni	20
800902	6Mts	1 1/4"	PVC	----	Gris	Uni	5
800900	6Mts	1 1/2"	PVC	----	Gris	Uni	5
800908	6Mts	2"	PVC	----	Gris	Uni	5

TUBO ROSCABLE



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
801224	6Mts	1/2"	PVC	----	Café	Uni	10
801158	6Mts	3/4"	PVC	----	Café	Uni	10
801160	6Mts	1"	PVC	----	Café	Uni	10
801156	6Mts	1 1/4"	PVC	----	Café	Uni	5
702622	6Mts	2"	PVC	----	Café	Uni	5

TUBO ROSCABLE



Código	Medida	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
900910	6Mts	1/2"	PVC	----	Gris	Uni	25

TUBO PROPILENO



Código	Medida	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
800912	6Mts	1/2"	Polipropileno	----	Gris	Uni	25

TUBO PROPILENO

PLASTIGAMA



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
702413	6Mts	1/2"	Polipropileno	----	Café	Uni	10
702682	6Mts	1"	Polipropileno	----	Café	Uni	10

CODO ROSCABLE PP

PLASTIGAMA



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
702406	----	1/2"	PP	----	Café	Uni	25
702408	----	3/4"	PP	----	Café	Uni	25
702684	----	1"	PP	----	Café	Uni	25

CODO ROSCABLE PP

PLASTIGAMA



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
702405	----	1"	PP	45°	Café	Uni	25

CODO ROSCABLE PP

PLASTIGAMA



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
702407	----	1"	PP	90°	Café	Uni	25

CODO RR ROSCABLE PP

PLASTIGAMA



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
702411	----	1/2"	PP	45°	Café	Uni	25

NEPLO PERIDIDO

PLASTIGAMA



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
801196	----	1/2"	PP	----	Café	Uni	25
801194	----	3/4"	PP	----	Café	Uni	25
703430	----	1"	PP	----	Café	Uni	25

NEPLO PERIDIDO

PLASTIGAMA



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
702694	6cm	1/2"	PP	----	Café	Uni	25
702696	10cm	3/4"	PP	----	Café	Uni	25

TE ROSCABLE

PLASTIGAMA



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
702480	----	1/2"	PP	----	Café	Uni	20
702482	----	3/4"	PP	----	Café	Uni	25
702652	----	1"	PP	----	Café	Uni	10
702606	----	2"	PP	----	Café	Uni	10

UNIÓN ROSCABLE

PLASTIGAMA



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
702484	----	1/2"	PP	----	Café	Uni	25
702486	----	3/4"	PP	----	Café	Uni	10
702626	----	1"	PP	----	Café	Uni	10
702628	----	1 1/4"	PP	----	Café	Uni	10
702624	----	2"	PP	----	Café	Uni	10

NUDO ROSCABLE

PLASTIGAMA



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
801226	----	1/2"	PP	----	Café	Uni	25
703432	----	3/4"	PP	----	Café	Uni	25
801192	----	1"	PP	----	Café	Uni	25

TE REDUCTORA ROSCABLE

PLASTIGAMA



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
702692	----	3/4"	PP	1/2"	Café	Uni	25
702604	----	1"	PP	1/2"	Café	Uni	25
702602	----	1 1/4"	PP	3/4"	Café	Uni	25

UNIÓN REDUCTORA ROSCABLE

PLASTIGAMA



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
702666	----	3/4"	PP	1/2"	Café	Uni	25
702682	----	1"	PP	1/2"	Café	Uni	25

TAPÓN HEMBRA ROSCABLE

PLASTIGAMA



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
702670	----	1/2"	PP	2"	Café	Uni	30
702672	----	3/4"	PP	3"	Café	Uni	20
702674	----	1"	PP	4"	Café	Uni	10
702656	----	1 1/4"	PP	---	Café	Uni	10

TAPÓN MACHO ROSCABLE

PLASTIGAMA



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
702676	----	1/2"	PP	----	Café	Uni	30
702678	----	3/4"	PP	----	Café	Uni	20
702680	----	1"	PP	----	Café	Uni	10

CONECTOR PVC

PLASTIGAMA



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
703674	----	3/4"	PVC	----	Blanco	Uni	Uni
703670	----	1/2"	PVC	----	Blanco	Uni	Uni

CONECTOR PVC



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
703732	----	3/4"	PVC	----	Blanco	Uni	Uni
703730	----	1/2"	PVC	----	Blanco	Uni	Uni

BUSHING



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
800210	----	1 1/2"	PVC	---	Blanco	Uni	25

SIFÓN CON REGISTRO



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
802080	----	50x90	----	----	Beige	Uni	50

SIFÓN SIN REGISTRO



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
802100	----	50x90	----	----	Beige	Uni	50

SIFÓN ACORDEÓN



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
802090	----	1 1/2"	P/Fregadero	---	Blanco	Uni	5
802092	----	1 1/4"	P/Lavamanos	----	Blanco	Uni	5

DUCHA LORENZETTI

LORENZETTI



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
801414	----	----	S/Manguera	----	Blanco	Uni	10
801408	----	----	S/Manguera	----	Beige	Uni	10
801410	----	----	C/Manguera	----	Blanco	Uni	10

SIFÓN ACORDEÓN PVC



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
802060	----	1 1/2"	P/Fregadero	----	Blanco	Uni	5
802062	----	1 1/4"	P/Lavamanos	----	Blanco	Uni	5

SERPENTIN PVC



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
802040	40cm	1/2x1/2"	PVC	----	Blanco	Uni	50
802044	40cm	1/2x5/8"	PVC	----	Blanco	Uni	50

RESISTENCIA PARA DUCHA

LORENZETTI



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
802010	----	----	----	----	----	Uni	12

BRAZO PARA DUCHA PLÁSTICO



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
801302	----	-----		----	Blanco	Uni	12

HERRAJE PARA TANQUE



Código	Longitud	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
801700	----	----	Inodoro	----	Blanco	Uni	12

CAJA OCTAGONAL PVC



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702280	PVC	----	Blanco	Uni	480

CAJA OCTAGONAL PVC



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702466	PVC	----	Blanco	Uni	120

TAPA OCTAGONAL PVC



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
703412	PVC	----	Blanco	Uni	480

CAJA PVC



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702468	PVC	4x4"	Blanco	Uni	10

TAPA OCTAGONAL PVC

PLASTIGAMA



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702462	PVC	4x4"	Blanco	Uni	120

CAJA RECTÁNGULAR PVC



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702490	PVC	----	Blanco	Uni	500

CAJA RECTÁNGULAR PVC

PLASTIGAMA



Código	Característica	Medida	Color	Embj	Caja
702460	PVC	----	Blanco	Uni	120

TUBO FLEX (ANILLADO)



Código	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
802254	1/2"	Carrujada	----	Negro	----	100Mts
802252	3/4"	Carrujada	----	Negro	----	100Mts
802250	3/8"	Carrujada	----	Negro	----	100Mts
802256	1"	Carrujada	----	Negro	----	50Mts
802258	1 1/4"	Carrujada	----	Negro	----	25Mts

TUBO FLEX (ANILLADO)



Código	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
802204	1/2"		----	Crema	----	100Mts
802202	3/4"		----	Cema	----	100Mts
802200	3/8"		----	Crema	----	100Mts
802206	1"		----	Crema	----	50Mts
802208	1 1/4"		----	Crema	----	25Mts

CATALOGO
2024

TUBERIA TERMOFUSIÓN



CODO 90° K20

PLASTIGAMA



Bajo Pedido

Código	Medida	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
802438	----	20mm	Fusión - Polimex	90°	Azúl	Uni	25
802440	----	25mm	Fusión - Polimex	90°	Azúl	Uni	25
804042	----	63mm	Fusión - Polimex	90°	Azúl	Uni	25

CODO 90° K23 (HEMBRA)

PLASTIGAMA



Bajo Pedido

Código	Medida	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
802434	1/2"	20mm	Fusión - Polimex	90°	Azúl	Uni	25
802436	1"	32mm	Fusión - Polimex	90°	Azúl	Uni	25

REDUCTOR K35

PLASTIGAMA



Bajo Pedido

Código	Medida	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
802440	----	32X20mm	Fusión - Polimex	----	Azúl	Uni	25

CODO 90° K20

PLASTIGAMA



Bajo Pedido

Código	Medida	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
802446	----	20mm	Fusión - Polimex	----	Azúl	Uni	25
802448	----	25mm	Fusión - Polimex	----	Azúl	Uni	25
802450	----	32mm	Fusión - Polimex	----	Azúl	Uni	25

TEE REDUCTOR K35

PLASTIGAMA




Bajo Pedido

Código	Medida	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
802452	----	63X32mm	Fusión - Polimex	----	Azúl	Uni	25

TUBO TERMOFUSIÓN

PLASTIGAMA



Bajo Pedido

Código	Medida	Diámetro	Característica	Ángulo	Color	Embj	Caja
802404	6Mts	20mm	Fusión - Polimex	----	Azúl	Uni	25
802406	6Mts	25mm	Fusión - Polimex	----	Azúl	Uni	25
802408	6Mts	32mm	Fusión - Polimex	----	Azúl	Uni	25
802410	6Mts	63mm	Fusión - Polimex	----	Azúl	Uni	25

CATALOGO
2024

ILUMINACIÓN
SOLAR - EMERGENCIA





REFLECTOR SOLAR

LEDVANCE

IK
08

IP
66

HASTA
50.000
HORAS



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Medida (mm)	Caja Master
680206	7022215	16W	6500k	3000lm	340x275x435	Uni
661612	7022218	21W	6500k	4500lm	410x295x440	Uni
661014	7021859	24W	6500k	4000lm	410x295x440	Uni

STREETLIGHT

LEDVANCE

HASTA
25.000
HORAS



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Medida (mm)	Caja Master
680206	7018173	45W	4000k	8595lm	1149x433x205	Uni
650203	7018174	60W	4000k	11100lm	1437x433x205	Uni
680202	7018175	60W	5000k	11100lm	1437x433x205	Uni

SKY SOLAR STREETLIGHT

LEDVANCE

IK
05/03

IP
65

HASTA
20.000
HORAS



NO INCLUYE BRAZO

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Medida (mm)	Caja Master
661014	7021859	24W	6500k	4000lm	685x360x390	Uni

STREETLIGHT G-2

LEDVANCE

IP
66

HASTA
25.000
HORAS



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Medida (mm)	Caja Master
680707	7020478	100W	4000k	18500lm	455x170x53	Uni

APLIQUE SOLAR FLOODLIGHT



 LEDVANCE



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color Chasis	Flujo Luminoso	Medida (mm)	Caja Master
680303	7019541	4W	865	500Lm	----	Uni 6
680304	7019544	8W	865	850Lm	----	Uni 6

APLIQUE SOLAR FLOODLIGHT



 LEDVANCE



Código	Cod. Ref.	Potencia	Color Chasis	Flujo Luminoso	Medida (mm)	Caja Master
680305	7019546	5W	865	500Lm	----	Uni 6

LÁMPARA DE EMERGENCIA



 LEDVANCE

V
120-277~

La batería interna tiene una duración de 90 minutos después de no tener corriente eléctrica.


Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones Largo (cm)	Caja Master
661211	7017926	----	765	270lm	30	Uni 12
661042	7012813	----	765	270lm	40	Uni 12

FOCO LED DE EMERGENCIA



 LEDVANCE

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones AxByC (mm)	Caja Master
742569	7019942	7.5W	865	850lm	120x60	Uni 12
702565	7019941	7.5W	830	850lm	120x60	Uni 12




americanlite.

REFLECTOR SOLAR LED



- Luminaria profesional para exteriores con tecnología solar
- Resistente al polvo y agua.
- No requiere instalación eléctrica externa

Reflector	Panel	Medida AxBxC
60W	24W	350x350x17mm
100W	35W	520x350x17mm
200W	40W	580x350x17mm



Código	Código Ref.	Potencia	Panel Solar	Flujo Luminoso	Coloz de luz	Horas de trabajo	Tiempo de Carga	Medida AxBxC	Embaj.	Caja Master
640247	AL5747715A	60W	24W	630lm	6500k	10h	4h	260x220x68mm	Uni	6
640245	AL57477735A	100W	35W	1100lm	6500k	10h	4h	310x260x80mm	Uni	6
640243	AL5747745A	200W	40W	6110lm	6500k	10h	4h	345x282x78mm	Uni	4

LETRERO DE SALIDA VERDE

americanlite.



La batería interna tiene una duración de 90 minutos después de no tener corriente eléctrica.

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones Largo (cm)	Caja Master
641289	AEZR-XTEU-2WEMS	----	----	210lm	----	Uni 12

LETRERO DE SALIDA ACRILICO

americanlite.



La batería interna tiene una duración de 90 minutos después de no tener corriente eléctrica.

Código	Cod. Ref.	Potencia	Color De Luz	Flujo Luminoso	Dimensiones Largo (cm)	Caja Master
641293	AELSU-1GCEM	----	----	210lm	----	Uni 12



- Luminaria profesional con tecnología solar
- Resistente al polvo y agua.
- No requiere instalación eléctrica externa




TUBO
45x2" ancho

Código	Código Ref.	Potencia	Panel Solar	Flujo Luminoso	Coloz de luz	Horas de trabajo	Tiempo de Carga	Medida AxBxC	Embaj.	Caja Master
680101	AL574409	90W	12W	1400lm	6500k	8h	12h	597x195x50mm	Uni	5

SKY SOLSTICE



- Posee batería de LiFePO4
- Panel de silicio Monocristalino de alta eficiencia de 6V 20W.
- Posee control remoto y varias funciones de encendido automático



TUBO
60 a 62 mm

Código	Código Ref.	Potencia	Panel Solar	Flujo Luminoso	Coloz de luz	Horas de trabajo	Tiempo de Carga	Medida AxBxC	Embaj.	Caja Master
680109	AL770003	20W	12W	3000lm	6500k	12h	4-5h	550x225x87mm	Uni	5

LÁMPARA DE EMERGENCIA LED PARA EMPOTRAR



Código	Cod. Ref.	Flujo Lumisoso	Característica	Embaj	Mater Caja
641273	25684	100lm	12 Led	Uni	50

Innovación calidad y rendimiento se unen para
brindarte una experiencia única en cada dispositivo.
¡Convierte tus sueños en realidad con nosotros !

¡OFERTAS!
En Productos de
Iluminación

CATALOGO 2024

Soluciones innovadoras
Productos de tecnología



Última tecnología
e innovación



Productos
de calidad



Sostenibilidad
y medio ambiente