



OTRAS MARCAS

EL AUDIO ES SUBJETIVO



DYNAUDIO

Sonus faber
ARTISAN OF SOUND

BRISTON

KEF

Bowers & Wilkins

epi
made in usa

rose

JBL
HARMAN

M
MAGICO

ProAc
perfectly natural

QUAD

PLINIUS



CONFIDENCE 30

FloorStanding Speakers



Tweeter

Esotar3 Domo Blando 1.1"

MidWoofers

MSP 6"

Woofer.

2 x MSP 7"

Medidas

364 x 1382 x 424 mm | 44,2 kg

Specs

38 Hz – 22kHz | 88 dB | 350Watts | 4 Ω

Sonus faber


ARTISAN OF SOUND



Home

SERAFINO TRADITION

FloorStanding Speakers



Tweeter

Domo de seda de 28 mm

MidWoofers

MSP 6"

Woofer

2 x ULS 7"

Medidas

396 x 1091 x 485 mm | 52 kg

Specs

30 Hz – 35kHz | 90 dB | 350Watts | 4 Ω



805 D4

Bookshelf Speakers



Tweeter

Diamond 1"

MidWoofer

Continuum 6.5"

Medidas

240 x 440 x 373 mm | 15,55 kg

Specs

34 Hz – 35kHz | 90 dB | 120Watts | 8 Ω



804 D4

FloorStanding Speakers

A Pedido



Tweeter

Diamond 1"

Midwoofer

Continuum 5"

Woofers

Aerofoil 2x 6.5"

Impedancia nominal

8 ohms

Respuesta de frecuencias

24kHz – 28kHz

Sensibilidad (2,83V @1m)

89dB

Amp. Recomendado


50 a 200Watts

Ancho x Alto x Prof

306 x 1071 x 391 mm

Peso

37 kg



803 D4

FloorStanding Speakers

Sin Stock



Tweeter	Diamond 1"
MidWoofers	Continuum 5"
Woofers	2 x Aerofoil 7"
Medidas	357 x 1165 x 511 mm 62 kg
Specs	19 Hz – 38kHz 90 dB 500Watts 8 Ω



802 D4

FloorStanding Speakers

USD 35.000



Tweeter

Diamond 1"

MidWoofers

Continuum 6"

Woofer

2 x Aerofoil 8"

Medidas

413 x 1218 x 602 mm | 88 kg

Specs

17 Hz – 28kHz | 90 dB | 500Watts | 8 Ω



801 D4

FloorStanding Speakers

A Pedido



Tweeter

Diamond 1"

Midwoofer

Continuum 6"

Woofer

Aerofoil 2x 10"

Impedancia nominal

8 ohms

Respuesta de frecuencias

15Hz – 35kHz

Sensibilidad (2,83V @1m)

90dB

Amp. Recomendado

50 a 1000Watts

Ancho x Alto x Prof

451 x 1221 x 602 mm

Peso

100,6 kg



801 D4 Signature

FloorStanding Speakers

A Pedido



Tweeter

Diamond 1"

Midwoofer

Continuum 6"

Woofers

Aerofoil 2x 10"

Impedancia nominal

8 ohms

Respuesta de frecuencias

15Hz – 35kHz

Sensibilidad (2,83V @1m)

90dB

Amp. Recomendado

50 a 1000Watts

Ancho x Alto x Prof

451 x 1221 x 602 mm

Peso

100,6 kg



NAUTILUS

FloorStanding Speakers

A Pedido



Tweeter

2x Al 1"

MidHIGH

Domo Al 2"

MidLOW

Sandwich Al 4"

Woofer

Cono Al 12"

Impedancia nominal

8 ohms

Respuesta de frecuencias

10Hz – 25kHz

Crossover

Activo

Amp. Recomendado

100 a 300Watts

Ancho x Alto x Prof

430 x 1210 x 1105 mm

Peso

86,5 kg

Bowers & Wilkins



Formation DUO

Active Speakers



Respuesta de frecuencias

25Hz – 33kHz

Conexión a Internet

RJ45 / Wi-Fi

Características

Apple® AirPlay 2® technology

Spotify® Connect

Room Ready

Bluetooth In

Digital Signal Processing (DSP)

Digital Amplifier

Dynamic EQ

Voltaje

100 V - 240 V / 50,60 Hz

Potencia de los Amps.

250W por bafle

Tweeter

"S700" 1"

Midwoofer Continuum

"S800" 6.5"

Ancho x Alto x Prof

197 x 395 x 305 mm

Peso

10,6 kg



QUAD



Z-4

Floorstanding Speakers



Resp. de frecuencias

47 Hz – 20kHz

Sensibilidad

90dB

Amp. Recomendado

60 a 250Watts

Impedancia nominal

4 ohms

Tweeter

Cinta 90x12mm

Medio

6" Fibra de Vidrio

Woofers

3x 6.5" Fibra de Vidrio

Alto x Ancho x Prof

1175 x 267 x 340 mm

Peso

36,7 kg

QUAD



Z-3

Floorstanding Speakers



Resp. de frecuencias

50 Hz – 20kHz

Sensibilidad

89dB

Amp. Recomendado

60 a 250Watts

Impedancia nominal

6 ohms

Tweeter

Cinta 90x12mm

Medio

6" Fibra de Vidrio

Woofers

2x 7" Fibra de Vidrio

Alto x Ancho x Prof

965 x 267 x 340 mm

Peso

26,7 kg

QUAD



Z-2

Bookshelf Speakers



Resp. de frecuencias

50 Hz – 20kHz

Sensibilidad

84dB

Amp. Recomendado

40 a 200Watts

Impedancia nominal

8 ohms

Tweeter

Cinta 90x12mm

MidWoofer

7" Fibra de Vidrio

Alto x Ancho x Prof

421 x 243 x 329 mm

Peso

9 kg

QUAD



VENA II Play

Amp. Integrado Network Player



Potencia de salida

2x 45W 8Ω / 65W 4Ω
RMS

Respuesta de frecuencia

20 Hz a 20 kHz

DAC

ESS Sabre32
ES9018K2M
24bit/192kHz

Network Player NPM

Relación señal ruido

108dB

Entradas y Salidas

RCA/USB/ WiFi/ Ethernet/
HD Bluetooth aptX™ HD
24Bit

Dimensiones (AxAxP)

301 x 95 x 313 mm

Peso

6,1 kg

QUAD



ARTERA SOLUS PLAY

Amp. Integrado/ CD Player/ Network Player



Potencia de salida

2x 75W 8Ω

Respuesta de frecuencia

20 Hz a 20 kHz

DAC

ESS Sabre32 ES9018

32bit/192kHz

Network Player NPM

Tidal/Qobuz/Spotify

CD Player

CD-CDR

Relación señal ruido

110dB

Entradas y Salidas

RCA/USB/ WiFi/ Ethernet/

HD Bluetooth aptX™ HD

24Bit

Dimensiones (AxAxP)

320 x 320 x 105 mm

Peso

11,5 kg

QUAD



ARTERA STEREO

AMPLIFICADOR DE POTENCIA ESTÉREO



Potencia de salida

2x 140W 8Ω

Respuesta de frecuencia

20 Hz a 20 kHz

Distorsión

<0.003% (100W, 1kHz)

Sensibilidad Entrada

980mV(RCA line in)

Relación señal ruido

115dB

Entradas y Salidas

RCA/XLR

Dimensiones (AxAxP)

320 x 158 x 338 mm

Peso

15 kg



L100 CLASSIC

Standmount Speakers



Tweeter

Cúpula de Titanio 1"

MidWoofers

Pulpa 5"

Woofer

Cono blanco 12"

Medidas

390 x 636 x 371 mm | 26,7 kg


Specs

40 Hz – 40kHz | 90 dB | 200Watts | 4 Ω



4305P

Active Speakers



Conexión a Internet

RJ45 / Wi-Fi

Streaming

"Hi-Res" 24 bits/192 kHz

Amplificadores Internos

300W "D" System Power
(25W HF + 125W LF) c/u

Voltaje

100 V - 240 V / 50,60 Hz

Tweeter Teonex 25 mm

Midwoofer 5"

Ancho x Alto x Prof

210x336x223mm

Peso

6,6 kg c/u

KEF



LS50 META

Standmount Speakers



LS50 Meta

Respuesta de frecuencias

79Hz – 28kHz

Sensibilidad

85dB

Impedancia

8 Ohms

Amplificador Recomendado

40 - 100W

Tweeter "Uni-Q" 1"

Midwoofer 5.25"

Dimensiones

302 (Alto) x 200 (Ancho)

x 280,5 mm (Prof)

Peso

7,8 Kg

KEF



LSX 2

Active Speakers



Respuesta de frecuencias

49Hz – 47kHz

Servicios

RJ45 / Wi-Fi

Spotify Connect, Tidal
Connect

Amazon Music, Qobuz,
Deezer

QQ Music a través de Qplay

Estaciones de radio por
Internet

Podcasts

Amplificadores internos

LF: 70W HF: 30W

Voltaje

100 V - 240 V / 50,60 Hz

Tweeter

Uni-Q 0.75"

Midwoofer

Al/Mg 4.5"

Ancho x Alto x Prof

155 x 240 x 180 mm

Peso

7,2 kg





Signature DS

BeltDrive Turntable

Piano Black
Rosewood



Chasis

Doble MDF envuelto en vinilo con amortig. de acero

Brazo

JMW-10-3D Tonearm

Plato

Aluminio Mecanizado
12" 9kg

Cableado Interno

Tejido de cobre VPI

Motor

220v 50hz 300 RPM

Base

Pies de aislamiento 40-HW mejorados

Clamp

Acero inoxidable/Delrin (Signature)

Peso

21kg



Prime 21

BeltDrive Turntable



Chasis

MDF enchapado en Vinilo
con Placa de acero

Brazo

Cardánico 3D de 10"

Plato

Aluminio Mecanizado

Motor

220v 50hz 300 RPM

Base

Pies de aislamiento 40-HW
mejorados

Clamp

Atornillable de acero
inoxidable/Delrin

Peso

21kg



Scout 21

BeltDrive Turntable



Chasis

MDF envuelto en vinilo con
Placa de Acero

Brazo

JMW 9 3Uni Pivot

Plato

Aluminio Mecanizado

Motor

220v 50hz 300 RPM

Base

Pies de aislamiento 40-HW
mejorados

Clamp

Atornillable de acero
inoxidable/Delrin

Peso

14,5kg



Player

Bandeja con Phono Stage



Pre de phono

MM incorporado

Chasis

MDF y vinilo

Brazo

Player Tonearm

Plato

Aluminio maquinado 3,6kg

Auriculares

Salida integrada con control de volumen

Motor

220v 50hz 300 RPM

Version

Limitada Cuero Alcántara


Peso

7kg



Hiato

Amplificador Integrado



Potencia de salida

300W 8 ohms/450W 4 ohms

Respuesta de frecuencia

20 Hz a 20 kHz

Potencia/Consumo de Corriente

800W

0.6A (138W) Class AB Idle

0.3A (69W) Standby

Entradas

RCA y XLR

Distorsion Armonica

Total (THD)

Tipica 0.05%

Dimensiones (AxAxP)

450 x 170 x 455 mm

Peso

25 kg

BRYSTON



4B3

Cubed Dual-Mono Amplifier



Legendaria Bryston 4B

6ta Generación

DUAL Mono

Circuito Salomie

Potencia de salida

300W 8 ohms/ 500W 4 ohms

Respuesta de frecuencia

1 Hz a 100 kHz

Entradas

RCA y XLR

Arranque Controlado

SoftStart

Distorsion (THD)

<0.005%

Garantía

Bryston 20 años!

Dimensiones (AxAxP)

432 x 133 x 400 mm

Peso

19 kg



RS-130

Streamer Transport



Servicios

- Conexión de red
- Red cableada: Ethernet
- Bluetooth BT: Dongle
- WiFi externo tipo USB

Servicio de audio

- Streaming Airplay / DLNA
- / Roon Ready / MQA Full Decoder
- Servicio de música TIDAL
- / Radio por Internet

Sist. Operativo

Android 7.1

Entradas y Salidas

1 entrada RCA, 1 USB 4 toslink. Salidas variables o fijas XLR, RCA, 6,3mm jack

Pantalla

Táctil LCD IPS de 15.4"
Compatibilidad con vídeo 4K

Mira archivos de RoseTube
4K en pantalla grande con conexión HDMI

Diseño

Totalmente balanceado.

Conectividad

Control remoto
LAN/WLAN (WiFi)
Bluetooth: High Definition 5.0(44/16)

Dimensiones (AxAxP)

430 x 125 x 317 mm

Peso

12 kg



RS-520

Amp. Int. Streamer/DAC



Potencia de salida A/D

250W x canal

D/A Chip Conversor

DAC Sabre ES9038PRO,
32bit/768kHz DSD 512

Pantalla

Táctil LCD 12,6" de ancho
Compatibilidad con
vídeo Ultra HD 4K.

RoseTube en calidad

Ultra HD 4K en una
pantalla grande con
conexión HDMI

Entradas y Salidas

1 entrada RCA, 1 USB 4
toslink. Salidas variables
o fijas (se puede usar
como pre) XLR, RCA,
6,3mm jack XLR

Diseño

Totalmente balanceado.

Control remoto

Servicios

Conexión de red

Red cableada: Ethernet

Bluetooth BT: Dongle WiFi USB
A2DP Sink, AVRCP v1.3)

Servicio de audio

Streaming Airplay/DLNA/Roon

Ready/MQA Full Decoder

TIDAL/Radio por Internet

Conectividad

LAN/WLAN (WiFi) 802.11

Bluetooth: High Definition 5.0

Dimensiones (AxAxP)

346 x 127 x 328 mm

Peso

8,1 kg



RS-150b

Streamer/DAC



D/A Chip Conversor

DAC Sabre ES9038PRO,
32bit/768kHz DSD 512

Entradas y Salidas

1 entrada RCA, 1 USB 4
toslink. Salidas variables o
fijas XLR, RCA, 6,3mm jack

Diseño

Totalmente balanceado.

Control remoto

Red cableada

Ethernet, Bluetooth BT:
Dongle WiFi externo tipo
USB

Servicios de audio

Streaming
Airplay/DLNA/Roon
Ready/ MQA Full Decoder
TIDAL/Radio por Internet

Pantalla

Táctil LCD IPS de 14,9" de
ancho

Compatibilidad con vídeo 4K
Mira archivos de vídeo locales
o de RoseTube en calidad
Ultra HD 4K en una pantalla
grande con conexión HDMI

Conectividad

LAN/WLAN (WiFi)
802.11a/b/g/n/ac Dual Band
(10/433Mbps)
Bluetooth: High Definition
5.0(44/16)

Dimensiones (AxAxP)

430 x 123 x 316 mm

Peso


13 kg



SALAS DE AUDICIÓN

SAN ISIDRO | BUENOS AIRES | ARGENTINA

AGENDÁ TU VISITA!



www.audio66.com