

vinacap
Protect Your Property

CATALOGUE



9001:2008

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM



www.vinacap.net.vn



Thư ngỏ

Offer letter

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nắp Nút Việt Nam

Xin gửi lời chào trân trọng nhất đến Quý Công Ty!

Tự hào là một trong những công ty hàng đầu về thiết bị công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam trong những lĩnh vực:

- Niêm phong nhựa.
- Nắp niêm phong thùng phuy.
- Phụ kiện thùng phuy và nắp hũ, chai thủy tinh.
- Bao bì kim loại, nhựa các loại
- Bao bì và nắp bao bì thủy tinh

Vietnam Plug Cap Manufacture Corporation

Wish the best hello to value Companies!

Proudly to be the best companies about supporting industri equeipment in Vietnam in different fields:

- Plastic seal.
- Tab-seal, cap-seal, metal cap-seal.
- Accessories for drums and aluminum cap, glass bottle.
- Metal, plastic packaging, etc.
- Packaging and glass, cap packaging.



Dàn máy móc tự động được đầu tư bài bản theo tiêu chuẩn chất lượng ISO-9001:2008, luôn đảm bảo sản phẩm đạt được tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và quốc tế SGS (Công ty kiểm định, xác minh, thử nghiệm và chứng nhận chất lượng sản phẩm đạt các tiêu chuẩn về sức khỏe, an toàn hàng đầu thế giới), tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, chứng chỉ....

Sự phát triển công ty đang được đảm bảo bởi những lãnh đạo có tâm và tầm đang từng bước phát triển những chính sách phù hợp với xu hướng chung của thị trường như: mở rộng nhà xưởng, máy móc cải tiến liên tục, chất lượng sản phẩm luôn đảm bảo tốt nhất, thời gian giao và nhận hàng linh hoạt, đảm bảo hàng hóa đến tay quý khách hàng đúng theo kế hoạch để ra.

Hiện nay cùng với đội ngũ hơn 150 nhân viên, hơn 1000 khách hàng lớn nhỏ trong và ngoài nước là cơ sở chúng tôi tin vào đường lối kinh doanh và hoạt động công ty đang đi là đúng đắn, cùng với đó sự đảm bảo chất lượng đã qua kiểm định của các trung tâm kiểm định trong và ngoài nước, với thời gian giao hàng linh hoạt, các cộng tác viên nhiệt tình, giá cả hợp lý sẽ mang lại cho Quý Công Ty những lợi ích cao nhất.

Yêu cầu của Quý Công Ty là nhiệm vụ.

Thành công của Quý Công Ty là niềm tự hào của chúng tôi.

Chúng tôi hi vọng sẽ đón tiếp Quý Công Ty trong thời gian sớm nhất.

The machines are invested carefully as international quality standard ISO-9001:2008, always guarantee product reach the national, international standard award and SGS (the world's leading inspection, verification, testing and certification company), the standard of protective hygiene, certification...

Ethical and great leaders guarantee the developing of company that build step by step the company by appropriate policies with market trends such as open widely factory, improving machine constantly, quality of products always guarantee with the best, delivery time and receive are flexibility, always make sure the cargo will be handing to valued customer as schedule.

Nowadays, along with team more than 150 staffs and more than 1000 customers globally in and outsource are basically to make us believe in our appropriate policies are right, along with the guarantee of quality pass all test of many globally quality center, with the delivery time flexibility, enthusiasms staff, competitive price will bring the best value to our dear Companies.

Value Companies demand are our mission.

Company success is our most pride.

We hope to see our dear Company soonest.



CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM



Thông Tin Sản Phẩm

(Dùng nắp vặn 48 mm)
Trọng Lượng: 113 g
Miệng: 36 mm
Đường kính: 50 mm
Chiều cao: 70 mm

Product Information

(Using twist cap 48 mm)
Weight: 113 g
Mouth: 36 mm
Diameter: 50 mm
High: 70 mm

HỦ 70 ML NẮP VẶN
JAR 70 ML TWIST CAP



Thông Tin Sản Phẩm

(Dùng nắp siết 48 mm)
Trọng Lượng: 113 g
Miệng: 36 mm
Đường kính: 50 mm
Chiều cao: 70 mm

Product Information

(Using screw cap 48 mm)
Weight: 113 g
Mouth: 36 mm
Diameter: 50 mm
High: 70 mm

HỦ 70 ML NẮP SIẾT
JAR 70 ML SCREW CAP



Thông Tin Sản Phẩm

Đặc điểm kỹ thuật:

Chất liệu: Nhôm dày 0.35 mm + 0.02
Đường kính: 48 mm
Thiết kế in: Tên Công ty, logo và thông tin khác theo yêu cầu. Chịu được tình trạng diệt khuẩn, khử trùng. Phù hợp tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Product Information

Specific technology:

Material: Thick aluminum 0.35 mm + 0.02.

Diameter: 48mm.

Printing design:

Company name, logo and diterent infomation as request. Durable with anti-virus and antiseptic. Suitable with hygiene standard protection.

HỦ 70 ML NẮP VẶN NHỰA
JAR 70 ML PLASTIC TWIST CAP

NẮP VẶN 48 MM
TWIST CAP 48 MM

NẮP HỦ YẾN BẰNG NHÔM
ALUMINUM CAP OF BIRD NEST JAR



HỦ THỦY TINH HÌNH CON ONG

700ml - 360ml - 80ml

GLASS JAR OF BEE SHAPE

700ml - 360ml - 80ml



HỦ 389 ML

JAR 389 ML



HỦ 240 ML

JAR 240 ML



HỦ 190 ML

JAR 190ML



HỦ 30ML

JAR 30ML



HỦ PUDDING 200 ML

PUDDING JAR 200ML



HỦ PUDDING 100 ML

PUDDING JAR 100ML



HỦ THỦY TINH 2 ĐÁY 180 ML

JAR DOUBLE BOTTOM 180 ML



HỦ LỤC GIÁC 190 ML

HEXANGULAR JAR 190 ML



HỦ LỤC GIÁC 120 ML

HEXANGULAR JAR 120 ML



HỦ LỤC GIÁC 90 ML

HEXANGULAR JAR 90 ML



CHAI THUỐC
BOTTLE OF TABLE

| Dung tích chứa: (ml) | Dung tích đầy: (ml) | Chiều cao: (mm) | Đường kính: (mm) | Trọng lượng: (gr) |
|------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Filling capacity: (ml) | Full capacity: (ml) | Hieght: (mm) | Diameter: (mm) | Weight: (gr) |
| 60 | 69 | 75.5 | 44.5 | 73 |
| 75 | 86 | 82.5 | 45.3 | 85 |
| 100 | 114 | 87.5 | 50 | 92 |
| 120 | 135 | 95 | 52.8 | 110 |
| 150 | 170 | 100 | 56 | 122 |
| 200 | 226 | 109.5 | 61.4 | 145 |
| 250 | 274 | 117.5 | 65.3 | 170 |



CHAI DƯỢC PHẨM
PHARMACEUTICAL BOTTLES

| Dung tích chứa: (ml) | Dung tích đầy: (ml) | Chiều cao: (mm) | Đường kính: (mm) | Trọng lượng: (gr) |
|------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Filling capacity: (ml) | Full capacity: (ml) | Hieght: (mm) | Diameter: (mm) | Weight: (gr) |
| 1/2oz 14.2 | 16.4 | 68.26 | 25 | 25.5 |
| 1oz 31.3 | 36.2 | 78.58 | 32.8 | 44 |
| 2oz 60.8 | 63.8 | 93.66 | 38.6 | 58 |
| 4oz 120 | 125.7 | 112.73 | 48.82 | 108 |
| 8oz 230 | 250 | 138.1 | 60.33 | 175 |
| 16oz 480 | 500 | 168.7 | 74.6 | 255 |



| Dung tích chứa: (ml) | Dung tích đầy: (ml) | Chiều cao: (mm) | Đường kính: (mm) | Trọng lượng: (gr) |
|------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Filling capacity: (ml) | Full capacity: (ml) | Height: (mm) | Diameter: (mm) | Weight: (gr) |
| 5 | 6.7 | 50.2 | 22 | 22 |
| 10 | 12.5 | 58 | 24.8 | 27.5 |
| 15 | 20 | 65 | 28.5 | 35 |
| 20 | 22.5 | 71.5 | 28.7 | 35 |
| 30 | 35 | 78.8 | 33 | 48 |
| 50 | 57 | 92.2 | 37.2 | 55 |
| 100 | 105 | 112 | 44.5 | 88 |



**NẮP NHỰA CHO
CHAI TINH DẦU (180 MM)**

PLASTIC CAPS BOOTLE OF ESSENTIAL OIL (18 MM)



CHAI TINH DẦU
BOTTLE OF ESSENTIAL OIL



NẮP CHAI RƯỢU
WINE BOTTLES CAP



NẮP NHÔM CHO CHAI THỦY TINH
ALUMINUM CAP FOR GLASS BOTTLE



VÒI RÓT
SPOUT CAP



NẮP NHÔM CHO CHAI THỦY TINH
ALUMINUM CAP FOR GLASS BOTTLE

| Đường kính Diameter | Chiều cao Height |
|------------------------|---------------------|
| 13 mm | 9 mm |
| 18 mm | 10 mm |
| 18 mm | 12 mm |
| 18 mm | 14 mm |
| 20 mm | 10 mm |
| 20 mm | 12 mm |
| 24 mm | 10 mm |
| 24 mm | 13 mm |
| 24 mm | 15 mm |
| 28 mm | 10 mm |
| 28 mm | 13.5 mm |
| 28 mm | 16 mm |
| 29 mm | 19 mm |
| 31 mm | 14.5 mm |
| 31 mm | 17 mm |
| 32 mm | 12 mm |
| 38 mm | 12 mm |
| 38 mm | 18 mm |

| Đường kính Diameter | Chiều cao Height |
|------------------------|---------------------|
| 42 mm | 11 mm |
| 43 mm | 11 mm |
| 53 mm | 12 mm |
| 56 mm | 12 mm |
| 57 mm | 12 mm |
| 64 mm | 14 mm |
| 66 mm | 10 mm |
| 68 mm | 12 mm |
| 70 mm | 12 mm |
| 75 mm | 15 mm |
| 83 mm | 13 mm |
| 84 mm | 13 mm |
| 86 mm | 15 mm |
| 90 mm | 14.5 mm |
| 100 mm | 16 mm |
| 102 mm | 15 mm |
| 105 mm | 15 mm |
| 118 mm | 15 mm |



NẮP KHÓA VẶN

TWIST-OFF LUG CLOSURES

Thông Tin Sản Phẩm

Đặc điểm kỹ thuật:

- Vật liệu: Thiếc ETP hoặc TFS 0.16 - 0.18 mm.
- Đường kính: 38 - 42 - 48 - 58 - 62 - 66 - 70 - 82 mm.
- Thiết kế để lại dấu vết sau khi bị phá hoại.
- Thiết kế in (tên công ty, logo, và thông tin khác) theo yêu cầu.
- Có thiết kế in nổi theo yêu cầu.
- Công nghệ ron được xịt thẳng vào trong.

Thuộc tính:

- Dây chuyền sản xuất tự động giúp giảm thiểu sản phẩm sai sót và đảm bảo cho chất lượng sản phẩm.
- Nắp vặn chống trượt.
- Niêm phong nội dung bên trong với môi trường bên ngoài.
- Không bị hở khí và rò rỉ chất lỏng.
- Chịu được tình trạng diệt khuẩn, khử trùng.
- Có hoặc không có nút bảo vệ chân không.

Công dụng:

- Có thể dùng trong những lĩnh vực thực phẩm, hóa chất, chất lỏng, dầu.
- Phù hợp tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Products Information

Specific technology:

- Material: ETP tin or TFS 0.16-0.18 mm.
- Diameter: 38-42-48-58-62-66-70-82 mm.
- Design to leave the clue after breaking off.
- Printing design (company name, logo and different information) as requested
- Design to emboss as requested.
- Flowed-in gasket.

Properties:

- Automatically manufacture help to reduce mistake from production and make sure for best quality production.
- Twist cap prevent slip.
- Seal content inside and environment outside.
- No leaking air and liquid.
- Durable in the anti-virus and antiseptic.
- Yes or no safe button.

Application:

- Apply in many fields such as foods, chemical, liquid and oil.
- Suitable with hygienic standard protection.

Thông Tin Sản Phẩm

Đặc điểm kỹ thuật:

- Chất liệu: nhựa PP (Polypropylen), vành kẹp thép.
- Thiết kế cho lỗ mở 63mm.

Thuộc tính:

- An toàn trước việc rò rỉ hoặc thay đổi nội dung bên trong.
- Chất liệu nhựa không trơn tuột.
- Thân thiện môi trường, có thể tái chế.
- Cấu trúc gấp lại được, dễ dàng cho việc chống xếp.
- Mạnh mẽ và bền bỉ.
- Nắp đậy dạng xoắn, 2 tay kéo giúp kéo lên dễ dàng.
- Với ưu thế sau khi sử dụng, thùng và xô chứa có thể tái sử dụng đơn giản bằng phương pháp thay thế nắp rót.
- Nắp rót nhựa là 1 lựa chọn tối ưu nhằm giảm chi phí đóng gói thông qua tái sử dụng.

Công dụng:

- Phù hợp cho xô hay thùng kim loại dung tích 5 - 25 lít, với đường kính nắp mở 57 mm.
- Hóa chất nông nghiệp.
- Chất tẩy rửa và vệ sinh.
- Dầu ăn.
- Hóa chất công nghiệp.
- Dầu bôi trơn.
- Sơn, chất che phủ và dung môi.

Products Information

Specific technology:


- Material: PP Plastic (Polypropylen), Steel rims.
- Design for open hold 63mm.

Properties:

- Safety for leaking or change content inside.
- Plastic material, no slip
- Friendly with environment, possible to recycle.
- Fold structure, easily for storage
- Strong and durable.
- Twist cap, 2 hands pull help to pull easily.
- With advantages after using, drum and shove contain possibly recycle simple by substitute cup insert.
- Plastic cup insert is the best option to reduce the cost of packaging by recycling.

Application:

- Suitable for bucket or metal drum contain 5-25 liters, with open head diameter 57 mm.
- Agricultural chemistry.
- Detergent and hygienic.
- Cooking Oil.
- Industrial chemistry.
- Oil for slipping.
- Paint, cover substance and solvent.



NẮP RÓT NHỰA VÀNH SẮT
PLASTIC SPOUT CAPS WITH METAL RING



NẮP RÓT NHỰA
PLASTIC SPOUT CAPS

Thông Tin Sản Phẩm

Nắp Rót Ø 32 - 42 - 48 - 57 - 63mm

- Chất liệu: Nhựa PP (Polypropylen). Nhựa thân thiện môi trường, có thể tái chế. Nhựa không trơn tuột.
- Thiết kế cho lỗ mở 32 - 42 - 48 - 57 - 63 mm.
- Cấu trúc gấp, thuận tiện lưu trữ chống xếp.
- Cứng cáp và bền bỉ, có 2 tay kéo giúp kéo lên dễ dàng.

Ưu thế:

- Bao bì có thể tái sử dụng chỉ cần thay nắp rót niêm phong.

Công dụng:

- Hóa chất, tẩy rửa vệ sinh, dầu ăn, dầu bôi trơn, sơn và dung môi.

Products Information

Cup insert Ø 32-42-48-57-63mm.

- Material: PP Plastic (Polypropylen). Friendly plastic with environment, possible recycle. Plastic without slipper.
- Design for open hole 32 - 42-48-57-63mm.
- Fold structure, convenient for storage.
- Strong and durable, have 2 hand pull to pull easily.

Advantages:

- Cover possible recycling use only need to change cap insert seal.

Application:

- Chemical, washing hygienic, oil, slipper oil, paint and solvent.



Thông Tin Sản Phẩm

Nguyên liệu: Thép kỹ thuật dày 0,36mm ± 0,01
Đường kính: 286mm
Chiều cao: 329mm
Nắp phuy 2"

Product Information

Material: Technology steel 0.36mm ± 0.01
Diameter: 286mm
Height: 329mm
Cap drum 2"

THÙNG PHUY THÉP 20,5 LÍT
STEEL DRUM 20,5 LITER



Thông Tin Sản Phẩm

Nguyên liệu: Thép kỹ thuật
Các loại can: 1 - 2 - 4 - 5 - 10 - 20 lít

Product Information

Material: Technology steel
Cans: 1-2-4-5-10-20 liters

CAN
CAN



XÔ NHỰA 18 LÍT
PLASTIC BUCKET 18 LITER



XÔ NHỰA
PLASTIC BUCKET

Thông Tin Sản Phẩm

Nguyên liệu: Nhựa
Các loại thùng: 1 - 2 - 4 - 5 - 10 lít

Product Information

Material: Plastic
Buckets: 1-2-4-5-10 liters



THÙNG PHUY NHỰA 220 LÍT NẮP KÍN
TIGHT HEAD PLASTIC DRUM 220 LITER

Thông Tin Sản Phẩm

- Nguyên Liệu: HDPE
- Trọng lượng: 9 Kg.
- Nắp kín có 2 nắp nhỏ (trắng hoặc đỏ).
- Màu chính là màu xanh, có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.
- Có thể in logo.

Product Information

- Material: HDPE
- Weight: 9 kg.
- Closed head with 2 small holes (white or red)
- Main color is blue, possible to change as customer request.
- Possible to print logo.



THÙNG PHUY NHỰA 220 LÍT NẮP MỞ
OPEN HEAD PLASTIC DRUM 220 LITER

Thông Tin Sản Phẩm

- Nguyên Liệu: HDPE
- Trọng lượng: 9,4 kg.
- Màu chính là màu xanh, có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.
- Có thể in Logo và Design.
- Nắp mở màu đen và vòng thép để khóa.

Product Information

- Material: HDPE
- Weight: 9.4kg.
- Main color is blue, possible to change as customer request.
- Possible to print logo.
- Open head black color and steel ring to lock.



XÔ THIẾC 18 LÍT (CÓ IN LOGO VÀ SƠN EPOXY BÊN TRONG THEO YÊU CẦU)

BUCKETS 18 LITER (PRINTED LOGO AND EPOXY PAINT AS REQUESTED)

Thông Tin Sản Phẩm

Thuộc tính:

- Cấu trúc chắc chắn.
- Sử dụng đơn giản.
- Thao tác nhanh lẹ.
- Bảo trì tiện lợi.
- Độ bền cao.

**Hiệu quả sử dụng
(đối với nắp thùng thiếc)**

- Không trầy xước.
- Nắp xô thiếc được siết chặt.
- Nắp xô thiếc được khóa một cách tuyệt đối.

Product Information

Properties:

- Strong structure.
- Simple activation.
- Fast steps.
- Convenient warranty.
- High durable.

**Effectively using
(cope with bucket)**

- No scratch.
- Cap of bucket is twist tight.
- Cap of bucket is locked perfectly.



- **Ron cao su cho xô 18 - 20 lít**
Loại cao su chịu dầu và hóa chất mạnh.
- **Ron nhựa PVC cho thùng 18 - 20 lít**
Loại chịu được hóa chất thông thường.

- Rubber gasket for bucket 18 - 20 liter
Rubber possibly with oil, fire, and strong specialty chemical.
- Plastic gasket PVC for bucket 18 - 20 liter
Possibly with ordinary chemical.



- **Ron xốp cho xô 18 - 20 lít**
Soft gasket for 18-20 liter bucket



KÌM BẮM XÔ 18 LÍT BẰNG CƠ
BUCKET 18 LITER CRIMPING TOOL BY MUSCLE



KÌM BẮM XÔ 18 LÍT BẰNG KHÍ NÉN
BUCKET 18 LITER CRIMPING TOOL BY AIR PRESS



CAN NHỰA
PLASTIC CAN

NÁP CAN NHỰA
CAP FOR PLASTIC CAN

Thông Tin Sản Phẩm

Nguyên liệu: HDPE.

Trọng lượng:

- Can nhựa tròn 18 lít: 1,15 kg.
- Can nhựa vuông 20 lít: 1,25 kg.
- Can nhựa vuông 25 lít: 1,35 kg.
- Can nhựa vuông 30 lít: 1,5 kg.
- Màu chính là màu xanh, có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng.
- Nắp khóa niêm màu đỏ, đen, vàng hay cam.
- Có thể dập nổi logo hay in kéo lụa theo yêu cầu.

Product Information

Material: HDPE

Weight:

- Round plastic can 18 liter: 1,15kg.
- Square plastic can 20 liter: 1.25kg.
- Square plastic can 25 liter: 1.35kg.
- Square plastic can 30 liter: 1.5kg.
- Main color is blue, possible to change as customer requests.
- Seal cap is red, black, yellow or orange.
- Possible to emboss logo or printing as request.



NÁP LÓT CAN NHỰA VÀ RON
CAP INSERT FOR PLASTIC CAN AND GASKET



NẮP NIÊM PHONG THÉP (TRẮNG)

METAL TAB SEAL (WHITE)
(NTT)

Products Information

- In the drum cap always have 2 kinds of cap, big cap and small cap. Big cap used for extraction and filling, small cap for exchange the airs (push air) serving for easily extraction and filling.
- Metal cap seal, each set include 2 caps and 2 cushions suitable with 2 caps of drum (2" & 3/4").
- Helping to preventing from leaking or substitute the content inside.
- Possible to print color, logo, or customer branding as wish.
- With or without gasket, gasket is sprayed inside.

Specific technology:

- Material: Technology steel thick 0.28 - 0.32mm.

* Cap seal of big drum:

Diameter of cap outside:: $\varnothing 70.8 \text{ mm} \pm 0.2$

Diameter of cap inside: $\varnothing 70.15 \text{ mm} \pm 0.2$

Position diameter to break seal: $\varnothing 4.6 \text{ mm} \pm 0.2$

* Cap seal small drum:

Diameter of cap outside:: $\varnothing 35.1 \text{ mm} \pm 0.2$

Diameter of cap inside: $\varnothing 34.4 \text{ mm} \pm 0.2$

Position diameter to break seal: $\varnothing 3.1 \text{ mm} \pm 0.2$

Properties:

Made by stell to leave sign and plastic gasket is sprayed directly so cap made by stell is a feasible equipment and most feasibl economy to make sure to protect the good inside.

Thông Tin Sản Phẩm

- Trên nắp phuy luôn có 2 loại nắp lớn nhỏ, nắp lớn là để chiết rót, nắp nhỏ dùng để trao đổi khí (đẩy khí) phục vụ cho việc chiết rót dễ dàng.
- Nắp niêm phong kim loại, mỗi bộ gồm 2 nắp và tấm đệm tương ứng với 2 nắp của thùng phuy (2" & 3/4").
- Giúp chống thất thoát hoặc thay thế nội dung bên trong.
- Có thể in màu, logo hoặc nhãn hiệu theo yêu cầu khách hàng.
- Có hoặc không có ron, ron được xịt thẳng vào trong.

Đặc điểm kỹ thuật:

- Chất liệu: thép kỹ thuật dày 0,28-0,32 mm.

* Nắp niêm phong thùng phuy lớn:

Đường kính ngoài nắp: $\varnothing 70.8 \text{ mm} \pm 0.2$

Đường kính trong nắp: $\varnothing 70.15 \text{ mm} \pm 0.2$

Đường kính vị trí xé seal: $\varnothing 4.6 \text{ mm} \pm 0.2$

* Nắp niêm phong thùng phuy nhỏ:

Đường kính ngoài nắp: $\varnothing 35.1 \text{ mm} \pm 0.2$

Đường kính trong nắp: $\varnothing 34.4 \text{ mm} \pm 0.2$

Đường kính vị trí xé seal: $\varnothing 3.1 \text{ mm} \pm 0.1$

Thuộc tính:

Do được làm bằng thép để lại dấu vết và ron nhựa được xịt trực tiếp nên nắp đóng bằng thép là công cụ hiệu quả và mang tính chất kinh tế nhất để bảo vệ hàng hóa bên trong.



NẮP NIÊM PHONG THÉP (ĐỎ)

METAL TAB SEAL (RED)
(NTL)

Thông Tin Sản Phẩm

- Trên nắp phuy luôn có 2 loại nắp lớn nhỏ, nắp lớn là để chiết rót, nắp nhỏ dùng để trao đổi khí (đẩy khí) phục vụ cho việc chiết rót dễ dàng.
- Nắp niêm phong kim loại, mỗi bộ gồm 2 nắp và tấm đệm tương ứng với 2 nắp của thùng phuy (2" & 3/4").
- Giúp chống thất thoát hoặc thay thế nội dung bên trong.
- Có thể in màu, logo hoặc nhãn hiệu theo yêu cầu khách hàng.
- Có hoặc không có ron, ron được xịt thẳng vào trong.

Đặc điểm kỹ thuật:

- Chất liệu: thép kỹ thuật dày 0,28-0,32 mm.

* Nắp niêm phong thùng phuy lớn:

Đường kính ngoài nắp: $\varnothing 70.8 \text{ mm} \pm 0.2$

Đường kính trong nắp: $\varnothing 70.15 \text{ mm} \pm 0.2$

Đường kính vị trí xé seal: $\varnothing 4.6 \text{ mm} \pm 0.2$

* Nắp niêm phong thùng phuy nhỏ:

Đường kính ngoài nắp: $\varnothing 35.1 \text{ mm} \pm 0.2$

Đường kính trong nắp: $\varnothing 34.4 \text{ mm} \pm 0.2$

Đường kính vị trí xé seal: $\varnothing 3.1 \text{ mm} \pm 0.1$

Thuộc tính:

Do được làm bằng thép để lại dấu vết và ron nhựa được xịt trực tiếp nên nắp đóng bằng thép là công cụ hiệu quả và mang tính chất kinh tế nhất để bảo vệ hàng hóa bên trong.



NẮP NIÊM PHONG THÉP (RON)
METAL TAB SEAL (GASKET)
(NTL)



NẮP NIÊM PHONG THÉP (LOGO)
METAL TAB SEAL (LOGO)
(NTL)

Products Information

- In the drum cap always have 2 kinds of cap, big cap and small cap. Big cap used for extraction and filling, small cap for exchange the airs (push air) serving for easily extraction and filling.
- Metal cap seal, each set include 2 caps and 2 cushions suitable with 2 caps of drum (2" & 3/4").
- Helping to preventing from leaking or substitute the content inside.
- Possible to print color, logo, or customer branding as wish.
- With or without gasket, gasket is sprayed inside.

Specific technology:

- Material: Technology steel thick 0.28 - 0.32mm.

* Cap seal of big drum:

Diameter of cap outside: $\varnothing 70.8 \text{ mm} \pm 0.2$

Diameter of cap inside: $\varnothing 70.15 \text{ mm} \pm 0.2$

Position diameter to break seal: $\varnothing 4.6 \text{ mm} \pm 0.2$

* Cap seal small drum:

Diameter of cap outside: $\varnothing 35.1 \text{ mm} \pm 0.2$

Diameter of cap inside: $\varnothing 34.4 \text{ mm} \pm 0.2$

Position diameter to break seal: $\varnothing 3.1 \text{ mm} \pm 0.2$

Properties:

Made by stell to leave sign and plastic gasket is sprayed directly so cap made by stell is a feasible equipment and most feasible economy to make sure to protect the good inside.



KÉM BẮM NẮP NIÊM PHONG
METAL CAP CRIMPING TOOL
(KBN1)



KÉM BẮM NẮP NIÊM PHONG BẰNG KHÍ NÉN
AIR METAL CAP CRIMPING TOOL
(KBN2)

Thông Tin Sản Phẩm

Đặc điểm kỹ thuật:

- Có 2 loại kém bấm nắp thùng phuy 208 lít.
- Dùng bằng tay hoặc dùng khí nén.
- 1 bộ gồm 2 cái (lớn và nhỏ), dành cho nắp phuy 2" và 3/4".

Thuộc tính:

- Cấu trúc chắc chắn.
- Sử dụng đơn giản.
- Thao tác nhanh lẹ.
- Bảo trì tiện lợi.
- Độ bền cao.

Hiệu quả sử dụng (đối với nắp niêm phong thép):

- Không trầy xước.
- Nắp thép được siết chặt.
- Nắp đóng thép được khóa một cách tuyệt đối.

Products Information

Specific technology:

- Have 2 kinds of crimping tool 208 liter
- Using by hand or air pressing
- A set includes 2 units (big and small) for cap drum 2" và 3/4".

Properties:

- Stable structure.
- Simple activation.
- Fast activation.
- Convenient warranty.
- High durable.

Feasibility using (by steel metal tab seal):

- No scratch.
- Steel cap is tight twist.
- Steel cap is lock totally.

Thông Tin Sản Phẩm

- Dùng để guarantee tại 2 vị trí nắp phuy lớn và nhỏ.
- Trên nắp phuy luôn có 2 loại nắp lớn nhỏ.
- Nắp lớn là để chiết rót, nắp nhỏ dùng để trao đổi khí (đẩy khí) phục vụ cho việc chiết rót dễ dàng.
- Tùy nhu cầu của khách hàng mà họ có thể chọn lựa dùng nắp trơn hoặc nắp có kéo lựa logo.

Đặc điểm kỹ thuật:

- Chất liệu: Nhựa HDPE
- Đường kính ngoài nắp: $\varnothing 70,8\text{mm} \pm 0,2$
- Đường kính trong nắp: $\varnothing 70,15\text{mm} \pm 0,2$

Products Information

- Used to guarantee by 2 locations of big cap drum and small.
- On the cap drum always have 2 kinds of cap big and small.
- Big cap used for extraction and filling, small cap for exchange the airs (push air) serving for easily extraction and filling.
- As customer needs that they will choose to use bare cap or cap with logo.

Specific technology:

- Material: HDPE Plastic
- Diameter cap outside: $\varnothing 70.8\text{mm} \pm 0.2$
- Diameter cap inside: $\varnothing 70.15\text{mm} \pm 0.2$



NẮP NIÊM PHONG NHỰA
PLASTIC TAB SEAL
(NCP)



NẮP VẶN NHỰA THÙNG PHUY
NẮP VẶN NHỰA THÙNG PHUY
(NVN)



Thông Tin Sản Phẩm

Trên nắp phuy luôn có 2 loại nắp lớn nhỏ, nắp lớn là để chiết rót, nắp nhỏ dùng để trao đổi khí (đẩy khí) phục vụ cho việc chiết rót dễ dàng.

Đặc điểm kĩ thuật:

- Chất liệu: Nhựa PA
- Đường kính ngoài nắp lớn: $\varnothing 61,7 \text{ mm} \pm 0,2$
- Đường kính ren nắp: $\varnothing 59,6 \text{ mm} \pm 0,2$
- Chiều cao nắp: $20,7 \text{ mm} \pm 0,2$
- Chiều cao ron: $2,65 \text{ mm} \pm 0,05$
- Đường kính ngoài nắp nhỏ: $\varnothing 28,7 \text{ mm} \pm 0,2$
- Đường kính ren nắp: $\varnothing 25,9 \text{ mm} \pm 0,2$
- Chiều cao nắp: $13,7 \text{ mm} \pm 0,2$
- Chiều dày ron: $2,40 \text{ mm} \pm 0,05$

Products Information

In the drum cap always have 2 kinds of cap, big cap and small cap. Big cap used for extraction and filling, small cap for exchange the airs (push air) serving for easily extraction and filling.

Specific technology:

- Material: PA plastic
- Diameter big cap outside: $\varnothing 61.7 \text{ mm} \pm 0.2$
- Diameter gasket cap: $\varnothing 59.6 \text{ mm} \pm 0.2$
- Height cap: $20.7 \text{ mm} \pm 0.2$
- Height gasket: $2.65 \text{ mm} \pm 0.05$
- Diameter small cap outside: $\varnothing 28.7 \text{ mm} \pm 0.2$
- Diameter gasket cap: $\varnothing 25.9 \text{ mm} \pm 0.2$
- Height cap: $13.7 \text{ mm} \pm 0.2$
- Thickness gasket: $2.40 \text{ mm} \pm 0.05$

Thông Tin Sản Phẩm

- Nắp niêm phong thép, mỗi bộ gồm 2 nắp và tấm đệm tương ứng với 2 nắp của thùng phuy (2" & 3/4").
- Có 2 loại ron, ron nhựa và cao su, chịu dầu và chịu hóa chất.
- Màu ron: trắng và đen.



Products Information

- Steel cap seal, a set include 2 caps and 2 cushions suitable with 2 caps of drum (2" & 3/4").
- Have 2 kinds of gasket, plastic gasket and rubber gasket suitable with oil and chemical preventing.
- Gasket color: white and black.



ĐẾ VÀ NẮP VẶN SẮT THÙNG PHUY DRUM
STEEL PLUG AND FLANGE
(NVS)

Thông Tin Sản Phẩm

- Chất liệu: Thép kỹ thuật dày 1,6 - 2,0mm.

Chiều dài tay kẹp : \varnothing 127.5 mm \pm 0.5

Chiều rộng tay kẹp: \varnothing 13.6 mm \pm 0.5

Công dụng:

- Chuyên dụng cho thùng phuy thép với dung tích 60 - 208 lít nắp mở.
- Kẹp đóng mở thông minh.

Thuộc tính:

- Dễ dàng sử dụng, thao tác nhanh gọn.
- Cùng với ron chuyên dụng giúp ngăn ngừa bảo quản chất lỏng trong phuy không rò rỉ ra ngoài.
- Dùng vòng đai khóa chặt nắp và miệng phuy, sau đó kẹp chặt cho các loại hàng chứa trong thùng phuy loại nắp mở nhằm tránh bị bung nắp, đổ tràn...

Products Information

- Material: Technology steel 1.6 - 2.0 mm.

Length of hand pincer: \varnothing 127.5 mm \pm 0.5

Widen of hand pincer : \varnothing 13.6 mm \pm 0.5

Application:

- Applying for steel drum with containing 60-208 liter open head.
- Inteliggnet Pincer closed and opened.

Properties:

- Easily to use, fast and neat activation.
- Along with specility gasket helping to prevent from leaking liquid.
- Using claimping ring to lock tight and drum mouth, and then keep it tight for good inside open head from preventing cap break, overwhelm, pull over...



ĐAI ỐC THÙNG PHUY
LOCKING LOCKING BOLT RING
(DOP)



ĐAI KẸP THÙNG PHUY
LOCKING CLAMP RING
(DKP)

Thông Tin Sản Phẩm

- Chất liệu: Thép kỹ thuật dày 1,6 - 2,0mm.
- Chiều dài tay kẹp : $\varnothing 180.2 \text{ mm} \pm 0.5$
- Chiều rộng tay kẹp: $\varnothing 25.5 \text{ mm} \pm 1$

Công dụng:

- Chuyên dụng cho thùng phuy thép với dung tích 60 - 208 lít nắp mở.
- Kẹp đóng mở thông minh.

Thuộc tính:

- Dễ dàng sử dụng, thao tác nhanh gọn.
- Cùng với ron chuyên dụng giúp ngăn ngừa bảo quản chất lỏng trong phuy không rò rỉ ra ngoài.
- Dùng vòng đai khoá chặt nắp và miệng phuy, sau đó kẹp chặt cho các loại hàng chứa trong thùng phuy loại nắp mở nhằm tránh bị bung nắp, đổ tràn...

Products Information

- Material: Technology steel 1.6 - 2.0 mm.
- Length of hand pincer: $\varnothing 180.2 \text{ mm} \pm 0.5$
- Widen of hand pincer : $\varnothing 25.5 \text{ mm} \pm 1$

Application:

- Applying for steel drum with containing 60-208 liter open head.
- Intelignnet Pincer closed and opened.

Properties:

- Easily to use, fast and neat activation.
- Along with specility gasket helping to prevent from leaking liquid.
- Using clamping ring to lock tight and drum mouth, and then keep it tight for good inside open head from preventing cap break, overwhelm, pull over...



KẸP ĐAI THÙNG PHUY
CLAMP FOR LOCKING RING

Thông Tin Sản Phẩm

- Niêm phong đai kiếng thùng phuy.
- Nhằm giữ chặt vòng đai của nắp thùng phuy không bị rớt.
- Có 2 loại chất liệu tùy từng khách hàng chỉ định sử dụng.

Products Information

- Clamping ring seal.
- Keep tight clamping ring into drum without loose.
- Two kinds of material depend on customer's need.



NIÊM ĐAI CHỮ T
CLAMP T METAL SEAL

- Chiều dài tổng: 60,2 mm ± 0,1
- Chiều rộng lớn: 25,1 mm ± 0,1
- Chiều rộng nhỏ: 12,15 mm ± 0,1
- Total length: 60.2 mm ± 0.1
- Big Widen: 25.1 mm ± 0.1
- Small widen: 12.15 mm ± 0.1



CHỐT KHÓA ĐAI
CLAMP PLASTIC SEAL

- Chiều dài tổng: 43,1 mm ± 0,1
- Chiều rộng: 17,7 mm ± 0,1
- Total length: 43.1 mm ± 0.1
- Widen: 17.7 mm ± 0.1



**RON CAO SU HÌNH BÁN NGUYỆT
CHO THÙNG PHUY THÉP NẮP MỞ**

RUBBER GASKET (HALF MOON FORM)
FOR OPEN STEEL HEAD DRUM



**RON XỐP TRẮNG
CHO THÙNG PHUY THÉP NẮP MỞ**

SOFT WHITE GASKET FOR OPEN STEEL HEAD DRUM

*** Đường kính và chiều dài theo yêu cầu khách hàng.**

** The diameter and length according to customer requirements.*



QUAI XÁCH THÙNG 18 LÍT
BARRELS HANDLE



Ống nhựa: HDPE
Đường kính trong: Ø 8,5mm ± 0,3
Plastic pipe: HDPE
Diameter inside: 8.5mm ±0.3

Thông Tin Sản Phẩm

- Chất liệu:
Quai: Sắt lá mạ kẽm 3,2 mm và 3,8 mm
Dùng gắn vào núm quai cho thùng tròn có dung tích từ 16-18 lít.

Products Information

- Material:
Handle: iron leaf lacer zinc 3,2mm and 3,8 mm Using to attach the handle in drum with quantity 16-18 liters.



YẾM QUAI THÙNG
PLASTRON DRUM

Thông Tin Sản Phẩm

- Chất liệu:
Sắt lá mạ thiếc (2.8/2.8) 0,32 - 0,36mm
Dài yếm: 54,5mm ± 0,5
Ngang yếm: 24,5mm ± 0,5
Hàn điện vào nắp thùng (sắt lá mạ thiếc).
Dùng cho thùng hóa chất, mực in có tải trọng 16 -> 20kg.

Products Information

- Material:
Iron leaf lacer zinc (2.8/2.8) 0.32-0.36mm
Plastron length: 54.5mm± 0.5
Plastron wide: 24.5mm ± 0.5
Electric welding into cap drum (iron leaf lacer zinc)
Using for chemical drum, weight for 16 -> 20kg.

Thông Tin Sản Phẩm

- Chất liệu:
Sắt lá mạ kẽm
Dài quai: 91mm ±1
Ngang quai: 41mm±1
Đường kính : Ø3-5 mm
Dùng hàn điện kết hợp yếm quai vị trí 2 bên thân thùng. Tải trọng từ 8 -> 10 kgs

Products Information

- Material:
Inron leaf lacer zinc
Length handle: 91mm ± 1
Wide handle: 41mm ±1
Diameter: Ø 3-> 5mm
Using electric welding combine with plastron at the point 2 right on body drum. Weight 8->10kg



QUAI XÁCH THÙNG HẠT ĐIỀU
HANDLE FOR CASHEW DRUM



QUAI NẮM ỐNG NHỰA CHỮ NHẬT
STRAPS HOLDING RECTANGULAR PIPES

Thông Tin Sản Phẩm

- Chất liệu:
Nhựa LDPE
Cạnh dài: 95,8mm ± 0,5
Cạnh ngắn: 42,0mm ± 0,5
Đường kính cạnh tròn: 6,5mm ± 0,3
Gắn vào yếm quai trước khi hàn điện vào nắp thùng.
Dùng cho thùng hoá chất, mực in có tải trọng 16 -> 20kg.

Products Information

- Material:
LPDE Plastic
Lengh edge: 95.8mm ±0.5
Short edge: 42.0mm ± 0.5
Round Diameter: 6.5mm ± 0.3
Attach to plastron before electric welding into cap drum Using for chemical drum, weight 16-> 20kg



NIÊM PHONG DÂY RÚT DỆT
HIGH SECURITY PLASTIC CABLE SEAL
(NDRD)

Thông Tin Sản Phẩm

Đặc điểm kỹ thuật:

- Chất liệu : Nhựa PP (Polypropylen).
- Tổng chiều dài : 360 mm.
- Chiều dài sử dụng: 290 mm.
- Cấu trúc răng cưa : 7 mm.
- Chịu lực kéo : 30 kg.
- In bằng tia laser.
(Tên công ty, logo, mã số serial, mã vạch).
- Dập nổi logo.
- Vùng in: 15 x 40 mm.
- Màu sắc theo yêu cầu.

Thuộc tính:

- Thao tác đơn giản.

Hướng dẫn sử dụng:

- Chỉ áp dụng cho 1 lần sử dụng.
- Kết nối các mối cần niêm phong vào khoảng giữa của dây, sau đó đưa dây rút vào vị trí niêm phong và rút qua đến khoảng cách cần niêm phong.
- Để gỡ niêm phong bằng cách dùng dụng cụ sắc nhọn như kim cắt, kéo, dao cắt....

Công dụng:

- Xe tải, xe hàng, siêu thị, khóa túi, khóa hộp, ngân hàng và nhiều lĩnh vực khác.

Products Information

Specific technology:

- Material : PP plastic (Poly propylene).
- Total length : 360 mm.
- Length using : 290 mm.
- Saw structure: 7 mm.
- Weight bear : 30 kg.
- Printing ly laser ray.
(Company name, logo, barcode, series code).
- Emboss printing logo.
- Printing area: 15 x 40 mm.
- Color as requested.

Properties:

- Simple activation.

Application:

- Truck, super market, bag lock, box lock, bank and many fields.

Use guide:

- Only use for once application.
- Link to the holes need to be sealed and seal it.
- Unlock seal by siccors, knife....

Thông Tin Sản Phẩm

Đặc điểm kỹ thuật:

- Chất liệu : Nhựa PP (Polypropylen).
- Tổng chiều dài : 410 mm.
- Chiều dài sử dụng: 338 mm.
- Chịu lực kéo : 52 kg.
- In bằng tia laser.
(Tên công ty, logo, mã số serial, mã vạch).
- Dập nổi logo.
- Vùng in: 25 x 50 mm.
- Màu sắc theo yêu cầu.

Thuộc tính:

- Thao tác đơn giản.

Công dụng:

- Xe tải, xe hàng, siêu thị, khóa túi, khóa hộp, ngân hàng và nhiều lĩnh vực khác.

Hướng dẫn sử dụng:

- Chỉ áp dụng cho 1 lần sử dụng.
- Kết nối các mối cần niêm phong vào khoảng giữa của dây, sau đó đưa dây rút vào vị trí niêm phong và rút qua đến khoảng cách cần niêm phong.
- Để gỡ niêm phong bằng cách dùng dụng cụ sắc nhọn như kim cắt, kéo, dao cắt....

Products Information

Specific technology:

- Material : PP plastic (Poly propylene).
- Total length : 410 mm.
- Length using : 338 mm.
- Weight bear : 52 kg.
- Printing ly laser ray.
(Company name, logo, barcode, series code).
- Emboss printing logo.
- Printing area: 25 x 50 mm.
- Color as requested.

Properties:

- Simple activation.

Application:

- Truck, super market, bag lock, box lock, bank and many fields.

Use guide:

- Only use for once application.
- Link to the holes need to be sealed and seal it.
- Unlock seal by siccors, knife....



NIÊM PHONG DỆT KHÓA KIM LOẠI
HIGH SECURITY PLASTIC CABLE SEAL
(**NDKKL**)



NIÊM PHONG ĐỐT TRÚC NHỎ
HIGH SECURITY PLASTIC CABLE SEAL
(NDTN)

Thông Tin Sản Phẩm

Đặc điểm kỹ thuật:

- Chất liệu : Nhựa PP (Polypropylen).
- Tổng chiều dài : 310 mm.
- Chiều dài sử dụng: 250 mm.
- Đường kính : 3 mm.
- Chịu lực kéo : 9 kg.

Thuộc tính:

- Thao tác đơn giản.
- Đường kính dây nhỏ.
- Thuận tiện và phù hợp cho nhiều lĩnh vực.

Hướng dẫn sử dụng:

- Chỉ áp dụng cho 1 lần sử dụng.
- Kết nối các mối cần niêm phong vào khoảng giữa của dây, sau đó đưa dây rút vào vị trí niêm phong và rút qua đến khoảng cách cần niêm phong.
- Để gỡ niêm phong bằng cách dùng dụng cụ sắc nhọn như kim cắt, kéo, dao cắt...

- Cấu trúc khóa kéo
- In bằng tia laser.
(Tên công ty, logo, mã số serial, mã vạch).
- Dập nổi logo.
- Vùng in: 22 x 42 mm.
- Màu sắc theo yêu cầu.

Công dụng:

- Niêm phong các loại bao, túi đựng hàng...

Products Information

Specific technology:

- Material : PP plastic (Poly propylene).
- Total length : 310 mm.
- Length using : 250 mm.
- Diameter : 3 mm.
- Weight bear : 9 kg.

- Zipper structure
- Printing ly laser ray.
(Company name, logo, barcode, series code).
- Emboss printing logo.
- Printing area: 22 x 42 mm.
- Color as requested.

Properties:

- Simple activation.
- Small diameter line.
- Convenient and comfortable with many field.

Application:

- Seal many kind of bags.

Use guide:

- Only use for once application.
- Link to the holes need to be sealed and seal it.
- Unlock seal by siccors, knife....

Thông Tin Sản Phẩm

Đặc điểm kỹ thuật:

- Chất liệu : Nhựa PP (Polypropylen).
- Tổng chiều dài : 350 mm.
- Chiều dài sử dụng: 300 mm.
- Đường kính : 4 mm.
- Chịu lực kéo : 30 kg.
- Cấu trúc khóa kéo
- In bằng tia laser.
(Tên công ty, logo, mã số serial, mã vạch).
- Dập nổi logo.
- Vùng in: 18 x 4 mm.
- Màu sắc theo yêu cầu.

Thuộc tính:

- Thao tác đơn giản.
- Kỹ thuật hàn nhiệt giúp ổ khoá không thể cạy bỏ mà không để lại dấu vết.
- Có thể sử dụng trong hầu hết tất cả các lĩnh vực.

Hướng dẫn sử dụng:

- Chỉ áp dụng cho 1 lần sử dụng.
- Kết nối các mối cần niêm phong vào khoảng giữa của dây, sau đó đưa dây rút vào vị trí niêm phong và rút qua đến khoảng cách cần niêm phong.
- Để gỡ niêm phong bằng cách dùng dụng cụ sắc nhọn như kim cắt, kéo, dao cắt...

Công dụng:

- Niêm phong các loại bao, túi đựng hàng...

Products Information

Specific technology:

- Material : PP plastic (Poly propylene).
- Total length : 350 mm.
- Length using : 300 mm.
- Diameter : 4 mm.
- Weight bear : 30 kg.
- Zipper structure
- Printing ly laser ray.
(Company name, logo, barcode, series code).
- Emboss printing logo.
- Printing area: 18 x 40 mm.
- Color as requested.

Properties:

- Simple activation.
- Thermal welding technology help locker impossible to break, no clue.
- Possible to use in many kinds of business.

Use guide:

- Only use for once application.
- Link to the holes need to be sealed and seal it.
- Unlock seal by siccors, knife....

Application:

- Seal many kind of bags.



NIÊM PHONG ĐỐT TRÚC LỚN
HIGH SECURITY PLASTIC CABLE SEAL
(NDTL)



NIÊM PHONG TRÒN KHÓA KIM LOẠI
HIGH SECURITY PLASTIC CABLE SEAL
(NTKKLO1)

Thông Tin Sản Phẩm

Đặc điểm kỹ thuật:

- Chất liệu : Nhựa PP (Polypropylen).
- Tổng chiều dài : 353mm.
- Chiều dài sử dụng: 285 mm.
- Đường kính : 3 mm.
- Chịu lực kéo : 30 kg.

Thuộc tính:

- Thao tác đơn giản.
- Đường kính dây nhỏ.
- Thuận tiện và phù hợp cho nhiều lĩnh vực.

Hướng dẫn sử dụng:

- Chỉ áp dụng cho 1 lần sử dụng.
- Kết nối các mối cần niêm phong vào khoảng giữa của dây, sau đó đưa dây rút vào vị trí niêm phong và rút qua đến khoảng cách cần niêm phong.
- Để gỡ niêm phong bằng cách dùng dụng cụ sắc nhọn như kim cắt, kéo, dao cắt...

- Cấu trúc khóa kéo
- In bằng tia laser.
(Tên công ty, logo, mã số serial, mã vạch).
- Dập nổi logo.
- Vùng in: 22 x 42 mm.
- Màu sắc theo yêu cầu.

Công dụng:

- Niêm phong các loại bao, túi đựng hàng...

Products Information

Specific technology:

- Material : PP plastic (Poly propylene).
- Total length : 353 mm.
- Length using : 285 mm.
- Diameter : 3 mm.
- Weight bear : 30 kg.

- Zipper structure
- Printing ly laser ray.
(Company name, logo, barcode, series code).
- Emboss printing logo.
- Printing area: 22 x 42 mm.
- Color as requested.

Properties:

- Simple activation.
- Small diameter line.
- Convenient and comfortable with many field.

Application:

- Seal many kind of bags.

Use guide:

- Only use for once application.
- Link to the holes need to be sealed and seal it.
- Unlock seal by siccors, knife....

Thông Tin Sản Phẩm

Đặc điểm kỹ thuật:

- Chất liệu : Nhựa PP (Polypropylen).
- Tổng chiều dài : 300mm.
- Chiều dài sử dụng: 245 mm.
- Đường kính : 2 mm.
- Chịu lực kéo : 15 kg.
- Cấu trúc khóa kéo
- In bằng tia laser.
(Tên công ty, logo, mã số serial, mã vạch).
- Dập nổi logo.
- Vùng in: 16 x 35 mm.
- Màu sắc theo yêu cầu.

Thuộc tính:

- Thao tác đơn giản.
- Kỹ thuật hàn nhiệt giúp ổ khoá không thể cạy bỏ mà không để lại dấu vết.
- Có thể sử dụng trong hầu hết tất cả các lĩnh vực.

Hướng dẫn sử dụng:

- Chỉ áp dụng cho 1 lần sử dụng.
- Kết nối các mối cần niêm phong vào khoảng giữa của dây, sau đó đưa dây rút vào vị trí niêm phong và rút qua đến khoảng cách cần niêm phong.
- Để gỡ niêm phong bằng cách dùng dụng cụ sắc nhọn như kim cắt, kéo, dao cắt...

Công dụng:

- Niêm phong các loại bao, túi đựng hàng...

Products Information

Specific technology:

- Material : PP plastic (Poly propylene).
- Total length : 300 mm.
- Length using : 245 mm.
- Diameter : 2 mm.
- Weight bear : 15 kg.
- Zipper structure
- Printing ly laser ray.
(Company name, logo, barcode, series code).
- Emboss printing logo.
- Printing area: 16 x 35 mm.
- Color as requested.

Properties:

- Simple activation.
- Thermal welding technology help locker impossible to break, no clue.
- Possible to use in many kinds of business.

Use guide:


- Only use for once application.
- Link to the holes need to be sealed and seal it.
- Unlock seal by siccors, knife....

Application:

- Seal many kind of bags.



NIÊM PHONG TRÒN KHÓA KIM LOẠI
HIGH SECURITY PLASTIC CABLE SEAL
(NTKKL02)



NIÊM PHONG 4 NGẠNH
4 BRANCHES PLASTIC SEAL
(N4N)



DÂY CHÌ
LEAD LINE

Thông Tin Sản Phẩm

Đặc điểm kỹ thuật:

- Chất liệu : Nhựa PP (Polypropylen) /POM (Polyoxymetylen).
- Tổng chiều dài : 56.5 mm ± 0.1
- Số nhánh : 4 nhánh.
- Chiều dài niêm : 51.4 mm ± 0.1
- Cạnh ngang khe ngạnh: 6.3 mm ± 0.1
- Cạnh dài khe ngạnh: 14.4 mm ± 0.1
- Màu sắc theo yêu cầu.
- Dập nổi (Logo)
- Vùng đánh số serial: 7 chữ số.
- Mã số serial in nhũ hoặc bắn laser.

Thuộc tính:

- Thao tác đơn giản.
- Độ dài niêm phong tùy ý (Sử dụng dây chì).
- Có thể áp dụng cho hầu hết tất cả các lĩnh vực.

Hướng dẫn sử dụng:

- Chỉ áp dụng cho 1 lần sử dụng.
- Kết nối các mối cán niêm phong vào khoảng giữa của dây chì, sau đó ấn mạnh và sát ngạnh vào khe hở.
- Để gỡ niêm phong bằng cách dùng dụng cụ sắc nhọn như kim cắt, kéo, dao cắt...

Công dụng:

- Niêm phong các loại bao, túi đựng hàng, bưu phẩm...

Products Information

Specific technology:

- Material : PP Plastic (Polypropylen)/ POM Plastic (Polyoxymetylen).
- Total length: 56.5 mm±0.1
- Branchs : 4 branches.
- Length seal : 51.4 mm ± 0.1
- Corner branch: 6.3 mm± 0.1
- Length corner branch: 14.4 mm±0.1
- Color as requested.
- Emboss printing: (Logo).
- Printing area: 7 numbers.
- Series code is printed by yellow emulsion or laser ray.

Properties:

- Simple activation.
- Length as wish (Using lead line).
- Application for most of many fields.

Use guide:

- Only use for once application.
- Link all the clue of seal and then seal in the middle of line and the press hard in the leak.
- Unlock seal by siccors, knife....

Application:

- Seal many kinds of bag, postbag.

Thông Tin Sản Phẩm

Đặc điểm kỹ thuật:

- Chất liệu : Nhựa PP (Polypropylen) /POM (Polyoxymetylen).
- Tổng chiều dài : 53.5 mm ± 0.1
- Số nhánh : 2 nhánh.
- Chiều dài niêm: 51.4 mm ± 0.1
- Cạnh ngang khe nhánh: 6.3 mm ± 0.1
- Cạnh dài khe nhánh: 14.4 mm ± 0.1
- Màu sắc theo yêu cầu.
- Dập nổi (Logo)
- Vùng đánh số serial: 7 chữ số.
- Mã số serial in nhũ hoặc bắn laser.

Thuộc tính:

- Thao tác đơn giản.
- Độ dài niêm phong tùy ý (Sử dụng dây chì).
- Có thể áp dụng cho hầu hết tất cả các lĩnh vực.

Hướng dẫn sử dụng:

- Chỉ áp dụng cho 1 lần sử dụng.
- Kết nối các mối cần niêm phong vào khoảng giữa của dây chì, sau đó ấn mạnh và sát nhánh vào khe hở.
- Để gỡ niêm phong bằng cách dùng dụng cụ sắc nhọn như kim cắt, kéo, dao cắt...

Công dụng:

- Niêm phong các loại bao, túi đựng hàng, bưu phẩm...

Products Information

Specific technology:

- Material : PP Plastic (Polypropylen)/ POM Plastic (Polyoxymetylen).
- Total length: 53.5 mm±0.1
- Branchs : 2 branches.
- Length seal : 51.4 mm ± 0.1
- Corner branch: 6.3 mm± 0.1
- Length corner branch: 14.4 mm±0.1
- Color as requested.
- Emboss printing: (Logo).
- Printing area: 7 numbers.
- Series code is printed by yellow emulsion or laser ray.

Properties:

- Simple activation.
- Length as wish (Using lead line).
- Application for most of many fields.

Use guide:

- Only use for once application.
- Link all the clue of seal and then seal in the middle of line and the press hard in the leak.
- Unlock seal by siccors, knife....

Application:

- Seal many kinds of bag, postbag.



NIÊM PHONG 2 NGÀNH
2 BRANCHES PLASTIC SEAL
(N2N)



DÂY CHÌ
LEAD LINE



NIÊM PHONG CONTAINER
BOLT SEAL
(NBOLT)

Thông Tin Sản Phẩm

Đặc điểm kỹ thuật:

- Chất liệu: Thép và nhựa ABS
- Tổng chiều dài: 70 mm.
- Đường kính: 9 mm.
- Chịu lực: 1200 kg.
- In bằng tia laser (Tên Công ty, logo, mã số, mã vạch).
- Nhiều màu sắc.

Thuộc tính:

- Độ an toàn cao nhờ có chốt bằng thép chịu lực.
- Vỏ bọc bên ngoài bằng nhựa ABS rất chắc chắn.

Công dụng:

- Sử dụng rộng rãi trong vận chuyển container và vận chuyển đường bộ...

Products Information

Specific technology:

- Material: Steel and Plastic ABS
- Total length: 70 mm
- Diameter: 9 mm
- Weight bear: 1200kg
- Printing by laser ray, (Company name, logo, bar code, series code)
- Available in colors.

Properties:

- High safety because of steel bolt.
- Cover outside is ABS plastic very stable.

Application:

- Using widely in container transportation...

Thông Tin Sản Phẩm

Đặc điểm kỹ thuật:

- Chất liệu: Nhựa ABS
- Cấu trúc khóa xoay
- In bằng tia laser
(Tên Công ty, logo, mã số, mã vạch).
- Nhiều màu sắc.

Công dụng:

- Các loại đồng hồ, thước đo, hệ thống bơm dầu...

Products Information

Specific technology:

- Material: ABS plastic.
- Twish lock structure.
- Printing by laser ray
(Company name, logo, bar code, series code).
- Available in colors.

Application:

- Many kinds of clocks, measure, pumbing system oil...



NIÊM PHONG KHÓA VẶN
PLASTIC TWISTER SEAL
(NKV)

Thông Tin Sản Phẩm

Đặc điểm kỹ thuật:

- Chất liệu: Dây cáp - Thép, Vỏ bọc thân - Nhôm.
- Chiều dài cáp: 18 - 25 cm.
- Đường kính cáp: 1; 1,5; 2,4 & 5 mm.
- Độ bền kéo: 150 - 1000 kg.
- In bằng tia lase: (Tên Công ty, logo, mã số, mã vạch).
- Nhiều màu sắc .

Công dụng:

- Dùng cho xe kéo, container, những thiết bị có van, thùng kim loại...

Products Information

Specific technology:

- Material: Cable - Steel, Body cover - Alluminium.
- Cable length: 18-25 cm.
- Cable diameter: 1; 1,5; 2,4 & 5 mm.
- Weight bear: 150-1000 kg.
- Printing by laser ray: (Company name, logo, bar code, series code).
- Available in colors.

Application:

- Using for truck, container, many equipment using pumbing, metal box...



NIÊM PHONG DÂY CÁP
CABLE SEAL
(CS)



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NẮP NÚT VIỆT NAM

Trụ sở chính:

311/4 Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam.

Xưởng sản xuất:

C14/27A Huỳnh Bá Chánh, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP.HCM, Việt Nam.

Tel: **(028) 6253 9196** - Fax: **(028) 6257 4825**

Mã số thuế: **0312360142**

VIETNAM PLUG CAP MANUFACTURE CORPORATION

Head office:

311/4 No Trang Long St., Ward 13, Binh Thanh District, HCM City, Vietnam.

Factory:

C14/27A Huynh Ba Chanh St., Tan Kien Commune, Binh Chanh Dist., HCM City, Vietnam.

Tel: **(028) 6253 9196** - Fax: **(028) 6257 4825**

Tax code: **0312360142**