





GUIL®

Desde 1983

SOPORTES MÓVILES PARA AUDIOVISUALES

HASTA 100"



■ SOPORTES PARA USO PROFESIONAL QUE COMPLEMENTA TU ESPACIO ■

Nuestros soportes móviles para pantallas aúnan diseño con una máxima estabilidad y resistencia siendo una opción perfecta para **entornos donde la imagen y la comunicación cobran protagonismo.**

PANTALLAS HASTA 100"

■ MÁSTILES DE ACERO INOXIDABLE

■ RUEDAS REFORZADAS

■ BANDEJA MULTIUSOS

■ CABEZALES REGULABLES

EN ALTURA E INCLINACIÓN



INDICE




PTR-25 MINI

Para pantallas
Desde 32" a 65"

Inclinación: 90°

Pág. 2,3



PTR-100 PTR-100/N

Para pantallas
Desde 50" a 100"

Bandeja incluida: Si

Inclinación: -5°/+15°

Pág. 4-7



PTR-01XL PTR-01XL/N

Para pantallas
Desde 32" a 55"

Inclinación: -5°/+15°

Pág. 8,9


PTR-08 PTR-08/N

Para pantallas
Desde 32" a 65"

Bandeja incluida: Si

Inclinación: -5°/+15°

Pág. 10,13-14




PTR-08C PTR-08C/N

Para pantallas
Desde 32" a 80"

Bandeja incluida: Si

Inclinación: -5°/+15°

Pág.11,13-14




PTR-08/2C PTR-08/2C/N

Para pantallas
Desde 32" a 65"

Bandeja incluida: Si

Inclinación: -5°/+15°

Pág.12,13-14



VIDEO PROYECTORES



Pág.15

SOPORTES DE PARED



Pág.15

SOPORTES MÓVIL/TABLET



Pág.15




Soporte móvil de altura reducida para pantallas hasta 65"

ALTURA REDUCIDA



PARA PANTALLAS
Hasta 65"



Nuestro soporte móvil de baja altura para pantallas de TV tiene un soporte especial que permite **ajustar su inclinación en intervalos muy pequeños** consiguiendo así un **perfecto posicionamiento de la pantalla**. Pudiéndose colocar en posición totalmente vertical, inclinada con el ángulo que se requiera e incluso en horizontal.



ESPECIFICACIONES **PTR-25**

- ▶ Para pantallas: **Desde 32" a 65"**
- ▶ VESA: **Máx.: 800 x 500 mm**
- ▶ Carga Máxima: **70 Kg**
- ▶ Altura total: **90 cm**
- ▶ Ruedas dobles: **Ø 75 mm**
- ▶ Base: **65 x 50 cm (Altura: 11 cm)**
- ▶ Peso Neto: **22 kg**
- ▶ Color: **Negro y Aluminio**
- ▶ Material: **Acero (cabezal y base) y Aluminio (mástil)**



BASE CON RUEDAS

Para un cómodo desplazamiento del soporte, su base reforzada está **dotada de 4 ruedas dobles giratorias (2 con freno), ESPECIALES PARA NO MARCAR EL SUELO**. Nota: Se pueden desmontar las ruedas para que la base descansa directamente en el suelo y como alternativa solicitar tacos regulables, que permiten nivelar la base.



PROVISTA DE ASA



RUEDAS DOBLES

CABEZAL ARTICULADO

La pantalla se puede colocar en posición recta o con una inclinación de hasta 90°, **permitiendo múltiples posiciones**, de esta manera se proporciona el ángulo de visión óptimo y se garantiza una visibilidad perfecta. La inclinación la damos **mediante un sistema metálico de rueda dentada** que nos garantiza una máxima resistencia. El cabezal de acero incorpora **nivel de burbuja** para un perfecto ajuste durante la instalación.



NIVEL DE BURBUJA





Soporte móvil profesional para pantallas de 50 hasta 100 pulgadas con una capacidad de carga de hasta 100 kg. Nuestro soporte móvil reforzado para pantallas de TV, LED y LCD de hasta 100" es regulable en altura y está equipado con un cabezal regulable en inclinación y una bandeja multiusos para la colocación de cualquier dispositivo.



100"

PARA PANTALLAS

Desde 50" hasta 100"





PTR-100/N

COLOR NEGRO

ESPECIFICACIONES PTR-100 | PTR-100/N

- ▶ Para pantallas: **Desde 50" a 100"**
- ▶ VESA: **Min.170x38 mm / Máx.: 900x600 mm**
- ▶ Carga Máxima: **100 Kg**
- ▶ Altura total: **226 cm**
- ▶ Ruedas con freno: **Ø 100 mm**
- ▶ Base: **98,5 x 80 cm (Altura: 14,5 cm)**
- ▶ Peso Neto: **59 kg**
- ▶ Bandeja Ref. PTR-B/2: **Incluida**
- ▶ Material: **Acero inoxidable (mástiles), acero (cabezal, base y bandeja) y aluminio (abrazaderas)**




Sus **dos mástiles desmontables** fabricados en **acero inoxidable**, garantizan una máxima durabilidad y resistencia incluso para su uso en exteriores (terrazas, eventos al aire libre, etc.). Los tubos están perforados para que los cables pasen desapercibidos.


MÁXIMA ESTABILIDAD

Base de gran formato, equipada con cuatro ruedas giratorias de Ø100 mm con freno y rodamientos para facilitar su transporte, permitiendo desplazar el soporte fácilmente de una sala a otra, sin estar supeditado a realizar las presentaciones en un único recinto.

Con un diseño totalmente desmontable, nuestro soporte de TV para 100" incluye todos los elementos necesarios para un rápido y sencillo montaje, la base incorpora 2 asas para facilitar su manejo y carga en vehículos.

CABEZAL ARTICULADO

Permite colocar la pantalla recta o con una inclinación de hasta 15° para proporcionar el ángulo de visión óptimo y poder garantizar una perfecta visibilidad.

REGULABLE EN ALTURA


El soporte se regula en altura desplazando el cabezal a lo largo de los dos mástiles y fijándolo en cualquier punto de éstos, mediante abrazaderas de aluminio con cierre de seguridad.

BANDEJA MULTIUSOS INCLUIDA

El soporte PTR-100 está **provisto de una bandeja** auxiliar de 40 x 30 cm (ref. PTR-B/2), muy práctica para la colocación de DVD, ordenadores portátiles, proyectores, o cualquier otro dispositivo.

La bandeja móvil se fija a los mástiles del soporte **mediante doble abrazadera de aluminio**, permitiendo su colocación a cualquier altura de los mismos.

Además de su función principal, **la bandeja y sus abrazaderas también refuerzan la estructura**, por lo que su **instalación es obligatoria**. Nota: Se pueden pedir bandejas adicionales de manera independiente.



NIVEL DE BURBUJA

El cabezal de acero **incorpora nivel de burbuja** para un perfecto ajuste durante la instalación.

ACCESO PASO DE CABLES

Los mástiles de acero inoxidable tienen **acceso para el paso de los cables** de los diferentes dispositivos.

**BASE XXL CON RUEDAS**

Para un cómodo desplazamiento del soporte, **su base reforzada está dotada de 4 ruedas giratorias (Ø 100 mm) con freno, ESPECIALES PARA NO MARCAR EL SUELO**. Nota: Se pueden desmontar las ruedas para que la base descansa directamente en el suelo y como alternativa solicitar husillos niveladores, para un perfecto ajuste.



Ø100 mm




PROVISTA DE DOBLE ASA



Soporte móvil profesional para pantallas de 32 hasta 55 pulgadas con una capacidad de carga de hasta 40 kg. Es **regulable en altura** y está **equipado con un cabezal regulable en inclinación**. Compatible con el estándar VESA max 800 x 500 mm.



PARA PANTALLAS
Desde 32" hasta 55"




PTR-01XL/N

COLOR NEGRO

ESPECIFICACIONES PTR-01XL | PTR-01XL/N

- ▶ Para pantallas: **Desde 32" a 55"**
- ▶ VESA: **Máx.: 800 x 500 mm**
- ▶ Carga Máxima: **40 Kg**
- ▶ Altura total: **215 cm**
- ▶ Ruedas dobles: **Ø 50 mm**
- ▶ Base: **65 x 50 cm (Altura: 8 cm)**
- ▶ Peso Neto: **23 kg**
- ▶ Bandeja Ref. PTR-B/1: **Disponible**
- ▶ Material: **Acero inoxidable (mástiles), acero (cabezal, base y bandeja) y aluminio (abrazaderas)**

CABEZAL ARTICULADO



Permite colocar la pantalla recta o con una inclinación de hasta 15° para proporcionar el ángulo de visión óptimo y poder garantizar una perfecta visibilidad. El cabezal de acero incorpora nivel de burbuja para un perfecto ajuste durante la instalación.

REGULABLE EN ALTURA



El soporte se regula en altura desplazando el cabezal a lo largo de la columna y fijándolo en cualquier punto de éste, mediante **abrazaderas de aluminio** con cierre de seguridad y pomo ergonómico. La columna de acero inoxidable tiene **acceso para el paso de los cables** de los diferentes dispositivos.

BASE CON RUEDAS




Para un cómodo desplazamiento del soporte, su **base reforzada** está dotada de **4 ruedas dobles giratorias (2 con freno)**, **ESPECIALES PARA NO MARCAR EL SUELO**. Nota: Se pueden desmontar las ruedas para que la base descansa directamente en el suelo y como alternativa solicitar tacos regulables, que permiten nivelar la base.



Soporte móvil profesional para pantallas de 32 hasta 65 pulgadas con una capacidad de carga de hasta 70 kg. Compatible con el estándar VESA max 800 x 500 mm. Nuestro soporte móvil reforzado para pantallas de TV, LED y LCD es **regulable en altura** y está **equipado con un cabezal regulable en inclinación y una bandeja multiusos** para la colocación de cualquier dispositivo.



PARA PANTALLAS
Desde 32" hasta 65"



PTR-08/N


COLOR NEGRO

ESPECIFICACIONES PTR-08 | PTR-08/N

- ▶ Para pantallas: **Desde 32" a 65"**
- ▶ VESA: **Máx.: 800 x 500 mm**
- ▶ Carga Máxima: **70 Kg**
- ▶ Altura total: **220 cm**
- ▶ Ruedas dobles: **Ø 75 mm**
- ▶ Base: **65 x 50 cm (Altura: 11 cm)**
- ▶ Peso Neto: **30 kg**
- ▶ Bandeja Ref. PTR-B/2: **Incluida**
- ▶ Material: **Acero inoxidable (mástiles), acero (cabezal, base y bandeja) y aluminio (abrazaderas)**



Soporte móvil profesional para pantallas de 32 hasta 80 pulgadas con una capacidad de carga de hasta 70 kg. Compatible con el estándar VESA max 800 x 500 mm. Nuestro soporte móvil reforzado para pantallas de TV, LED y LCD es **regulable en altura** y está **equipado con un cabezal regulable en inclinación y una bandeja multiusos** para la colocación de cualquier dispositivo.



PARA PANTALLAS
Desde 32" hasta 80"



PTR-08G/N


COLOR NEGRO

ESPECIFICACIONES PTR-08G | PTR-08G/N


- ▶ Para pantallas: **Desde 32" a 80"**
- ▶ VESA: **Máx.: 800 x 500 mm**
- ▶ Carga Máxima: **70 Kg**
- ▶ Altura total: **220 cm**
- ▶ Ruedas dobles: **Ø 75 mm**
- ▶ Base: **80 x 64 cm (Altura: 11 cm)**
- ▶ Peso Neto: **39 kg**
- ▶ Bandeja Ref. PTR-B/2: **Incluida**
- ▶ Material: **Acero inoxidable (mástiles), acero (cabezal, base y bandeja) y aluminio (abrazaderas)**



Soporte móvil profesional para colocar 2 pantallas de 32 hasta 65 pulgadas. Compatible con el estándar VESA max 800 x 500 mm. Nuestro soporte móvil reforzado para 2 pantallas de TV, LED y LCD es **regulable en altura** y está **equipado con dos cabezales regulables en inclinación** y una **bandeja multiusos** para la colocación de cualquier dispositivo.



PARA 2 PANTALLAS
Desde 32" hasta 65"




PTR-08/2C/N


COLOR NEGRO

ESPECIFICACIONES PTR-08/2C | PTR-08/2C/N

- ▶ Para pantallas: **Desde 32" a 65"**
- ▶ VESA: **Máx.: 800 x 500 mm**
- ▶ Carga Máxima: **70 Kg**
- ▶ Altura total: **220 cm**
- ▶ Ruedas dobles: **Ø 75 mm**
- ▶ Base: **80 x 64 cm (Altura: 11 cm)**
- ▶ Peso Neto: **43,5 kg**
- ▶ Bandeja Ref. PTR-B/2: **Incluida**
- ▶ Material: **Acero inoxidable (mástiles), acero (cabezal, base y bandeja) y aluminio (abrazaderas)**




CABEZAL ARTICULADO



Permite colocar la pantalla recta o con una inclinación de hasta 15° para proporcionar el ángulo de visión óptimo y poder garantizar una perfecta visibilidad.

REGULABLE EN ALTURA



El soporte se regula en altura desplazando el cabezal a lo largo de los dos mástiles y fijándolo en cualquier punto de éstos, mediante abrazaderas de aluminio con cierre de seguridad y pomo ergonómico.

BANDEJA MULTIUSOS INCLUIDA



El soporte está **provisto de una bandeja** auxiliar de 40 x 30 cm (ref. PTR-B/2), muy práctica para la colocación de DVD, ordenadores portátiles, proyectores, o cualquier otro dispositivo.

La bandeja móvil se fija a los mástiles del soporte **mediante doble abrazadera de aluminio**, permitiendo su colocación a cualquier altura de los mismos.

NIVEL DE BURBUJA



El cabezal de acero **incorpora nivel de burbuja** para un perfecto ajuste durante la instalación.

ACCESO PASO DE CABLES



Los mástiles de acero inoxidable tienen **acceso para el paso de los cables** de los diferentes dispositivos.

BASE CON RUEDAS



Para un cómodo desplazamiento del soporte, su base reforzada está **dotada de 4 ruedas dobles giratorias (2 con freno)**, especiales para no marcar el suelo. Nota: Se pueden desmontar las ruedas para que la base descansa directamente en el suelo y como alternativa solicitar tacos regulables, que permiten nivelar la base.



RUEDAS DOBLES



PROVISTA DE ASA

SOPORTE PARA PROYECTORES



PTR-14

Fijación para:
TECHO Y PARED


Kit de montaje incluido

PTR-14/G

Fijación para: TRUSSES y TUBOS
con diámetros desde 45 a 52 mm

Con abrazadera ABZ-24

Kit de montaje incluido



PTR-15

Fijación para:
TECHO Y PARED


Kit de montaje incluido

PTR-15/G

Fijación para: TRUSSES y TUBOS
con diámetros desde 45 a 52 mm

Con abrazadera ABZ-24

Kit de montaje incluido



SOPORTE DE PARED



PTR-06

Soporte para TV

Con sistema de articulación
dentado - Múltiples posiciones

PTR-24

Para pantallas TV
Desde 14" a 42"

Inclinación: 15°



SOPORTE PARA TABLET / MÓVIL



STB-01

Para TABLETS
ajustable en ángulo y tamaño

Provisto de **rosca de 3/8"**
compatible con soportes de micro
Material: **Aluminio**

STB-02

Para MÓVIL
ajustable en ángulo y tamaño

Provisto de **rosca de 3/8"**
compatible con soportes de micro

