






# CICHY DOMEK



# Poznaj parametry techniczne

## kabin akustycznych HIDE

Kabiny akustyczne HIDE to idealne rozwiązanie zarówno do pracy indywidualnej, jak i do prowadzenia spotkań w niewielkich grupach. Nasze kabiny dają poczucie komfortu i prywatności oraz sprzyjają koncentracji, umożliwiając prowadzenie rozmów w pełnym skupieniu. Doskonale sprawdzą się w biurach, halach produkcyjnych, kancelariach, urzędach, głośnych lokalach gastronomicznych, czy bibliotekach – czyli wszędzie tam, gdzie znalezienie cichego miejsca do rozmowy przez telefon graniczy z cudem lub brakuje przestrzeni zapewniającej odrobinę prywatności.

	H1	H1+	H2	H4	MINI OFFICE
					
<b>Wymiary zew. (cm)</b>	100 x 106 x 220	123 x 106 x 220	201 x 106 x 220	201 x 152 x 220	201 x 152 x 220
<b>Wymiary wew. (cm)</b>	92 x 95 x 201	116 x 95 x 201	193 x 95 x 201	193 x 140 x 201	193 x 140 x 201
<b>Waga (kg)</b>	242 / 263	308 / 342	455 / 490	525 / 559	508
<b>Wymiary półki / stolika (cm)</b>	80 x 28	88 x 46	77 x 60	122 x 60	-
<b>Wymiary siedzisk (cm)</b>	-	-	79 x 50 x 45	124 x 50 x 45	-
<b>Gniazda (typ + ilość)</b>	2 x gniazda elektryczne 230V + 2 x gniazda USB (1 x USB-A + 1 x USB-C) + intuicyjny panel dotykowy do wygodnej regulacji mocy nawiewu i natężenia oświetlenia				
<b>Wyciszenie</b>	<b>22,6 dB (norma ISO 23351-1) - klasa akustyczna C</b>				
<b>Wentylacja</b>	4 x ciche wentylatory o łącznym przepływie powietrza <b>495 m3/h</b> (2 w suficie i 2 w podłodze) uruchamiane automatycznie przez czujnik obecności możliwość regulacji mocy nawiewu za pomocą intuicyjnego panelu dotykowego	4 x ciche wentylatory o łącznym przepływie powietrza <b>495 m3/h</b> (2 w suficie i 2 w podłodze) uruchamiane automatycznie przez czujnik obecności możliwość regulacji mocy nawiewu za pomocą intuicyjnego panelu dotykowego	8 x cichych wentylatorów o łącznym przepływie powietrza <b>990 m3/h</b> (cztery w suficie i cztery w podłodze) uruchamiane automatycznie przez czujnik obecności możliwość regulacji mocy nawiewu za pomocą intuicyjnego panelu dotykowego	8 x cichych wentylatorów o łącznym przepływie powietrza <b>990 m3/h</b> (cztery w suficie i cztery w podłodze) uruchamiane automatycznie przez czujnik obecności możliwość regulacji mocy nawiewu za pomocą intuicyjnego panelu dotykowego	8 x cichych wentylatorów o łącznym przepływie powietrza <b>990 m3/h</b> (cztery w suficie i cztery w podłodze) uruchamiane automatycznie przez czujnik obecności możliwość regulacji mocy nawiewu za pomocą intuicyjnego panelu dotykowego
<b>Wersje do wyboru</b>	ściana tylna pełna lub przeszklona	<ul style="list-style-type: none"> <li>półka na wysokości 74 cm (dla fotela biurowego) lub 110 cm (dla hokera/ do pracy na stojąco)</li> <li>ściana tylna pełna lub przeszklona</li> </ul>	ściana tylna pełna lub przeszklona	ściana tylna pełna lub przeszklona	bez wyposażenia lub wersja wyposażona w wielofunkcyjne biurko
<b>Wersje kolorystyczne</b>	Jasna lub ciemna wersja kolorystyczna (wersje podstawowe). 37 dodatkowych kolorów filcu naturalnego wełnianego (wersja premium - dodatkowo płatna) fornir dębowy na ścianach zewnętrznych (wersja dodatkowo płatna)				

# Mały pokój, wielki spokój!

W dzisiejszych czasach dzieci coraz częściej mierzą się z **przebodźcowaniem** - zarówno we własnych domach, jak i w szkołach.

Najważniejsze przyczyny takiego stanu to m. in.:

- Zbyt duża ilość informacji do przetworzenia - zarówno w szkole, jak i poza nią.
- Wszechobecny dostęp do technologii - dzieci spędzają długie godziny przed ekranami.
- Wysokie wymagania i intensywne tempo nauki.
- Nadmiar zajęć pozalekcyjnych.
- Brak równowagi między aktywnością fizyczną a umysłową.
- Multitasking i utrudnione warunki skupienia uwagi.
- Przeciążenie emocjonalne.

O ile w domach dzieci mają większą szansę na regulowanie swoich emocji, o tyle w szkołach trudno o przestrzeń, w której dzieci mogłyby odseparować się od nadmiaru bodźców i wyregulować swoje emocje. Przebodźcowanie dzieci to poważny problem, który wymaga współpracy rodziców i nauczycieli, aby stworzyć bardziej zrównoważone środowisko edukacyjne i rozwojowe.

Wychodząc naprzeciw powyższym potrzebom stworzyliśmy rozwiązanie dla szkół pod nazwą **CICHY DOMEK**. Jest to kabina akustyczna przeznaczona dla dzieci w wieku szkolnym. Domek pełni funkcję **pokoju wyciszenia** - pomaga przebodźcowanym dzieciom wyciszyć się i uspokoić w stresującej sytuacji lub po prostu znaleźć schronienie przed wszechobecnym hałasem. Mamy nadzieję, że kabina świetnie sprawdzi się również w przypadku **dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu**, zapewniając im poczucie fizycznego bezpieczeństwa.



*Opcja z pełnym wyposażeniem*



*Opcja bez wyposażenia*



*Opcja z pufami*

# Parametry techniczne



<b>Wymiary zewnętrzne</b>	241 x 201 x 106 cm (wys. x szer. x gł.)
<b>Wymiary wewnętrzne</b>	180 x 193 x 95 cm (wys. x szer. x gł.)
<b>Materiał na ścianach</b>	filc o grubości 3 mm + sklejka dębowa (sufit zewnętrzny)
<b>Kolorystyka</b>	jasnoszary + jasnozielony filc + elementy drewniane w kolorze dębu naturalnego
<b>Wersje do wyboru</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• kabina wyposażona w stolik i wbudowane siedziska</li><li>• bez wyposażenia - do samodzielnej aranżacji (opcja dodatkowo płatna - pufy)</li></ul>

<b>Wentylacja</b>	8 x cichych wentylatorów o łącznym przepływie powietrza 990 m <sup>3</sup> /h (4 w suficie i 4 w podłodze), uruchamiane automatycznie przez czujnik ruchu
<b>Stolik i siedziska</b>	stolik ze sklejki dębowej o wymiarach 77 x 60 cm montowany na wys. 74 cm (wysokość dopasowana do siedzisk) + 2 x siedziska o wym. 79 x 50 x 45 cm (szer. x wys. x gł.) z wygodną gąbką tapicerską o grubości 5 cm, powlekane tkaniną drobnopłecioną w kolorze jasnoszarym
<b>Oświetlenie</b>	oświetlenie LED włączane automatycznie przez czujnik ruchu
<b>Drzwi magnetyczne</b>	bezpieczne drzwi wykonane z 10 mm poliwęglanu (plexi), zamykane na magnesy neodymowe
<b>Panel dotykowy</b>	intuicyjny panel dotykowy do regulacji natężenia światła i mocy wentylacji



## Kompaktowy rozmiar

Kabina zajmuje jedynie ok. 2 m<sup>2</sup> powierzchni, co daje możliwość wydzielenia pokoju wyciszenia nawet w niewielkich pomieszczeniach, czy na korytarzu.



## Izolacja od hałasu

Dzięki użyciu dźwiękoizolacyjnych materiałów Cichy Domek świetnie izoluje swoich użytkowników od dochodzącego z zewnątrz hałasu, tworząc oazę ciszy na głośnym korytarzu szkolnym.



## Drzwi z plexi

Drzwi z plexi wykluczają możliwość stłuczenia, więc są w pełni bezpieczne dla najmłodszych. System zamykania na magnesy neodymowe daje gwarancję bezpiecznego i bezawaryjnego zamykania drzwi.



## Regulacja oświetlenia i mocy nawiewu

Wygodny panel dotykowy umożliwia regulację natężenia oświetlenia oraz mocy wentylacji kabiny. Dzięki temu, dzieci wrażliwe na światło mogą przyciemnić oświetlenie LED.



## Bezpieczne materiały

Do produkcji Cichego Domku wykorzystujemy jedynie w pełni bezpieczne, atestowane materiały polskiej i europejskiej produkcji.



## Przyjazny wygląd

Kabina przypomina kształtem domek, a przy tym jest wykończona w pogodnej kolorystyce, przez co zachęca najmłodszych do korzystania z niej.

# HIDE H1

## Kabina jednoosobowa



Wygodna kabina akustyczna przeznaczona dla jednej osoby. Nie zajmuje dużo miejsca i pasuje do każdego wnętrza biurowego. Zapewnia idealne warunki do prowadzenia rozmów telefonicznych i spotkań online.

Wymiary	<b>220 x 100 x 106 cm (wys. x szer. x gł.)</b>
Waga	<b>242 kg (plecy pełne) / 263 kg (plecy przeszklone)</b>
Materiał na ścianach	<b>filc o grubości 3 mm + sklejka dębowa (sufit zewnętrzny)</b>
Poziom wyciszenia	<b>22,6 dB (norma ISO 23351-1)</b>
Kolorystyka	<b>ciemna / jasna wersja lub 37 kolorów premium lub sklejka dębowa</b>
Wersje do wyboru	<b>ściana tylna wykonana z płyty (pełna) lub z szyby podwójnej klejonej (przeszklona)</b>

<b>Wentylacja</b>	4 x ciche wentylatory o łącznym przepływie powietrza 495 m <sup>3</sup> /h (2 w suficie i 2 w podłodze), uruchamiane automatycznie przez czujnik obecności, możliwość regulacji mocy nawiewu za pomocą intuicyjnego panelu dotykowego
<b>Półka</b>	półka ze sklejki dębowej o wymiarach 80 x 28 cm montowana na wysokości 110 cm
<b>Oświetlenie</b>	oświetlenie LED włączane automatycznie na czujnik obecności z możliwością regulacji natężenia za pomocą intuicyjnego panelu dotykowego
<b>Drzwi magnetyczne</b>	drzwi wykonane z laminowanej szyby podwójnej klejonej (szkło bezpieczne) zamykane na magnes neodymowy, uchwyt z drewna dębowego
<b>Gniazda</b>	2 x gniazda elektryczne 230V + 2 x gniazda USB (1 x USB-A + 1 x USB-C)



### Wydajny system wentylacji

Nasze kabiny posiadają najbardziej wydajny system wentylacji na rynku. Wentylatory znajdują się w podłodze i w suficie kabiny oraz posiadają możliwość regulacji mocy nawiewu.



### Optymalne wyciszenie

Dzięki osiągnięciu kompromisu między ciężarem kabin a ich wyciszeniem, udało nam się uzyskać konstrukcję, która zarówno jest lekka, jak i doskonale wycisza. Zadbaliśmy też o to, by drzwi kabiny idealnie dolegały do ramy, gwarantując tym samym świetne uszczelnienie.



### 2 wersje kolorystyczne

W wersji standardowej nasze kabiny pokryte są filcem dostępnym w 2 odcieniach szarości: jasnoszarym oraz ciemnoszarym. Dzięki zachowaniu podstawowej kolorystyki możemy budować stany magazynowe, co stanowi gwarancję szybkiej realizacji zamówienia.



### Funkcjonalne wyposażenie

Na standardowe wyposażenie każdej kabiny akustycznej HIDE składają się: oświetlenie włączane na czujnik ruchu, gniazda elektryczne 230 V, USB oraz regulator mocy nawiewu i natężenia oświetlenia.



### Plecy pełne lub przeszklone

Wersja z zabudowaną ścianą tylną zapewni użytkownikowi kabiny pełną dyskrecję. Natomiast przeszklone plecy wpuszczają światło dzienne do jej wnętrza - to świetny wybór dla kabin ustawionych pośrodku biura.



### Modułowa konstrukcja

Kabiny HIDE są modułowe, czyli proste i szybkie w montażu. Kabina 1-osobowa może stanąć w Twoim biurze nawet w 1 godzinę.

# HIDE H1+

## Kabina 1-os. powiększona

Modułowa kabina akustyczna przeznaczona dla jednej osoby. Wyposażona w wygodne, szerokie biurko, które bez problemu pomieści komputer. Zapewnia idealne warunki do prowadzenia rozmów telefonicznych i spotkań online, a także do wykonywania zadań wymagających szczególnego skupienia.



Wymiary	<b>220 x 123 x 106 cm (wys. x szer. x gł.)</b>
Waga	<b>308 kg (plecy pełne) / 342 kg (plecy przeszklone)</b>
Materiał na ścianach	<b>filc o grubości 3 mm + sklejka dębowa (panel frontowy + sufit zewnętrzny)</b>
Poziom wyciszenia	<b>22,6 dB (norma ISO 23351-1)</b>
Kolorystyka	<b>ciemna / jasna wersja lub 37 kolorów premium lub sklejka dębowa</b>
Wersje do wyboru	<ul style="list-style-type: none"><li>• ściana tylna wykonana z płyty (pełna) lub z szyby podwójnej klejonej (przeszklona)</li><li>• półka montowana na wysokości 110 cm lub 74 cm</li></ul>

<b>Wentylacja</b>	4 x ciche wentylatory o łącznym przepływie powietrza 495 m <sup>3</sup> /h (2 w suficie i 2 w podłodze), uruchamiane automatycznie przez czujnik obecności, możliwość regulacji mocy nawiewu za pomocą intuicyjnego panelu dotykowego
<b>Półka</b>	półka ze sklejki dębowej o wymiarach 88 x 46 cm montowana na wysokości 110 cm (dla hokerów i do pracy na stojąco) lub 74 cm (dla foteli biurowych)
<b>Oświetlenie</b>	oświetlenie LED włączane automatycznie na czujnik obecności z możliwością regulacji natężenia za pomocą intuicyjnego panelu dotykowego
<b>Drzwi magnetyczne</b>	drzwi wykonane z laminowanej szyby podwójnej klejonej (szkło bezpieczne) zamykane na magnes neodymowy, uchwyt z drewna dębowego
<b>Gniazda</b>	2 x gniazda elektryczne 230V + 2 x gniazda USB (1 x USB-A + 1 x USB-C)



### Wydajny system wentylacji

Nasze kabiny posiadają najbardziej wydajny system wentylacji na rynku. Wentylatory znajdują się w podłodze i w suficie kabiny oraz posiadają możliwość regulacji mocy nawiewu.



### Optymalne wyciszenie

Dzięki osiągnięciu kompromisu między ciężarem kabin a ich wyciszeniem, udało nam się uzyskać konstrukcję, która zarówno jest lekka, jak i doskonale wycisza. Zadbaliśmy też o to, by drzwi kabiny idealnie dolegały do ramy, gwarantując tym samym świetne uszczelnienie.



### 2 wersje kolorystyczne

W wersji standardowej nasze kabiny pokryte są filcem dostępnym w 2 odcieniach szarości: jasnoszarym oraz ciemnoszarym. Dzięki zachowaniu podstawowej kolorystyki możemy budować stany magazynowe, co stanowi gwarancję szybkiej realizacji zamówienia.



### Funkcjonalne wyposażenie

Na standardowe wyposażenie każdej kabiny akustycznej HIDE składają się: oświetlenie włączane na czujnik ruchu, gniazda elektryczne 230 V, USB oraz regulator mocy nawiewu i natężenia oświetlenia.



### Plecy pełne lub przeszklone

Wersja z zabudowaną ścianą tylną zapewni użytkownikowi kabiny pełną dyskrecję. Natomiast przeszklone plecy wpuszczają światło dzienne do jej wnętrza - to świetny wybór dla kabin ustawionych pośrodku biura.



### Modułowa konstrukcja

Kabiny HIDE są modułowe, czyli proste i szybkie w montażu. Kabina 1-osobowa może stanąć w Twoim biurze nawet w 1 godzinę.

# HIDE H2

## Salka spotkań dla 2 osób

Wygodna, modułowa salka spotkań przeznaczona dla 2 osób. Nie zajmuje dużo miejsca i pasuje do każdego wnętrza biurowego. Zapewnia idealne warunki do prowadzenia spotkań 1:1 lub wideokonferencji oraz do wykonania zadań wymagających skupienia.



Wymiary	<b>220 x 201 x 106 cm (wys. x szer. x gł.)</b>
Waga	<b>455 kg (plecy pełne) / 490 kg (plecy przeszklone)</b>
Materiał na ścianach	<b>filc o grubości 3 mm + sklejka dębowa (sufit zewnętrzny)</b>
Poziom wyciszenia	<b>22,6 dB (norma ISO 23351-1)</b>
Kolorystyka	<b>ciemna / jasna wersja lub 37 kolorów premium lub sklejka dębowa</b>
Wersje do wyboru	<b>ściana tylna wykonana z płyty (pełna) lub z szyby podwójnej klejonej (przeszklona)</b>

<b>Wentylacja</b>	8 x cichych wentylatorów o łącznym przepływie powietrza 990 m <sup>3</sup> /h (4 w suficie i 4 w podłodze), uruchamiane automatycznie przez czujnik obecności, możliwość regulacji mocy nawiewu za pomocą intuicyjnego panelu dotykowego
<b>Stolik i siedziska</b>	stolik ze sklejki dębowej o wymiarach 77 x 60 cm montowany na wys. 74 cm (wysokość dopasowana do siedzisk) + 2 x siedziska o wym. 79 x 50 x 45 cm (szer. x wys. x gł.) z wygodną gąbką tapicerską o grubości 5 cm, powlekane tkaniną drobnopłeczną w kolorze jasnoszarym lub ciemnoszarym.
<b>Oświetlenie</b>	oświetlenie LED włączane automatycznie na czujnik obecności z możliwością regulacji natężenia za pomocą intuicyjnego panelu dotykowego
<b>Drzwi magnetyczne</b>	drzwi wykonane z laminowanej szyby podwójnej klejonej (szkło bezpieczne) zamykane na magnes neodymowy, uchwyt z drewna dębowego
<b>Gniazda</b>	2 x gniazda elektryczne 230V + 2 x gniazda USB (1 x USB-A + 1 x USB-C)



### Wydajny system wentylacji

Nasze kabiny posiadają najbardziej wydajny system wentylacji na rynku. Wentylatory znajdują się w podłodze i w suficie kabiny oraz posiadają możliwość regulacji mocy nawiewu.



### Optymalne wyciszenie

Dzięki osiągnięciu kompromisu między ciężarem kabin a ich wyciszeniem, udało nam się uzyskać konstrukcję, która zarówno jest lekka, jak i doskonale wycisza. Zadbaliśmy też o to, by drzwi kabiny idealnie dolegały do ramy, gwarantując tym samym świetne uszczelnienie.



### 2 wersje kolorystyczne

W wersji standardowej nasze kabiny pokryte są filcem dostępnym w 2 odcieniach szarości: jasnoszarym oraz ciemnoszarym. Dzięki zachowaniu podstawowej kolorystyki możemy budować stany magazynowe, co stanowi gwarancję szybkiej realizacji zamówienia.



### Funkcjonalne wyposażenie

Na standardowe wyposażenie każdej kabiny akustycznej HIDE składają się: oświetlenie włączane na czujnik ruchu, gniazda elektryczne 230 V, USB oraz regulator mocy nawiewu i natężenia oświetlenia.



### Plecy pełne lub przeszklone

Wersja z zabudowaną ścianą tylną zapewni użytkownikowi kabiny pełną dyskrecję. Natomiast przeszklone plecy wpuszczają światło dzienne do jej wnętrza - to świetny wybór dla kabin ustawionych pośrodku biura.



### Modułowa konstrukcja

Kabiny HIDE są modułowe, czyli proste i szybkie w montażu. Kabina 1-osobowa może stanąć w Twoim biurze nawet w 1 godzinę.

# HIDE H4

## Salka spotkań dla 4 osób

Wygodna, modułowa salka spotkań przeznaczona dla 4 osób. Nie zajmuje dużo miejsca i pasuje do każdego wnętrza biurowego. Zapewnia idealne warunki do prowadzenia spotkań lub wideokonferencji oraz do wykonania zadań wymagających skupienia.



Wymiary	<b>220 x 201 x 152 cm (wys. x szer. x gł.)</b>
Waga	<b>525 kg (plecy pełne) / 559 kg (plecy przeszklone)</b>
Materiał na ścianach	<b>filc o grubości 3 mm + sklejka dębowa (sufit zewnętrzny)</b>
Poziom wyciszenia	<b>22,6 dB (norma ISO 23351-1)</b>
Kolorystyka	<b>ciemna / jasna wersja lub 37 kolorów premium lub sklejka dębowa</b>
Wersje do wyboru	<b>ściana tylna wykonana z płyty (pełna) lub z szyby podwójnej klejonej (przeszklona)</b>

<b>Wentylacja</b>	8 x cichych wentylatorów o łącznym przepływie powietrza 990 m <sup>3</sup> /h (4 w suficie i 4 w podłodze), uruchamiane automatycznie przez czujnik obecności, możliwość regulacji mocy nawiewu za pomocą intuicyjnego panelu dotykowego
<b>Stolik i siedziska</b>	stolik ze sklejki dębowej o wymiarach 122 x 60 cm montowany na wys. 74 cm (wysokość dopasowana do siedzisk) + 2 x siedziska o wym. 124 x 50 x 45 cm (szer. x wys. x gł.) z wygodną gąbką tapicerską o grubości 5 cm, powlekane tkaniną drobnopłeczną w kolorze jasnoszarym lub ciemnoszarym.
<b>Oświetlenie</b>	oświetlenie LED włączane automatycznie na czujnik obecności z możliwością regulacji natężenia za pomocą intuicyjnego panelu dotykowego
<b>Drzwi magnetyczne</b>	bezpieczne drzwi zamykane na magnes neodymowy, wykonane z 8 mm szkła hartowanego + uchwyt z drewna dębowego
<b>Gniazda</b>	2 x gniazda elektryczne 230V + 2 x gniazda USB (1 x USB-A + 1 x USB-C)



### Wydajny system wentylacji

Nasze kabiny posiadają najbardziej wydajny system wentylacji na rynku. Wentylatory znajdują się w podłodze i w suficie kabiny oraz posiadają możliwość regulacji mocy nawiewu.



### Optymalne wyciszenie

Dzięki osiągnięciu kompromisu między ciężarem kabin a ich wyciszeniem, udało nam się uzyskać konstrukcję, która zarówno jest lekka, jak i doskonale wycisza. Zadbaliśmy też o to, by drzwi kabiny idealnie dolegały do ramy, gwarantując tym samym świetne uszczelnienie.



### 2 wersje kolorystyczne

W wersji standardowej nasze kabiny pokryte są filcem dostępnym w 2 odcieniach szarości: jasnoszarym oraz ciemnoszarym. Dzięki zachowaniu podstawowej kolorystyki możemy budować stany magazynowe, co stanowi gwarancję szybkiej realizacji zamówienia.



### Funkcjonalne wyposażenie

Na standardowe wyposażenie każdej kabiny akustycznej HIDE składają się: oświetlenie włączane na czujnik ruchu, gniazda elektryczne 230 V, USB oraz regulator mocy nawiewu i natężenia oświetlenia.



### Plecy pełne lub przeszklone

Wersja z zabudowaną ścianą tylną zapewni użytkownikowi kabiny pełną dyskrecję. Natomiast przeszklone plecy wpuszczają światło dzienne do jej wnętrza - to świetny wybór dla kabin ustawionych pośrodku biura.



### Modułowa konstrukcja

Kabiny HIDE są modułowe, czyli proste i szybkie w montażu. Kabina 1-osobowa może stanąć w Twoim biurze nawet w 1 godzinę.

# MINI OFFICE

## Prywatny mini-gabinet

Ciesz się spokojem i prywatnością we własnym mini-gabiniecie. HIDE zapewnia idealne środowisko do pracy indywidualnej, tworząc oazę ciszy w środku głośnego biura.



Wymiary	<b>220 x 201 x 152 cm (wys. x szer. x gł.)</b>
Waga	<b>508 kg (bez wyposażenia)</b>
Materiał na ścianach	<b>filc o grubości 3 mm + sklejka dębowa (na suficie)</b>
Poziom wyciszenia	<b>22,6 dB (norma ISO 23351-1)</b>
Kolorystyka	<b>ciemna / jasna wersja lub 37 kolorów premium lub sklejka dębowa</b>
Wersje do wyboru	<b>wersja z wielofunkcyjnym biurkiem lub bez wyposażenia</b>

<b>Wentylacja</b>	8 x cichych wentylatorów o łącznym przepływie powietrza 990 m <sup>3</sup> /h (4 w suficie i 4 w podłodze), uruchamiane automatycznie przez czujnik obecności, możliwość regulacji mocy nawiewu za pomocą intuicyjnego panelu dotykowego
<b>Wielofunkcyjne biurko *opcjonalnie</b>	Biurko wykonane ze sklejki dębowej 18 mm gr. o wym. 120 x 65 x 73 cm (dł. x szer. x wys.) + przegroda o wysokości 36 cm wykonana ze sklejki dębowej 10 mm gr. Biurko wyposażone w: tablicę na notatki wykonaną z PET-u; ładowarkę indukcyjną; listwę zasilającą z 4 gniazdami elektrycznymi i 3 gniazdami USB; organizer na kable montowany pod biurkiem; lampkę LED na klipsie
<b>Oświetlenie</b>	oświetlenie LED włączane automatycznie na czujnik obecności z możliwością regulacji natężenia za pomocą intuicyjnego panelu dotykowego
<b>Drzwi magnetyczne</b>	drzwi wykonane z laminowanej szyby podwójnej klejonej (szkło bezpieczne) zamykane na magnes neodymowy, uchwyt z drewna dębowego
<b>Gniazda</b>	4 x gniazda elektryczne 230V (2 we floorboksie i 2 w słupku) + 2 x gniazda USB (1 x USB-A + 1 x USB-C)



### Wydajny system wentylacji

Nasze kabiny posiadają najbardziej wydajny system wentylacji na rynku. Wentylatory znajdują się w podłodze i w suficie kabiny oraz posiadają możliwość regulacji mocy nawiewu.



### Optymalne wyciszenie

Dzięki osiągnięciu kompromisu między ciężarem kabin a ich wyciszeniem, udało nam się uzyskać konstrukcję, która zarówno jest lekka, jak i doskonale wycisza. Zadbaliśmy też o to, by drzwi kabiny idealnie dolegały do ramy, gwarantując tym samym świetne uszczelnienie.



### 2 wersje kolorystyczne

W wersji standardowej nasze kabiny pokryte są filcem dostępnym w 2 odcieniach szarości: jasnoszarym oraz ciemnoszarym. Dzięki zachowaniu podstawowej kolorystyki możemy budować stany magazynowe, co stanowi gwarancję szybkiej realizacji zamówienia.



### Funkcjonalne wyposażenie

Na standardowe wyposażenie każdej kabiny akustycznej HIDE składają się: oświetlenie włączane na czujnik ruchu, gniazda elektryczne 230 V, USB oraz regulator mocy nawiewu i natężenia oświetlenia.



### Plecy pełne lub przeszklone

Wersja z zabudowaną ścianą tylną zapewni użytkownikowi kabiny pełną dyskrecję. Natomiast przeszklone plecy wpuszczają światło dzienne do jej wnętrza - to świetny wybór dla kabin ustawionych pośrodku biura.



### Modułowa konstrukcja

Kabiny HIDE są modułowe, czyli proste i szybkie w montażu. Kabina 1-osobowa może stanąć w Twoim biurze nawet w 1 godzinę.

# Wersje do wyboru

## Plecy pełne



## Plecy przeszklone



# Poznaj przewagi konkurencyjne kabin akustycznych HIDE



## Wydajny system wentylacji

Nasze kabiny posiadają najbardziej wydajny system wentylacji na rynku. Wentylatory znajdują się w podłodze i w suficie kabiny oraz posiadają możliwość regulacji mocy nawiewu.



## Optymalne wyciszenie

Dzięki osiągnięciu kompromisu między ciężarem kabin a ich wyciszeniem, udało nam się uzyskać konstrukcję, która zarówno jest lekka, jak i doskonale wycisza. Zadbaliśmy też o to, by drzwi kabiny idealnie dolegały do ramy, gwarantując tym samym świetne uszczelnienie.



## 2 wersje kolorystyczne

W wersji standardowej nasze kabiny pokryte są filcem dostępnym w 2 odcieniach szarości: jasnoszarym oraz ciemnoszarym. Dzięki zachowaniu podstawowej kolorystyki możemy budować stany magazynowe, co stanowi gwarancję szybkiej realizacji zamówienia.



## Funkcjonalne wyposażenie

Na standardowe wyposażenie każdej kabiny akustycznej HIDE składają się: oświetlenie włączane na czujnik ruchu, gniazda elektryczne 230 V, USB oraz regulator mocy nawiewu i natężenia oświetlenia.



## Płecy pełne lub przeszklone

Wersja z zabudowaną ścianą tylną zapewni użytkownikowi kabiny pełną dyskrecję. Natomiast przeszklone płecy wpuszczą światło dzienne do jej wnętrza - to świetny wybór dla kabin ustawionych pośrodku biura.



## Modułowa konstrukcja

Kabiny HIDE są modułowe, czyli proste i szybkie w montażu. Kabina 1-osobowa może stanąć w Twoim biurze nawet w 1 godzinę.



BudComArt GROUP ul. Staromiejska 31A 64-920 Piła

tel. +48 576 502 902 | [biuro@budcomart.pl](mailto:biuro@budcomart.pl)