



# 7 Termofijado Markatex

hogar





- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

El marcaje de alta resolución con **markatex** es limpio (sin excesos de tinta) y resistente a los sistemas de lavado industrial. Permite insertar logotipos, códigos de barras y otros gráficos en las etiquetas.



## Despídete de las pilas de ropa sin identificar.



El sistema lo compone una impresora con un programa de edición de etiquetas fácil de usar y una prensa para fijar estas etiquetas en la ropa.

**markatex. Tan sencillo como esto.**

## Componentes del sistema **markatex**

Impresora de transferencia térmica



Impresoras para etiquetas y cintas con y sin guillotina.

Prensa de termofijado



Prensa con control electrónico preciso para fijar las etiquetas en la ropa.

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

# Tipos de etiquetas

Con nuestra moderna maquinaria es posible conseguir un marcaje sencillo y de alta calidad de la ropa de los residentes o de los trabajadores. En función de las necesidades, disponemos de diferentes tipos de etiquetas.

## Etiqueta permanente

Etiqueta de tacto muy suave pensada para el marcaje permanente de la ropa de los residentes.

## Etiqueta removible

Etiqueta que se puede quitar fácilmente con la prensa, para uniformidad laboral o ropa que pueda tenerse que etiquetar con diferentes nombres.

## Etiqueta para calandra

Para etiquetar ropa plana que se tenga que planchar a alta temperatura con calandra.

## Pegatinas y cintas

Para la identificación y la reparación de incisiones de la ropa.

markatex. Tan sencillo como esto.

Consumibles



Disponemos de un gran surtido de etiquetas y cintas para todas las aplicaciones con materiales especiales para resistir cualquier tipo de lavado.


Servicio técnico



Servicio de asistencia remota para dar apoyo en la instalación del sistema y configuración según las necesidades.

# ETIQUETAS TERMOFIJABLES CT2009

## markatex



Las etiquetas Thermotex CT2009 están especialmente indicadas para el marcaje de la ropa gracias a su reducido grosor, lo que la hace prácticamente indetectable al tacto una vez fijada.

El autoadhesivo Fixtexx que llevan algunos modelos facilitan la colocación en la prenda y evita que se muevan antes de ser termofijadas.

Estas etiquetas son permanentes y no se pueden retirar una vez termofijadas.

Las etiquetas Thermotex CT2009 junto con la cinta tinta IC-7 aseguran una resistencia permanente al lavado intensivo en agua.

### Características técnicas

<b>Material:</b>	CT2009
<b>T° de prensado:</b>	204°C
<b>Tiempo de prensado:</b>	12 segundos
<b>Apta para calandra:</b>	no
<b>Removible:</b>	no

<b>Color:</b>	<input type="radio"/> blanco			
<b>Ancho:</b>	41 x 14,4 mm Fixtexx		53 x 19 mm Fixtexx	58 x 14,4 mm Fixtexx
<b>Unidades/rollo:</b>	730	1470	2.950	1.150
	Ref. 6402	Ref. 6409	Ref. 6410	Ref. 6303
			1.150	1.470
			Ref. 6303	Ref. 6270

<b>Color:</b>	<input type="radio"/> blanco con bandas rojas	<input type="radio"/> blanco con bandas amarillas	<input type="radio"/> blanco con bandas azules	<input type="radio"/> blanco con bandas verdes
<b>Ancho:</b>	41 x 14,4 mm	41 x 14,4 mm Fixtexx		
<b>Unidades/rollo:</b>	1.476			
	Ref. 6381	Ref. 6495	Ref. 6591	Ref. 6457



# ETIQUETAS TERMOFIJABLES CT2026

## markatex



Las etiquetas Thermotex CT2026 están especialmente indicadas para el marcaje de la ropa en residencias, universidades, etc.


El autoadhesivo Fixtexx que llevan algunos modelos facilita la colocación en la prenda y evita que se mueva la etiqueta antes de ser termofijada.

Estas etiquetas se pueden retirar una vez termofijadas si se desea, lo que la hace ideales para el marcaje de uniformidad o de ropa temporal.

Las etiquetas Thermotex CT2026 junto con la cinta tinta IC-7 aseguran una resistencia permanente al lavado intensivo en agua.

### Características técnicas

<b>Material:</b>	CT2026
<b>T° de prensado:</b>	204°C
<b>Tiempo de prensado:</b>	12 segundos
<b>Apta para calandra:</b>	no
<b>Removible:</b>	sí

<b>Color:</b>	 blanco						
<b>Ancho:</b>	41 x 14,4 mm Fixtexx		53 x 19 mm Fixtexx		53 x 32 mm Fixtexx	76 x 25 mm	80 x 38 mm
<b>Unidades/rollo:</b>	1450	730	1150	570	710	2000	1315
	Ref. 6411	Ref. 6636	Ref. 6372	Ref. 6546	Ref. 6449	Ref. 6283	Ref. 6447

<b>Ancho:</b>	80 x 45 mm	82 x 25 mm	84 x 23,4 mm Fixtexx		84 x 36,1 mm Fixtexx	
<b>Unidades/rollo:</b>	1100	2000	2000	975	1312	650
	Ref. 6631	Ref. 6555	Ref. 6445	Ref. 6388	Ref. 6446	Ref. 6443

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte



# ETIQUETAS TERMOFIJABLES CT2041

Etiquetas termofijables aptas para el planchado en calandra  
**markatex**



Las etiquetas Thermotex CT2041 están especialmente indicadas para el marcaje de la ropa plana que tenga que plancharse en calandra.


El autoadhesivo Fixtexx que llevan algunos modelos facilita la colocación en la prenda y evita que se mueva la etiqueta antes de ser termofijada.

Estas etiquetas son permanentes y no se pueden retirar una vez termofijadas.

Las etiquetas Thermotex CT2041 junto con la cinta tinta IC-8 aseguran una resistencia permanente al lavado intensivo en agua.

### Características técnicas

<b>Material:</b>	CT2041
<b>Tª de prensado:</b>	204°C
<b>Tiempo de prensado:</b>	12 segundos
<b>Apta para calandra:</b>	sí
<b>Removible:</b>	no

<b>Color:</b>	 blanco					
<b>Medidas:</b>	41 x 14,4 mm	41 x 14,4 mm Fixtexx	53 x 19 mm		53 x 19 mm Fixtexx	63 x 14,4 mm
<b>Unidades/rollo:</b>	1.700	1.475	1.300	2.650	1.150	1.700
	Ref. 6296	Ref. 6427	Ref. 6297	Ref. 6398	Ref. 6592	Ref. 6351



# ETIQUETAS TERMOFIJABLES PC

Etiquetas termofijables para impresoras matriciales  
**markatex**




Las etiquetas Thermotex PC están especialmente indicadas para el marcaje de la ropa en residencias, universidades, etc.






Estas etiquetas no se pueden retirar una vez termofijadas.

Las etiquetas Thermotex PC junto con la cinta tinta IC-7 aseguran una resistencia permanente al lavado intensivo en agua.

### Características técnicas

<b>Material:</b>	poliéster-algodón
<b>Tª de prensado:</b>	204°C
<b>Tiempo de prensado:</b>	12 segundos
<b>Apta para calandra:</b>	no
<b>Removible:</b>	no

<b>Color:</b>	 blanco					
<b>Medidas:</b>	82 x 13 mm	82 x 17 mm	82 x 25 mm	82 x 38 mm	82 x 42 mm	82 x 44 mm
<b>Unidades/rollo:</b>	3.846	2.941	2.000	1.315	1.190	1.136
	Ref. 6444	Ref. 6428	Ref. 6300	Ref. 6305	Ref. 6721	Ref. 6299

<b>Color:</b>	 gris	 rojo	 verde	 beige	 azul claro
<b>Medidas:</b>	39 + 39 x 8,5 mm		40,5 + 40,5 x 13 mm		
<b>Unidades/rollo:</b>	7.692				
	Ref. 6273	Ref. 6288	Ref. 6287	Ref. 6289	Ref. 6286

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte



# ETIQUETAS TERMOFIJABLES CUADRADAS

Marcas de poliéster-algodón termofijables

**markatex**



### Características técnicas

<b>Material:</b>	PC Poliéster-algodón
<b>Unidades/caja:</b>	1.000 uds.
<b>T° de prensado:</b>	204°C
<b>Tiempo de prensado:</b>	12 segundos
<b>Apto para calandra:</b>	sí
<b>Removible:</b>	no

Color:	○ blanco				● azul	● azul claro	● azul osc.	● gris	● amarillo		
Ancho:	15x15 mm	20x20 mm	25x25 mm	40x40 mm	15x15 mm	15x15 mm	20x20 mm	15x15 mm	20x20 mm	15x15 mm	20x20 mm
	Ref. 6401	Ref. 6434	Ref. 6414	Ref. 6367	Ref. 6373	Ref. 6430	Ref. 6397	Ref. 6376	Ref. 6403	Ref. 6393	Ref. 6394

Color:	● lila		● negro	● naranja		● rojo		● verde		● marrón	
Ancho:	15x15mm	20x20mm	20x20mm	15x15mm	20x20mm	15x15mm	20x20mm	15x15mm	20x20mm	15x15mm	20x20mm
	Ref. 6431	Ref. 6404	Ref. 6437	Ref. 6377	Ref. 6433	Ref. 6375	Ref. 6395	Ref. 6374	Ref. 6319	Ref. 6378	Ref. 6318

Los colores de este folleto que hacen referencia al producto son orientativos y pueden variar respecto al original.






# ETIQUETAS TERMOFIJABLES CIRCULARES






Marcas de poliéster-algodón termofijables





markatex



### Características técnicas

<b>Material:</b>	PC Poliéster-algodón
<b>Unidades/caja:</b>	1.000 uds
<b>Tª de prensado:</b>	204°C
<b>Tiempo de prensado:</b>	12 segundos
<b>Apto para calandra:</b>	sí
<b>Removible:</b>	no

<b>Color:</b>	 amarillo	 azul	 crema	 rojo	 gris			
<b>Diámetro:</b>	10 mm Ref. 6359	17 mm Ref. 6342	10 mm Ref. 6357	17 mm Ref. 6326	10 mm Ref. 5792	10 mm Ref. 6386	17 mm Ref. 6325	17 mm Ref. 6322

<b>Color:</b>	 verde	 naranja	 lila	 rosa			
<b>Diámetro:</b>	10 mm Ref. 6358	17 mm Ref. 6327	25 mm Ref. 6368	13 mm Ref. 6366	17 mm Ref. 6323	17 mm Ref. 6320	17 mm Ref. 6321

Los colores de este folleto que hacen referencia al producto son orientativos y pueden variar respecto al original.



# CINTA TERMOFIJABLE CT2006

## markatex




La cinta termofijable Thermotex CT2006 está especialmente indicada para el marcaje de la ropa de lavandería, uniformidad, hospitales, etc.

Esta cinta se puede retirar una vez termofijada, lo que la hace ideal para el marcaje de uniformidad o para un marcado temporal.

La cinta Thermotex CT2006 junto con la cinta tinta Thermotex IC-7 aseguran una resistencia permanente al lavado intensivo en agua.

### Características técnicas

<b>Material:</b>	CT2006
<b>Longitud rollo:</b>	50 m
<b>Tª de prensado:</b>	204°C
<b>Tiempo de prensado:</b>	12 segundos
<b>Apta para calandra:</b>	no
<b>Removible:</b>	sí

<b>Color:</b>	 blanco							
<b>Ancho:</b>	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	65 mm	75 mm	80 mm
	Ref. 5806	Ref. 5805	Ref. 3508	Ref. 3485	Ref. 3497	Ref. 3502	Ref. 3498	Ref. 6291



# CINTA TERMOFIJABLE CT2009


## markatex



La cinta termofijable Thermotex CT2009 está especialmente indicada para el marcaje de la ropa gracias a su reducido grosor, lo que la hace prácticamente indetectable al tacto. Esta cinta es de fijado permanente y no se puede retirar una vez termofijada. La cinta Thermotex CT2009 junto con la cinta tinta Thermotex IC-7 aseguran una resistencia permanente al lavado intensivo en agua.

### Características técnicas

<b>Material:</b>	CT2009
<b>Longitud rollo:</b>	50 m
<b>Tª de prensado:</b>	204°C
<b>Tiempo de prensado:</b>	12 segundos
<b>Apta para calandra:</b>	no
<b>Removible:</b>	no

<b>Color:</b>	 blanco								
<b>Ancho:</b>	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	75 mm	80 mm	100 mm
	Ref. 5807	Ref. 3489	Ref. 3506	Ref. 3511	Ref. 6294	Ref. 3516	Ref. 6560	Ref. 6302	Ref. 6301



# CINTA TERMOFIJABLE CT2026

## markatex



La cinta termofijable Thermotex CT2026 está especialmente indicada para el marcaje de la ropa de lavandería, uniformidad, hospitales, etc.

Esta cinta se puede retirar una vez termofijada, lo que la hace ideal para el marcaje de uniformidad o para un marcado temporal.

La cinta Thermotex CT2026 junto con la cinta tinta Thermotex IC-7 aseguran una resistencia permanente al lavado intensivo en agua.

### Características técnicas

<b>Material:</b>	CT2026
<b>Longitud rollo:</b>	50 m
<b>Tª de prensado:</b>	204°C
<b>Tiempo de prensado:</b>	12 segundos
<b>Apta para calandra:</b>	no
<b>Removible:</b>	sí

Color:	● rojo CT2014		● rosa CT2015		● azul CT2011		● amarillo CT2010		● verde CT2016		● naranja CT2012	
	<b>Ancho:</b>	40 mm	50 mm	40 mm	40 mm	50 mm	50 mm	65 mm	50 mm	50 mm	65 mm	65 mm
	Ref. 3519	Ref. 3499	Ref. 3518	Ref. 3507	Ref. 3487	Ref. 3486	Ref. 3559	Ref. 3488	Ref. 3488	Ref. 3560		

# CINTA TERMOFIJABLE CT2041

## markatex




La cinta termofijable Thermotex CT2041 está especialmente indicada para el marcaje de ropa plana que tenga que plancharse en calandra, como sábanas, mantelería, etc.

Esta cinta es permanente y no se puede retirar una vez termofijada.

La cinta Thermotex CT2041 junto con la cinta tinta Thermotex IC-8 aseguran una resistencia permanente al lavado intensivo en agua.

### Características técnicas

<b>Material:</b>	CT2041
<b>Longitud rollo:</b>	50 m
<b>Tª de prensado:</b>	204°C
<b>Tiempo de prensado:</b>	12 segundos
<b>Apta para calandra:</b>	sí
<b>Removible:</b>	no

<b>Color:</b>	 blanco
<b>Ancho:</b>	70 mm
	Ref. 3505

# CINTA TERMOFIJABLE PC

Cinta de poliéster-algodón termofijable








**markatex**



### Características técnicas

<b>Material:</b>	PC061 Poliéster-algodón
<b>Longitud rollo:</b>	50 m
<b>Tª de prensado:</b>	204°C
<b>Tiempo de prensado:</b>	12 segundos
<b>Apto para calandra:</b>	sí
<b>Removible:</b>	no

Color:	 blanco				 amarillo	 azul claro			 azul oscuro	 beige		 negro
Ancho:	13 mm	20 mm	30 mm	90 mm	13 mm	13 mm	20 mm	13 mm	20 mm	13 mm	20 mm	30 mm
	Ref. 5791	Ref. 5790	Ref. 5804	Ref. 6379	Ref. 5792	Ref. 5796	Ref. 5788	Ref. 5789	Ref. 5779	Ref. 5797	Ref. 5799	Ref. 6451

Color:	 gris oscuro		 lila	 naranja		 rojo		 rosa	 verde		 marrón
Ancho:	13 mm	20 mm	13 mm	13 mm	20 mm	13 mm	20 mm	13 mm	13 mm	20 mm	20 mm
	Ref. 5770	Ref. 5771	Ref. 5794	Ref. 5795	Ref. 5776	Ref. 5803	Ref. 5777	Ref. 5798	Ref. 5793	Ref. 5775	Ref. 5774

Los colores de este folleto que hacen referencia al producto son orientativos y pueden variar respecto al original.



# CINTA TINTA THERMOTEX

## markatex



La cinta tinta Thermotex está indicada para imprimir etiquetas y cintas de termofijado. La combinación de esta cinta tinta con las cintas y etiquetas termofijables markatex aseguran una resistencia permanente al lavado intensivo en agua.

<b>Color:</b>	● negro							
<b>Tipo de tinta:</b>	IC-7							
<b>Materiales compatibles:</b>	CT2006, CT2009, CT2026							
<b>Ancho:</b>	30 mm	40 mm	50 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm
<b>Longitud:</b>	300 m	300 m	100 m	300 m	300 m	300 m	300 m	300 m
	Ref. 6597	Ref. 6596	Ref. 6609	Ref. 6601	Ref. 6602	Ref. 6604	Ref. 6605	Ref. 6389

<b>Color:</b>	● negro							
<b>Tipo de tinta:</b>	IC-8				IC-9			
<b>Materiales compatibles:</b>	CT2041, CT2042				CT2006, CT2009, CT2026			
<b>Ancho:</b>	50 mm	60 mm	60 mm	80 mm	50 mm	60 mm	60 mm	70 mm
<b>Longitud:</b>	300 m	100 m	300 m	300 m	300 m	100 m	300 m	300 m
	Ref. 6607	Ref. 6613	Ref. 6614	Ref. 6606	Ref. 6608	Ref. 6616	Ref. 6611	Ref. 6612

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte



# IMPRESORA TERMOTRANSFERENCIA TEX-210

## markatex



### Opciones disponibles



Teclado externo para trabajar sin ordenador



Soporte externo para rollos de diámetro grande

La impresora por termotransferencia Tex-210 está indicada para la impresión de todo tipo de etiquetas, tanto textiles como de papel.

Permite la impresión de texto, códigos de barras, códigos QR e imágenes.

Incluye el software de diseño e impresión de etiquetas BarTender Ultralite.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Para sistemas operativos Windows.

### Características técnicas

<b>Resolución máxima:</b>	203 DPI
<b>Ancho máximo de impresión:</b>	108 mm
<b>Memoria Flash:</b>	8 MB
<b>Conexión:</b>	Usb 2.0 / Ethernet
<b>Medidas:</b>	204 x 280 x 164 mm (ancho x largo x alto)
<b>Peso:</b>	2,4 kg

Ref. 6438





# PRENSA TERMOFIJADO MANUAL ECONOMY

Para termofijar etiquetas, transfers, parches y marcas sobre ropa  
**markatex**



La prensa manual Thermotex Economy está indicada para termofijar etiquetas, transfers, parches y marcas sobre ropa.

Su display indicador de tiempo y temperatura junto con su facilidad de uso la hacen ideal para residencias, hospitales, etc.

### Características técnicas

<b>Plato superior térmico:</b>	125 x 95 mm recubierto de teflón
<b>Plato inferior:</b>	siliconado 120 x 90 mm
<b>Temperatura de fijado:</b>	tres temperaturas preprogramadas (160°C, 180°C, 204°C)
<b>Tiempo de fijado:</b>	seleccionable segundo a segundo
<b>Potencia nominal:</b>	550 W
<b>Alimentación eléctrica:</b>	230V 50 Hz
<b>Peso:</b>	14 kg

Ref. 6354

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte



# PRENSA TERMOFIJADO MANUAL SPIRIT 1

Para termofijar etiquetas, transfers, parches y marcas sobre ropa

markatex



La prensa manual Thermotex Spirit 1 está indicada para termofijar etiquetas, transfers, parches y marcas sobre ropa.

Su pantalla de cristal líquido con indicación del programa, tiempo, temperatura real, temperatura programada y número de ciclos realizados la hacen ideal para residencias, hospitales, etc.

Dispone de tres memorias para guardar los parámetros de fijado para distintos tipos de etiquetas.

## Características técnicas

<b>Plato superior térmico:</b>	125 x 95 mm recubierto de teflón
<b>Plato inferior:</b>	siliconado 120 x 90 mm
<b>Temperatura de fijado:</b>	seleccionable grado a grado de 160°C a 210°C
<b>Tiempo de fijado:</b>	seleccionable segundo a segundo
<b>Potencia nominal:</b>	550 W
<b>Alimentación eléctrica:</b>	230V 50 Hz
<b>Peso:</b>	14 kg

Ref. 6280