

Feel Outdoorsy

Listino prezzi

1–2023

SEDUTE / DIVANI

TAVOLI / TAVOLI ALTI / TAVOLINI

COMPLEMENTI

Condizioni generali di vendita

Avvertenze sull'utilizzo outdoor

Informazione sui tessuti

Tessuto Cliente COM

Tabella corrispondenza colori

Imballi rinforzati

Carrello trasporto sedie

Decorrenza listino 1 gennaio 2023

Kristalia srl si riserva la facoltà di modificare, in qualunque momento e senza preavviso, caratteristiche tecniche e misure degli elementi descritti nel presente listino.

SEDUTE E DIVANI

BCN	p.2
Brioni	p.4
Colander	p.18
Compas	p.20
Elephant	p.21
LP	p.24
Mem	p.26
Palchetto	p.28
Palco	p.38
Plana	p.50
Rama	p.52
Rest	p.56
Sharky	p.63
Tuile	p.66

Sgabello su slitta**Finitura base:**

Acciaio verniciato in tinta con la seduta

Finitura scocca:

PBT bianco (riferimento colore "Polipropilene bianco PP01")

PBT nero (riferimento colore "Polipropilene nero PP03")

PBT beige (riferimento colore "Polipropilene beige PP05")

PBT rosso corallo (riferimento colore "Polipropilene rosso corallo PP07")

PBT grigio chiaro (riferimento colore "Polipropilene grigio chiaro PP11")

PBT giallo zinco (riferimento colore "Polipropilene giallo zinco PP12")

PBT verde prato (riferimento colore "Polipropilene verde prato PP13")

Note:

I colori scuri evidenziano maggiormente, rispetto agli altri colori, "ombreggiature" intrinseche del materiale, che sono da ritenersi nella norma.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura.

INFO SPEDIZIONI SMONTATO:

Per ordini superiori alle 6 unità, il prodotto viene spedito smontato.

- 3 scocche = 1 collo - Kg 12 / m³ 0,13- 6 scocche = 1 collo - Kg 23,5 / m³ 0,22- 3 basi H.50 = 1 collo - Kg 11 / m³ 0,13- 3 basi H.66/76 = 1 collo - Kg 15 / m³ 0,22

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Sedia (altezza seduta 50 cm)

Codice	Base	Scocca	colli	m ³	Kg
		PBT			
05BCN13	Acciaio verniciato	347	1	0,13	8

1 collo contiene 1 pezzo

Sgabello basso (altezza seduta 66 cm)

Codice	Base	Scocca	colli	m ³	Kg
		PBT			
05BCN12	Acciaio verniciato	378	1	0,19	10

1 collo contiene 1 pezzo




Sgabello alto (altezza seduta 76 cm)

Codice	Base	Scocca	colli	m ³	Kg
		PBT			
05BCN11	Acciaio verniciato	378	1	0,21	10,2


1 collo contiene 1 pezzo

Optionals


Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-

05BCN13**05BCN12****05BCN11**

Gli imbottiti "Brioni" utilizzano schiume flessibili a base di poliuretano con doghe di plastica. La comodità è garantita, così come la lunga durata. L'imbottitura viene inoltre racchiusa in un involucro di tessuto poliestere spalmato, con proprietà impermeabili, antibatteriche e antimicrobiche. Piccole aperture in questo rivestimento permettono una corretta traspirazione dell'imbottitura, evitando la formazione di condensa e muffa.





Legenda:




Altezze:

Standard


Con Kit movimento facilitato
(maniglia + ruota)

Con piedini H. 10 cm




Rivestimento inferiore:

Alla versione con parte inferiore rivestita in PVC nero si aggiunge la variante interamente rivestita con lo stesso tessuto.
La cerniera in materiale plastico sempre in colore nero.


**Rivestimento inferiore in PVC nero**

Rivestimento ultra resistente e facile da pulire.
Ideale per forniture ambienti collettivi.

**Rivestimento inferiore in tessuto**

Sconsigliato con tessuti particolarmente chiari.
Consigliato l'uso di piedini H. 10 cm per evitare il contatto diretto con il suolo.


Coperture protettive "Casper": in zone vicine al mare o con clima umido, oppure durante un lungo periodo di inutilizzo, è importante proteggere bene gli arredi outdoor, anche se sono prodotti con materiali e finiture di alta qualità. Per questo nascono i rivestimenti Casper: realizzati in tessuto poliestere, hanno un rivestimento esterno spalmato che resiste all'acqua ed all'umidità, con eccezionali doti di durata e traspirabilità, mentre l'interno riduce l'umidità e gli sbalzi termici, proteggendo i mobili da muffe, gelo e calore. Una volta piegati non ingombrano e negli imballaggi "Brioni" possono essere riposti dentro apposite tasche interne (ad esclusione del pouf small).





Attenzione: "Casper" non è compreso nel prezzo, consultare il listino a pagina 182.

BRIONI**Optionals****Kit movimento facilitato (ruota + maniglia):**



Servendosi di una maniglia posta sullo schienale si aziona la ruota posizionata sulla parte frontale.
 La versione con movimento facilitato è dotata di piedini leggermente più alti rispetto alla versione base (H. 4 cm).
 Attenzione: ordinare il kit al momento dell'ordine, non è possibile l'applicazione in una fase successiva.

**Piedini H. 10 cm optional:**



Piedini in acciaio verniciato nero H. 10 cm: alzando la seduta aumenta il comfort e si evita il contatto con il suolo preservando la pulizia del prodotto.

**Tasca a rete posteriore:**


Cordino tecnico elastico in finitura nera, comprensivo di tasca chiudibile tramite zip su un solo lato.
 Attenzione: ordinare il kit al momento dell'ordine, non è possibile l'applicazione in una fase successiva.

**Tavolino laterale:**










Metallo nero con piano in Fenix nero oppure in legno teak.
 Possibilità di montaggio su un solo lato (dx o sx) o su entrambi i lati.



* I piedini H.10 cm non sono abbinabili al Kit movimento facilitato e al tavolino laterale.



Codice articolo

Movimento
facilitatoPiedini
H. 10 cm *Tasca a rete
posterioreTavolino
laterale29BRI04
29BRI1429BRI05
29BRI1529BRI06
29BRI1629BRI10
29BRI2029BRI07
29BRI1729BRI08
29BRI2929BRI01
29BRI1129BRI02
29BRI1229BRI03
29BRI1329BRI50
29BRI5229BRI51
29BRI53

* I piedini H.10 cm non sono abbinabili al Kit movimento facilitato e al tavolino laterale.

BRIONI**Poltroncina lounge small****Finitura rivestimento:**

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Finitura rivestimento inferiore:

Tessuto in PVC nero
 Stesso tessuto della parte superiore

Finitura piedini H. 10 cm optional:

Acciaio verniciato nero

Finitura tavolino laterale optional:

Fenix-NTM® nero Ingo 0720
 Teak

Finitura tasca a rete posteriore optional:

Cordino tecnico elastico in finitura ner

Note:**SFODERABILITÀ:**

Il rivestimento nelle versioni in tessuto è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Consumo versione con parte inferiore rivestita in tessuto in PVC nero:
 COM: 2,3 ml (H. 140 cm).

Consumo versione con parte inferiore rivestita nello stesso tessuto della parte superiore:
 COM: 3,3 ml (H. 140 cm).

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare uffici commerciali.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Con parte inferiore rivestita in tessuto in PVC nero


Codice	Rivestimento					colli	m ³	Kg
	A	B	C		E			
29BRI04	1.590	1.947	2.166			2.386	1	0,81 35

Con parte inferiore rivestita nello stesso tessuto della parte superiore

Codice	Rivestimento					colli	m ³	Kg
	A	B	C		E			
29BRI14	1.590	1.991	2.262			2.578	1	0,81 35

Optionals

Codice	Descrizione						colli	m ³	Kg
02TBR01	Tavolino con piano in Fenix-NTM®			146			1	0,02	3
02TBR02	Tavolino con piano in teak			174			1	0,02	2,8
02PIE01	Piedini acciaio verniciato nero H. 10 cm			74			1	0,02	0,8
	Kit movimento facilitato (ruota + maniglia)			174			-	-	-
	Tasca a rete posteriore			226			-	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182						-	-	-



BRIONI**Poltroncina lounge large****Finitura rivestimento:**

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Note:**SFODERABILITÀ:**

Il rivestimento nelle versioni in tessuto è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Finitura rivestimento inferiore:

Tessuto in PVC nero
 Stesso tessuto della parte superiore

Consumo versione con parte inferiore rivestita in tessuto in PVC nero:
 COM: 3,4 ml (H. 140 cm).

Consumo versione con parte inferiore rivestita nello stesso tessuto
 della parte superiore:
 COM: 4,5 ml (H. 140 cm).

Finitura piedini H. 10 cm optional:

Acciaio verniciato nero

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare uffici
 commerciale.

Finitura tavolino laterale optional:

Fenix-NTM® nero Ingo 0720
 Teak

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura tasca a rete posteriore optional:

Cordino tecnico elastico in finitura ner

Con parte inferiore rivestita in tessuto in PVC nero


Codice	Rivestimento					colli m ³ Kg
	A	B	C		E	
29BRI05	2.451	2.700	3.069		3.439	1 1,35 51

Con parte inferiore rivestita nello stesso tessuto della parte superiore

Codice	Rivestimento					colli m ³ Kg
	A	B	C		E	
29BRI15	2.451	2.744	3.165		3.650	1 1,35 51

Optionals

Codice	Descrizione		colli m ³ Kg
02TBR01	Tavolino con piano in Fenix-NTM®	146	1 0,02 3
02TBR02	Tavolino con piano in teak	174	1 0,02 2,8
02PIE01	Piedini acciaio verniciato nero H. 10 cm	74	1 0,02 0,8
	Kit movimento facilitato (ruota + maniglia)	174	- - -
	Tasca a rete posteriore	226	- - -
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		- - -



BRIONI**Daybed****Finitura rivestimento:**

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Finitura rivestimento inferiore:

Tessuto in PVC nero
 Stesso tessuto della parte superiore

Finitura piedini H. 10 cm optional:

Acciaio verniciato nero

Finitura tavolino laterale optional:

Fenix-NTM® nero Ingo 0720
 Teak

Finitura tasca a rete posteriore optional:

Cordino tecnico elastico in finitura ner

Note:**SFODERABILITÀ:**

Il rivestimento nelle versioni in tessuto è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Consumo versione con parte inferiore rivestita in tessuto in PVC nero:
 COM: 3,8 ml (H. 140 cm).

Consumo versione con parte inferiore rivestita nello stesso tessuto della parte superiore:
 COM: 5 ml (H. 140 cm).

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare uffici commerciali.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Con parte inferiore rivestita in tessuto in PVC nero


Codice	Rivestimento					colli	m ³	Kg
	A	B	C		E			
29BRI06	2.669	3.002	3.366			3.775	1	1,62 67

Con parte inferiore rivestita nello stesso tessuto della parte superiore

Codice	Rivestimento					colli	m ³	Kg
	A	B	C		E			
29BRI16	2.669	3.046	3.462			4.001	1	1,62 67

Optionals

Codice	Descrizione						colli	m ³	Kg
02TBR01	Tavolino con piano in Fenix-NTM®			146			1	0,02	3
02TBR02	Tavolino con piano in teak			174			1	0,02	2,8
02PIE01	Piedini acciaio verniciato nero H. 10 cm			74			1	0,02	0,8
	Kit movimento facilitato (ruota + maniglia)			174			-	-	-
	Tasca a rete posteriore			226			-	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182						-	-	-



BRIONI**Lettino****Finitura rivestimento:**

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Note:**SFODERABILITÀ:**

Il rivestimento nelle versioni in tessuto è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Finitura rivestimento inferiore:

Tessuto in PVC nero
 Stesso tessuto della parte superiore

Consumo versione con parte inferiore rivestita in tessuto in PVC nero:
 COM: 4,6 ml (H. 140 cm).

Consumo versione con parte inferiore rivestita nello stesso tessuto
 della parte superiore:
 COM: 6,6 ml (H. 140 cm).

Finitura piedini H. 10 cm optional:

Acciaio verniciato nero

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare uffici
 commerciale.

Finitura tavolino laterale optional:

Fenix-NTM® nero Ingo 0720
 Teak

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura tasca a rete posteriore optional:

Cordino tecnico elastico in finitura ner

Con parte inferiore rivestita in tessuto in PVC nero


Codice	Rivestimento					colli m ³ Kg
	A	B	C		E	
29BRI10	3.073	3.193	3.974		4.480	1 1,6 58

Con parte inferiore rivestita nello stesso tessuto della parte superiore

Codice	Rivestimento					colli m ³ Kg
	A	B	C		E	
29BRI20	3.073	3.255	4.070		4.796	1 1,6 58

Optionals

Codice	Descrizione		colli m ³ Kg
02TBR01	Tavolino con piano in Fenix-NTM®	146	1 0,02 3
02TBR02	Tavolino con piano in teak	174	1 0,02 2,8
02PIE01	Piedini acciaio verniciato nero H. 10 cm	74	1 0,02 0,8
	Kit movimento facilitato (ruota + maniglia)	174	- - -
	Tasca a rete posteriore	226	- - -
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		- - -



BRIONI**Divano 2 posti****Finitura rivestimento:**

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Finitura rivestimento inferiore:

Tessuto in PVC nero
 Stesso tessuto della parte superiore

Finitura piedini H. 10 cm optional:

Acciaio verniciato nero

Note:**SFODERABILITÀ:**

Il rivestimento nelle versioni in tessuto è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Consumo parte inferiore rivestita in tessuto in PVC nero:
 COM: 4,6 ml (H. 140 cm).

Consumo parte inferiore rivestita nello stesso tessuto della parte superiore:
 COM: 6,6 ml (H. 140 cm).

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Con parte inferiore rivestita in tessuto in PVC nero


Codice	Rivestimento					colli m ³ Kg
	A	B	C		E	
29BRI07	2.650	3.247	3.611		4.117	1 1,6 75

Con parte inferiore rivestita nello stesso tessuto della parte superiore

Codice	Rivestimento					colli m ³ Kg
	A	B	C		E	
29BRI17	2.650	3.310	3.746		4.472	1 1,6 75

Optionals

Codice	Descrizione		colli m ³ Kg
02PIE01	Piedini acciaio verniciato nero H. 10 cm	74	1 0,02 0,8
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		- - -



BRIONI**Divano 3 posti****Finitura rivestimento:**

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Note:

SFODERABILITÀ:
 Il rivestimento nelle versioni in tessuto è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Consumo parte inferiore rivestita in tessuto in PVC nero:

COM: 5,4 ml (H. 140 cm).

Consumo parte inferiore rivestita nello stesso tessuto della parte superiore:
 COM: 7,4 ml (H. 140 cm).

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura rivestimento inferiore:

Tessuto in PVC nero
 Stesso tessuto della parte superiore

Finitura piedini H. 10 cm optional:

Acciaio verniciato nero

Con parte inferiore rivestita in tessuto in PVC nero


Codice	Rivestimento					colli m ³ Kg
	A	B	C		E	
29BRI08	3.611	4.387	5.023		5.617	1 2,3 103

Con parte inferiore rivestita nello stesso tessuto della parte superiore

Codice	Rivestimento					colli m ³ Kg
	A	B	C		E	
29BRI29	3.611	4.451	5.158		5.972	1 2,3 103

Optionals

Codice	Descrizione		colli m ³ Kg
02PIE01	Piedini acciaio verniciato nero H. 10 cm	74	1 0,02 0,8
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		- - -



BRIONI**Pouf medium****Finitura rivestimento:**

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Finitura rivestimento inferiore:

Tessuto in PVC nero
 Stesso tessuto della parte superiore

Finitura piedini H. 10 cm optional:

Acciaio verniciato nero

Note:**SFODERABILITÀ:**

Il rivestimento nelle versioni in tessuto è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Consumo parte inferiore rivestita in tessuto in PVC nero:

COM: 1,3 ml (H. 140 cm).

Consumo parte inferiore rivestita nello stesso tessuto della parte superiore:

COM: 1,7 ml (H. 140 cm).

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Con parte inferiore rivestita in tessuto in PVC nero


Codice	Rivestimento					colli	m ³	Kg
	A	B	C		E			
29BRI02	994	1.270	1.383		1.526	1	0,29	13

Con parte inferiore rivestita nello stesso tessuto della parte superiore

Codice	Rivestimento					colli	m ³	Kg
	A	B	C		E			
29BRI12	994	1.297	1.458		1.645	1	0,29	13

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m ³	Kg
02PIE01	Piedini acciaio verniciato nero H. 10 cm	74	1	0,02	0,8
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-	-



BRIONI**Pouf large****Finitura rivestimento:**

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Finitura rivestimento inferiore:

Tessuto in PVC nero
 Stesso tessuto della parte superiore

Finitura piedini H. 10 cm optional:

Acciaio verniciato nero

Note:

SFODERABILITÀ:
 Il rivestimento nelle versioni in tessuto è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Consumo parte inferiore rivestita in tessuto in PVC nero:

COM: 1,7 ml (H. 140 cm).

Consumo parte inferiore rivestita nello stesso tessuto della parte superiore:

COM: 2,9 ml (H. 140 cm).

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Con parte inferiore rivestita in tessuto in PVC nero


Codice	Rivestimento					colli m ³ Kg
	A	B	C		E	
29BRI03	1.265	1.612	1.832		2.019	1 0,48 21

Con parte inferiore rivestita nello stesso tessuto della parte superiore

Codice	Rivestimento					colli m ³ Kg
	A	B	C		E	
29BRI13	1.265	1.730	1.946		2.265	1 0,48 21

Optionals

Codice	Descrizione		colli m ³ Kg
02PIE01	Piedini acciaio verniciato nero H. 10 cm	74	1 0,02 0,8
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		- - -



BRIONI**Pouf small****Finitura rivestimento:**

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Finitura rivestimento inferiore:

Tessuto in PVC nero
 Stesso tessuto della parte superiore

Note:**SFODERABILITÀ:**

Il rivestimento nelle versioni in tessuto è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Consumo parte inferiore rivestita in tessuto in PVC nero:

COM: 1,1 ml (H. 140 cm).

Consumo parte inferiore rivestita nello stesso tessuto della parte superiore:

COM: 1,4 ml (H. 140 cm).

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare uffici commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Con parte inferiore rivestita in tessuto in PVC nero


Codice	Rivestimento					colli m³ Kg
	A	B	C		E	
29BRI01	608	737	852		973	1 0,16 8

Con parte inferiore rivestita nello stesso tessuto della parte superiore

Codice	Rivestimento					colli m³ Kg
	A	B	C		E	
29BRI11	608	765	927		1.081	1 0,16 8

Optionals

Codice	Descrizione	colli m³ Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	- - -



BRIONI**Tavolino****Finitura piano:**

Laminato Pure-white bianco
Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Note:

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Finitura rivestimento inferiore:

Tessuto in PVC nero
A = COM (tessuto Cliente)
B = Heritage, Natté
C = Lopi, Patio
E = RePo 3D

Consumo parte inferiore rivestita in tessuto categoria A, B, C, E:
COM 81 x 81: 0,4 ml (H. 140 cm).
COM 106 x 106: 1,2 ml (H. 140 cm).

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piedini H. 10 cm optional:

Acciaio verniciato nero

Con parte inferiore rivestita in tessuto in PVC nero


Codice	Dimensioni	Piano	Rivestimento					colli	m³	Kg
			Tessuto in PVC nero							
29BRI50	81 x 81	Fenix-NTM®					624	1	0,11	16
		Laminato Pure-White								
29BRI51	106 x 106	Fenix-NTM®					717	1	0,18	22
		Laminato Pure-White								

Con parte inferiore rivestita in tessuto categoria A, C, E


Codice	Dimensioni	Piano	Rivestimento					colli	m³	Kg
			A	B	C		E			
29BRI52	81 x 81	Fenix-NTM®	624	668	721		765	1	0,11	16
		Laminato Pure-White								
29BRI53	106 x 106	Fenix-NTM®	717	761	813		945	1	0,18	22
		Laminato Pure-White								

Optionals

Codice	Descrizione									
02PIE01	Piedini acciaio verniciato nero H. 10 cm						74			
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182							-	-	-



+02PIE01



COLANDER**Sedia****Finitura base:**

Alluminio verniciato in tinta con la seduta

Finitura scocca:

Polipropilene bianco (PP01)
 Polipropilene nero (PP03)
 Polipropilene beige (PP05)
 Polipropilene rosso corallo (PP07)
 Polipropilene grigio basalto (PP10)
 Polipropilene grigio chiaro (PP11)
 Polipropilene giallo zinco (PP12)
 Polipropilene verde prato (PP13)

Note:

PIEDINI:

Di serie in plastica dura.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

IMPILABILITÀ:

- Fino a 8 pz.
- Su carrello fino a 12 pz

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D


Codice	Base	Scocca	colli	m ³	Kg
		Polipropilene			
05CLN01	Alluminio verniciato in tinta con la seduta	325	1	0,36	

Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 20,7 / con 3 pezzi = Kg. 16,4 / con 2 pezzi = Kg. 12,1 / con 1 pezzo = Kg. 7,8

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento					colli	m ³	Kg
		A	B	C		E			
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	153	195	237		324	1	0,01	1
20CAR03	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)			195			1	0,12	19
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182						-	-	-

LIPS-R (20LIR01)



COLANDER**Sgabello****Finitura base:**

Alluminio verniciato in tinta con la seduta

Finitura scocca:

Polipropilene bianco (PP01)
 Polipropilene nero (PP03)
 Polipropilene beige (PP05)
 Polipropilene rosso corallo (PP07)
 Polipropilene grigio basalto (PP10)
 Polipropilene grigio chiaro (PP11)
 Polipropilene giallo zinco (PP12)
 Polipropilene verde prato (PP13)

Note:**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

IMPILABILITÀ:

- Fino a 6 pz.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Sgabello basso (altezza seduta 66 cm)

Codice	Base	Scocca	colli m ³ Kg
		Polipropilene	
05CLN11	Alluminio verniciato in tinta con la seduta	429	1 0,40

Peso collo: con 2 pezzi = Kg.15 / con 1 pezzo = Kg.9,5




Sgabello alto (altezza seduta 76 cm)

Codice	Base	Scocca	colli m ³ Kg
		Polipropilene	
05CLN12	Alluminio verniciato in tinta con la seduta	429	1 0,44

Peso collo: con 2 pezzi = Kg.15,4 / con 1 pezzo = Kg.9,7

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento					colli m ³ Kg
		A	B	C		E	
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	153	195	237		324	1 0,01 1
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182						- - -

LIPS-R (20LIR01)**05CLN11****05CLN12**

COMPAS**Poltroncina****Finitura base:**

Alluminio verniciato in tinta con la seduta

Finitura scocca:

PA6 bianco (riferimento colore "Polipropilene bianco PP01")

PA6 nero (riferimento colore "Polipropilene nero PP03")

PA6 beige (riferimento colore "Polipropilene beige PP05")

PA6 grigio chiaro (riferimento colore "Polipropilene grigio chiaro PP11")

Note:

I colori scuri evidenziano maggiormente, rispetto agli altri colori, "ombreggiature" intrinseche del materiale, che sono da ritenersi nella norma.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)

B = Heritage, Natté

C = Lopi, Patio

E = RePo 3D

IMPILABILITÀ:

- Fino a 6 pz.

- Su carrello fino a 5 pz

PIEDINI:

Di serie in plastica dura.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Scocca		colli m ³ Kg
		PA6	393	
05CMS01	Alluminio verniciato in tinta con la seduta			1 0,35

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 16 / con 1 pezzo = Kg. 10

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento					colli m ³ Kg
		A	B	C		E	
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	153	195	237		324	1 0,01 1
20LIS01	Cuscino rimovibile LIPS-S (non sfoderabile)	153	195	237		324	1 0,01 1
20CAR03	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)			195			1 0,12 19
Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182							- - -

LIPS-R (20LIR01)



LIPS-S (20LIS01)



55 cm
21 5/8"

kg
0,6

56 cm
22"

kg
0,6


77 cm
30 3/8"

kg
0,6

46 cm
18 1/8"

kg
0,6

28"



ELEPHANT**Slitta****Finitura base:**

Acciaio verniciato (nei colori del poliuretano)

Finitura scocca:

Poluiretano bianco (P001)

Poluiretano nero (P003)

Poluiretano beige (P004)

Poluiretano terracotta (P006)

Poluiretano verde oliva (P008)

Poluiretano rosso rubino (P010)

Poluiretano grigio Londra (P011)

Poluiretano blu polvere (P012)

Note:

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura.

INFO SPEDIZIONI SMONTATO:

Per ordini superiori alle 8 unità, il prodotto viene spedito smontato.

- 4 scocche = 1 collo - Kg 19 / m³ 0,41- 4 basi = 1 collo - Kg 19 / m³ 0,26

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)

B = Heritage, Natté

C = Lopi, Patio

E = RePo 3D


Codice	Base	Scocca	colli	m ³	Kg
		Poliuretano			
05ELE62	Acciaio verniciato	426	1	0,4	11,2

1 collo contiene 1 pezzo



Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento					colli	m ³	Kg
		A	B	C		E			
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	153	195	237			324	1	0,01 1
20LIS01	Cuscino rimovibile LIPS-S (non sfoderabile)	153	195	237			324	1	0,01 1
02FOR06	Maggiorazione foro su scocca per consentire lo scolo dell'acqua				14			-	- - -
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182							-	- - -

LIPS-R (20LIR01)



LIPS-S (20LIS01)



ELEPHANT**Quattro gambe****Finitura base:**

Acciaio verniciato (nei colori del poliuretano)

Finitura scocca:

Poliuretano bianco (P001)
 Poliuretano nero (P003)
 Poliuretano beige (P004)
 Poliuretano terracotta (P006)
 Poliuretano verde oliva (P008)
 Poliuretano rosso rubino (P010)
 Poliuretano grigio Londra (P011)
 Poliuretano blu polvere (P012)

Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Note:

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura.

INFO SPEDIZIONI SMONTATO:

Per ordini superiori alle 8 unità, il prodotto viene spedito smontato.

- 4 scocche = 1 collo - Kg 19 / m³ 0,41- 4 basi = 1 collo - Kg 14 / m³ 0,26

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Base		Scocca	colli	m ³	Kg
			Poliuretano			
05ELE61	Acciaio verniciato		396	1	0,4	10

1 collo contiene 1 pezzo



Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento					colli	m ³	Kg
		A	B	C		E			
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	153	195	237		324	1	0,01	1
20LIS01	Cuscino rimovibile LIPS-S (non sfoderabile)	153	195	237		324	1	0,01	1
02FOR06	Maggiorazione foro su scocca per consentire lo scolo dell'acqua			14			-	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182						-	-	-

LIPS-R (20LIR01)



LIPS-S (20LIS01)



ELEPHANT**Poltroncina lounge****Finitura base:**

Acciaio verniciato (nei colori del poliuretano)

Finitura scocca:

Polyuretano bianco (P001)

Polyuretano nero (P003)

Polyuretano beige (P004)

Polyuretano terracotta (P006)

Polyuretano verde oliva (P008)

Polyuretano rosso rubino (P010)

Polyuretano grigio Londra (P011)

Polyuretano blu polvere (P012)

Note:

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura.

INFO SPEDIZIONI SMONTATO:

Per ordini superiori alle 8 unità, il prodotto viene spedito smontato.

- 4 scocche = 1 collo - Kg 19 / m³ 0,41- 4 basi = 1 collo - Kg 14 / m³ 0,28

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)

B = Heritage, Natté

C = Lopi, Patio

E = RePo 3D


Codice	Base	Scocca	colli	m ³	Kg
		Poliuretano			
05ELE63	Acciaio verniciato	396			1 0,4 10

1 collo contiene 1 pezzo



Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento					colli	m ³	Kg
		A	B	C		E			
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	153	195	237			324		1 0,01 1
20LIS01	Cuscino rimovibile LIPS-S (non sfoderabile)	153	195	237			324		1 0,01 1
02FOR06	Maggiorazione foro su scocca per consentire lo scolo dell'acqua				14				- - -
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182								- - -

LIPS-R (20LIR01)



LIPS-S (20LIS01)



LP

Sedia

Finitura:

Polipropilene bianco (PP01) (finitura Silky-touch)
 Polipropilene nero (PP03) (finitura Silky-touch)
 Polipropilene beige (PP05) (finitura Silky-touch)
 Polipropilene rosso corallo (PP07) (finitura Silky-touch)
 Polipropilene grigio basalto (PP10) (finitura Silky-touch)

Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Note:

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

PIEDINI:

Con terminale intercambiabile adatto a qualsiasi tipo di pavimentazione.

IMPILABILITÀ:

- Fino a 10 pz.
- Su carrello fino a 15 pz

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Finitura	colli	m ³	Kg
		Polipropilene		
05LPI01	202		1	0,38

Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 21,4 / con 3 pezzi = Kg. 16,9 / con 2 pezzi = Kg. 12,4 / con 1 pezzo = Kg. 7,9



Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento					colli	m ³	Kg	
		A	B	C		E				
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	153	195	237			324	1	0,01	1
20LIS01	Cuscino rimovibile LIPS-S (non sfoderabile)	153	195	237			324	1	0,01	1
02FOR06	Maggiorazione foro su scocca per consentire lo scolo dell'acqua			14				-	-	-
20CAR03	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)			195				1	0,12	19
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182							-	-	-

LIPS-R (20LIR01)



LIPS-S (20LIS01)



Poltroncina

Finitura:

Polipropilene bianco (PP01) (finitura Silky-touch)
 Polipropilene nero (PP03) (finitura Silky-touch)
 Polipropilene beige (PP05) (finitura Silky-touch)
 Polipropilene rosso corallo (PP07) (finitura Silky-touch)
 Polipropilene grigio basalto (PP10) (finitura Silky-touch)

Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Note:

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

PIEDINI:

Con terminale intercambiabile adatto a qualsiasi tipo di pavimentazione.

IMPILABILITÀ:

- Fino a 7 pz.
- Su carrello fino a 7 pz

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Finitura	colli	m ³	Kg
		Polipropilene		
05LPI02	207	1	0,38	

Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 23,4 / con 3 pezzi = Kg. 18,4 / con 2 pezzi = Kg. 13,4) / con 1 pezzo = Kg. 8,4


Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento					colli	m ³	Kg
		A	B	C		E			
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	153	195	237		324	1	0,01	1
20LIS01	Cuscino rimovibile LIPS-S (non sfoderabile)	153	195	237		324	1	0,01	1
02FOR06	Maggiorazione foro su scocca per consentire lo scolo dell'acqua			14			-	-	-
20CAR03	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)			195			1	0,12	19
Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182							-	-	-

LIPS-R (20LIR01)



LIPS-S (20LIS01)



MEM**Poltroncina****Finitura:**

Polipropilene bianco (PP01)
 Polipropilene nero (PP03)
 Polipropilene beige (PP05)

Finitura cuscino rimovibile Mem:

Poliuretano morbido (nei colori della seduta)

Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Note:

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura.

IMPILABILITÀ:

- Fino a 4 pz.
- Su carrello fino a 4 pz

Consumo cuscino Lips 0,9 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Finitura	colli	m ³	Kg
		Polipropilene		
05MEM01	256			1 0,36

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 19 / con 1 pezzo = Kg. 9,1


Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento					colli	m ³	Kg
		A	B	C		E			
20LID01	Cuscino rimovibile LIPS-D (non sfoderabile)	195	249	275		374		1	0,01 1
20MEM01	Cuscino rimovibile Mem in poliuretano morbido			73				1	0,02 1,8
20CAR03	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)			195				1	0,12 19
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182							-	- - -

MEM (20MEM01)





LIPS-D (20LID01)




PALCHETTO SOFA**Info**



La collocazione ideale suggerita da Kristalia per Palchetto è in verande e terrazzi coperti e semi coperti.
Per migliorare la longevità dei prodotti outdoor, Kristalia consiglia di coprirli con le apposite fodere Casper.



Altezze: Piedini H.2,5 cm

Piedini H.5,5 cm




PALCHETTO SOFA**Legenda****Elementi imbottiti 91 x 91 cm****Elemento imbottito 100 x 91 cm****L'assemblaggio degli elementi:**

L'assemblaggio tra i vari elementi avviene tramite ganci in materiale plastico.


Nella confezione di ogni elemento sono inclusi 2 ganci e 4 "piedini H.5,5".

In presenza di elementi con piedini H.5,5 cm al gancio dovrà essere aggiunto un distanziale. I distanziatori sono inclusi nella confezione dei "piedini H.5,5 cm".



Nei periodi di pioggie o di forte umidità, si suggerisce la rotazione degli elementi per consentire una completa asciugatura degli stessi al fine di evitare accumulo di sporcizi ed umidità che potrebbe essere causa di formazione di muffa.



Ganci per l'assemblaggio elementi



Ganci per l'assemblaggio elementi con piedini H.5,5 cm



PALCHETTO SOFA**Seduta 91 x 91 cm****Finitura rivestimento:**

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Note:**SFODERABILITÀ:**

Il rivestimento nelle versioni in tessuto è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Consumo pouf:

COM: 1,4 ml (H. 140 cm).

Consumo seduta:

COM: 2,5 ml (H. 140 cm).

Consumo seduta con bracciolo:

COM: 2,5 ml (H. 140 cm).

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Pouf

Codice	Altezza	Rivestimento					colli	m ³	Kg
		A	B	C		E			
04PAL11S	38 cm	1.224	1.373	1.622			1.856	1	0,36 20
04PAL12S	28 cm	1.207	1.357	1.605			1.841	1	0,26 14

Seduta


Codice	Rivestimento					colli	m ³	Kg
	A	B	C		E			
04PAL11SS	1.658	1.825	2.104			2.367	1	0,65 33

Seduta con bracciolo destro e sinistro


Codice	Descrizione	Rivestimento					colli	m ³	Kg
		A	B	C		E			
04PAL11SBS	Bracciolo sinistro	1.658	2.015	2.303			2.576	1	0,65 36
04PAL12SBS	Bracciolo destro	1.658	2.015	2.303			2.576	1	0,65 36

Optionals


Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-




04PAL11S/12S






04PAL11SS



04PAL11SBS



04PAL12SBS



PALCHETTO SOFA

Seduta 100 x 91 cm

Finitura rivestimento:

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Note:

SFODERABILITÀ:
 Il rivestimento nelle versioni in tessuto è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Consumo seduta con bracciolo destro e sinistro:
 COM: 4,1 ml (H. 140 cm).

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Seduta con braccioli


Codice	Rivestimento					colli	m ³	Kg
	A	B	C		E			
04PAL13SBS	2.040	2.292	2.711			3.109	1	0,71 40

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-	-



04PAL13SBS



PALCHETTO SOFA**Esempi di composizione****Finitura rivestimento:**

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Note:**SFODERABILITÀ:**

Il rivestimento nelle versioni in tessuto è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Consumo Composizione 1:

COM: 7,4 ml (H. 140 cm).

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.



Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Composizione 1

Codice	Rivestimento					colli	m³	Kg
	A	B	C		E			
29PAL31	3.683	4.029	4.605			5.151	2	1,3 72

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-	-



PALCHETTO SOFA**Esempi di composizione****Finitura rivestimento:**

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Note:

SFODERABILITÀ:
 Il rivestimento nelle versioni in tessuto è sfoderabile.
 Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Consumo Composizione 2:
 COM: 10,9 ml (H. 140 cm).

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.



Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Composizione 2

Codice	Rivestimento					colli	m ³	Kg
	A	B	C		E			
29PAL32	4.723	5.212	6.027			6.798	3	1,95 105

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-	-



PALCHETTO SOFA**Esempi di composizione****Finitura rivestimento:**

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Note:**SFODERABILITÀ:**

Il rivestimento nelle versioni in tessuto è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Consumo Composizione 3:

COM: 10,2 ml (H. 140 cm).

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.



Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Composizione 3

Codice	Rivestimento					colli	m ³	Kg
	A	B	C		E			
29PAL33	4.723	5.212	6.027			6.798	3	1.66 89

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-



PALCHETTO SOFA**Esempi di composizione****Finitura rivestimento:**

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Note:

SFODERABILITÀ:
 Il rivestimento nelle versioni in tessuto è sfoderabile.
 Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Consumo Composizione 4:
 COM: 13,9 ml (H. 140 cm).

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.



Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Composizione 4

Codice	Rivestimento					colli	m ³	Kg
	A	B	C		E			
29PAL34	6.564	7.226	8.819			9.374	4	2,31 125

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-	-



PALCHETTO SOFA**Esempi di composizione****Finitura rivestimento:**

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Note:**SFODERABILITÀ:**

Il rivestimento nelle versioni in tessuto è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Consumo Composizione 5:

COM: 17,4 ml (H. 140 cm).

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Composizione 5

Codice	Rivestimento					colli	m³	Kg
	A	B	C		E			
29PAL35	8.222	9.051	10.433			11.740	5	2,96 158

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-	-



PALCHETTO SOFA**Esempi di composizione****Finitura rivestimento:**

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Note:**SFODERABILITÀ:**

Il rivestimento nelle versioni in tessuto è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Consumo Composizione 6:

COM: 19,9 ml (H. 140 cm).

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Composizione 6

Codice	Rivestimento					colli	m ³	Kg
	A	B	C		E			
29PAL36	8.995	9.955	11.555			13.070	6	2,93 159

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-	-












PALCO SOFA**Info**

Palco è composto da una pedana in doghe di teak o alluminio con base in metallo e da uno o più elementi imbottiti, da combinare tra loro per creare diverse configurazioni modificabili anche dopo l'acquisto. La pedana si può coprire interamente con gli elementi imbottiti oppure usare come tavolino basso, su cui appoggiare una lampada, un libro o un cocktail.

La collocazione ideale suggerita da Kristalia per Palco è in verande e terrazzi coperti e semi coperti.

Per migliorare la longevità dei prodotti realizzati in teak, Kristalia consiglia di coprirli con le apposite fodere Casper.

**Altezze:**

PALCO SOFA**Legenda****Pedane****Elementi imbottiti 91 x 91 cm****Elemento imbottito 100 x 91 cm****Tavolino****Elemento imbottito 91 x 91 cm****Elemento imbottito 100 x 91 cm**

PALCO SOFA**Pedana****Finitura pedana:**

Alluminio verniciato "Exclusive" Champagne
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
 Teak

Finitura piedi:

Acciaio verniciato (nei colori dell'alluminio)
 Teak

Finitura travi:


Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Doghe in alluminio

Codice	Dimensioni (L x P x H)	Piedi	colli	m³	Kg
		Acciaio verniciato			
04PAL11ST	95 x 91 x 12	1.294	1	0,23	38
04PAL12ST	126 x 91 x 12	1.537	1	0,29	47
04PAL13ST	186 x 91 x 12	1.942	1	0,43	67

Doghe in teak

Codice	Dimensioni (L x P x H)	Piedi	colli	m³	Kg
		Acciaio verniciato nero, Teak			
04PAL01ST	95 x 91 x 12	1.558	1	0,23	37
04PAL02ST	126 x 91 x 12	2.011	1	0,29	46
04PAL03ST	186 x 91 x 12	2.855	1	0,43	66



PALCO SOFA**Pedana****Finitura pedana:**

Alluminio verniciato "Exclusive" Champagne
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
 Teak

Finitura piedi:

Acciaio verniciato (nei colori dell'alluminio)
 Teak

Finitura travi:


Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Doghe in alluminio


Codice	Dimensioni (L x P x H)	Piedi	colli	m ³	Kg
		Acciaio verniciato			
04PAL14ST	248 x 91 x 12	2.302	1	0,58	85
04PAL15ST	277 x 91 x 12	2.522	1	0,64	99

Doghe in teak



Codice	Dimensioni (L x P x H)	Piedi	colli	m ³	Kg
		Acciaio verniciato nero, Teak			
04PAL04ST	248 x 91 x 12	3.706	1	0,58	83
04PAL05ST	277 x 91 x 12	4.078	1	0,64	97



04PAL14ST
04PAL04ST



04PAL15ST
04PAL05ST



PALCO SOFA**Seduta 91 x 91 cm****Finitura rivestimento:**

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Note:**SFODERABILITÀ:**

Il rivestimento nelle versioni in tessuto è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Consumo pouf:

COM: 1,4 ml (H. 140 cm).

Consumo seduta:

COM: 2,5 ml (H. 140 cm).

Consumo seduta con bracciolo:

COM: 2,5 ml (H. 140 cm).

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Pouf

Codice	Rivestimento					colli m ³ Kg
	A	B	C		E	
04PAL01S	1.040	1.162	1.300		1.454	1 0,26 14

Seduta








Codice	Rivestimento					colli m ³ Kg
	A	B	C		E	
04PAL01SS	1.445	1.664	1.908		2.183	1 0,55 27

Seduta con bracciolo destro e sinistro

Codice	Descrizione	Rivestimento					colli m ³ Kg
		A	B	C		E	
04PAL01SBS Bracciolo sinistro		1.617	1.837	2.082		2.357	1 0,55 30
04PAL02SBS Bracciolo destro		1.617	1.837	2.082		2.357	1 0,55 30

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-

**04PAL01S****04PAL01SS****04PAL01SBS****04PAL02SBS**

PALCO SOFA**Seduta 100 x 91 cm****Finitura rivestimento:**

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Note:

SFODERABILITÀ:
 Il rivestimento nelle versioni in tessuto è sfoderabile.
 Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Consumo seduta con bracciolo destro e sinistro:
 COM: 3,6 ml (H. 140 cm).

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.



Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Seduta con braccioli

Codice	Rivestimento					colli m ³ Kg
	A	B	C		E	
04PAL03SBS	1.791	2.094	2.445		2.841	1 0,61 34

Optionals

Codice	Descrizione	colli m ³ Kg
Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		- - -

**04PAL03SBS**

PALCO SOFA**Tavolino****Finitura piano:**

Alluminio verniciato "Exclusive" Champagne
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
 Teak

Finitura piedi:

Acciaio verniciato (nei colori dell'alluminio)
 Teak

Finitura travi:

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Doghe in alluminio


Codice	Dimensioni (L x P x H)	Piedi	colli	m³	Kg
		Acciaio verniciato			
04PAL11PI	95 x 91 x 23	1.410	1	0,31	40
04PAL12PI	186 x 91 x 23	2.116	1	0,61	70

Doghe in teak


Codice	Dimensioni (L x P x H)	Piedi	colli	m³	Kg
		Acciaio verniciato nero, Teak			
04PAL01PI	95 x 91 x 23	1.674	1	0,31	39
04PAL02PI	186 x 91 x 23	3.029	1	0,61	69

Optionals



Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-



04PAL11PI
04PAL01PI



04PAL12PI
04PAL02PI



PALCO SOFA**Esempi di composizione****Finitura pedana:**

Alluminio verniciato "Exclusive" Champagne
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
 Teak

Finitura piedi:

Acciaio verniciato (nei colori dell'alluminio)
 Teak

Finitura travi:

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Finitura rivestimento:

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Note:

SFODERABILITÀ:
 Il rivestimento nelle versioni in tessuto è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Consumo Composizione 1:

COM: 1,4 ml (H. 140 cm).

Consumo Composizione 2:

COM: 2,5 ml (H. 140 cm).

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Composizione 1


Codice	Piedi	Doghe	Rivestimento					colli	m³	Kg	
			A	B	C		E				
29PAL11	Acciaio verniciato	Alluminio	2.334	2.456	2.593			2.747	2	0,49	52
29PAL01	Acciaio verniciato nero, Teak	Teak	2.598	2.720	2.857			3.011	2	0,49	51

Composizione 2


Codice	Piedi	Doghe	Rivestimento					colli	m³	Kg	
			A	B	C		E				
29PAL12	Acciaio verniciato	Alluminio	2.981	3.200	3.445			3.720	2	0,84	74
29PAL02	Acciaio verniciato nero, Teak	Teak	3.456	3.674	3.919			4.194	2	0,84	73

Optionals



Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-



29PAL01
29PAL11



29PAL02
29PAL12



PALCO SOFA**Esempi di composizione****Finitura pedana:**

Alluminio verniciato "Exclusive" Champagne
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
 Teak

Note:**SFODERABILITÀ:**

Il rivestimento nelle versioni in tessuto è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Consumo Composizione 3:

COM: 5 ml (H. 140 cm).

Consumo Composizione 4:

COM: 7,5 ml (H. 140 cm).

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piedi:

Acciaio verniciato (nei colori dell'alluminio)
 Teak

Finitura travi:

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Finitura rivestimento:

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Composizione 3


Codice	Piedi	Doghe	Rivestimento					colli	m³	Kg
			A	B	C		E			
29PAL13	Acciaio verniciato	Alluminio	4.831	5.268	5.757			6.065	3	1,53 121
29PAL03	Acciaio verniciato nero, Teak	Teak	5.744	6.181	6.670			6.978	3	1,53 120

Composizione 4


Codice	Piedi	Doghe	Rivestimento					colli	m³	Kg
			A	B	C		E			
29PAL14	Acciaio verniciato	Alluminio	7.200	7.859	8.591			9.295	4	2,29 186
29PAL04	Acciaio verniciato nero, Teak	Teak	8.756	9.415	10.148			10.852	4	2,29 184

Optionals



Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-



29PAL03
29PAL13



29PAL04
29PAL14



PALCO SOFA

Esempi di composizione

Finitura pedana:

Alluminio verniciato "Exclusive" Champagne
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
 Teak

Note:

SFODERABILITÀ:
 Il rivestimento nelle versioni in tessuto è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Consumo Composizione 5:

COM: 3,9 ml (H. 140 cm).

Consumo Composizione 6:

COM: 6,4 ml (H. 140 cm).

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piedi:

Acciaio verniciato (nei colori dell'alluminio)
 Teak

Finitura travi:

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Finitura rivestimento:

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Composizione 5


Codice	Piedi	Doghe	Rivestimento					colli	m³	Kg	
			A	B	C		E				
29PAL15	Acciaio verniciato	Alluminio	4.785	5.126	5.508			5.937	3	1,39	125
29PAL05	Acciaio verniciato nero, Teak	Teak	6.190	6.531	6.913			7.342	3	1,39	124

Composizione 6


Codice	Piedi	Doghe	Rivestimento					colli	m³	Kg	
			A	B	C		E				
29PAL16	Acciaio verniciato	Alluminio	6.795	7.357	7.983			8.687	4	2,29	186
29PAL06	Acciaio verniciato nero, Teak	Teak	8.352	8.914	9.540			10.244	4	2,29	184

Optionals



Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-



29PAL05
29PAL15



29PAL06
29PAL16



PALCO SOFA**Esempi di composizione****Finitura pedana:**

Alluminio verniciato "Exclusive" Champagne
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
 Teak

Finitura piedi:

Acciaio verniciato (nei colori dell'alluminio)
 Teak

Finitura travi:

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Finitura rivestimento:

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Note:

SFODERABILITÀ:
 Il rivestimento nelle versioni in tessuto è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Consumo Composizione 7:

COM: 3,6 ml (H. 140 cm).

Consumo Composizione 8:

COM: 5 ml (H. 140 cm).

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Composizione 7


Codice	Piedi	Doghe	Rivestimento					colli	m³	Kg	
			A	B	C		E				
29PAL17	Acciaio verniciato	Alluminio	3.328	3.630	3.981			4.377	2	0,9	81
29PAL07	Acciaio verniciato nero, Teak	Teak	3.802	4.105	4.455			4.851	2	0,9	80

Composizione 8


Codice	Piedi	Doghe	Rivestimento					colli	m³	Kg	
			A	B	C		E				
29PAL18	Acciaio verniciato	Alluminio	5.536	5.976	6.464			7.014	3	1,68	145
29PAL08	Acciaio verniciato nero, Teak	Teak	6.940	7.380	7.869			8.419	3	1,68	143

Optionals



Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-	-



29PAL07
29PAL17



29PAL08
29PAL18



PALCO SOFA**Esempi di composizione****Finitura pedana:**

Alluminio verniciato "Exclusive" Champagne
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
 Teak

Finitura piedi:

Acciaio verniciato (nei colori dell'alluminio)
 Teak

Finitura travi:

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Note:

SFODERABILITÀ:
 Il rivestimento nelle versioni in tessuto è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Consumo Composizione 9:
 COM: 10 ml (H. 140 cm).

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura rivestimento:


A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Composizione 9


Codice	Piedi	Doghe	Rivestimento					colli	m³	Kg	
			A	B	C		E				
29PAL19	Acciaio verniciato	Alluminio	10.586	11.464	12.440			13.298	6	3,27	280
29PAL09	Acciaio verniciato nero, Teak	Teak	13.055	13.933	14.910			15.768	6	3,27	277

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-



29PAL09
29PAL19



PLANA

Sedia

Finitura:

Polipropilene bianco (PP01)
 Polipropilene nero (PP03)
 Polipropilene beige (PP05)
 Polipropilene grigio chiaro (PP11)
 Polipropilene giallo zinco (PP12)
 Polipropilene verde prato (PP13)

Note:

I colori scuri evidenziano maggiormente, rispetto agli altri colori, "ombreggiature" intrinseche del materiale, che sono da ritenersi nella norma.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

PIEDINI:

Di serie in plastica dura.

IMPILABILITÀ:

- Fino a 10 pz.
- Su carrello fino a 15 pz

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Finitura	colli	m ³	Kg
		Polipropilene		
05PLN01	147	1	0,35	

Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 19 / con 3 pezzi = Kg. 15,1 / con 2 pezzi = Kg. 11,2 / con 1 pezzo = Kg. 7,3

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento					colli	m ³	Kg
		A	B	C	E				
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	153	195	237			324	1	0,01 1
20CAR03	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)			195				1	0,12 19
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182							-	- - -

LIPS-R (20LIR01)



RAMA**Quattro gambe****Finitura base:**

Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

Finitura scocca:

Polipropilene bianco (PPO1)
 Polipropilene nero (PPO3)
 Polipropilene beige (PPO5)
 Polipropilene grigio chiaro (PP11)
 Polipropilene giallo zinco (PP12)

Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Note:

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura.

IMPILABILITÀ:

- Fino a 10 pz.
- Su carrello fino a 12 pz.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Base	Scocca	colli	m ³	Kg
		Polipropilene			
05RAM80	Acciaio verniciato	206			1 0,37

Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 28,2 / con 3 pezzi = Kg. 22,4 / con 2 pezzi = Kg. 16,6 / con 1 pezzo = Kg. 10,8

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento					colli	m ³	Kg
		A	B	C		E			
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	153	195	237		324	1	0,01	1
02FOR06	Maggiorazione foro su scocca per consentire lo scolo dell'acqua			14			-	-	-
20CAR03	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)			195			1	0,12	19
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182						-	-	-

LIPS-R (20LIR01)



RAMA**Slitta****Finitura base:**

Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

Finitura scocca:

Polipropilene bianco (PPO1)

Polipropilene nero (PPO3)

Polipropilene beige (PPO5)

Polipropilene grigio chiaro (PP11)

Polipropilene giallo zinco (PP12)

Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)

B = Heritage, Natté

C = Lopi, Patio

E = RePo 3D

Note:

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura.

IMPILABILITÀ:

- Fino a 10 pz.

- Su carrello fino a 15 pz.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Base	Scocca	colli m ³ Kg
		Polipropilene	
05RAM81	Acciaio verniciato	251	1 0,37

Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 35,8 / con 3 pezzi = Kg. 28,1 / con 2 pezzi = Kg. 16,6 / con 1 pezzo = Kg. 12,7

Optionals

Codice	Descrizione	A	B	C	E	colli m ³ Kg
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	153	195	237	324	1 0,01 1
02FOR06	Maggiorazione foro su scocca per consentire lo scolo dell'acqua			14		- - -
20CAR03	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)			195		1 0,12 19
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182					- - -

LIPS-R (20LIR01)



RAMA**Slitta con braccioli****Finitura base:**

Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

Finitura scocca:

Polipropilene bianco (PPO1)
 Polipropilene nero (PPO3)
 Polipropilene beige (PPO5)
 Polipropilene grigio chiaro (PP11)
 Polipropilene giallo zinco (PP12)

Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Note:

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura.

IMPILABILITÀ:

- Fino a 10 pz.
- Su carrello fino a 12 pz.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Base	Scocca		colli	m ³	Kg
		Polipropilene				
05RAM82	Acciaio verniciato	317		1	0,37	

Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 38,2 / con 3 pezzi = Kg. 29,9 / con 2 pezzi = Kg. 21,6 / con 1 pezzo = Kg. 13,3

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento					colli	m ³	Kg
		A	B	C		E			
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	153	195	237		324	1	0,01	1
02FOR06	Maggiorazione foro su scocca per consentire lo scolo dell'acqua			14			-	-	-
20CAR03	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)			195			1	0,12	19
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182						-	-	-

LIPS-R (20LIR01)



RAMA**Sgabello su slitta****Finitura base:**

Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

Finitura scocca:

Polipropilene bianco (PPO1)

Polipropilene nero (PPO3)

Polipropilene beige (PPO5)

Polipropilene grigio chiaro (PP11)

Polipropilene giallo zinco (PP12)

Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)

B = Heritage, Natté

C = Lopi, Patio

E = RePo 3D

Note:

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura.

IMPILABILITÀ:

- Fino a 10 pz.

INFO SPEDIZIONI SMONTATO:

Per ordini superiori alle 8 unità, il prodotto viene spedito smontato.

4 scocche in polipropilene = 1 collo - Kg 17 / m³ 0,23.4 basi H.66 = 1 collo - Kg 23 / m³ 0,24.4 basi H.76 = 1 collo - Kg 25 / m³ 0,29.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Sgabello basso (altezza seduta 66 cm)

Codice	Base	Scocca	colli	m ³	Kg
		Polipropilene			
05RAM83	Acciaio verniciato	323	1		0,36

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 21 / con 1 pezzo = Kg. 12,5

Sgabello alto (altezza seduta 76 cm)




Codice	Base	Scocca	colli	m ³	Kg
		Polipropilene			
05RAM84	Acciaio verniciato	323	1		0,40

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 21,6 / con 1 pezzo = Kg. 12,8

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento					colli	m ³	Kg
		A	B	C		E			
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	153	195	237		324	1	0,01	1
02FOR06	Maggiorazione foro su scocca per consentire lo scolo dell'acqua			14			-	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182						-	-	-


LIPS-R (20LIR01)

**05RAM83****05RAM84**


REST**Info****Nuovi colori:**

A dieci anni di distanza, Kristalia ne rivoluziona colori e possibilità di abbinamento, mettendo a disposizione cinque tonalità per la struttura in alluminio verniciato a polveri per esterno – bianco, nero, terracotta, verde oliva e grigio Londra – e cinque per cinghie e corde, disponibili in beige, terracotta, verde, grigio e nero, con cui creare combinazioni tono su tono o a contrasto.

Per aiutarvi a sfruttare le grandi possibilità offerte dall'ampliamento delle finiture e dei colori a pagina 80 e 81 del catalogo Feel Outdoorsy la collezione Rest viene presentata con l'ausilio di 6 diversi Moodboard che esemplificano le potenzialità delle nuove finiture I suggerimenti contenuti nei diversi Moodboard fanno riferimento al tono di colore base (Bianco, Beige, Terracotta, Verde Oliva, Grigio Londra e Nero) attorno al quale costruire gli abbinamenti di materiali e colori: un valido aiuto per la vostra progettazione.


**Lips cuscini rimovibili:**

Gli elementi Rest possono essere resi ancora più comodi e accoglienti con le imbottiture rimovibili Lips.

**Braccioli con inserti in teak:**

Nuovo accessorio in teak da inserire nel bracciolo, ideale per l'abbbinamento con i tavoli in teak.

Attenzione: ordinare il kit al momento dell'ordine, non è possibile l'applicazione in una fase successiva.



REST**Sedia****Finitura base:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Le sedute possono essere lasciate costantemente all'aperto, sebbene questo possa comportare nel tempo una leggera perdita di colore e di elasticità, che rientra negli standard di qualità accettati.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

IMPILABILITÀ:

- Fino a 4 pz.

Consumo cuscino Lips: 0,65 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura rivestimento:

Corde in polipropilene (beige, grigio, nero, terracotta, verde)
 Cinghie in polipropilene (beige, grigio, nero, terracotta, verde)

Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Sedia impilabile

Codice	Base	Rivestimento		colli m ³ Kg
		Corde	Cinghie	
05RST00	Alluminio verniciato	651	808	1 0,54

Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 33,4 / con 3 pezzi = Kg. 26,3 / con 2 pezzi = Kg. 19,2 / con 1 pezzo = Kg. 12

Sedia con braccioli impilabile



Codice	Base	Rivestimento		colli m ³ Kg
		Corde	Cinghie	
05RST02	Alluminio verniciato	772	930	1 0,54

Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 35,8 / con 3 pezzi = Kg. 28,1 / con 2 pezzi = Kg. 20,4 / con 1 pezzo = Kg. 12,7

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento					colli m ³ Kg
		A	B	C		E	
20LIC01	Cuscino rimovibile LIPS-C (non sfoderabile)	255	311	337		409	1 0,02 1,4
02RST01	Inserti in teak per braccioli (non impilabile)			146			- - -
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182						- - -

LIPS-C (20LIC01)



REST**Sedia lounge****Finitura base:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Le sedute possono essere lasciate costantemente all'aperto, sebbene questo possa comportare nel tempo una leggera perdita di colore e di elasticità, che rientra negli standard di qualità accettati.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

IMPILABILITÀ:

- Fino a 4 pz.

Consumo cuscino Lips: 0,9 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura rivestimento:

Corde in polipropilene (beige, grigio, nero, terracotta, verde)
 Cinghie in polipropilene (beige, grigio, nero, terracotta, verde)

Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Sedia lounge

Codice	Base	Rivestimento		colli	m³	Kg
		Corde	Cinghie			
05RST10	Alluminio verniciato	680		887		1 0,65

Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 32,8 / con 3 pezzi = Kg. 26,1 / con 2 pezzi = Kg. 18,5 / con 1 pezzo = Kg. 12,7

Sedia lounge con braccioli



Codice	Base	Rivestimento		colli	m³	Kg
		Corde	Cinghie			
05RST12	Alluminio verniciato	801		1.008		1 0,54

Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 34,9 / con 3 pezzi = Kg. 27,8 / con 2 pezzi = (Kg. 20,7 / con 1 pezzo = Kg. 13,6)

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento					colli	m³	Kg
		A	B	C		E			
20LIB01	Cuscino rimovibile LIPS-B (non sfoderabile)	255	311	337			409		1 0,02 1,4
02RST01	Inserti in teak per braccioli (non impilabile)			146					- - -
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182								- - -

LIPS-B (20LIB01)



REST**Appoggiapiedi****Finitura base:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Le sedute possono essere lasciate costantemente all'aperto, sebbene questo possa comportare nel tempo una leggera perdita di colore e di elasticità, che rientra negli standard di qualità accettati.

IMPILABILITÀ:

- Fino a 4 pz.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura rivestimento:


Corde in polipropilene (beige, grigio, nero, terracotta, verde)
 Cinghie in polipropilene (beige, grigio, nero, terracotta, verde)

Codice	Base	Rivestimento		colli m ³ Kg
		Corde	Cinghie	
05RST60	Alluminio verniciato	528	663	1 0,19

Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 18 / con 3 pezzi = Kg. 14 / con 2 pezzi = Kg. 10 / con 1 pezzo = Kg. 6

Optionals

Codice	Descrizione	colli m ³ Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	- - -



REST**Chaise-longue****Finitura base:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Le sedute possono essere lasciate costantemente all'aperto, sebbene questo possa comportare nel tempo una leggera perdita di colore e di elasticità, che rientra negli standard di qualità accettati.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

IMPILABILITÀ:

- Fino a 4 pz.

Consumo cuscino Lips: 2,2 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura rivestimento:

Corde in polipropilene (beige, grigio, nero, terracotta, verde)
 Cinghie in polipropilene (beige, grigio, nero, terracotta, verde)

Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D


Codice	Base	Rivestimento		colli	m³	Kg
		Corde	Cinghie			
05RST20	Alluminio verniciato	1.863		1.935		1 1,3

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 39) / con 1 pezzo = Kg. 28)


Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento					colli	m³	Kg
		A	B	C		E			
20LIE01	Cuscino rimovibile LIPS-E (non sfoderabile)	614	664	853			1.095	1	0,07 4
02RST01	Inserti in teak per braccioli (non impilabile)			146				-	- -
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182							-	- - -


LIPS-E (20LIE01)




kg
2,8



kg
10,5



kg
11



REST**Lettino****Finitura base:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Le sedute possono essere lasciate costantemente all'aperto, sebbene questo possa comportare nel tempo una leggera perdita di colore e di elasticità, che rientra negli standard di qualità accettati.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

IMPILABILITÀ:

- Fino a 2 pz.

Consumo cuscino Lips: 2,2 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura rivestimento:

Cinghie in polipropilene (beige, grigio, nero, terracotta, verde)

Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)

B = Heritage, Natté

C = Lopi, Patio

E = RePo 3D



Codice	Base	Rivestimento					colli	m³	Kg
		Cinghie							
05RST30	Alluminio verniciato	2.329					1	0,53	33

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento					colli	m³	Kg
		A	B	C		E			
20LIE01	Cuscino rimovibile LIPS-E (non sfoderabile)	614	664	853		1.095	1	0,07	4
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182						-	-	-

LIPS-E (20LIE01)



SHARKY ALU**Base alluminio****Finitura base:**

Alluminio verniciato (nei colori del poliuretano)

Finitura scocca:

Poliuretano bianco (P001)
 Poliuretano nero (P003)
 Poliuretano beige (P004)
 Poliuretano terracotta (P006)
 Poliuretano verde oliva (P008)
 Poliuretano rosso rubino (P010)
 Poliuretano grigio Londra (L011)
 Poliuretano blu polvere (P012)

Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Note:

La base in alluminio presenta dei tappi in nylon nei seguenti colori:
 - base bianca = tappi bianchi
 - base nera = tappi neri
 - base beige = tappi beige
 - base terracotta = tappi neri
 - base verde oliva = tappi neri
 - base rosso rubino = tappi neri
 - base grigio Londra = tappi neri
 - base blu polvere = tappi neri

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Scocca	colli m ³ Kg
		Poluiretano	
05SHA02	Alluminio verniciato	457	1 0,38

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 11,6 / con 1 pezzo = Kg. 7,1

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento					colli m ³ Kg
		A	B	C		E	
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	153	195	237		324	1 0,01 1
02FOR06	Maggiorazione foro su scocca per consentire lo scolo dell'acqua			14			- - -
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182						- - -

LIPS-R (20LIR01)

SHARKY ALU SGABELLO (SCHIENALE BASSO)**Base alluminio****Finitura base:**

Alluminio verniciato (nei colori del poliuretano)

Finitura scocca:

Poliuretano bianco (P001)
 Poliuretano nero (P003)
 Poliuretano beige (P004)
 Poliuretano terracotta (P006)
 Poliuretano verde oliva (P008)
 Poliuretano rosso rubino (P010)
 Poliuretano grigio Londra (L011)
 Poliuretano blu polvere (P012)

Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Note:

La base in alluminio presenta dei tappi in nylon nei seguenti colori:
 - base bianca = tappi bianchi
 - base nera = tappi neri
 - base beige = tappi beige
 - base terracotta = tappi neri
 - base verde oliva = tappi neri
 - base rosso rubino = tappi neri
 - base grigio Londra = tappi neri
 - base blu polvere = tappi neri

Attenzione: l'imbocco conterrà un elemento di protezione poggiapiedi in acciaio inox, applicabile a scelta.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

PIEDINI:
 Di serie in plastica dura.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Sgabello basso (altezza seduta 66 cm)

Codice	Base	Scocca	colli	m ³	Kg
		Poliuretano			
05SHA20	Alluminio verniciato	490	1	0,25	6,3

1 colo contiene 1 pezzo

Sgabello alto (altezza seduta 76 cm)




Codice	Base	Scocca	colli	m ³	Kg
		Poliuretano			
05SHA21	Alluminio verniciato	490	1	0,25	7

1 colo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento					colli	m ³	Kg
		A	B	C		E			
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	153	195	237			324	1	0,01 1
02FOR06	Maggiorazione foro su scocca per consentire lo scolo dell'acqua			14				-	- - -
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182							-	- - -

LIPS-R (20LIR01)

**05SHA20****05SHA21**

SHARKY ALU SGABELLO (SCHIENALE ALTO)**Base alluminio****Finitura base:**

Alluminio verniciato (nei colori del poliuretano)

Finitura scocca:

- Poliuretano bianco (P001)
- Poliuretano nero (P003)
- Poliuretano beige (P004)
- Poliuretano terracotta (P006)
- Poliuretano verde oliva (P008)
- Poliuretano rosso rubino (P010)
- Poliuretano grigio Londra (L011)
- Poliuretano blu polvere (P012)

Finitura rivestimento cuscino Lips:

- A = COM (tessuto Cliente)
- B = Heritage, Natté
- C = Lopi, Patio
- E = RePo 3D

Note:

- La base in alluminio presenta dei tappi in nylon nei seguenti colori:
 - base bianca = tappi bianchi
 - base nera = tappi neri
 - base beige = tappi beige
 - base terracotta = tappi neri
 - base verde oliva = tappi neri
 - base rosso rubino = tappi neri
 - base grigio Londra = tappi neri
 - base blu polvere = tappi neri

Attenzione: l'imballo conterrà un elemento di protezione poggiapiedi in acciaio inox, applicabile a scelta.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Sgabello basso (altezza seduta 66 cm)

Codice	Base	Scocca	colli m ³ Kg		
			Poliuretano		
05SHA08	Alluminio verniciato	545		1	0,35 6,3

1 collo contiene 1 pezzo




Sgabello alto (altezza seduta 76 cm)



Codice	Base	Scocca	colli m ³ Kg		
			Poliuretano		
05SHA09	Alluminio verniciato	545		1	0,4 7

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento					colli m ³ Kg		
		A	B	C		E			
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	153	195	237		324		1	0,01 1
02FOR06	Maggiorazione foro su scocca per consentire lo scolo dell'acqua			14				-	- - -
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182							-	- - -

LIPS-R (20LIR01)**05SHA08****05SHA09**



TUILE**Divano 3 posti****Finitura base:**

Acciaio verniciato bianco (riferimento colore "Poliuretano bianco P001")
 Acciaio verniciato nero (riferimento colore "Poliuretano nero P003")
 Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
 Acciaio verniciato grigio Londra (riferimento colore "Grigio Londra 0718 Fenix-NTM®")

Note:**SFODERABILITÀ:**

Il rivestimento nelle versioni in tessuto è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Consumo COM: 5,7 ml (H. 140 cm).

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura rivestimento:

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Codice	Base	Rivestimento					colli	m ³	Kg
		A	B	C		E			
29TUI23	Acciaio verniciato	3.463	3.643	4.039		4.638	1	1,75	85

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-



TUILE**Divano 2 posti****Finitura base:**

Acciaio verniciato bianco (riferimento colore "Poliuretano bianco P001")
 Acciaio verniciato nero (riferimento colore "Poliuretano nero P003")
 Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
 Acciaio verniciato grigio Londra (riferimento colore "Grigio Londra 0718 Fenix-NTM®")

Note:**SFODERABILITÀ:**

Il rivestimento nelle versioni in tessuto è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Consumo COM: 4,5 ml (H. 140 cm).

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura rivestimento:

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Codice	Base	Rivestimento					colli	m³	Kg
		A	B	C		E			
29TUI22	Acciaio verniciato	2.973	3.127	3.409			3.874	1	1,3 78

Optionals

Codice	Descrizione						colli	m³	Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182						-	-	-



TUILE**Poltroncina****Finitura base:**

- Acciaio verniciato bianco (riferimento colore "Poliuretano bianco P001")
 Acciaio verniciato nero (riferimento colore "Poliuretano nero P003")
 Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
 Acciaio verniciato grigio Londra (riferimento colore "Grigio Londra 0718 Fenix-NTM®")

Note:

SFODERABILITÀ:
 Il rivestimento nelle versioni in tessuto è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Consumo COM: 2,4 ml (H. 140 cm).

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura rivestimento:

- A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Codice	Base	Rivestimento					colli	m ³	Kg
		A	B	C		E			
29TUI21	Acciaio verniciato	1.602	2.012	2.178		2.427	1	0,75	40

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-



TAVOLI / TAVOLI ALTI / TAVOLINI

be-Easy slatted	p. 72
Bodoni	p. 82
Boiacca	p. 92
Degree	p. 93
Elephant tavolo	p. 94
Font	p. 108
Maki	p. 110
Maki slatted	p. 120
Nori	p. 126
Nori slatted	p. 136
Oops I Did It Again	p. 143
Poule	p. 146
Sushi	p. 156
Sushi slatted	p. 166
Thin-K	p. 170
TNP	p. 179

BE-EASY SLATTED

Legenda dimensioni


Tavolo

Prof. 79 cm


Depth 311/8"




→ Alluminio
→ Teak



→ Alluminio
→ Teak



→ Alluminio
→ Teak



→ Alluminio
→ Teak




→ Alluminio
→ Teak

Prof. 99 cm


Depth 39"




→ Alluminio
→ Teak




→ Alluminio
→ Teak



→ Alluminio
→ Teak




→ Alluminio
→ Teak



→ Alluminio
→ Teak

Prof. 139 cm

Depth 546/8"




→ Alluminio
→ Teak

Panchetta

Prof. 40 cm

Depth 156/8"



→ Alluminio
→ Teak



→ Alluminio
→ Teak



→ Alluminio
→ Teak




→ Alluminio
→ Teak


Bancone

Prof. 59 cm

Depth 232/8"




→ Alluminio
→ Teak



→ Alluminio
→ Teak




→ Alluminio
→ Teak




→ Alluminio
→ Teak

Prof. 79 cm


Depth 311/8"




→ Alluminio
→ Teak



→ Alluminio
→ Teak



→ Alluminio
→ Teak




→ Alluminio
→ Teak

Piani Sp. 20 mm

Tavolino




→ Alluminio
→ Teak




→ Alluminio
→ Teak

Alluminio



- ↪ verniciatura
- 100% alluminio
- ↪ verniciatura

Teak




Con il passare del tempo, il teak non trattato otterrà il tipico colore argenteo che caratterizza questa essenza all'aria aperta. Questo processo estetico non ha alcuna influenza sulla qualità o la resistenza del materiale.

Per la normale pulizia del teak si può utilizzare un detergente per mobili in legno da esterni, oppure semplicemente una spazzola a setole morbide e dell'acqua.

Per evitare l'ossidazione superficiale del prodotto nuovo è possibile applicare **ICADECK** (olio all'acqua).

Per rimuovere la patina grigia dovuta all'ossidazione e ripristinare il colore originale del teak, utilizzare **CLEANDECK** (detergente antigrigio). Il trattamento con **CLEANDECK** deve essere seguito da un lavaggio e dall'applicazione di **ICADECK** su superficie asciutta

Non usare l'idropulitrice che danneggierebbe la superficie e le fibre del legno. Per eliminare graffi superficiali si può usare della carta abrasiva oppure una levigatrice a mano.



KIT ICADECK
ICADECK + spugna abrasiva + pennello + panno



ICADECK



CLEANDECK

Codice	Descrizione		colli	m ³	Kg
02KITOUT01	KIT ICADECK (olio all'acqua)	81	1	0,01	2
02KITOUT02	ICADECK (olio all'acqua)	50	1	0,01	2
02KITOUT03	CLEANDECK (detergente antigrigio)	57	1	0,01	2



Personalizzazioni

MAGGIORAZIONE PER RIDUZIONE IN LUNGHEZZA (ATTENZIONE, NO TEAK):
applicare la maggiorazione al prezzo di listino del tavolo di misura immediatamente successiva a quella richiesta - tempi di produzione da confermare.
Non sono realizzabili riduzioni in profondità.

231

MAGGIORAZIONE PER COLORE TOP ALTERNATIVO:
è possibile realizzare piani dello stesso materiale ma di diverso colore, SOLO se presenti a listino in altri modelli - tempi di produzione da confermare.

231

MAGGIORAZIONE PER VERNICIATURA GAMBE ALTERNATIVO:
è possibile realizzare la verniciatura delle gambe di colore diverso SOLO se presenti a listino per altri modelli - tempi produzione da confermare.

121

COLORE TOP E VERNICIATURE NON PRESENTI A LISTINO (solo per quantità):
contattare ufficio commerciale - tempi di produzione da confermare.

BE-EASY SLATTED**Tavolo - Profondità 79 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Trafile sottopiano in alluminio anodizz. to.
 Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
 Teak

Doghe in alluminio


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			Alluminio verniciato			
01BE001F	80	Verniciato	933	1	0,19	27
01BE002F	160	Verniciato	1.441	1	0,37	42
01BE003F	180	Verniciato	1.537	1	0,39	44
01BE004F	200	Verniciato	1.809	1	0,45	48
01BE005F	220	Verniciato	1.920	1	0,49	42

Doghe in teak

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			Teak			
01BE030F	80	Verniciato	1.320	1	0,19	27
01BE031F	160	Verniciato	2.068	1	0,37	42
01BE032F	180	Verniciato	2.238	1	0,39	44
01BE033F	200	Verniciato	2.455	1	0,45	48
01BE034F	220	Verniciato	2.677	1	0,49	42

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-	-



BE-EASY SLATTED**Tavolo - Profondità 99 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Trafile sottopiano in alluminio anodizz to.
 Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
 Teak

Doghe in alluminio


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg		
			Alluminio verniciato					
01BE006F	100	Verniciato	1.402	1	0,19	27		
01BE007F	160	Verniciato	1.831	1	0,37	42		
01BE008F	180	Verniciato	1.920	1	0,39	44		
01BE009F	200	Verniciato	2.237	1	0,45	48		
01BE010F	220	Verniciato	2.365	1	0,49	42		

Doghe in teak

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg		
			Teak					
01BE037F	100	Verniciato	1.821	1	0,25	42		
01BE038F	160	Verniciato	2.480	1	0,45	54		
01BE039F	180	Verniciato	2.677	1	0,48	56		
01BE040F	200	Verniciato	2.949	1	0,55	63		
01BE041F	220	Verniciato	3.209	1	0,59	67		

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-



BE-EASY SLATTED**Tavolo - Profondità 139 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
 Teak

Note:

Trafile sottopiano in alluminio anodizz. to.
 Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
 Teak

Doghe in alluminio


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg
			Alluminio verniciato			
01BE011F	136	Verniciato	2.475	1	0,55	67

Doghe in teak

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg
			Teak			
01BE044F	136	Verniciato	3.247	1	0,55	67

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m ³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-	-



BE-EASY SLATTED**Panchetta****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Trafile sottopiano in alluminio anodizz. to.
 Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:


Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
 Teak

Doghe in alluminio

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg		
			Alluminio verniciato					
23BE010	140	Verniciato	900			1 0,18 23		
23BE011	160	Verniciato	944			1 0,20 24		
23BE012	180	Verniciato	994			1 0,23 26		
23BE013	200	Verniciato	1.153			1 0,25 28		

Doghe in teak

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg		
			Teak					
23BE001	140	Verniciato	1.300			1 0,18 23		
23BE002	160	Verniciato	1.395			1 0,20 24		
23BE003	180	Verniciato	1.497			1 0,23 26		
23BE004	200	Verniciato	1.617			1 0,25 28		



BE-EASY SLATTED**Bancone - Profondità 59 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Trafile sottopiano in alluminio anodizz. to.
 Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
 Teak

Doghe in alluminio


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg
			Alluminio verniciato			
24BE011	160	Verniciato	1.423	1	0,33	45
24BE012	180	Verniciato	1.512	1	0,34	47
24BE013	200	Verniciato	1.733	1	0,38	49
24BE014	220	Verniciato	1.842	1	0,41	54

Doghe in teak

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg
			Teak			
24BE001	160	Verniciato	2.029	1	0,33	45
24BE002	180	Verniciato	2.202	1	0,34	47
24BE003	200	Verniciato	2.398	1	0,38	49
24BE004	220	Verniciato	2.606	1	0,41	54

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m ³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-	-



BE-EASY SLATTED**Balcone - Profondità 79 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Trafile sottopiano in alluminio anodizz. to.
 Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
 Teak

Doghe in alluminio


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg		
			Alluminio verniciato					
24BE017	160	Verniciato	1.658	1	0,40	50		
24BE018	180	Verniciato	1.759	1	0,44	54		
24BE019	200	Verniciato	2.030	1	0,48	59		
24BE020	220	Verniciato	2.155	1	0,52	65		

Doghe in teak

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg		
			Teak					
24BE007	160	Verniciato	2.415	1	0,40	50		
24BE008	180	Verniciato	2.619	1	0,44	54		
24BE009	200	Verniciato	2.872	1	0,48	59		
24BE010	220	Verniciato	3.126	1	0,52	65		

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m ³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-	-



BE-EASY SLATTED**Tavolino - Altezza 20 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Trafile sottopiano in alluminio anodizz. to.
 Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
 Teak

Doghe alluminio


Codice	Dimensioni	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg
			Alluminio verniciato			
01BE012F	80 x 79	Verniciato	783		1	0,19 25
01BE013F	100 x 99	Verniciato	1.253		1	0,25 33

Doghe teak

Codice	Dimensioni	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg
			Teak			
01BE050F	80 x 79	Verniciato	1.168		1	0,19 25
01BE051F	100 x 99	Verniciato	1.669		1	0,25 33

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	- - -
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	- - -



BE-EASY SLATTED**Tavolino - Altezza 35 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Trafile sottopiano in alluminio anodizz. to.
 Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
 Teak

Doghe alluminio


Codice	Dimensioni	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg		
			Alluminio verniciato					
01BE014F	80 x 79	Verniciato	783	1	0,19	26		
01BE015F	100 x 99	Verniciato	1.253	1	0,25	34		

Doghe teak

Codice	Dimensioni	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg		
			Teak					
01BE052F	80 x 79	Verniciato	1.168	1	0,19	26		
01BE053F	100 x 99	Verniciato	1.669	1	0,25	34		


Optionals

Codice	Descrizione		colli	m ³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-	-




Legenda dimensioni

Prof. 90 cm
Depth 353/8"




→ Fenix-NTM®

Prof. 100 cm
Depth 393/8"




→ Fenix-NTM®

Prof. 124 cm
Depth 483/8"




→ Fenix-NTM®

188/225/262 cm
74/88 5/8/103 1/8"




→ Fenix-NTM®

188/235/282 cm
74/88 5/8/103 1/8"



→ Fenix-NTM®

276 cm
108 5/8"



→ Fenix-NTM®

208 cm
81 1/8"




→ Fenix-NTM®

208 cm
81 1/8"




→ Fenix-NTM®

208/245/282 cm
81 1/8/96 4/8/111"




→ Fenix-NTM®

208/255/302 cm
81 1/8/100 3/8/118 7/8"



→ Fenix-NTM®

228 cm
89 5/8"



→ Fenix-NTM®

228 cm
89 5/8"



→ Fenix-NTM®

268 cm
105 4/8"



→ Fenix-NTM®

268 cm
105 4/8"



→ Fenix-NTM®


300 cm
118 1/8"



→ Fenix-NTM®



Piani

Prof. 140 cm
Depth 55^{1/8}"




→ Fenix-NTM®

Fenix-NTM® bordo nero Sp. 10 mm





Prof. 158 cm
Depth 62^{2/8}"



→ Fenix-NTM®

Fenix-NTM® bordo colore Sp. 10 mm



Personalizzazioni



MAGGIORAZIONE PER RIDUZIONE IN LUNGHEZZA:

applicare la maggiorazione al prezzo di listino del tavolo di misura immediatamente successiva a quella richiesta - tempi di produzione da confermare.
Non sono realizzabili riduzioni in profondità.

231

MAGGIORAZIONE PER COLORE TOP ALTERNATIVO:

è possibile realizzare piani dello stesso materiale ma di diverso colore, SOLO se presenti a listino in altri modelli - tempi di produzione da confermare.

231

MAGGIORAZIONE PER VERNICIATURA GAMBE ALTERNATIVO:

è possibile realizzare la verniciatura delle gambe di colore diverso SOLO se presenti a listino per altri modelli - tempi produzione da confermare.

121

COLORE TOP E VERNICIATURE NON PRESENTI A LISTINO (solo per quantità):

contattare ufficio commerciale - tempi di produzione da confermare.

BODONI FENIX-NTM®**Allungabile - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano/prolunghe:


Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
01B0001	188-225-262	Verniciato	3.428	3.932	2	0,85	78
01B0002	208-245-282	Verniciato	3.515	4.058	2	0,89	83

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura		-	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	152	-	-	-



BODONI FENIX-NTM®**Fisso - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

I tavoli di lunghezza 268 cm presentano una trafia sottopiano di supporto centrale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:


Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m ³	Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
01B0001F	188	Verniciato	2.615	3.105	2	0,8	62
01B0002F	208	Verniciato	2.779	3.321	2	0,84	65
01B0003F	228	Verniciato	2.943	3.537	2	0,89	69
01B0004F	268	Verniciato	3.272	3.970	2	0,97	76

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m ³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-	-



BODONI FENIX-NTM®**Allungabile - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano/prolunghe:


Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m ³	Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
01B0010	188-235-282	Verniciato	3.535	3.891	2	0,9	82
01B0011	208-255-302	Verniciato	3.636	4.076	2	0,96	87

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m ³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-	-



BODONI FENIX-NTM®**Fisso - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

I tavoli di lunghezza 268 e 300 cm presentano una traiola sottopiano di supporto centrale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:


Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli m ³ Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore	
01B0010F	188	Verniciato	2.761	3.306	2 0,84 65
01B0011F	208	Verniciato	2.940	3.542	2 0,89 69
01B0012F	228	Verniciato	3.119	3.779	2 0,94 72
01B0013F	268	Verniciato	3.476	4.251	2 1,03 80
01B0014F	300	Verniciato	4.179	5.047	2 1,1 86

Optionals

Codice	Descrizione		colli m ³ Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	- - -
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		- - -



BODONI FENIX-NTM®**Fisso - Profondità 124 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

I tavoli di lunghezza 276 e 300 cm presentano una trafila sottopiano di supporto centrale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:


Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718, castoro Ottawa 0717)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
01B0020F	276	Verniciato	4.468	5.459	2	1,29	92
01B0021F	300	Verniciato	4.765	5.842	2	1,4	97

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-	-



BODONI FENIX-NTM®**Fisso - Profondità 140 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:


Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718, castoro Ottawa 0717)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli m ³ Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore	
01B0030F	140	Verniciato	2.779	3.346	2 1,19 65

Optionals

Codice	Descrizione		colli m ³ Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	- - -
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		- - -



BODONI FENIX-NTM®**Fisso - Profondità 158 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

Note:

I tavoli di lunghezza 158 cm presentano una trafia sottopiano di supporto centrale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:


Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718, castoro Ottawa 0717)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
01B0040F	158	Verniciato	3.432		4.155	2	1,3 77

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-	-



BOIACCA**Cemento****Finitura struttura:**

Alluminio verniciato grigio chiaro
Alluminio verniciato grigio scuro

Finitura gambe/piano:

Cemento grigio chiaro
Cemento grigio scuro

Note:

Piano in cemento fornito in cavalletto in legno.

Avvertenze:

Nel tavolo Boiacca, le imperfezioni formali del cemento, la sua superficie porosa e gli angoli non perfettamente squadrati, contribuiscono a infondergli una matericità che dura ed al tempo stesso cambia nel tempo. Ogni manufatto è unico per le variazioni di colore che si verificano al momento della colata, a causa dell'umidità e della temperatura dell'aria.

Benché sia protetto da un trattamento superficiale idrorepellente queste variazioni di colore possono continuare durante la vita del prodotto all'aria aperta.

La formazione di alonature superficiali e di piccole fessurazioni nel cemento che non compromettono la resistenza del manufatto, è un fenomeno praticamente inevitabile e deve essere accettato.

Protezione e pulizia:

I prodotti impermeabilizzanti sono oggetto di ricerca continua, dato che NON ESISTE un prodotto in grado di salvaguardare i manufatti in cemento da qualunque agente macchianto.

Benché sia protetto da un trattamento superficiale idrorepellente la rapida rimozione delle macchie garantisce la miglior conservazione dei manufatti in cemento.

Consigliamo di trattare il manufatto in cemento al pari di un manufatto in pietra naturale come il marmo.

Raccomandiamo di NON utilizzare:

- Spugne abrasive
- Detergenti corrosivi
- Anticalcare
- Candeggina (se in soluzione > 10%)
- Ammoniaca (se in soluzione > 10%)
- Aceto
- Paste abrasive

Danneggiamento e Rotture:

Il cemento può essere soggetto a possibili rotture, sbeccamenti, abrasioni e macchie, al pari di una qualsiasi pietra.

Standard Qualitativi:

Enchiammo di seguito alcune variabili qualitative di cui il cliente dovrà essere sempre cosciente.


Variabilità della colorazione: la colorazione dei manufatti in cemento avviene attraverso additivazione di ossidi di ferro all'interno dell'impasto cementizio. Sebbene le formule alla base degli impasti siano costanti, la variazione delle temperature, dell'umidità dell'aria e della materia prima possono incidere nella tonalità del materiale che potrà quindi essere soggetto a minime variazioni del colore. La distribuzione non controllabile degli ossidi può dar luogo ad alonature.

Imbarcamento: talvolta in condizioni climatiche particolari è possibile che i manufatti in cemento subiscano un incurvamento, principalmente generato da shock termici durante il processo di maturazione; nella maggior parte dei casi l'effetto d'imbarcamento è minimo e conseguentemente il pezzo si considera qualitativamente coerente con gli standard produttivi, sebbene sia presente una minima curvatura.

Codice	Dimensioni	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg
			Cemento grigio			
01BOA01	200 x 90	Cemento grigio	4.992	2	0,69	160
01BOA02	240 x 100	Cemento grigio	5.513	2	0,85	190
01BOA04	280 x 100	Cemento grigio	5.622	2	2,97	215
01BOA03	140 x 140	Cemento grigio	4.967	2	0,73	180

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-



DEGREE**Finitura base:**

Polipropilene bianco (PP01)
Polipropilene nero (PP03)

Finitura cappello:


Polipropilene bianco (PP01)
Polipropilene nero (PP03)

Base



Codice	Finitura	colli m ³ Kg
	Polipropilene	
20DGR01	209	1 0,06 4,2

Cappello

Codice	Finitura	colli m ³ Kg
	Polipropilene	
33DGR01	140	1 0,02 2,5



Degree può accogliere al suo interno le cover antipioggia Casper dei prodotti Kristalia per l'outdoor.

20DGR01**33DGR01**

ELEPHANT TAVOLO**Legenda dimensioni - Imballi**

H. 75/76 cm
H. 294/8" / 297/8"



Ø 69 cm
Ø 27 1/8"

1 pz.
colli m³ Kg

2 pz.
colli m³ Kg

2 0,30 14,8
3 0,55 29,6

H. 105/106 cm
H. 41 1/8" / 41 1/2"



Ø 69 cm
Ø 27 1/8"

1 pz.
colli m³ Kg

2 pz.
colli m³ Kg

2 0,40 1 5,9
3 0,75 31,8



69 x 69 cm
27 1/8" x 27 1/8"

1 pz.
colli m³ Kg

2 pz.
colli m³ Kg

2 0,30 16,4
3 0,55 32,8



69 x 69 cm
27 1/8" x 27 1/8"

1 pz.
colli m³ Kg

2 pz.
colli m³ Kg

2 0,40 1 7,5
3 0,75 35



Ø 79 cm
Ø 31 1/8"

1 pz.
colli m³ Kg

2 pz.
colli m³ Kg

2 0,30 16,6
3 0,57 33,2



Ø 79 cm
Ø 31 1/8"

1 pz.
colli m³ Kg

2 pz.
colli m³ Kg

2 0,41 1 7,7
3 0,77 35,4



79 x 79 cm
31 1/8" x 31 1/8"

1 pz.
colli m³ Kg

2 pz.
colli m³ Kg

2 0,30 18,7
3 0,57 37,4



79 x 79 cm
31 1/8" x 31 1/8"

1 pz.
colli m³ Kg

2 pz.
colli m³ Kg

2 0,41 1 9,8
3 0,77 39,6



Ø 89 cm
Ø 35"

1 pz.
colli m³ Kg

2 pz.
colli m³ Kg

2 0,32 19,1
3 0,59 37,2



100 x 59 cm
39 3/8" x 23 2/8"

1 pz.
colli m³ Kg

2 pz.
colli m³ Kg

2 0,66 24,6
3 1,20 48,2




89 x 89 cm
35" x 35"

1 pz.
colli m³ Kg

2 pz.
colli m³ Kg

2 0,32 21,8
3 0,59 42,6



120 x 59 cm
47 2/8" x 23 2/8"

1 pz.
colli m³ Kg

2 pz.
colli m³ Kg

2 0,80 27,1
3 1,42 53,2




100 x 59 cm
39 3/8" x 23 2/8"

1 pz.
colli m³ Kg

2 pz.
colli m³ Kg

2 0,48 22,4
3 0,90 43,8



100 x 69 cm
39 3/8" x 27 1/8"

1 pz.
colli m³ Kg

2 pz.
colli m³ Kg

2 0,67 27,5
3 1,14 54




120 x 59 cm
47 2/8" x 23 2/8"

1 pz.
colli m³ Kg

2 pz.
colli m³ Kg

2 0,58 24,9
3 1,07 48,8



120 x 69 cm
47 2/8" x 27 1/8"

1 pz.
colli m³ Kg

2 pz.
colli m³ Kg

2 0,80 30,6
3 1,34 60




100 x 69 cm
39 3/8" x 27 1/8"

1 pz.
colli m³ Kg

2 pz.
colli m³ Kg

2 0,49 25,3
3 0,83 49,6



150 x 69 cm
59" x 27 1/8"

1 pz.
colli m³ Kg

2 pz.
colli m³ Kg

2 1,01 34,1
3 1,79 67,5



120 x 69 cm
47 2/8" x 27 1/8"

1 pz.
colli m³ Kg

2 pz.
colli m³ Kg

2 0,59 28,3
3 0,98 55,6



150 x 69 cm
59" x 27 1/8"

1 pz.
colli m³ Kg

2 pz.
colli m³ Kg

2 0,73 32,1
3 1,35 63,1



120 x 79 cm
47 2/8" x 31 1/8"

1 pz.
colli m³ Kg

2 pz.
colli m³ Kg

2 0,59 30,4
3 1,00 59,6



150 x 79 cm
59" x 31 1/8"

1 pz.
colli m³ Kg

2 pz.
colli m³ Kg

2 0,74 34,8
3 1,23 68,3



200 x 79 cm
78 6/8" x 31 1/8"

1 pz.
colli m³ Kg

2 pz.
colli m³ Kg

2 1,00 42,1
3 1,62 82,8


		1 pz.	2 pz.
		colli m ³ Kg	colli m ³ Kg
	Ø 69 cm Ø 27 1/8"	2 0,21 13,5	3 0,24 25
	69 x 69 cm 27 1/8" x 27 1/8"	2 0,21 15	3 0,24 28
	Ø 79 cm Ø 31 1/8"	2 0,22 17,5	3 0,25 33
	79 x 79 cm 31 1/8" x 31 1/8"	2 0,22 19,5	3 0,25 37
	Ø 89 cm Ø 35"	2 0,23 19,5	3 0,27 37
	89 x 89 cm 35" x 35"	2 0,23 22	3 0,27 42
	100 x 59 cm 39 3/8" x 23 2/8"	2 0,35 16	3 0,38 29
	120 x 59 cm 47 2/8" x 23 2/8"	2 0,41 18,2	3 0,45 33,4
	100 x 69 cm 39 3/8" x 27 1/8"	2 0,35 18	3 0,39 33
	120 x 69 cm 47 2/8" x 27 1/8"	2 0,42 20,2	3 0,46 37,4
	150 x 69 cm 59" x 27 1/8"	2 0,52 23,5	3 0,58 44
	120 x 79 cm 47 2/8" x 31 1/8"	2 0,42 26,7	3 0,47 50,4
	150 x 79 cm 59" x 31 1/8"	2 0,53 29,8	3 0,60 56,6
	200 x 79 cm 78 6/8" x 31 1/8"	2 0,65 37	3 0,73 71

Piani Sp. 10 mm


Laminato




Pure-white



Fenix-NTM® bordo nero



Fenix-NTM® bordo colore



Personalizzazioni



MAGGIORAZIONE PER RIDUZIONE IN LUNGHEZZA:

applicare la maggiorazione al prezzo di listino del tavolo di misura immediatamente successiva a quella richiesta - tempi di produzione da confermare.

231

MAGGIORAZIONE PER COLORE TOP ALTERNATIVO:

è possibile realizzare piani dello stesso materiale ma di diverso colore, SOLO se presenti a listino in altri modelli - tempi di produzione da confermare.

231

MAGGIORAZIONE PER VERNICIATURA GAMBE ALTERNATIVO:

è possibile realizzare la verniciatura delle gambe di colore diverso SOLO se presenti a listino per altri modelli - tempi produzione da confermare.

121

COLORE TOP E VERNICIATURE NON PRESENTI A LISTINO (solo per quantità):
contattare ufficio commerciale - tempi di produzione da confermare.

ELEPHANT TAVOLO**Tavolo H. 75 cm - Con piano fiss****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

Note:

Specifiche imballi vedi p. g. 94.

Attenzione: I tavoli Elephant con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.**Finitura piano:**

Laminato nero

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)



Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Piano				colli m ³ Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
01ELP01	Ø 69	577	668	686	761	
01ELP02	69 x 69	577	668	686	761	
01ELP03	Ø 79	651	742	758	842	
01ELP04	79 x 79	651	742	758	842	
01ELP05	Ø 89	717	965	989	1.098	
01ELP06	89 x 89	717	965	989	1.098	

Optionals

Codice	Descrizione	colli m ³ Kg
02AGGPOU02	Kit "unione piani"	162
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	

Kit unione piani/ganging brackets



ELEPHANT TAVOLO**Tavolo H. 76 cm - Con piano ribaltabile****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

Finitura piano:

Laminato nero

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Note:

Specifiche imballi vedi pag. 94.

Attenzione: I tavoli Elephant con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.



Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido, ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Dimensioni	Piano				colli m ³ Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
01ELP07	Ø 69	699	790	807	896	
01ELP08	69 x 69	699	790	807	896	
01ELP09	Ø 79	790	874	893	990	
01ELP10	79 x 79	790	874	893	990	
01ELP11	Ø 89	850	1.105	1.122	1.246	
01ELP12	89 x 89	850	1.105	1.122	1.246	

Optionals

Codice	Descrizione	colli m ³ Kg
02AGGPOU02	Kit "unione piani"	162
02AGGPOU01	Kit "ruote piroettanti"	110
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	



Kit unione piani/ganging brackets



ELEPHANT TAVOLO**Tavolo H. 75 cm - Con piano fiss****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

Note:

Specifiche imballi vedi p. g. 94.

Attenzione: I tavoli Elephant con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.**Finitura piano:**

Laminato nero

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)



Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Piano				colli m ³ Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
01ELP13	100 x 59	1.001	1.074	1.093	1.213	
01ELP14	120 x 59	1.020	1.122	1.141	1.267	
01ELP15	100 x 69	1.026	1.147	1.165	1.293	
01ELP16	120 x 69	1.062	1.190	1.208	1.340	
01ELP17	150 x 69	1.122	1.286	1.305	1.448	
01ELP18	120 x 79	1.160	1.316	1.335	1.482	
01ELP19	150 x 79	1.251	1.438	1.456	1.616	
01ELP20	200 x 79	1.329	1.578	1.597	1.771	

Optionals

Codice	Descrizione	colli m ³ Kg
02AGGPOU03	Kit "unione piani"	244
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	

Kit unione piani/ganging brackets



ELEPHANT TAVOLO**Tavolo H. 76 cm - Con piano ribaltabile****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

Finitura piano:

Laminato nero
 Laminato Pure-white bianco
 Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)
 Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Note:

Specifiche imballi vedi pag. 94.

Attenzione: I tavoli Elephant con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.


Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido, ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Dimensioni	Piano				colli m ³ Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
01ELP21	100 x 59	1.232	1.311	1.329	1.476	
01ELP22	120 x 59	1.257	1.353	1.378	1.529	
01ELP23	100 x 69	1.262	1.378	1.396	1.550	
01ELP24	120 x 69	1.300	1.445	1.462	1.623	
01ELP25	150 x 69	1.353	1.511	1.535	1.703	
01ELP26	120 x 79	1.426	1.583	1.602	1.777	
01ELP27	150 x 79	1.505	1.723	1.742	1.933	
01ELP28	200 x 79	1.597	1.844	1.863	2.067	

Optionals


Codice	Descrizione		colli m ³ Kg
02AGGPOU03	Kit "unione piani"	244	
02AGGPOU01	Kit "ruote piroettanti"	110	
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		



Kit ruote/castors



Kit unione piani/ganging brackets



ELEPHANT TAVOLO**Tavolo alto H. 105 cm - Con piano fiss****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

Note:

Specifiche imballi vedi p. g. 94.

Attenzione: I tavoli Elephant con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.**Finitura piano:**

Laminato nero

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)



Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Piano				colli m ³ Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
01ELP29	Ø 69	601	692	710	789	
01ELP30	69 x 69	601	692	710	789	
01ELP31	Ø 79	675	758	777	863	
01ELP32	79 x 79	675	758	777	863	

Optionals

Codice	Descrizione	colli m ³ Kg
02AGGPOU02	Kit "unione piani"	162
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	

Kit unione piani/ganging brackets



ELEPHANT TAVOLO**Tavolo alto H. 106 cm - Con piano ribaltabile****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

Finitura piano:

Laminato nero

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Note:

Specifiche imballi vedi pag. 94.

Attenzione: I tavoli Elephant con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.


Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido, ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Piano				colli m ³ Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
01ELP33	Ø 69	717	814	831	920	
01ELP34	69 x 69	717	814	831	920	
01ELP35	Ø 79	814	898	917	1.017	
01ELP36	79 x 79	814	898	917	1.017	

Optionals

Codice	Descrizione	colli m ³ Kg
02AGGPOU02	Kit "unione piani"	162
02AGGPOU01	Kit "ruote piroettanti"	110
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	



ELEPHANT TAVOLO**Tavolo alto H. 105 cm - Con piano fiss****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

Note:

Specifiche imballi vedi p. g. 94.

Attenzione: I tavoli Elephant con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Finitura piano:

Laminato nero

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)



Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Piano				colli m ³ Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
01ELP37	100 x 59	1.032	1.136	1.141	1.267	
01ELP38	120 x 59	1.056	1.160	1.177	1.307	
01ELP39	100 x 69	1.062	1.177	1.195	1.327	
01ELP40	120 x 69	1.105	1.232	1.251	1.389	
01ELP41	150 x 69	1.165	1.335	1.348	1.495	

Optionals

Codice	Descrizione		colli m ³ Kg
02AGGPOU03	Kit "unione piani"	244	
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		

Kit unione piani/ganging brackets



ELEPHANT TAVOLO**Tavolo alto H. 106 cm - Con piano ribaltabile****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

Finitura piano:

Laminato nero

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Note:

Specifiche imballi vedi pag. 94.

Attenzione: I tavoli Elephant con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.


Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido, ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Piano				colli m ³ Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
01ELP42	100 x 59	1.262	1.348	1.366	1.515	
01ELP43	120 x 59	1.286	1.396	1.414	1.569	
01ELP44	100 x 69	1.300	1.414	1.432	1.589	
01ELP45	120 x 69	1.353	1.511	1.535	1.703	
01ELP46	150 x 69	1.402	1.566	1.583	1.758	

Optionals

Codice	Descrizione	colli m ³ Kg
02AGGPOU03	Kit "unione piani"	244
02AGGPOU01	Kit "ruote piroettanti"	110
Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		



ELEPHANT TAVOLO**Tavolino H. 50 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

Note:

Specifiche imballi vedi p. g. 94.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:

Laminato nero

Laminato Pure-white bianco


Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Codice	Dimensioni	Piano				colli	m ³	Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
01ELP47	Ø 69	577	668	686	761			
01ELP48	69 x 69	577	668	686	761			
01ELP49	Ø 79	651	742	758	842			
01ELP50	79 x 79	651	742	758	842			
01ELP51	Ø 89	717	965	989	1.098			
01ELP52	89 x 89	717	965	989	1.098			

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182			



ELEPHANT TAVOLO**Tavolino H. 50 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

Note:

Specifiche imballi vedi pag. 94.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano:

Laminato nero
 Laminato Pure-white bianco
 Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)
 Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Codice	Dimensioni	Piano				colli m ³ Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
01ELP53	100 x 59	1.001	1.074	1.093	1.213	
01ELP54	120 x 59	1.020	1.122	1.141	1.267	
01ELP55	100 x 69	1.026	1.147	1.165	1.293	
01ELP56	120 x 69	1.062	1.190	1.208	1.340	
01ELP57	150 x 69	1.122	1.286	1.305	1.448	
01ELP58	120 x 79	1.160	1.335	1.353	1.502	
01ELP59	150 x 79	1.251	1.438	1.456	1.616	
01ELP60	200 x 79	1.329	1.578	1.597	1.771	

Optionals

Codice	Descrizione		colli m ³ Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		



ELEPHANT TAVOLO**Tavolino H. 38 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

Note:

Specifiche imballi vedi p. g. 94.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:

Laminato nero

Laminato Pure-white bianco


Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Codice	Dimensioni	Piano				colli	m ³	Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
01ELP61	Ø 69	577	668	686	761			
01ELP62	69 x 69	577	668	686	761			
01ELP63	Ø 79	651	742	758	842			
01ELP64	79 x 79	651	742	758	842			
01ELP65	Ø 89	717	965	989	1.098			
01ELP66	89 x 89	717	965	989	1.098			

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182			



ELEPHANT TAVOLO**Tavolino H. 38 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

Note:

Specifiche imballi vedi p. g. 94.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano:

Laminato nero
 Laminato Pure-white bianco
 Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)
 Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Codice	Dimensioni	Piano				colli m ³ Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
01ELP67	100 x 59	1.001	1.074	1.093	1.213	
01ELP68	120 x 59	1.020	1.122	1.141	1.267	
01ELP69	100 x 69	1.026	1.147	1.165	1.293	
01ELP70	120 x 69	1.062	1.190	1.208	1.340	
01ELP71	150 x 69	1.122	1.286	1.305	1.448	
01ELP72	120 x 79	1.160	1.335	1.353	1.502	
01ELP73	150 x 79	1.251	1.438	1.456	1.616	
01ELP74	200 x 79	1.329	1.578	1.597	1.771	

Optionals

Codice	Descrizione			
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182			



FONT**Cemento****Finitura:**

Cemento grigio chiaro
 Cemento grigio scuro
 Cemento terracotta
 Cemento verde

Note:

Modello in cemento fornito in gabbia di legno.

Avvertenze:

Nel tavolo Font, le imperfezioni formali del cemento, la sua superficie porosa e gli angoli non perfettamente quadrati, contribuiscono a infondergli una matericità che dura ed al tempo stesso cambia nel tempo. Ogni manufatto è unico per le variazioni di colore che si verificano al momento della colata, a causa dell'umidità e della temperatura dell'aria.

Benché sia protetto da un trattamento superficiale idrorepellente queste variazioni di colore possono continuare durante la vita del prodotto all'aria aperta.

La formazione dialonate superficiali e di piccole fessurazioni nel cemento che non compromettono la resistenza del manufatto, è un fenomeno praticamente inevitabile e deve essere accettato.

Protezione e pulizia:

I prodotti impermeabilizzanti sono oggetto di ricerca continua, dato che NON ESISTE un prodotto in grado di salvaguardare i manufatti in cemento da qualunque agente macchianto.

Benché sia protetto da un trattamento superficiale idrorepellente la rapida rimozione delle macchie garantisce la miglior conservazione dei manufatti in cemento.

Consigliamo di trattare il manufatto in cemento al pari di un manufatto in pietra naturale come il marmo.

Raccomandiamo di NON utilizzare:

- Spugne abrasive
- Detergenti corrosivi
- Anticalcare
- Candeggina (se in soluzione > 10%)
- Ammoniaca (se in soluzione > 10%)
- Aceto
- Paste abrasive

Danneggiamento e Rotture:

Il cemento può essere soggetto a possibili rotture, sbeccamenti, abrasioni e macchie, al pari di una qualsiasi pietra.

Standard Qualitativi:

Elenchiamo di seguito alcune variabili qualitative di cui il cliente dovrà essere sempre cosciente.


Variabilità della colorazione: la colorazione dei manufatti in cemento avviene attraverso additivazione di ossidi di ferro all'interno dell'impasto cementizio. Sebbene le formule alla base degli impasti siano costanti, la variazione delle temperature, dell'umidità dell'aria e della materia prima possono incidere nella tonalità del materiale che potrà quindi essere soggetto a minime variazioni del colore. La distribuzione non controllabile degli ossidi può dar luogo ad alonature.

Imbarcamento: talvolta in condizioni climatiche particolari è possibile che i manufatti in cemento subiscano un incurvamento, principalmente generato da shock termici durante il processo di maturazione; nella maggior parte dei casi l'effetto d'imbarcamento è minimo e conseguentemente il pezzo si considera qualitativamente coerente con gli standard produttivi, sebbene sia presente una minima curvatura.

Codice		Finitura	colli	m ³	Kg
		Cemento			
25FON01		1.269	1	0,26	52

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-



FONT**Polietilene****Finitura:**

Polietilene bianco (riferimento colore "Polipropilene bianco PP01")

Polietilene nero (riferimento colore "Polipropilene nero PP03")

Polietilene verde prato (riferimento colore "Polipropilene verde prato PP13")


Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Finitura	colli m ³ Kg
	Polietilene	
25FON03	319	1 0,15 6,5


Optionals

Codice	Descrizione	colli m ³ Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	- - -




MAKI**Legenda dimensioni****Prof. 90 cm**


Depth 353/8"




→ Fenix-NTM®
→ DEKTON®



→ Fenix-NTM®
→ DEKTON®




→ Fenix-NTM®
→ DEKTON®



→ Fenix-NTM®




→ DEKTON®




→ Fenix-NTM®
→ DEKTON®



→ Fenix-NTM®



→ DEKTON®




→ Fenix-NTM®




→ Fenix-NTM®

Prof. 90 cm


Depth 353/8"




→ Teak




→ Teak




→ Teak




→ Teak




→ Teak




→ Teak




→ Teak



→ Teak




→ Teak




→ Teak

Prof. 100 cm


Depth 393/8"




→ Fenix-NTM®




→ Fenix-NTM®




→ Fenix-NTM®
→ DEKTON®




→ Fenix-NTM®



→ DEKTON®




→ Fenix-NTM®



→ Fenix-NTM®



→ DEKTON®



→ DEKTON®

**Personalizzazioni**

MAGGIORAZIONE PER RIDUZIONE IN LUNGHEZZA (ATTENZIONE, NO TEAK):
applicare la maggiorazione al prezzo di listino del tavolo di misura immediatamente
successiva a quella richiesta - tempi di produzione da confermare.
Non sono realizzabili riduzioni in profondità.

231

MAGGIORAZIONE PER COLORE TOP ALTERNATIVO:
è possibile realizzare piani dello stesso materiale ma di diverso colore, SOLO se
presenti a listino in altri modelli - tempi di produzione da confermare.

231

MAGGIORAZIONE PER VERNICIATURA GAMBE ALTERNATIVO:
è possibile realizzare la verniciatura delle gambe di colore diverso SOLO se
presenti a listino per altri modelli - tempi di produzione da confermare.

121

COLORE TOP E VERNICIATURE NON PRESENTI A LISTINO (solo per quantità):
contattare ufficio commerciale - tempi di produzione da confermare.


* = 3° prolunga aggiuntiva (a richiesta)

Piani


Prof. 100 cm
Depth 393/8"




→ Teak




→ Teak



→ Teak




→ Teak



→ Teak




→ Teak



→ Teak



→ Teak




→ Teak


Prof. 124 cm
Depth 487/8"




→ Teak



→ Teak




→ Teak




→ Teak


Fenix-NTM® bordo nero Sp. 10 mm



Fenix-NTM® bordo colore Sp. 10 mm




DEKTON® by Cosentino Sp. 8 mm



Dekton è una sofisticata miscela di materie prime utilizzate per la creazione di vetro, ceramica di ultima generazione e superfici in quarzo di altissima qualità

Teak Sp. 20 mm




Con il passare del tempo, il teak non trattato otterrà il tipico colore argenteo che caratterizza questa essenza all'aria aperta. Questo processo estetico non ha alcuna influenza sulla qualità o la resistenza del materiale.

Per la normale pulizia del teak si può utilizzare un detergente per mobili in legno da esterni, oppure semplicemente una spazzola a setole morbide e dell'acqua.

Per evitare l'ossidazione superficiale del prodotto nuovo è possibile applicare ICADECK (olio all'acqua).

Per rimuovere la patina grigia dovuta all'ossidazione e ripristinare il colore originale del teak, utilizzare CLEANDECK (detergente antigrigio). Il trattamento con CLEANDECK deve essere seguito da un lavaggio e dall'applicazione di ICADECK su superficie asciutta

Non usare l'idropulitrice che danneggerebbe la superficie e le fibre del legno. Per eliminare graffi superficiali si può usare della carta abrasiva oppure una levigatrice a mano.



KIT ICADECK

ICADECK + spugna abrasiva + pennello + panno



ICADECK



CLEANDECK

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
02KITOUT01	KIT ICADECK (olio all'acqua)	81	1	0,01 2
02KITOUT02	ICADECK (olio all'acqua)	50	1	0,01 2
02KITOUT03	CLEANDECK (detergente antigrigio)	57	1	0,01 2

MAKI FENIX-NTM®**Allungabile - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano/prolunghe:

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
01MA001	139-176-214	Verniciato	2.924	3.361	3	0,41	79
01MA002	166-203-241-278 3ª prolunga di serie	Verniciato	3.063	3.585	4	0,5	89
01MA003*	189-226-263	Verniciato	3.591	4.076	3	0,51	90
01MA004*	209-246-283	Verniciato	3.682	4.251	3	0,55	96

(*) 3ª prolunga aggiuntiva

Codice	Lunghezza	Piano		colli	m³	Kg
		Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
50SU001A	37,5 cm	231	316	1	0,03	6,5

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-	-



MAKI FENIX-NTM®**Fisso - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:


Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
01MA001F	139	Verniciato	2.227	2.463	1	0,36	54
01MA002F	166	Verniciato	2.305	2.602	1	0,42	60
01MA003F	189	Verniciato	2.821	3.184	1	0,46	65
01MA004F	209	Verniciato	3.033	3.458	1	0,5	70

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-



MAKI FENIX-NTM®**Allungabile - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano/prolunghe:

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
01MA005*	166-213-260	Verniciato	3.135	3.572	3	0,52	93
01MA006*	189-236-283	Verniciato	3.669	4.076	3	0,57	100
01MA007*	209-256-303	Verniciato	3.809	4.270	3	0,62	106

(*) 3^a prolunga aggiuntiva

Codice	Lunghezza	Piano		colli	m³	Kg
		Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
50SU006A	33 cm	268	340	1	0,03	6

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-	-



MAKI FENIX-NTM®**Fisso - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:


Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
01MA005F	166	Verniciato	2.367	2.742	1	0,45	64
01MA006F	189	Verniciato	2.973	3.281	1	0,5	70
01MA007F	209	Verniciato	3.124	3.475	1	0,55	75

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-



MAKI DEKTON® BY COSENTINO**Allungabile - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Finitura piano:

DEKTON® bianco Zenith

DEKTON® Aura (marmo digitale)

Finitura prolunghe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Note:

Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			DEKTON®			
01MA008	139-176-214	Verniciato	3.717	3	0,41	97
01MA009	166-203-241	Verniciato	4.081	3	0,5	110
01MA010	189-226-263	Verniciato	4.361	3	0,51	113

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-



DEKTON®
by COSENTINO



MAKI DEKTON® BY COSENTINO**Fisso - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poluiretano verde oliva P008")

Finitura piano:

DEKTON® bianco Zenith

DEKTON® Aura (marmo digitale)

Note:


Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg
			DEKTON®			
01MA008F	139	Verniciato	2.785	1	0,36	68
01MA009F	166	Verniciato	3.094	1	0,42	77
01MA010F	189	Verniciato	3.379	1	0,46	84

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-



DEKTON®
by COSENTINO

HIGHLY UV
RESISTANTRESISTANT TO
ABRASIONRESISTANT
TO STAINMAXIMUM
RESISTANCE
TO FIRE AND HEATLOW
WATER
ABSORPTIONHIGH
MECHANICAL
RESISTANCECOLOUR
STABILITYDIMENSIONAL
STABILITYFIREPROOF
MATERIAL

MAKI DEKTON® BY COSENTINO**Allungabile - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Finitura piano:

DEKTON® bianco Zenith

DEKTON® Aura (marmo digitale)

Finitura prolunghe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Note:

Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.



I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			DEKTON®			
01MA012	189-226-263	Verniciato	4.591	3	0,57	126

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-



DEKTON®
by COSENTINO



MAKI DEKTON® BY COSENTINO

Fisso - Profondità 100 cm

Finitura gambe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Finitura piano:

DEKTON® bianco Zenith

DEKTON® Aura (marmo digitale)

Note:

Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg
			DEKTON®			
01MA012F	189	Verniciato	3.701	1	0,5	91
01MA013F	229	Verniciato	4.373	1	0,6	105
01MA014F	269	Verniciato	4.894	1	0,69	123

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-



DEKTON®
by COSENTINO



HIGHLY UV
RESISTANT



RESISTANT TO
ABRASION



RESISTANT TO
STAIN



MAXIMUM
RESISTANCE
TO FIRE AND HEAT



LOW
WATER
ABSORPTION



HIGH
MECHANICAL
RESISTANCE



COLOUR
STABILITY



DIMENSIONAL
STABILITY



FIREPROOF
MATERIAL

MAKI SLATTED**Allungabile - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:

Teak


Finitura prolunghe:

Alluminio verniciato (nei colori delle gambe)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg
			Teak			
01MA085	159-199-239	Verniciato	2.973	1	0,38	55
01MA086	179-219-259	Verniciato	3.197	1	0,42	59
01MA087	199-239-279	Verniciato	3.354	1	0,46	64
01MA090	219-259-299	Verniciato	3.470	1	0,51	70

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-



MAKI SLATTED**Fisso - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano:

Teak

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg
			Teak			
01MA077F	159	Verniciato	2.257	1	0,42	48
01MA078F	179	Verniciato	2.445	1	0,47	52
01MA079F	199	Verniciato	2.602	1	0,51	55
01MA080F	219	Verniciato	2.785	1	0,56	58
01MA081F	259	Verniciato	3.251	1	0,65	69
01MA082F	298	Verniciato	3.603	1	0,74	77

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-



MAKI SLATTED**Allungabile - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:

Teak


Finitura prolunghe:

Alluminio verniciato (nei colori delle gambe)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli m³ Kg		
				Teak		
01MA091	179-219-259	Verniciato	3.427		1	0,46 65
01MA092	199-239-279	Verniciato	3.610		1	0,51 60
01MA093	219-259-299	Verniciato	3.857		1	0,55 75

Optionals

Codice	Descrizione	colli m³ Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	- - -



MAKI SLATTED**Fisso - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano:

Teak

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg
			Teak			
01MA083F	100	Verniciato	1.863	1	0,29	38
01MA084F	179	Verniciato	2.639	1	0,51	54
01MA085F	199	Verniciato	2.712	1	0,56	60
01MA086F	219	Verniciato	3.021	1	0,61	63
01MA087F	259	Verniciato	3.518	1	0,71	74
01MA088F	298	Verniciato	3.907	1	0,81	82

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-	-



MAKI SLATTED**Allungabile - Profondità 124 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:

Teak


Finitura prolunghe:

Alluminio verniciato (nei colori delle gambe)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg
			Teak			
01MA094	219-259-299	Verniciato	4.591	1	0.67	92

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-



MAKI SLATTED**Fisso - Profondità 124 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.



Finitura piano:

Teak

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg
			Teak			
01MA089F	219	Verniciato	3.742	1	0,62	78
01MA090F	259	Verniciato	4.251	1	0,68	88
01MA091F	298	Verniciato	4.761	1	0,74	98

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-



NORI**Legenda dimensioni**

Prof. 90 cm Depth 353/8"	Prof. 90 cm Depth 353/8"	Prof. 100 cm Depth 393/8"
90 	90 	100
139 cm 54 5/8"	159 cm 62 5/8"	166 cm 65 3/8"
→ Fenix-NTM® → DEKTON®	→ Fenix-NTM® → DEKTON®	→ Fenix-NTM® → DEKTON®
139/176/214 cm 54 6/8/69 1/8/84 2/8"	159/199/239 cm 62 5/8/78 3/8/94 1/8"	166/213/260 cm 65 3/8/83 7/8/102 3/8"
→ Fenix-NTM® → DEKTON®	→ Fenix-NTM® → DEKTON®	→ Fenix-NTM® → DEKTON®
166 cm 65 3/8"	179 cm 70 4/8"	189 cm 74 3/8"
→ Fenix-NTM® → DEKTON®	→ Fenix-NTM® → DEKTON®	→ Fenix-NTM® → DEKTON®
166/203/241/278 cm 65 3/8/79 7/8/94 7/8/109 4/8"	179/219/259 cm 70 4/8/86 2/8/102"	189/236/283 cm 74 3/8/92 7/8/111 3/8"
→ Fenix-NTM®	→ Fenix-NTM®	→ Fenix-NTM®
166/203/241 cm 65 3/8/79 7/8/94 7/8"	199 cm 78 3/8"	189/226/263 cm 74 3/8/89/103 4/8"
→ DEKTON®	→ Fenix-NTM® → DEKTON®	→ DEKTON®
189 cm 74 3/8"	199/239/279 cm 78 3/8/94 1/8/109 7/8"	209 cm 82 2/8"
→ Fenix-NTM® → DEKTON®	→ Fenix-NTM® → DEKTON®	→ Fenix-NTM®
189/226/263 cm 74 3/8/89/103 4/8"	219 cm 86 2/8"	209/256/303 cm 82 2/8/100 6/8/119 2/8"
→ DEKTON®	→ Fenix-NTM® → DEKTON®	→ Fenix-NTM®
209 cm 82 2/8"	219/259/299 cm 86 2/8/102/117 6/8"	229 cm 90 1/8"
→ Fenix-NTM®	→ Fenix-NTM® → DEKTON®	→ DEKTON®
209/246/283 cm 82 2/8/96 7/8/111 3/8"	259 cm 102"	269 cm 105 7/8"
→ Fenix-NTM®	→ Fenix-NTM® → DEKTON®	→ DEKTON®

**Personalizzazioni**

MAGGIORAZIONE PER RIDUZIONE IN LUNGHEZZA (ATTENZIONE, NO TEAK):
applicare la maggiorazione al prezzo di listino del tavolo di misura immediatamente successiva a quella richiesta - tempi di produzione da confermare.
Non sono realizzabili riduzioni in profondità.

231

MAGGIORAZIONE PER COLORE TOP ALTERNATIVO:
è possibile realizzare piani dello stesso materiale ma di diverso colore, SOLO se presenti a listino in altri modelli - tempi di produzione da confermare.

231

MAGGIORAZIONE PER VERNICIATURA GAMBE ALTERNATIVO:
è possibile realizzare la verniciatura delle gambe di colore diverso SOLO se presenti a listino per altri modelli - tempi produzione da confermare.

121

COLORE TOP E VERNICIATURE NON PRESENTI A LISTINO (solo per quantità):
contattare ufficio commerciale - tempi di produzione da confermare.


* = 3° prolunga aggiuntiva (a richiesta)

Piani


Prof. 100 cm
Depth 393/8"




→ Teak




→ Teak




→ Teak




→ Teak




→ Teak




→ Teak



→ Teak



→ Teak




→ Teak


Prof. 124 cm
Depth 487/8"



→ Teak



→ Teak





→ Teak





→ Teak


Fenix-NTM® bordo nero Sp. 10 mm



Fenix-NTM® bordo colore Sp. 10 mm




DEKTON® by Cosentino Sp. 8 mm



Dekton è una sofisticata miscela di materie prime utilizzate per la creazione di vetro, ceramica di ultima generazione e superfici in quarzo di altissima qualità

Teak Sp. 20 mm




Con il passare del tempo, il teak non trattato otterrà il tipico colore argenteo che caratterizza questa essenza all'aria aperta. Questo processo estetico non ha alcuna influenza sulla qualità o la resistenza del materiale.

Per la normale pulizia del teak si può utilizzare un detergente per mobili in legno da esterni, oppure semplicemente una spazzola a setole morbide e dell'acqua.

Per evitare l'ossidazione superficiale del prodotto nuovo è possibile applicare ICADECK (olio all'acqua).

Per rimuovere la patina grigia dovuta all'ossidazione e ripristinare il colore originale del teak, utilizzare CLEANDECK (detergente antigrigio). Il trattamento con CLEANDECK deve essere seguito da un lavaggio e dall'applicazione di ICADECK su superficie asciutta

Non usare l'idropulitrice che danneggerebbe la superficie e le fibre del legno. Per eliminare graffi superficiali si può usare della carta abrasiva oppure una levigatrice a mano.



KIT ICADECK

ICADECK + spugna abrasiva + pennello + panno



ICADECK



CLEANDECK

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
02KITOUT01	KIT ICADECK (olio all'acqua)	81	1	0,01 2
02KITOUT02	ICADECK (olio all'acqua)	50	1	0,01 2
02KITOUT03	CLEANDECK (detergente antigrigio)	57	1	0,01 2

NORI FENIX-NTM®**Allungabile - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato
 Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano/prolunghe:

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

--

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
01N0001	139-176-214	Alluminio	2.771	3.208	3	0,41	71
		Verniciato	2.924	3.361			
01N0002	166-203-241-278 3 ^a prolunga di serie	Alluminio	2.910	3.432	4	0,5	81
		Verniciato	3.063	3.585			
01N0003*	189-226-263	Alluminio	3.438	3.966	3	0,51	82
		Verniciato	3.591	4.119			
01N0004*	209-246-283	Alluminio	3.529	4.098	3	0,55	88
		Verniciato	3.682	4.251			

(*) 3^a prolunga aggiuntiva

Codice	Lunghezza	Piano		colli	m³	Kg
		Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
50SU001A	37,5 cm	231	316	1	0,03	6,5

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-	-



NORI FENIX-NTM®**Fisso - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724,


nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli m ³ Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore	
01N0001F	139	Alluminio	2.074	2.310	1 0,36 46
		Verniciato	2.227	2.463	
01N0002F	166	Alluminio	2.152	2.449	1 0,42 52
		Verniciato	2.305	2.602	
01N0003F	189	Alluminio	2.668	3.031	1 0,46 57
		Verniciato	2.821	3.184	
01N0004F	209	Alluminio	2.880	3.305	1 0,5 62
		Verniciato	3.033	3.458	

Optionals

Codice	Descrizione		colli m ³ Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	- - -
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		- - -



NORI FENIX-NTM®**Allungabile - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato
 Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano/prolunghe:

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

--

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m ³	Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
01N0005	166-213-260	Alluminio	2.983	3.419	3	0,52	85
		Verniciato	3.135	3.572			
01N0006*	189-236-283	Alluminio	3.516	3.923	3	0,57	92
		Verniciato	3.669	4.076			
01N0007*	209-256-303	Alluminio	3.656	4.117	3	0,62	98
		Verniciato	3.809	4.270			

(*) 3^a prolunga aggiuntiva

Codice	Lunghezza	Piano		colli	m ³	Kg
		Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
50SU002A	33 cm	268	340	1	0,03	6

Optionals

Codice	Descrizione				colli	m ³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura		152		-	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182				-	-	-



NORI FENIX-NTM®**Fisso - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:


Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli m ³ Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore	
01N0005F	166	Alluminio	2.214	2.589	1 0,45 56
		Verniciato	2.367	2.742	
01N0006F	189	Alluminio	2.820	3.128	1 0,5 62
		Verniciato	2.973	3.281	
01N0007F	209	Alluminio	2.972	3.322	1 0,55 67
		Verniciato	3.124	3.475	

Optionals

Codice	Descrizione		colli m ³ Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	- - -
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		- - -



NORI DEKTON® BY COSENTINO**Allungabile - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Finitura piano:

DEKTON® bianco Zenith

DEKTON® Aura (marmo digitale)

Finitura prolunghe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Note:

Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.



I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			DEKTON®			
01N0008	139-176-214	Alluminio	3.564	3	0,41	89
		Verniciato	3.717			
01N0009	166-203-241	Alluminio	3.929	3	0,5	102
		Verniciato	4.081			
01N0010	189-226-263	Alluminio	4.208	3	0,51	105
		Verniciato	4.361			

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-



DEKTON®
by COSENTINO



HIGHLY UV
RESISTANT



RESISTANT TO
ABRASION



RESISTANT
TO STAIN



MAXIMUM
RESISTANCE
TO FIRE AND HEAT



LOW
WATER
ABSORPTION



HIGH
MECHANICAL
RESISTANCE



COLOUR
STABILITY



DIMENSIONAL
STABILITY



FIREPROOF
MATERIAL

NORI DEKTON® BY COSENTINO**Fisso - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poluiretano verde oliva P008")

Finitura piano:

DEKTON® bianco Zenith

DEKTON® Aura (marmo digitale)

Note:



Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg
			DEKTON®			
01N0008F	139	Alluminio	2.632	1	0,36	60
		Verniciato	2.785			
01N0009F	166	Alluminio	2.941	1	0,42	69
		Verniciato	3.094			
01N0010F	189	Alluminio	3.226	1	0,46	76
		Verniciato	3.379			

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-



DEKTON®
by COSENTINO

HIGHLY UV
RESISTANTRESISTANT TO
ABRASIONRESISTANT TO
STAINMAXIMUM
RESISTANCE
TO FIRE AND HEATLOW
WATER
ABSORPTIONHIGH
MECHANICAL
RESISTANCECOLOUR
STABILITYDIMENSIONAL
STABILITYFIREPROOF
MATERIAL

NORI DEKTON® BY COSENTINO

Allungabile - Profondità 100 cm

Finitura gambe:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Finitura piano:

DEKTON® bianco Zenith

DEKTON® Aura (marmo digitale)

Finitura prolunghe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Note:

Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.



I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg
			DEKTON®			
01N0012	189-226-263	Alluminio	4.438			
		Verniciato	4.591	3	0,57	118

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	- - -
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	- - -



DEKTON®
by COSENTINO



HIGHLY UV RESISTANT



RESISTANT TO ABRASION



RESISTANT TO STAIN



MAXIMUM RESISTANCE TO FIRE AND HEAT



LOW WATER ABSORPTION



HIGH MECHANICAL RESISTANCE



COLOUR STABILITY



DIMENSIONAL STABILITY



FIREPROOF MATERIAL

NORI DEKTON® BY COSENTINO**Fisso - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poluiretano verde oliva P008")

Finitura piano:

DEKTON® bianco Zenith

DEKTON® Aura (marmo digitale)

Note:

Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg
			DEKTON®			
01N0012F	189	Alluminio	3.548	1	0,5	83
		Verniciato	3.701			
01N0013F	229	Alluminio	4.220	1	0,6	97
		Verniciato	4.373			
01N0014F	269	Alluminio	4.741	1	0,69	115
		Verniciato	4.894			

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-



DEKTON®
by COSENTINO



HIGHLY UV
RESISTANT



RESISTANT TO
ABRASION



RESISTANT TO
STAIN



MAXIMUM
RESISTANCE
TO FIRE AND HEAT



LOW
WATER
ABSORPTION



HIGH
MECHANICAL
RESISTANCE



COLOUR
STABILITY



DIMENSIONAL
STABILITY



FIREPROOF
MATERIAL

NORI SLATTED**Allungabile - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato
 Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:

Teak


Finitura prolunghe:

Alluminio verniciato (nei colori delle gambe)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg
			Teak			
01N0085	159-199-239	Alluminio	2.820	1	0,42	50
		Verniciato	2.973			
01N0086	179-219-259	Alluminio	3.044	1	0,46	55
		Verniciato	3.197			
01N0087	199-239-279	Alluminio	3.201	1	0,51	57
		Verniciato	3.354			
01N0090	219-259-299	Alluminio	3.317	1	0,55	64
		Verniciato	3.470			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m ³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-	-



NORI SLATTED**Fisso - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.



Finitura piano:

Teak

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg
			Teak			
01N0077F	159	Alluminio	2.104	1	0,42	42
		Verniciato	2.257			
01N0078F	179	Alluminio	2.292	1	0,47	46
		Verniciato	2.445			
01N0079F	199	Alluminio	2.449	1	0,51	49
		Verniciato	2.602			
01N0080F	219	Alluminio	2.632	1	0,56	52
		Verniciato	2.785			
01N0081F	259	Alluminio	3.098	1	0,65	63
		Verniciato	3.251			
01N0082F	298	Alluminio	3.450	1	0,74	71
		Verniciato	3.603			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m ³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-	-



NORI SLATTED**Allungabile - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato
 Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:

Teak


Finitura prolunghe:

Alluminio verniciato (nei colori delle gambe)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg
			Teak			
01N0091	179-219-259	Alluminio	3.274	1	0,51	58
		Verniciato	3.427			
01N0092	199-239-279	Alluminio	3.457	1	0,56	65
		Verniciato	3.610			
01N0093	219-259-299	Alluminio	3.704	1	0,61	68
		Verniciato	3.857			

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-



NORI SLATTED**Fisso - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.



Finitura piano:

Teak

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg
			Teak			
01N0083F	100	Alluminio	1.710	1	0,29	32
		Verniciato	1.863			
01N0084F	179	Alluminio	2.486	1	0,51	48
		Verniciato	2.639			
01N0085F	199	Alluminio	2.559	1	0,56	54
		Verniciato	2.712			
01N0086F	219	Alluminio	2.868	1	0,61	57
		Verniciato	3.021			
01N0087F	259	Alluminio	3.365	1	0,71	68
		Verniciato	3.518			
01N0088F	298	Alluminio	3.754	1	0,81	76
		Verniciato	3.907			

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-



NORI SLATTED**Allungabile - Profondità 124 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:

Teak




Finitura prolunghe:

Alluminio verniciato (nei colori delle gambe)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg
			Teak			
01N0094	219-259-299	Alluminio	4.438			
		Verniciato	4.591	1	0,74	85

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-

19.5
7 5/8"

NORI SLATTED**Fisso - Profondità 124 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.



Finitura piano:

Teak

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg
			Teak			
01N0089F	219	Alluminio	3.589	1	0,62	72
		Verniciato	3.742			
01N0090F	259	Alluminio	4.098	1	0,68	82
		Verniciato	4.251			
01N0091F	298	Alluminio	4.608	1	0,74	92
		Verniciato	4.761			

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-



OOPS I DID IT AGAIN**Legenda dimensioni**


→ Pure-white
→ Fenix-NTM®




→ Pure-white
→ Fenix-NTM®




→ Pure-white
→ Fenix-NTM®







→ Pure-white
→ Fenix-NTM®



→ Pure-white
→ Fenix-NTM®



→ Pure-white
→ Fenix-NTM®

Piani Sp. 10 mm**Pure-white****Fenix-NTM® bordo nero**

OOPS I DID IT AGAIN**Fisso - Piano rotondo Sp. 10 mm****Finitura base:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:






Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (grigio Londra 0718, nero Ingo 0720)

Codice	Lunghezza	Base	Piano		colli	m ³	Kg
			Fenix-NTM®	Pure-white			
010PS25F	Ø 120	Verniciato	2.189	2.257	2	0,26	55
010PS26F	Ø 140	Verniciato	2.310	2.378	2	0,31	61
010PS27F	Ø 160	Verniciato	2.961	3.027	2	0,37	74

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-

010PS25F**010PS26F****010PS27F**

OOPS I DID IT AGAIN**Fisso - Piano rettangolare Sp. 10 mm****Finitura base:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:


Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (grigio Londra 0718, nero Ingo 0720)

Codice	Lunghezza	Base	Piano		colli m ³ Kg
			Fenix-NTM®	Pure-white	
010PS18F	220 x 100	Verniciato	3.232	3.299	2 0,38 102
010PS19F	250 x 100	Verniciato	3.372	3.439	2 0,41 104
010PS20F	280 x 100	Verniciato	3.537	3.603	2 0,46 115

Optionals

Codice	Descrizione	colli m ³ Kg
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	- - -



POULE**Legenda dimensioni - imballi**

H. 73/75 cm
H. 283/8"/294/8"



Ø 59 cm
Ø 235/8"

1 pz.
colli m³ Kg

2 pz.
colli m³ Kg

3 pz.
colli m³ Kg

2 0,41 14 3 0,67 28 4 0,67 38

H. 108/110 cm
H. 424/8"/432/8"



Ø 59 cm
Ø 235/8"

1 pz.
colli m³ Kg

2 pz.
colli m³ Kg

3 pz.
colli m³ Kg

2 0,63 16 3 1,03 32 4 1,06 43



59 x 59
235/8 x 235/8"

2 0,41 14 3 0,67 28 4 0,67 38



59 x 59 cm
235/8 x 235/8"

2 0,63 16 3 1,03 32 4 1,06 43



Ø 69
Ø 271/8"

2 0,42 15 3 0,69 29 4 0,69 41




Ø 69 cm
Ø 271/8"

2 0,64 17 3 1,05 33 4 1,08 44



69 x 69
271/8 x 271/8"

2 0,42 15 3 0,69 29 4 0,69 41




100 x 59 cm
393/8 x 235/8"

2 1,00 26 3 1,82 49 4 1,90 69



Ø 90
Ø 353/8"

2 0,63 25 3 1,15 45 4 1,22 65




120 x 59 cm
472/8 x 235/8"

2 1,00 28 3 1,82 53 4 1,90 75



Ø 100
Ø 393/8"

2 0,63 27 3 1,15 49 4 1,22 71




100 x 69 cm
393/8 x 274/8"

2 1,02 27 3 1,86 51 4 1,96 72



100 x 59
393/8 x 235/8"

2 0,64 24 3 1,15 46 4 1,20 65




120 x 69 cm
472/8 x 274/8"

2 1,02 29 3 1,86 55 4 1,96 78



120 x 59
472/8 x 235/8"

2 0,64 26 3 1,15 50 4 1,20 71




150 x 69 cm
59 x 274/8"

2 1,25 32 3 2,21 60 4 2,28 85



100 x 69
393/8 x 274/8"

2 0,66 25 3 1,19 48 4 1,26 68



120 x 69
472/8 x 274/8"

2 1,25 32 3 2,21 60 4 2,28 85



120 x 69
472/8 x 274/8"

2 0,66 27 3 1,19 52 4 1,26 74



150 x 69
59 x 274/8"

2 1,25 32 3 2,21 60 4 2,28 85



120 x 79
472/8 X 314/8"

2 0,66 28 3 1,19 56 4 1,26 80




150 x 79
59 x 314/8"

2 0,83 31 3 1,47 61 4 1,55 88



Piani

Laminato Sp. 10 mm





- laminato
- core nero
- laminato

Pure-white Sp. 10 mm





- laminato
- core bianco
- laminato

Fenix-NTM® bordo nero Sp. 10 mm



- superficie ottenuta con l'ausilio di nanotecnologie
- carta decorativa
- core (carta Kraft)
- carta decorativa
- superficie ottenuta con l'ausilio di nanotecnologie

Fenix-NTM® bordo colore Sp. 10 mm



- superficie ottenuta con l'ausilio di nanotecnologie
- carta decorativa
- carta decorativa
- carta decorativa
- superficie ottenuta con l'ausilio di nanotecnologie

Personalizzazioni



MAGGIORAZIONE PER RIDUZIONE IN LUNGHEZZA:

applicare la maggiorazione al prezzo di listino del tavolo di misura immediatamente successiva a quella richiesta - tempi di produzione da confermare.

231

MAGGIORAZIONE PER COLORE TOP ALTERNATIVO:

è possibile realizzare piani dello stesso materiale ma di diverso colore, SOLO se presenti a listino in altri modelli - tempi di produzione da confermare.

231

MAGGIORAZIONE PER VERNICIATURA GAMBE ALTERNATIVO:

è possibile realizzare la verniciatura delle gambe di colore diverso SOLO se presenti a listino per altri modelli - tempi produzione da confermare.

121

COLORE TOP E VERNICIATURE NON PRESENTI A LISTINO (solo per quantità):

contattare ufficio commerciale - tempi di produzione da confermare.

POULE**Tavolo H. 73 cm - Con piano fisso****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

Note:

Specifiche imballi vedi p. g. 146.

Attenzione: I tavoli Poule con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Finitura piano:

Laminato nero

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)



Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Piano				colli	m³	Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
01POU01	Ø 59	511	571	589	654			
01POU02	59 x 59	511	571	589	654			
01POU03	Ø 69	541	680	699	775			
01POU04	69 x 69	541	680	699	775			

Optionals

Code	Description	pack	m³	Kg
02AGGPOU02	Kit "unione piani"	162		
	Protective cover "Casper", see page 182			

Kit unione piani/ganging brackets



POULE**Tavolo H. 75 cm - Con piano ribaltabile****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

Note:

Specifiche imballi vedi p. g. 146.

Attenzione: I tavoli Poule con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.**Finitura piano:**

Laminato nero

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)


Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido, ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Dimensioni	Piano				colli m ³ Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
01POU05	Ø 59	601	668	686	761	
01POU06	59 x 59	601	668	686	761	
01POU07	Ø 69	620	758	777	863	
01POU08	69 x 69	620	758	777	863	

Optionals


Code	Description	pack m ³ Kg
02AGGPOU02	Kit "unione piani"	162
02AGGPOU01	Kit "ruote piroettanti"	110
Protective cover "Casper", see page 182		



Kit ruote/castors



Kit unione piani/ganging brackets



POULE**Tavolo H. 73 cm - Con piano fiss****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005))

Note:

Specifiche imballi vedi pag. 146.

Attenzione: I tavoli Poule con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.**Finitura piano:**

Laminato nero

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)



Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Piano				colli m ³ Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
01POU09	Ø 90	1.001	1.251	1.268	1.407	
01POU10	Ø 100	1.098	1.292	1.311	1.455	
01POU11	100 x 59	880	946	965	1.072	
01POU12	120 x 59	965	1.136	1.153	1.281	
01POU13	100 x 69	977	1.160	1.177	1.307	
01POU14	120 x 69	1.032	1.305	1.324	1.469	
01POU15	150 x 69	1.111	1.432	1.450	1.610	
01POU16	120 x 79	1.056	1.324	1.340	1.489	
01POU17	150 x 79	1.122	1.383	1.402	1.556	

Optionals

Codice	Descrizione	colli m ³ Kg
02AGGPOU03	Kit "unione piani"	244
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	

Kit unione piani/ganging brackets



POULE**Tavolo H. 75 cm - Con piano ribaltabile****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

Finitura piano:

Laminato nero

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Note:

Specifiche imballi vedi pag. 146.

Attenzione: I tavoli Poule con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.




Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido, ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Piano				colli m ³ Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
01POU18	Ø 90	1.190	1.438	1.456	1.616	
01POU19	Ø 100	1.286	1.474	1.493	1.657	
01POU20	100 x 59	1.074	1.136	1.153	1.281	
01POU21	120 x 59	1.136	1.305	1.324	1.469	
01POU22	100 x 69	1.165	1.340	1.359	1.509	
01POU23	120 x 69	1.214	1.487	1.505	1.670	
01POU24	150 x 69	1.300	1.566	1.583	1.758	
01POU25	120 x 79	1.243	1.511	1.529	1.698	
01POU26	150 x 79	1.311	1.621	1.638	1.819	

Optionals

Codice	Descrizione	colli m ³ Kg
02AGGPOU03	Kit "unione piani"	244
02AGGPOU01	Kit "ruote piroettanti"	110
Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		



POULE**Tavolo alto H. 108 cm - Con piano fisso****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005))

Note:

Specifiche imballi vedi p. g. 146.

Attenzione: I tavoli Poule con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Finitura piano:

Laminato nero

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)



Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Piano				colli m ³ Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
01POU27	Ø 59	541	596	613	680	
01POU28	59 x 59	541	596	613	680	
01POU29	Ø 69	565	704	723	802	

Optionals

Codice	Descrizione	colli m ³ Kg
02AGGPOU02	Kit "unione piani"	162
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	

Kit unione piani/ganging brackets



POULE**Tavolo alto H. 110 cm - Con piano ribaltabile****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

Note:

Specifiche imballi vedi pag. 146.

Attenzione: I tavoli Poule con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.**Finitura piano:**

Laminato nero

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)


Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido, ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Piano				colli m ³ Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
01POU30	Ø 59	632	692	710	789	
01POU31	59 x 59	632	692	710	789	
01POU32	Ø 69	662	790	807	896	

Optionals

Codice	Descrizione		colli m ³ Kg
02AGGPOU02	Kit "unione piani"	162	
02AGGPOU01	Kit "ruote piroettanti"	110	
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		



POULE**Tavolo alto H. 108 cm - Con piano fiss****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005))

Note:

Specifiche imballi vedi pag. 146.

Attenzione: I tavoli Poule con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Finitura piano:

Laminato nero

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)



Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Piano				colli m ³ Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
01POU33	100 x 59	929	984	1.001	1.111	
01POU34	120 x 59	989	1.171	1.190	1.320	
01POU35	100 x 69	1.014	1.195	1.214	1.348	
01POU36	120 x 69	1.074	1.340	1.359	1.509	
01POU37	150 x 69	1.153	1.469	1.487	1.649	

Optionals

Codice	Descrizione	colli m ³ Kg
02AGGPOU03	Kit "unione piani"	244
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	

Kit unione piani/ganging brackets



POULE**Tavolo alto H. 110 cm - Con piano ribaltabile****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

Finitura piano:

Laminato nero

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Note:

Specifiche imballi vedi pag. 146.

Attenzione: I tavoli Poule con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.


Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido, ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Piano				colli m ³ Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
01POU38	100 x 59	1.111	1.171	1.190	1.320	
01POU39	120 x 59	1.177	1.340	1.359	1.509	
01POU40	100 x 69	1.202	1.390	1.407	1.562	
01POU41	120 x 69	1.257	1.535	1.554	1.724	
01POU42	150 x 69	1.335	1.656	1.675	1.858	


Optionals

Codice	Descrizione	colli m ³ Kg
02AGGPOU03	Kit "unione piani"	244
02AGGPOU01	Kit "ruote piroettanti"	110
Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		




SUSHI**Legenda dimensioni****Prof. 90 cm**

Depth 35 3/8"




→ Fenix-NTM®
→ DEKTON®




→ Fenix-NTM®




→ DEKTON®




→ Fenix-NTM®
→ DEKTON®




→ Fenix-NTM®



→ DEKTON®



→ Fenix-NTM®
→ DEKTON®



→ Fenix-NTM®



→ DEKTON®




→ Fenix-NTM®




→ Fenix-NTM®

Prof. 90 cm

Depth 35 3/8"



→ Fenix-NTM®



→ Fenix-NTM®



→ Fenix-NTM®




→ Fenix-NTM®

Panchetta**Prof. 41 cm**

Depth 16 1/8"



→ Fenix-NTM®




→ Fenix-NTM®



→ Fenix-NTM®

Prof. 100 cm

Depth 39 3/8"




→ Fenix-NTM®




→ Fenix-NTM®




→ Fenix-NTM®
→ DEKTON®



→ Fenix-NTM®



→ DEKTON®




→ Fenix-NTM®



→ Fenix-NTM®



→ DEKTON®




→ DEKTON®

* = 3° prolunga aggiuntiva (a richiesta)



Piani

Prof. 136 cm
Depth 53 4/8"





→ Fenix-NTM®

Fenix-NTM® bordo nero Sp. 10 mm




- superficie ottenuta con l'ausilio di nanotecnologie
- carta decorativa
- core (carta Kraft)
- carta decorativa
- superficie ottenuta con l'ausilio di nanotecnologie

Fenix-NTM® bordo colore Sp. 10 mm



- superficie ottenuta con l'ausilio di nanotecnologie
- carta decorativa
- carta decorativa
- carta decorativa
- superficie ottenuta con l'ausilio di nanotecnologie

DEKTON® by Cosentino Sp. 8 mm



Dekton è una sofisticata miscela di materie prime utilizzate per la creazione di vetro, ceramica di ultima generazione e superfici in quarzo di altissima qualità.

Personalizzazioni



MAGGIORAZIONE PER RIDUZIONE IN LUNGHEZZA (ATTENZIONE, NO SLATTED):
applicare la maggiorazione al prezzo di listino del tavolo di misura immediatamente successiva a quella richiesta - tempi di produzione da confermare.
Non sono realizzabili riduzioni in profondità.

231

MAGGIORAZIONE PER COLORE TOP ALTERNATIVO:
è possibile realizzare piani dello stesso materiale ma di diverso colore, SOLO se presenti a listino in altri modelli - tempi di produzione da confermare.

231

MAGGIORAZIONE PER VERNICIATURA GAMBE ALTERNATIVO:
è possibile realizzare la verniciatura delle gambe di colore diverso SOLO se presenti a listino per altri modelli - tempi produzione da confermare.

121

COLORE TOP E VERNICIATURE NON PRESENTI A LISTINO (solo per quantità):
contattare ufficio commerciale - tempi di produzione da confermare.

SUSHI FENIX-NTM®**Allungabile - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano/prolunghe:

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
01SU001*	150-187-224	Alluminio	2.567	3.009	3	0,41	71
		Verniciato	2.720	3.162			
01SU002	177-214-251-288 3 ^a prolunga di serie	Alluminio	2.706	3.232	4	0,5	81
		Verniciato	2.859	3.385			
01SU003*	200-237-274	Alluminio	3.227	3.760	3	0,51	82
		Verniciato	3.380	3.913			
01SU004*	220-257-294	Alluminio	3.313	3.900	3	0,55	88
		Verniciato	3.465	4.053			

(*) 3^a prolunga aggiuntiva

Codice	Lunghezza	Piano		colli	m³	Kg
		Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
50SU001A	37,5 cm	231	316	1	0,03	6,5

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-	-



SUSHI FENIX-NTM®**Fisso - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:


Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m ³	Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
01SU001F	150	Alluminio	1.875	2.111	1	0,36	46
		Verniciato	2.028	2.264			
01SU002F	177	Alluminio	1.935	2.251	1	0,42	52
		Verniciato	2.088	2.404			
01SU003F	200	Alluminio	2.457	2.827	1	0,46	57
		Verniciato	2.610	2.980			
01SU004F	220	Alluminio	2.682	3.106	1	0,5	62
		Verniciato	2.835	3.259			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m ³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-	-



SUSHI FENIX-NTM®**Allungabile - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato
 Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano/prolunghe:

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m ³	Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
01SU005*	177-224-271	Alluminio	2.771	3.221	3	0,52	85
		Verniciato	2.924	3.374			
01SU006*	200-247-294	Alluminio	3.299	3.725	3	0,57	92
		Verniciato	3.452	3.878			
01SU007*	220-267-314	Alluminio	3.451	3.912	3	0,62	98
		Verniciato	3.604	4.065			

(*) 3^a prolunga aggiuntiva

Codice	Lunghezza	Piano		colli	m ³	Kg
		Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
50SU002A	33 cm	268	340	1	0,03	6

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m ³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-	-



SUSHI FENIX-NTM®**Fisso - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:


Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli m ³ Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore	
01SU005F	177	Alluminio	2.002	2.391	1 0,45 56
		Verniciato	2.155	2.544	
01SU006F	200	Alluminio	2.621	2.930	1 0,5 62
		Verniciato	2.774	3.083	
01SU007F	220	Alluminio	2.760	3.118	1 0,55 67
		Verniciato	2.913	3.271	

Optionals

Codice	Descrizione		colli m ³ Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	- - -
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		- - -



SUSHI DEKTON® BY COSENTINO

Allungabile - Profondità 90 cm

Finitura gambe:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Finitura piano:

DEKTON® bianco Zenith

DEKTON® Aura (marmo digitale)

Finitura prolunghe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Note:

Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			DEKTON®			
01SU008	150-187-224	Alluminio	3.366	3	0,41	89
		Verniciato	3.519			
01SU009	177-214-251	Alluminio	3.731	3	0,5	102
		Verniciato	3.883			
01SU010	200-237-274	Alluminio	4.009	3	0,51	105
		Verniciato	4.162			

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-



DEKTON®
by COSENTINO



HIGHLY UV
RESISTANT



RESISTANT TO
ABRASION



RESISTANT
TO STAIN



MAXIMUM
RESISTANCE
TO FIRE AND HEAT



LOW
WATER
ABSORPTION



HIGH
MECHANICAL
RESISTANCE



COLOUR
STABILITY



DIMENSIONAL
STABILITY



FIREPROOF
MATERIAL

SUSHI DEKTON® BY COSENTINO**Fisso - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poluiretano verde oliva P008")

Finitura piano:

DEKTON® bianco Zenith

DEKTON® Aura (marmo digitale)

Note:


Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg
			DEKTON®			
01SU008F	150	Alluminio	2.426	1	0,36	60
		Verniciato	2.579			
01SU009F	177	Alluminio	2.742	1	0,42	69
		Verniciato	2.895			
01SU010F	200	Alluminio	3.021	1	0,46	76
		Verniciato	3.174			

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-



DEKTON®
by COSENTINO



HIGHLY
UV
RESISTANT



RESISTANT TO
ABRASION



RESISTANT TO
STAIN



MAXIMUM
RESISTANCE
TO FIRE AND HEAT



LOW
WATER
ABSORPTION



HIGH
MECHANICAL
RESISTANCE



COLOUR
STABILITY



DIMENSIONAL
STABILITY



FIREPROOF
MATERIAL

SUSHI DEKTON® BY COSENTINO**Allungabile - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Finitura piano:

DEKTON® bianco Zenith

DEKTON® Aura (marmo digitale)

Finitura prolunghe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Note:

Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			DEKTON®			
01SU012	200-237-274	Alluminio	4.234			
		Verniciato	4.386	3	0,57	118

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-



DEKTON®
by COSENTINO

HIGHLY UV
RESISTANTRESISTANT TO
ABRASIONRESISTANT
TO STAINMAXIMUM
RESISTANCE
TO FIRE AND HEATLOW
WATER
ABSORPTIONHIGH
MECHANICAL
RESISTANCECOLOUR
STABILITYDIMENSIONAL
STABILITYFIREPROOF
MATERIAL

SUSHI DEKTON® BY COSENTINO**Fisso - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poluiretano verde oliva P008")

Finitura piano:

DEKTON® bianco Zenith

DEKTON® Aura (marmo digitale)

Note:

Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg
			DEKTON®			
01SU012F	200	Alluminio	3.348	1	0,5	83
		Verniciato	3.501			
01SU013F	240	Alluminio	4.022	1	0,6	97
		Verniciato	4.175			
01SU014F	280	Alluminio	4.634	1	0,69	115
		Verniciato	4.787			

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-



DEKTON®
by COSENTINO



HIGHLY
UV
RESISTANT



RESISTANT TO
ABRASION



RESISTANT TO
STAIN

MAXIMUM
RESISTANCE
TO FIRE AND HEAT

LOW
WATER
ABSORPTION

HIGH
MECHANICAL
RESISTANCE



COLOUR
STABILITY



DIMENSIONAL
STABILITY



FIREPROOF
MATERIAL

SUSHI SLATTED**Fisso - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano:

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, grigio Bromo 0724)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			Fenix-NTM® bordo nero			
01SU015F	161	Alluminio	2.027	1	0,42	45
		Verniciato	2.180			
01SU016F	180	Alluminio	2.227	1	0,42	48
		Verniciato	2.380			
01SU017F	215	Alluminio	2.402	1	0,5	57
		Verniciato	2.555			
01SU018F	270	Alluminio	2.469	1	0,57	68
		Verniciato	2.622			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-	-



SUSHI SLATTED**Fisso - Profondità 136 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Finitura piano:

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, grigio Bromo 0724)


Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg
			Fenix-NTM® bordo nero			
01SU019F	139	Alluminio	2.378			
		Verniciato	2.530	1	0,49	57

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m ³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-	-



SUSHI SLATTED PANCHETTA

Finitura gambe:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)


Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Finitura piano:

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, grigio Bromo 0724)

Codice	Dimensioni	Gambe	Piano	colli	m^3	Kg
			Fenix-NTM® bordo nero			
23SU001	123 x 41	Alluminio	953	1	0,16	24
		Verniciato	1.106			
23SU002	144 x 41	Alluminio	1.081	1	0,18	26
		Verniciato	1.234			
23SU003	162 x 41	Alluminio	1.208	1	0,2	29
		Verniciato	1.361			



THIN-K**Legenda dimensioni**

Prof. 80 cm
Depth 31 $\frac{1}{8}$ "



→ Alluminio

Prof. 90 cm
Depth 35 $\frac{3}{8}$ "



→ Alluminio

Prof. 100 cm
Depth 39 $\frac{3}{8}$ "



→ Alluminio

80 cm
31 $\frac{1}{8}$ "

→ Alluminio

150 cm
59"

→ Alluminio

200 cm
78 $\frac{3}{4}$ "

→ Alluminio

123 cm
48 $\frac{3}{8}$ "

→ Alluminio

150/190/230 cm
59/74 $\frac{7}{8}$ /90 $\frac{1}{2}$ "

→ Alluminio

200/240/280 cm
78 $\frac{3}{4}$ /94 $\frac{1}{2}$ /110 $\frac{2}{8}$ "

→ Alluminio

123/163/203 cm
48 $\frac{3}{8}$ /64 $\frac{1}{8}$ /79"

→ Alluminio

170 cm
66 $\frac{7}{8}$ "

→ Alluminio

220 cm
86 $\frac{5}{8}$ "

→ Alluminio

150 cm
59"

→ Alluminio

170/210/250 cm
66 $\frac{7}{8}$ /82 $\frac{3}{4}$ /98 $\frac{3}{8}$ "

→ Alluminio

240 cm
94 $\frac{4}{8}$ "

→ Alluminio

150/190/230 cm;
59/74 $\frac{7}{8}$ /90 $\frac{1}{2}$ "

→ Alluminio

260 cm
102 $\frac{3}{8}$ "


→ Alluminio

280 cm
110 $\frac{2}{8}$ "

→ Alluminio

295 cm
116 $\frac{1}{8}$ "

→ Alluminio



Nei tavoli Thin-K fino a 200 cm di lunghezza con piano in alluminio le travi sottopiano sono in alluminio anodizzato.

Nei tavoli Thin-K oltre i 200 cm di lunghezza con piano in alluminio, le travi sottopiano sono verniciate dello stesso colore del piano.

Piani Sp. 6 mm

Prof. 120 cm


Depth 47 1/8"



→ Alluminio





→ Alluminio



→ Alluminio



→ Alluminio

Alluminio


verniciatura
100% alluminio
verniciatura

Personalizzazioni

MAGGIORAZIONE PER RIDUZIONE IN LUNGHEZZA:

applicare la maggiorazione al prezzo di listino del tavolo di misura immediatamente successiva a quella richiesta - tempi di produzione da confermare.
Non sono realizzabili riduzioni in profondità.

231
MAGGIORAZIONE PER VERNICIATURA GAMBE ALTERNATIVA:

è possibile realizzare la verniciatura delle gambe di colore diverso SOLO se presenti a listino per altri modelli - tempi produzione da confermare.

121
MAGGIORAZIONE PER VERNICIATURA TOP+GAMBE PARTICOLARI ESTERNI:

è possibile realizzare la verniciatura del top+gambe particolari esterni di colore diverso SOLO se presenti a listino per altri modelli - tempi produzione da confermare.

500
VERNICIATURE NON PRESENTI A LISTINO (solo per quantità):
contattare ufficio commerciale - tempi di produzione da confermare

THIN-K ALLUMINIO**Allungabile - Profondità 80 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
 Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Acciaio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)
 Acciaio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)
 Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano/gambe particolari esterni/prolunghe:

Alluminio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
 Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)
 Alluminio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg
			Alluminio verniciato			
01TH002	123-163-203	Verniciato	2.087	1	0,27	54
01TH003	150-190-230	Verniciato	2.238	1	0,32	62

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-



THIN-K ALLUMINIO**Fisso - Profondità 80 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
 Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Acciaio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)
 Acciaio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)
 Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano/gambe particolari esterni:

Alluminio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
 Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)
 Alluminio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg		
			Alluminio verniciato					
01TH001F	80	Verniciato	1.238	1	0,18	29		
01TH002F	123	Verniciato	1.366	1	0,27	39		
01TH003F	150	Verniciato	1.505	1	0,32	44		

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-



THIN-K ALLUMINIO**Allungabile - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
 Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Acciaio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)
 Acciaio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)
 Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano/gambe particolari esterni/prolunghe:

Alluminio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
 Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)
 Alluminio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg
			Alluminio verniciato			
01TH004	150-190-230	Verniciato	2.554	1	0,36	65
01TH005	170-210-250	Verniciato	2.760	1	0,37	76

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-



THIN-K ALLUMINIO**Fisso - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
 Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Acciaio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)
 Acciaio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)
 Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano/gambe particolari esterni:

Alluminio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
 Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)
 Alluminio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg
			Alluminio verniciato			
01TH004F	150	Verniciato	1.656	1	0,36	47
01TH005F	170	Verniciato	1.771	1	0,37	53

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m ³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-	-



THIN-K ALLUMINIO**Allungabile - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
 Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Acciaio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)
 Acciaio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)
 Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano/gambe particolari esterni/prolunghe:

Alluminio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
 Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)
 Alluminio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg
			Alluminio verniciato			
01TH006	200-240-280	Verniciato	3.227	1	0,5	91

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-



THIN-K ALLUMINIO**Fisso - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
 Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Acciaio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)
 Acciaio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)
 Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano/gambe particolari esterni:

Alluminio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
 Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)
 Alluminio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg
Alluminio verniciato						
01TH006F	200	Verniciato	2.208	1	0,5	66
01TH007F	220	Verniciato	3.288	1	0,55	80
01TH008F	240	Verniciato	3.579	1	0,59	86
01TH009F	260	Verniciato	3.766	1	0,64	91
01TH010F	280	Verniciato	4.046	1	0,68	97
01TH011F	295	Verniciato	4.138	1	0,73	101

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m ³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182			-	-	-



THIN-K ALLUMINIO**Fisso - Profondità 120 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
 Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Acciaio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)
 Acciaio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)
 Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano/gambe particolari esterni/prolunghe:

Alluminio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
 Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Alluminio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)
 Alluminio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg
			Alluminio verniciato			
01TH012F	240	Verniciato	4.197	1	0,69	110
01TH013F	260	Verniciato	4.428	1	0,75	118
01TH014F	280	Verniciato	4.755	1	0,8	125
01TH015F	295	Verniciato	4.840	1	0,86	131

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182		-	-



Tavolo / Tavolo alto**Finitura struttura:**

Base in ghisa e stelo in acciaio verniciati bianco (simile al RAL 9010)
 Base in ghisa e stelo in acciaio verniciati nero (simile al RAL 9005)
 Base in ghisa e stelo in acciaio verniciati terracotta (rif. colore "Poliuretano terracotta P006")
 Base in ghisa e stelo in acciaio verniciati verde oliva (rif. colore "Poliuretano verde oliva P008")

Finitura piano:

Lamiera verniciata bianco (simile al RAL 9010)
 Lamiera verniciata nero (simile al RAL 9005)
 Lamiera verniciata terracotta (rif. colore "Poliuretano terracotta P006")
 Lamiera verniciata verde oliva (rif. colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Su richiesta, senza sovrapprezzo, anello saldato sulla parte alta dello stelo per permettere di legare i tavoli.

Attenzione: Predisposizione per fissaggio a terra, ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Tavolo H. 75 cm


Codice	Dimensioni	Base	Piano	colli	m ³	Kg
			Lamiera verniciata			
01TN001	70 x 50		675	2	0,22	23
01TN002	70 x 70		723	2	0,23	24

Tavolo alto H. 100 cm

Codice	Dimensioni	Base	Piano	colli	m ³	Kg
			Lamiera verniciata			
01TN003	70 x 50	Con logo	699	2	0,27	26

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m ³	Kg
	Predisposizione per fissaggio a terra	347	-	-
	Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 182	-	-	-





COMPLEMENTI

Casper	p. 182
Cuscino da arredo	p. 198
Lips	p. 190
Mustache	p. 192
Regoli	p. 194


CASPER**Copertura protettiva**

Qualsiasi materiale sottoposto all'azione degli agenti atmosferici, anche se opportunamente scelto e trattato, subisce nel tempo delle alterazioni fisiche e cromatiche. Questi cambiamenti dipendono inoltre: dal clima, dall'esposizione alla luce solare, dalla presenza di salesidine, cloro o umidità. Bastano però solo alcune semplici attenzioni per ridurre e rallentare il naturale invecchiamento dei prodotti.

Se non vengono utilizzati per molto tempo, si consiglia di proteggere gli arredi per l'outdoor dagli agenti esterni; per fare questo, si possono trasportare in un ambiente al coperto, fresco e asciutto. In alternativa si possono lasciare all'esterno, inclinandoli per favorire il drenaggio dell'acqua e coprendoli con le apposite fodere Casper (assicurandosi che ci sia una buona ventilazione per evitare la formazione di umidità).

**Degree:**

Degree può accogliere al suo interno le cover antipioggia Casper dei prodotti Kristalia per l'outdoor.



CASPER**Copertura protettiva****be-Easy slatted**

Codice	Tipologia	Dimensioni	Rivestimento	colli	m³	Kg
			Tessuto poliestere			
34CAS01	Tavolo	80 x 79 x H. 76	176	1	0,03	2,5
34CAS02	Tavolo	160 x 79 x H. 76	286	1	0,03	2,5
34CAS03	Tavolo	180 x 79 x H. 76	311	1	0,03	2,5
34CAS04	Tavolo	200 x 79 x H. 76	335	1	0,03	2,5
34CAS05	Tavolo	220 x 79 x H. 76	359	1	0,03	2,5
34CAS06	Tavolo	100 x 99 x H. 76	231	1	0,03	2,5
34CAS07	Tavolo	160 x 99 x H. 76	316	1	0,03	2,5
34CAS08	Tavolo	180 x 99 x H. 76	346	1	0,03	2,5
34CAS09	Tavolo	200 x 99 x H. 76	378	1	0,03	2,5
34CAS10	Tavolo	220 x 99 x H. 76	407	1	0,03	2,5
34CAS11	Tavolo	140 x 139 x H. 76	359	1	0,03	2,5

34CAS12	Tavolo alto	160 x 59 x H. 105	322	1	0,03	2,5
34CAS13	Tavolo alto	180 x 59 x H. 105	354	1	0,03	2,5
34CAS14	Tavolo alto	200 x 59 x H. 105	383	1	0,03	2,5
34CAS15	Tavolo alto	220 x 59 x H. 105	413	1	0,03	2,5
34CAS16	Tavolo alto	160 x 79 x H. 105	359	1	0,03	2,5
34CAS17	Tavolo alto	180 x 79 x H. 105	395	1	0,03	2,5
34CAS18	Tavolo alto	200 x 79 x H. 105	426	1	0,03	2,5
34CAS19	Tavolo alto	220 x 79 x H. 105	461	1	0,03	2,5

34CAS20	Tavolino	80 x 79 x H. 20	80	1	0,03	2,5
34CAS21	Tavolino	100 x 99 x H. 20	104	1	0,03	2,5
34CAS22	Tavolino	80 x 79 x H. 35	104	1	0,03	2,5
34CAS23	Tavolino	100 x 99 x H. 35	141	1	0,03	2,5

Bodoni

Codice	Tipologia	Dimensioni	Rivestimento	colli	m³	Kg
			Tessuto poliestere			
34CAS37	Tavolo	189 x 90 x H. 75	340	1	0,03	2,5
34CAS38	Tavolo	209 x 90 x H. 75	365	1	0,03	2,5
34CAS82	Tavolo	229 x 90 x H. 75	413	1	0,03	2,5
34CAS83	Tavolo	269 x 90 x H. 75	475	1	0,03	2,5
34CAS40	Tavolo	189 x 100 x H. 75	359	1	0,03	2,5
34CAS41	Tavolo	209 x 100 x H. 75	389	1	0,03	2,5
34CAS42	Tavolo	229 x 100 x H. 75	413	1	0,03	2,5
34CAS43	Tavolo	269 x 100 x H. 75	475	1	0,03	2,5
34CAS52	Tavolo	301 x 100 x H. 75	511	1	0,03	2,5
34CAS84	Tavolo	277 x 124 x H. 75	311	1	0,03	2,5

Bodoni

Codice	Tipologia	Dimensioni	Rivestimento	colli	m³	Kg
			Tessuto poliestere			
34CAS55	Tavolo	301 x 124 x H. 75	311	1	0,03	2,5
34CAS24	Tavolo	140 x 140 x H. 75	354	1	0,03	2,5
34CAS84	Tavolo	159 x 159 x H. 75	365	1	0,03	2,5

Boiacca

Codice	Tipologia	Dimensioni	Rivestimento	colli	m³	Kg
			Tessuto poliestere			
34CAS24	Tavolo	140 x 140 x H. 75	354	1	0,03	2,5
34CAS25	Tavolo	200 x 90 x H. 75	354	1	0,03	2,5
34CAS26	Tavolo	240 x 110 x H. 75	456	1	0,03	2,5
34CAS90	Tavolo	280 x 110 x H. 75	535	1	0,03	2,5

Brioni

Codice	Tipologia	Dimensioni	Rivestimento	colli	m³	Kg
			Tessuto poliestere			
34CAS27	Poltroncina small	95 x 89 x H. 64	126	1	0,03	2,5
34CAS28	Poltroncina large	127 x 115 x H. 64	139	1	0,03	2,5
34CAS29	Daybed	157 x 115 x H. 64	189	1	0,03	2,5
34CAS30	Pouf small	55 x 55 x H. 64	63	1	0,03	2,5
34CAS31	Pouf medium	88 x 88 x H. 36	112	1	0,03	2,5
34CAS32	Pouf large	113 x 113 x H. 36	139	1	0,03	2,5
35CAS61	Divano 2 posti	95 x 170 x H. 64	244	1	0,03	2,5
35CAS62	Divano 3 posti	95 x 248 x H. 64	370	1	0,03	2,5
35CAS67	Lettino	101 x 183 x H. 64	313	1	0,03	2,5

Elephant poltroncina

Codice	Tipologia	Dimensioni	Rivestimento	colli	m³	Kg
			Tessuto poliestere			
34CAS33	Sedia	70 x 64 x H. 83	159	1	0,03	2,5

Elephant tavolo

Codice	Tipologia	Dimensioni	Rivestimento	colli	m³	Kg
			Tessuto poliestere			
35CAS03	Tavolo	Ø 69 x H. 76	116	1	0,03	2,5
35CAS04	Tavolo	69 x 69 x H. 76	152	1	0,03	2,5
35CAS22	Tavolo	Ø 79 x H. 76	141	1	0,03	2,5
34CAS01	Tavolo	79 x 79 x H. 76	176	1	0,03	2,5
35CAS23	Tavolo	Ø 89 x H. 76	159	1	0,03	2,5

CASPER**Copertura protettiva****Elephant tavolo**

Codice	Tipologia	Dimensioni	Rivestimento	colli	m ²	Kg
			Tessuto poliestere			
35CAS24	Tavolo	89 x 89 x H. 76	201	1	0,03	2,5
35CAS07	Tavolo	100 x 59 x H. 76	176	1	0,03	2,5
35CAS08	Tavolo	120 x 59 x H. 76	201	1	0,03	2,5
35CAS09	Tavolo	100 x 69 x H. 76	190	1	0,03	2,5
35CAS10	Tavolo	120 x 69 x H. 76	214	1	0,03	2,5
35CAS11	Tavolo	150 x 69 x H. 76	257	1	0,03	2,5
35CAS12	Tavolo	120 x 79 x H. 76	231	1	0,03	2,5
35CAS13	Tavolo	150 x 79 x H. 76	273	1	0,03	2,5
35CAS04	Tavolo	200 x 79 x H. 76	335	1	0,03	2,5

35CAS16	Tavolo alto	Ø 69 x H. 106	165	1	0,03	2,5
35CAS25	Tavolo alto	69 x 69 x H. 106	201	1	0,03	2,5
35CAS26	Tavolo alto	Ø 79 x H. 106	183	1	0,03	2,5
35CAS27	Tavolo alto	79 x 79 x H. 106	231	1	0,03	2,5
35CAS17	Tavolo alto	100 x 59 x H. 106	238	1	0,03	2,5
35CAS18	Tavolo alto	120 x 59 x H. 106	268	1	0,03	2,5
35CAS19	Tavolo alto	100 x 69 x H. 106	257	1	0,03	2,5
35CAS20	Tavolo alto	120 x 69 x H. 106	286	1	0,03	2,5
35CAS21	Tavolo alto	150 x 69 x H. 106	335	1	0,03	2,5

35CAS28	Tavolino H. 38	Ø 69 x H. 38	74	1	0,03	2,5
35CAS29	Tavolino H. 38	69 x 69 x H. 38	92	1	0,03	2,5
35CAS30	Tavolino H. 38	Ø 79 x H. 38	86	1	0,03	2,5
35CAS22	Tavolino H. 38	79 x 79 x H. 38	104	1	0,03	2,5
35CAS31	Tavolino H. 38	Ø 89 x H. 38	98	1	0,03	2,5
35CAS32	Tavolino H. 38	89 x 89 x H. 38	128	1	0,03	2,5
35CAS33	Tavolino H. 38	100 x 59 x H. 38	104	1	0,03	2,5
35CAS34	Tavolino H. 38	120 x 59 x H. 38	123	1	0,03	2,5
35CAS35	Tavolino H. 38	100 x 69 x H. 38	116	1	0,03	2,5
35CAS36	Tavolino H. 38	120 x 69 x H. 38	135	1	0,03	2,5
35CAS37	Tavolino H. 38	150 x 69 x H. 38	159	1	0,03	2,5
35CAS38	Tavolino H. 38	120 x 79 x H. 38	147	1	0,03	2,5
35CAS39	Tavolino H. 38	150 x 79 x H. 38	171	1	0,03	2,5
35CAS40	Tavolino H. 38	200 x 79 x H. 38	214	1	0,03	2,5
35CAS41	Tavolino H. 50	Ø 69 x H. 50	86	1	0,03	2,5
35CAS42	Tavolino H. 50	69 x 69 x H. 50	110	1	0,03	2,5
35CAS43	Tavolino H. 50	Ø 79 x H. 50	104	1	0,03	2,5
35CAS44	Tavolino H. 50	79 x 79 x H. 50	128	1	0,03	2,5

Elephant tavolo

Codice	Tipologia	Dimensioni	Rivestimento	colli	m ²	Kg
			Tessuto poliestere			
35CAS45	Tavolino H. 50	Ø 89 x H. 50	116	1	0,03	2,5
35CAS46	Tavolino H. 50	89 x 89 x H. 50	152	1	0,03	2,5
35CAS47	Tavolino H. 50	100 x 59 x H. 50	128	1	0,03	2,5
35CAS48	Tavolino H. 50	120 x 59 x H. 50	147	1	0,03	2,5
35CAS49	Tavolino H. 50	100 x 69 x H. 50	141	1	0,03	2,5
35CAS50	Tavolino H. 50	120 x 69 x H. 50	159	1	0,03	2,5
35CAS51	Tavolino H. 50	150 x 69 x H. 50	190	1	0,03	2,5
35CAS52	Tavolino H. 50	120 x 79 x H. 50	171	1	0,03	2,5
35CAS53	Tavolino H. 50	150 x 79 x H. 50	201	1	0,03	2,5
35CAS54	Tavolino H. 50	200 x 79 x H. 50	257	1	0,03	2,5

Maki

Codice	Tipologia	Dimensioni	Rivestimento	colli	m ²	Kg
			Tessuto poliestere			
34CAS35	Tavolo	139 x 90 x H. 75	268	1	0,03	2,5
34CAS36	Tavolo	166 x 90 x H. 75	311	1	0,03	2,5
34CAS37	Tavolo	189 x 90 x H. 75	340	1	0,03	2,5
34CAS38	Tavolo	209 x 90 x H. 75	365	1	0,03	2,5
34CAS39	Tavolo	166 x 100 x H. 75	329	1	0,03	2,5
34CAS40	Tavolo	189 x 100 x H. 75	359	1	0,03	2,5
34CAS41	Tavolo	209 x 100 x H. 75	389	1	0,03	2,5
34CAS42	Tavolo	229 x 100 x H. 75	413	1	0,03	2,5
34CAS43	Tavolo	269 x 100 x H. 75	475	1	0,03	2,5

Maki slatted

Codice	Tipologia	Dimensioni	Rivestimento	colli	m ²	Kg
			Tessuto poliestere			
34CAS44	Tavolo	159 x 90 x H. 75	297	1	0,03	2,5
34CAS45	Tavolo	179 x 90 x H. 75	329	1	0,03	2,5
34CAS25	Tavolo	199 x 90 x H. 75	354	1	0,03	2,5
34CAS47	Tavolo	219 x 90 x H. 75	383	1	0,03	2,5
34CAS08	Tavolo	179 x 100 x H. 75	346	1	0,03	2,5
34CAS09	Tavolo	199 x 100 x H. 75	378	1	0,03	2,5
34CAS10	Tavolo	219 x 100 x H. 75	407	1	0,03	2,5
34CAS51	Tavolo	259 x 100 x H. 75	456	1	0,03	2,5
34CAS52	Tavolo	298 x 100 x H. 75	511	1	0,03	2,5
34CAS53	Tavolo	219 x 124 x H. 75	450	1	0,03	2,5
34CAS54	Tavolo	259 x 124 x H. 75	516	1	0,03	2,5
34CAS55	Tavolo	298 x 124 x H. 75	577	1	0,03	2,5

CASPER**Copertura protettiva****Font**

Codice	Tipologia	Dimensioni	Rivestimento	colli	m³	Kg
			Tessuto poliestere			
35CAS00	Tavolino	42 x 42 x H. 50	62	1	0,03	2,5

Nori

Codice	Tipologia	Dimensioni	Rivestimento	colli	m³	Kg
			Tessuto poliestere			
34CAS35	Tavolo	139 x 90 x H. 75	268	1	0,03	2,5
34CAS36	Tavolo	166 x 90 x H. 75	311	1	0,03	2,5
34CAS37	Tavolo	189 x 90 x H. 75	340	1	0,03	2,5
34CAS38	Tavolo	209 x 90 x H. 75	365	1	0,03	2,5
34CAS39	Tavolo	166 x 100 x H. 75	329	1	0,03	2,5
34CAS40	Tavolo	189 x 100 x H. 75	359	1	0,03	2,5
34CAS41	Tavolo	209 x 100 x H. 75	389	1	0,03	2,5
34CAS42	Tavolo	229 x 100 x H. 75	413	1	0,03	2,5
34CAS43	Tavolo	269 x 100 x H. 75	475	1	0,03	2,5

Nori slatted

Codice	Tipologia	Dimensioni	Rivestimento	colli	m³	Kg
			Tessuto poliestere			
34CAS44	Tavolo	159 x 90 x H. 75	297	1	0,03	2,5
34CAS45	Tavolo	179 x 90 x H. 75	329	1	0,03	2,5
34CAS25	Tavolo	199 x 90 x H. 75	354	1	0,03	2,5
34CAS47	Tavolo	219 x 90 x H. 75	383	1	0,03	2,5
34CAS08	Tavolo	179 x 100 x H. 75	346	1	0,03	2,5
34CAS09	Tavolo	199 x 100 x H. 75	378	1	0,03	2,5
34CAS10	Tavolo	219 x 100 x H. 75	407	1	0,03	2,5
34CAS51	Tavolo	259 x 100 x H. 75	456	1	0,03	2,5
34CAS52	Tavolo	298 x 100 x H. 75	511	1	0,03	2,5
34CAS53	Tavolo	219 x 124 x H. 75	450	1	0,03	2,5
34CAS54	Tavolo	259 x 124 x H. 75	516	1	0,03	2,5
34CAS55	Tavolo	298 x 124 x H. 75	577	1	0,03	2,5

Oops I Did It Again

Codice	Tipologia	Dimensioni	Rivestimento	colli	m³	Kg
			Tessuto poliestere			
34CAS56	Tavolo	Ø 120 x H. 77	231	1	0,03	2,5
34CAS57	Tavolo	Ø 140 x H. 77	281	1	0,03	2,5
34CAS58	Tavolo	Ø 160 x H. 77	335	1	0,03	2,5
34CAS10	Tavolo	220 x 100 x H. 77	407	1	0,03	2,5
34CAS60	Tavolo	250 x 100 x H. 77	450	1	0,03	2,5

Oops I Did It Again

Codice	Tipologia	Dimensioni	Rivestimento	colli	m³	Kg
			Tessuto poliestere			
34CAS61	Tavolo	280 x 100 x H. 77	486	1	0,03	2,5

Poule

Codice	Tipologia	Dimensioni	Rivestimento	colli	m³	Kg
			Tessuto poliestere			
35CAS01	Tavolo	Ø 59 x H. 76	98	1	0,03	2,5
35CAS02	Tavolo	59 x 59 x H. 76	128	1	0,03	2,5
35CAS03	Tavolo	Ø 69 x H. 76	116	1	0,03	2,5
35CAS04	Tavolo	69 x 69 x H. 76	152	1	0,03	2,5
35CAS05	Tavolo	Ø 89 x H. 76	159	1	0,03	2,5
35CAS06	Tavolo	Ø 100 x H. 76	183	1	0,03	2,5
35CAS07	Tavolo	100 x 59 x H. 76	176	1	0,03	2,5
35CAS08	Tavolo	120 x 59 x H. 76	201	1	0,03	2,5
35CAS09	Tavolo	100 x 69 x H. 76	190	1	0,03	2,5
35CAS10	Tavolo	120 x 69 x H. 76	214	1	0,03	2,5
35CAS11	Tavolo	150 x 69 x H. 76	257	1	0,03	2,5
35CAS12	Tavolo	120 x 79 x H. 76	231	1	0,03	2,5
35CAS13	Tavolo	150 x 79 x H. 76	273	1	0,03	2,5
35CAS14	Tavolo alto	Ø 59 x H. 110	135	1	0,03	2,5
35CAS15	Tavolo alto	59 x 59 x H. 110	171	1	0,03	2,5
35CAS16	Tavolo alto	Ø 69 x H. 110	165	1	0,03	2,5
35CAS17	Tavolo alto	100 x 59 x H. 110	238	1	0,03	2,5
35CAS18	Tavolo alto	120 x 59 x H. 110	268	1	0,03	2,5
35CAS19	Tavolo alto	100 x 69 x H. 110	257	1	0,03	2,5
35CAS20	Tavolo alto	120 x 69 x H. 110	286	1	0,03	2,5
35CAS21	Tavolo alto	150 x 69 x H. 76	335	1	0,03	2,5

Rest

Codice	Tipologia	Dimensioni	Rivestimento	colli	m³	Kg
			Tessuto poliestere			
34CAS33	Sedia	70 x 64 x H. 83	159	1	0,03	2,5
35CAS59	Sedia lounge	80 x 95 x H. 71	171	1	0,03	2,5
35CAS58	Appoggiapiedi	73 x 66 x H. 38	92	1	0,03	2,5
34CAS34	Chaise-longue	170 x 90 x H. 75	311	1	0,03	2,5
35CAS60	Lettino	206 x 76 x H. 31	244	1	0,03	2,5

CASPER**Copertura protettiva****Sushi**

Codice	Tipologia	Dimensioni	Rivestimento	colli	m ²	Kg
			Tessuto poliestere			
34CAS67	Tavolo	150 x 90 x H. 75	286	1	0,03	2,5
34CAS45	Tavolo	179 x 90 x H. 75	329	1	0,03	2,5
34CAS25	Tavolo	200 x 90 x H. 75	354	1	0,03	2,5
34CAS47	Tavolo	219 x 90 x H. 75	383	1	0,03	2,5
34CAS08	Tavolo	177 x 100 x H. 75	346	1	0,03	2,5
34CAS09	Tavolo	200 x 99 x H. 75	378	1	0,03	2,5
34CAS10	Tavolo	220 x 99 x H. 75	407	1	0,03	2,5
34CAS74	Tavolo	240 x 100 x H. 75	432	1	0,03	2,5
34CAS61	Tavolo	280 x 100 x H. 75	486	1	0,03	2,5

Sushi slatted

Codice	Tipologia	Dimensioni	Rivestimento	colli	m ²	Kg
			Tessuto poliestere			
34CAS44	Tavolo	161 x 90 x H. 75	297	1	0,03	2,5
34CAS45	Tavolo	180 x 90 x H. 75	329	1	0,03	2,5
34CAS47	Tavolo	215 x 90 x H. 75	383	1	0,03	2,5
34CAS79	Tavolo	270 x 90 x H. 75	450	1	0,03	2,5
34CAS24	Tavolo	139 x 136 x H. 75	354	1	0,03	2,5

Thin-K

Codice	Tipologia	Dimensioni	Rivestimento	colli	m ²	Kg
			Tessuto poliestere			
34CAS01	Tavolo	80 x 80 x H. 75	176	1	0,03	2,5
34CAS82	Tavolo	123 x 80 x H. 75	231	1	0,03	2,5
34CAS83	Tavolo	150 x 80 x H. 75	268	1	0,03	2,5
34CAS84	Tavolo	150 x 90 x H. 75	286	1	0,03	2,5
34CAS36	Tavolo	170 x 90 x H. 75	311	1	0,03	2,5
34CAS09	Tavolo	200 x 100 x H. 75	378	1	0,03	2,5
34CAS10	Tavolo	220 x 100 x H. 75	407	1	0,03	2,5
34CAS74	Tavolo	240 x 100 x H. 75	432	1	0,03	2,5
34CAS51	Tavolo	260 x 100 x H. 75	456	1	0,03	2,5
34CAS61	Tavolo	280 x 100 x H. 75	486	1	0,03	2,5
34CAS52	Tavolo	295 x 100 x H. 75	511	1	0,03	2,5
34CAS92	Tavolo	240 x 120 x H. 75	475	1	0,03	2,5
34CAS54	Tavolo	260 x 120 x H. 75	516	1	0,03	2,5
34CAS94	Tavolo	280 x 120 x H. 75	535	1	0,03	2,5
34CAS55	Tavolo	298 x 124 x H. 75	577	1	0,03	2,5

TNP

Codice	Tipologia	Dimensioni	Rivestimento	colli	m ²	Kg
			Tessuto poliestere			
35CAS55	Tavolo	50 x 70 x H. 75	128	1	0,03	2,5
35CAS56	Tavolo	70 x 70 x H. 75	152	1	0,03	2,5
35CAS57	Tavolo alto	50 x 70 x H. 100	159	1	0,03	2,5

Tuile








Codice	Tipologia	Dimensioni	Rivestimento	colli	m ²	Kg
			Tessuto poliestere			
34CAS96	Poltroncina	93 x 72 x H. 71	176	1	0,03	2,5
34CAS97	Divano 2 posti	163 x 72 x H. 71	262	1	0,03	2,5
34CAS98	Divano 3 posti	223 x 72 x H. 71	335	1	0,03	2,5

Universale per sedie e sgabelli (impilati e non)

Codice	Tipologia	Dimensioni	Rivestimento	colli	m ²	Kg
			Tessuto poliestere			
35CAS63	Sedia/Poltroncina	59 x 58 x H. 79	123	1	0,03	2,5
35CAS64	Sedie/Poltroncine impilate (x4)	59 x 73 x H. 92	158	1	0,03	2,5
35CAS65	Sgabello	43 x 42 x H. 51	59	1	0,03	2,5
35CAS66	Sgabelli impilati (x4)	58 x 65 x H. 110	170	1	0,03	2,5

CASPER PER PALCHETTO**Copertura protettiva**


Codice	Tipologia		Rivestimento	colli	m ²	Kg
			Tessuto poliestere			
35CAS91	1 Pouf		126	1	0,03	2,5
35CAS92	2 Pouf		153	1	0,03	2,5
35CAS93	3 Pouf		181	1	0,03	2,5
35CAS94	1 Elemento con o senza braccioli		178	1	0,03	2,5
35CAS95	2 Elementi con o senza braccioli		213	1	0,03	2,5
35CAS96	3 Elementi con o senza braccioli		244	1	0,03	2,5
35CAS97	1 Elemento con 2 braccioli		195	1	0,03	2,5

35CAS91**35CAS92****35CAS93****35CAS94****35CAS95****35CAS96****35CAS97**

CASPER PER PALCO

Copertura protettiva

Codice	Tipologia	Rivestimento	colli	m ³	Kg
		Tessuto poliestere			
35CAS70	Piattaforma + Pouf L. 95 cm	126	1	0,03	2,5
35CAS71	Piattaforma + Pouf L. 126 cm	139	1	0,03	2,5
35CAS72	Piattaforma + Pouf L. 186 cm	153	1	0,03	2,5
35CAS73	Piattaforma + Pouf L. 248 cm	168	1	0,03	2,5
35CAS74	Piattaforma + Pouf L. 277 cm	181	1	0,03	2,5
35CAS75	Piattaforma + Seduta con o senza braccioli L. 95 cm	178	1	0,03	2,5
35CAS76	Piattaforma + Seduta con o senza braccioli L. 126 cm	195	1	0,03	2,5
35CAS77	Piattaforma + Seduta con o senza braccioli L. 186 cm	213	1	0,03	2,5
35CAS78	Piattaforma + Seduta con o senza braccioli L. 248 cm	228	1	0,03	2,5
35CAS79	Piattaforma + Seduta con o senza braccioli L. 277 cm	244	1	0,03	2,5
35CAS80	Tavolino L. 95 cm	113	1	0,03	2,5
35CAS81	Tavolino L. 186 cm	137	1	0,03	2,5




LIPS**Sedute e cuscini**

I cuscini sono dotati di materiale antiscivolo nella parte inferiore.
È previsto inoltre un cordino elastico supplementare per fissare il cuscino alla seduta (non necessario per i modelli Elephant e Pulp).
Consultare lo schema per le varianti disponibili.

Finitura rivestimento:

- A = COM (tessuto Cliente)
- B = Heritage, Natté
- C = Lopi, Patio
- E = RePo 3D



Sharky



Elephant



LP








Rama



Colander



Compas



Plana







Mem



Pulp




Sushi/be-Easy panchetta



Rest







Rest lounge



Rest chaise-longue




Rest lettino




Cuscino rimovibile


R - Cuscino rimovibile (non sfoderabile)
Consumo tessuto 0,35 ml (H. 140 cm)




S - Cuscino rimovibile (non sfoderabile)
Consumo tessuto 0,35 ml (H. 140 cm)




B - Cuscino rimovibile (non sfoderabile)
Consumo tessuto 0,5 ml (H. 140 cm)




C - Cuscino rimovibile (non sfoderabile)
Consumo tessuto 0,5 ml (H. 140 cm)



D - Cuscino rimovibile (non sfoderabile)
Consumo tessuto 0,45 ml (H. 140 cm)



E - Cuscino rimovibile (non sfoderabile)
Consumo tessuto 1,5 ml (H. 140 cm)



Codice	Rivestimento					colli	m³	Kg
	A	B	C		E			
20LIR01	153	195	237			324	1	0,01 1

Codice	Rivestimento					colli	m³	Kg
	A	B	C		E			
20LIS01	153	195	237			324	1	0,01 1,2

Codice	Rivestimento					colli	m³	Kg
	A	B	C		E			
20LIB01	255	311	337			409	1	0,01 1

Codice	Rivestimento					colli	m³	Kg
	A	B	C		E			
20LIC01	255	311	337			409	1	0,02 1,4

Codice	Rivestimento					colli	m³	Kg
	A	B	C		E			
20LID01	195	249	275			374	1	0,02 1,2

Codice	Rivestimento					colli	m³	Kg
	A	B	C		E			
20LIE01	614	664	853			1.095	1	0,07 4

MUSTACHE

Tappeti

Mustache è una linea di tappeti disegnata da Paolo Zani. Nata per rispondere alle esigenze dell'outdoor, si è evoluta in una serie di complementi versatili adatti a qualsiasi spazio. Caratterizzati da una trama mélange con bordature in diversi colori e frange, i tappeti sono fatti con il telaio a mano: una lavorazione di pregio artigianale e qualità sartoriale che li rende uno diverso dall'altro. Realizzati con un filo in fibra di polipropilene i tappeti Mustache sono disponibili con tre disegni a due o più colori, in due dimensioni standard o su richiesta. Sono molto resistenti, anche quando esposti ai raggi solari o all'umidità.

Produzione etica:

I tappeti sono realizzati in India su telai a mano nell'ambito di programmi di produzione socialmente responsabile. Certifichiamo la nostra produzione senza l'impiego di lavoro infantile illegale.

Manutenzione:


Utilizziamo solo lati tecnici di polipropilene adatti per essere utilizzati sia in ambienti collettivi che residenziali, indoor e/o outdoor. Raccomandiamo l'utilizzo di un supporto antiscivolo se il tappeto è posato su pavimenti molto lucidi. Se l'antiscivolo viene utilizzato in interni su pavimenti con riscaldamento integrato, verificare che questo per l'effetto isolante del tappeto, nel tempo non aderisca o non danneggi il pavimento.

Per facilitare l'asciugatura dei tappeti dall'acqua piovana o umidità, se possibile sollevarli leggermente dal pavimento.


Pulizia:

E' importante pulire il tappeto almeno una volta la settimana, per prolungarne la vita e i colori. Per le pulizie quotidiane raccomandiamo l'uso di aspiratori con spazzole morbide. Per pulizie più accurate utilizzare una soluzione di acqua fredda e detersivo neutro. Nel caso di liquidi versati sul tappeto, se possibile rimuoverli immediatamente e tamponare con un panno pulito. Non strofinare o bagnare ulteriormente l'area, altrimenti la macchia si estenderà. Una volta assorbita, pulire con un panno e detersivo neutro diluito, iniziando dai bordi della macchia verso il centro. Sciacquare il sapone in eccesso e lasciare asciugare all'aria. Nel caso di macchie resistenti, ripetere la pulizia sino a che queste saranno rimosse. Le macchie di materiale secco vanno tolte con una spazzola o raschiare con il bordo di un cucchiaino. Evitare i lavaggi non necessari e troppo intensivi: non utilizzare spazzole dure, utensili abrasivi, candeggianti o solventi. Non lavare a secco o con idropulitrice.


Alcuni possibili layout:




Small




Large




Small




Large




Large



Small



Large



Small



Resistenza alla luce

La resistenza alla luce dei tappeti è specificata in EN 1307 (T), EN ISO 105-B02



Uso domestico intenso

Classificazione secondo EN ISO 1087



Idoneità riscaldamento a pavimento

La resistenza termica dei rivestimenti tessili, resistenti e laminati determinati in base a EN 14041 (R + L + T), EN 1307 (T) e ISO 8302



Idoneità all'impiego in condizioni umide accidentali

L'idoneità all'impiego in condizioni umide accidentali di rivestimenti tessili per pavimenti è specificata nella EN 1307 (T)



Comportamento elettrico - Rivestimento antistatico

Il comportamento elettrico dei rivestimenti tessili - rivestimenti antistatici per pavimenti - è specificato nella EN 14041



Composizione

Polipropilene



Classe di lusso LC2

La classe di lusso delle pavimentazioni tessili è specificata in EN 1307 (T), EN 14215 (T)




REGOLAMENTO Marchio CE (UE)


N. 305/2011 - Direttiva 89/106/CEE del Consiglio

MUSTACHE**Tappeti**


Filato: 100% polipropilene
 Tecnica: tessuto a mano su telaio
 Resistente all'acqua
 Inalterabilità colore UV interno: 8/8
 Inalterabilità colore UV esterno: 4-5/8
 Inalterabilità colore al lavaggio: 5/5
 Testato: ISO 105B02 – ISO 105B04
 Dimensioni (frange escluse):
 standard 200x300 – 300x400 cm
 su misura a richiesta
 Tolleranza dimensionale: ± 3%




Small
200 x 300 cm
78 6/8" x 118 1/8"



Large
300 x 400 cm
118 1/8" x 157 4/8"



Small
200 x 300 cm
78 6/8" x 118 1/8"




Large
300 x 400 cm
118 1/8" x 157 4/8"

Mustache-GA (Spessore: 1 cm / Peso: 2,75 Kg/m²)


Codice	Dimensioni	Finitura	colli	m ³	Kg
		Polipropilene			
28MGA01	200 x 300 (small)	3.519	1	0,07	17
28MGA02	300 x 400 (large)	7.031	1	0,15	30

Mustache-RE (Spessore: 0,5 cm / Peso: 1,40 Kg/m²)

Codice	Dimensioni	Finitura	colli	m ³	Kg
		Polipropilene			
28MRE01	200 x 300 (small)	2.172	1	0,07	9
28MRE02	300 x 400 (large)	4.336	1	0,15	17



Small
200 x 300 cm
78 6/8" x 118 1/8"



Large
300 x 400 cm
118 1/8" x 157 4/8"

Mustache-SA (Spessore: 0,5 cm / Peso: 1,20 Kg/m²)

Codice	Dimensioni	Finitura	colli	m ³	Kg
		Polipropilene			
28MSA01	200 x 300 (small)	2.035	1	0,07	11
28MSA02	300 x 400 (large)	4.055	1	0,15	22

Campionario completo

Codice	Dimensioni	Finitura	colli	m ³	Kg
		Polipropilene			
02CAMPUS01	30 x 15 x 8 (H)	195	1	0,01	1,5






REGOLI**Componibile****Finitura metallo:**

Alluminio/acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio/acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)


Alluminio/acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")



55RIP01




55RIP03







55RIP02



55RIP02




55RIP04




REGOLI**Componibile**

Fianco terminale destro e sinistro




Codice	Profondità	Finitura	colli	m^3	Kg
		Acciaio verniciato			
55FIA13	32,5	273	1	0,21	9
55FIA14	65	297	1	0,37	10,5

Fianco intermedio




Codice	Profondità	Finitura	colli	m^3	Kg
		Acciaio verniciato			
55FIA23	32,5	354	1	0,21	9,5
55FIA24	65	383	1	0,37	12,5

Traverso




Codice	Profondità	Finitura	colli	m^3	Kg
		Alluminio verniciato			
55TRA01	60	43	1	0,01	1
55TRA02	125	62	1	0,02	2,5

Ripiani

Attenzione: portata consigliata 80 kg


Codice	Dimensioni	Finitura	colli	m^3	Kg
		Acciaio verniciato			
55RIP01	27,5 x 60	74	1	0,02	5
55RIP02	60 x 60	110	1	0,03	6,5
55RIP03	27,5 x 125	92	1	0,03	6,5
55RIP04	60 x 125	141	1	0,05	11

REGOLI**Esempi di composizione**

Composizione composta da:

Fianchi terminali destro e sinistro P. 32,5 cm	55FIA13	Pz. 2
Traversi L. 60 cm	55TRA01	Pz. 8
Ripiano 27,5 x 60 cm	55RIP01	Pz. 1


Codice	Finitura	colli	m ³	Kg
		Metallo verniciato		
REG001	963		3	0,24 24



Composizione composta da:

Fianchi terminali destro e sinistro P. 32,5 cm	55FIA13	Pz. 2
Traversi L. 60 cm	55TRA01	Pz. 8
Ripiani 27,5 x 60 cm	55RIP01	Pz. 2


Codice	Finitura	colli	m ³	Kg
		Metallo verniciato		
REG002	1.037		4	0,26 29

REGOLI**Esempi di composizione**

Composizione composta da:

Fianchi terminali destro e sinistro P. 65 cm	55FIA14	Pz. 2
Traversi L. 125 cm	55TRA02	Pz. 8
Ripiani 60 x 60 cm	55RIP02	Pz. 1
Ripiani 60 x 125 cm	55RIP04	Pz. 1

Codice	Finitura	colli	m ³	Kg
		Metallo verniciato		
REG003	1.338			4 0,47 41



Composizione composta da:

Fianchi terminali destro e sinistro P. 32,5 cm	55FIA13	Pz. 2
Fianco intermedio	55FIA23	Pz. 1
Traversi L. 125 cm	55TRA02	Pz. 8
Traversi L. 60 cm	55TRA01	Pz. 8
Ripiani 27,5 x 60 cm	55RIP01	Pz. 1
Ripiani 27,5 x 125 cm	55RIP03	Pz. 1

Codice	Finitura	colli	m ³	Kg
		Metallo verniciato		
REG004	1.900			7 0,5 43

CUSCINO DA ARREDO**40 x 40 cm****Finitura rivestimento:**

A = COM (tessuto Cliente)
 B = Heritage, Natté
 C = Lopi, Patio
 E = RePo 3D

Note:**SFODERABILITÀ:**


Il rivestimento nelle versioni in tessuto e pelle è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.


Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 0,6 ML (H. 140 cm).

Codice	Descrizione	Rivestimento					colli	m ³	Kg
		A	B	C		E			
20CUS04	Cuscino 40 x 40 cm	205	213	224		359	1	0,02	1



Avvertenze sull'utilizzo outdoor



Qualsiasi materiale lasciato all'esterno, anche se opportunamente trattato, subisce nel tempo delle alterazioni dovute all'azione degli agenti atmosferici. Il grado di alterazione dipende dalle specifiche condizioni di esposizione (es. alta umidità e/o salinità, alta concentrazione di cloro in prossimità di piscine, etc.) e dalle zone geografiche.

Una manutenzione corretta rallenta il normale degrado dei prodotti.

Prodotti imbottiti: consigliamo di asciugarli e arieggiarli dopo una forte esposizione all'acqua.

Arredi: suggeriamo di evitare ristagni di foglie e acqua sulle sedute e sui piani dei tavoli.

Non lasciare oggetti appoggiati per lungo tempo nella stessa posizione perché potrebbero provocare macchie. Se si prevede di non usare gli arredi per molto tempo, si consiglia di proteggerli trasferendoli in un ambiente al coperto, fresco e asciutto. In alternativa si possono lasciare all'esterno, inclinandoli per favorire il drenaggio dell'acqua e coprendoli con le apposite fodere Casper (sempre assicurandosi che ci sia una buona ventilazione per evitare la formazione di umidità).

Tessuti: dopo una pioggia intensa o prolungata è consigliabile far asciugare i tessuti sia esternamente sia internamente per evitarne il deterioramento e l'apparizione di muffa. Ove possibile, consigliamo di sfoderare i prodotti o quantomeno aprire la cerniera per favorire il passaggio dell'aria.

I tessuti sono dotati di un'elevata resistenza alla luce e di una finitura resistente ai raggi ultravioletti (UV), tuttavia possono subire una leggera decolorazione in caso di esposizione estrema e prolungata alle radiazioni solari UV.

Informazione sui tessuti

Brand	Nome	Composizione
COM (tessuto Cliente)		
	LOPI	100% PC Sunbrella
	NATTÉ	100% PC Sunbrella
	 HERITAGE	47% PC Sunbrella, 50% PC Sunbrella Recycled, 3% PE
	PATIO	100% Trevira CS
	 REPO 3D	98% PL Recycled, 2% LYCRA® elastomer

Lopi, Natté, Heritage

Sunbrella® è un tessuto acrilico considerato come il migliore tessuto per esterni disponibile per il rivestimento degli imbottiti per l'outdoor. I suoi colori sono fissi nel cuore delle fibre all'inizio del processo produttivo, perciò resistono ad ogni clima e ad anni di esposizione ai raggi del sole. Appositamente sviluppato per l'utilizzo all'aria aperta, il Sunbrella® è anallergico e resistente a muffe, batteri, acqua di mare, sudore, macchie, sostanze corrosive e creme solari. Soprattutto si adatta alla temperatura esterna: riscalda il corpo quando fa freddo e lo rinfresca quando fa caldo. Per la manutenzione si consiglia di spazzolare subito lo sporco prima che penetri nelle fibre e pulire le macchie immediatamente con un panno morbido e pulito. In caso di macchie ostinate consultare la guida nel sito www.sunbrella.com. Dopo una pulizia approfondita può essere necessario rinnovare l'impermeabilizzazione del tessuto con prodotti specifici per l'outdoor. In caso di lungo inutilizzo riporre i mobili al chiuso oppure coprirli con le apposite cover per esterni Casper.

A causa del contenuto riciclato, i fili Sunbrella Heritage possono presentare macchie di colore casuali e variazioni di tonalità.

Patio

Progettato da Karina Nielsen Rios per Kvadrat, Patio è un tessuto da tappezzeria specifico per l'uso outdoor dall'eccezionale vivacità nel colore. Risultato di tre anni di ricerca, è realizzato in filo Trevira CS, un materiale molto resistente. Patio è ecologico perché privo di fluorocarburi idrorepellente, ignifugo e resistente al cloro, all'acqua di mare e agli agenti atmosferici. Oltre alle sue caratteristiche tecniche, Patio si distingue anche per il tocco morbido e per le particolari combinazioni di tonalità, dovute all'uso di due colori in ordito e uno in trama. A differenza dei tessuti Sunbrella®, Patio ha tempi di asciugatura più lunghi. Meglio quindi impiegarlo in prodotti da usare sotto una copertura.

RePo 3D

Tessuto bi-elastico riciclato e riciclabile, fire retardant made in Italy.

Infinite sfumature nei suoi 16 colori danno vita a Bit, Duo e Trio, le tre armature che lo rendono unico nel suo genere.

Attenzione, sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite.

Tessuto Cliente COM

Kristalia, prima di accettare un ordine con "tessuto Cliente", chiede di ricevere un campione di tessuto per una valutazione di fattibilità (il campione deve misurare almeno 30x30 cm).

I quantitativi indicati sono da intendersi per tessuti SENZA FANTASIA in altezza minima 140 cm. Per i tessuti in altezza inferiore è necessario chiedere quale venga ad essere il metraggio occorrente.

Qualora il test preliminare sul campione di stoffa/pelle ricevuto non dia risultati esaustivi, Kristalia chiederà al cliente di sottoporre una quantità di materiale sufficiente per la realizzazione di una seduta completa, che verrà poi regolarmente fatturata e spedita al cliente per la valutazione.

Tabella corrispondenza colori

Ogni abbinamento è stato valutato visivamente: i riferimenti sotto riportati non indicano esatte corrispondenze di colore ma suggeriscono solo il codice - Pantone, Ral o NCS - che più si avvicina al nostro standard.

Laminato Pure-white	PANTONE Solid Coated	RAL (Classic/Design)	NCS
Bianco	-	CLASSIC/9010	-

Fenix-NTM®

Bianco Kos 0032	-	CLASSIC/9016	S 0500-N
Castoro Ottawa 0717	7530 C	DESIGN/080 60 10	S 4005-Y20R
Grigio Londra 0718	424 C	DESIGN/080 50 05	S 5502-Y
Grigio Bromo 0724	425 C	CLASSIC/7012	S 6502-B
Nero Ingo 0720	Black 7 C	DESIGN/000 25 00	S 8500-N

DEKTON® by Cosentino

Bianco Zenith	-	CLASSIC/9010	-
Aura (marmo digitale)	-	-	-

Poliuretano	PANTONE Solid Coated	RAL (Classic/Design)	NCS
P0 01 Bianco	-	CLASSIC/9010	-
P0 03 Nero	-	-	S 8500-N
P0 04 Beige	-	-	S 3502-Y
P0 06 Terracotta	-	-	S 4040-Y70R
P0 08 Verde oliva	-	CLASSIC/6003	-
P0 10 Rosso rubino	-	-	S 4050-R
P0 11 Grigio Londra	424 C	DESIGN/080 50 05	S 5502-Y
P0 12 Blu polvere	-	-	S 4020-B

Polipropilene

PP 01 Bianco	-	CLASSIC/9016	-
PP 03 Nero	-	CLASSIC/9004	-
PP 05 Beige	-	-	S 3005-Y20R
PP 07 Rosso corallo	-	CLASSIC/3016	-
PP 10 Grigio basalto	-	-	S 6502-G
PP 11 Grigio chiaro	-	-	S 3005-R80B
PP 12 Giallo zinco	-	-	S 1070-G90Y
PP 13 Verde prato	-	CLASSIC/6025	-

Imballi rinforzati

L'imballaggio supplementare rinforzato è consigliato per spedizioni via aerea.

- Protezioni con angolari in cartone **+9,00** Euro netto cad.
- Gabbia di legno **+165,00** Euro netto cad.

Carrello trasporto sedie



20CAR03
Acciaio verniciato nero.

Condizioni generali di vendita (IT)

PREZZI. I prezzi si intendono in EURO al pubblico IVA esclusa, imballo compreso.

CONSEGNA. Ex-Works.

Le presenti condizioni di vendita, ove non derivate da condizioni particolari espressamente proposte o accettate per iscritto da KRISTALIA S.r.l. (di seguito il Venditore), regolano le vendite dei prodotti contrattuali del Venditore (di seguito i Prodotti) all'acquirente (di seguito il Cliente). Salvo ove diversamente indicato, per Prodotti devono intendersi anche i Prodotti venduti dal Venditore al Cliente che comprendono componenti forniti dal Cliente al Venditore ("Prodotti COM").

1 PREZZI. Salvo accordi diversi, i prezzi saranno quelli indicati nel listino prezzi del Venditore in vigore alla data di ricevimento dell'ordine o, se differenti, saranno quelli indicati nella conferma d'ordine, e saranno regolati dagli Incoterms in vigore nel momento di conferma dell'ordine. Ogni variazione del listino diverrà efficace dal giorno della relativa comunicazione al Cliente.

2 TERMINI DI CONSEGNA. Salvo diversi accordi tra Venditore e Cliente, la consegna dei Prodotti si intende effettuata come indicato in alto al comma "Consegna".

I tempi di produzione, indicativamente, possono essere stimati nell'ambito delle 4-6 settimane dalla data della conferma, che possono aumentare fino ad 8 nel caso di diverse indicazioni nella conferma d'ordine (es fuori misura). Nel caso di quantitativi importanti le tempistiche potrebbero allungarsi sensibilmente e verranno pertanto stabilite di volta in volta. Fermo restando che il Venditore farà tutto quanto in proprio potere per consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati, i termini di consegna non rivestiranno carattere essenziale, e in nessun caso il Venditore sarà responsabile di danni direttamente o indirettamente derivanti da qualsiasi ritardo nella consegna dei Prodotti. In caso di forza maggiore e/o di ogni evento imprevedibile al di fuori del ragionevole controllo del Venditore, la decorrenza dei termini rimarrà sospesa dal giorno dell'impeditimento. E' preciso obbligo del Cliente compiere ogni atto necessario e/o utile per prendere in consegna la merce, sia nei termini originariamente concordati che in seguito.

Salvi diversi accordi, i Prodotti verranno imballati dal Venditore secondo gli standard in uso per tali tipologie di prodotti e di spedizione.

3 ORDINI DI ACQUISTO. Gli ordini di acquisto, che dovranno essere trasmessi per iscritto a mezzo fax e/o e-mail, dovranno essere sottoscritti dal Cliente con l'indicazione della denominazione dei Prodotti e della quantità e si intenderanno fermi fino alla conferma. Qualsiasi clausola o condizione contenuta nell'ordine sarà come non apposta se non riprodotta nella conferma d'ordine. Gli ordini diverranno vincolanti per il Venditore ove dallo stesso non rigettati per iscritto nei 2 giorni successivi al relativo ricevimento. Una volta vincolanti, gli ordini non potranno essere annullati. Qualora il Venditore confermasse l'ordine per iscritto indicando modifiche rispetto all'ordine, le modifiche si considereranno tacitamente accettate trascorsi 2 giorni dal ricevimento della conferma senza che il Cliente abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto. Nessun ordine di acquisto può essere annullato o modificato dal Cliente, fatto salvo quanto precedentemente previsto.

4 GARANZIA. I Prodotti saranno idonei all'uso al quale vengono normalmente destinati e saranno garantiti da non conformità e difetti di materiale o lavorazione. E' onere del Cliente ispezionare accuratamente il numero dei colli e lo stato dell'imballaggio prima dello scarico dei Prodotti dai mezzi di trasporto ovvero, se impossibilitato a farlo, siglare la bolla di consegna "con riserva". In presenza di danneggiamenti e/o difformità nel numero dei colli, il Cliente dovrà trasmettere il reclamo al Venditore entro 48 ore dal ricevimento della merce. Eventuali non-conformità, difetti o vizi dovranno essere denunciati entro 8 giorni dalla consegna, a pena di decadenza. Eventuali non-conformità, difetti o vizi occulti che non possano essere constatati alla consegna, dovranno, a pena di decadenza, essere denunciati entro 8 giorni dalla scoperta. Non saranno accettati resi di merce ove non autorizzati per iscritto dal Venditore. La garanzia comporta

unicamente, a scelta del Venditore, in caso di responsabilità per dolo o colpa grave, la sostituzione o la riparazione dei Prodotti o di componenti degli stessi riconosciuti difettosi nei tempi tecnici normalmente occorrenti, alle condizioni e nel luogo di consegna originari senza sopportare altra responsabilità di sorta. In nessun caso il Cliente potrà chiedere di ridurre il prezzo di vendita dei Prodotti o di risolvere il contratto per vizi e/o non conformità, salvo consenso scritto del Venditore. La garanzia sarà esclusa qualora il Cliente non osservi le condizioni di pagamento. Qualsiasi altra forma espressa od implicita di garanzia così come ogni altra obbligazione o responsabilità per danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali viene espressamente esclusa e rinunciata, nella misura massima consentita dalla legge. Sono esclusi dalla garanzia e da ogni responsabilità del Venditore il normale degrado e l'usura dei Prodotti, come pure ogni difetto o mancanza di qualità dovuti a od influenzati da immagazzinaggio o utilizzo errati. La descrizione dei prodotti nei cataloghi o altro materiale illustrativo ha carattere di indicazione approssimativa, ed eventuali divergenze non possono essere considerate difetto di conformità. La conformità ad un campione, se prevista, deve tener conto delle tolleranze insite nell'utilizzo di materiali naturali (come cuoio, pelle, lana, legno, ecc.) che non assicurano uniformità di resa.

La garanzia non opererà qualora i Prodotti abbiano subito qualsiasi tipo di modifica da parte del Cliente e/o di terzi. La presente garanzia sarà valida per un periodo di 24 mesi dalla consegna, decorrenti per resa "franco destino" dall'effettiva presa in carico dei Prodotti da parte del Cliente e per resa "ex works" dalla data della fattura del Venditore ovvero dalla data di carico presso il suo magazzino. In particolare, il Cliente rinuncia sin d'ora, nella misura massima consentita dalla legge, ad ogni diritto od azione di regresso e/o di chiamata in garanzia per garanzie cui fosse tenuto nei confronti dei consumatori finali e/o di terzi in caso di regresso di questi ultimi, sulla base di qualsiasi legge, a causa di difetti o non-conformità dei Prodotti.

I Prodotti sostitutivi verranno consegnati con le modalità e nel luogo indicato nell'ordine di acquisto originario.

Nessuno Prodotto può essere restituito dal Cliente senza previa autorizzazione scritta del Venditore. Gli eventuali resi saranno soggetti, in ogni caso, a specifica verifica da parte del Venditore.

La presente garanzia non opererà qualora non vengano rispettate le seguenti condizioni:

- Che tutte le operazioni di installazione e montaggio del Prodotto, ove necessarie, siano effettuate seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nella documentazione allegata al Prodotto stesso.
- Che sia effettuata la manutenzione del Prodotto con le modalità descritte sulle istruzioni fornite in allegato allo stesso, impiegando per la sua pulizia prodotti idonei (trattamenti dei tessuti inclusi).
- Che il Prodotto non sia trattato con negligenza e/o trascuratezza e sia utilizzato in maniera adeguata; Che non vi sia manomissione di una o più parti del Prodotto.
- Che il vizio non sia conseguenza del normale logorio, di tagli, di graffi di danni provocati da urti; Che il vizio non sia conseguenza di calamità naturali o di condizioni eccezionali (es. incendio, ecc.).
- Che il Prodotto, per uso interno, sia installato/utilizzato in locali dotati degli indici di salubrità minimi per essere considerati "abitabili" (i.e. umidità, temperatura, ecc.). Beninteso, anche il prodotto destinato ad uso esterno deve essere impiegato con le modalità descritte nella scheda allegata al prodotto stesso.

La presente garanzia non opererà altresì qualora:

- il Prodotto venga utilizzato in modo eccessivamente intenso (ovvero più di 40 ore settimanali);
- il Prodotto venga assoggettato a forti variazioni di temperatura e/o ad esposizioni e condizioni insolite;
- venga riscontrato qualsiasi difetto relativo al materiale fornito dal Cliente per i Prodotti COM.

Ai fini della presente garanzia non possono essere considerati vizi le variazioni naturali o caratteristiche dei materiali quali: mutamenti di tonalità, lucidità e piccole variazioni dimensionali dovute all'equilibrio umidità-ambiente o al naturale comportamento dei materiali impiegati (compreso il comportamento dovuto all'invecchiamento o all'esposizione alla luce).

Non sono coperti da garanzia eventuali difetti provocati da elettrodomestici e/o altre apparecchiature non commercializzati dal Venditore ed

eventualmente inserite/installate nel/sul Prodotto.
Infine la presente garanzia, non opererà in caso di eventuali danni causati ai Prodotti a seguito di lavaggio.

5 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ. Fatto salvo quanto previsto da inderogabili previsioni di legge, il Venditore assicura la regolarità dell'esecuzione delle presenti condizioni di vendita, ma resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extra contrattuale per danni diretti e/o indiretti sia con riferimento al danno emergente che al lucro cessante) subiti dal Cliente e/o da terzi in conseguenza di eventuali inadempimenti, salvo il caso di eventi imputabili al Venditore per dolo o colpa grave.

6 PAGAMENTI. Le modalità di pagamento saranno quelle concordate per iscritto con il Venditore e saranno regolate dalle applicabili disposizioni del presente articolo. Il pagamento si intenderà in ogni caso effettuato presso la sede del Venditore. In caso di pagamenti mediante lettera di credito (L/C), la stessa dovrà essere irrevocabile, trasferibile, pagabile alla data in cui il pagamento è dovuto, negoziabile contro presentazione dei documenti usuali o convenuti per iscritto e regolata dalle UCP della ICC, pubblicazione n. 600/07. In caso di ordini o conferme d'ordine che si riferiscono ad accordi su consegne frazionate, i termini di pagamento indicati nell'ordine o nella conferma d'ordine varranno per ciascuna consegna parziale. Per ritardato pagamento, totale o parziale, il Cliente dovrà al Venditore, sulla somma in sospeso, l'interesse di volta in volta previsto dalla normativa Italiana di attuazione della Direttiva CE 2000/35, impregiudicato il diritto del Venditore di dichiarare risolto il contratto e richiedere il risarcimento del danno. Sarà inoltre facoltà del Venditore sospendere gli ordini e/o le consegne parziali in corso. In nessun caso sarà concesso al Cliente di sospendere o ritardare i pagamenti, neppure in caso di contestazione, reclamo o controversia. Sarà inoltre facoltà del Venditore, nel caso in cui lo stesso ritenesse che l'esposizione nei confronti del Cliente sia divenuta rilevante, richiedere a quest'ultimo una fideiussione o altra garanzia bancaria per il puntual pagamento della fornitura di cui al relativo ordine, emessa da un primario istituto di credito gradito al Venditore.

7 RISERVA DI PROPRIETÀ. I Prodotti rimangono di proprietà del Venditore sino al definitivo pagamento del prezzo. Nel caso in cui il Cliente abbia venduto i Prodotti prima dell'integrale pagamento del prezzo, il Venditore si surrogherà automaticamente nei diritti del Cliente verso il terzo acquirente e l'eventuale ricavato della vendita sarà detenuto dal Cliente in nome e per conto del Venditore ed a quest'ultimo prontamente trasmesso. In ogni caso saranno a carico del Cliente i rischi derivanti da perdita o danni per qualsiasi causa subiti dai Prodotti. A parziale deroga di quanto previsto al successivo art. 9, il Cliente sarà tenuto ad ottemperare tempestivamente agli oneri e alle formalità previste in materia di riserva di proprietà dalle leggi del luogo ove i Prodotti sono venduti.

8 DECADENZA DEL BENEFICIO RELATIVO AI TERMINI DI PAGAMENTO.
Il mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata dell'importo comporta la decadenza dal beneficio relativo ai termini di pagamento del Cliente. Pertanto, il Venditore avrà il diritto di pretendere immediatamente il pagamento integrale dell'importo dovuto.

9 FORZA MAGGIORE e HARDSHIP. Forza Maggiore - Il Venditore ha il diritto di sospendere l'adempimento dei propri obblighi nella misura in cui tale adempimento sia impedito o reso irragionevolmente oneroso da Forza Maggiore, intendendosi una qualsiasi delle seguenti circostanze: controversie sindacali o qualsiasi altra circostanza al di fuori del controllo come incendio, guerra, ampia mobilitazione militare, insurrezione, requisizione, sequestro, embargo, restrizioni nell'uso dell'energia, della valuta, restrizioni all'esportazione, epidemie, disastri naturali, eventi naturali estremi, atti terroristici e difetti o ritardi o impossibilità nelle consegne da parte dei fornitori causato da qualsiasi circostanza di cui alla presente clausola.

Fermo restando quanto altrimenti derivante dalle presenti Condizioni Generali, il Venditore avrà facoltà di recedere dalla Vendita, mediante comunicazione scritta al Cliente, qualora l'esecuzione della Vendita sia sospesa per cause di forza maggiore, per più di sei mesi.

Fermo restando quanto altrimenti derivante dalle presenti Condizioni Generali, il Venditore avrà facoltà di recedere dalla Vendita, mediante comunicazione scritta al Cliente, qualora l'esecuzione della Vendita sia sospesa per cause di Forza Maggiore, per più di sei mesi.

Hardship - Nel caso in cui il Venditore si trovasse nella circostanza in cui l'esecuzione della Vendita sia diventata eccessivamente onerosa a causa di un evento al di fuori del suo ragionevole controllo (es. aumento insostenibile del prezzo delle materie prime o dei componenti, aumento insostenibile del costo di trasporto al Cliente) che non avrebbe potuto essere ragionevolmente previsto o tenuto in debito conto al momento della conclusione della Vendita, e fermo restando che il Venditore non possa ragionevolmente evitare o superare tale evento o le sue conseguenze, il Venditore si riserva il diritto, entro un termine ragionevole dall'invocazione della clausola Hardship, di richiedere al Cliente di negoziare condizioni contrattuali alternative per l'esecuzione della vendita. In ogni caso, qualora il Cliente non accetti di negoziare condizioni contrattuali alternative, il Venditore si riserva il diritto di recedere dalla Vendita.

10 LEGGE E FORO COMPETENTE. Tutte le vendite soggette a queste condizioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia tra le Parti in ordine alla vendita sarà competente in via esclusiva il Foro di Pordenone. Fermo restando quanto sopra, il Venditore potrà adire, a propria discrezione, il Foro del luogo in cui ha sede il Cliente. È espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sulle vendite internazionali di beni mobili.

11 OSSERVANZA CODICE ETICO E MODELLO OGC EX DLGS 231/01. Il Cliente dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni nonché il contenuto del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico adottati da KRISTALIA S.r.l. in applicazione di tale Decreto (pubblicati sul sito internet www.kristalia.it), e si impegna ad osservare e rispettare nonché a far osservare e rispettare ai propri ausiliari, dipendenti e/o collaboratori di qualunque genere, le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni ivi incluse tutte le disposizioni di legge ivi richiamate e quelle comportanti una responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del citato decreto, nonché il Modello di organizzazione, gestione e controllo e il Codice Etico adottati da KRISTALIA S.r.l.

L'inadempimento a tali obblighi, nonché la commissione e/o il tentativo di commissione di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 costituisce grave inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1455 c.c. e legittimerà KRISTALIA S.r.l. a richiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei danni da essa eventualmente subiti, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall'applicazione nei confronti di KRISTALIA S.r.l. delle sanzioni previste dal citato D. Lgs. 231/2001.

12 CLAUSOLE FINALI. Qualora una qualsiasi delle clausole delle presenti condizioni dovesse risultare nulla o nulla, esse continueranno ad avere piena efficacia per la parte non invalidata da tale clausola. Se il Venditore, in qualsiasi momento, non fa valere i diritti che gli sono riconosciuti da una o più delle clausole delle presenti condizioni, ciò non deve intendersi come rinuncia a tali diritti, né gli impedisce di attendersi successivamente rispetto di ogni singola clausola.

KRISTALIA

Kristalia srl
via Antonio Durante, 28
33080 Prata di Pordenone (PN)
Italy
www.kristalia.it

 info@kristalia.it

 +39 0434 623678

 +39 0434 624901

orari di apertura

lunedì-venerdì
8:00-12:00 / 13:30-17:30