




ROVERO
TUNNELKASSEN

**SUPERSTERKE EN SUPER
TRANSPARANTE EVO AC®-FOLIE**

De tunnels van Rovero worden voorzien van een 8-laagse folie die voorzien is van een anti-drip coating.


**ROVERO MAAKT AL SINDS 1968
HOOGWAARDIGE TUNNELS.**

De volledige productie vindt in Nederland plaats. Door grote voorraden zijn snelle levertijden mogelijk.



the
Smart
way
to grow





Telen in een foliekas verlengt het *kweekseizoen met twee maanden*

De folie overkapping zorgt voor een mooi, diffuus licht waar het gewas zich heel prettig bij voelt. Dat is goed voor zowel de groei als de kleur en kwaliteit van het product. De zijgevels kunnen, indien gewenst, ook helemaal open. Folietunnels zorgen niet alleen voor een verlenging van het groeiseizoen, maar zorgen ook voor een schoner product dan bij buitenteelt. Dat maakt een investering in tunnels snel rendabel.

Rovero, the smart way *to grow*.



Voorbeeld van
een wandelkap



Inhouds- Opgave

06

Ontdek de innovatie
van onze nieuwe folies

14

Klantverhaal Land in
Zicht in Amersfoort

09

Maak kennis met onze
verschillende tunnels

18

Ontwerp de tunnel
volledig naar wens

12

Klantverhaal
Hendrik Muilwijk

Hoe telers de *opbrengst van gewassen* verhogen met EVO AC[®] kasfolie

"WE KUNNEN ONS NIET VEROORLOVEN DAT DRUPPELS IN DE KAS VALLEN."

Het is nu zes jaar geleden sinds de EVO AC[®]-folie is getest. Volgens het ontwikkelteam is EVO AC, wat staat voor Evolution in Anti-Condensatie, de langst meegaande anti-drup folie op de markt voor polyethyleen kasfolie. Nu de folie al meerdere seizoenen in gebruik is, zien telers hoe de folie de anti-drup en anti-mist eigenschappen gedurende een langere periode handhaaft, ver voorbij de levensduur van conventionele folies.

Polyethyleen (PE) folies hebben de kasindustrie getransformeerd vanwege hun superieure functionele eigenschappen, lagere initiële investering en eenvoudig onderhoud in vergelijking met alternatieven zoals glas en polycarbonaat. Ondanks dat het de populairste keuze is geweest gedurende enkele decennia, schieten conventionele PE-folies tekort in het bieden van verlengde Anti-Condensatie (AC) (of Anti-Druppel) functionaliteit vanwege de samenstelling van migrerende additieven die in de materialen worden gebruikt. De samenstelling van traditionele polyfolies resulteert in een geleidelijk verlies van deze eigenschappen ruim voor het einde van de levensduur van de folie, meestal in 18-24 maanden. Bovendien veroorzaakt conventionele AC vaak mist in de kas tijdens de vroege ochtend en voor zonsopgang wanneer scherpe temperatuurschommelingen optreden.

Condensatie

De negatieve impact van condensatie, druppels en mist op gewassen is bekend, omdat ze de kwaliteit en kwantiteit van licht

verminderen, gewassen schade en de omstandigheden creëren voor de ontwikkeling van schimmelziekten. Dit leidt niet alleen tot verminderde opbrengsten en langzamere gewascycli, maar ook tot lagere gewaskwaliteit en een grotere afhankelijkheid van pesticiden. Als gevolg daarvan vervangen kwekers vaak hun folies jaren voordat deze hun levensduur hebben bereikt. Daarom heeft de leverancier van de Rovero polyfolie, een toonaangevende fabrikant van kasfolies, een oplossing ontwikkeld met behulp van nanotechnologie. Hun innovatieve 8-laags EVO AC-folie biedt krachtige anti-drup en anti-mist effecten met superieure mechanische sterkte en helderheid. Belangrijk is dat het deze kritieke eigenschappen gedurende veel langere perioden handhaaft. In veel gevallen bleek EVO AC net zo lang mee te gaan als de folie zelf, zelfs wanneer de folie de gegarandeerde levensduur van 4 jaar overschreed.



CONVENTIONAL
ANTI-DRIP



EVO AC[®]



CONVENTIONAL ANTI-DRIP
AFTER 2 YEARS



EVO AC[®]
AFTER 4 YEARS

Voorbeeld van toepassing extra sterk, extra helder EVO AC®-folie.

Meer weten?
Scan de QR code.



GA NAAR
DE WEBSITE

“
G

een druppels

Sinds de lancering in 2016 is EVO AC de favoriete folie geworden voor duizenden professionele telers wereldwijd, voor een divers scala aan gewassen, van groenten tot bloemen en fruit. Tijdens een recent interview noemde Robbie Johnson, algemeen manager bij California Transplants,

een grote kwekerij van groentezaailingen: “We kunnen ons niet veroorloven dat druppels in de kas vallen. Ze beïnvloeden kieming en plantengroei ernstig. Hoge luchtvochtigheid en mist zijn even ongewenst omdat ze ziekten veroorzaken. Met andere folies, wanneer we na één of twee jaar druppels opmerkten, zouden we meteen het plastic vervangen. Dit betekende extra kosten voor het vervangen van de folie en een ploeg om het te installeren. We hebben nu alle kassen op onze 300.000 vierkante meter kwekerij bedekt met EVO AC.

Groot succes in Noord-Amerika

Telers in Canada, Mexico, Europa, China en andere gebieden gebruiken EVO AC met veel succes. De voordelen die door de heer Johnson worden beschreven, worden over de hele wereld waargenomen en onder alle klimatologische omstandigheden. Bijvoorbeeld, in gebieden met zeer koude klimaten, is bekend dat reguliere AC niet effectief kan zijn omdat wanneer de buitentemperatuur onder de 15°F (-10°C) daalt, de additieven in de folie kristalliseren en AC ineffectief wordt. EVO AC functioneert effectief bij extreem lage temperaturen. Paul Dyck, eigenaar van Great Lake Greenhouses in Ontario, Canada, was een van de eersten die zijn hele kwekerij naar dit product omzette in Noord-Amerika. Op de vraag over het onderwerp verklaarde hij: “...condensatie blokkeert waardevol licht. We hebben zoveel mogelijk licht nodig, daarom gebruiken we EVO AC vanwege de extreme helderheid en de effectieve anti-drup. We hebben al meer dan 4 jaar dezelfde folies en ze werken net zo goed als op dag één. Bovendien is het duidelijk een veel sterkere, meer rigide folie.”

Gezondere groeiomgeving

Al deze kenmerken creëren een gezondere groeiomgeving die leidt tot hogere opbrengsten en vroegere oogsten. In Turkije meldde een tomatenkwekerij dat ze met het gebruik van EVO AC de productie van 3 kilo per plant naar 6 kilo per plant konden verhogen, terwijl proeven uitgevoerd op cannabis door professor Bilalis aan de Landbouwuniversiteit van Athene, Griekenland, aantoonde dat EVO AC UV-open reguliere folies overtrof op het gebied van opbrengst en kwalitatieve kenmerken. Dit is niet verwonderlijk gezien de gevoeligheid van cannabisplanten voor vochtigheid en druppels en de behoefte aan de hoogste hoeveelheid licht op de juiste momenten.

Rovero & EVO AC

“De ontwikkeling van de EVO AC-folie heeft de kasindustrie getransformeerd door de langst meegaande anti-condensatie te bieden en efficiëntere en duurzamere landbouwpraktijken mogelijk te maken voor alle soorten gewassen,” denkt Jacco van Delden, algemeen directeur van Rovero. “Jaren geleden werd de folie beschouwd als de goedkope beschermende oplossing, maar met de vooruitgang in kennis kunnen we de plastic folie leveren als een waardevolle toevoeging voor kwekerijen over de hele wereld. Wij geloven in baanbrekende folies die voldoen aan de behoeften van telers en een positieve invloed hebben op de financiën van een kwekerij.” Langs die lijnen zal Rovero vanaf 2024 alleen de EVO AC-folie verkopen voor hun tunnels en de breedkapper: HortiHouse. “Rovero verkoopt zowel kristalheldere als hoog-diffuse versies, afhankelijk van het type kas, gebied en gewas.”

“We hebben zoveel mogelijk licht nodig, daarom gebruiken we EVO AC vanwege de extreme helderheid en effectieve anti-drup.”

PAUL DYCK, GREAT LAKE GREENHOUSES

Rovero.com

Supersterke folie maakt kweken makkelijker!

DE UNIEKE VOORDELEN VAN HET HORTIHOUSE EVO AC®-FOLIE

Superieure anti-druppelprestaties

Traditionele anti-druppelfolies bevatten additieven die naar hun oppervlak migreren en binnen 1-2 jaar geleidelijk worden uitgeput, waardoor een film bedekt raakt met druppels die het licht verminderen en planten beschadigen. Voor telers betekent dit verminderde opbrengst, lagere gewaskwaliteit en een toename van het gebruik van pesticiden. In veel gevallen vervangen kwekers hun folies voordat de nuttige levensduur is verstreken, alleen vanwege de problemen veroorzaakt door druppels.

EVO AC®-folies zijn uitgerust met een niet-migrerend anti-druppelsysteem dat veel langer meegaat, wat een beslissend voordeel biedt op het gebied van vochtbeheer en het mogelijk maakt om de folie gedurende meer jaren te gebruiken.

Geen nevel

Een ernstig probleem dat zich voordoet bij traditionele anti-druppelfolies, is de vorming van nevel (mist) binnen de kas, meestal bij zonsopgang en zonsondergang. Nevel vermindert het licht en veroorzaakt dat vocht op de planten neerslaat, waardoor omstandigheden ontstaan die gunstig zijn voor schimmelziekten. Veel kwekers vermijden eigenlijk het gebruik van anti-druppelfolies uit angst voor de nevel.

EVO AC®-folies veroorzaken geen nevel.

Meer licht

Vanwege hun speciale samenstelling laten EVO AC®-folies meer licht de kas binnen. Dit wordt nog duidelijker wanneer de lichtinval laag is.


Functioneert perfect bij zeer lage temperaturen

In zeer koude klimaten, wanneer de temperatuur daalt onder -10°C (14°F), verliezen veel traditionele anti-druppelfolies binnen zeer korte tijd hun effectiviteit, omdat de anti-druppelmoleculen kristalliseren binnenin de folie en hun mobiliteit verliezen.

EVO AC®-folies presteren uitstekend bij zeer lage temperaturen, resulterend in een kristalheldere, druppelvrije uitstraling, zoals onze ervaring in Scandinavië, Canada en noordelijk China heeft aangetoond.

Effectief bij lagere hellingen

EVO AC®-folies zijn effectief bij lagere dakhellingshoeken dan traditionele anti-druppelfolies, die een helling van 30° vereisen om goed te presteren.



Traditionele folie EVO AC® film



Traditionele folie EVO AC® film




Traditionele folie EVO AC® film




Traditionele folie EVO AC® film

Maatvoeringen *tunnnekassen*




ROVERO 640 S

	6,40 mtr.
	± 3,40 mtr.
	2,00 mtr.
	tot/to/bis/à 100 mtr.




ROVERO 800 S

	8,00 mtr.
	± 3,70 mtr.
	2,00 mtr.
	tot/to/bis/à 100 mtr.



ROVERO 960 S

	9,60 mtr.
	± 3,90 mtr.
	2,00 mtr.
	tot/to/bis/à 100 mtr.




ROVERO 1000 GOTHIC


	10,00 mtr.
	± 4,90 mtr.
	2,00 mtr.
	tot/to/bis/à 100 mtr.

ROVERO OPTIES


WEVER 2




WEVER 3




ALU 1 DEUR




ALU 2 DEUR



ALU JUMBODEUR




DUBBELFOLIE






RS 99004



ROVERO 440

	4,40 mtr.
	± 2,20 mtr.
	2,00 mtr.
	tot/to/bis/à 100 mtr.


RS 99015



ROVERO 930 R

	9,30 mtr.
	± 3,20 mtr.
	2,00 mtr.
	tot/to/bis/à 100 mtr.

RS 99017




ROVERO 930 CO


	9,30 mtr.
	± 3,40 mtr.
	2,00 mtr.
	tot/to/bis/à 100 mtr.

ROVERO OPTIES


WEVER 2




WEVER 3




ALU 1 DEUR




ALU 2 DEUR




ALU JUMBODEUR




DUBBELFOLIE





ROVERO 600 ECO

	6,00 mtr.
	± 2,60 mtr.
	2 mtr.
	tot/to/bis/à 100 mtr.



ROVERO 600

	6,00 mtr.
	± 3,00 mtr.
	2 mtr.
	tot/to/bis/à 100 mtr.

*Hoger rendement
met Rovero tunnels*



Voor snijhortensia's is deze kas *ideaal*

HYDRANGEATELER HENDRIK MUILWIJK UIT STOLWIJK (NL) IS BLIJ MET ROVERO TUNNEL.

De jonge hydrangeakweker Hendrik Muilwijk kocht in 2018 een kleine kwekerij met een oude kas. Een goed jaar later ging deze tegen de grond en bouwde hij zelf, met hulp van bevriende bouwvakkers, een Rovero boogkas.

“

Die bevalt me heel goed. Van begin juni tot half november snijd ik hier mooie, harde takken. Dat is te danken aan het klimaat: zachter dan buiten, harder dan in een glazen kas. Voor snijhortensia's is dat ideaal.”

Dat Rovero robuuste boogkassen maakt met hoogwaardig folie, wist de jonge ondernemer al langer. Zijn vader, gespecialiseerd in de buitenteelt van Ilex, heeft er al jaren één in gebruik. Toen Hendrik in 2018 de stap naar een eigen bedrijf maakte, wist hij dan ook waar hij moest aankloppen.

Wat direct opvalt, zijn de bijzondere afmetingen van de kas die in 2020 gebouwd is. 220 meter breed en slechts 20 meter lang is bepaald niet alledaags. Het heeft alles te maken met de kavelstructuur in de Krimpenerwaard, die ruim onder zeeniveau ligt. Lange, smalle percelen (of in dit geval: een kort, breed perceel) zijn er omgeven door smalle slotjes, die een vlotte afwatering van de bemalen polder moeten garanderen.

Bescheiden investering

“Voor een kas is het perceel niet ideaal, maar deze plaats ligt me na aan het hart”, licht Muilwijk toe. “En ik kon kosten besparen door de nieuwbouw met hulp van bevriende bouwvakkers zelf uit te voeren. Het kasskelet is van doordachte eenvoud, dus de klus was vrij snel geklaard. Zo kon ik toch op verantwoorde wijze een eigen bedrijf beginnen.”

Goed eerste jaar

Naast de kas van 4.400 m² teelt Muilwijk buiten nog 6.000 m² Ilex verticillata. Dat kunstje had hij al van zijn vader geleerd. In november 2020 sneed hij de eerste takken. “Het land zat nog midden in de coronacrisis, maar er was veel vraag naar bloemen en planten, ook in het buitenland”, vertelt hij. “Daardoor hebben we in 2021, ons eerste volledige jaar, heel goed gedraaid.”

De teelt van Hydrangea (Hortensia), die ondanks de kleinere oppervlakte in omzet het hoofdproduct vormt, werd al voor de bouw van de nieuwe kas gestart. Hendrik had bewortelde jonge planten in 2 liter potten ingekocht, die hij overzette in 10 liter potten en verder opkweekte bij een



*Meer weten?
Scan de QR code.*



GA NAAR
DE WEBSITE

De Rovero 960 chain tunnel met rechte zijwanden is gemakkelijk en snel te bouwen. De rechte zijwanden zorgen voor meer kasvolume en voor hoge

of klimmende gewassen zijn de rechte wanden een groot voordeel. Per type kas zijn verschillende ventilatie mogelijkheden toe te passen.

Standaard worden de tunnels geleverd met glashelder Solar EVA folie. Tevens is het gebruik diffuus folie of dubbel folie mogelijk.

bevriende collega. “Toen de winter begon, was de kas klaar en konden de planten er in. Precies volgens plan”, zegt hij met een tevreden lach.

Gevelluchting en schermen

Inmiddels (juni 2022) is het tweede oogstseizoen van de snijhortensia's aangebroken. De piek valt in augustus/september, rond half november denkt Muilwijk de laatste takken van het seizoen te oogsten. Vervolgens wordt er gesnoeid en gaan de planten in rust.

“Vanwege de bijzondere afmetingen en het geringe volume was nokluchting overbodig en kunnen we goed volstaan met luchten via de gevel”, zegt Hendrik over het telen. “Meestal staat alleen de luwe kant open, waardoor het kasklimaat redelijk homogeen blijft. Wanneer de nachten kouder worden, trek ik handmatig het energiescherm dicht om de kast gemakkelijker vorstvrij te houden. Een

automatisch schermstelsel blijft een optie, maar was me in eerste instantie te duur. Tot nu vind ik het zo prima werken.”

Dankbaar voor goede start

Al met al kende Muilwijk Snijbloemen een uitstekende start. “De kas is qua prijs en kwaliteit precies wat wij zochten”, vat Hendrik samen. “Mijn vrouw en ik kunnen goed van het bedrijf leven en daar zijn we dankbaar voor nu ons eerste kindje op komst is. We hopen op termijn te kunnen doorgroeien en de bedrijfsopzet te optimaliseren. Wanneer, waar en hoe? Daar hou ik me nu nog niet echt mee bezig.”

“De kas is qua prijs en
kwaliteit precies wat
wij zochten.”

“Wat een *genot* om in deze kassen te kunnen *telen*”



BOOGKASSEN VORMEN GEWAARDEERD BOEGBEELD VAN TUINDERIJ LAND IN ZICHT. De nieuwe, biologische tuinbouw tak van zorgbedrijf Land in Zicht is een verrijking voor Amersfoort. De zorgbehoevende cliënten van het bedrijf hebben er een leuke, zinvolle dagbesteding bij. En de plaatselijke bewoners plukken er voor een kleine vergoeding graag duurzaam geteelde groenten en bloemen. “Het is een doorslaand succes, mede dankzij die fijne kassen”, zegt teler Nienke Boone met onverholten enthousiasme. “Die verlengen het teeltseizoen met meerdere maanden.”





Verankerd in beton

Die zijn misschien niet de goedkoopste, maar een kas koop je voor de lange termijn. Dan moet je zaken gaan meewegen zoals verwachte levensduur, jaarlijkse kosten voor rente, afschrijvingen en onderhoud, en total cost of ownership. Boone: “Wat ik een echt pluspunt vind van Rovero, is de degelijkheid van de constructie. De kassen zijn niet alleen goed geschoord, maar ook in beton verankerd. Dat zie je maar weinig bij foliekassen.

“Hier word je toch blij van?”

NIENKE BOONE

Bovendien is de folie van goede kwaliteit. Beide aspecten maken de kas stormbestendig, wat in Nederland geen overbodige luxe is. We hebben er vier van 19 meter lang, voorzien van eenzijdige zijluchting aan de luwe zijde en brede roldeuren in de kopgevels.”

Zwaar beladen tomatenplanten

Met een klein, begeleidend team van Rovero, collega's van het zorgbedrijf en een flinke groep enthousiaste vrijwilligers werden de vier 930R kassen in het vroege voorjaar gebouwd. Een week later gingen de eerste groentegewassen de grond in, waaronder verschillende typen tomaten en het tropische gewas Malabar, een soort klimspinazie. Tijdens het gesprek in september springen vooral de tomatenplanten in het oog, zwaar beladen met rijpe en rijpende vruchten.

“Hier word je toch blij van?”, vraagt de stadsboerin retorisch terwijl ze een gigantische tros cherrytomaten omhoog houdt. “Wat een genot om in deze kassen te kunnen telen. En te werken of te schuilen bij regen, want hier zit je altijd droog. De temperatuur kan flink oplopen, maar dankzij de goede ventilatie is het niet snel te warm. Het mooiste is dat de kassen het teeltseizoen in het voor- en najaar met maanden verlengen. Dat maakt het voor bewoners nog interessanter om een abonnement te kopen en hier elke week langs te komen plukken. Het heeft onze band met de woonwijk naast het bedrijf echt versterkt.”

Ambities

Boone is dolgelukkig is met de vliegende start van de tuinderij. Wekelijks komen 65 huishoudens gezonde, biologische groenten en bloemen oogsten en dat kunnen er op termijn 200 worden. Plannen om volgend jaar uit te breiden, onder andere met een educatieve schooltuin en een theeschenkerij, liggen al klaar.

“De kavel is precies 1 hectare, dus we kunnen nog 4.000 m² in gebruik nemen”, zegt de stadsboerin vol trots. “Maatschappelijk betrokken bedrijven helpen ons om daarin te investeren, want financieel is het echt wel een uitdaging.”

Aan de betrokkenheid van de volgende generatie zal het niet liggen. Boone: “Veel kinderen zijn niet dol op groenten, maar voor de kinderen die hier regelmatig komen – meestal met hun ouders om zelf iets te plukken – gaat dat niet op. Die vinden onze tomaatjes de allerlekkerste van de hele wereld.”

“T

uinderij Land in Zicht is geen gewoon tuinbouwbedrijf. Daarvoor laat het terrein van 6.000 m² een te grote variatie zien in groente- en bloemgewassen. De kleinschalige en gevarieerde opzet maakt duidelijk dat opbrengst- en winstmaximalisatie hier niet de drijvende krachten vormen. Desondanks oogt alles goed verzorgd en professioneel. Niet

in de laatste plaats vanwege de vier opvallende boogkassen, die al van verre te zien zijn.

Nieuw avontuur

“Voor Land in Zicht is dit een nieuw avontuur, waaraan ik als teler leiding mag geven”, zegt landbouwkundige Nienke Boone. “Daar ben ik met veel plezier aan begonnen en het is nog leuker dan ik vooraf had gedacht. Iedere dag is anders, maar brengt me altijd in contact met de mensen voor wie wij zorgen. En met buurtbewoners, die al heel snel wisten dat je hier gezonde, lekkere en mooie biologische producten kunt kopen. Die moeten ze wel eerst zelf oogsten. Mooi toch?”

Na haar studie aan Wageningen Universiteit deed Nienke ontwikkelingswerk voor een ngo, waarvoor ze veel in het buitenland zat. Terug in Nederland verruilde ze haar ‘te saaie’ kantoorbaan voor een tweejarige praktijkopleiding Biologisch dynamische stadslandbouw bij Stichting Warmonderhof. “Daar volgde ik onder andere het vak Kasteelten en kwam ik voor het eerst in aanraking met Rovero foliekassen”, licht zij toe. “Die naam hoorde ik ook vaak vallen tijdens excursies naar tuinbouwbedrijven.”

Roeping gevonden

Na voltooiing van haar opleiding kon de kersverse stadsboerin direct aan de slag voor zorgbedrijf Land in Zicht, dat een groene tak wilde opzetten. Directeur Yuri Gohen gaf haar min of meer de vrije hand. “Zo heb ik alsnog mijn roeping gevonden en mag ik nu iedere dag in de aarde wroeten”, zegt Boone breed lachend. “Eerst echter moesten er plannen worden gemaakt, te beginnen met de bouw van vier kassen. Daar gaat immers een flinke som geld in zitten. Ik heb me daar echt in verdiept en dat bracht me uiteindelijk toch bij de boogkassen van Rovero.”





Ontwerp de tunnel volledig naar *wens*

MAATWERK IS ALTIJD MOGELIJK

Wilt u uw tunnel liever iets hoger, of juist lager? Laat het ons weten. Omdat wij alles op maat produceren is veel mogelijk, zonder grote meerkosten!

FOLIE

Standaard worden de tunnels met ronde en rechte zijwanden geleverd met glashelder Solar EVA folie. Tevens is het gebruik van diffuus folie of dubbel folie mogelijk.

VERSCHILLENDE DEUREN

Er zijn verschillende typen deuren mogelijk in de tunnelkas. De deur wordt geplaatst in een frame van aluminium profielen met een ingebouwd folieklikprofiel. De deurgeleiding wordt verzorgd door rails en kunststof bovenrollers. De deuren zijn bedekt met versterkt, door Rovero ontwikkeld folie, ook wel bekend als Rovero Netfilm.

WEVER 2 ZIJGEVELLUCHTINGSSYSTEEM

Het Wever 2 zijluchting systeem wordt op zijgevels gemonteerd. De luchting opent van onder naar boven en wordt bevestigd op een hoogte van ongeveer 125 centimeter aan de bogen. Het luchttingsfolie is gemaakt van versterkt, door Rovero ontworpen Netfilm. De Wever 2 zijluchting wordt per gevel aangedreven met een handbediend windwerk. De opening is traploos instelbaar.

TOPMOVE

De topmove nokluchting is over de gehele lengte voorzien in de tunnel. Het systeem bestaat uit een aluminium onderframe wat wordt bevestigd aan de boog en het verhoogde nokkruisstuk. Daarnaast werken we met een aluminium bovenframe dat scharniert op het nokkruisstuk. Bij sluiting schuift het bovenframe volledig over het onderframe, waardoor er geen tocht of kieren ontstaan. De opening voor lucht is ca. 100 cm.

Het is goed telen
in de *sterke, maar
lichtgewicht* foliekas.

FUNDATIE

Onder elke boog wordt aan beide uiteinden een fundatiepaal van Ø 54 x 2 mm, 1,5 meter lang geplaatst. Deze fundatiepaal wordt 70 cm onder het maaiveld verankerd. Het resterende gedeelte (80 cm) wordt in de boog geschoven en aan de boog bevestigd.



Rovero, the smart way *to grow*.



GA NAAR
DE WEBSITE

CONTACT

 Krabbescheer 6
4941 VW Raamsdonksveer

 +31 (0) 162 – 57 45 74

 sales@rovero.nl

ROVERO.COM