


lapalma LISTINO 32 OUTDOOR


sedie chairs stühle chaises sillas




sedute seating sitzmöbel sièges asientos




sgabelli stools hocker tabourets taburetes



tavoli tables tische tables mesas



tavolini side tables couchtische tables basses mesitas



L'azienda si riserva sin d'ora di apportare modifiche e migliorie tecniche al prodotto senza alcun obbligo di preavviso. Il listino prezzi non verrà più aggiornato a coloro che da un anno non hanno acquistato.

**listino prezzi 32 outdoor
I.V.A. esclusa**

LISTINO 32 OUTDOOR Settembre 2024

Il nuovo Listino in formato digitale è uno strumento completo di tutte le informazioni necessarie alla formulazione dell'ordine. A partire da questo aggiornamento abbiamo deciso di non stamparlo più: una scelta ecologica e ragionata per garantirvi un servizio più puntuale, pratico e veloce. Qui di seguito riportiamo alcuni dettagli per la consultazione.

NAVIGAZIONE LISTINO

Per rendere veloce la consultazione del listino digitale, abbiamo creato un menù laterale che permette con un semplice clic di aprire la sezione del listino dedicata alla categoria merceologica di interesse o al prodotto specifico. Lo stesso vale per le categorie di tessuto e per i materiali che ritrovate nel menù, dopo i capitoli dedicati alle tipologie.

(Se non visualizzi la barra laterale con il menù, clicca "pannello segnalibri")

INFORMAZIONI PRODOTTI

Tutti i prodotti sono riportati con testo descrittivo tecnico, materiali e finiture, peso, volume, numero di colli, impilabilità ove prevista, prezzo iva esclusa. Per gli elementi modulari sono riportate le sample configuration e le singole componenti con cui comporre liberamente il prodotto. Per gli arredi che li prevedono, sono riportati test di resistenza e ignifughi e relative certificazioni.

FINITURE

Tutte le finiture con cui si possono personalizzare i nostri elementi di arredo sono riportati in coda al listino. Sono suddivisi per tipologia e i tessuti per categoria. È possibile richiedere specifiche personalizzazioni non previste a listino ma per queste si rimanda all'interlocuzione diretta con il proprio referente commerciale. I tessuti Lapalma si dividono in classi che vanno dalla categoria A alla D. Comprendono sia tessuti Carded In che tessuti Graded In. A questi è possibile aggiungere la pelle e i tessuti COM (Customer's Own Material), che rientrano ciascuno in una specifica categoria. Maggiori dettagli sul programma Carded In e Graded In sono disponibili nelle pagine seguenti.

AGGIORNAMENTI

Ogni qualvolta vi saranno integrazioni o modifiche, sarete informati via email e riceverete il documento aggiornato. Potete comunicare la mail a cui volete ricevere tutti gli aggiornamenti di listino inviando comunicazione a info@lapalma.it con oggetto "listino".

LEGENDA PRODOTTI

-  impilabilità
-  numero imballaggi
-  peso netto per singolo pezzo
-  volume imballaggio
-  pezzi per imballaggio
-  prodotto da assemblare

PAGINA DI ESEMPIO

LEM

Shin & Tomoko Azumi | 2000

premi
certificazioni



V&A




TEST EN 1728:2000 6.2.1-6.2.2 - EN 15373:2007 - L3 severe
TEST DIN 68 877/81 5.6



S81
Stool H80

descrizione tecnica



dati di spedizione

	13,9		1
	0,15		

Stool with fix height, swivel seat with metal frame mat chromed and base covered by a stainless steel sheet Aisi304 "linen fabric" pattern or entirely powder coated. Seat in plywood in several finishes. Felt under the base. Also available with self-return mechanism.

seat >	blanched oak	oak stained dark walnut	black open pore	laquered	Fenix® laminate 0,9 black	Fenix® laminate 0,9 white	laminate "millerighe" white	laminate "millerighe" aluminium
frame v								
powder coated	S81_VS 330	S81_VL 332	S81_NO 347	S81_L_ 341	S81_FN 366	S81_FW 366	S81_B406 363	S81_B877 363

seat >	stainless steel	polyurethane	fabric	leather	COM	
frame v						
powder coated	-	S81_P_ 397	S81_H 395	S81_C_ 400	S81_CLI 395	

mat chrome	S81K 465	S81P_ 446	S81H 444	S81C_ 449	S81CLI 444	
------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------	----------------------	--

CODICI COLORE
codici da completare

esempi:

S8105VS

S8125LW

S81PU

S81C2

leather code:

C1 - black

C2 - red

C3 - light mud

C4 - white

C7 - dark mud

C9 - dark brown

C10 - grey

lacquering code:

LN - black

LW - white

L4 - perla

L5 - celeste

L6 - mattone

L7 - caffè

L8 - oliva

L9 - tortora

powder coating code:

05 - black

03 - white

20 - perla

21 - celeste

22 - mattone

23 - caffè

24 - oliva

25 - tortora

polyurethane code:

PU - grey

PN - black

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - LISTINO PREZZI 32 - SETTEMBRE 2024

Conclusione del contratto

Il presente listino e le presenti condizioni generali di vendita annullano e sostituiscono i precedenti. Le presenti condizioni generali di vendita vengono integralmente accettate dal Cliente con la trasmissione dell'ordine. Il contratto si intende concluso con la trasmissione di conferma d'ordine da parte di Lapalma al Cliente. Il Cliente è tenuto a verificare la conferma d'ordine, comunicando a mezzo e-mail a Lapalma eventuali discrepanze.

Annulloamento dell'ordine

L'annullamento o la modifica dell'ordine, da comunicarsi a mezzo e-mail, potranno avvenire entro e non oltre la trasmissione di conferma d'ordine da parte di Lapalma al Cliente. In caso di annullamento dell'ordine eventuali costi sostenuti da Lapalma saranno addebitati al Cliente.

Prezzi. Minimo d'ordine

I prezzi sono in Euro Iva esclusa. Per ordini inferiori a Euro 250,00 netti di valore merce, Iva esclusa, vengono addebitati Euro 30,00 quali spese di gestione. Franco trasporto a partire da Euro 500,00 netti di valore merce, Iva esclusa. In caso di non raggiungimento di detto importo vengono addebitati Euro 50,00.

Consegna. Trasporto. Imballo

I prodotti viaggiano a mezzo vettore o spedizioniere. La consegna viene effettuata presso il magazzino del Cliente od il suo showroom, se accessibili da autocarri o autoarticolati. Non si effettua consegna al piano o ad indirizzi privati. Altre modalità di consegna sono possibili per ordini di almeno Euro 800,00 netti, Iva esclusa e devono essere preventivamente concordate con Lapalma la quale addebiterà al Cliente i costi supplementari. In caso di consegna su isole, in zone a traffico limitato od in località disagiate, vengono addebitati al Cliente i costi supplementari.

Eventuali modifiche all'indirizzo, alle modalità di consegna o all'imballo, vanno richieste a Lapalma entro e non oltre 4 settimane prima della data di consegna dei prodotti; i relativi costi supplementari verranno addebitati al Cliente, così come imballaggi speciali e/o palettizzazioni.

Il termine di consegna di cui alla conferma d'ordine è meramente indicativo e si riferisce allo scarico presso l'indirizzo indicato nella conferma d'ordine stessa. Il ricevimento dei prodotti in date fisse deve essere preventivamente concordato con Lapalma. Non si accettano penalità né responsabilità per ritardi, danni indiretti o conseguenziali, perdite di vendite o mancati profitti.

Spetta al Cliente controllare il numero dei colli e lo stato d'imballaggio al momento della consegna e fare eventuali riserve al vettore o allo spedizioniere sul documento di trasporto, essendo questi ultimi responsabili di mancanze od avarie.

Non si accettano reclami in caso di trasbordo.

Nel caso in cui il Cliente non ricevesse la consegna o non ritirasse la merce messa a disposizione, Lapalma addebiterà i relativi costi di giacenza. Nel caso in cui la giacenza avvenisse presso il magazzino di Lapalma, i relativi costi vengono fin d'ora quantificati nell'1% del prezzo della merce per ogni giorno di ritardo, salvo il maggior danno.

Pagamento. Riserva di proprietà

Il pagamento per essere valido e liberatorio deve essere effettuato per intero presso la sede di Lapalma, presso un istituto bancario indicato da Lapalma o a terzi autorizzati per iscritto da Lapalma.

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine convenuto; in difetto Lapalma addebiterà le spese bancarie e gli interessi di cui al d.lgs 231/02, nonché stinerà l'eventuale sconto cassa.

Per pagamento dilazionato l'addebito dell'IVA è sempre a 30 gg.

In caso di ritardato o mancato pagamento Lapalma potrà sospendere la produzione dei prodotti in ordine o la consegna.

Lapalma si riserva il diritto di proprietà sulla merce fino all'avvenuto totale pagamento, con facoltà di registrarne regolarmente il riservato dominio.

Per ordini di valore elevato, di prodotti personalizzati o fuori standard, verranno concordate particolari modalità di pagamento.

Tolleranza

Per ragioni tecniche dovute alla natura dei materiali utilizzati (metallo, cuoio, legno, tessuto, etc.) non è possibile assicurare la costanza delle tinte a distanza di tempo tra una consegna e l'altra.

In caso di completamento o abbinamento tra diversi prodotti, non si garantisce l'uniformità di venature e colore. I colori dei materiali sono soggetti a variazioni nel tempo, dovute anche all'esposizione alla luce.

I riferimenti di colore su catalogo, listino o campionario sono meramente indicativi e non sono vincolanti.

Tessuto. Pelle. Cuoio

Tenuto conto della quantità esigua di materiale (tessuto, cuoio o pelle) necessario per la realizzazione di alcuni prodotti indicati in listino, Lapalma ha stabilito per essi un ordine minimo di 4 unità. In caso di ordini per un quantitativo inferiore viene chiesta al Cliente una partecipazione ai costi di approvvigionamento del materiale.

Personalizzazioni

Per prodotti in materiali non indicati nel presente listino (prodotti personalizzati), Lapalma si riserva di valutarne la realizzabilità prima della trasmissione di conferma d'ordine. A tal fine il Cliente fornirà a proprie spese il materiale direttamente a Lapalma. I costi di detta verifica preliminare di realizzabilità verranno addebitati al Cliente.

In caso di prodotti personalizzati, Lapalma non assume alcuna responsabilità per la resa dei materiali indicati dal Cliente, per la loro qualità, durata, resistenza, durevolezza e per ogni altro tipo di problema che detti materiali dovessero presentare.

Le misure relative al consumo riportate nel presente listino sono meramente indicative e si riferiscono a tessuti monocolore.

In caso di prodotti personalizzati il prezzo subirà un aumento del 30% rispetto a quello indicato nel presente listino e la produzione inizierà solamente al ricevimento da parte di Lapalma di tutti i materiali a carico del Cliente. A tal fine il Cliente dovrà indicare nel documento di trasporto il proprio nome ed il numero di conferma d'ordine.

Fuori standard

Lapalma è disponibile a realizzare i propri prodotti con specifiche tecniche (finiture, accessori, dimensioni, modifiche, etc.) diverse da quelle inserite nel presente listino. Questi prodotti sono da considerarsi fuori standard e, pertanto, devono essere oggetto di preventiva valutazione e di revisione del prezzo. Inoltre viene richiesto il pagamento di un acconto del prezzo al momento dell'ordine, per iniziare la produzione, ed il saldo alla partenza della merce.

Certificazioni

Lapalma è certificata EN ISO 9001 e EN ISO 14001.

Garanzia

I prodotti Lapalma hanno una garanzia di 5 anni dalla data di fattura.

Eventuali vizi dovranno essere comunicati entro i termini di legge a mezzo e-mail e con fotografie, onde permettere a Lapalma di verificare preliminarmente l'operatività della garanzia. Nel caso in cui a seguito di detta verifica preliminare fosse operante la garanzia, il prodotto reclamato dovrà essere reso a Lapalma nell'imballo originale o, se non possibile, in imballaggio adeguato. Al ricevimento Lapalma valuterà la sostituzione in tutto o in parte del prodotto o la sua riparazione.

La garanzia si applica esclusivamente in caso di utilizzo corretto del prodotto e comunque conforme a quanto indicato nel libretto d'uso e manutenzione. Graffi, ammaccature, rotture, e comunque qualsivoglia altra problematica, causati durante il trasporto, durante il montaggio se effettuato da terzi, o derivanti dalla normale usura o dalla conservazione del prodotto, non sono coperti dalla garanzia. Usi impropri e comunque non conformi a quanto indicato nel libretto d'uso e manutenzione del prodotto, fanno automaticamente decadere la garanzia. La garanzia non copre i componenti realizzati con materiale del Cliente o parti di prodotto in seguito completati o modificati dal Cliente stesso o da terzi (comprese installazioni elettriche e cablaggi.). Per i soli componenti meccanici ed elettrici e per le parti in laminato, tessuto, pelle, la garanzia è di due anni sempre decorrenti dalla data di fattura. Le superfici si possono logorare anche durante il periodo di garanzia.

Le irregolarità e le differenze di tonalità sulle superfici naturali, quali ad esempio legno, cuoio, pelle e lana, anche rispetto ad un campione, non sono da considerarsi difetti ma caratteristiche del materiale utilizzato. Alcune finiture sono per loro stessa natura più delicate e più soggette all'usura, pertanto necessitano di particolare cura e attenzione nell'uso. Lapalma non è responsabile in caso di danni causati da negligenza dell'utilizzatore. La formazione di pieghe nel tessuto di rivestimento è una conseguenza inevitabile causata dall'uso del prodotto e non può essere considerata motivo di reclamo. A tale proposito si sottolinea come non si possa garantire una resa identica di diversi tessuti sugli stessi prodotti. Per loro caratteristica strutturale e compositiva, certi tessuti possono risultare più o meno idonei alla realizzazione di alcuni prodotti.

Pesi e dimensioni

I pesi indicati sono netti per singolo pezzo e le misure in centimetri sono indicative. I disegni inseriti nel listino non definiscono i dettagli del prodotto.

Variazioni

Lapalma si riserva il diritto di modificare i prezzi in qualsiasi momento previa comunicazione al Cliente; le variazioni non riguarderanno i contratti già conclusi.

Lapalma si riserva il diritto di apportare qualsivoglia modifica anche tecnica o dimensionale e che possa anche influire sull'estetica dei prodotti, nonché terminarne la produzione a propria insindacabile discrezione.

Internet

Il Cliente è autorizzato a vendere attraverso il proprio sito internet i prodotti acquistati presso Lapalma, rispettando il presente listino prezzi e riportando il nome dell'azienda produttrice.

In caso di mancato rispetto del presente listino e/o di mancata indicazione dell'azienda produttrice, Lapalma potrà sospendere le forniture.

Diritti di proprietà intellettuale. Informazioni

Lapalma è un marchio registrato; al Cliente non è consentito registrare o usare segni distintivi identici o simili a quello Lapalma.

Qualsiasi informazione tecnica e/o produttiva relativa ai prodotti dovrà essere trattata come confidenziale e non dovrà essere divulgata se non previa autorizzazione scritta di Lapalma.

Legge applicabile. Foro competente

La vendita è disciplinata dalla legge Italiana.

La risoluzione di qualsivoglia eventuale controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Padova.

INFORMAZIONI GENERALI DI UTILIZZO

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per prolungare la durata del prodotto, pulire le superfici con regolarità, asciugare con un panno pulito ed eliminare eventuale acqua stagnante in particolare se esposti in località caratterizzate da forte umidità o clima marino.

Quando non in uso è consigliato il ricovero in luoghi riparati e la copertura con protezioni impermeabili (l'applicazione della copertura winter set deve essere eseguita con il prodotto ben pulito dall'eventuale sporco e completamente asciutto); in caso di utilizzo dei winter set è opportuno togliere la copertura e far arieggiare il prodotto con frequenza e regolarità per evitare l'insorgere di eventuali muffe o macchie di umidità.

La garanzia non coprirà i difetti o imperfezioni risultanti dal corso del tempo o dall'usura dovuta al normale uso del prodotto.

Legno

L'Iroko è un legno naturalmente resistente agli agenti atmosferici, in quanto ricco di tannini, è ideale per l'utilizzo anche all'aperto. Con l'esposizione alla luce il colore scurisce gradualmente ed ogni variazione di tonalità della venatura dal bruno, marrone fino al grigio scuro sono caratteristiche di questa essenza. La presenza o la comparsa di venature diverse, lievi fenditure, nodi ed imperfezioni naturali sono garanzia della naturalezza del legno e non costituiscono motivo di reclamo.

Per prolungare la durata dei componenti in iroko, pulire le superfici con regolarità, asciugare con un panno pulito ed eliminare eventuale acqua stagnante. Per prevenire eventuale essiccazione della superficie, piccole fenditure e/o la formazione di muffe, si consiglia di trattare il legno una volta all'anno con i prodotti specifici per la manutenzione del legno massello.

Metalli

Strutture e componenti in acciaio inox Aisi316L, Aisi304 o in alluminio sono verniciati a polveri poliestere per esterni o micropallinati.

Per prolungare la durata dei componenti non usare detersivi contenenti candeggina, acido cloridrico o prodotti a base di cloruro su tutte le parti in metallo. Sale, calcare o acido (da caffè, vino, succo d'arancia, succo di pomodoro, limone, etc) possono scolorare le parti in acciaio inox non prontamente pulite. Prodotti o parti in acciaio inox usati in riva al mare o nell'arredo di piscine richiedono pulizia più frequente per rimuovere i depositi di cloruro e prevenire la corrosione e l'attacco chimico della superficie.

Laminati

Il laminato HPL Fenix ha specifiche istruzioni di pulizia e manutenzione disponibili nel sito del produttore ARPA INDUSTRIALE SPA.

Il laminato HPL ha specifiche istruzioni di pulizia e manutenzione disponibili nel sito del produttore ABET LAMINATI SPA.

Plastiche

Spolverare con un panno morbido e asciutto per la normale pulizia. Non utilizzare mai prodotti abrasivi o aggressivi come solventi, soluzioni acide o basiche o ammoniacali. Qualsiasi liquido versato sul prodotto deve essere asciugato immediatamente.

I materiali plastici, anche se destinati all'uso esterno, possono subire comunque nel tempo l'aggressione di particolari agenti atmosferici inquinanti (es. piogge acide, alta concentrazione di PM10, ossidi di azoto, idrocarburi, etc). Eventuali alterazioni superficiali e di colorazione potrebbero inoltre verificarsi in particolari condizioni di esposizione ai raggi UV e non possono essere considerate motivo di reclamo.

Tessuti

I tessuti outdoor sono foderati non incollati, quindi l'eventuale formazione di pieghe nel rivestimento è una conseguenza inevitabile causata dall'uso e non può essere considerata motivo di reclamo. Per la cura e manutenzione dei tessuti, si rimanda alle schede tecniche nelle ultime pagine del listino o nel sito www.lapalma.it

CORRETTO UTILIZZO

Per sollevare e spostare il prodotto afferrare saldamente la struttura e non parti di essa.
Il prodotto non deve essere sottoposto a carichi decentrati, è stato progettato per essere utilizzato in condizioni normali di appoggio (su quattro gambe o sulla base).
Evitare l'uso improprio del prodotto: non salire sul prodotto con i piedi, sul poggia piedi o sui braccioli, non dondolarsi sulle gambe, non sedersi sullo schienale. In particolar modo evitare oscillazioni che potrebbero pregiudicare il funzionamento e la sicurezza dell'utente.
Lapalma non è responsabile per eventuali danni provocati su pavimenti.
Interventi di manutenzione devono essere eseguiti da personale esperto.

SMALTIMENTO

Smaltire l'imballo solo a completamento dell'assemblaggio, onde evitare lo smarrimento di eventuale ferramenta e altri componenti.
Una volta dismesso, non disperdere il prodotto nell'ambiente. Tutti i componenti vanno conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento, differenziando adeguatamente i materiali riciclabili, secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore.

L'ATTENZIONE PER L'AMBIENTE E L'ENERGIA VERDE

Lapalma ha da sempre mostrato una grande attenzione all'ambiente ponendo, come primo argine contro lo spreco, la qualità dei propri prodotti. A questo si accompagnano scelte consapevoli - dalla selezione dei fornitori e delle materie prime a tutte le fasi della produzione.

L'azienda seleziona essenze certificate FSC e controllate fin dalla loro origine; materie prime e materiali totalmente riciclabili quali legno, acciaio, alluminio, acciaio inox, multistrato e tessuto. È ridotto al minimo l'utilizzo di materie plastiche usa e getta e sono scelti fornitori preferibilmente nelle vicinanze, per evitare trasporti e percorsi su lunghe distanze.

Per quanto riguarda lo stabilimento, oltre ai pannelli fotovoltaici che assicurano una quasi completa autonomia energetica, sono state adottate nuove misure legate alla sostenibilità: le sonde geotermiche permettono ora di sfruttare il calore del sottosuolo per il riscaldamento e condizionamento a pavimento in tutta l'azienda, riducendo così i consumi di gas; le lampade tradizionali sono state sostituite con lampade LED in tutti i reparti; sono stati introdotti macchinari di ultima generazione (in particolare il nuovo impianto per il taglio del tubolare in metallo con sistema a laser-fibra ottica, anziché laser tradizionale) che permettono di risparmiare energia anche del 50%. Ridurre l'impatto ambientale, grazie alla diminuzione delle emissioni di CO₂ e continuare ad investire in innovazione sono le sfide che Lapalma affronta quotidianamente con impegno e passione.

CERTIFICATI

Lapalma ha certificato fin dal 2002 il proprio sistema di gestione per la Qualità in conformità allo standard internazionale ISO 9001, dal 2012 il sistema viene verificato annualmente dall'ente tedesco TÜV.
In ottica di salvaguardia e sostenibilità ambientale nel 2013 Lapalma ha implementato il proprio sistema secondo lo standard internazionale ambientale ISO 14001 con l'ente di certificazione TÜV accreditato da ACCREDIA.



SEDIE

ARIA	12
HAWI	13
MIUNN	14
SEELA	15
SEELA AC	18

SEDUTE

10:30	20
ADD	22
ADD SOFT	32
KIPU	40
PLUS	43
OORT	54

SGABELLI

AARON	55
ARIA	57
CROSS	58
LEM	59
MIUNN	60
SEELA	61

TAVOLI

ADD T	64
APTA	69
AUKI	71
BRIOS	73
FORK	75
JEY	79
PANCO	81
RONDÒ	82
TRAIL	83

TAVOLINI


ADD	85
ADD SOFT	86
AUKI	87
JEY	90
TOÈ	92
YO	93

INDICE



S42

4 gambe impilabile




	14
	3,1
	2

Sedia impilabile con telaio in acciaio inox Aisi 316L verniciato a polveri poliestere nero o bianco. La cordatura è in doppio filo ritorto di polipropilene tinto in pasta con finitura cotoniera intrecciata a mano. Piedini in polietilene. Disponibile anche lo sgabello.

seduta >	corda nera	corda lino	corda tabacco	
telaio				
verniciato a polveri nero	S42NF1 541	S42NF5 541	S42NF8 541	
verniciato a polveri bianco	S42WF1 541	S42WF5 541	S42WF8 541	


[accessorio]



fodera di protezione impermeabile

EFP001
127

(max 4 pcs)



	12
	3,9
	2


S43

4 gambe impilabile con braccioli

Sedia impilabile con braccioli, telaio in acciaio inox Aisi 316L verniciato a polveri poliestere nero o bianco. La cordatura è in doppio filo ritorto di polipropilene tinto in pasta con finitura cotoniera intrecciata a mano. Piedini in polietilene. Disponibile anche lo sgabello.

seduta >	corda nera	corda lino	corda tabacco	
telaio				
verniciato a polveri nero	S43NF1 670	S43NF5 670	S43NF8 670	
verniciato a polveri bianco	S43WF1 670	S43WF5 670	S43WF8 670	



[accessorio]



fodera di protezione impermeabile

EFP001
127

(max 4 pcs)



ES420 NEW

4 gambe impilabile

Sedia impilabile con telaio in acciaio inox Aisi 304 verniciato a polveri poliestere. Sedile e schienale in polipropilene. Piedini in polietilene.

scocca >	PP
telaio	
verniciato a polveri	ES420_S_ 260



HAWI è realizzata con plastica riciclata, in percentuale variabile a seconda del colore (tra 80 e 90%)

codice verniciatura a polveri:

05 - nero	22 - mattone
03 - bianco	24 - oliva
20 - perla	25 - tortora
21 - celeste	27 - pistacchio


codice PP (S):

1 - nero	5 - celeste	10 - pistacchio
2 - bianco	6 - mattone	
3 - grigio	8 - oliva	
4 - perla	9 - tortora	



ES160


Slitta



4,9
 0,28
 1

Sedia con base a slitta in acciaio inox Aisi 304 verniciato a polveri poliestere. Scocca in poliuretano rigido Baydur® ignifugo laccato bianco o nero, con foro per fuoriuscita dell'acqua. Piedini in polietilene. Disponibile anche lo sgabello fisso in 2 altezze.

scocca >	Baydur® nero	Baydur® bianco	[accessorio]
telaio			
verniciato a polveri nero	ES160NBN 382	ES160NBW 382	 EFP002 117
verniciato a polveri bianco	ES160WBN 382	ES160WBW 382	




5,5
 0,28
 1

ES161

4 gambe

Sedia con base a 4 gambe in acciaio inox Aisi 304 verniciato a polveri poliestere. Scocca in poliuretano rigido Baydur® ignifugo laccato bianco o nero, con foro per fuoriuscita dell'acqua. Piedini a semisfera in polietilene. Disponibile anche lo sgabello fisso in 2 altezze.

scocca >	Baydur® nero	Baydur® bianco	[accessorio]
telaio			
verniciato a polveri nero	ES161NBN 392	ES161NBW 392	 EFP002 117
verniciato a polveri bianco	ES161WBN 392	ES161WBW 392	



3,4
 0,12
 4

ES330

Scocca + pad

Scocca e pad in polipropilene in vari colori, con additivo per la protezione ai raggi UV. Il pad è intercambiabile mediante 4 viti di fissaggio.


scocca >	PP	PP ignifugo *
pad		
PP	ES330S_D_	ES330S_D_F
	133	160



la versione in **PP grigio**
è realizzata con plastica
riciclata al 75-85%

ES325

Pad aggiuntivi



0,8
 0,03
 4

Pad in polipropilene in vari colori e intercambiabile mediante 4 viti di fissaggio. Per sedia e sgabello SEELA.

pad >	PP	
	ES325D_	
	54	



la versione in **PP grigio**
è realizzata con plastica
riciclata al 75-85%


* la versione in PP ignifugo è disponibile nei colori bianco e nero (altri colori min. 100 pz)

codice PP: scocca (S), pad (D)

- | | | |
|------------|-------------|-----------------|
| 1 - nero | 5 - celeste | 10 - pistacchio |
| 2 - bianco | 6 - mattone | |
| 3 - grigio | 8 - oliva | |
| 4 - perla | 9 - tortora | |




ES310

Slitta impilabile
da abbinare con scocca

	10
	3,8
	4

0,17


telaio >	verniciato a polveri
ES310_	232

[accessorio]

fodera di protezione impermeabile
EFP001

127

(max 4 pcs)




	10
	2,2
	4

0,17

ES311

4 gambe impilabile
da abbinare con scocca

telaio >	verniciato a polveri
ES311_	127

[accessorio]


fodera di protezione impermeabile
EFP001

127

(max 4 pcs)

codice verniciatura a polveri:

- | | |
|--------------|-----------------|
| N - nero | 22 - mattone |
| W - bianco | 24 - oliva |
| 20 - perla | 25 - tortora |
| 21 - celeste | 27 - pistacchio |



 2
 4
 0,2


ES312

4 gambe

da abbinare con scocca

Base a 4 gambe in acciaio inox Aisi 304 verniciato a polveri poliestere. Piedini in nylon.

telaio > verniciato a polveri

ES312_

125

[accessorio]

fodera di protezione impermeabile



EFP002

117


codice verniciatura a polveri:

N - nero	22 - mattone
W - bianco	24 - oliva
20 - perla	25 - tortora
21 - celeste	27 - pistacchio



ES332

Scocca + pad



5,3
 0,16
 1


Scocca e pad in polipropilene in vari colori, con additivo per la protezione ai raggi UV. Il pad è intercambiabile mediante 4 viti di fissaggio.

scocca >	PP	PP ignifugo *	
pad			
PP	ES332S_D_	ES332S_D_F	
	194	226	

la versione in **PP grigio**
è realizzata con plastica
riciclata al 75-85%

ES325

Pad aggiuntivi



0,8
 0,03
 4

Pad in polipropilene in vari colori e intercambiabile mediante 4 viti di fissaggio. Per sedia e sgabello SEELA.

pad >	PP	
	ES325D_	
	54	

la versione in **PP grigio**
è realizzata con plastica
riciclata al 75-85%

* la versione in PP ignifugo è disponibile nei colori bianco e nero (altri colori min. 100 pz)


codice PP: scocca (S), pad (D)

- | | | |
|------------|-------------|-----------------|
| 1 - nero | 5 - celeste | 10 - pistacchio |
| 2 - bianco | 6 - mattone | |
| 3 - grigio | 8 - oliva | |
| 4 - perla | 9 - tortora | |



ES318

Slitta
da abbinare con scocca



3,5
 0,2
 1
 1

telaio >	verniciato a polveri	[accessorio]
	ES318_	


230

	fodera di protezione impermeabile
EFP001	127



ES312

4 gambe
da abbinare con scocca



2
 0,2
 4
 1

telaio >	verniciato a polveri	[accessorio]
	ES312_	


125

	fodera di protezione impermeabile
EFP001	127



codice verniciatura a polveri:

N - nero 22 - mattone
 W - bianco 24 - oliva
 20 - perla 25 - tortora
 21 - celeste 27 - pistacchio



270x140 cm
 14,2 kg
 0,39 m²
 1


ED161 **NEW**

Poltrona

Poltrona con telaio in legno massello di iroko FSC trattato per esterni. Nella seduta sono alloggiate molle in plastica per un comfort migliore. Sedili e schienali sfoderabili in poliuretano espanso ignifugo, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto per esterno resistente ai raggi UV. Piedini in plastica.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	materiale cliente	
telaio						
Iroko	ED161RKHA	ED161RKH B	ED161RKH C	-	ED161CLI	
	1.630	1.760	1.890		1.760	

SEDUTE




560x140 cm
 27,3 kg
 0,82 m²
 1

ED162 **NEW**

Divano 2 posti con struttura in Iroko

Divano 2 posti con telaio in legno massello di iroko FSC trattato per esterni. Nella seduta sono alloggiate molle in plastica per un comfort migliore. Sedili e schienali sfoderabili in poliuretano espanso ignifugo, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto per esterno resistente ai raggi UV. Piedini in plastica.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	materiale cliente	
telaio						
Iroko	ED162RKHA	ED162RKH B	ED162RKH C	-	ED162RKCLI	
	2.760	3.020	3.280		3.020	



630x140 cm
 34 kg
 1,07 m²
 1

ED163 **NEW**

Divano 2 posti allungato


Divano 2 posti allungato con telaio in legno massello di iroko FSC trattato per esterni. Nella seduta sono alloggiate molle in plastica per un comfort migliore. Sedili e schienali sfoderabili in poliuretano espanso ignifugo, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto per esterno resistente ai raggi UV. Piedini in plastica.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	materiale cliente	
telaio						
Iroko	ED163RKHA 3.460	ED163RKH B 3.760	ED163RKH C 4.060	-	ED163RKCLI 3.760	

Francesco Rota | 2014

Sistema di sedute modulari, con telaio di base in alluminio estruso e cinghie elastiche incrociate, con fori perimetrali per fissare gli schienali in posizioni diverse. Gambe in due altezze angolari o centrali in pressofusione di alluminio riciclato. Sedili e schienali in schiumato di poliuretano ignifugo, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. Piani d'appoggio in laminato HPL Fenix® da 10 mm. Parti metalliche vernicate a polveri poliestere. Disponibili fodere di protezione impermeabili.


SEDUTE




Classic mini

a partire da € **2.261**

Classic

a partire da € **3.101**


Classic mini – double

a partire da € **4.382**

Two seater

a partire da € **3.099**


Three seater

a partire da € **3.941**


Side by side

a partire da € **5.669**


Vis-à-vis – small

a partire da € **3.099**


Vis-à-vis – big

a partire da € **5.669**


Open

a partire da € **4.831**


Bench two seater

a partire da € **1.423**


Bench three seater

a partire da € **1.820**

Bench four seater

a partire da € **2.706**


Bench five seater

a partire da € **3.103**


Square bench

a partire da € **2.158**


Sistema di sedute modulari, con telaio di base in alluminio estruso e cinghie elastiche incrociate, con fori perimetrali per fissare gli schienali in posizioni diverse. Gambe in due altezze angolari o centrali in pressofusione di alluminio riciclato. Sedili e schienali in schiumato di poliuretano ignifugo, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. Piani d'appoggio in laminato HPL Fenix® da 10 mm. Parti metalliche vernicate a polveri poliestere. Disponibili fodere di protezione impermeabili.




Square bench system

a partire da € **8.632**


L_shape - 1

a partire da € **6.647**


L_shape - 2

a partire da € **7.775**


L_shape - 3

a partire da € **8.912**


L_shape - 4

a partire da € **10.982**


L_shape - 5

a partire da € **8.824**


L_shape - 6

a partire da € **8.669**

X_shape

a partire da € **11.967**

V_shape in












a partire da € **7.883**

V_shape out

a partire da € **7.751**

Francesco Rota | 2014

Sistema di sedute modulari, con telaio di base in alluminio estruso e cinghie elastiche incrociate, con fori perimetrali per fissare gli schienali in posizioni diverse. Gambe in due altezze angolari o centrali in pressofusione di alluminio riciclato. Sedili e schienali in schiumato di poliuretano ignifugo, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. Piani d'appoggio in laminato HPL Fenix® da 10 mm. Parti metalliche vernicate a polveri poliestere. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

					
01 Cat A 1.016 Cat B 1.065 Cat C 1.114 Cat D	02 Cat A 1.461 Cat B 1.552 Cat C 1.643 Cat D	03 Cat A 1.854 Cat B 1.992 Cat C 2.130 Cat D	04 Cat A 1.423 Cat B 1.507 Cat C 1.591 Cat D	05 Cat A 1.868 Cat B 1.994 Cat C 2.120 Cat D	06 Cat A 2.261 Cat B 2.434 Cat C 2.607 Cat D
					
07 Cat A 2.313 Cat B 2.481 Cat C 2.649 Cat D	08 Cat A 2.706 Cat B 3.921 Cat C 3.136 Cat D	09 Cat A 3.099 Cat B 3.361 Cat C 3.623 Cat D	10 Cat A 1.820 Cat B 1.936 Cat C 2.052 Cat D	11 Cat A 2.265 Cat B 2.423 Cat C 2.581 Cat D	12 Cat A 2.658 Cat B 2.863 Cat C 3.068 Cat D
					
13 Cat A 2.710 Cat B 2.910 Cat C 3.110 Cat D	14 Cat A 3.103 Cat B 3.350 Cat C 3.597 Cat D	15 Cat A 3.496 Cat B 3.790 Cat C 4.084 Cat D	16 Cat A 3.155 Cat B 3.397 Cat C 3.639 Cat D	17 Cat A 3.548 Cat B 3.837 Cat C 4.126 Cat D	18 Cat A 3.941 Cat B 4.277 Cat C 4.613 Cat D
					
19 Cat A 1.922 Cat B 2.021 Cat C 2.120 Cat D	20 Cat A 2.751 Cat B 2.967 Cat C 3.183 Cat D	21 Cat A 2.619 Cat B 2.782 Cat C 2.945 Cat D	22 Cat A 2.158 Cat B 2.325 Cat C 2.492 Cat D		

per ogni unione lineare tra moduli, sottrarre **140** € dal totale della composizione
per ogni unione a 90° tra moduli, sottrarre **76** € dal totale della composizione

prezzi basati su gambe H32 cm

Sistema di sedute modulari, con telaio di base in alluminio estruso e cinghie elastiche incrociate, con fori perimetrali per fissare gli schienali in posizioni diverse. Gambe in due altezze angolari o centrali in pressofusione di alluminio riciclato. Sedili e schienali in schiumato di poliuretano ignifugo, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. Piani d'appoggio in laminato HPL Fenix® da 10 mm. Parti metalliche vernicate a polveri poliestere. Disponibili fodere di protezione impermeabili.



fodera di protezione impermeabile

EFP592

147

Bench two seater




fodera di protezione impermeabile

EFP592S

175

Two seater




fodera di protezione impermeabile

EFP593

164

Bench three seater




fodera di protezione impermeabile

EFP593S

225

Three seater




fodera di protezione impermeabile

EFP594

188

Bench four seater




fodera di protezione impermeabile

EFP594S

260

Four seater




fodera di protezione impermeabile

EFP595

208

Bench five seater




fodera di protezione impermeabile

EFP595S

284

Five seater




fodera di protezione impermeabile

EFP59Q

175

Square bench



fodera di protezione impermeabile

EFP59AS


448

V_shape

Gambe angolari e centrali entrambe in due altezze 32 e 38 cm, in pressofusione di alluminio riciclato verniciate a polveri poliestere. Piedini in polietilene.



	0,9
	0,02
	4



	1
	0,02
	2

ED101

Gamba angolare H32

finitura >

verniciato a polveri nero	verniciato a polveri bianco
---------------------------	-----------------------------

ED101N	ED101W
78	78

ED102

Gamba di unione H32

finitura >

verniciato a polveri nero	verniciato a polveri bianco
---------------------------	-----------------------------

ED102N	ED102W
86	86



	0,95
	0,02
	4



	1,05
	0,02
	2

ED112

Gamba angolare H38

finitura >

verniciato a polveri nero	verniciato a polveri bianco
---------------------------	-----------------------------

ED112N	ED112W
91	91

ED113

Gamba di unione H38

finitura >

verniciato a polveri nero	verniciato a polveri bianco
---------------------------	-----------------------------

ED113N	ED113W
99	99





Francesco Rota | 2014

Telai in estruso di alluminio pre-forato per l'attacco degli schienali in qualsiasi posizione, unito ai quattro angoli con piastre angolari di alluminio e viti in acciaio inox. Cinghie elastiche larghezza 80 mm con ganci interamente in acciaio inox Aisi 304.




ED107

Telaio 1 posto



ED103

Telaio 2 posti



finitura >

verniciato a polveri nero	verniciato a polveri bianco
---------------------------	-----------------------------

ED107N	ED107W
381	381

finitura >



verniciato a polveri nero	verniciato a polveri bianco
---------------------------	-----------------------------

ED103N	ED103W
513	513



ED104

Telaio 3 posti



ED105

Telaio 4 posti quadrato



finitura >

verniciato a polveri nero	verniciato a polveri bianco
---------------------------	-----------------------------

ED104N	ED104W
668	668

finitura >



verniciato a polveri nero	verniciato a polveri bianco
---------------------------	-----------------------------

ED105N	ED105W
759	759



ED106

Telaio angolare 45°



finitura >

verniciato a polveri nero	verniciato a polveri bianco
---------------------------	-----------------------------

ED106N	ED106W
784	784


ED121

Seduta 1 posto

Sedili sfoderabili in schiumato di poliuretano espanso con fibra poliestere accoppiata ignifughi, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. I sedili sono ancorati al telaio con un sistema di fissaggio mobile. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	
ED121HA	ED121HB	ED121HC	-		
323	372	421			


ED122

Seduta 2 posti

Sedili sfoderabili in schiumato di poliuretano espanso con fibra poliestere accoppiata ignifughi, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. I sedili sono ancorati al telaio con un sistema di fissaggio mobile. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	
ED122HA	ED122HB	ED122HC	-		
598	682	766			


ED123

Seduta 3 posti

Sedili sfoderabili in schiumato di poliuretano espanso con fibra poliestere accoppiata ignifughi, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. I sedili sono ancorati al telaio con un sistema di fissaggio mobile. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	
ED123HA	ED123HB	ED123HC	-		
840	956	1.072			

**ED124**

Seduta 4 posti quadrata



Sedili sfoderabili in schiumato di poliuretano espanso con fibra poliestere accoppiata ignifughi, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. I sedili sono ancorati al telaio con un sistema di fissaggio mobile. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	
	ED124HA 1.087	ED124HB 1.254	ED124HC 1.421	-	

**ED127**

Seduta angolare 45°



Sedili sfoderabili in schiumato di poliuretano espanso con fibra poliestere accoppiata ignifughi, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. I sedili sono ancorati al telaio con un sistema di fissaggio mobile. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	
	ED127HA 740	ED127HB 839	ED127HC 938	-	

**ED131**

Schienale singolo



Schiene sfoderabili in schiumato di poliuretano espanso, con inserto in acciaio, e con fibra poliestere accoppiata tutto ignifugo, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	
	ED131HA 445	ED131HB 487	ED131HC 529	-	

**ED132**

Schienale angolare 90°

Schienali sfoderabili in schiumato di poliuretano espanso, con inserto in acciaio, e con fibra poliestere accoppiata tutto ignifugo, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	
	ED132HA 838	ED132HB 927	ED132HC 1.016	-	

**ED133**

Schienale angolare 45°

Schienali sfoderabili in schiumato di poliuretano espanso, con inserto in acciaio, e con fibra poliestere accoppiata tutto ignifugo, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. Disponibili fodere di protezione impermeabili.


rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	
	D133HA 829	ED133HB 946	ED133HC 1.063	-	

**ED134**

Schienale angolare 135°

Schienali sfoderabili in schiumato di poliuretano espanso, con inserto in acciaio, e con fibra poliestere accoppiata tutto ignifugo, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	
	ED134HA 697	ED134HB 761	ED134HC 825	-	



10 mm




ED600

Piano 59x59

finitura >	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®	
	ED600HFN	ED600HF_	
	173	271	

Piano d'appoggio in HPL Fenix® da 10 mm.



codice HPL Fenix®:

- W** - bianco
- R** - rosso Jaipur
- G** - grigio Londra


ADD SOFT



sample configurations


Francesco Rota | 2018

Sistema di sedute modulari, con telaio di base in alluminio estruso e cinghie elastiche incrociate, con fori perimetrali per fissare schienali e braccioli in posizioni diverse. Gambe angolari in pressofusione di alluminio riciclato. Cuscini e schienali sfoderabili in poliuretano espanso a densità differenziata con fibra poliestere accoppiata ignifughi, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. Piani d'appoggio in laminato HPL Fenix® da 10 mm. Parti metalliche vernicate a polveri poliestere. Disponibili fodere di protezione impermeabili.




Pouf

a partire da € **1.780**




Pouf double

a partire da € **2.882**




Two seater — low

a partire da € **5.393**




Two seater — high

a partire da € **5.316**




Two seater — high open

a partire da € **4.099**




Three seater — low

a partire da € **7.160**




Three seater — high

a partire da € **7.083**




Three seater — high open

a partire da € **5.866**




Three seater — low open

a partire da € **5.905**




Three seater — high + table

a partire da € **5.517**




Three seater — high vis-à-vis

a partire da € **6.491**




Three seater — low + table

a partire da € **5.555**




Four seater — high open - 1

a partire da € **8.231**



Four seater — high vis-à-vis

a partire da € **8.231**



Four seater — low open - 1

a partire da € **8.269**


ADD SOFT



sample configurations


Francesco Rota | 2018

Sistema di sedute modulari, con telaio di base in alluminio estruso e cinghie elastiche incrociate, con fori perimetrali per fissare schienali e braccioli in posizioni diverse. Gambe angolari in pressofusione di alluminio riciclato. Cuscini e schienali sfoderabili in poliuretano espanso a densità differenziata con fibra poliestere accoppiata ignifughi, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. Piani d'appoggio in laminato HPL Fenix® da 10 mm. Parti metalliche vernicate a polveri poliestere. Disponibili fodere di protezione impermeabili.




Four seater — high open - 2

a partire da € **8.823**




Four seater — low open - 2

a partire da € **8.900**




L_shape — high - 1

a partire da € **13.588**




L_shape — low - 1

a partire da € **13.135**




L_shape — high open - 1

a partire da € **14.233**




L_shape — low open - 1

a partire da € **14.175**



L_shape — high open - 2

a partire da € **19.963**




L_shape — low open - 2

a partire da € **18.784**

ADD SOFT sample configurations

Francesco Rota | 2018


Sistema di sedute modulari, con telaio di base in alluminio estruso e cinghie elastiche incrociate, con fori perimetrali per fissare schienali e braccioli in posizioni diverse. Gambe angolari in pressofusione di alluminio riciclato. Cuscini e schienali sfoderabili in poliuretano espanso a densità differenziata con fibra poliestere accoppiata ignifughi, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. Piani d'appoggio in laminato HPL Fenix® da 10 mm. Parti metalliche vernicate a polveri poliestere. Disponibili fodere di protezione impermeabili.



fodera di
protezione
impermeabile

EFP901

142




fodera di
protezione
impermeabile

EFP902

183


Pouf



fodera di
protezione
impermeabile

EFP902S

241



fodera di
protezione
impermeabile

EFP903S

325

Two seater

Three seater




ED140

Gamba angolare H22




22
8 3/4"

	0,7
	0,02
	4



ED144

Telaio 1 posto



4
1 3/8"

90
35 1/2"

	11,5
	0,59
	1

finitura >

verniciato a polveri nero	verniciato a polveri bianco
---------------------------	-----------------------------

ED140N ED140W

82 **82**

ED142

Telaio 2 posti


finitura >

verniciato a polveri nero	verniciato a polveri bianco
---------------------------	-----------------------------


ED142N ED142W

877 **877**

Gambe angolari altezza 22 cm in pressofusione di alluminio riciclato verniciate a polveri poliestere. Piedini in polietilene. Telai in estruso di alluminio pre-forato per l'attacco degli schienali in qualsiasi posizione, unito ai quattro angoli con piastre angolari di alluminio e viti in acciaio inox. Cinghie elastiche larghezza 80 mm con ganci interamente in acciaio inox Aisi 304.



	21
	1,14
	1



270
106 1/4"

	34,6
	1,7
	1

ED143


Telaio 3 posti

finitura >

verniciato a polveri nero	verniciato a polveri bianco
---------------------------	-----------------------------

ED143N ED143W

1.180 **1.180**




6,4

ED145

Seduta 90x90

Sedili sfoderabili in poliuretano espanso a densità differenziata con fibra poliestere accoppiata ignifughi, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. I sedili sono ancorati al telaio con un sistema di fissaggio mobile. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	
	ED145HA 745	ED145HB 838	ED145HC 931	-	




5

ED146

Seduta 90x70

Sedili sfoderabili in poliuretano espanso a densità differenziata con fibra poliestere accoppiata ignifughi, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. I sedili sono ancorati al telaio con un sistema di fissaggio mobile. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	
	ED146HA 600	ED146HB 665	ED146HC 730	-	



5

ED155

Seduta 70x90


Sedili sfoderabili in poliuretano espanso a densità differenziata con fibra poliestere accoppiata ignifughi, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. I sedili sono ancorati al telaio con un sistema di fissaggio mobile. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	
	ED155HA 600	ED155HB 665	ED155HC 730	-	

ADD SOFT



Francesco Rota | 2018




3,6

ED147

Seduta 70x70 DX

Sedili sfoderabili in poliuretano espanso a densità differenziata con fibra poliestere accoppiata ignifughi, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. I sedili sono ancorati al telaio con un sistema di fissaggio mobile. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	
	ED147HA 536	ED147HB 592	ED147HC 648	-	




3,6

ED154

Seduta 70x70 SX

Sedili sfoderabili in poliuretano espanso a densità differenziata con fibra poliestere accoppiata ignifughi, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. I sedili sono ancorati al telaio con un sistema di fissaggio mobile. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	
	ED154HA 536	ED154HB 592	ED154HC 648	-	



4,1

ED149

Seduta per bracciolo DX

Sedili sfoderabili in poliuretano espanso a densità differenziata con fibra poliestere accoppiata ignifughi, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. I sedili sono ancorati al telaio con un sistema di fissaggio mobile. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	
	ED149HA 641	ED149HB 703	ED149HC 765	-	



ED148

Seduta per bracciolo SX



Sedili sfoderabili in poliuretano espanso a densità differenziata con fibra poliestere accoppiata ignifugi, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. I sedili sono ancorati al telaio con un sistema di fissaggio mobile. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	
	ED148HA 641	ED148HB 703	ED148HC 765	-	



ED150

Schiene singole



Schiene sfoderabili in poliuretano espanso a densità differenziata con fibra poliestere accoppiata ignifugi, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	
	ED150HA 731	ED150HB 798	ED150HC 865	-	



ED151

Schiene angolari 90°




Schiene sfoderabili in poliuretano espanso a densità differenziata con fibra poliestere accoppiata ignifugi, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	
	ED151HA 1.351	ED151HB 1.463	ED151HC 1.575	-	



ED152
Bracciolo



4,8

Bracciolo sfoderabile in poliuretano espanso a densità differenziata con fibra poliestere accoppiata tutto ignifugo, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	
	ED152HA 536	ED152HB 592	ED152HC 648	-	




ED609
Piano 90x90



15,9 0,05 1

Piano d'appoggio in laminato HPL Fenix® da 10 mm.

finitura >	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®	
	ED609HFN 489	ED609HF_ 619	




codice HPL Fenix®:

- W** - bianco
- R** - rosso Jaipur
- G** - grigio Londra


ED06

Pouf 48 H45



6
 0,14
 1


Pouf sfoderabile, con imbottitura in schiumato di poliuretano espanso a doppia densità e fibra poliestere accoppiata ignifugo, rivestito con tessuto protettivo traspirante e impermeabile,

e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. Base in multistrati di legno marino. Piedini in polipropilene. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	materiale cliente	[accessorio]
	ED06HA	ED06HB	ED06HC	-	ED06CLI	fodera di protezione impermeabile
	681	750	819		750	ED06FP 125


ED01

Pouf 57 H45



8
 0,23
 1

Pouf sfoderabile, con imbottitura in schiumato di poliuretano espanso a doppia densità e fibra poliestere accoppiata ignifugo, rivestito con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. Base in multistrati di legno marino. Piedini in polipropilene. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	materiale cliente	[accessorio]
	ED01HA	ED01HB	ED01HC	-	ED01CLI	fodera di protezione impermeabile
	735	806	877		806	ED01FP 129


ED02

Pouf 80 H40



Pouf sfoderabile, con imbottitura in schiumato di poliuretano espanso a doppia densità e fibra poliestere accoppiata ignifugo, rivestito con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. Base in multistrati di legno marino. Piedini in polipropilene. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	materiale cliente	[accessorio]
	ED02HA	ED02HB	ED02HC	-	ED02CLI	fodera di protezione impermeabile
	1.019	1.138	1.257		1.138	ED02FP 147


ED04

Pouf 80 H45




Pouf sfoderabile, con imbottitura in schiumato di poliuretano espanso a doppia densità e fibra poliestere accoppiata ignifugo, rivestito con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. Base in multistrati di legno marino. Piedini in polipropilene. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	materiale cliente	[accessorio]
	ED04HA	ED04HB	ED04HC	-	ED04CLI	fodera di protezione impermeabile
	1.079	1.188	1.297		1.188	ED04FP 151


ED03

Pouf 130 H36




30,5
 0,79
 1

Pouf sfoderabile, con imbottitura in schiumato di poliuretano espanso a doppia densità e fibra poliestere accoppiata ignifugo, rivestito con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. Base in multistrati di legno marino. Piedini in polipropilene. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	materiale cliente	[accessorio]
	ED03HA	ED03HB	ED03HC	-	ED03CLI	fodera di protezione impermeabile
	1.852	2.023	2.194		2.023	 ED03FP 228


ED05

Pouf 130 H45



36,5
 0,79
 1


Pouf sfoderabile, con imbottitura in schiumato di poliuretano espanso a doppia densità e fibra poliestere accoppiata ignifugo, rivestito con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. Base in multistrati di legno marino. Piedini in polipropilene. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	materiale cliente	[accessorio]
	ED05HA	ED05HB	ED05HC	-	ED05CLI	fodera di protezione impermeabile
	2.109	2.294	2.479		2.294	 ED05FP 241




Francesco Rota | 2017


Sistema modulare completamente sfoderabile, composto da sedute, schienali, braccioli, in poliuretano espanso ignifugo a densità differenziata e fibra poliestere accoppiata ignifuga, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. Il telaio di sostegno è composto da una base in multistrati di legno marino con molle di plastica, e da un anello perimetrale in tubolare di alluminio, con feritoie per alloggiare le staffe in pressofusione di alluminio che fanno da collegamento tra i vari componenti. Disponibili fodere di protezione impermeabili. PLUS si abbina con cuscini OORT.




Armchair - 1

a partire da € **2.415**


Armchair - 2

a partire da € **2.827**


Armchair - 3

a partire da € **2.654**


Armchair - 4

a partire da € **2.587**


Armchair - 5

a partire da € **3.656**


Armchair - 6

a partire da € **4.067**


Armchair - 7

a partire da € **4.272**


Armchair - 8

a partire da € **4.067**


Chaise longue - 1

a partire da € **3.930**


Chaise longue - 2

a partire da € **4.326**


Chaise longue - 3

a partire da € **3.982**


Chaise longue - 4

a partire da € **4.325**

Chaise longue - 5

a partire da € **3.053**

Chaise longue - 6

a partire da € **3.839**
















Small chaise longue - 1

a partire da € **5.148**



Francesco Rota | 2017


Sistema modulare completamente sfoderabile, composto da sedute, schienali, braccioli, in poliuretano espanso ignifugo a densità differenziata e fibra poliestere accoppiata ignifuga, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. Il telaio di sostegno è composto da una base in multistrati di legno marino con molle di plastica, e da un anello perimetrale in tubolare di alluminio, con feritoie per alloggiare le staffe in pressofusione di alluminio che fanno da collegamento tra i vari componenti. Disponibili fodere di protezione impermeabili. PLUS si abbina con cuscini OORT.

Large chaise longue - 1 a partire da € **5.956**Small chaise longue - 2 a partire da € **6.800**Large chaise longue - 2 a partire da € **8.859**Small — double a partire da € **7.015**Small — triple a partire da € **9.476**Small — deep a partire da € **7.905**Large — double a partire da € **7.838**Large — triple a partire da € **10.709**Large — deep a partire da € **8.182**Small — open - 1 a partire da € **7.607**Small — open - 2 a partire da € **7.779**Small — open - 3 a partire da € **8.678**Large — open - 1 a partire da € **8.654**Large — open - 2 a partire da € **8.826**Large — open - 3 a partire da € **9.500**




Francesco Rota | 2017


Sistema modulare completamente sfoderabile, composto da sedute, schienali, braccioli, in poliuretano espanso ignifugo a densità differenziata e fibra poliestere accoppiata ignifuga, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. Il telaio di sostegno è composto da una base in multistrati di legno marino con molle di plastica, e da un anello perimetrale in tubolare di alluminio, con feritoie per alloggiare le staffe in pressofusione di alluminio che fanno da collegamento tra i vari componenti. Disponibili fodere di protezione impermeabili. PLUS si abbina con cuscini OORT.




Classic curved

a partire da € **6.037**


Classic curved — medium

a partire da € **7.280**


Classic curved — big

a partire da € **8.748**


T_shape

a partire da € **11.951**


Island - 1

a partire da € **9.493**

Island - 2

a partire da € **12.045**

Island - 3

a partire da € **16.910**


Pouf

a partire da € **9.396**




Francesco Rota | 2017


Sistema modulare completamente sfoderabile, composto da sedute, schienali, braccioli, in poliuretano espanso ignifugo a densità differenziata e fibra poliestere accoppiata ignifuga, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV. Il telaio di sostegno è composto da una base in multistrati di legno marino con molle di plastica, e da un anello perimetrale in tubolare di alluminio, con feritoie per alloggiare le staffe in pressofusione di alluminio che fanno da collegamento tra i vari componenti. Disponibili fodere di protezione impermeabili. PLUS si abbina con cuscini OORT.




L_shape - 1

a partire da € **11.138**


L_shape - 2

a partire da € **12.122**


L_shape - 3

a partire da € **12.370**


L_shape - 4

a partire da € **15.501**

L_shape - 5

a partire da € **14.688**

L_shape - 6

a partire da € **17.031**

Winter set

each single element can be provided with winter set



ED215

Seduta 94x64 H40




Sedute in poliuretano espanso ignifugo a densità differenziata e fibra poliestere accoppiata ignifuga, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno sfoderabile resistente ai raggi UV. Telaio di sostegno in multistrati di legno marino con molle di plastica, e in tubolare di alluminio con feritoie per alloggiare le staffe di unione. Piedini in polipropilene. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	materiale cliente	[accessorio]
	ED215HA	ED215HB	ED215HC	-	ED215CLI	fodera di protezione impermeabile
	1.244	1.345	1.446		1.345	ED215FP 145



ED210

Seduta 124x64 H40




Sedute in poliuretano espanso ignifugo a densità differenziata e fibra poliestere accoppiata ignifuga, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno sfoderabile resistente ai raggi UV. Telaio di sostegno in multistrati di legno marino con molle di plastica, e in tubolare di alluminio con feritoie per alloggiare le staffe di unione. Piedini in polipropilene. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	materiale cliente	[accessorio]
	ED210HA	ED210HB	ED210HC	-	ED210CLI	fodera di protezione impermeabile
	1.458	1.584	1.710		1.584	ED210FP 172



ED211

Seduta 124x94 H40



41,4 0,56 1

Sedute in poliuretano espanso ignifugo a densità differenziata e fibra poliestere accoppiata ignifuga, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno sfoderabile resistente ai raggi UV. Telaio di sostegno in multistrati di legno marino con molle di plastica, e in tubolare di alluminio con feritoie per alloggiare le staffe di unione. Piedini in polipropilene. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	materiale cliente	[accessorio]
	ED211HA	ED211HB	ED211HC	-	ED211CLI	fodera di protezione impermeabile
	1.699	1.842	1.985		1.842	ED211FP 178



ED217 NEW

Seduta 64x64 H40




16,7 0,2 1

Sedute in poliuretano espanso ignifugo a densità differenziata e fibra poliestere accoppiata ignifuga, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno sfoderabile resistente ai raggi UV. Telaio di sostegno in multistrati di legno marino con molle di plastica, e in tubolare di alluminio con feritoie per alloggiare le staffe di unione. Piedini in polipropilene. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	materiale cliente	
	ED217HA	ED217HB	ED217HC	-	ED217CLI	
	1.033	1.116	1.199		1.116	

**ED212**

Seduta 94x94 H40




Sedute in poliuretano espanso ignifugo a densità differenziata e fibra poliestere accoppiata ignifuga, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno sfoderabile resistente ai raggi UV. Telaio di sostegno in multistrati di legno marino con molle di plastica, e in tubolare di alluminio con feritoie per alloggiare le staffe di unione. Piedini in polipropilene. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	materiale cliente	[accessorio]
	ED212HA	ED212HB	ED212HC	-	ED212CLI	fodera di protezione impermeabile
	1.461	1.617	1.773		1.617	ED212FP 181



**ED216**

Seduta 94x94 H47



Sedute in poliuretano espanso ignifugo a densità differenziata e fibra poliestere accoppiata ignifuga, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno sfoderabile resistente ai raggi UV. Telaio di sostegno in multistrati di legno marino con molle di plastica, e in tubolare di alluminio con feritoie per alloggiare le staffe di unione. Piedini in polipropilene. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	materiale cliente	[accessorio]
	ED216HA	ED216HB	ED216HC	-	ED216CLI	fodera di protezione impermeabile
	1.657	1.813	1.969		1.813	ED216FP 183




54,6
 0,72
 1

ED218 **NEW**

Seduta 124x124 H40

Sedute in poliuretano espanso ignifugo a densità differenziata e fibra poliestere accoppiata ignifuga, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno sfoderabile resistente ai raggi UV. Telaio di sostegno in multistrati di legno marino con molle di plastica, e in tubolare di alluminio con feritoie per alloggiare le staffe di unione. Piedini in polipropilene. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	materiale cliente	
	ED218HA 2.217	ED218HB 2.414	ED218HC 2.611	-	ED218CLI 2.414	



20,3
 0,26
 1

ED234

Bracciolo 94x48 H47


Bracciolo in poliuretano espanso ignifugo a densità differenziata e fibra poliestere accoppiata ignifuga, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno sfoderabile resistente ai raggi UV. Telaio di sostegno in multistrati di legno marino con molle di plastica, e in tubolare di alluminio con feritoie per alloggiare le staffe di unione. Piedini in polipropilene. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	materiale cliente	[accessorio]
	ED234HB 1.196	ED234HB 1.196	ED234HC 1.307	-	ED234CLI 1.196	fodera di protezione impermeabile ED234FP 155



ED213

Seduta curva 118x94 H40




Sedute in poliuretano espanso ignifugo a densità differenziata e fibra poliestere accoppiata ignifuga, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno sfoderabile resistente ai raggi UV. Telaio di sostegno in multistrati di legno marino con molle di plastica, e in tubolare di alluminio con feritoie per alloggiare le staffe di unione. Piedini in polipropilene. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	materiale cliente	[accessorio]
	ED213HA 1.827	ED213HB 1.983	ED213HC 2.139	-	ED213CLI 1.983	fodera di protezione impermeabile ED213FP 186




ED214

Seduta curva 164x94 H40



Sedute in poliuretano espanso ignifugo a densità differenziata e fibra poliestere accoppiata ignifuga, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno sfoderabile resistente ai raggi UV. Telaio di sostegno in multistrati di legno marino con molle di plastica, e in tubolare di alluminio con feritoie per alloggiare le staffe di unione. Piedini in polipropilene. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	materiale cliente	[accessorio]
	ED214HA 2.570	ED214HB 2.768	ED214HC 2.966	-	ED214CLI 2.768	fodera di protezione impermeabile ED214FP 230




14
 0,27
 1

ED230

Schiendale 94x34 H68

Schiinali in poliuretano espanso ignifugo a densità differenziata e fibra poliestere accoppiata ignifuga, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno sfoderabile resistente ai raggi UV. Il telaio di sostegno è composto da un telaio in multistrati di legno marino, e da un tubolare di alluminio con feritoie, per alloggiare le staffe di unione in pressofusione di alluminio. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	materiale cliente	[accessorio]
	ED230HA 887	ED230HB 1.015	ED230HC 1.143	-	ED230CLI 1.015	fodera di protezione impermeabile
						ED230FP 166



18,7
 0,35
 1

ED231

Schiendale 124x34 H68


Schiinali in poliuretano espanso ignifugo a densità differenziata e fibra poliestere accoppiata ignifuga, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno sfoderabile resistente ai raggi UV. Il telaio di sostegno è composto da un telaio in multistrati di legno marino, e da un tubolare di alluminio con feritoie, per alloggiare le staffe di unione in pressofusione di alluminio. Disponibili fodere di protezione impermeabili.

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D	materiale cliente	[accessorio]
	ED231HA 1.044	ED231HB 1.188	ED231HC 1.332	-	ED231CLI 1.188	fodera di protezione impermeabile
						ED231FP 175



ED236

Staffe di unione sedute




Coppia di staffe in pressofusione di alluminio riciclato sabbiato. Piedini in gomma.

	0,8
	0,01
	1



ED237

Staffe di unione schienali



Coppia di staffe in pressofusione di alluminio riciclato sabbiato. Piedini in gomma.

finitura >

alluminio
riciclato
sabbiato

ED236K

45

finitura >

alluminio
riciclato
sabbiato

ED237K

55



ED240

Cuscino 55x40

	- 15"
	- 6"
	- 15 3/4"
	- 55 - 21 1/2"

Cuscini in tessuto sfoderabili di varie misure, con imbottitura a settori composta da una miscela di microfibre poliestere, ipoallergeniche e idrorepellenti, rivestiti con tessuto protettivo traspirante e impermeabile, e con tessuto esterno resistente ai raggi UV.



ED241

Cuscino 50x50

	- 15"
	- 6"
	- 50 - 19 1/2"
	- 50 - 19 1/2"



ED242

Cuscino 40x40

	- 14"
	- 5 1/2"
	- 40 - 15 3/4"
	- 40 - 15 3/4"



ED243

Cuscino 60x25

	- 14"
	- 5 1/2"
	- 60 - 23 1/2"
	- 60 - 23 1/2"



ED244

Cuscino 40x25


	- 25", - 14"
	- 9 1/2", - 5 1/2"
	- 40 - 15 3/4"
	- 40 - 15 3/4"

rivestimento >	tessuto A	tessuto B	tessuto C	tessuto D
ED244HA	ED244HB	ED244HC	-	
101	136	171		



ES436

Sgabello H52



10,4 0,14 1

sedile >	Iroko	
telaio		
verniciato a polveri	ES436_RK 743	


[accessorio]

	fodera di protezione impermeabile
	EFP003 115



ES440

Sgabello H60



10,5 0,15 1

sedile >	Iroko	
telaio		
verniciato a polveri	ES440_RK 749	

[accessorio]

	fodera di protezione impermeabile
	EFP003 115


codice verniciatura a polveri:

- | | |
|--------------|-----------------|
| 05 - nero | 22 - mattone |
| 03 - bianco | 24 - oliva |
| 20 - perla | 25 - tortora |
| 21 - celeste | 27 - pistacchio |



ES444

Sgabello H78 con poggiapiedi



12 0,19 1

Sgabello con telaio e base in acciaio inox Aisi 304 verniciato a polveri poliestere. Sedile girevole in massello di legno Iroko. Tavolino girevole eccentrico in alluminio verniciato a polveri. Sotto la base inserti in gomma.


sedile >	Iroko
telaio	
verniciato a polveri	ES444_RK 843

[accessorio]

	fodera di protezione impermeabile
EFP003 115	

codice verniciatura a polveri:

- | | |
|--------------|-----------------|
| 05 - nero | 22 - mattone |
| 03 - bianco | 24 - oliva |
| 20 - perla | 25 - tortora |
| 21 - celeste | 27 - pistacchio |



8
kg 4,1
m² 0,27
pcs 2

S46

Slitta impilabile

Sgabello impilabile con telaio in acciaio inox Aisi 316L verniciato a polveri poliestere nero o bianco. La cordatura è in doppio filo ritorto di polipropilene tinto in pasta con finitura cotoniera intrecciata a mano. Piedini in polietilene. Disponibile anche la sedia, con e senza braccioli.

seduta >	corda nera	corda lino	corda tabacco		[accessorio]
telaio					
verniciato a polveri nero	S46NF1 509	S46NF5 509	S46NF8 509		fodera di protezione impermeabile
verniciato a polveri bianco	S46WF1 509	S46WF5 509	S46WF8 509		EFP002 117 (max 4 pcs)

CROSS




Mario Ferrarini | 2022



ES451

Sgabello H65



kg 4,7
m³ 0,18
pcs 1

sedile >	poliuretano integrale
telaio	
verniciato a polveri	ES451_ 375

[accessorio]




EFP003
115



ES452

Sgabello H80



kg 5
m³ 0,18
pcs 1

sedile >	poliuretano integrale
telaio	
verniciato a polveri	ES452_ 398


[accessorio]



EFP003
115

codice verniciatura a polveri:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 05 - nero | 22 - mattone |
| 20 - perla | 24 - oliva |
| 21 - celeste | 25 - tortora |
| 27 - pistacchio | |



14 0,15 1


ES81

Sgabello H80

Sgabello girevole ad altezza fissa, con telaio, base e colonna in acciaio inox Aisi 304 verniciato a polveri poliestere. Seduta in multistrati di legno curvato finitura iroko o in poliuretano integrale. Sotto la base inserti in gomma.

sedile >	poliuretano grigio	poliuretano nero	Iroko	
telaio				
verniciato a polveri	ES81_PU 826	ES81_PN 826	ES81_RK 748	

[accessorio]



fodera di protezione impermeabile

**EFP003
115**


codice verniciatura a polveri:

- | | |
|--------------|-----------------|
| 05 - nero | 22 - mattone |
| 03 - bianco | 24 - oliva |
| 20 - perla | 25 - tortora |
| 21 - celeste | 27 - pistacchio |



ES104_65

Slitta H65



6 0,21 1

Sgabello altezza 65 cm, con telaio in filo di acciaio inox Aisi 304 verniciato a polveri poliestere. Scocca in poliuretano rigido Baydur® ignifugo laccato bianco o nero, con foro per fuoriuscita dell'acqua. Piedini in polipropilene con inserto in plastica.

scocca >	Baydur® nero	Baydur® bianco	PP	
telaio				
verniciato a polveri	ES104_65BN 440	ES104_65BW 440	ES104_65S_ 387	

[accessorio]




fodera di protezione impermeabile

EFP002
117



ES104_75

Slitta H75



6,3 0,21 1

Sgabello altezza 75 cm, con telaio in filo di acciaio inox Aisi 304 verniciato a polveri poliestere. Scocca in poliuretano rigido Baydur® ignifugo laccato bianco o nero, con foro per fuoriuscita dell'acqua. Piedini in polipropilene con inserto in plastica.

scocca >	Baydur® nero	Baydur® bianco	PP	
telaio				
verniciato a polveri	ES104_75BN 448	ES104_75BW 448	ES104_75S_ 395	

[accessorio]



fodera di protezione impermeabile


EFP002
117

codice verniciatura a polveri:

N - nero 22 - mattone
W - bianco 24 - oliva
20 - perla 25 - tortora
21 - celeste 27 - pistacchio

codice PP:

1 - nero 6 - mattone
2 - bianco 8 - oliva
4 - perla 9 - tortora
5 - celeste 10 - pistacchio



3,4
 0,12
 4

ES330

Scocca + pad

Scocca e pad in polipropilene in vari colori, con additivo per la protezione ai raggi UV. Il pad è intercambiabile mediante 4 viti di fissaggio.


scocca >	PP	PP ignifugo *
pad		
PP	ES330S_D_	ES330S_D_F
	133	160



la versione in **PP grigio**
è realizzata con plastica
riciclata al 75-85%

ES325

Pad aggiuntivi



0,8
 0,03
 4

Pad in polipropilene in vari colori e intercambiabile mediante 4 viti di fissaggio. Per
sedia e sgabello SEELA.

pad >	PP	
	ES325D_	
		54



la versione in **PP grigio**
è realizzata con plastica
riciclata al 75-85%

* la versione in PP ignifugo è disponibile nei colori bianco e nero (altri colori min. 100 pz)


codice PP: scocca (S), pad (D)

- | | | |
|--------------|-------------|-----------------|
| 1 - nero | 5 - celeste | 10 - pistacchio |
| 2 - bianco | 6 - mattone | |
| 3 - grigio ↗ | 8 - oliva | |
| 4 - perla | 9 - tortora | |



ES320

Slitta impilabile H65
da abbinare con scocca



	8
	4,7
	4


Base impilabile altezza 65 cm a slitta in filo d'acciaio inox Aisi 304 verniciato a polveri poliestere. Piedini in polipropilene con inserto in plastica.

telaio > verniciato a polveri

ES320_

270


[accessorio]



fodera di protezione impermeabile

EFP001
127

(max 4 pcs)



	8
	5
	4

ES321

Slitta impilabile H75
da abbinare con scocca


Base impilabile altezza 75 cm a slitta in filo d'acciaio inox Aisi 304 verniciato a polveri poliestere. Piedini in polipropilene con inserto in plastica.

telaio > verniciato a polveri

ES321_

284

[accessorio]




fodera di protezione impermeabile

EFP001
127

(max 4 pcs)

codice verniciatura a polveri:

N - nero 22 - mattone
W - bianco 24 - oliva
20 - perla 25 - tortora
21 - celeste 27 - pistacchio



2,9
 0,22
 1

ES322

4 gambe H65

da abbinare con scocca


telaio > verniciato a polveri

ES322_
220

[accessorio]



fodera di protezione impermeabile
EFP002
117



3,2
 0,22
 1

ES323

4 gambe H75

da abbinare con scocca

telaio > verniciato a polveri

ES323_
227

[accessorio]



fodera di protezione impermeabile
EFP002
117

codice verniciatura a polveri:

N - nero 22 - mattone
W - bianco 24 - oliva
20 - perla 25 - tortora
21 - celeste 27 - pistacchio



2,8 4
 0,06

ED115

Gamba angolare

Gambe angolari in fusione di alluminio riciclato verniciato a polveri poliestere. Piedini in polietilene.


finitura >

verniciato a polveri nero	verniciato a polveri bianco
ED115N	ED115W
178	178



EP300-301

Piani quadrati
da abbinare con gambe




130x130	43,3	1
	0,25	
160x160	60,4	1
	0,4	

Telaio in alluminio estruso con giunzioni angolari in fusione di alluminio, piani in HPL Fenix® da 10 mm. Il piano del tavolo viene spedito premontato e per fissare le gambe bastano 3 viti ciascuna.

[130x130]

piano >	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®	
telaio			
verniciato a polveri nero	EP300NHFN 1.481	EP300NHF_ 1.703	
verniciato a polveri bianco	EP300WHFN 1.481	EP300WHF_ 1.703	

[accessorio]



fodera di protezione impermeabile
EP300FP
179

[160x160]

piano >	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®	
telaio			
verniciato a polveri nero	EP301NHFN 2.073	EP301NHF_ 2.408	
verniciato a polveri bianco	EP301WHFN 2.073	EP301WHF_ 2.408	

[accessorio]



fodera di protezione impermeabile
EP301FP
199


codice HPL Fenix®:

W - bianco
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra



EP307-308-309

Piani rettangolari 80
da abbinare con gambe




160x80	34,2 0,23	1
180x80	37,7 0,25	1
200x80	41,2 0,26	1

Telaio in alluminio estruso con giunzioni angolari in fusione di alluminio, piani in HPL Fenix® da 10 mm. Il piano del tavolo viene spedito premontato e per fissare le gambe bastano 3 viti ciascuna.

[160x80]

piano >	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®	
telaio			
verniciato a polveri nero	EP307NHFN 1.235	EP307NHF_ 1.551	
verniciato a polveri bianco	EP307WHFN 1.235	EP307WHF_ 1.551	


[accessorio]



[180x80]

piano >	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®	
telaio			
verniciato a polveri nero	EP308NHFN 1.403	EP308NHF_ 1.601	
verniciato a polveri bianco	EP308WHFN 1.403	EP308WHF_ 1.601	


[accessorio]



[200x80]

piano >	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®	
telaio			
verniciato a polveri nero	EP309NHFN 1.438	EP309NHF_ 1.633	
verniciato a polveri bianco	EP309WHFN 1.438	EP309WHF_ 1.633	

[accessorio]




codice HPL Fenix®:

W - bianco


R - rosso Jaipur

G - grigio Londra



EP310-311-312

Piani rettangolari 90
da abbinare con gambe




160x90	34,2 0,23	1
180x90	37,7 0,25	1
200x90	41,2 0,26	1

[160x90]

piano >	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®	
telaio			
verniciato a polveri nero	EP310NHFN 1.302	EP310NHF_ 1.469	
verniciato a polveri bianco	EP310WHFN 1.302	EP310WHF_ 1.469	


[accessorio]



[180x90]

piano >	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®	
telaio			
verniciato a polveri nero	EP311NHFN 1.440	EP311NHF_ 1.640	
verniciato a polveri bianco	EP311WHFN 1.440	EP311WHF_ 1.640	

[accessorio]



[200x90]

piano >	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®	
telaio			
verniciato a polveri nero	EP312NHFN 1.537	EP312NHF_ 1.765	
verniciato a polveri bianco	EP312WHFN 1.537	EP312WHF_ 1.765	

[accessorio]




codice HPL Fenix®:

W - bianco

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra



250x110	37,7	1
	0,25	
300x110	41,2	1
	0,26	

EP313-314

Piani rettangolari 110
da abbinare con gambe

Telaio in alluminio estruso con giunzioni angolari in fusione di alluminio, piani in HPL Fenix® da 10 mm. Il piano del tavolo viene spedito premontato e per fissare le gambe bastano 3 viti ciascuna.

[250x110]

piano >	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®	
telaio			
verniciato a polveri nero	EP313NHFN 2.194	EP313NHF_ 2.570	
verniciato a polveri bianco	EP313WHFN 2.194	EP313WHF_ 2.570	

[accessorio]



fodera di protezione impermeabile
EP313FP
250

[300x110]

piano >	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®	
telaio			
verniciato a polveri nero	EP314NHFN 2.635	EP314NHF_ 2.944	
verniciato a polveri bianco	EP314WHFN 2.635	EP314WHF_ 2.944	

[accessorio]



fodera di protezione impermeabile
EP314FP
257


codice HPL Fenix®:

W - bianco
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra



EP133

Tavolo 180x90



	2
	12,4
	0,12
	1
	40,6
	0,19


Tavolo con telaio interamente in estruso di alluminio verniciato a polveri poliestere. Piani in laminato HPL Fenix® da 10 mm. Piedini in polietilene.

piano >	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®	[accessorio]
telaio			
verniciato a polveri nero	EP133NHFN 2.294	EP133NHF_ 2.511	 fodera di protezione impermeabile
verniciato a polveri bianco	EP133WHFN 2.294	EP133WHF_ 2.511	EP133FP 180



EP134

Tavolo 198x98



	2
	12,8
	0,13
	1
	47,2
	0,23

Tavolo con telaio interamente in estruso di alluminio verniciato a polveri poliestere. Piani in laminato HPL Fenix® da 10 mm. Piedini in polietilene.

piano >	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®	[accessorio]
telaio			
verniciato a polveri nero	EP134NHFN 2.379	EP134NHF_ 2.638	 fodera di protezione impermeabile
verniciato a polveri bianco	EP134WHFN 2.379	EP134WHF_ 2.638	EP134FP 209

codice HPL Fenix®:

W - bianco


R - rosso Jaipur

G - grigio Londra



EP135

Tavolo 240x110



	2
	13,4 0,14
	1 pcs

	1
	60,6 0,31
	1 pcs


Tavolo con telaio interamente in estruso di alluminio verniciato a polveri poliestere. Piani in laminato HPL Fenix® da 10 mm. Piedini in polietilene.

piano >	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®	[accessorio]
telaio			
verniciato a polveri nero	EP135NHFN 2.834	EP135NHF_ 3.204	fodera di protezione impermeabile
verniciato a polveri bianco	EP135WHFN 2.834	EP135WHF_ 3.204	EP135FP 229



EP140

Tavolo 298x110



	2
	13,4 0,14
	1 pcs

	1
	73,6 0,38
	1 pcs

Tavolo con telaio interamente in estruso di alluminio verniciato a polveri poliestere. Piani in laminato HPL Fenix® da 10 mm. Piedini in polietilene.


piano >	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®	[accessorio]
telaio			
verniciato a polveri nero	EP140NHFN 3.286	EP140NHF_ 3.771	fodera di protezione impermeabile
verniciato a polveri bianco	EP140WHFN 3.286	EP140WHF_ 3.771	EP140FP 255

codice HPL Fenix®:

W - bianco

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra



EP16


Tavolo H72

Tavolo con base e piastra di fissaggio al piano in fusione di alluminio e colonna in acciaio inox Aisi 304, tutto verniciato a polveri poliestere. Piedini in polietilene. Piani in laminato HPL Fenix® da 10 mm.

telaio >	verniciato a polveri nero	verniciato a polveri bianco		 7,1  0,15  1
	EP1605 328	EP1603 328		

piano >	HPL bianco	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®	 3,5  0,02  1
Ø60	EP81HP 135	EP81HFN 192	EP81HF_ 251	 4,5  0,02  1
60x60	EP81QHP 135	EP81QHFN 192	EP81QHF_ 251	 4,9  0,02  1
Ø70	EP82HP 192	EP82HFN 257	EP82HF_ 354	

[accessorio]




fodera di protezione impermeabile

Ø60	EFP060 109
60x60	EFP060Q 105
Ø70	EFP070 115

codice HPL Fenix®:

- W - bianco
- R - rosso Jaipur
- G - grigio Londra



EP18

Tavolo H72

Tavolo con base e piastra di fissaggio al piano in fusione di alluminio e colonna in acciaio inox Aisi 304, tutto verniciato a polveri poliestere. Piedini in polietilene. Piani in laminato HPL Fenix® da 10 mm.

telaio >	verniciato a polveri nero	verniciato a polveri bianco		 7,6  0,27  1
	EP1805 345	EP1803 345		

piano >	HPL bianco	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®		 6,1  0,02  1
70x70	EP82QHP 192	EP82QHFN 257	EP82QHF_ 354		 6,3  0,03  1
Ø80	EP83H 266	EP83HFN 328	EP83HF_ 441		 8  0,03  1
80x80	EP83QH 266	EP83QHFN 328	EP83QHF_ 441		

[accessorio]




codice HPL Fenix®:

W - bianco

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra

70x70	EFP070Q 111
Ø80	EFP080 120
80x80	EFP080Q 115




EP37-46-59

Basi a disco

finitura >	verniciato a polveri	
Ø37 per piano 60 e colonna H40	EP37_	224
Ø46 per piano 60	EP46_	338
Ø59 per piano 70-80	EP59_	509

Ø37		6 kg		0,01 pcs	
Ø46		9,1 kg		0,01 pcs	
Ø59		14 kg		0,02 pcs	



EP81-83-88

Colonne fisse

Colonna in acciaio inox Aisi 304 verniciato a polveri poliestere, disponibile in diverse altezze.
Piastra di fissaggio al piano in alluminio pressofuso verniciato a polveri.

finitura >	verniciato a polveri	
H40	EP88_	168
H72	EP83_	175
H110	EP83107_	198


H40		2 kg		0,03 pcs	
H72		2,6 kg		0,05 pcs	
H110		3,5 kg		0,08 pcs	

codice verniciatura a polveri:

- | | |
|--------------|-----------------|
| 05 - nero | 22 - mattone |
| 03 - bianco | 24 - oliva |
| 20 - perla | 25 - tortora |
| 21 - celeste | 27 - pistacchio |



10 mm




EP81-82-83

Piani

Piani in laminato HPL da 10 mm in diverse finiture.

finitura >	HPL bianco	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®	Ø60	60x60	70x70	80x80
Ø60	EP81HP 135	EP81HFN 192	EP81HF_ 251	Ø60 kg 3,5 m³ 0,02 1 spanner	60x60 kg 4,5 m³ 0,02 1 spanner	70x70 kg 6,1 m³ 0,02 1 spanner	80x80 kg 8 m³ 0,03 1 spanner
60x60	EP81QHP 135	EP81QHFN 192	EP81QHF_ 251	Ø80 kg 6,3 m³ 0,03 1 spanner			
Ø70	EP82HP 192	EP82HFN 257	EP82HF_ 354				
70x70	EP82QHP 192	EP82QHFN 257	EP82QHF_ 354				
Ø80	EP83H 266	EP83HFN 328	EP83HF_ 441				[accessorio]
80x80	EP83QH 266	EP83QHFN 328	EP83QHF_ 441				fodera di protezione impermeabile

Ø60	EFP060 109
60x60	EFP060Q 105
Ø70	EFP070 115
70x70	EFP070Q 111
Ø80	EFP080 120
80x80	EFP080Q 115




codice HPL Fenix®:

W - bianco

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra





EP120
Tavolo H74


Base del tavolo verniciata a polveri poliestere, composta da un giunto a 4 vie e una piastra di fissaggio al piano in pressofusione di alluminio riciclato. Gambe e colonna in estruso di alluminio. Piedini in nylon con regolazione tramite ghiera zigrinata.

telaio >	verniciato a polveri nero	verniciato a polveri bianco		kg 5,2 m³ 0,2	pcs 1
	EP12005 495	EP12003 495			

piano >	HPL bianco	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®	Ø60	60x60	70x70
Ø60	EP81HP 135	EP81HFN 192	EP81HF_ 251	kg 3,5 m³ 0,02	kg 4,5 m³ 0,02	kg 6,1 m³ 0,02
60x60	EP81QHP 135	EP81QHFN 192	EP81QHF_ 251	kg 4,9 m³ 0,02	kg 4,5 m³ 0,02	kg 6,1 m³ 0,02
Ø70	EP82HP 192	EP82HFN 257	EP82HF_ 354	kg 1 pc	kg 1 pc	kg 1 pc
70x70	EP82QHP 192	EP82QHFN 257	EP82QHF_ 354			

[accessorio]

Piani con bordo a profilo piatto in laminato HPL da 10 mm in varie finiture.




fodera di protezione impermeabile

Ø60	EFP060 109
60x60	EFP060Q 105
Ø70	EFP070 115
70x70	EFP070Q 111

codice HPL Fenix®:

- W** - bianco
- R** - rosso Jaipur
- G** - grigio Londra



2

EP121

Tavolo H110


Base del tavolo verniciata a polveri poliestere, composta da un giunto a 4 vie e una piastra di fissaggio al piano in pressofusione di alluminio riciclato. Gambe e colonna in estruso di alluminio. Piedini in nylon con regolazione tramite ghiera zigrinata.

telaio >	verniciato a polveri nero	verniciato a polveri bianco		kg 5,6 m³ 0,3	pcs 1
	EP12105 517	EP12103 517			

piano >	HPL bianco	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®	Ø60 3,5 0,02	60x60 4,5 0,02
Ø60	EP81HP 135	EP81HFN 192	EP81HF_ 251	Ø70 4,9 0,02	70x70 6,1 0,02
60x60	EP81QHP 135	EP81QHFN 192	EP81QHF_ 251		
Ø70	EP82HP 192	EP82HFN 257	EP82HF_ 354		
70x70	EP82QHP 192	EP82QHFN 257	EP82QHF_ 354		

[accessorio]

Piani con bordo a profilo piatto in laminato HPL da 10 mm in varie finiture.




fodera di protezione impermeabile

Ø60	EFP060 109
60x60	EFP060Q 105
Ø70	EFP070 115
70x70	EFP070Q 111

codice HPL Fenix®:

- W** - bianco
- R** - rosso Jaipur
- G** - grigio Londra



EP124

Tavolo H74


Base del tavolo verniciata a polveri poliestere, composta da un giunto a 4 vie e una piastra di fissaggio al piano in pressofusione di alluminio riciclato. Gambe e colonna in estruso di alluminio. Piedini in nylon con regolazione tramite ghiera zigrinata.

telaio >	verniciato a polveri nero	verniciato a polveri bianco		kg 5,8 m³ 0,3	pcs 1
	EP12405	EP12403			
	548	548			

piano >	HPL bianco	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®	Ø80 6,3 0,03 1 kg m³	80x80 8 0,03 1 kg m³
Ø80	EP83H 266	EP83HFN 328	EP83HF_ 441	Ø90 8,7 0,03 1 kg m³	
80x80	EP83QH 266	EP83QHFN 328	EP83QHF_ 441	Ø110 10,7 0,05 1 kg m³	
Ø90	EP86H 373	EP86HFN 489	EP86HF_ 619		
Ø110	EP86H110 495	EP86HFN110 743	EP86HF_110 967		

[accessorio]

Piani con bordo a profilo piatto in laminato HPL da 10 mm in varie finiture.




fodera di protezione impermeabile

Ø80	EFP080 120
80x80	EFP080Q 115
Ø90	EFP090 153
Ø110	EFP110 166

codice HPL Fenix®:

- W** - bianco
- R** - rosso Jaipur
- G** - grigio Londra



EP125

Tavolo H110


Base del tavolo verniciata a polveri poliestere, composta da un giunto a 4 vie e una piastra di fissaggio al piano in pressofusione di alluminio riciclato. Gambe e colonna in estruso di alluminio. Piedini in nylon con regolazione tramite ghiera zigrinata.


telaio >	verniciato a polveri nero	verniciato a polveri bianco	 6,2	 0,45	 1
	EP12505	EP12503			
	585	585			

piano >	HPL bianco	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®					
Ø80	EP83H 266	EP83HFN 328	EP83HF_ 441		Ø80 kg 6,3 m³ 0,03	pcs 1 sp 1		
80x80	EP83QH 266	EP83QHFN 328	EP83QHF_ 441		Ø90 kg 8,7 m³ 0,03	pcs 1 sp 1		
Ø90	EP86H 373	EP86HFN 489	EP86HF_ 619		Ø110 kg 10,7 m³ 0,05	pcs 1 sp 1		
Ø110	EP86H110 495	EP86HFN110 743	EP86HF_110 967					[accessori]

[accessorio]

Piani con bordo a profilo piatto in laminato HPL da 10 mm in varie finiture.




	fodera di protezione impermeabile
	Ø80
	EFP080
	120
	80x80
	EFP080Q
	115
	Ø90
	EFP090
	153
	Ø110
	EFP110
	166

codice HPL Fenix®

W - bianco

W bianco
R - rosso Jaipur

G - grigio Londra


EP381 NEW


Tavolo H74

Tavolo H74 con base in marmo Bianco Carrara, Nero Marquinia o cemento. Stelo in acciaio inox Aisi 304 verniciato a polveri poliestere. Sotto la base disco in gomma. Piano rotondo in HPL Fenix® 10 mm.


telaio >	verniciato a polveri nero	verniciato a polveri bianco			
base					
cemento	EP38105D 455	EP38103D 455			
marmo bianco Carrara	EP38105C 725	EP38103C 725			
marmo nero Marquinia	EP38105M 755	EP38103M 755			
piano >	HPL bianco	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®		
Ø60	EP81HP 135	EP81HFN 192	EP81HF_ 251		
Ø70	EP82HP 192	EP82HFN 257	EP82HF_ 354		

kg 27,1
m³ 0,07
pcs 1
spazzola
kg 30,2
m³ 0,07
pcs 1
spazzola

kg 3,5
m³ 0,02
pcs 1
spazzola
kg 4,9
m³ 0,02
pcs 1
spazzola

[accessorio]


fodera di protezione impermeabile




Ø60	EFP060 109
Ø70	EFP070 115

codice HPL Fenix®:

W - bianco

R - rosso Jaipur



G - grigio Londra


EP383 NEW

Tavolo H105

Tavolo H105 con base in marmo Bianco Carrara, Nero Marquinia o cemento. Stelo in acciaio inox Aisi 304 verniciato a polveri poliestere. Sotto la base disco in gomma. Piano rotondo HPL Fenix® 10 mm.

telaio >	verniciato a polveri nero	verniciato a polveri bianco		
base				
cemento	EP38305D 460	EP38303D 460		
marmo bianco Carrara	EP38305C 730	EP38303C 730		
marmo nero Marquinia	EP38305M 760	EP38303M 760		
piano >	HPL bianco	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®	
Ø60	EP81HP 135	EP81HFN 192	EP81HF_ 251	
				Ø60 3,5 0,02
				cemento 27,7 1 0,1
				marmo 30,8 1 0,1


[accessorio]


fodera di protezione impermeabile	
Ø60	EFP060 109

codice HPL Fenix®:

W - bianco


R - rosso Jaipur

G - grigio Londra



EP191

Tavolo 240x90 H75



3

Tavolo con base in lamiera piegata di acciaio inossidabile Aisi 304 verniciato a polveri poliestere, piano in tavole di Iroko. Disponibile la panca nelle medesime finiture.

coppia gambe >

verniciato a polveri antracite

EP190N

2.060

verniciato a polveri bianco

EP190W

2.060

telaio > piano

Iroko

verniciato a polveri antracite

EP191NRK

2.856

verniciato a polveri bianco

EP191WRK



2.856

[accessorio]

fodera di protezione impermeabile

EP191FP

217



3

EP193

Panca 220x30 H44

Panca con base in lamiera piegata di acciaio inossidabile Aisi 304 verniciato a polveri poliestere, seduta in tavole di Iroko.

coppia gambe >

verniciato a polveri antracite

EP192N

680

verniciato a polveri bianco

EP192W

680

telaio > seduta

Iroko

verniciato a polveri antracite

EP193NRK

1.046

verniciato a polveri bianco

EP193WRK



1.046


[accessorio]

fodera di protezione impermeabile

EP193FP

166





EP84


Tavolo H73

Tavolo con base e colonna in acciaio inox Aisi 304 verniciato a polveri poliestere. Piastra di fissaggio al piano in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Piani in laminato HPL da 10 mm in diverse finiture. Sotto la base inserti in gomma.

telaio >	verniciato a polveri nero	verniciato a polveri bianco		kg 26 m³ 0,29	pcs 1
	EP8405	EP8403			
	1.291	1.291			

piano >	HPL bianco	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®	Ø90 8,7 0,03	kg m³	pcs 1
Ø90	EP86H	EP86HFN	EP86HF_	Ø100 9,7 0,04	kg m³	pcs 1
	373	489	619			
Ø100	EP86H100	EP86HFN100	EP86HF_100	Ø110 10,7 0,05	kg m³	pcs 1
	436	607	784			
Ø110	EP86H110	EP86HFN110	EP86HF_110			
	495	743	967			

[accessorio]



fodera di protezione impermeabile




Ø90	EFP090
	153
Ø100	EFP100
	160
Ø110	EFP110
	166

codice HPL Fenix®:

W - bianco

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra

TRAIL OUTDOOR **NEW**

Tavolo rotondo

Tavolo con gambe e giunti in pressofusione di alluminio. Sottopiano in lamiera di acciaio con trattamento di cataforesi. Tutto verniciato a polveri poliestere. Piani in laminato HPL Fenix 10mm. Disponibili anche piani in gres. Piedini regolabili in nylon.

[Ø130]

piano >	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®	gres	
telaio				
verniciato a polveri nero	ET38105HFN 1.910	ET38105HF_ 2.150	ET38105G_ 3.200	
verniciato a polveri bianco	ET38103HFN 1.910	ET38103HF_ 2.150	ET38103G_ 3.200	

[Ø140]

piano >	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®	gres	
telaio				
verniciato a polveri nero	ET38205HFN 2.000	ET38205HF_ 2.270	ET38205G_ 3.830	
verniciato a polveri bianco	ET38203HFN 2.000	ET38203HF_ 2.270	ET38203G_ 3.830	

[Ø160]

piano >	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®	gres	
telaio				
verniciato a polveri nero	ET38305HFN 2.500	ET38305HF_ 2.910	ET38305G_ 4.580	
verniciato a polveri bianco	ET38303HFN 2.500	ET38303HF_ 2.910	ET38303G_ 4.580	



codice verniciatura a polveri:


05 - nero
03 - bianco

codice HPL Fenix®:

W - bianco
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra

codice gres:

G1 - ivory
G2 - moon

TRAIL OUTDOOR **NEW**

Tavolo H76

Tavolo con gambe e giunti in pressofusione di alluminio. Sottopiano in lamiera di acciaio con trattamento di cataforesi. Tutto verniciato a polveri poliestere. Piani in laminato HPL Fenix o gres effetto pietra. Piedini regolabili in nylon.

[200x100]

piano >	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®	gres	
telaio				
verniciato a polveri nero	ET38405HFN 3.310	ET38405HF_ 3.780	ET38405G_ 4.780	
verniciato a polveri bianco	ET38403HFN 3.310	ET38403HF_ 3.780	ET38403G_ 4.780	

[250x106]

piano >	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®	gres	
telaio				
verniciato a polveri nero	ET38505HFN 3.830	ET38505HF_ 4.410	ET38505G_ 5.670	
verniciato a polveri bianco	ET38503HFN 3.830	ET38503HF_ 4.410	ET38503G_ 5.670	

[300x118]

piano >	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®	gres	
telaio				
verniciato a polveri nero	ET38605HFN 4.380	ET38605HF_ 5.060	ET38605G_ 6.790	
verniciato a polveri bianco	ET38603HFN 4.380	ET38603HF_ 5.060	ET38603G_ 6.790	



codice HPL Fenix®:

W - bianco
 R - rosso Jaipur
 G - grigio Londra


codice gres:

G1 - ivory
 G2 - moon



ET60-62-64

Tavolino H34-40



Tavolini in due altezze con gambe in pressofusione di alluminio riciclato verniciato a polveri poliestere, con piedini in polietilene. Telaio in estruso di alluminio, unito ai quattro angoli con piastre in alluminio e viti in acciaio inox. Piani in HPL Fenix® da 10 mm.

gambe >	verniciato a polveri nero	verniciato a polveri bianco
---------	---------------------------	-----------------------------

H32 (1x)	ED101N 78	ED101W 78
----------	----------------------	----------------------

H38 (1x)	ED112N 91	ED112W 91
----------	----------------------	----------------------

H32 0,9 4
 0,02

H38 0,95 4
 0,02

[59x59]

piano >	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®
---------	-----------------	------------

telaio	ET60NHFN	ET60NHF_
--------	-----------------	-----------------

verniciato a polveri nero	583	626
---------------------------	------------	------------

verniciato a polveri bianco	ET60WHFN	ET60WHF_
-----------------------------	-----------------	-----------------

	583	626
--	------------	------------

[accessorio]

fodera di protezione impermeabile

EFP591 105

[117x59]

piano >	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®
---------	-----------------	------------

telaio	ET64NHFN	ET64NHF_
--------	-----------------	-----------------

verniciato a polveri nero	816	894
---------------------------	------------	------------

verniciato a polveri bianco	ET64WHFN	ET64WHF_
-----------------------------	-----------------	-----------------

	816	894
--	------------	------------

[accessorio]

fodera di protezione impermeabile

EFP592 147

[117x117]

piano >	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®
---------	-----------------	------------

telaio	ET62NHFN	ET62NHF_
--------	-----------------	-----------------

verniciato a polveri nero	1.200	1.465
---------------------------	--------------	--------------

verniciato a polveri bianco	ET62WHFN	ET62WHF_
-----------------------------	-----------------	-----------------

	1.200	1.465
--	--------------	--------------

[accessorio]

fodera di protezione impermeabile


EFP59Q 175

codice HPL Fenix®:

W - bianco

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra



2

ET67

Tavolino H24

Tavolino con gambe angolari altezza 22 cm, in pressofusione di alluminio riciclato verniciato a polveri poliestere, con piedini in polietilene. Telaio in estruso di alluminio, unito ai quattro angoli con piastre in alluminio e viti in acciaio inox. Piani in HPL Fenix® da 10 mm.

gambe >	verniciato a polveri nero	verniciato a polveri bianco	[90x90]	[accessorio]		
H22 (1x)	ED140N	ED140W	piano >	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®	fodera di protezione impermeabile
	82	82	telaio			
0,7	4		verniciato a polveri nero	ET67NHFN	921	1.050
0,02			verniciato a polveri bianco	ET67WHFN	921	1.050
				23,2	1	

codice HPL Fenix®:

W - bianco

R - rosso Jaipur


G - grigio Londra



EP15

Tavolino H40

10 mm




2

Tavolino con base e piastra di fissaggio al piano in fusione di alluminio e colonna in acciaio inox Aisi 304, tutto verniciato a polveri poliestere. Piani in laminato HPL Fenix® da 10 mm.

telaio >	verniciato a polveri nero	verniciato a polveri bianco			
	EP1505 303	EP1503 303			

kg 6,3
m³ 0,09
pcs 1
sp 1

piano >	HPL bianco	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®			
Ø60	EP81HP 135	EP81HFN 192	EP81HF_	251	Ø60	kg 3,5 m³ 0,02 pcs 1 sp 1
60x60	EP81QHP 135	EP81QHFN 192	EP81QHF_	251	60x60	kg 4,5 m³ 0,02 pcs 1 sp 1
Ø70	EP82HP 192	EP82HFN 257	EP82HF_	354	Ø70	kg 4,9 m³ 0,02 pcs 1 sp 1




codice HPL Fenix®:

W - bianco

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra



fodera di protezione impermeabile


Ø60	EFP060 109
60x60	EFP060Q 105
Ø70	EFP070 115



EP17

Tavolino H40

10 mm



2

Tavolino con base e piastra di fissaggio al piano in fusione di alluminio e colonna in acciaio inox Aisi 304, tutto verniciato a polveri poliestere. Piani in laminato HPL Fenix® da 10 mm. Piedini in polietilene.

telaio >	verniciato a polveri nero	verniciato a polveri bianco		6,8 0,16	1
	EP1705 320	EP1703 320			

piano >	HPL bianco	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®		6,1 0,02	1
70x70	EP82QHP 192	EP82QHFN 257	EP82QHF_ 354			
Ø80	EP83H 266	EP83HFN 328	EP83HF_ 441			
80x80	EP83QH 266	EP83QHFN 328	EP83QHF_ 441			

[accessorio]




codice HPL Fenix®:

W - bianco

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra



70x70

EFP070Q

111

Ø80

EFP080


120

80x80

EFP080Q

115


fodera di protezione impermeabile


EP382 NEW

Tavolo H45

Tavolo H45 con base in marmo Bianco Carrara, Nero Marquinia o cemento. Stelo in acciaio inox Aisi 304 verniciato a polveri poliestere. Sotto la base disco in gomma. Piano rotondo in HPL Fenix® 10 mm.

telaio >	verniciato a polveri nero	verniciato a polveri bianco			
base					
cemento	EP38205D 440	EP38203D 440			
marmo bianco Carrara	EP38205C 710	EP38203C 710			
marmo nero Marquinia	EP38205M 740	EP38203M 740			
piano >	HPL bianco	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®		
Ø60	EP81HP 135	EP81HFN 192	EP81HF_ 251		
Ø70	EP82HP 192	EP82HFN 257	EP82HF_ 354		
				Ø60	26,7 0,05 1 kg m³ pcs spedire
				Ø70	29,8 0,05 1 kg m³ pcs spedire



codice HPL Fenix®:


W - bianco

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra


ET40


Tavolino H45



Tavolino con base in marmo Bianco Carrara, Nero Marquinia o cemento. Stelo in acciaio inox Aisi 304 verniciato a polveri poliestere. Sotto la base disco in gomma. Piani di forme diverse in laminato HPL Fenix® 10 mm.

telaio > base	verniciato a polveri nero	verniciato a polveri bianco	piano >	rotondo	quadrato	triangolo	esagono
cemento	ET40ND 243	ET40WD 243	HPL Fenix® nero	EP40HFN1 107	EP40HFN2 107	EP40HFN3 107	EP40HFN4 107
marmo bianco Carrara	ET40NC 375	ET40WC 375	HPL Fenix®	EP40HF_1 129	EP40HF_2 129	EP40HF_3 129	EP40HF_4 129
marmo nero Marquinia	ET40NM 394	ET40WM 394					2,2 0,01 1

cemento	6,9 0,02 	1
marmo	8 0,02 	1




codice HPL Fenix®:

W - bianco

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra



2

ET41


Tavolino H50 con maniglia

Tavolino con base in marmo Bianco Carrara, Nero Marquinia o cemento. Stelo e maniglia in acciaio inox Aisi 304 verniciato a polveri poliestere. Sotto la base disco in gomma. Piani di forme diverse in laminato HPL Fenix® 10 mm, con foro per il fissaggio della maniglia.

telaio >	verniciato a polveri nero	verniciato a polveri bianco	piano >	rotondo	quadrato	triangolo	esagono
base							
cemento	ET41ND 260	ET41WD 260	HPL Fenix® nero	EP41HFN1 109	EP41HFN2 109	EP41HFN3 109	EP41HFN4 109
marmo bianco Carrara	ET41NC 392	ET41WC 392	HPL Fenix®	EP41HF_1 131	EP41HF_2 131	EP41HF_3 131	EP41HF_4 131
marmo nero Marquinia	ET41NM 411	ET41WM 411					 2,2  1

	2,2		1
	0,01		

cemento	 7,4  0,02	 1 
marmo	 8,5  0,02	 1 



codice HPL Fenix®


W - bianco

W bianco
R - rosso Jaipur

G - grigio Londra



ET57

Tavolino 70x70 H34




Tavoli bassi sovrapponibili, con telaio in tubolare di acciaio inox Aisi 304 a sezione quadrata, curvato e verniciato a polveri poliestere. Piani in laminato HPL da 10 mm in vari colori. Piedini in polietilene.

piano >	HPL bianco	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®	
telaio				[accessorio]
verniciato a polveri nero	ET57NH 329	ET57NHFN 428	ET57NHF_ 539	fodera di protezione impermeabile
verniciato a polveri bianco	ET57WH 329	ET57WHFN 428	ET57WHF_ 539	EFP070Q 111


[accessorio]

ET56

Tavolino 128x64 H30



Tavoli bassi sovrapponibili, con telaio in tubolare di acciaio inox Aisi 304 a sezione quadrata, curvato e verniciato a polveri poliestere. Piani in laminato HPL da 10 mm in vari colori. Piedini in polietilene.

piano >	HPL bianco	HPL Fenix® nero	HPL Fenix®	
telaio				[accessorio]
verniciato a polveri nero	ET56NH 505	ET56NHFN 781	ET56NHF_ 971	fodera di protezione impermeabile
verniciato a polveri bianco	ET56WH 505	ET56WHFN 781	ET56WHF_ 971	ET56FP 122

[accessorio]


codice HPL Fenix®:


W - bianco

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra



Romano Marcato | 2016



10 mm

2

ET80

Tavolino H50

Tavolino ad altezza fissa. Base, colonna e disco per il fissaggio al piano in acciaio inox Aisi 304 verniciati a polveri poliestere. Piani di varie forme in laminato HPL Fenix® da 10 mm in diverse finiture. Sotto la base inserti in gomma.

telaio >

verniciato a polveri

4,6 0,13 1

ET80_
453

piano >

HPL Fenix® nero

HPL Fenix®

3,8 0,01 1

rotondo

ET80HFN
160

ET80HF_

180

quadrato

ET80QHFN
163

ET80QHF_

188

rettangolare

ET80RHFN
150

ET80RHF_







171

rettangolare arrotondato

ET80EHFN
158

ET80EHF_

178



codice HPL Fenix®:

W - bianco
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra

codice verniciatura a polveri:

N - nero
W - bianco
20 - perla
21 - celeste
22 - mattone
24 - oliva
25 - tortora
27 - pistacchio

Finiture

Lapalma srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e dimensionali e di introdurre miglioramenti che potrebbero cambiare l'estetica dei prodotti presentati in catalogo. I riferimenti colore stampati non sono vincolanti.

Lapalma srl reserves the right to alter the technical and dimensional specifications given in this publication and to introduce improvements that may change the aesthetics of the products shown in this catalogue. The printed colours hues are not binding.

Lapalma srl behält sich das Recht vor, jederzeit Veränderungen an den technischen Details und den Dimensionen der Produkte vorzunehmen und Verbesserungen einzuführen, die die Ästhetik der Produkte verändern können. Die Farbtöne der Abbildungen können von den tatsächlichen Farben der Produkte abweichen.

Lapalma srl se réserve le droit d'apporter des modifications techniques et de dimensions ainsi que d'introduire des améliorations qui peuvent changer l'esthétique des produits présentés. Les tonalité imprimées n'engagent pas la société.

Lapalma srl se reserva el derecho de cambiar tamaños y especificaciones técnicas de los productos listados en esta publicación, así como el de introducir mejoras que puedan cambiar la estética de los mismos. Por favor tengan en cuenta que los colores de los tejidos mostrados en fotografía no son totalmente fidedignos.


FENIX®

FENIX®

Il Fenix® è un materiale di estrema piacevolezza che interpreta con rigore e scioltezza contemporanea ogni esigenza di appoggio. È resistente, morbido al tatto, anti-impronta e leggermente opaco, caratteristica che permette di assorbire la luce e rendere ancora più gradevole il tempo trascorso intorno ai nostri tavoli.

Per il 70% il Fenix® è composto di strati di carta, quelli interni induriti con resine termoindurenti, quelli esterni con resine acriliche di ultima generazione.

Calore e pressione compattano la struttura multistrato e la rendono protagonista di ogni spazio outdoor in ogni condizione climatica.



LEGNI

WOODS

Il legno è la "natura" di Lapalma, la sua mano calda, accogliente, contemporanea e antica insieme. Nel suo profondo rispetto per l'equilibrio ambientale, Lapalma seleziona solo legno di provenienza certificata secondo i principali standard di controllo della catena di custodia (FSC). Attore principale delle collezioni outdoor è l'iroko, legno ricco di tannino e per questo molto resistente agli agenti atmosferici.

Le sue caratteristiche fisiche e meccaniche ne permettono una lavorazione di notevole fascino e durevolezza.

L'essenza cromatica è di ampio respiro, all'origine con tonalità dorate, che nel tempo tendono a scurirsi e ad assumere sfumature grigie e marroni. Ogni elemento è un pezzo unico grazie alla ricchezza e all'originalità delle venature, dei nodi e delle piccole imperfezioni, che confermano l'origine naturale del legno massello.

In ambiente outdoor, con forte esposizione al sole e alla pioggia, l'iroko - chiamato anche "legno grasso" per la sua resistenza all'acqua e all'umidità - è soggetto a un lento invecchiamento, che può provocare a volte piccole crepe e fessure.

Non è un difetto, ma il segno di una vitalità autentica e sempre emozionante.



MARMI E CEMENTO

MARBLES AND CONCRETE

Lapalma dialoga con la classicità e presenta nelle sue collezioni il materiale più prezioso dell'arte e dell'architettura italiana, il marmo. Resistente agli agenti atmosferici e agli sbalzi di temperatura, sempre elegantissimo, il marmo è presente in due varianti, il marmo di Carrara bianco e il Marquinia nero con leggere sfumature chiare.

Il cemento è il segno della contemporaneità ed è utilizzato nei basamenti delle nostre collezioni per la sua straordinaria resistenza agli agenti atmosferici. Ogni elemento nasce da uno stampo e conserva il fascino artigianale del pezzo unico, che viene poi fibrorinforzato, sabbiato fine e trattato con i più efficaci additivi per resistere a ogni agente macchiante.



METALLI

METALS

In oltre quarant'anni di ricerca, abbiamo sviluppato una straordinaria esperienza nella lavorazione dei metalli ad alta prestazione, tanto da farne il segno distintivo dei nostri arredi per esterni. Due i protagonisti, l'acciaio e l'alluminio.

Per garantire l'originalità delle collezioni outdoor abbiamo scelto l'acciaio inox AISI 316L e l'acciaio inox AISI 304. Entrambi rientrano nella categoria delle superlegghe.

Tra le caratteristiche, la resistenza agli agenti atmosferici e a sostanze corrosive in ogni ambiente naturale, nonché l'assoluta inossidabilità. Gli arredi Lapalma prodotti con acciaio AISI 316L sono ideali anche per il mercato nautico.

L'alluminio rientra nelle nostre collezioni outdoor per la sua bellezza minimale e l'altissima resistenza all'acqua e agli sbalzi termici. Le gambe dei divani in pressofusione di alluminio sono un tratto riconoscibile dello stile Lapalma.

La verniciatura a polvere poliestere permette di ampliare notevolmente la scelta cromatica dei componenti in metallo. La polvere di vernice è caricata elettrostaticamente e spruzzata sulle singole parti, che vengono quindi messe in forno. Ad alta temperatura le particelle di polvere si fondono, creando per coalescenza un film continuo.

La verniciatura a grana fine garantisce la massima resistenza ed è ideale per un uso dei nostri arredi in ogni stagione dell'anno.




PLASTICHE

PLASTICS

Per interpretare fedelmente l'immaginazione dei nostri designer, utilizziamo plastiche di altissima qualità. Due i materiali principali, il polipropilene e il Baydur®, entrambi caratterizzati da un'estrema facilità di pulizia e da una notevole resistenza anche in ambienti outdoor. A rendere ancora più efficace questa scelta sono gli additivi, che permettono ai nostri arredi di vivere in libertà ogni stagione dell'outdoor con lunghe esposizioni al sole e agli agenti atmosferici e chimici.

Fedeli al nostro impegno per l'ambiente, abbiamo prodotto una collezione in polipropilene riciclato al 75-85%, ottenuto grazie al recupero di plastiche. Abbiamo scelto di mantenerlo nel suo colore originale e di non mescolarlo ad altri pigmenti per poterne garantire nuovamente il riciclo.



TESSUTI

FABRICS

La bellezza delle nostre collezioni outdoor è sottolineata da una scelta di tessuti che garantiscono unicità e comfort in ogni ambiente, dal contract alle dimore private. Una bellezza tattile, raffinata nell'originalità dei filati e delle trame, in grado di infondere quella sensazione così italiana di leggerezza e raffinata semplicità.

I tessuti che rivestono gli imbottiti Lapalma non prevedono l'utilizzo di colle, e sono testati e certificati per resistere alle condizioni atmosferiche più intense.

A esaltarne l'eccellenza sono i trattamenti che rendono ogni fibra resistente ai raggi UV e alle muffe.

Lapalma utilizza tessuti acrilici tinti in massa e tra questi merita un'attenzione speciale il tessuto Iris, realizzato con PET riciclato al 100%, proveniente dalla lavorazione delle bottiglie. Chiusura del cerchio virtuoso, anche il tessuto Iris è completamente riciclabile.



GRES

STONEWARE

Gres

Abbiamo introdotto il Gres effetto pietra per alcuni dei nostri piani. Questo materiale ceramico a pasta compatta, duro e non poroso, offre una resistenza eccezionale all'abrasione, ai raggi UV, agli acidi e ai detergenti chimici, grazie alla sua impermeabilità. Inoltre, resiste all'usura e agli sbalzi di temperatura, garantendo una lunga durata se trattato con cura.



WINTER SET

WINTER SET

Gli arredi Lapalma sono come noi, felici di vivere all'aria aperta durante la bella stagione e a riposo durante i mesi più freddi. E come la nostra pelle va protetta dalle temperature invernali e dagli agenti atmosferici, così gli arredi outdoor hanno bisogno di una cura in più per conservare il loro straordinario comfort negli anni.

Lapalma ha creato una collezione di eleganti fodere su misura, impermeabili e di assoluta praticità per proteggere ogni elemento, dagli imbottiti alle sedie, agli sgabelli, ai tavoli e ai divani.

Le coperture sono in poliestere resinato tinto in massa, resistente alla salsedine, ai raggi UV e agli strappi.

Prima di ricoprirli è importante pulire e asciugare gli arredi ed è consigliato arearli con una certa frequenza se il periodo di "riposo" si prolunga nel tempo. E al primo sole, al primo fiore in giardino, al primo caffè in terrazza, al primo tuffo in piscina, noi e i nostri arredi saremo di nuovo insieme. Meravigliosi, noi e loro.





Cat A - Panama AGORA

Application

Contract and domestic outdoor

Description

Composition:
100% solution Dyed Acrylic

Width:
160 cm

Weight:
280 g/m³

Water repellent with anti-stain
treatment

Tests

Abrasion
App. 20,000 Martindale rubs

Color fastness to artificial weathering
4/5

Colour fastness to rubbing
4-5/5

Colour fastness to chlorinated water
5/5

Light fastness
7/8, ISO 105-B02

Water column
100

Pilling

4-5/5 (EN ISO 12945-2)

Flame resistance
UNE 1021 parts 1-2
IMO PEF 2010 Anex 1, part8
BS 5862 Cigarette & Match

Care

Can be washed simply with water in
most cases, but remember that the most
stubborn dirt can be removed with common
household cleaning products, including
bleach.



Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.





Cat A - Panama AGORA



8000
Tangerine



3737
Azafran



3660
Cherry



8005
Scarlet



8012
Garnet



1321
Brassiere



1319
Navy



8011
Brisa



3662
Lapis



3661
Ocean



8006
Acqua



1781
Escaracha



8014
Ice



8007
Artic



3663
Flint



3664
Slate



1318
Emerald



3668
Basil



8002
Oliva



3667
Alga



3666
Green



3665
Grass



8004
Menta



20081
Salvia



Cat B - Iris RADA

Application

Contract and domestic use

Application

Abrasion
App. 100.000 martindale rubs
EN ISO 12947

Care

Dry clean or clean with foam detergent

Description

Composition:
100% PET RECYCLED
(made with recycled plastic bottles)

Width: 140 cm

Weight: app. 800 g/lin. m

Piling
dry 4-5, EN ISO 12945
wet 4, EN ISO 12945
Light fastness 7, ISO 105-B02
Flame resistance
EN 1021- 1/2
BS 5852, flame
BS 5852, cigarette test
IMO FTP8 Res.A652
UNI 9175, class 1 I-M
US Cal. Tech. Bull. 117.2013
Flame resistance
According to GB/T 24279-1:2018


Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.




tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido



Cat B - Iris RADA



308



501



711



703



701



706



707



705



802



801



Cat B - Sorrento RADA

Application

Contract and domestic use.

Tests

Abrasion
App. 30,000 Martindale rubs

Care

Dry clean or clean with foam detergents.

Description

Composition:
50% polyester - 50% post consumer polyester

Width:
140 cm

Weight:
530 g/m

Color fastness
dry 4/5
wet 4

Light fastness
Note 7, ISO 105-B02

Strength of the seams
length 2mm
width 2mm

Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.



601



607



604



705



606



707



702



700



111



400



401




402



500



802



800



803



301



307



305



300



903



902



Cat C - Atrium KVADRAT

Application

Outdoor

Description

Composition:
100% Trevira CS

Width:
140 cm

Weight:
470 g/m²

Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.

Tests

Abrasion
App. 50,000 Martindale rubs EN ISO 12947-2

Pilling
5, EN ISO 12945-2

Light fastness
6-7, ISO 105-B02


Rubbing fastness
dry 5
wet 5

Flame resistance
NF D 60 013
US Cal. Bull. 117-2013
NFPA 701

BS 5852 Crib 5
EN 1021-1/2
AS/NZS 3837 class 1
IMO FTP Code 2010 Part 8
ASTM E84 Class B Adhered
DIN 4102 B1
NF P 92 507 M1
JIS L 1091 A-1 D
UNI 9175 1IM
UNI 9177 Classe 1
BS 5867 part 2 type B
CAN ULC S102
BS 7176 Low Hazard
CAN ULC S109
GB 8624 B1
ASTM E84 Class A Unadhered

Care

Dry clean



181



131



241



201



231



351



541



631



451



901



931




951




981



781



751



701



Cat C - Lapalma Smart

Application

Contract and domestic use

Description

Composition:
100% SOLUTION DYED ACRYLIC

Width: 140cm

Weight Gr./mtl.: 700

Tests

Shrinkage after dry cleaning
Warp: -1 % Weft: -1 %

Shrinkage after washing
Warp: -3 % Weft: -3 %

Resistance to PILLING
after 2000 cycles
Note 4 EN ISO 12945-2

Abrasion
20000 Cicli EN ISO 12947-2

Light fastness
Note 7/8 EN ISO105B02

Color fastness to washing
Note 5 EN ISO105C06

Color fastness to dry Cleaning
Note 5 EN ISO105D01

Color fastness
to crocking Test WET
Note 4/5 EN ISO105X12

Color fastness
to crocking Test DRY
Note 5 EN ISO105X12

Care

Cleaning: Vacuuming
Mount in moist condition.
Mildew growth is not promoted
by the textile but mildew may
grow on dirt and other foreign
substances if not removed.
Keep the textile dry to avoid
mildew spores to stick.



Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.




211



213



214



203



219



218



204



205



206



210



217



209



201



207



202



208



224



223

corda / cord / Schnur / corde / cuerda

legno / wood / Holz / bois / madera



F5
lino



F8
tabacco



F1
nero



RK
Iroko

HPL 10 mm



HFW
Fenix® bianco
Fenix® white
Fenix® weiß
Fenix® blanc
Fenix® blanco




HFN
Fenix® nero
Fenix® black
Fenix® schwarz
Fenix® noir
Fenix® negro



HFG
Fenix® grigio
Londra




HFR
Fenix® rosso
Jaipur



H406
bianco
white
Weiß
blanc
blanco

verniciature a polvere / powder coating / pulverlackiert / laqué en poudre / lacadura en polvo




05
nero
RAL 9005



03
bianco
RAL 9016



20
perla
NCS 1502Y



21
celeste
NCS 2010-B10G



22
mattone
NCS 3560-Y70R



27
pistacchio
S3010G70Y



24
oliva
NCS 7020-G50Y




25
tortora
402C



26
antracite
finitura goffrata

altre finiture / other finishes / weitere Ausführungen / autres finitions / otros acabados




bianco Carrara
white Carrara
Carrara-Marmor
blanc Carrara
blanco Carrara



nero Marquina
black Marquina
Marquina-Marmor
noir Marquina
negro Marquina



cemento
concrete
Zement
béton
cemento




gres Ivory
stoneware Ivory
Kunststein Ivory
grès Ivory
gres Ivory



gres Moon
stoneware Moon
Kunststein Moon
grès Moon
gres Moon

plastiche reciclate / recycled plastics / recycelte Kunststoff / plastiques recyclés / plástica reciclada



1
recycled
polypropylene
black

2
recycled
polypropylene
white

4
recycled
polypropylene
perla
PP grigio chiaro
S1502Y

5
recycled
polypropylene
celeste
PP azzurro
S2010B10G

6
recycled
polypropylene
mattone
PP rosso
S3560Y70R

10
recycled
polypropylene
pistacchio
PP verde
S3010G70Y

8
recycled
polypropylene
oliva
PP verde
S7020G50Y

9
recycled
polypropylene
tortora
PP beige
PAN402C



3
recycled
polypropylene
grey

Application

Indoor and outdoor use.

Description


Recycled polypropylene is obtained thanks to a recycling process using up to 75% - 95% of recycled material.

Care

Dust with a soft and dry cloth for the normal cleaning. Never use abrasive or aggressive products like solvents, acid or basic solutions or ammonia. Any liquid spilt on the product must be wiped up immediately. Any changes in the surface and in colours may occur under particular conditions of weather exposure and cannot be considered a quality issue.

Samples are purely indicative because recycled polypropylene color can vary widely from grey to a lighter color.

plastiche / plastics / Kunststoff / plastiques / plástica



1
polypropylene
black

2
polypropylene
white

4
polypropylene
perla
PP grigio chiaro
S1502Y

5
polypropylene
celeste
PP azzurro
S2010B10G

6
polypropylene
mattone
PP rosso
S3560Y70R

10
polypropylene
pistacchio
PP verde
S3010G70Y

8
polypropylene
oliva
PP verde
S7020G50Y


9
polypropylene
tortora
PP beige
PAN402C

Baydur®

**poliuretano integrale morbido / polyurethane /
Polyurethan / polyuréthane / poliuretano**



N
Baydur® nero
Baydur® black
Baydur® schwarz
Baydur® noir
Baydur® negro



W
Baydur® bianco
Baydur® white
Baydur® weiß
Baydur® blanc
Baydur® blanco



PU
poliuretano grigio
polyurethane grey
Polyurethan grau
polyuréthane gris
poliuretano gris



PN
poliuretano nero
polyurethane black
Polyurethan schwarz
polyuréthane noir
poliuretano negro

lapalma

via majorana 26
35010 cadoneghe (PD), italy
t.: +39 049 702788
info@lapalma.it
www.lapalma.it