

 ČESKÝ
VÝROBCE


 DOPRAVA
ZDARMA*

 EXPEDICE
DO 24H

 VĚRNOSTNÍ
BONUS

CENÍK

2023/2024



Sortiment v nabídce na eshop.corahb.cz!
Klikněte na kód a nakupujte přímo v e-shopu!

FERDUS

O nás...

NEJVĚTŠÍ ČESKÝ VÝROBCE MATERIÁLŮ NA OPRAVY PNEUMATIK

Společnost FERDUS zaujímá významné místo mezi evropskými výrobci materiálů a vybavení pro autoservis a pneuservis. Vznikla v roce 1990 a navazuje na dlouhou historii gumárenské výroby ve Zlíně. Firma trvale investuje do svých výrobních zařízení, logistiky a komunikace s klienty. FERDUS je značkou výrobků nejvyšší kvality založené na mnoholeté tradici, odborném vývoji a testování nových materiálů.

Výrobky FERDUS uspokojují již po mnoho let náročné požadavky zákazníků nejen doma, ale také v mnoha zemích Evropy a Asie.



Legenda ceníku:



Doporučujeme



Novinka



Sleva

Všechna zobrazení a fotografie mají pouze informativní charakter a skutečnost se může od uvedeného zobrazení lišit. Všechna práva, změny a tiskové chyby vyhrazeny. Aktuální ceny na E-shopu.

	GEOMETRIE PODVOZKŮ	2
	ZVEDÁKY	3-32
	PŘEZOUVÁNÍ PNEU	33-55
	VYVAŽOVÁNÍ KOL A ROVNÁNÍ DISKŮ	56-85
	KOMPRESORY A HUŠTĚNÍ	86-101
	MYTÍ A ČIŠTĚNÍ	102-103
	OPRAVY PNEUMATIK	104-112
	MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVKY	113-114
	OPRAVNÉ MATERIÁLY A ROZTOKY	115-125
	OLEJOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	126-129
	UTAHOVÁNÍ / ODTAHOVÁNÍ	130-136
	BROUŠENÍ A OFUKOVÁNÍ	137-142
	DÍLENSKÉ VYBAVENÍ, NÁŘADÍ A NÁSTROJE	143-151
	DUŠE A PLÁŠTĚ	152-154
	VENTILY	155-166
	DISKOVÉ MATICE A ŠROUBY	167-168
	VYMEZOVACÍ KROUŽKY	169-170
	AUTOCHEMIE	171-173
	OCHRANNÉ POMŮCKY	174-175
	DOPLŇKY PRO ŘIDIČE	176



VIDEO



Kód	Volitelné příslušenství	Cena
23.50	Kalibrační set pro geometrii A750/A730P	19.900,-
23.02	Aktualizace databáze vozidel	9.590,-

Geometrie A750

Technické parametry:


Výška totemu	2920 mm
Šířka totemu	2880 mm
Vzdálenost totemu od středu točnic	1800 - 2800 mm
Minimální šířka mezi sloupy zvedáku	2600 mm
El. připojení	230 V

Standardní příslušenství:



pc + monitor	držáky pro uchycení terčů
klávesnice + myš	držák pedálu
4 terče	držák volantu
2 točnice na zvedák	

Cena: 252.900,-

Kód: 23.03



JEDNOSLOUPOVÉ



Zvedák SF-M2500ES



Technické parametry:

Zámek	elektromagnetický
Typ zařízení	mobilní
Výška sloupu	2510 mm
Min. výška	125 mm
Max. zdvih	1850 mm
Nosnost	2500 kg
Doba zdvih	< 35 s
Doba spouštění	< 30 s
El. připojení	400 V
Příkon motoru	2,2 kW

Cena: 89.990,-

Kód: 17.10

DVOUSLOUPOVÉ





Zvedák SF-B4000ES

Technické parametry:

Zámek	elektromagnetický
Propojení	dolní
Výška sloupů	2824 mm
Min. výška	100 mm
Max. zdvih	1945 mm
Šířka propojení	3380 mm
Šířka mezi sloupy	2830 mm
Nosnost	4000 kg
Doba zdvihu	< 50 s
Doba spouštění	< 40 s
El. připojení	400 V
Příkon motoru	2,2 kW

Cena: 56.990,-

Kód: 17.08




Zvedák SF-C4000ES

Technické parametry:

Zámek	elektromagnetický
Propojení	horní
Výška sloupů	3724 mm
Min. výška	100 mm
Max. zdvih	1945 mm
Šířka propojení	3380 mm
Šířka mezi sloupy	2830 mm
Nosnost	4000 kg
Doba zdvihu	< 50 s
Doba spouštění	< 40 s
El. připojení	400 V
Příkon motoru	2,2 kW

Cena: 62.990,-

Kód: 17.09



Zvedák SF-B5500ES

Technické parametry:



Zámek	elektromagnetický
Propojení	dolní
Výška sloupů	2815 mm
Min. výška	100 mm
Max. zdvih	1945 mm
Šířka propojení	3980 mm
Šířka mezi sloup	3300 mm
Nosnost	5500 kg
Doba zdvihu	< 55 s
Doba spouštění	< 50 s
El. připojení	400 V
Příkon motoru	3 kW

Cena: 82.990,-

Kód: 17.13



VIDEO





Zvedák ALPHA45

Technické parametry:

Zámek	elektromagnetický
Propojení	dolní
Výška sloupů	2910 mm
Min. výška	100 mm
Max. zdvih	2003 mm
Šířka propojení	3410 mm
Šířka mezi sloupy	2765 mm
Nosnost	4500 kg
Doba zdvihu	< 50 s
Doba spouštění	< 50 s
El. připojení	400 V
Příkon motoru	3 kW

Cena: 79.900,-

Kód: 17.23



Alternativní SETY:

Kód	Zvedák BETA45 včetně	Cena
17.26	- prodloužení sloupů 600 mm	104.900,-
17.27	- prodloužení sloupů 1200 mm	112.900,-

Zvedák BETA 45


Technické parametry:

Zámek	elektromagnetický
Propojení	horní
Výška sloupů	4050 mm
Min. výška	115 mm
Max. zdvih	2062 mm
Šířka propojení	4040 mm
Šířka mezi sloupy	3285 mm
Nosnost	4500 kg
Doba zdvihu	< 50 s
Doba spouštění	< 40 s
El. připojení	400 V
Příkon motoru	3 kW

Cena: 92.900,-

Kód: 17.24

ČTYŘSLOUPOVÉ



Zvedák 4SF-5000B

Technické parametry:




Použití	pro geometrii
Zámek	vzduchový
Výška sloupů	2205 mm
Min. výška	220 mm
Max. zdvih	1750 mm
Šířka propojení	3495 mm
Šířka mezi sloupy	2850 mm
Délka plošiny	5000 mm
Šířka plošiny	2 x 480 mm
Nosnost	5000 kg
Doba zdvihu	< 70 s
Doba spouštění	< 40 s
El. připojení	400 V
Příkon motoru	2,2 kW

Cena: 119.990,-

Kód: 17.11



NOVINKA



Zvedák KAPPA 500/WT52E

Technické parametry:

Použití	pro geometrii
Zámek	vzduchový
Výška sloupů	2220 mm
Min. výška	245 mm
Max. zdvih	1800 mm
Délka plošiny	5000 mm
Šířka plošiny	2 x 550 mm
Nosnost	5000 kg
Doba zdvihu	50 s
El. připojení	400 V
Příkon motoru	2,2 kW



Cena: 129.900,-

Kód: 17.31

NŮŽKOVÉ



VIDEO





Zvedák GAMMA550/WT52

Technické parametry:

Umístění	na podlahu
Použití	pro geometrii vozidel
Min. výška	165 mm
Max. zdvih	2040 + 470 mm
Max. délka plošiny	5208 mm
Šířka plošiny	2 x 715 mm
Nosnost	5500 kg
Doba zdvihu	< 50 s
El. připojení	400 V
Příkon motoru	3 kW

Cena: 296.900,-

Kód: 17.20






Zapuštěný zvedák GAMMA550/WT52

Technické parametry:

Umístění	do podlahy
Použití	pro geometrii vozidel
Min. výška	190 mm (v podlaze)
Max. zdvih	2040 + 470 mm
Max. délka plošiny	5208 mm
Šířka plošiny	2 x 715 mm
Nosnost	5500 kg
Doba zdvihu	< 50 s
El. připojení	400 V
Příkon motoru	3 kW

Cena: 309.900,-

Kód: 17.25





Zvedák GAMMA550/WT46

Technické parametry:

Umístění	na podlahu
Použití	pro geometrii vozidel
Min. výška	165 mm
Max. zdvih	2040 + 470 mm
Max. délka plošiny	4608 mm
Šířka plošiny	2 x 715 mm
Nosnost	5500 kg
Doba zdvihu	< 50 s
El. připojení	400 V
Příkon motoru	3 kW

Cena: 279.900,-

Kód: 17.28






Zapuštěný zvedák GAMMA550/WT46

Technické parametry:

Umístění	do podlahy
Použití	pro geometrii vozidel
Min. výška	190 mm (v podlaze)
Max. zdvih	2040 + 470 mm
Max. délka plošiny	4608 mm
Šířka plošiny	2 x 715 mm
Nosnost	5500 kg
Doba zdvihu	< 50 s
El. připojení	400 V
Příkon motoru	3 kW

Cena: 288.800,-

Kód: 17.29





Zapuštěný zvedák SF-H4000

Technické parametry:

Umístění	do podlahy
Použití	pro geometrii vozidel
Min. výška	330 mm (v podlaze)
Max. zdvih	1850 + 420 mm
Max. délka plošiny	4300 mm
Šířka plošiny	2 x 570 mm
Nosnost	4000 kg
Doba zdvihu	< 50 s
El. připojení	400 V
Příkon motoru	2,2 kW

Cena: 162.990,-

Kód: 17.16



Mobilní zvedák SF-L3000

Technické parametry:



Umístění	na podlahu
Min. výška	110 mm
Max. zdvih	980 mm
Max. délka plošiny	1935 mm
Šířka plošiny	2 x 460 mm
Nosnost	3000 kg
Doba zdvihu	20 s
El. připojení	400 V
Příkon motoru	2,2 kW

Cena: 59.990,-

Kód: 17.05



Novinka





Zvedák OMEGA320

Technické parametry:

Umístění	na/do podlahy
Min. výška	120 mm
Max. zdvih	1000 mm
Max. délka plošiny	2040 mm
Šířka plošiny	2 x 520
Nosnost	3200 kg
Doba zdvihu	25 s
El. připojení	400 V
Příkon motoru	2,6 kW

Cena: 69.900,-

Kód: 17.30




Mobilní zvedák SF-K2800V2

Technické parametry:

Umístění	na podlahu
Min. výška	110 mm
Max. zdvih	1330 mm
Max. délka zvedáku	2630 mm
Šířka zvedacích ramen	915-1600 mm
Délka zvedacích ramen	1555-2000 mm
Nosnost	2800 kg
Doba zdvihu	30 s
El. připojení	400 V
Příkon motoru	2,2 kW

Cena: 48.990,-

Kód: 17.15




Zapuštěný zvedák SF-E3500

Technické parametry:

Umístění	do podlahy
Min. výška	330 mm (v podlaze)
Max. zdvih	1800 mm
Max. délka plošiny	1750 mm
Šířka plošiny	2 x 555 mm
Nosnost	3500 kg
Doba zdvihu	< 50 s
El. připojení	400 V
Příkon motoru	2,2 kW

Cena: 85.990,-

Kód: 17.12






Zvedák SIGMA360

Technické parametry:

Umístění	na podlahu
Min. výška	110 mm
Max. zdvih	1900 mm
Max. délka plošiny	2200 mm
Šířka plošiny	2 x 628 mm
Nosnost	3600 kg
Doba zdvihu	< 50 s
El. připojení	400 V
Příkon motoru	3 kW

Cena: 131.900,-

Kód: 17.21



Zapuštěný zvedák PI360

Technické parametry:

Umístění	do podlahy
Min. výška	270 mm (v podlaze)
Max. zdvih	2020 mm
Max. délka plošiny	2085 mm
Šířka plošiny	2 x 540 mm
Nosnost	3600 kg
Doba zdvihu	< 50 s
El. připojení	400 V
Příkon motoru	3 kW

Cena: 119.900,-

Kód: 17.22

MOBILNÍ - PŘENOSNÉ

Vzduchové - pneumatické



Vzduchový zvedák S-2T2S

Nosnost: 2 t

Rukojeť: 180 mm

Zdvih: 115 - 430 mm

9.290,-

10.145



Vzduchový zvedák S-2T2L

Nosnost: 2 t

Rukojeť: 1000 mm

Zdvih: 115 - 430 mm

9.390,-

10.146

Mechanické



Zvedák automobilů 48"


Nosnost: 2 t

Zdvih: 130 - 1060 mm

Hmotnost: 13 kg

1.990,-

10.441



Zvedák automobilů 60"

Nosnost: 2 t

Zdvih: 130 - 1325 mm

Hmotnost: 14,5 kg

2.090,-

10.442

Hydraulické - do 3,5 t



Dílenský hydraulický zvedák T815016L

Nosnost: 1,5 t

Zdvih: 90 - 358 mm

Hmotnost: 14,3 kg

4.099,-

10.139



Dílenský hydraulický zvedák T830023

Nosnost: 3 t

Zdvih: 140 - 520 mm

Hmotnost: 36,5 kg

3.599,-

10.178

Hydraulické - nízkoprofilové



Nízkoprofilový zvedák S-2T

Zdvih: 75 - 500 mm
Nosnost: 2 t

5.190,-

10.294



Nízkoprofilový zvedák S-2TK

Zdvih: 75 - 500 mm
Nosnost: 2 t

5.990,-

10.296



Nízkoprofilový zvedák S-2TEL

Zdvih: 75 - 530 mm
Nosnost: 2 t

6.990,-

112.09



Nízkoprofilový zvedák T83508

Zdvih: 98 - 535 mm
Nosnost: 3 t

6.099,-

10.179



Nízkoprofilový zvedák S-3T

Zdvih: 95 - 500 mm
Nosnost: 3 t

6.290,-

10.295



Nízkoprofilový zvedák S-3TK

Zdvih: 95 - 500 mm
Nosnost: 3 t

7.190,-

10.297

Hydraulické - panenky



Kód	Hydraulická panenka	Hmotnost (kg)	Nosnost (t)	Zdvih (mm)	Cena
10.140	TL-3208	5,5	8	200 - 393	1.130,-
10.141	TL-3412	7,7	12	241 - 466	1.690,-
10.142	TL-3420	12	20	271 - 429	1.860,-
10.143	TL-3312	6,4	12	177 - 340	1.690,-
10.144	TL-3320	10	20	183 - 305	2.790,-

Hydraulické vysokotonážní - nákladní



Dvoupístový pneumaticko-hydraulický zvedák S30-2ML

Zdvih: 150 - 409 mm
Nosnost: 30 t / 15 t

19.690,-

110.94



Dvoupístový pneumaticko-hydraulický zvedák S30-2P - přenosný

Zdvih: 150 - 409 mm
Nosnost: 30 t / 15 t

25.290,-

112.07



Dvoupístový pneumaticko-hydraulický zvedák S30-2EL

Zdvih: 150 - 409 mm
Nosnost: 30 t / 15 t

19.690,-

110.95




Dvoupístový pneumaticko-hydraulický zvedák S30-2E

Zdvih: 175 - 472 mm
Nosnost: 30 t / 15 t

21.990,-

112.05



Dvoupístový pneu.-hydr. zvedák S40-2EL

Zdvih: 105 - 409 mm
Nosnost: 40 t / 20 t

23.990,-

110.96



Třípístový pneu.-hydr. zvedák S40-3EL

Zdvih: 125 - 407 mm
Nosnost: 40 t / 22 t / 10 t

21.890,-

112.08



Třípístový pneu.-hydr. zvedák S40-3JQL

Zdvih: 125 - 404 mm
Nosnost: 40 t / 20 t / 10 t

28.990,-

112.06

ZVEDÁKY A STOJANY MOTO



**Zvedák moto
nožní**

Zdvih: 220 - 780mm
Nosnost: 360 kg

11.900,-

10.443



**Nožní zvedák
motocyklů**

Zdvih: 110 - 400 mm
Nosnost: 450 kg

4.439,-

10.464



**Moto stojan
pro přední kola**

Nosnost: 100 kg

949,-

10.445



**Moto stojan
pro zadní kola**

Nosnost: 200 kg

1.090,-

10.446

DÍLENSKÉ JEŘÁBY - ŽIRAFY



Dílenský jeřáb	T31002X-GS	T32002-GS
Nosnost (kg)	1000	2000
Hmotnost (kg)	65	99
Výška zdvihu (mm)	2040	2445
Výška zvedáku (mm)	1545	1580
Délka zvedáku (mm)	1510	1800
Max. výška pojezdu (mm)	200	200
Vlastnosti	hydraulický, skládací, pojízdný	
Cena	6.890,-	8.990,-
Kód	110.88	110.89

DRŽÁKY MOTORU

Závěsné - autohrazdy



Závěsný držák motoru

Nosnost: 680 kg
Hmotnost: 5,2 kg

829,-

10.458

Závěsný držák motoru - 150 cm

Nosnost: 500 kg
Hmotnost: 16 kg

2.969,-

10.460

Závěsný držák motoru - 180 cm

Nosnost: 500 kg
Hmotnost: 17 kg

3.569,-

10.459

S otočnou hlavou



Držák motorů 1000 LBS

Nosnost: 454 kg
Prac. výška: 800 mm

2.690,-

110.90

Držák motorů 1250 LBS

Nosnost: 565 kg
Prac. výška: 930 mm

2.890,-

110.91

Držák motorů 2000 LBS

Nosnost: 907 kg
Prac. výška: 815 mm

4.590,-

10.267

Hydraulické podpěry



Hydraulický zvedák motorů - 0,5 t

Zdvih: 1200 - 1940 mm
Nosnost: 500 kg
Hmotnost: 25 kg

4.290,-

110.77

Hydraulický zvedák 101 Jack - 0,5 t

Zdvih: 890 - 1795 mm
Nosnost: 500 kg
Hmotnost: 51 kg

12.590,-

110.79

PODPĚRY A RAMPY



Kovová nájezdová rampa

Nosnost: 2 t / pár
Hmotnost: 7,9 kg

1.169,-

10.463



Kód	Podpěry - 2 ks	Hmotnost (kg)	Výška (mm)	Cena
110.92	Jack stands - 2 t	4,3	260 - 410	759,-
110.93	Jack stands - 3 t	6,5	285 - 425	859,-
10.268	Jack stands - 6 t	11	415 - 610	1.629,-

PRACOVNÍ STŮLY



Pracovní stůl

Výška: 220-730 mm
Nosnost: 136 kg
Pracovní plocha: 700 x 450 mm

7.449,-

10.447



Pracovní stůl

Výška: 270-760 mm
Nosnost: 272 kg
Pracovní plocha: 810 x 510 mm

8.990,-

10.448



Pracovní stůl

Výška: 280-860 mm
Nosnost: 453 kg
Pracovní plocha: 820 x 500 mm

10.900,-

10.449



Pracovní stůl

Výška: 360-1290 mm
Nosnost: 362 kg
Pracovní plocha: 905 x 500 mm

14.900,-

10.450

ZVEDÁKY

MANIPULAČNÍ ZVEDÁKY A VOZÍKY PNEU



**Pojízdný zvedák
automobilů 12"**

Nosnost: 680 kg
Hmotnost: 21,5 kg

3.290,-

10.451



**Montážní zvedák
Winntec - osobní**

Nosnost: 60 kg
Rozměry: 685 x 1800 mm

17.999,-

10.430



**Montážní zvedák
nákladní**

Nosnost: 1500 kg
Max. zdvih: 770 mm

21.890,-

10.440



**Manipulační vozík
na osobní pneu**

Nosnost: 120 kg
Průměr 630 mm

939,-

111.18



**Manipulační vozík
na nákladní pneu**

Nosnost: 150 kg
Průměr pneumatiky: 36 - 48"

2.290,-

111.22



**Rudl - vozík
na osobní pneu**

Nosnost: 60 kg
Šířka pneu max: 620 mm

3.290,-

111.23

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZVEDÁKŮM

**Gumové podložky pro zvedáky -
výplňové do plošin zvedáků**

Kód	Rozměry (mm)	Cena
10.357	570 x 450 x 50	2.079,-
10.358	633 x 500 x 50	2.469,-
10.359	600 x 465 x 50	2.329,-
10.386	600 x 450 x 50	2.279,-
10.387	650 x 450 x 50	2.309,-
10.388	650 x 460 x 50	2.349,-
10.389	530 x 470 x 50	2.249,-



Gumové podložky pro zvedáky - hranaté

Kód	Rozměry (mm)	Cena
10.352	160 x 120 x 90	649,-
10.355	200 x 113 x 42	319,-
10.356	200 x 113 x 72	359,-
10.165	155 x 111 x 50	252,-
10.166	155 x 111 x 35	196,-
10.167	160 x 125 x 75	493,-
10.168	160 x 125 x 80	493,-
10.169	160 x 125 x 27	256,-
10.183	160 x 100 x 25	149,-
10.185	165 x 100 x 35	159,-
10.186	165 x 100 x 60	269,-
10.324	160 x 115 x 80	221,-
10.384	120 x 100 x 35, magnetická	639,-



Gumové podložky pro zvedáky - kulaté

Gumová podložka pro zvedák ø/výška (mm): 125/24 S integrovaným kovovým dnem	Gumová podložka pro zvedák ø/výška (mm): 123/25	Gumová podložka pro zvedák ø/výška (mm): 123/25 S kovovým dnem
309,-	309,-	389,-
10.345	10.346	10.347
Gumová podložka pro zvedák ø/výška (mm): 120/32	Gumová podložka pro zvedák ø/výška (mm): 126/24	Gumová podložka pro zvedák ø/výška (mm): 65/31
379,-	389,-	152,-
10.348	10.351	10.150

ZVEDÁKY



**Gumová podložka
pro zvedák**

ø/výška (mm): 79/28

172,-

10.151



**Gumová podložka
pro zvedák**

ø/výška (mm): 120/16

196,-

10.152



**Gumová podložka
pro zvedák**

ø/výška (mm): 100/20

186,-

10.153



**Gumová podložka
pro zvedák**

ø/výška (mm): 108/18

187,-

10.154



**Gumová podložka
pro zvedák**

ø/výška (mm): 122/18

229,-

10.155



**Gumová podložka
pro zvedák**

ø/výška (mm): 112/30

236,-

10.156



**Gumová podložka
pro zvedák**

ø/výška (mm): 123/33

244,-

10.157



**Gumová podložka
pro zvedák**

ø/výška (mm): 125/34

242,-

10.158



**Gumová podložka
pro zvedák**

ø/výška (mm): 140/25

247,-

10.159



**Gumová podložka
pro zvedák**

ø/výška (mm): 140/25

247,-

10.160




**Gumová podložka
pro zvedák**

ø/výška (mm): 137/29

254,-

10.161



**Gumová podložka
pro zvedák**

ø/výška (mm): 129/35

307,-

10.162



**Gumová podložka
pro zvedák**

ø/výška (mm): 160/30

304,-

10.163



**Gumová podložka
pro zvedák**

ø/výška (mm): 110/35

329,-

10.164



**Gumová podložka
pro zvedák s límcem**

ø/výška (mm): 125/23

136,-

10.310



**Gumová podložka
pro zvedák s límcem**

ø/výška (mm): 100/23

136,-

10.311



**Gumová podložka
pro zvedák s límcem**

ø/výška (mm): 120/26

136,-

10.312



**Gumová podložka
pro zvedák SAFE**

ø/výška (mm): 116/30

109,-

17.65



**Gumová podložka
pro zvedák**

ø/výška (mm): 143/26

136,-

10.313



**Gumová podložka
pro zvedák**

ø/výška (mm): 140/30

136,-

10.314



**Gumová podložka
pro zvedák s límcem**

ø/výška (mm): 123/28

136,-

10.315



**Gumová podložka
pro zvedák**

ø/výška (mm): 140/25

136,-

10.316



**Gumová podložka
pro zvedák**

ø/výška (mm): 145/36

187,-

10.317



**Gumová podložka
pro zvedák**

ø/výška (mm): 145/67

221,-

10.318



**Gumová podložka
pro zvedák**

ø/výška (mm): 120/26

136,-

10.319



**Gumová podložka
pro zvedák**

ø/výška (mm): 100/23

136,-

10.320



**Gumová podložka
pro zvedák**

ø/výška (mm): 145/32

136,-

10.321



**Gumová podložka
pro zvedák**

ø/výška (mm): 120/26

153,-

10.322



**Gumová podložka
pro zvedák**

ø/výška (mm): 138/25

136,-

10.323



**Gumová podložka
pro zvedák**

ø/výška (mm): 118/15

136,-

10.325

ZVEDÁKY



Gumová podložka pro zvedák

ø/výška (mm): 95/23

136,-

10.326

Adaptéry pro zvedání elektromobilů Tesla 3



Adaptér pro zvedání aut modelu Tesla 3 - střední

Vhodné pro podložky průměru 120 - 140 mm

2.099,-

10.353



Adaptér pro zvedání aut modelu Tesla 3 - větší

Vhodné pro podložky průměru 140 - 160 mm

2.179,-

10.354

Gumové nájezdové rampy



Kód	Rozměry (mm)	Cena
10.327	1000 x 500 x 30	2.029,-
10.328	1000 x 500 x 40	2.559,-
10.329	1000 x 500 x 50	3.109,-

Podložka zvedáku - pro elektromobily



Gumová podložka zvedáku

Rozměr: 135 x 135 x 42 mm

709,-

10.309

Prodloužení a kryty zvedáků



SET krytů (4 ks) ovládacích prvků

Pro: SF-B5500ES

2.490,-

17.72



SET krytů (4 ks) ovládacích prvků

Pro: SF-B5500ES

2.490,-

17.73



SET prodlužovacích segmentů (2 ks)

Pro: 2- sloupové zvedáky SF
Délka: 1000 - 1370 mm

2.590,-

17.66



Teleskopická ramena (2 ks)

Pro: 2- sloupové zvedáky SF
Délka 795 - 1800 mm

8.990,-

17.62



Prodloužení 70 mm (1 ks)

Pro: 2- sloupové zvedáky SF


259,-

17.67

PŘEZOUVÁNÍ PNEU

ZOUVAČKY

Osobní



Kód Volitelné příslušenství

16.152 Helper PL241

Cena

15.500,-

Zouvačka LC890U

Technické parametry:

Typ zařízení	poloautomat
Šířka ráfku disku	3 - 13"
Průměr ráfku (vnější upnutí)	10 - 22"
Průměr ráfku (vnitřní upnutí)	12 - 25"
Max. průměr pneumatiky	1010 mm
Počet rychlostí	jednorychlostní
Pracovní otáčky stolu	6,5 ot./min
Tlakový vzduch	8 - 10 bar
Příkon	0,85 / 1,1 kW
El. připojení	230 V nebo 400 V

Kód Varianty produktu

16.154 Zouvačka LC890U 230 V

16.155 SET LC890U 230 V + helper PL241

16.151 Zouvačka LC890U 400 V

16.153 SET LC890U 400 V + helper PL241

Cena

34.900,-

44.900,-

34.900,-

44.900,-




Kód	Volitelné příslušenství	Cena
16.104	Helper AL320C	23.500,-
16.147	Helper AL390H	28.500,-



Zouvačka LC889N

Technické parametry:

Typ zařízení	automat
Šířka ráfku disku	3 - 13"
Průměr ráfku (vnější upnutí)	6 - 26"
Průměr ráfku (vnitřní upnutí)	8 - 28"
Max. průměr pneumatiky	1060 mm
Počet rychlostí	dvourychlostní
Pracovní otáčky stolu	6 a 12 ot./min
Tlakový vzduch	8 - 10 bar
Příkon	0,85 / 1,1 kW
El. připojení	400 V

Kód	Varianty produktu	Cena
16.129	Zouvačka LC889N	58.900,-
16.100	SET LC889N + helper AL320C	72.900,-
16.148	SET LC889N + helper AL390H	77.900,-





Zouvačka LC889NV + helper AL390H

Technické parametry:



Typ zařízení	superautomat
Šířka ráfku disku	3 - 13"
Průměr ráfku (vnější upnutí)	6 - 26"
Průměr ráfku (vnitřní upnutí)	8 - 28"
Max. průměr pneumatiky	1060 mm
Počet rychlostí	dvourychlostní
Pracovní otáčky stolu	6 a 12 ot./min
Tlakový vzduch	8 - 10 bar
Příkon	0,85 / 1,1 kW
El. připojení	400 V

Cena: 93.900,-

Kód: 16.146



VIDEO



Zouvačka LC897V

Technické parametry:

Typ zařízení	superautomat
Šířka ráfku disku	3 - 14"
Průměr ráfku	12 - 30"
Max. průměr pneumatiky	1100 mm
Počet rychlostí	dvourychlostní
Pracovní otáčky stolu	6,5 a 13 ot./min
Tlakový vzduch	8 - 10 bar
Příkon	0,85 / 1,1 kW
El. připojení	400 V

Cena: 119.900,-


Kód: 16.156



VIDEO



NOVINKA



Zouvačka 8650

Technické parametry:

Typ zařízení	superautomat
Max. šířka ráfku disku	15"
Průměr ráfku	12 - 30"
Max. průměr pneumatiky	1200 mm
Počet rychlostí	plynule regulovatelné
Pracovní otáčky stolu	plynule do 13 ot./min
Tlakový vzduch	8 - 10 bar
Příkon	0,85 kW
El. připojení	230 V



Cena: 199.900,-

Kód: 16.164

Nákladní



VIDEO





Zouvačka LC585

Technické parametry:

Typ zařízení	poloautomat
Průměr ráfku (vnější upnutí)	16 - 22,5"
Max. průměr pneumatiky	1300 mm
Max. šířka pneumatiky	460 mm
Max. hmotnost pneumatiky	1000 kg
Počet rychlostí	jednorychlostní
Tlak hydraulického oleje	130 bar
Ovládací napětí	24 V
Příkon motoru otáčení kola / hydraul. agregátu	1,8 / 1,5 kW
El. připojení	400 V

Cena: 84.900,-

Kód: 16.159



Zouvačka LC588S

Technické parametry:

Typ zařízení	automat
Průměr ráfku (vnější upnutí)	14 - 26"
Max. průměr pneumatiky	1500 mm
Max. šířka pneumatiky	760 mm
Max. hmotnost pneumatiky	1000 kg
Počet rychlostí	jednorychlostní
Tlak hydraulického oleje	130 - 150 bar
Ovládací napětí	24 V
Příkon motoru otáčení kola / hydraul. agregátu	1,8 / 1,5 kW
El. připojení	400 V




Cena: 142.900,-

Kód: 16.123

PŘEZOUVÁNÍ PNEU



VIDEO



Zouvačka LC590D

Technické parametry:



Typ zařízení	poloautomat
Průměr ráfku (vnější upnutí)	14 - 56"
Max. průměr pneumatiky	2200 mm
Max. šířka pneumatiky	1100 mm
Max. hmotnost pneumatiky	1500 kg
Počet rychlostí	jednorychlostní
Tlak hydraulického oleje	130 - 150 bar
Ovládací napětí	24 V
Příkon motoru otáčení kola / hydraul. agregátu	2,4 / 1,5 kW
El. připojení	400 V

Cena: 169.900,-

Kód: 16.160



VIDEO



Zouvačka LC590C

Technické parametry:

Typ zařízení	superautomat
Průměr ráfku (vnější upnutí)	14 - 56"
Max. průměr pneumatiky	2300 mm
Max. šířka pneumatiky	1100 mm
Max. hmotnost pneumatiky	1000 kg
Počet rychlostí	dvourychlostní
Tlak hydraulického oleje	130 - 150 bar
Ovládací napětí	24 V
Příkon motoru otáčení kola / hydraul. agregátu	2,4 / 1,5 kW
El. připojení	400 V

Cena: 215.900,-

Kód: 16.150

Mobilní - nákladní



VIDEO



ZOUVAČKA	LC589	MT26
Umístění do	dodávka	nákladní auto
Rozměry (mm)	1690 x 1140 x 1650	1800 x 1140 x 1900
Hmotnost (kg)	510 kg	739 kg
Typ zařízení	poloautomat	
Průměr ráfku (vnější upnutí)	13 - 26"	
Max. průměr pneumatiky (mm)	1400	
Max. šířka pneumatiky (mm)	600	
Max. hmotnost pneumatiky (kg)	1000	
Počet rychlostí	jednorychlostní	
Tlak hydraulického oleje (bar)	130 - 150	
Ovládací napětí (V)	24	
Příkon motoru otáčení kola / hydraul. agregátu (kW)	1,1 / 1,1	
El. připojení (V)	400	
Cena	213.900,-	224.900,-
Kód	16.161	16.162


MOTO



Zouvačka M806B MOTO

Technické parametry:

Typ zařízení	poloautomat
Šířka ráfku disku	3 - 12"
Průměr ráfku (vnější upnutí)	6 - 24"
Max. průměr pneumatiky	960 mm
Počet rychlostí	jednorychlostní
Pracovní otáčky stolu	6,5 ot./min
Tlakový vzduch	8 - 10 bar
Příkon	0,85 kW
El. připojení	400 V



Cena: 39.900,-

Kód: 16.145

PŘEZOUVÁNÍ PNEU

Manuální



Manuální zouvačka TRSM-008

Průměr disku: 4-17"

4.390,-

16.163

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZOUVAČKÁM



Zvedací zařízení k zouvačkám řady LC

Pneumatické
Nosnost: 60 kg

10.900,-

16.700



Podložka k zouvačkám řady LC

Kovová s 5 otočnými válci

2.990,-

16.701



Ruční helper pro DL-622

Pro: nízkoprofilové a Run - flat pneumatiky

870,-

16.02

Držáky patek



Držák patky se šroubem

849,-

16.75



Držák patky nákladních pneu

Kovový

1.990,-

16.718

Adaptéry MOTO



Adaptér MOTO pro stroje DL

Pro: zouvačky DL522

3.800,-

16.126



Kód

Adaptér MOTO (4ks)

Cena

16.750

LC870N/
LC890U

4.290,-

16.751

LC889N/NV

4.290,-



Plastová čelist MOTO adaptéru

Pro: zouvačky LC889

113,-

16.911

1.590,-
16.756



1.590,-
16.758



899,-
16.755



899,-
16.757



1.199,-
16.730

PŘEZOUVÁNÍ PNEU

Ochrana palce - řada DL



**Chránič palce
DL-1**

Plochý

32,-

16.54



**Chránič palce
DL-2**

Křídlový

45,-

16.55



**Chránič palce
DL-3**

Horizontální

89,-

16.57



**Chránič palce
DL**

Kombinovaný

45,-

16.56



**Chránič palce DL522,
DL522WF, G522WF**

Křídlový

89,-

16.514



**Chránič palce
DL522WF**

Křídlový

89,-

16.510



**Chránič palce DL522,
DL522WF**

Křídlový

89,-

16.511

Ochrana palce - řada LC



Chránič palce LC-1

Plochý

36,-

16.86



Chránič palce LC-2

Křídlový

48,-

16.87



Chránič palce LC-3

Pro: zouvačky
nové řady LC

48,-

16.98



**Chránič palce
LC889NS**

48,-

16.886



**Chránič palce
LC889NV - levý**

34,-

16.894



**Chránič palce
LC889NV - pravý**

34,-

16.893

PŘEZOUVÁNÍ PNEU

Ochrana čelistí



Ochrana čelistí G522C / WF

Pro: zouvačky G522C/WF

109,-

16.544



Ochrana čelistí DL522/622

Pro: zouvačky DL522/622

119,-

16.59



Ochrana čelistí pro LC - krátká

Pro: zouvačky řady LC

135,-

16.880



Ochrana čelistí pro LC - dlouhá

Pro: zouvačky řady LC

135,-

16.88



Ochrana čelistí pro LC889N / NV

Pro: zouvačky řada LC

85,-

16.901




SET náhradních chráničů čelistí LC590

Pro: nákladní zouvačky LC590

3.090,-

16.665



SET hliníkových chráničů čelistí LC588

Pro: nákladní zouvačky LC588

4.790,-

16.719



SET ochranných čelistí LC590C

Pro: nákladní zouvačky LC590C

10.900,-

16.731

PŘEZOUVÁNÍ PNEU

Opěrné guma /
Chrániče odrážače patek



Opěrná guma DL622

Rozměry: 380 x 200 mm

Pro: zouvačky DL622

690,-

16.82



Opěrná guma DL522

Rozměry: 415 x 190 mm

Pro: zouvačky DL522

840,-

16.83



Opěrná guma LC

Rozměry: 410 x 130 mm

Pro: zouvačky řady LC

690,-

16.85



Opěrná guma LC-N

Rozměry: 410 x 130 mm

Pro: LC870N, LC887N,
LC889NV

690,-

16.573



Opěrná guma UNI

Rozměry: 400 x 128 mm

Pro: univerzální

690,-

16.92



**Chráníč odrážače
patek LC**

Pro: zouvačky řady LC

106,-

16.91



**Chráníč odrážače
patek DL / G - tenčí**

Pro: zouvačky řady DL / G

469,-

16.551



**Chráníč odrážače
patek DL / G - pevný**

Pro: zouvačky řady DL / G

439,-

16.552



**Chráníč odrážače
patek - MOTO**

Pro: zouvačky M806B

299,-

16.949

PŘEZOUVÁNÍ PNEU

Ostatní příslušenství/
Náhradní díly



**Spínač
jednorychlostní**

Pro: zouvačky DL a LC

1.390,-

16.94



**Spínač
dvourychlostní**

Pro: zouvačky LC

1.790,-

16.97



NOVINKA



**Náhradní manometr
pro regulátor tlaku
vzduchu**

Pro: zouvačky LC

259,-

16.734



**Rukojeť odrážače
patek zouvačky**

Pro: průměr tyče 14 mm

159,-

16.550



**Gumový doraz
ramene srážače
patek DL522**

139,-

16.79



**Nástěnný držák
ráfku TMH-004**

Pro: plechové i alu disky

18,-

10.47

PYTLE NA PNEU



Kód	Ochranné pytle	Materiál	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Cena
19.98	Pytel na pneu - modrý	PE	1000 x 1000	20	5,30
19.99	Pytel na pneu - černý	PE	1000 x 1000	20	5,10
20.00	Pytel na pneu - transparentní	mikroten	700 x 1000 x kapsa 2x125	100	7,10
20.99	Pytel na pneu - černý	PE	700 x 1000 x kapsa 2x125	100	5,50

TLAKOVÁ DĚLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ



NOVINKA



VIDEO

Bead Bazooka 3L2

Objem zásobníku: 3 l

Hmotnost: 6 kg

Pro: ATV, motocykly, osobní a dodávky

6.190,-

10.425



NOVINKA



Bead Bazooka 6L2

Objem zásobníku: 6 l

Hmotnost: 7,2 kg

Pro: motocykly, osobní, užitková a nákladní

7.190,-

10.426



NOVINKA



Bead Bazooka 10L2

Objem zásobníku: 10 l

Hmotnost: 9,5 kg

Pro: osobní, užitková, nákladní, AGRO

8.190,-

10.427



NOVINKA



Držák tlakového děla Bazooka

Pro: zouvačky LC

1.590,-

16.732



Sada pro opravu tlakových děl Bazooka

Pro: opravu pístu/ventilu

799,-

10.432



EZ-5

Objem: 19 l
Hmotnost: 13,5 kg
Pro: větší osobní pneu

4.890,-

10.136



EZ-5A (automatic)

Objem: 19 l
Hmotnost: 13,5 kg
Pro: větší osobní pneu a nákladní

5.890,-

10.135



Gaither GB-5M 19L

Objem: 19 l
Hmotnost: 12,6 kg
Pro: nákladní

6.590,-

10.180



Bead Booster 38L

Objem: 38 l
Hmotnost: 10,5 kg
Pro: AGRO + EM pneu

12.490,-

10.147



NOVINKA

Nástavec pro tlakové dělo - otvor 1,5"

3.590,-

10.428



NOVINKA

Nástavec pro tlakové dělo - otvor 2"

3.590,-

10.429

PŘEZOUVÁNÍ PNEU

MONTÁŽNÍ PÁKY

Cyklo



Montážní páka VELO

Plastová

Délka: 110 mm

2,80,-

11.139

MOTO



MOTO 25 hladká - chromovaná

Rozměry: 260 x 20 x 5 mm

59,-

111.92

MOTO 30 hladká - chromovaná

Rozměry: 300 x 20 x 5 mm

60,-

111.93



MOTO 25 s profilem - chromovaná

Rozměry: 250 x 20 x 5 mm

132,-

110.74



MOTO 30 s profilem - chromovaná

Rozměry: 300 x 19 x 6 mm

99,-

111.82



MOTO 35 s profilem - chromovaná

Rozměry: 345 x 25 x 9 mm
V plastovém pouzdru

219,-

111.74

Auto/Dodávky

Kód	Montážní páka	Barva	Rozměry (mm)	Součásti	Cena
110.51	50 s profilem	chrom	500 x 25 x 9	plastové pouzdro	193,-
111.58	60 s profilem	chrom	600 x 30 x 11		250,-
110.52	50 s profilem	černá	500 x 25 x 9	plastové pouzdro	259,-
111.60	60 s profilem	černá	600 x 30 x 11		199,-

111.39	50 s profilem, zahnutá	chrom	500 x 25 x 9	plastové pouzdro	289,-
111.55	60 s profilem, zahnutá	chrom	600 x 25 x 9	plastové pouzdro	199,-

111.37	50 hladká, zahnutá	chrom	500 x 25 x 9	plastové pouzdro	259,-
111.38	60 hladká, zahnutá	chrom	600 x 25 x 9	plastové pouzdro	219,-



Nákladní montážní páka TD-55M
Délka: 1050 mm
Hmotnost: 2,8 kg

111.32

111.25

111.26

111.56

10.148

10.149

PŘEZOUVÁNÍ PNEU

Sady pák



**SET nákladních pák
HNK**
Délka: 390/405 mm

1.229,-

111.30



**SET nákladních pák
PHG-12320**
Pro: disky do $\varnothing$ 22,5"

6.590,-

110.56



**SET nákladních pák
PHG-12320S**
Pro: širokoprofil. disky

7.490,-

111.27

Kladiva na patky



**SET nákladních pák
TD-32**
Pro: širokoprofil. disky

8.690,-

10.104



**Kladivo na patky
TW-308**
Délka: 1275 mm

1.890,-

110.57



**Kladivo na patky
TD-40B**
Délka: 1210 mm

2.890,-

110.48

Stojany na páky a kladiva



**Stojan na
mont. páky**
Pro: až 5 ks

6.690,-

111.33



**Stojan na
mont. páky**
Pro: až 5 ks

6.490,-

111.34

Příslušenství k montážním pákám



**Držák patky
pláště**
Pro: nákladní disky

369,-

10.105



Chránič ráfků
Pro: MOTO/osobní
disky

73,-

10.134

Srážeče patek



VIDEO



Hydraulický srážecí patek

S pedálem

Hydraulická síla: 10 t

Pro: nákladní/AGRO/zemní/lesní stroje

17.990,-

10.422



Pneumatický odtlačovák patek Corgi DV120

Pro: zemědělské stroje

21.900,-

10.424



NOVINKA

Pneumatický přístroj pro odtlačení patek pneumatik

Pro: nákladní pneu, autobusy, traktory

15.390,-

10.423



Zařízení na odtlačování patek nákladních pneumatik BV04

6.990,-

10.420



Adaptér k držáku patek BV04

Pro: 10.420

Hmotnost: 6 kg


3.490,-

10.421

VYVAŽOVÁNÍ KOL A ROVNÁNÍ

VYVAŽOVAČKY

Osobní



Vyvažovačka CB910GB


Technické parametry:

Typ zařízení	poloautomat
Max. průměr disku	10 - 24"
Max. šířka kola	1,5 - 20"
Max. hmotnost kola	65 kg
Displej	LED
Zastavování kola v pozici nevývažku	ne
Laserový ukazatel polohy aplikace závaží	ne
Rychlost otáčení kola	200 ot./min
Zadávání rozměrů kola	ručně
Diagnostika tvaru kola	ne
El. připojení	230 V

Cena: 29.900,-

Kód: 16.105

VYVAŽOVÁNÍ KOL A ROVNÁNÍ




Vyvažovačka CB66

Technické parametry:

Typ zařízení	poloautomat
Průměr disku	10 - 28"
Šířka kola	1,5 - 20"
Max. hmotnost kola	70 kg
Displej	LED
Zastavování kola v pozici nevývažku	ne
Laserový ukazatel polohy aplikace závaží	ne
Rychlost otáčení kola	140 ot./min
Zadávání rozměrů kola	ručně
Diagnostika tvaru kola	ne
El. připojení	230 V

Cena: 35.900,-

Kód: 16.112




Vyvažovačka CB67

Technické parametry:

Typ zařízení	automat 2D
Průměr disku	10 - 28"
Šířka kola	1,5 - 20"
Max. hmotnost kola	70 kg
Displej	LED
Zastavování kola v pozici nevývažku	ne
Laserový ukazatel polohy aplikace závaží	ne
Rychlost otáčení kola	140 ot./min
Zadávání rozměrů kola	litá kola: automaticky šířka plech. kol: ručně
Diagnostika tvaru kola	ne
El. připojení	230 V

Cena: 46.900,-

Kód: 16.113




Vyvažovačka CB68

Technické parametry:

Typ zařízení	automat 3D
Průměr disku	10 - 28"
Šířka kola	1,5 - 20"
Max. hmotnost kola	70 kg
Displej	LED
Zastavování kola v pozici nevývažku	ano
Laserový ukazatel polohy aplikace závaží	ano
Rychlost otáčení kola	140 ot./min
Zadáání rozměrů kola	automaticky
Diagnostika tvaru kola	ne
El. připojení	230 V

Cena: 53.900,-

Kód: 16.114



Vyvažovačka CB75

Technické parametry:

Typ zařízení	automat 2D
Průměr disku	10 - 28"
Šířka kola	1,5 - 20"
Max. hmotnost kola	70 kg
Displej	LCD
Zastavování kola v pozici nevývažku	ne
Laserový ukazatel polohy aplikace závaží	ano
Rychlost otáčení kola	140 ot./min
Zadávání rozměrů kola	automaticky šířka plech. kol: ručně
Diagnostika tvaru kola	ne
El. připojení	230 V


Cena: 56.900,-

Kód: 16.117

VYVAŽOVÁNÍ KOL A ROVNÁNÍ



VIDEO




Vyvažovačka CB75S

Technické parametry:

Typ zařízení	automat 3D
Průměr disku	10 - 28"
Šířka kola	1,5 - 20"
Max. hmotnost kola	70 kg
Displej	LCD
Zastavování kola v pozici nevývažku	ne
Laserový ukazatel polohy aplikace závaží	ano
Rychlost otáčení kola	140 ot./min
Zadávání rozměrů kola	automaticky, šířka plech. kol: sonarem
Diagnostika tvaru kola	ne
El. připojení	230 V

Cena: 64.900,-

Kód: 16.170



Vyvažovačka CB76

Technické parametry:


Typ zařízení	automat 3D
Průměr disku	10 - 28"
Šířka kola	1,5 - 20"
Max. hmotnost kola	70 kg
Displej	LCD
Zastavování kola v pozici nevývažku	ano
Laserový ukazatel polohy aplikace závaží	ano
Rychlost otáčení kola	140 ot./min
Zadávání rozměrů kola	automaticky
Diagnostika tvaru kola	ne
El. připojení	230 V

Cena: 81.900,-

Kód: 16.118



VIDEO



Vyvažovačka CB3010B

Technické parametry:


Typ zařízení	poloautomat
Průměr disku	10 - 24"
Šířka kola	1,5 - 20"
Max. hmotnost kola	70 kg
Displej	LED
Zastavování kola v pozici nevývažku	ne
Laserový ukazatel polohy aplikace závaží	ano, 12 hod.
Rychlost otáčení kola	200 ot./min
Zadávání rozměrů kola	ručně
Diagnostika tvaru kola	ne
El. připojení	230 V

Cena: 29.900,-

Kód: 16.157



VIDEO




Vyvažovačka CB3020B

Technické parametry:

Typ zařízení	automat 3D
Průměr disku	10 - 24"
Šířka kola	1,5 - 20"
Max. hmotnost kola	70 kg
Displej	LCD
Zastavování kola v pozici nevývažku	ne
Laserový ukazatel polohy aplikace závaží	ano
Rychlost otáčení kola	200 ot./min
Zadávání rozměrů kola	automaticky
Diagnostika tvaru kola	ne
El. připojení	230 V

Cena: 44.900,-

Kód: 16.158



Vyvažovačka CB78


Technické parametry:

Typ zařízení	automat 3D
Průměr disku	10 - 28"
Šířka kola	1,5 - 20"
Max. hmotnost kola	70 kg
Displej	dotykový LCD
Zastavování kola v pozici nevývažku	ano
Laserový ukazatel polohy aplikace závaží	ano
Rychlost otáčení kola	140 ot./min
Zadávání rozměrů kola	automaticky
Diagnostika tvaru kola	ne
El. připojení	230 V

Cena: 83.900,-

Kód: 16.141

VYVAŽOVÁNÍ KOL A ROVNÁNÍ




Vyvažovačka CB78S

Technické parametry:

Typ zařízení	automat 3D
Průměr disku	10 - 28"
Šířka kola	1,5 - 20"
Max. hmotnost kola	70 kg
Displej	dotykový LCD
Zastavování kola v pozici nevývažku	ano
Laserový ukazatel polohy aplikace závaží	ano
Rychlost otáčení kola	140 ot./min
Zadávání rozměrů kola	automaticky, šířka plech. kol: sonarem
Diagnostika tvaru kola	ne
El. připojení	230 V

Cena: 100.900,-

Kód: 16.142



Vyvažovačka CB78P

Technické parametry:


Typ zařízení	automat 3D
Průměr disku	10 - 28"
Šířka kola	1,5 - 20"
Max. hmotnost kola	70 kg
Displej	dotykový LCD
Zastavování kola v pozici nevývažku	ano
Laserový ukazatel polohy aplikace závaží	ano
Rychlost otáčení kola	140 ot./min
Zadávání rozměrů kola	automaticky, šířka plech. kol: sonarem
Diagnostika tvaru kola	ano
El. připojení	230 V

Cena: 106.900,-

Kód: 16.143

VYVAŽOVÁNÍ KOL A ROVNÁNÍ

Nákladní/osobní



Vyvažovačka CB46

Technické parametry:

Typ zařízení	automat 2D
Průměr disku	8 - 35"
Šířka kola	2 - 20"
Max. hmotnost kola	200 kg
Displej	LED
Zastavování kola v pozici nevývažku	ano
Laserový ukazatel polohy aplikace závaží	ano
Rychlost otáčení kola	osobní: 120 ot./min nákladní: 80 ot./min
Zadávání rozměrů kola	automaticky šířka plech. kol: ručně
Diagnostika tvaru kola	ne
El. připojení	230 V

Cena: 101.900,-

Kód: 16.124

VYVAŽOVÁNÍ KOL A ROVNÁNÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VYVAŽOVAČKÁM

Zvedací zařízení



VIDEO

Zvedací zařízení TB-J-09

Průměr kola: 400 - 1050 mm

Nosnost zvedáku: 300 kg (při 8 bar)

15.900,-

16.709



VIDEO

Zvedací zařízení BJ-05

Průměr kola: 350 - 900 mm

Nosnost zvedáku: 80 kg

10.690,-

16.733

Adaptéry



Adaptér MOTO CB910GB

Pro: ø hřídele 36 mm

8.990,-

16.109



Adaptér MOTO CB6x / CB7x

Pro: ø hřídele 40 mm

9.390,-

16.111



Adaptér na disky bez středového otvoru CB6x/CB7x

Pro: ø hřídele 40 mm

8.990,-

16.63

VYVAŽOVÁNÍ KOL A ROVNÁNÍ

Rychloupínací matice



Rychloupínací matice 36
Pro: ø hřídele 36 mm

1.199,-
16.68



Rychloupínací matice 38
Pro: ø hřídele 38 mm

1.490,-
16.513



Rychloupínací matice 40
Pro: ø hřídele 40 mm

1.199,-
16.74



Přítlačná miska k rychloupínací matici
Pro: rychloupínací matice 16.68 a 16.74

219,-
16.93



Gumová manžeta k přítlačné misce
Pro: přítlačná miska 16.93

309,-
16.96

VYVAŽOVÁNÍ KOL A ROVNÁNÍ

Středící kužely

MOTO



Malý středící kužel - MOTO

Vnější ø: 15 - 24 mm
Pro: hřídel s ø 14

159,-

16.760




Velký středící kužel - MOTO

Vnější ø: 20 - 35 mm
Pro: hřídel s ø 14

299,-

16.759

36 mm



**Středící kužel 36
vnější ø 42 - 65 mm**

Pro: hřídel s ø 36 mm

749,-

16.761



**Středící kužel 36
vnější ø 54 - 78 mm**

Pro: hřídel s ø 36 mm

999,-

16.762



**Středící kužel 36
vnější ø 74 - 108 mm**

Pro: hřídel s ø 36 mm

1.199,-

16.763




**Středící kužel 36
vnější ø 89 - 140 mm**

Pro: hřídel s ø 36 mm

1.419,-

16.764

38 mm



**Středící kužel 38
vnější ø 44,5 - 74,5 mm**

Pro: hřídel s ø 38 mm

690,-

16.78



**Středící kužel 38
vnější ø 70 - 102 mm**

Pro: hřídel s ø 38 mm

940,-

16.780



**Středící kužel 38
vnější ø 94 - 150 mm**

Pro: hřídel s ø 38 mm

1.180,-

16.781

VYVAŽOVÁNÍ KOL A ROVNÁNÍ

40 mm



**Středící kužel 40
vnější ø 42 - 65 mm**
Pro: hřídel s ø 40 mm

429,-

16.704



**Středící kužel 40
vnější ø 54 - 78 mm**
Pro: hřídel s ø 40 mm

599,-

16.705



**Středící kužel 40
vnější ø 74 - 108 mm**
Pro: hřídel s ø 40 mm

689,-

16.706



**Středící kužel 40
vnější ø 89 - 158 mm**
Pro: hřídel s ø 40 mm

849,-

16.707



**Středící kužel CB 180
vnější ø 158 - 180 mm**
Pro: hřídel s ø 40 mm

2.890,-

16.127



**Rozšiřovací
prstenec CB**
Pro: středící kužel 16.127

3.520,-

16.128

Příslušenství HAWEKA



**Upínací kotouč
HAWEKA QUICKPLATE V**
5-ti děrový
Pro: hřídel s ø 40 mm

32.900,-

26.104



**Rychloupínací
matice HAWEKA 40**
Pro: hřídel s ø 40 mm

3.490,-

26.103



**Sada středících
pouzder HAWEKA**
Pro: hřídel s ø 40 mm
Upínací rozsah: 54 - 78 mm

18.900,-

26.101

Měřidla



Měřič vzdálenosti otvorů v disku

Materiál: plast
Pro: 4/5/6 - otvorové disky

199,-

10.24



Měřič šířky ráfků

Materiál: plast

350,-

110.40



Měřič šířky ráfků C-2

Materiál: kov

630,-

10.401

Kalibrační závaží



Kalibrační závaží 50 g

Materiál: olovo

16,50

16.526



Kalibrační závaží 100 g

Materiál: olovo

44,-

16.533

VYVAŽOVÁNÍ KOL A ROVNÁNÍ

VYVAŽOVACÍ ZÁVAŽÍ

MOTO - naklepávací na střed

Ocelová - pozinkovaná

Kód	Závaží	Cena
142.23	MOTO Fe 10 g	15,90
142.24	MOTO Fe 20 g	31,90
142.25	MOTO Fe 30 g	44,90



MOTO - na výplet, kola se špicemi

Olověná - bez povrch.úpravy

Kód	Závaží	Cena
142.07	MOTO Pb 10 g	4,10
142.08	MOTO Pb 15 g	5,90
142.09	MOTO Pb 20 g	7,50
142.10	MOTO Pb 25 g	9,20
142.11	MOTO Pb 30 g	11,10



Olověná - lakovaná

Kód	Závaží	Cena
142.12	MOTO Pb 10 g - lak	3,90
142.13	MOTO Pb 15 g - lak	4,90
142.14	MOTO Pb 20 g - lak	6,60
142.15	MOTO Pb 25 g - lak	8,25
142.16	MOTO Pb 30 g - lak	9,90



Olověná - chromovaná

Kód	Závaží	Cena
142.02	MOTO Pb 10 g - chrom	7,60
142.03	MOTO Pb 15 g - chrom	12,50
142.04	MOTO Pb 20 g - chrom	15,20
142.05	MOTO Pb 25 g - chrom	20,90
142.06	MOTO Pb 30 g - chrom	23,-



MOTO - Samolepící

Kód	Závaží	Skladba pásku (g)	Materiál	Výška (mm)	Balení (ks)	Cena
143.01	Barreta 45 g - pozinkovaná	6x(5 + 2,5)	Pb	3,5	100	15,80
143.09	MOTO 45 g - černý lak	6x(5 + 2,5)	Pb	7	25	30,-
143.10	MOTO 45 g - šedý lak	6x(5 + 2,5)	Pb	7	25	31,-
143.02	Barreta 50 g - černý lak	7x5 + 6x2,5	Pb	7	100	28,-
143.04	Barreta 60 g - pozinkovaná	4x(10 + 5)	Pb	4,8	100	15,30
143.06	MOTO 60 g - šedý lak	12x5	Zn	4	20	24,-
143.07	MOTO 60 g - černý lak	12x5	Zn	4	20	34,-



VYVAŽOVÁNÍ KOL A ROVNÁNÍ

AUTO/DODÁVKY - naklepávací

Ocelové (plechové) disky

Provedení: zinkové - šedý lak

Kód	Závaží	Balení (ks)	Cena
130.01	ASTA 5 g	100	2,15
130.02	ASTA 10 g	100	3,10
130.03	ASTA 15 g	100	3,70
130.04	ASTA 20 g	100	5,-
130.05	ASTA 25 g	100	6,25
130.06	ASTA 30 g	100	8,-
130.07	ASTA 35 g	50	8,80
130.08	ASTA 40 g	50	11,-
130.09	ASTA 45 g	50	12,70
130.10	ASTA 50 g	50	14,90
130.11	ASTA 55 g	50	16,60
130.12	ASTA 60 g	50	18,20



Provedení: ocelové, pozinkované - šedý lak

Kód	Závaží	Balení (ks)	Cena
13.01	FAST 5 g	100	0,92
13.02	FAST 10 g	100	1,80
13.03	FAST 15 g	100	2,63
13.04	FAST 20 g	100	3,50
13.05	FAST 25 g	100	4,37
13.06	FAST 30 g	100	5,23
13.07	FAST 35 g	50	6,06
13.08	FAST 40 g	50	6,97
13.09	FAST 45 g	50	7,89
13.10	FAST 50 g	50	8,68
13.11	FAST 55 g	50	9,57
13.12	FAST 60 g	50	10,41



Provedení: zinkové - černý lak

Kód	Závaží	Balení (ks)	Cena
130.50	ASTA BLACK 5 g	100	1,68
130.51	ASTA BLACK 10 g	100	3,33
130.52	ASTA BLACK 15 g	100	5,-
130.53	ASTA BLACK 20 g	100	6,70
130.54	ASTA BLACK 25 g	100	8,33
130.55	ASTA BLACK 30 g	100	10,-
130.56	ASTA BLACK 35 g	50	11,68
130.57	ASTA BLACK 40 g	50	13,35
130.58	ASTA BLACK 45 g	50	15,-
130.59	ASTA BLACK 50 g	50	16,68
130.60	ASTA BLACK 55 g	50	18,35
130.61	ASTA BLACK 60 g	50	20,-





VYVAŽOVÁNÍ KOL A ROVNÁNÍ



Provedení: zinkové - šedý lak

Kód	Závaží	Balení (ks)	Cena
130.70	RU 7 - 5 g	100	3,-
130.71	RU 7 - 10 g	100	4,10
130.72	RU 7 - 15 g	100	5,30
130.73	RU 7 - 20 g	100	6,70
130.74	RU 7 - 25 g	100	8,-
130.75	RU 7 - 30 g	100	9,30
130.76	RU 7 - 35 g	50	11,90
130.77	RU 7 - 40 g	50	13,30
130.78	RU 7 - 45 g	50	14,50
130.79	RU 7 - 50 g	50	15,40
130.80	RU 7 - 55 g	50	19,50
130.81	RU 7 - 60 g	50	22,-



ALU (lité) disky

Provedení: ocelové, pozinkované - šedý lak

Kód	Závaží	Balení (ks)	Cena
130.30	FALU 5 g	100	0,92
130.31	FALU 10 g	100	1,80
130.32	FALU 15 g	100	2,63
130.33	FALU 20 g	100	3,50
130.34	FALU 25 g	100	4,37
130.35	FALU 30 g	100	5,23
130.36	FALU 35 g	50	6,06
130.37	FALU 40 g	50	6,97
130.38	FALU 45 g	50	7,89
130.39	FALU 50 g	50	8,68
130.40	FALU 55 g	50	9,57
130.41	FALU 60 g	50	10,41



Provedení: zinkové - šedý lak

Kód	Závaží	Balení (ks)	Cena
13.78	ALU 5 g	100	2,15
13.30	ALU 10 g	100	3,10
13.31	ALU 15 g	100	3,70
13.32	ALU 20 g	100	5,-
13.33	ALU 25 g	100	6,25
13.34	ALU 30 g	100	8,-
13.35	ALU 35 g	50	8,80
13.36	ALU 40 g	50	11,-
13.37	ALU 45 g	50	12,70
13.38	ALU 50 g	50	14,90
13.39	ALU 55 g	50	16,60
13.40	ALU 60 g	50	18,20



VYVAŽOVÁNÍ KOL A ROVNÁNÍ

AUTO/DODÁVKY - samolepící

Pásky - ocelové, pozinkované

Lepící páska - základní

Kód	Závaží	Hmotnost (g)	Úprava	Výška (mm)	Balení (ks)	Cena	
13.81	Fe 12x2,5 - 100	30	pozinkované	2,5	150	6,-	
13.80	Fe 12x2,5 - 300	30	šedý lak	2,5	150	6,70	
13.87	FAH 5 - 100	60	pozinkované	4	100	6,40	
13.84	FAH 5 - 300	60	šedý lak	4	100	7,40	
13.90	FAH 5 - 300B	60	černý lak	4	100	8,20	
13.88	FAH 5+10 - 100	60	pozinkované	4	100	6,40	
13.86	FAH 5+10 - 300	60	šedý lak	4	100	6,90	
13.89	FAH 5+10 - 300B	60	černý lak	4	100	8,20	

Lepící páska - speciální

Kód	Závaží	Hmotnost (g)	Úprava	Výška (mm)	Balení (ks)	Cena	
13.61	FAH 5 - 100	60	pozinkované	4	100	7,-	
13.62	FAH 5 - 300	60	šedý lak	4	100	7,20	
13.60	FAH 5+10 - 100	60	pozinkované	4	100	6,40	
13.63	FAH 5+10 - 300	60	šedý lak	4	100	6,80	

Lepící páska - Norton

Kód	Závaží	Hmotnost (g)	Úprava	Výška (mm)	Balení (ks)	Cena	
13.50	FA-N 12x5 - 100	60	pozinkované	4	100	11,50	
13.52	FA-N 12x5 - 300	60	šedý lak	4	100	10,10	
13.51	FA-N 5+10 - 100	60	pozinkované	4	100	12,50	
13.53	FA-N 5+10 - 300	60	šedý lak	4	100	9,50	
13.54	FA-N 12x10 - 300	120	šedý lak	4	25	36,-	



VYVAŽOVÁNÍ KOL A ROVNÁNÍ



Kusové - celistvé

Provedení: ocelové - šedý lak

Kód	Závaží	Balení (ks)	Cena
33.03	FEC-PL 15 g	100	4,70
33.04	FEC-PL 20 g	100	6,60
33.05	FEC-PL 25 g	100	7,20
33.06	FEC-PL 30 g	100	7,50
33.07	FEC-PL 35 g	50	8,40
33.08	FEC-PL 40 g	50	9,60




Provedení: ocelové - pozinkované

Kód	Závaží	Balení (ks)	Cena
34.03	FEC 15 g	100	3,70
34.04	FEC 20 g	100	4,73
34.05	FEC 25 g	100	5,90
34.06	FEC 30 g	100	6,90
34.07	FEC 35 g	50	8,69
34.08	FEC 40 g	50	9,10



Provedení: zinkové - šedý lak

Kód	Závaží	Balení (ks)	Cena
35.01	ZNC 5 g	100	2,79
35.02	ZNC 10 g	100	4,-
35.03	ZNC 15 g	100	5,70
35.04	ZNC 20 g	100	7,90
35.05	ZNC 25 g	100	9,70
35.06	ZNC 30 g	50	11,60
35.07	ZNC 35 g	50	13,40
35.08	ZNC 40 g	50	15,50
35.09	ZNC 45 g	50	17,40
35.10	ZNC 50 g	50	19,30
35.11	ZNC 55 g	50	21,30
35.12	ZNC 60 g	50	23,20



Návin na cívce

Kód	Cívka	Balení (ks)	Úprava	Cena
13.82	FEROLL ZN 5 g	1200	pozinkované	829,-
13.92	FEROLL PL 5 g	1200	šedý lak	890,-



Kód	Kazeta	Balení (ks)	Úprava	Cena
13.83	FEROLL ZN 5 g	1000	pozinkované	659,-
13.93	FEROLL PL 5 g	1000	šedý lak	839,-



VYVAŽOVÁNÍ KOL A ROVNÁNÍ

NÁKLADNÍ - naklepávací

Lehké vozy

Provedení: olověné - pozinkované

Kód	Závaží	Balení (ks)	Cena
140.00	TRUCK L - Pb 25 g	50	9,-
140.01	TRUCK L - Pb 50 g	50	17,-
140.02	TRUCK L - Pb 75 g	50	22,-
140.03	TRUCK L - Pb 100 g	25	26,-
140.04	TRUCK L - Pb 150 g	20	34,-
140.05	TRUCK L - Pb 200 g	10	43,-
140.06	TRUCK L - Pb 250 g	10	51,-
140.07	TRUCK L - Pb 300 g	10	58,-



Provedení: olověné - šedé (bez povrchové úpravy)

Kód	Závaží	Balení (ks)	Cena
145.01	TRUCK L 25 g - HQ	50	5,40
145.02	TRUCK L 50 g - HQ	50	9,90
145.03	TRUCK L 75 g - HQ	50	12,60
145.04	TRUCK L 100 g - HQ	25	15,30
145.05	TRUCK L 150 g - HQ	20	20,70
145.06	TRUCK L 200 g - HQ	10	25,-
145.07	TRUCK L 250 g - HQ	10	30,-
145.08	TRUCK L 300 g - HQ	10	35,-



Těžké vozy

Provedení: olověné - pozinkované

Kód	Závaží	Balení (ks)	Cena
141.01	TRUCK T - Pb 50 g	50	20,-
141.02	TRUCK T - Pb 75 g	50	22,-
141.03	TRUCK T - Pb 100 g	25	31,-
141.04	TRUCK T - Pb 150 g	20	44,-
141.05	TRUCK T - Pb 200 g	20	66,-
141.06	TRUCK T - Pb 250 g	10	75,-
141.07	TRUCK T - Pb 300 g	10	89,-



NÁKLADNÍ - samolepící

Pásky

Provedení: olověné

Kód	Závaží	Balení (ks)	Hmotnost (g)	Úprava	Cena
144.01	TRUCK Pb 4 x 25 g - 100	50	100	-	21,-
144.02	TRUCK Pb 4 x 50 g - 100	25	200	-	49,-
144.03	TRUCK Pb 4 x 25 g - 300	20	100	šedý lak	33,-
144.04	TRUCK Pb 4 x 50 g - 300	25	200	šedý lak	60,-
144.05	TRUCK Pb 4 x 25 g - 100	25	100	-	42,-
144.06	TRUCK Pb 3 x 50 g - 100	25	150	-	59,-



VYVAŽOVÁNÍ KOL A ROVNÁNÍ

Kusové - celistvé

Provedení: olovené - šedý lak

Kód	Závaží	Balení (ks)	Cena
36.01	TRUCK L - Pb 50 g	25	33,-
36.02	TRUCK L - Pb 75 g	25	43,-
36.03	TRUCK L - Pb 100 g	25	54,-
36.04	TRUCK L - Pb 150 g	10	77,-
36.05	TRUCK L - Pb 200 g	10	96,-



VYVAŽOVACÍ GRANULÁT

Kód	Granulát	Hmotnost (g)	Cena
150.01	VG 4	113	68,-
150.02	VG 5	142	74,-
150.03	VG 6	170	83,-
150.04	VG 8	227	100,-
150.05	VG 10	282	123,-
150.06	VG 12	340	140,-
150.07	VG 14	397	164,-
150.08	VG 16	454	196,-



Kód	Granulát	Hmotnost (g)	Cena
150.11	VG 3000	3000	1.015,-
150.12	VG 5000	5000	1.568,-



Příslušenství k vyvažovacímu granulátu

Kód	Název	Objem (ml)	Cena
150.20	Odměrka na VG	150	41,-
150.21	Odměrka na VG	350	46,-




Kód	Název	Barva	Cena
150.22	Ventilová sada pro VG	červená	5,90



VYVAŽOVÁNÍ KOL A ROVNÁNÍ

Kufry a zásobníky



Kufr se závažím PZ - velký
Rozměry: 450 x 320 x 80 mm
Obsah: závaží ASTA, ALU, FAH 5 - 300,
FAH 5+ 10 - 300

1.589,-
10.260



Kufr na závaží PZ - velký
Rozměry: 450 x 320 x 80 mm
Obsah: pouze kufr, bez závaží

630,-
10.258



Kufr na závaží PZ - malý
Rozměry: 360 x 280 x 65 mm
Obsah: pouze kufr, bez závaží

350,-
10.259



Nástěnný zásobník na závaží 4x6
Rozměry: 685 x 575 x 105 mm
Obsah: pouze zásobník, bez závaží

3.299,-
13.100



Zásobník na samolepící závaží
Materiál: plast

19,-
13.97



VYVAŽOVÁNÍ KOL A ROVNÁNÍ

NÁŘADÍ - PRÁCE SE ZÁVAŽÍM



Kleště na závaží -rovné
Plastový kryt kladívka

289,-

10.21



**Kleště na závaží
- tvarované**
Plastový kryt kladívka

309,-

10.28



**Kleště na závaží
- PROFI**
Vysoce tvrzené (Cr-V)

449,-

10.19



**Plastové dláto
- 268 mm**
Hladká rukojeť

79,-

10.41



**Plastové dláto
- 256 mm**
Pevná tvarovaná rukojeť

88,-

10.242



**Plastové dláto
- 192 mm**
Pevná tvarovaná rukojeť

99,-

10.196



**Zavalovací
kolečko**

242,-

Pro: přitlačení
samolepícího závaží

110.07



**Gumový
kotouč 86,5**

239,-

Pro: odstranění
zbytků samo. závaží

110.72



**Gumový
kotouč 86,5**

239,-

Pro: odstranění
zbytků samo. závaží

110.73




**Snímač poklic
PL - 1**

12,-

Plast. nástroj na
demonťář poklic

10.42

ROVNAČKY DISKŮ



Rovnačka disků K-mak BASIC 10-22"

Technické parametry:

Max. šířka disku	12"
Průměr disku	10 - 22"
Motor otáčení disku	0,25 kW
Max. hlučnost	70 dB
Pracovní tlak	0-150 bar
El. připojení	400V
Hydraulické čerpadlo	ruční
Soustružnický support	volitelný

Cena: 59.800,-

Kód: 16.19




Kód	Volitelné příslušenství:	Cena
16.60	Soustružnický support	21.900,-
16.138	SET pro upínání disků	5.090,-
16.139	Hlavice na upínání disků	13.500,-



Rovnačka disků K-mak DORUK 10-28"


Technické parametry:

Max. šířka disku	12"
Průměr disku	10 - 28"
Motor otáčení disku	0,25 kW
Max. hlučnost	70 dB
Pracovní tlak	0-150 bar
El. připojení	400V
Hydraulické čerpadlo	poháněné el. motorem
Motor hydrauliky	0,37 kW
Soustružnický support	volitelný



Cena: 67.900,-

Kód: 16.13



Rovnačka disků K-mak DORUK PRO 10-30"

Technické parametry:

Max. šířka disku	20"
Průměr disku	10 - 30"
Motor otáčení disku	0,37 kW
Max. hlučnost	70 dB
Pracovní tlak	0-150 bar
El. připojení	400V
Hydraulické čerpadlo	poháněné el. motorem
Motor hydrauliky	0,37 kW
Soustružnický support	ano, součástí

Cena: 148.000,-

Kód: 16.20

KOMPRESORY A HUŠTĚNÍ

KOMPRESORY

Stacionární



Schneider SEMI PROFI 530-10-270D

Zásobník: 270 l, 10 bar

36.900,-

18.65



Schneider UNM STS 660-10-90

Zásobník: 90 l, 10 bar

54.600,-

18.54



Schneider UNM STS 660-10-270

Zásobník: 270 l, 10 bar

55.500,-

18.56



Schneider UNM STL 660-10-270

Zásobník: 270 l, 10 bar

58.900,-

18.55



Schneider UNM STL 780-15-270

Zásobník: 270 l, 15 bar

88.300,-

18.59



Schneider UNM STL 660-10-500

Zásobník: 500 l, 10 bar

72.690,-

18.57



Schneider UNM STL 1000-15-500

Zásobník: 500 l, 15 bar

121.900,-

18.60

KOMPRESORY A HUŠTĚNÍ

Pojízdné

Řada **UNI MASTER**



**Schneider UNM
210-8-25 W**

Zásobník: 24 l, 8 bar

7.400,-

18.58



**Schneider UNM
410-10-50 W**

Zásobník: 50 l, 10 bar

24.900,-

18.52



**Schneider UNM
510-10-90 D**

Zásobník: 90 l, 10 bar

34.300,-

18.53

Řada **SEMI PROFI**



**Schneider SEMI
PROFI 170-8-24**

Zásobník: 24 l, 8 bar

4.290,-

18.67



**Schneider SEMI
PROFI 190-10-50**

Zásobník: 50 l, 10 bar

5.200,-

18.68



**Schneider SEMI
PROFI 300-10-50 D**

Zásobník: 50 l, 10 bar

8.900,-

18.70



**Schneider SEMI
PROFI 300-10-50 W**

Zásobník: 50 l, 10 bar

9.200,-

18.61



**Schneider SEMI
PROFI 250-10-90**

Zásobník: 90 l, 10 bar

11.200,-

18.69



**Schneider SEMI
PROFI 350-10-90 W**

Zásobník: 90 l, 10 bar

15.400,-

18.71

KOMPRESORY A HUŠTĚNÍ



Schneider SEMI PROFI 600-10-90 D

Tlak: 10 bar
Objem zásobníku: 90 l

27.800,-

18.74



Schneider SEMI PROFI 350-10-90 D

Zásobník: 90 l, 10 bar

15.400,-

18.62



Schneider SEMI PROFI 500-10-90 D

Zásobník: 90 l, 10 bar

21.600,-

18.64



Schneider SEMI PROFI 350-10-200 W

Zásobník: 200 l, 10 bar

18.500,-

18.63



Schneider SEMI PROFI 350-10-200 D

Zásobník: 200 l, 10 bar

18.500,-

18.72



**Schneider SEMI PROFI
500-10-200 D**

Tlak: 10 bar
Objem zásobníku: 200 l

26.200,-

18.73



**Schneider SEMI PROFI
600-10-200 D**

Zásobník: 200 l, 10 bar

30.900,-

18.66

Přenosné



Schneider CPM 210-10-3 W

Zásobník: 2,5 l, 10 bar

10.900,-

18.50



Minikompresor BS 102-7 + brašna

Tlak: 10 bar
Napájení: 12 V

990,-

18.24



Autokompresor ACR-001

Tlak: max. 10 bar
Napájení: 12 V

209,-

18.31



NOVINKA

Se spalovacím motorem



Kompresor BI engine AIR 17/90 12 ES Diesel

Technické parametry:

Palivo	nafta
Typ spuštění	startér
Objem vzdušníku	90 l
Příkon	12,6 kW
Výstupný objem vzduchu	765 l/min
Max. tlak	12 bar
Rozměry	1050x1000x1730 mm
Vhodné pro	mobilitní servis

Cena: 371.900,-

Kód: 18.83



NOVINKA



Kompresor BI EngineAIR 10/270 14 ES Diesel

Palivo: nafta
Vzdušník: 270 l, 14 bar, 468 l/min

198.900,-

18.81



NOVINKA



Kompresor BI EngineAIR 11/270 14 ES Diesel

Palivo: nafta
Vzdušník: 270 l, 14 bar, 605 l/min

209.900,-

18.82

PNEU HUSTIČE

Bez certifikátu



VIDEO



Hustič DIGITAL
Měřicí rozsah: 0,5 - 12 bar
Vhodné i pro TPMS
Připojení: 1/4"

3.399,-

10.391



Hustič pneu STG-03
Délka hadice: 0,3 m
Měřicí rozsah: 0 - 12 bar

379,-

10.06



Hustič pneu STG-03 - lak
Délka hadice: 0,3 m
Měřicí rozsah: 0 - 12 bar

409,-

10.216



Hustič pneu OMG 63
Délka hadice: 0,8 m
Měřicí rozsah: 0 - 12 bar

1.019,-

110.26



Hustič OMG 63 - lak
Délka hadice: 0,8 m
Měřicí rozsah: 0 - 12 bar

1.099,-

10.217



Hustič OMG 53 DG
Délka hadice: 0,3 m
Měřicí rozsah: 0 - 10 bar

1.569,-

10.247

KOMPRESORY A HUŠTĚNÍ

S certifikátem



Hustič pneu OMG 73

Délka hadice: 0,3 m

Měřicí rozsah: 0 - 10 bar

849,-

10.245



Hustič pneu OMG 83

Délka hadice: 1 m

Měřicí rozsah: 0 - 10 bar

1.669,-

10.246



Hustič Eurodainu 2015

Délka hadice: 1,5 m

Měřicí rozsah: 0,7 - 11 bar

1.909,-

10.12



**Hustič Schneider
RF-12-MG - 1,5 m**

Měřicí rozsah: 0,7 - 12 bar

3.490,-

110.43



**Hustič Schneider
RF-12-MG - 2,5 m**

Měřicí rozsah: 0,7 - 12 bar

3.790,-

10.236



**Hustič pneu
GAV-60 DT - 0,4 m**

Měřicí rozsah: 0 - 10 bar

890,-

10.434



**Hustič pneu
GAV-60 GT - 0,55 m**

Měřicí rozsah: 0 - 10 bar

1.590,-

10.433



**Hustič pneu
GAV-80 GT - 1 m**

Měřicí rozsah: 0 - 12 bar

1.990,-

10.435

Přenosné



Přenosný hustič P80

Délka hadice: 0,8 m
Max. tlak nádrže: 16 bar

7.190,-

10.137

Automatické - nákladní



Nástěnný hustič HJ931 BD

Délka hadice: 10 m
Rozsah huštění: 1-7 bar / 7-13 bar

7.990,-

10.286



Samonavíjecí
buben

Nástěnný hustič HJ931BD-J

Délka hadice: 10 m
Rozsah huštění: 1-7 bar / 7-13 bar

9.990,-

10.287



Stojanový hustič HJ931BD-LX

Délka hadice: 10 m
Rozsah huštění: 1-7 bar / 7-13 bar

8.490,-

10.288



Samonavíjecí
buben

Stojanový hustič HJ931BD-JX

Délka hadice: 10 m
Rozsah huštění: 1-7 bar / 7-13 bar

10.990,-

10.289

KOMPRESORY A HUŠTĚNÍ

Výměnné části hustičů



**Náhradní manometr
- STG-03, 0-12 bar**

Pro: hustiče STG-03

162,-

110.11



**Náhradní manometr
304-AZ, 0-4 bar**

Pro: hustiče STG-03

136,-

10.79



**Náhradní manometr
- OMG 63, 0-12 bar**

Pro: hustiče OMG 63

299,-

10.403



**Gumový kryt
manometru**

Použití: hustiče STG-03

31,-

110.58



**Gumový kryt
manometru**

Použití: hustiče OMG 63

89,-

10.404



**Gumový kryt
manometru**

Pro: hustiče Eurodainu 2015

89,-

10.415



**Náhradní hadička
BIG-010, 0,3 m**

Pro: hustiče STG-03

98,-

110.10



**Náhradní hadička
Schneider, 2,5 m**

Pro: hustiče Schneider

899,-

10.111



**Náhradní hadička
E / S, 1,5 m**

Pro: hustiče Euro, Superdainu

319,-

10.280

HUSTÍČÍ KLECE



VIDEO



Kód	Husticí klec	Max. tlak (bar)	Vnitřní rozměry (mm)	Vnější rozměry (mm)	Hmotnost (kg)	Cena
10.400	K1	12	540x1160x1280	655x1300x1300	180	56.900,-
10.405	K2	12	730x1400x1450	850x1550x1500	200	65.900,-

MĚŘIČE TLAKU V PNEU



Měřič tlaku -ANALOG
Měřicí rozsah: 0,5 - 3,5 bar

15,-

10.46



Digitální měřič EZ-8855A
Měřicí rozsah: 0,15 - 7 bar

139,-

10.303



Digitální měřič AA car
Měřicí rozsah: 0,15 - 7 bar

149,-

10.304



VIDEO

Pneum měřič DIGITAL
Měřicí rozsah: 0,2 - 7 bar

168,-

10.82



VIDEO

Měřič tlaku LTG-014C
Měřicí rozsah: 0,2 - 12 bar

375,-

10.14

KOMPRESORY A HUŠTĚNÍ

VZDUCHOVÉ HADICE

Spirálové

Kód	Spirálové hadice	Délka (m)	Max. tlak (bar)	Cena
10.89	PU 8/12 - 5	5	10	609,-
10.90	PU 8/12 - 7,5	7,5	10	746,-
10.91	PU 8/12 - 10	10	10	892,-
10.40	PU 8/12 - 15	15	10	1.249,-
111.40	PU 9,5/13,5 - 5	5	13	429,-
111.41	PU 9,5/13,5 - 7,5	7,5	13	519,-
111.42	PU 9,5/13,5 - 10	10	13	619,-
111.43	PU 9,5/13,5 - 15	15	13	839,-
111.44	PU 9,5/13,5 - 20	20	13	999,-



Rovné

Kód	Rovné hadice	Délka (m)	Max. tlak (bar)	Cena
10.92	M 9/15 - 5	5	16	425,-
10.93	M 9/15 - 7,5	7,5	16	585,-
10.94	M 9/15 - 10	10	16	649,-
111.45	PVC 9,5/14,5 - 5	5	20	239,-
111.46	PVC 9,5/14,5 - 7,5	7,5	20	289,-
111.47	PVC 9,5/14,5 - 10	10	20	339,-
111.48	PVC 9,5/14,5 - 15	15	20	449,-
111.49	PVC 9,5/14,5 - 20	20	20	539,-
111.50	PVC 9,5/14,5- bez rychlospojek	metráž, max. 50 m/role	20	25,-/m



Samonavíjecí bubny



Samonavíjecí buben s hadicí - 10 m

Max. tlak: 15 bar

1.679,-

25.48



Samonavíjecí buben s hadicí - 11 m

Max. tlak: 15 bar

1.849,-

25.47



Samonavíjecí buben s hadicí - 13 m


Max. tlak: 15 bar

2.179,-

25.49

HUSTÍCÍ HADIČKY

Kód	Hadičky	Provedení	Použití	Délka (mm)	Cena
11.51	VELO PW 1	nástrčná	cyklo	200	9,90
11.53	VELO PW 2	otočná hlava	cyklo	200	11,90
11.54	GALUS PH 5	pevná hlava	cyklo	200	12,40
11.52	PW 5	jehla	míče	200	49,-
11.55	MOTO PW 4	otočná hlava	cyklo/moto/auto	200	11,90
11.121	MOTO PW 3	otoč. hlava + kulička	cyklo/moto/auto	200	35,-
11.89	AUTO PH 1 - 6mm	plast. koncovka	cyklo/moto/auto/truck	570	71,-
11.57	AUTO PH 2 - 8mm	plast. koncovka	cyklo/moto/auto/truck	570	71,-



KOMPRESORY A HUŠTĚNÍ

RYCHLOSPÓJKY

Zásuvky



Rychlospojka GAV - AB/1 - 1/4"

Vnější závit: $\varnothing$ 1/4"

399,-

10.209



Rychlospojka GAV - AB/A 1-1/4"

Vnitřní závit: $\varnothing$ 1/4"

440,-

10.210



Rychlospojka GAV - AB/C 2-8

Stromeček: $\varnothing$ 8 mm

470,-

10.211



Rychlospojka GAV - AB/D 4-8/10 s pružinou

Průměr: 8/10 mm

480,-

10.212



Rychlospojka ART 123 - 1/4"

Vnější závit: $\varnothing$ 1/4"

114,-

110.27



Rychlospojka ART 122 - 1/4"

Vnitřní závit: $\varnothing$ 1/4"

119,-

110.29



Rychlospojka ART 124 - 8

Stromeček: $\varnothing$ 8 mm

114,-

110.33



Rychlospojka ART 124 - 10

Stromeček: $\varnothing$ 10 mm

125,-

111.53



Rychlospojka 8/12

Průměr: 8/12 mm

109,-

110.00



Rychlospojka 9,5/13,5 s pružinou

Průměr: 9,5/13,5 mm

119,-

111.51



Rychlospojka ART 127 - 8/10 s pružinou

Průměr: 8/10 mm

159,-

110.31



Sada rychlospojek MIDI (5 ks)

Průměr: 1/4"

115,-

10.76

KOMPRESORY A HUŠTĚNÍ

Zástrčky a vsuvky



**Konec ART
120-1/4"**

Vnější závit: $\varnothing$ 1/4"
n

24,-

110.28



**Konec ART
121-1/4"**

Vnitřní závit: $\varnothing$ 1/4"

29,-

110.30



Konec ART 125-8

Typ závit: stromček
Průměr: 8 mm

29,-

110.34



Konec ART 125-10

Typ závit: stromček
Průměr: 10 mm

27,-

111.54



**Konec 8/ 12
s pružinou**

Průměr: 8/12 mm

49,-

110.01



**Konec ART
126 - 8/10 s pružinou**

Průměr: 8/10 mm

79,-

110.32



**Konec 9,5/ 13,5
s pružinou**

Průměr: 9,5/13,5 mm

59,-

111.52



**Spojka hadic ART
160-8**

Stromček: $\varnothing$ 8 mm

18,-

110.35

HADICOVÉ SPONY



**Deformační spona
W1 11-13**

Průměr: 11 - 13 mm

6,10

110.20



**Hadicová spona
W1 12-20**

Průměr: 12 - 20 mm

5,10

110.97



**Hadicová spona
W1 20-32**

Průměr: 20 - 32 mm

6,30

110.98



**Hadicová spona
W1 32-50**

Průměr: 32 - 50 mm

6,70

110.99

KOMPRESORY A HUŠTĚNÍ

HUSTÍČÍ KONCOVKY


Koncovky 6 mm



Hustíčí koncovka PH
Průchodná

32,-

11.123



Hustíčí koncovka V-643
Průchodná

29,-

11.46



Hustíčí koncovka AC-03
Průchodná

57,-

11.191



Hustíčí koncovka 560T/6
Průchodná

66,-


10.213



Hustíčí koncovka NT-4
Průchodná

59,-

11.78



Hustíčí koncovka TCH-003
Neprůchodná

22,90

11.132



Hustíčí koncovka AC-304
Neprůchodná

129,-

11.192

Koncovky 8 mm



Hustíčí koncovka V-643
Neprůchodná

22.90,-

11.122

KOMPRESORY A HUŠTĚNÍ



Husticí koncovka 8mm
Průchodná

28,-

10.234



Husticí koncovka 560T/8
Průchodná

66,-

10.214



Husticí koncovka AC-113
Průchodná

62,-

11.400



Husticí koncovka LUX
Neprůchodná

69,-


11.160



Husticí koncovka Bridgeport
Průchodná

139,-

11.144



Husticí koncovka EM
Průchodná

18,70

11.145



Husticí koncovka AC-302 - nákladní
Neprůchodná

89,-

11.179

Husticí koncovky - 1/4"



Husticí koncovka AC-303 - nákladní
Neprůchodná

69,-

11.190



Husticí koncovka TCH-001 se závitem
Průchodná

43,-

11.34

ŠROUBENÍ

Kód	T-šroubení GAV - 1/4"	Délka (mm)	Závít 1/4"	Cena
10.201	1251/2	44	A vnitřní B vnitřní C vnitřní	46,-
10.202	1252/2	44	A vnější B vnitřní C vnitřní	46,-
10.203	1253/2	44	A vnitřní B vnitřní C vnější	46,-
10.204	1256/2	44	A vnější B vnější C vnější	46,-



Kód	Y-šroubení GAV - 1/4"	Délka (mm)	Závít 1/4"	Cena
10.205	1260/2	44	A vnější B vnitřní C vnitřní	50,-

Poznámka: A - středový závit, B+C - krajní závity



**Redukce GAV
3/8" - 1/4"**
Šestihran: 17 mm

20,-

[10.206](#)



**Redukce GAV
1/4" - 3/8"**
Šestihran: 17 mm

26,-

[10.207](#)

ÚPRAVA VZDUCHU



Maznička 1/4"

Pro: pneumatické nářadí,
před přívodní hadicí

132,-

[10.285](#)

PLNĚNÍ VODOU



Plnič vody
Pro: traktory

469,-

[10.192](#)



**Vypouštěč vody,
s redukcí**
Pro: traktory

409,-

[10.191](#)



Vývěva

Pro: rychlé odsátí vzduchu
z nákladních duší

671,-

[10.195](#)

MYTÍ A ČISTĚNÍ

MYČKY KOL



Kód	Volitelné příslušenství:	Cena
24.23	Zvedák WL-360 pro myčky kol	36.900,-

Osobní/Dodávky/SUV/Off-road

MYČKA	200	300	300H	360P
Rozsah průměru kola (mm)	560 - 800	560 - 800	560 - 800	560 - 800
Rozsah šířky kola (mm)	135 - 305	135 - 305	135 - 305	135 - 360
Max. hmotnost kola (kg)	60	60	60	60
Objem vody (l)	150	300	300	300
Systém ohřevu vody	ne	ne	ano	ne
Pneumatická stabilizace kola	ne	ne	ne	ano
Rozměry (mm)	970 x 910 x 1360	1130 x 1210 x 1450	1130 x 1210 x 1450	1190 x 1210 x 1450
Cena	134.900,-	157.900,-	159.900,-	165.900,-
Kód	<u>24.01</u>	<u>24.02</u>	<u>24.03</u>	<u>24.04</u>

MYČKA	360HP	4x4HP	F1 RACE	COMBO Q
Rozsah průměru kola (mm)	560 - 800	560 - 850	560 - 800	560 - 850
Rozsah šířky kola (mm)	135 - 360	135 - 360	135 - 430	135 - 360
Max. hmotnost kola (kg)	60	60	60	60
Objem vody (l)	300	300	300	300
Systém ohřevu vody	ano	ano	ano	ano
Pneumatická stabilizace kola	ano	ano	ne	ano
Rozměry (mm)	1190 x 1210 x 1450	1885 x 2080 x 1510	1260 x 1210 x 1450	1885 x 2080 x 1510 + Z
Cena	172.900,-	184.900,-	209.900,-	209.900,-
Kód	<u>24.05</u>	<u>24.06</u>	<u>24.07</u>	<u>24.08</u>

Nákladní

MYČKA	500 H	500 HP standard	500 HP special
Rozsah průměru kola (mm)	740 - 1200	740 - 1200	740 - 1200
Rozsah šířky kola (mm)	240 - 430	240 - 490	240 - 490
Max. hmotnost kola (kg)	150	150	150
Objem vody (l)	500	500	500
Systém ohřevu vody	ano	ano	ano
Pneumatická stabilizace kola	ne	ne	ne
Rozměry (mm)	2120 x 1950 x 1902 + Z*	2180 x 2510 x 1902 + Z*	2180 x 2510 x 1902 + Z*
Cena	277.900,-	308.900,-	389.900,-
Kód	24.09	24.10	24.11

* Poznámka: Z - pneumatický zvedák

Příslušenství k myčkám



Granulát WULKAN MIX

Pro: myčky WULKAN

6.490,-

24.20



Pružina dvířek víka skříně myček kol KART

899,-


24.25



Gumový doraz víka skříně myček kol KART

47,-

24.24



Gumová rohož

Pro: myčky kol

Rozměry: 500 x 1000 mm

1.060,-

24.22



Mycí koncentrát WULKAN TURBO 10 l

Pro: myčky WULKAN

3.190,-

24.21

MYCÍ STOLY



Mycí stůl 75l

Objem vany: 75 l

Výbava: odkládací police

4.189,-

10.461



Mycí stůl 150l

Objem vany: 75 l

Výbava: odkládací police

6.389,-

10.462



Kartáč s hadicí k mycímu boxu

229,-

10.465

OPRAVY PNEUMATIK

ZKUŠEBNÍ VANY



Zkušební vana PNEUBAD-1
Objem vody: 300 l

30.900,-
10.402



Zkušební vana - 20
Max. šířka kola: 20"

50.900,-
10.123

PROHLÍŽEČKY/ ROZTAHOVÁKY

Ruční



Roztahovák patek BL

1.714,-
10.270



**Ruční roztahovák
patek SD-2**

4.890,-
110.47



**Vybrušovací stolek
zvedák S-2T**

Rozměry: 560 x 360 x 230 mm

3.290,-
10.27

Pneumatické



KTJ-2

Pro: osobní pneu
Rozsah: 110 - 310 mm

2.590,-
10.78



TL-1200B

Pro: nákladní pneu
Max. šířka kola: 4-16"

20.900,-
111.28



TL-1200C

Pro: nákladní, agro pneu
Max. šířka kola: 4-18"

35.900,-
111.29

VULKANIZAČNÍ SVĚRKY



**Vulkanizační svěrka
WULKAN 2000**

Pro: všechny typy pneu

42.990,-

24.31



**Vulkanizační svěrka
WULKAN 3000**

Pro: všechny typy pneu

49.990,-

24.32



**Vulkanizační svěrka
WULKAN 160P**

Pro: všechny typy pneu

39.990,-

24.30



**Vulkanizační
svěrka P-40**

Pro: osobní pneu

29.800,-

10.119



**Vulkanizační
svěrka TW-440S**

Pro: radiální pláště do š. 12R

14.900,-

10.101



**Stojan pro vulkan.
svěrky WULKAN
160P/2000/3000**

4.290,-

24.33



Pytlík s Al drtí

Pro: vyrovnání profilů

Rozměry: 180 x 130 mm

549,-

110.39



**Nahřívací deska
pro spec. směs**

Max. teplota zahřátí: 105°C

3.900,-

10.274

PROŘEZÁVÁNÍ PNEU

Prořezávačky dezénu



**Prořezávačka
dezénu Rillfit SIX 1,6**

Délka propoj. kabelu 1,6 m

6.990,-

10.77



**Prořezávačka
dezénu Rillfit SIX 2,9**

Délka propoj. kabelu 2,9 m

7.590,-

10.771



Včetně: 10x prořezávací nůž
1x imbusový klíč

**Prořezávačka
dezénu RS 88 TL**

Délka propoj. kabelu: 2,5 m

7.990,-

10.60



**Stojan na
prořezávání dezénu**


Použití: nákladní vozy, busy

45.000,-

10.779


Prořezávací nože

Kód	Zaoblené nože	Cena
10.61	R1	330,-
10.62	R2	330,-
10.63	R3	330,-
10.64	R4	330,-
10.65	R5	330,-



Typ nože (zaoblený)	R1 10.61	R2 10.62	R3 10.63	R4 10.64	R5 10.65
A (mm)	3	5	6	8	10
B (mm)	7	7	10	12	12
C (mm)	5	8	15	16	18
D (mm)	21	21	23	25	24
Ks/balení	20				

Kód	Úhlové nože	Cena
10.66	W1	330,-
10.67	W2	330,-
10.68	W3	330,-
10.69	W4	330,-
10.70	W5	330,-
10.71	W6	330,-



Typ nože (úhlový)	W1 10.66	W2 10.67	W3 10.68	W4 10.69	W5 10.70	W6 10.71
A (mm)	3	5	7	9	11	23
B (mm)	7	7	10	12	12	12
C (mm)	5	6	10	12	15	28
D (mm)	21	21	22	24	23	24
Ks/balení	20					10

Náhradní díly



Náhradní rukojeť RS 88 TL

799,-

10.17



Náhr. rukojeť s kabelem 2,5

3.890,-

10.72

Pro: RS 88 TL



Náhradní rukojeť - RF6

1.390,-

10.778

Pro: Rillfit SIX



Náhr. rukojeť s kabelem 1,9

4.990,-

10.772

Pro: Rillfit SIX



Měrka nože - RF6

Pro: určení typu nože
k prořezávače Rillfit SIX

149,-

10.782




Upínací čelisti - RF6

Pro: prořezávačky
Rillfit SIX

2.290,-

10.773



SET podložek - RF6

Pro: prořezávačky
Rillfit SIX

109,-

10.774



**SET podložek (2 ks)
se šroubem - RF6**

709,-

10.775



Otočný přepínač - RF6

549,-

10.776



Hlavní vypínač - RF6

Pro: prořezávačky
Rillfit SIX

95,-

10.777



ZNAČENÍ PNEU

Vypalovačky na pneu



**Vypalovačka
čísel a písmen 1/2"**

Napájení: 230 V

9.190,-

111.19

**Vypalovačka
čísel a písmen 1"**

Napájení: 230 V

9.900,-

111.31

Příslušenství ke značení

Kód	Sada do vypalovačky	Obsah	Cena
111.13	Sada čísel 1"	číslíce 0-9	1.580,-
111.14	Sada čísel 1/2"	číslíce 0-9	1.350,-
111.15	Sada písmen 1"	písmena A-Z	4.200,-
111.16	Sada písmen 1/2"	písmena A-Z	3.450,-



NÁŘADÍ NA OPRAVY PNEU

Pneumatické kladivo



VIDEO

**Pneumatické
kladivo AH-01**

Pracovní tlak: 6 bar

Přívod vzduchu: 1/2"

1.190,-

10.02



Náhradní pružina úderníku

Pro: pneumatická kladiva [10.02](#)

79,-

10.13



Náhradní úderník


Pro: pneumatická kladiva [10.02](#)

199,-

10.18

Čistící jehly

Kód	Čistící jehla hladká	Cena
<u>10.31</u>	Čistící jehla - tvarovaná rukojeť	28,-
<u>10.302</u>	Čistící jehla - rovná rukojeť	30,-
<u>110.70</u>	Čistící jehla - pevná tvarovaná rukojeť	85,-



Kód	Čistící jehla hrubá	Cena
<u>110.69</u>	Čistící jehla - tvarovaná rukojeť	89,-
<u>110.02</u>	Čistící jehla BRT 204 - kovová rukojeť	81,-



Provlékač vidlice


Kód	Provlékač vidlice	Provedení	Typ opravy	Cena
<u>10.30</u>	OK - tvarovaná rukojeť	otevřená	opravné knoty	31,-
<u>10.34</u>	ON - tvarovaná rukojeť	zavřená	opravné nýty	21,95




<u>10.301</u>	OK - rovná rukojeť	otevřená	opravné knoty	33,-
---------------	--------------------	----------	---------------	------



<u>110.68</u>	PROFI - OK, 75 mm pevná tvarovaná rukojeť	otevřená	opravné knoty	89,-
<u>110.67</u>	PROFI - OK, 135 mm pevná tvarovaná rukojeť	otevřená	opravné knoty	95,-



<u>110.03</u>	Provlékač vidlice MHT-004G, kovová rukojeť	otevřená	opravné knoty	76,-
<u>110.18</u>	Provlékač vidlice BRT203 - kovová rukojeť	zavřená	opravné nýty	89,-



Náhradní části nástrojů

Kód	Náhradní nástroje	Provedení	Vhodné pro	Cena
110.55	Náhr. čistící jehla 75 mm	rašple	110.02 110.03 110.18 110.38	31,-
110.37	Náhr. čistící jehla 85 mm	hrubá		31,-
110.60	Náhr. provlék. vidlice 75 mm	otevřená		11,50
110.36	Náhr. provlék. vidlice 110 mm	zavřená		31,-



Nože a škrabky

Kód	Gumařské nože	Délka (mm)	Cena
110.04	BRT9-01 - ostrá špice	200	109,-
110.05	BRT9-02 - rovná špice	200	109,-
110.06	BRT9-03 - zahnutá špice	190	109,-



Zavalovací kolečka

Kód	Zavalovací kolečko	Použití	Cena
10.03	Kolečko 38 x 2,5 mm	vložky / záplaty	48,-
10.01	Kolečko 38 x 4 mm	vložky / záplaty	59,-



Náhradní rukojeť

Pro: 110.55, 110.60, 110.36, 110.37

29,-

110.38



Škrabka

Použití: odstranění nečistot vzniklých při vybrušování pneumatiky

59,-

10.55

Nářadí na ventily



Provlékač ventilů - lanko

Pro: 220 mm

47,-

10.106



Provlékač ventilů - kulatý

Pro: bezdušové ventily

35.40,-

10.96



Provlékač ventilů - plochý

Pro: bezdušové ventily

79,-

10.88



Provlékač ventilů - celoplastový

Pro: bezdušové ventily

71,-

10.95



Provlékač ventilů - plochý

Plastový chránič ALU disků

139,-

10.81



Kleště na provlékání ventilů

Gumový chránič disků

399,-

110.13



Vytahovač ventilů BRIDGEPORT

Pro: bezdušové ventily s kovovou základnou

379,-

10.190



Závitník GW 1

Kombinovaný - pro opravy vnitřních i vnějších závitů

13,40

11.50



Závitník VCT-002

Kombinovaný - pro opravy vnitřních i vnějších závitů

76,-

110.16



OPRAVY PNEUMATIK



**Šroubovák na perka
- jednostranný**

Pro: ventilové vložky

10,70

11.56



**Šroubovák na perka
- oboustranný**

Pro: ventilové vložky

14,90

11.49



**Šroubovák na
perka - krátký**

Pro: 137 mm

89,-

10.199



**Šroubovák na
perka - dlouhý**

Délka: 214 mm

95,-

10.200

Měření dezénu



Měřič dezénu

Typ: analogový

18,70

10.58



**Měřič hloubky
dezénu TDG 03**

Typ: analogový

180,-

10.22

**Digitální měřič
dezénu**

Typ: digitální

299,-

10.108

POPISOVAČE



Křída bílá

Rozměry: 12 x 12 x 97 mm

1,50

10.53



**Křída vosková BRT
- bílá**

Rozměry: ø 13 x 115 mm

9,-

10.51



**Křída vosková BRT -
žlutá**

Rozměry: ø 13 x 115 mm

9,-

10.16



**Fix stříbrný -
tenký hrot**

Rozměry: ø 12 x 135 mm

52,-

10.52



Fix EDDING - stříbrný

Rozměry: ø 15 x 140 mm

122,-

10.244



Fix EDDING - bílý

Rozměry: ø 15 x 140 mm

122,-

10.54



Fix EDDING - žlutý

Rozměry: ø 15 x 140 mm

122,-

10.80

MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVKY

MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVKY FERDUS

Montážní pasty

Kód	Tekutá pasta - bílá	Objem (l)	Cena
10.10	MONTI 1	1	67,-
10.11	MONTI 3	3	173,-
10.37	MONTI 5	5	246,-



Kód	Tužší pasta - modrá	Objem (l)	Cena
115.10	FERMONT BLUE 1	1	77,-
115.11	FERMONT BLUE 3	3	197,-
115.12	FERMONT BLUE 5	5	280,-



Kód	Tužší pasta - červená	Objem (l)	Cena
115.13	FERMONT RED 1	1	81,-
115.14	FERMONT RED 3	3	209,-
115.15	FERMONT RED 5	5	293,-



Kód	Těsnící pasta - černá	Objem (l)	Cena
110.21	MONTI SEAL 1	1	98,-
110.22	MONTI SEAL 3	3	285,-
110.23	MONTI SEAL 5	5	353,-



Montážní gely

Kód	Gely	Objem (l)	Cena
115.31	SLIMGEL 0,25 - růžová	0,25	69,-
115.32	SLIMGEL 0,5 - růžová	0,5	99,-
10.29	PNEUGEL 1 - modrá	1	66,-
10.99	PNEUGEL 5 - modrá	5	239,-



Montážní vosky

Kód	Vosky	Objem (l)	Cena
115.06	PNEU WAX RED 3 - červená	3	339,-
115.05	PNEU WAX RED 5 - červená	5	379,-
115.04	PNEU WAX BLACK 5 - černá	5	379,-



Mastek

Kód	Prášek (klouzek) - bílý	Objem (l)	Cena
10.38	MASTEK 0,25	0,25	35,-
10.23	MASTEK 0,5	0,5	44,-
10.43	MASTEK 2,5	2,5	159,-



MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVKY

Startovací sady pro pneuservis



Sada START osobní

Obsah: 34 druhů položek / 1117 ks

5.675,-

10.500



NOVINKA



Sada START nákladní

Obsah: 35 druhů položek / 611 ks

10.613,-

10.501

ŠTĚTCE



Štětec 15 - s víčkem

Délka: 100 mm

42,90

10.09



Štětec 12 - plochý

Délka: 320 mm

45,-

10.08



Štětec 24 - kulatý

Délka: 220 mm

38,-

10.272



Štětec 35 - kulatý

Délka: 220 mm

36,-

10.273



Štětec 43 - kulatý

Délka: 230 mm

49,-

10.298



Štětec 30 - plast. kulatý

Délka: 230 mm

90,-

10.36



Štětec 45 - zahnutý kulatý

Délka: 430 mm

149,-

110.08



Štětec 45 - zahnutý kulatý

Délka: 390 mm

75,-

110.12

OPRAVNÉ MATERIÁLY

OPRAVNÉ SADY

Sady na duše

CYKLO



VELO

1xD 4ml, 1xZS10, 2xZS1,
2xZS2, brusný papír

25,-

5.11



VELO mini

1xD 4ml, 1xZS10, 1xZS1,
1xZS2, brusný papír

21,-

5.12



SPURT

1xD 4ml, 1xZS9, 4xZS0,
brusný papír

24,-

5.13



VELO +

1xD 4ml, 1xZS10, 2xZS1,
4xZS2, brusný papír

55,-

5.22

MOTO



MOTO

Obsah: 1xD 4ml, 1xZS11,
2xZS3, 1xZS4, brusný papír

35,-

5.02

AUTO



AUTO

Obsah: 1xD 4ml, 1xZS11,
2xZS3, 1xZS5, brusný papír

35,-

5.03

Sady na pláště

CYKLO



BIKE tubeless

1xD 4ml, 1xUS11, 2xUS1,
brusný papír

30,-

5.14



BIKE speed

1xD 4ml, 1x prov. vidlice,
10xOK 100/10-3,5

149,-

5.10

MOTO



MOTO tubeless

1xD 4ml, 1xUS6, 2xUS3,
brusný papír

41,-

5.15

OPRAVNÉ MATERIÁLY



MOTO speed

1xD 4ml, 1x prov. vidlice,
10xOK100/3,5

149,-

5.08



AUTO speed

1xD 4ml, 1x prov. vidlice,
5xOK100/5-6, 1x náhradní
jehla 75 mm

161,-

5.06



Opravná sada BRTK-40 - osobní

Pro: osobní bezdušové pneu

95,-

8.27



Opravná sada MARUNI VK-03

Pro: osobní bezdušové pneu

339,-

8.67



Opravná sada MARUNI VK-02

Pro: osobní bezdušové pneu

509,-

8.63



Opravná sada BRTK-50 - nákladní

Pro: nákladní bezdušové pneu

149,-

8.28



Opravný set MARUNI PM-SET 01

Pro: osobní i nákladní
bezdušové pneu

709,-

8.68



Opravný set MARUNI L-10

Pro: osobní i nákladní
bezdušové pneu

1.399,-

8.69



Opravná sada - kufřík

Pro: osobní i nákladní
bezdušové pneu

499,-

8.80

DOJEZDOVÉ SADY



Dojezdová sada DUNLOP

Pro: nouzové opravy pneu

1.739,-

8.35



Náhradní náplň DUNLOP

Pro: dojezdovou sadu

855,-

8.36



Náhradní kompresor DUNLOP - 12 V

Pro: dojezdovou sadu

1.539,-

8.37

UTĚŠŇOVAČE DEFECTŮ


Kód	Utěšňovač defektů	Objem (l)	Cena
8.71	TLS Leak- Seal 0,5 l, s aplikátorem	0,5	262,-
8.73	TLS Leak- Seal 5 l	5	1.449,-
8.72	TLS Leak- Seal 10 l	10	2.379,-



ZÁPLATY NA DUŠE


Záplaty - kulaté

Kód	Záplata	Průměr (mm)	Balení (ks)	Cena
1.14	ZS 0	16	100	1,80
1.01	ZS 1	20	100	2,00
1.02	ZS 2	25	100	2,40
1.03	ZS mini	30	100	2,70
1.04	ZS 3	37	100	3,30
1.05	ZS 4	46	50	4,-
1.06	ZS 5	60	50	6,20
1.07	ZS 6	75	25	10,10
1.08	ZS 7	100	10	17,20
1.16	ZS 8	120	10	27,10



Záplaty - oválné

Kód	Záplata	Průměr (mm)	Balení (ks)	Cena
1.15	ZS 9	32x16	50	2,80
1.09	ZS 10	50x25	50	2,90
1.10	ZS 11	75x35	50	5,-
1.11	ZS 12	100x50	25	9,90
1.17	ZS truck	125x63	10	14,20
1.12	ZS 13	150x75	10	17,10
1.13	ZS 14	180x85	10	27,10



OPRAVNÉ VLOŽKY PRO PLÁŠTĚ

Univerzální opravné vložky US

Kód	Opravná vložka	Průměr (mm)	Balení (ks)	Cena
4.25	US 1	24	50	3,10
4.26	US 11	24x37	50	3,70
4.24	US 2	27	50	3,40
4.20	US 3	32	50	3,70
4.21	US 4	37	50	5,20
4.22	US 6	45	50	7,30
4.23	US 8	60	50	9,90
4.27	US 10 - truck	80	10	13,60



Radiální pláště

Opravné vložky UR-PLUS - univerzální

Kód	Opravná vložka	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Cena
2.61	UR 11 PLUS	55x75	20	20,-
2.62	UR 111 PLUS	60x90	20	27,-
2.63	UR 21 PLUS	70x120	10	41,-
2.64	UR 32 PLUS	80x125	10	59,-
2.65	UR 132 PLUS	90x145	10	77,-
2.66	UR 42 PLUS	95x175	5	101,-
2.67	UR 53 PLUS	105x200	5	139,-
2.68	UR 64 PLUS	130x260	5	190,-
2.69	UR 94 PLUS	135x335	3	267,-
2.70	UR 104 PLUS	180x400	2	540,-



Opavné vločky UR - univerzální

Kód	Opavná vločka	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Cena
2.11	UR 11	55x75	20	18,-
2.31	UR 111	60x90	20	25,-
2.12	UR 21	70x120	10	36,-
2.13	UR 32	80x125	10	53,-
2.32	UR 132	90x145	10	69,-
2.14	UR 42	95x175	5	92,-
2.40	UR 52	115x125	5	107,-
2.15	UR 53	105x200	5	126,-
2.16	UR 64	130x260	5	172,-
2.17	UR 94	135x335	3	242,-
2.18	UR 104	180x400	2	506,-
2.35	UR 162 (tractor)	150x190	3	166,-
2.36	UR 173 (tractor)	180x230	2	333,-
2.37	UR 183 (tractor)	215x295	2	509,-
2.38	UR 193 (tractor)	245x340	2	669,-



Opavné vločky KR - opravy v běhounu

Kód	Opavná vločka	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Cena
2.33	KR 21	75x90	10	30,40
2.39	KR 31	90x105	10	37,10
2.22	KR 53	115x125	5	117,-
2.34	KR 153	125x145	5	146,-
2.23	KR 64	130x180	5	186,-
2.24	KR 104	180x230	3	273,-



Opavné vločky OR - opravy v boku

Kód	Opavná vločka	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Cena
2.19	OR 62	85x220	10	111,-
2.20	OR 73	75x260	10	142,-
2.21	OR 83	75x330	10	166,-



Diagonální pláště


Opravné vložky OD - opravy v boku

Kód	Opravná vložka	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Cena
4.39	OD 44	160X160	5	101,-
4.52	OD 144	195X195	5	150,-
4.40	OD 56	235X235	3	167,-
4.41	OD 66	295X295	3	288,-
4.42	OD 76	345X345	2	407,-
4.43	OD 106	395X395	2	608,-




Opravné vložky KD - opravy v běhounu

Kód	Opravná vložka	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Cena
4.31	KD 02	ø 80	10	12,40
4.32	KD 12	100x100	10	34,90
4.33	KD 22	130x130	10	71,90
4.34	KD 44	160x160	5	97,80
4.51	KD 144	195X195	5	145,-
4.35	KD 56	235X235	3	162,-
4.36	KD 66	295X295	3	281,-
4.37	KD 76	345X345	2	402,-
4.38	KD 106	395X395	2	595,-



Opravné knoty

Kód	Knoty	Barva	Balení (ks)	Cena
8.30	OK 100/10-3,5	hnědá	10	1,90
8.29	OK 100/10-3,5	černá	10	2,60
8.22	OK 100/5-6	hnědá	5	3,50
8.15	OK 100/5-6	černá	5	3,50
8.16	OK 200/5-6	černá	5	5,40
8.21	OK 200/5-6	hnědá	5	5,70



Kód	Knoty	Barva	Balení (ks)	Cena
8.17	OK 200/1-6	hnědá	30	15,50
8.18	OK 140/1-6	hnědá	30	11,50



Kód	Knoty	Barva	Balení (ks)	Cena
8.20	OK 100/1-6	hnědá	50	7,80
8.19	OK 100/1-4	hnědá	60	8,70



Kód	Knoty	Průměr (mm)	Délka (mm)	Balení (ks)	Cena
8.66	MARUNI S-101	10	30	5	9,80



Opravné stopky

Kód	Stopky	Průměr (mm)	Délka (mm)	Balení (ks)	Cena
8.60	MARUNI SM 07	7	85	30	16,40
8.61	MARUNI SM 10	10	97	20	24,20
8.62	MARUNI SM 15	15	100	10	33,-



Opravné nýty ON

Kód	Nýty	Průměr (mm)	Délka (mm)	Balení (ks)	Cena
8.02	ON 6	6/45	70	10	16,40
8.03	ON 8	8/50	80	10	18,80
8.06	ON 10	10/55	80	10	23,-
8.05	ON 12	12/90	100	10	59,-
8.04	ON 16	16/130x130	160	10	97,-




Opravné nýty ON s drátkem

Kód	Nýty	Průměr (mm)	Délka (mm)	Balení (ks)	Cena
8.01	ON 4 s drátkem	4/40	85	10	16,-
8.07	ON 6 s drátkem	6/45	80	10	29,-
8.08	ON 8 s drátkem	8/55	95	10	32,-
8.09	ON 10 s drátkem	10/65	95	10	38,-
8.10	ON 12 s drátkem	12/90	105	10	87,-



Opravné nýty CONE

Kód	Nýty	Průměr (mm)	Délka (mm)	Balení (ks)	Cena
8.31	CONE 4	4/35	70	10	20,50
8.32	CONE 6	6/45	70	10	21,60
8.33	CONE 8	8/50	75	10	22,80



Opravné nýty MP / TP

Kód	Nýty	Průměr (mm)	Délka (mm)	Balení (ks)	Cena
8.41	MP 4	4/36	80	24	20,20
8.42	MP 6	6/52	100	24	24,-
8.43	MP 9	9/53	100	24	34,20
8.44	MP 12	12/88x88	130	24	54,60
8.45	MP 14	14/100x100	140	24	100,-




Kód	Nýty	Průměr (mm)	Délka (mm)	Balení (ks)	Cena
8.81	TP 7	7/50	70	24	22,-



PS - Ventilové podložky vyztužené

Kód	Ventilová podložka	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Cena
6.01	PS 1	45	10	9,90
6.02	PS 2	60	10	12,40
6.03	PS 3	90	10	16,70
6.04	PS 4	105	10	19,-
6.05	PS 5	120	10	22,-



VS - Podložky pod patkové ventily

Kód	Ventilová podložka	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Cena
7.01	VS 1	66	10	6,30
7.02	VS 2	72	10	7,50
7.03	VS 3	88	10	9,90
7.04	VS 4	120	10	16,70



OPRAVNÉ ROZTOKY

Vulkanizační roztoky D



D 4 ml

7,50

9.32



D 4 ml - box

12,20

9.35



D 100 ml

44,60

9.33



D 250 ml + menší štětec

226,-

9.341



D 250 ml + větší štětec

293,-

9.34



D 400 ml

188,-

9.11



D 800 ml

234,-

9.14

Vulkanizační roztoky F



F 100 ml

59,-

9.02



F 250 ml + menší štětec

285,-

9.041

OPRAVNÉ MATERIÁLY



**F 250 ml
+ větší štětec**

370,-

9.04



F 400 ml

241,-

9.12



F 800 ml

414,-

9.13

Vulkanizační roztoky T



**T 250 ml
+ menší štětec**

205,-

9.161



**T 250 ml
+ větší štětec**

268,-

9.16



T 400 ml

167,-

9.17



T 800 ml

292,-

9.15

Čistící roztoky A



As 400 ml - sprej

259,-

9.10



A 400 ml

154,-

9.19



A 800 ml

247,-

9.23

OPRAVNÉ MATERIÁLY

Těsnící roztoky B



B 250 ml + menší štětec

275,-

9.221



B 250 ml + větší štětec

357,-

9.22



B 400 ml

259,-

9.18



B 800 ml

392,-

9.21



Ředidlo do roztoků R 800 ml

233,-

9.07

Kód	Folie	Cena
10.04	Separační folie tepluvzdorná	360,-



Kód	Opravná směs - 1 kg	Tloušťka (mm)	Cena
9.08	CT 2 - 0,8	0,8	299,-
9.06	CT 2 - 1,3	1,3	299,-
9.05	CT 2 - 3	3	299,-



OLEJOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

VÝDEJ OLEJE



Olejová výdejní souprava 20-60 kg

Pojízdná, vozík 400x400 mm

9.990,-

25.39



Olejová výdejní souprava 180-200 kg

Pojízdná, vozík 600x600 mm

10.990,-

25.40



Olej. výdejní souprava s bubnem 180-200 kg

Pojízdná, vozík 600x600 mm

15.290,-

25.41



Olejová výdejní souprava - nástěnná

8.990,-

25.42

Výdejní pistole



Výdejní pistole s digit. průtokoměrem

Průtok: 1-30 l/min

3.990,-

25.45



Výdejní pistole s digit. průtokoměrem

Průtok: 1-30 l/min

5.299,-

25.46

Olejová čerpadla - pneumatická

Kód	Olejové čerpadlo	Průměr (mm)	Průtok (l/min)	Cena
25.30	1:1 - 740 mm	49	45	4.390,-
25.31	1:1 - 940 mm	49	45	4.470,-
25.33	3:1 - 740 mm	34	27	3.910,-
25.34	3:1 - 940 mm	34	27	3.990,-
25.36	5:1 - 740 mm	30	17	3.990,-
25.37	5:1 - 940 mm	30	17	4.070,-



Držáky olejového čerpadla

Kód	Držák olejového čerpadla	Průměr (mm)	Cena
25.32	1:1	49	279,-
25.35	3:1	34	279,-
25.38	5:1	30	279,-



OLEJOVÉ JÍMKY, ODSÁVAČKY A PLNIČKY

Pojízdné



Oleiová jímka HC-2181
Objem zásobníku: 76 l

5.990,-

25.26



Oleiová jímka HC-2185
Objem zásobníku: 76 l

7.290,-

25.27



Oleiová jímka HC-2197
Objem zásobníku: 76 l

8.490,-

25.28



Oleiová jímka HC-3298
Objem zásobníku: 80 l

10.990,-

25.23



**Oleiová plnička
HG-33026**

Objem zásobníku: 30 l

4.490,-

25.24



**Oleiová odsávačka
HG-2190**

Objem zásobníku: 76 l

7.990,-

25.25

Přenosné

Odsávačky a plničky -
kombinované



**Ruční plnička
a odsávačka CJ-2180**

Pohon: ruční

759,-

25.04



**Kombinovaná
odsávačka a plnička**

Pohon: ruční

4.590,-

10.250



**Kombinovaná
odsávačka a plnička**

Pohon: ruční

6.290,-

10.251

Odsávačky

Kód	Univerzální odsávačka	Objem (l)	Pohon	Cena
10.252	OM-11060	6	ruční/pneu	2.690,-
10.253	OM-11105	10,5	ruční/pneu	3.690,-
10.254	OM-11198	18	ruční/pneu	4.890,-



Kód	Univerzální odsávačka	Objem (l)	Pohon	Cena
10.371	CA-157B	5	pneumatický	1.899,-
10.372	CA-177B	7	pneumatický	1.999,-
10.373	CA-11105B	10,5	pneumatický	2.499,-
10.374	CA-198B	18	pneumatický	3.699,-



Ruční odsávačka se sběrnou nádobou 1 l
Pohon: ruční

999,-

25.05



Odsávačka UNI 9 I
Pohon: ruční

1.990,-

10.229

Plničky a pumpy



Ruční plnička se sběrnou nádobou
Pohon: ruční

999,-

25.06



Sifonová pumpa na přečerpávání
Pohon: ruční

829,-

25.07

OLEJOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

MAZACÍ LISY



**Ruční mazací lis
přítlačný - plastový**
Objem: 250 cm³

355,-

27.02



**Ruční mazací lis
přítlačný - lakovaný**
Objem: 150 cm³

419,-

27.03



**Ruční mazací lis
přítlačný - kovový**
Objem: 300 cm³

453,-

27.01

KLÍČE NA OLEJOVÉ FILTRY



**Klíč na olejové filtry
AAT-001**
Materiál: kov + plast. rukojeť

109,-

110.15



**Klíč na olejové filtry -
klešťový**
Pro: olej. filtry ø 60 - 90 mm

149,-

25.03



**Set klíčů na olejové
filtry - 14 ks +adaptér**
Materiál: ocel

599,-

25.02

PŘÍSLUŠENSTVÍ K OLEJOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ



Nádoba na olej - 15 l
Průměr: 450 mm
Výška: 150 mm

389,-

25.01



**Samonavíjecí
buben - 10 m**
Pro: voda a lehké oleje

6.490,-

10.290



**Samonavíjecí
buben - 15 m**
Pro: voda a lehké oleje

7.490,-

10.291

UTAHOVÁNÍ A ODTAHOVÁNÍ

**AKU UTAHOVAČKY
+ PŘÍSLUŠENSTVÍ**



**AKU utahovačka Tiger
BT-K IW22BL - 1/2"**

Utahovací moment: 175 Nm

3.490,-

15.10



**AKU utahovačka Tiger
BT-K IW36 - 1/2"**

Utahovací moment: 450 Nm

3.690,-

15.12



**AKU utahovačka Tiger
BT-H-IW8455 - 1/2"**

Utahovací moment: 1000Nm

12.290,-

15.15



**AKU utahovačka Tiger
BT-H-IW8456 - 3/4"**

Utahovací moment: 1060Nm

12.290,-

15.16



**Li-ion 20V AKU
baterie - K - 2.0 Ah**

Pro: nářadí řady K

1.190,-

15.20



**Nabíječka
akumulátorů Tiger K**

Pro: nářadí řady K

890,-

15.21



**Li-ion 20V AKU
baterie - H - 4.0 Ah**

Pro: nářadí řady H

1.590,-

15.22



**Nabíječka
akumulátorů Tiger H**

Pro: nářadí řady H

920,-

15.23

UTAHOVÁNÍ A ODTAHOVÁNÍ

PNEUMATICKÉ UTAHOVAČKY A RÁČNY

1/2"



Scorpio - YU-RA12A - 1/2"

Utah. moment: 68 Nm

1.520,-

110.64



Scorpio YU-RA4002 - 1/2" - úhlová

Utah. moment: 500 Nm

3.990,-

110.62



Scorpio YU-RA4002T - 1/2" úhl. bez rukojeti

Utah. moment: 500 Nm

3.890,-

10.264



Slair - XX231 - 1/2"

Utah. moment: 880 Nm

1.749,-

10.249



Scorpio YU-0984T - 1/2"

Utah. moment: 570 Nm

2.690,-

110.61



Scorpio YU-12898T - 1/2"

Utah. moment: 1356 Nm

3.490,-

15.09



Scorpio YU-12891T - 1/2"

Utah. moment: 1350 Nm

5.090,-

10.248



Scorpio YU-1285T - 1/2"

Utah. moment: 1200 Nm

4.590,-

10.275



Scorpio YU-1285TH - 1/2"

Utah. moment: 1492 Nm

6.190,-

10.276



ÚTAHOVÁNÍ A ODTAHOVÁNÍ



ZM 760 - 3/4"

Utah. moment: 1600 Nm

4.490,-

15.07



Scorpio YU-RA6001 - 3/4" - úhlová

Utah. moment: 1000 Nm

6.890,-

10.265



Scorpio YU-1985T 3/4"

Utah. moment: 1492 Nm

7.690,-

10.279

1" - nákladní



ZM 95L - 1"

Utah. moment: 3800 Nm

7.200,-

15.08



Scorpio YU-2583T6 - 1"

Utah. moment: 2850 Nm

17.990,-

110.63

Sady



Sada - Scorpio YU-1285TK2 - 1/2"

Utah. moment: 1200 Nm

5.290,-

10.277



Sada - Scorpio YU-1285THK2 - 1/2"

Utah. moment: 1492 Nm

7.590,-

10.278



Sada - Scorpio YU-1985TK - 3/4"

Utah. moment: 1492 Nm

9.790,-

10.281

ÚTAHOVÁNÍ A ODTAHOVÁNÍ

Příslušenství



Držák na utahovačku 1" - pojízdný

Pro: nákladní utahovačky 1"
Hmotnost: 35 kg

10.900,-

111.35

Odtahováky



Odtahovák - mobilní sada

Obsah: odtahovák + ořechy: 27, 30 a 32

1.890,-

15.05

KŘÍŽOVÉ KLÍČE



Klíč křížový - profi

Klíče č.: 17, 19, 21, 23

177,-

10.35



Klíč křížový - Ferdus

Provedení: protiskluzové úchyty
Klíče č.: 17, 19, 21, 23

269,-

10.45



Klíč L-typ

Provedení: protiskluzová rukojeť
Ořechy: 17, 21

329,-

10.05

UTAHOVÁNÍ A ODTAHOVÁNÍ

OŘECHY

1/2"

Kód	Ořech 1/2"	Šestihran (mm)	Výška (mm)	Cena
110.81	17x30	17	38	21,-
110.82	19x38	19	38	26,-
110.83	21x38	21	38	27,-



10.340	22x90	22	90	149,-
10.341	23x90	23	90	159,-
10.342	24x90	24	90	159,-



10.307	17x78	17	78	119,-
10.131	19x78	19	78	129,-
10.132	21x80	21	80	139,-
10.408	30x78	30	78	349,-



10.408

110.86	17 mm, plast	17	86	200,-
10.305	19 mm, plast	19	86	200,-
10.306	21 mm, plast	21	86	200,-
10.284	Sada ořechů 1/2" - plast	17, 19, 21	86	519,-



1/2" - na poškozené šrouby a matice

Kód	Ořech 1/2"	Šestihran (mm)	Výška (mm)	Cena
110.84	Tec-17	17	34	129,-
110.85	Tec-19	19	34	139,-
10.20	Tec-21	21	42	149,-



ÚTAHOVÁNÍ A ODTAHOVÁNÍ

3/4"

Kód	Ořech 3/4"	Šestihran (mm)	Výška (mm)	Cena
10.336	24x50 mm	24	50	179,-
10.337	27x53 mm	27	53	189,-
10.338	30x53 mm	30	53	215,-
10.339	32x56 mm	32	56	219,-
10.343	24x90 mm	24	90	299,-
10.330	27x90 mm	27	90	309,-
10.331	30x90 mm	30	90	349,-
10.332	32x90 mm	32	90	339,-
10.333	36x90 mm	36	90	369,-



1"

Kód	Ořech 1"	Šestihran (mm)	Výška (mm)	Cena
10.113	27x77 mm	27	77	119,-
10.114	29x78 mm	29	78	119,-
10.128	30x79 mm	30	79	119,-
10.115	32x77 mm	32	77	119,-
10.116	33x80 mm	33	80	119,-
10.344	24x90 mm	24	90	509,-
10.334	32x90 mm	32	90	509,-
10.335	33x90 mm	33	90	509,-



Redukce

Kód	Redukce	Vnitřní čtyřhran	Vnější čtyřhran	Cena
10.117	1" - 3/4"	1"	3/4"	149,-
10.118	3/4" - 1"	3/4"	1"	118,-
10.188	1/2" - 3/4"	1/2"	3/4"	89,-
10.189	3/4" - 1/2"	3/4"	1/2"	119,-



UTAHOVÁNÍ A ODTAHOVÁNÍ

MOMENTOVÉ KLÍČE A NÁSTAVCE

Momentové klíče



Momentový klíč 1/2" - v kufříku

Točivý moment: 40-210 Nm

1.199,-

10.622



Momentový klíč 1/2" - HAZET

Točivý moment: 40-200 Nm

8.859,-

10.124

Momentové nástavce

Kód	Momentový nástavec	Barva	Cena
10.362	90 Nm	žlutá	269,-
10.363	100 Nm	černá	269,-
10.364	110 Nm	modrá	269,-
10.365	120 Nm	červená	269,-
10.366	135 Nm	šedá	269,-
10.367	150 Nm	oranžová	269,-
110.45	160 Nm	bílá	269,-
10.368	176 Nm	hnědá	269,-
10.369	190 Nm	sv. modrá	269,-
10.375	203 Nm	zelená	269,-



Momentové nástavce s otočnou rukojetí

Kód	Momentový nástavec - OR	Barva	Cena
10.376	90 Nm	žlutá	590,-
10.377	100 Nm	černá	590,-
10.378	110 Nm	tm. modrá	590,-
10.379	120 Nm	červená	590,-
10.380	135 Nm	šedá	590,-
10.381	150 Nm	oranžová	590,-
10.382	160 Nm	bílá	590,-
10.383	190 Nm	sv. modrá	590,-



BROUŠENÍ A OFUKOVÁNÍ

AKU BRUSKY

AKU brusky



AKU úhlová bruska Tiger

Otáčky: 8000 ot./min

4.490,-

15.17



AKU příčná bruska Tiger

Průměr kotou. : max. 25 mm

5.490,-

15.18

VZDUCHOVÉ BRUSKY



Vzduchová bruska Scorio YU-DR2245KL

Otáčky: 2600 ot./min

1.390,-

10.282



Vzduchová bruska TG 653

Otáčky: 2500 ot./min

1.290,-

10.39



Vzduchová bruska TG 653B

Otáčky: 22000 ot./min

910,-

10.56



Jehlový oklepávač Scorio YU-NS008

Rychlost: 3000 úderů/min

3.390,-

10.261



Odfukovací hadice YU-S50

Pro: brusky Scorio

190,-

10.283

BROUŠENÍ A OFUKOVÁNÍ

OFUKOVACÍ PISTOLE A VYSAVAČE NA OBRUS



**Ofukovací pistole
PROFI GAV 5000-1**

Pracovní tlak: max. 16 bar

445,-

10.412



**Ofukovací pistole
PROFI GAV 5000-5**

Pracovní tlak: max. 16 bar

445,-

10.413



**Ofukovací pistole
PROFI GAV 5000-6**

Pracovní tlak: max. 16 bar

422,-

10.414



**Ofukovací pistole SW
68, plastová**

Pracovní tlak: max. 8 bar

59,-

10.74



**Ofukovací pistole
DG-10, kovová**

Pracovní tlak: max. 8 bar

76,-

10.73



**Ofukovací pistole 50,
kovová**

Pracovní tlak: max. 12 bar

149,-

110.59



**Ofukovací pistole 50
- lak**

Pracovní tlak: max. 12 bar

206,-

10.215



**Vysavač na ohrus
BAT 003**

Materiál: plast

690,-

10.174



**Vysavač na ohrus
BAT 003 B**

Materiál: kov

663,-

10.177

ŘEZNÉ A BRUSNÉ KOTOUČE K ÚHLOVÉ BRUSCE

Kód	Kotouče na kov	Průměr (mm)	Cena
12.51	Řezný kotouč 115 x 3 mm	115 (4,5")	52,-
12.53	Brusný kotouč 115 x 6 mm	115 (4,5")	63,-
12.52	Řezný kotouč 125 x 3 mm	125 (5")	54,-
12.54	Brusný kotouč 125 x 6 mm	125 (5")	99,-



Kód	Kotouče na nerez	Průměr (mm)	Cena
12.56	Řezný kotouč 115 x 1,6 mm	115 (4,5")	39,-
12.55	Řezný kotouč 115 x 1 mm	115 (4,5")	35,-
12.43	Řezný kotouč 125 x 1 mm	125 (5")	40,-
12.57	Řezný kotouč 125 x 1,6 mm	125 (5")	41,-



BRUSNÉ NÁSTROJE

Nástroje na opravy průrazů

Tvrdokovové frézy

Kód	Tvrdokovová fréza	Tvar	Průměr (mm)	Délka (mm)	Cena
12.61	Tvrdokovo vá fréza 3T	válec	3	65	229,-
12.62	Tvrdokovová fréza 4T	válec	4	75	439,-
12.63	Tvrdokovová fréza 6T	válec	6	80	569,-
12.64	Tvrdokovová fréza 8T	válec	8	100	959,-
12.65	Tvrdokovová fréza 10T	válec	10	110	999,-
12.66	Tvrdokovová fréza 13T	válec	13	125	1.519,-
12.86	Tvrdokovová fréza 3x12/38	plamen	3	38	389,-
12.87	Tvrdokovová fréza 6x20/57	plamen	6	57	749,-
12.88	Tvrdokovová fréza 8x20/65	plamen	8	65	849,-
12.89	Tvrdokovová fréza 10x25/70	plamen	10	70	1019,-
12.90	Tvrdokovová fréza 12x30/75	plamen	12	75	1.279,-
12.91	Tvrdokovová fréza 16x32/77	plamen	16	77	1.919,-
12.94	Tvrdokovová fréza 20x18/63	koule	20	63	2.099,-



Brousící stopky na kordy

Kód	Brousící stopky	Průměr (mm)	Délka (mm)	Cena
12.20	Brousící kužel 10x16-3x40	10	16	79,-
12.21	Brousící kužel 16x40-6x40	16	40	169,-
12.22	Brousící kužel 20x32-6x40	20	32	104,-
12.23	Brousící kotouč 25x6-6x40	25	6	59,-
12.24	Brousící kotouč 40x10-6x40	40	10	89,-
12.25	Brousící koule 20-6x40	20	20	49,-





BROUŠENÍ A OFUKOVÁNÍ



Karbidové rašple

Kód	Karbidové rašple	Průměr (mm)	Hrubost	Cena
12.42	Válec 12/72 mm - 16	12	16	339,-
12.14	Válec 12/72 mm - 24	12	24	184,-
12.41	Válec 12/72 mm - 36	12	36	299,-



12.67	Kužel - 16	1"	16	269,-
12.60	Kužel - 24	1"	24	249,-
12.59	Kužel - 36	1"	36	235,-
12.58	Kužel - 60	1"	60	229,-
12.71	Kužel - 16	3/4"	16	385,-
12.70	Kužel - 24	3/4"	24	345,-
12.69	Kužel - 36	3/4"	36	325,-
12.68	Kužel - 60	3/4"	60	305,-



12.72	Karbidová brousící koule 7/8"	7/8"	36	319,-
-----------------------	-------------------------------	------	----	-------



Rotační dláta

Kód	Rotační dláta	Průměr (mm)	Cena
12.74	Rotační dláto 1-1/4"	30	379,-
12.73	Rotační dláto 2"	50	569,-




Nástroje na povrchové broušení pryže

Brousící kotouče

Kód	Brousící kotouče	Výška (mm)	Průměr (mm)	Hrubost	Cena
12.13	52/13 mm - 14	13	52	14	579,-
12.12	52/13 mm - 24	13	52	24	529,-
12.11	52/13 mm - 36	13	52	36	499,-



12.16	50/6 mm - 16	6	50	16	349,-
12.15	50/6 mm - 24	6	50	24	359,-
12.10	50/6 mm - 36	6	50	36	295,-



BROUŠENÍ A OFUKOVÁNÍ



**Brusný kotouč
35/6,3 mm - 330**
Průměr: 35 mm

439,-

12.09



Brousící koule 40
Průměr: 40 mm
Stopka: ø 6 mm

319,-

12.33

Nástroje na finální úpravu



Brousící lamela 60
Průměr: 60 mm
Výška: 30 mm

119,-

12.27



Brousící unašeč 75
Průměr: 75 mm
Výška: 30 mm

489,-

12.28



Brousící pásek 75
Průměr: 75 mm
Výška: 30 mm

36,-

12.29

Brusné hříbky

Kód	Brusný hříbek	Výška (mm)	Průměr (mm)	Hrubost	Cena
12.08	55/25 - 16	25	55	16	529,-
12.07	55/25 - 24	25	55	24	479,-
12.06	55/25 - 36	25	55	36	439,-



12.19	65/13 - 16	13	65	16	239,-
12.18	65/13 - 24	13	65	24	259,-
12.17	65/13 - 36	13	65	36	219,-



12.32	65/15 - 24	15	65	24	249,-
-----------------------	------------	----	----	----	--------------



12.00	50/19 - 170	19	50	170	479,-
12.01	50/19 - 230	19	50	230	499,-
12.02	50/19 - 390	19	50	390	529,-



12.03	63/27 - 170	27	63	170	505,-
12.04	63/27 - 230	27	63	230	559,-
12.05	63/27 - 390	27	63	390	579,-

BROUŠENÍ A OFUKOVÁNÍ

Stopky k brusným nástrojům



**Stopka
3/8''-24 NV11**

Průměr: 11 mm
Závít: 22 mm

129,-

12.44



**Stopka
3/8''- 24x25**

Průměr: 6 mm
Závít: 25 mm

189,-

12.45



**Stopka
3/8''-24 NV11**

Průměr: 11 mm
Závít: 13 mm

129,-

12.47



**Stopka
3/8''- 24x10**

Průměr: 6 mm
Závít: 10 mm

169,-

12.46

DRÁTĚNÉ KOTOUČE A KARTÁČE



Drátěný kotouč 75

Průměr stopky: 6 mm
Průměr kotouče: 75 mm

49,-

12.30



Drátěný kotouč 50

Průměr stopky: 6 mm
Průměr kotouče: 50 mm

89,-

12.40



Drátěný kotouč 100

Vnitřní průměr: 20 mm
Průměr kotouče: 100 mm

99,-

12.31



**Ocelový kartáč K001
dvouřadý - pro ALU**

Tloušťka drátu: 0,1 mm

22,-

12.37



Ocelový kartáč K002

Pro: ocelové disky
Tloušťka drátu: 0,3 mm

49,-

12.34




**Sada 3 ks drátěných
kartáčů - pro ALU**

Tloušťka drátu: 0,2 mm

98,-

12.36

BRUSIVO



Brousící hubka

Pro: ALU disky
Rozměry: 120 x 97 x 12 mm

21,60

12.38



Brusný kotouč 100

Výška: 20 mm
Průměr: 100 mm

274,-

12.26

DÍLENSKÉ VYBAVENÍ

DÍLENSKÉ LISY

Hydraulické

Do 20 t



Kód	Dílenský lis - hydraulický	Posun hydr. pístu (mm)	Max. síla (t)	Zdvih (mm)	Pracovní rozsah	Cena
16.40	Dílenský lis 12T	-	12	135	0 - 710	4.990,-
16.42	Dílenský lis 20T s tlakoměrem	-	20	153	0 - 1030	15.590,-
112.50	Dílenský lis SP-15HL	-	15	180	0 - 340	11.990,-
112.51	Dílenský lis SP-20H	-	20	220	0 - 850	20.990,-

Nad 20 t



Kód	Dílenský lis - hydraulický	Posun hydr. pístu (mm)	Max. síla (t)	Zdvih (mm)	Pracovní rozsah	Cena
16.09	Dílenský lis 30T s tlakoměrem	-	30	113	0 - 1070	22.829,-
112.53	Dílenský lis SP-30H	-	30	220	0 - 850	23.790,-
112.54	Dílenský lis SP-30HM	200	30	220	0 - 850	24.990,-
112.56	Dílenský lis SP-50HM	200	50	220	0 - 780	40.990,-

Pneumaticko - hydraulické



Nožní pedál pro pneumatické ovládání:



Kód	Dílenský lis - hydraulický	Posun hydr. pístu (mm)	Max. síla (t)	Zdvih (mm)	Pracovní rozsah	Cena
16.43	Dílenský lis 30T s tlakoměrem	-	30	113	0 - 1070	22.900,-
112.52	Dílenský lis SP-20HAM	200	20	220	0 - 850	23.490,-
112.55	Dílenský lis SP-30HAM	200	30	220	0 - 850	29.990,-
112.57	Dílenský lis SP-50HAM	200	50	220	0 - 780	42.990,-

DÍLENSKÉ VYBAVENÍ

DRŽÁKY A STOJANY NA PNEU



Stojan na pneu typu A
Pro: pneu do vel. 22"

2.190,-

111.17

MONTÁŽNÍ LEHÁTKA A SEDÁTKA



Montážní sedátko BSS 103
Nosnost: 90 kg

689,-

10.173



Montážní lehátko BSP 3
Nosnost: 160 kg

969,-

10.170



Montážní lehátko BSM 5
Nosnost: 140 kg

1.099,-

10.171



Montážní lehátko BSM 6
Nosnost: 140 kg

1.350,-

10.172


Gumové víceúčelové podložky



**Gumová víceúčelová
podložka - rovná**
Rozměry: 500 x 500 x 8 mm

209,-

10.349



**Gumová víceúčelová
podložka - puzzle**
Rozměry: 478 x 478 x 8 mm

199,-

10.350

DÍLENSKÉ VYBAVENÍ

SERVISNÍ VOZÍKY



**Servisní vozík
STRC 2706**

Počet zásuvek: 6

6.790,-

19.04



**Servisní vozík
STRC 2707**

Počet zásuvek: 7

7.299,-

19.05



**Servisní vozík EDGE
STRC 3307**

Počet zásuvek: 7

7.699,-

19.06



**Servisní vozík
STRC 2706 + nářadí**

Obsah: 180 ks (12 modulů)

18.000,-

19.96



**Servisní vozík
STRC 2707 + nářadí**

Obsah: 180 ks (12 modulů)

18.500,-

19.97



**Servisní vozík EDGE
STRC 3307 + nářadí**

Obsah: 180 ks (12 modulů)

19.000,-

19.95

SADY NÁŘADÍ

Sady v kufru



**Sada ručního nářadí
Arko AK-130**

Obsah sady: 130 ks

3.490,-

110.65



**Sada ručního nářadí
Arko AK-177**

Obsah sady: 177 ks

5.990,-

110.66

DÍLENSKÉ VYBAVENÍ



GOLA sada 1/4"- 52 ks

Pro: STRC 2706/2707/3307

1.290,-

11.272



GOLA sada 3/8"- 33 ks

Pro: STRC 2706/2707/3307

1.390,-

11.273



GOLA sada 3/8"- 33 ks

Pro: STRC 9/11

790,-

11.285



GOLA sada 1/2"- 25 ks

Pro: STRC 2706/2707/3307

1.690,-

11.274



GOLA sada 1/2"- 25 ks

Pro: STRC 9/11

1.090,-

11.286



Sada klíčů a kladiva - 4 ks

Pro: STRC 2706/2707/3307

599,-

11.280



Sada klíčů a kladiva - 4 ks

Pro: STRC 9/11

440,-

11.292




Sada očkových klíčů - 8 ks

Pro: STRC 2706/2707/3307

1.030,-

11.281



Sada očkových klíčů - 8 ks

Pro: STRC 9/11

690,-

11.293



Sada klíčů typu L - 8 ks

Pro: STRC 2706/2707/3307

1.290,-

11.283




Sada klíčů typu L - 8 ks

Pro: STRC 9/11

690,-

11.295



Sada očkoplochých klíčů - 16 ks

Pro: STRC 2706/2707/3307

1.090,-

11.282



Sada kleští - 4 ks

Pro: STRC 2706/2707/3307

590,-

11.275




Sada kleští - 4 ks

Pro: STRC 9/11

390,-

11.287



Sada kleští seger - 4 ks

Pro: STRC 2706/2707/3307

549,-

11.276

Sady sekáčů a průbojníků



Sada sekáčů a průbojníků - 13 ks

Pro: STRC 2706/2707/3307

790,-

11.278



Sada sekáčů a průbojníků - 13 ks

Pro: STRC 9/11

490,-

11.290

Sady šroubováků



Sada šroubováků - 8 ks

Pro: STRC 2706/2707/3307

499,-

11.277



Sada šroubováků - 8 ks

Pro: STRC 9/11

290,-

11.289

Sady pilníků



Sada pilníků - 5 ks

Pro: STRC 2706/2707/3307

499,-

11.279

Náhradní moduly

Pro vozíky: STRC 2706/2707/3307

Kód	Náhradní modul (395x170x40 mm) k sadě	Cena
11.401	11.272 - GOLA 1/4", 52 ks	159,-
11.402	11.273 - GOLA 3/8", 33 ks	159,-
11.403	11.274 - GOLA 1/2", 25 ks	159,-
11.404	11.275 - Kleště, 4 ks	159,-
11.405	11.276 - Kleště seger, 4 ks	159,-
11.406	11.277 - Šroubováky, 8 ks	159,-
11.407	11.278 - Sekáče a průbojníky, 13 ks	159,-
11.408	11.279 - Pilníky, 5 ks	159,-
11.409	11.280 - Nastav. klíče a kladivo, 4 ks	159,-
11.410	11.281 - Očkové klíče, 8 ks	159,-
11.411	11.282 - Očkoploché klíče, 16 ks	159,-
11.412	11.283 - Klíče typu L, 8 ks	159,-



Pro vozíky: STRC 9/11

Kód	Náhradní modul (405x195x35 mm) k sadě	Cena
11.414	11.285 - GOLA 3/8", 33 ks	119,-
11.417	11.288 - Kleště seger, 4 ks	119,-
11.419	11.290 - Sekáče a průbojníky, 13 ks	119,-
11.420	11.291 - Pilníky, 5 ks	119,-
11.421	11.292 - Nastav. klíče a kladivo, 4 ks	119,-
11.424	11.295 - Klíče typu L, 8 ks	119,-

DÍLENSKÉ VYBAVENÍ

AKU NÁŘADÍ



**AKU šroubovák Tiger
BT-K-IS22BL - 1/4"**

Utah. moment: 175 Nm

3.390,-

15.11



**AKU vrtačka Tiger
BT-K-D109 - 1/2"**

Utah. moment: 62 Nm

3.290,-

15.13



**AKU přiklepová
vrtačka Tiger - 1/2"**

Utah. moment: 135 Nm

6.490,-

15.14



**Sada 32 bitů pro
AKU šroubovák**

Délka: 50 mm

529,-

10.308

SVÍTILNY



**AKU LED pracovní
svítidla Tiger
BT-H-WL0040**

990,-

15.19



Svítidla HL-8124

Počet LED: 30 + 6

432,-

10.237



Svítidla HL-8130

Počet LED: 21 + 5

454,-

10.238



Svítidla HL-8117

Počet LED: 28

394,-

10.239



Svítidla HL-8129

Počet LED: 50 + 1

576,-

10.241

DÍLENSKÉ VYBAVENÍ

Magnetické nástroje



Teleskopický magnet
Rozměr: 165 - 835 mm

105,-

10.75



Sada magnetického nářadí

Obsah: 1 x teleskop. magnet

239,-

10.98



Magnetický držák nářadí

Použití: utahovačka

609,-

10.48



Magnetická miska - kulatá

Průměr: 152 mm

90,-

10.235



Magnetická miska - obdélník

Rozměry: 138 x 238 mm

166,-

10.220



Magnetická miska - čtverec

Rozměry: 270 x 290 mm

199,-

10.97

Kód	Magnetická miska	Průměr (mm)	Cena
10.410	Magnetická miska - šedá	150	139,-
10.411	Magnetická miska - červená	150	139,-



Kód	Magnetická miska	Průměr (mm)	Cena
10.225	Magnetická miska 13,5 - skládací	135	88,-
10.224	Magnetická miska 22 - skládací	220	189,-



Kód	Magnetická lišta	Délka (mm)	Cena
10.226	Magnetická lišta 330	330	229,-
10.227	Magnetická lišta 610	610	339,-



DÍLENSKÉ VYBAVENÍ

SERVIS BRZD



CA-127B sada
pro výměnu
brzd. kapaliny

1.599,-

10.370



OB-702A sada
pro výměnu
brzd. kapaliny

1.999,-

10.255



Ruční plnič
CJ-213 BK-UNI
Objem: 3 l

2.259,-

10.262



Ruční plnič
systém ATF
CJ-TF1114
Objem: 3 l

2.479,-

10.263



ATF adaptéry
(8 ks) pro ruční
plnič systém
CJ-TF1114

429,-

10.299



Náhradní
adaptér
pro ruční plnič
CJ-213

319,-

10.409



Brzdová
kapalina
HD 265 DOT4
500 ml

119,-

14.910



Brzdová
kapalina
HD 205 DOT3
500 ml

109,-

14.909



Stlačovák
brzdových
pístů - 18 ks

499,-

10.269



BDC - měřič
tloušťky
brzdových
kotoučů

1.019,-

10.266



Tester kvality
brzdové
kapaliny
OT-100

529,-

10.299



Tester kvality
brzd. kapaliny
OT-200

1.329,-

10.257

STAHOVÁKY

Stahováky nábojů

Kód	Stahovák nábojů	Průměr šroubu (mm)	Délka závitu (mm)	Cena
10.221	Stahovák nábojů - 100 mm	14	90	199,-
10.222	Stahovák nábojů - 150 mm	16	135	289,-
10.223	Stahovák nábojů - 200 mm	20	165	429,-



Stahováky pružin



Stahovák pružin 8500 N

Pro: ø pružiny 78-130/
105-182 mm

5.290,-

[110.75](#)



Stahovák pružin 10000 N

Pro - ø pružiny 330 mm

5.290,-

[110.76](#)



Stahovák pružin TFH100

14.900,-

[110.50](#)

Stahovák kulových čepů



Separátor kulových čepů

Pro: demontáž čepů na táhlech

347,-

[10.112](#)

Montáž manžet HK kloubů



Zařízení pro montáž manžet na poloosy náprav - pneumatické

2.790,-

[10.390](#)

Kód Manžeta na HK klouby

[10.406](#) Manžeta na HK klouby - UNI

[10.407](#) Manžeta na HK klouby - UNI + montážní tuk

Cena

269,-

329,-



DUŠE A PLÁŠTĚ

PLÁŠTĚ

Cyklo

Kód	Plášť - Cyklo	Dezén	Použití	Cena
20.63	12x2.0 M-1500	M-1500		145,-
20.64	20x2.0 M-1500	M-1500		189,-
20.65	26x1.75 TORO	TORO		219,-
20.66	26x1.95 M-1000	M-1000		245,-
20.67	26x2.10 - Cross Country	Cross Country		269,-



DUŠE

Kód	Duše - Cyklo	Ventil	Použití	Cena
20.58	12x2.0 AV	AV		59,-
20.59	20x2.0 AV	AV		79,-
20.60	26x1.75 AV	AV		79,-
20.61	26x1.95 AV	AV		79,-
20.62	26x2.10 AV	AV		79,-



Moto

Kód	Duše - Moto	Ventil	Použití	Cena
20.35	2.25/2.50-16 TR4	TR 4		89,-
20.36	2.25/2.50-17 TR4	TR 4		89,-
20.38	2.50/2.75/3.00-18 TR4	TR 4		99,-
20.51	2.75/3.00-10 V1-08-01	V1-08-01	 	79,-
20.15	2.75/3.00-14 TR4	TR 4		85,-
20.16	2.75/3.00-17 TR4	TR 4		89,-
20.40	2.75-21 TR4	TR 4		99,-
21.34	3.00/3.25-16 TR4	TR 4 (GP 1)	 	109,-
20.39	Duše 3.00/3.25-19 TR4	TR 4		129,-
20.37	Duše 3.25/3.50-17 TR4	TR 4		109,-
20.13	Duše 3.25/4.10-18 TR4	TR 4		129,-
20.45	Duše 3.50-10 V1-08-01	V1-08-01	 	89,-
20.14	Duše 3.50-16 TR4	TR 4		139,-
21.31	Duše 4.10/3.50-4 TR87	TR 87 (GP 1)	 	109,-
20.54	Duše 90/90-12 V1-08-01	V1-08-01	 	79,-
20.53	Duše 100/90-10 V1-08-01	V1-08-01	 	79,-




TR 4

V1-08-01

TR 87



Osobní auto

Kód	Duše - osobní	Ventil	Použití	Cena
20.19	135/145/70-R13 TR13	TR13		194,-
20.28	145/155-R12 TR13	TR13		109,-
20.01	155/165-R13 TR13	TR13		184,-
20.02	155/165-R14 TR13	TR13		201,-
20.20	165/175/80-R13 TR13	TR13		145,-
20.29	175/185-R13 TR13	TR13		145,-
20.21	175/185-R14 TR13	TR13		218,-
20.03	175/185/70 R15 TR13	TR13 (GP5/11,5)		169,-
20.22	195/205-R15 TR13	TR13		274,-
20.06	205/215-R16 TR15	TR15 (GP5/16)	  	249,-
20.30	215/225-R15 TR13	TR13		229,-
21.32	7.00/7.50-16 TR13	TR13 (GP5/11,5)		269,-



TR 13

TR 15



AGRO

Kód	Duše - AGRO	Ventil	Použití	Cena
20.18	6.00/6.50-16 TR15	TR 15		279,-
20.17	6.50-16 V3-04-03	V3-04-03		279,-
21.01	11.2/12.4-24 TR218A	TR 218A		641,-
21.08	11.2/12.4-28 TR218A	TR 218A		599,-
21.02	12.4-24 TR218A	TR 218A		489,-
20.57	13.6/14.9-28 TR218A	TR 218A		949,-
20.55	14.00-24 V3-06-08	V3-06-08		1.049,-
21.03	14.9-24 TR218A	TR 218A		999,-
21.06	16.9-34 TR218A	TR 218A		1.309,-
21.07	16.9/18.4-34 TR218A	TR 218A		1.169,-



TR 15

TR 218A



V3-04-03

V3-06-08

Nákladní auto

Kód	Duše - nákladní	Ventil	Použití	Cena
20.31	5.00/5.50-16 TR15	TR 15	 	199,-
20.32	6.00/6.50-16 TR75A	TR 75A		219,-
20.07	7.00/7.50-R16 TR15	TR 15 (GP5/16)		317,-
20.12	7.00/7.50-16 TR177A	TR 177A	 	309,-
20.46	7.50-15 TR75A	TR 75A		239,-
20.26	7.50-16 V3.04.3	V3-04-3		319,-
20.47	8.15-15 TR75A	TR 75A		249,-
20.49	8.25-15 TR75A	TR 75A		329,-
20.33	8.25-16 TR77A	TR 77A		309,-
20.08	8.25-20 TR175A	TR 175A		299,-
20.113	8.25-R20 V3.02.10	V3-02-10		419,-
20.50	9.00-16 TR77A	TR 77A		379,-
20.27	9.00-20 V3.04.6	V3-04-6		419,-
20.09	10.00-R20 TR78A	TR 78A		389,-
20.10	11.00-R20 TR179A	TR 179A		479,-
20.11	12.00-R20 TR179A	TR 179A		499,-



V3-04-6



V3-04-3

TR 15



V3-02-10



TR 75A/77A/78A/
175A/177A/179A



Speciální

Kód	Duše - speciální	Ventil	Použití	Cena
20.34	2.75/3.00/3.50-10 V1.08.01	V1-08-01	 	89,-
21.30	4.00-8 TR13	TR 13		89,-
20.41	16X4(4.00-8) JS2	JS 2		89,-
20.43	5.00-8 JS2	JS 2		149,-
20.44	5.00-8 TR 13	TR 13		149,-
20.23	4.50/5.10-10 TR13	TR 13		169,-
20.48	5.00-12 TR13	TR 13		119,-
20.24	5.00-12 TR15	TR 15		189,-
20.25	6.50-10 TR87	TR 87		159,-
21.33	18x8.50/9.50-8 TR13	TR 13		179,-



V1-08-01



TR 13

JS 2



TR 87



CYKLO



VELO ventil V-312

Balení: 100 ks

Délka: 30 mm

1,-

11.09



VELO ventil V-314

Balení: 100 ks

Délka: 26 mm

9,90

11.11



VELO ventil GP-04Ni

Balení: 100 ks

Délka: 24,5 mm

1,35

11.120

BEZDUŠOVÉ VENTILY

MOTO

Hliníkové

Kód	AL ventil - MOTO	ø otvoru v disku (mm)	Délka (mm)	Cena
111.03	BL25 MS 8.3 - zlatý	8,3	25	44,-
111.04	BL25 MS 8.3 - modrý	8,3	25	60,-
111.05	BL25 MS 8.3 - černý	8,3	25	59,-
111.06	BL25 MS 8.3 - červený	8,3	25	47,-
111.07	BL25 MS 8.3 - zelený	8,3	25	47,-
11.137	BL25 MS 8.3 - stříbrný	8,3	25	59,-
11.163	MOTO 8.3 - zlatý	8,3	25	115,-
11.164	MOTO 8.3 - modrý	8,3	25	115,-
11.170	MOTO 8.3 - černý	8,3	25	115,-
11.171	MOTO 8.3 - červený	8,3	25	115,-
111.84	MOTO 8.3 - zelený	8,3	25	115,-

Kód	AL ventil - MOTO	ø otvoru v disku (mm)	Délka (mm)	Cena
111.08	BL25 MS 11.3 - zlatý	11,3	25	49,-
111.09	BL25 MS 11.3 - modrý	11,3	25	49,-
111.10	BL25 MS 11.3 - černý	11,3	25	65,-
111.11	BL25 MS 11.3 - červený	11,3	25	65,-
111.12	BL25 MS 11.3 - zelený	11,3	25	49,-
11.133	BL25 MS 11.3 - stříbrný mat	11,3	25	49,-
11.138	BL25 MS 11.3 - stříbrný	11,3	25	49,-
11.165	MOTO 11.3 - zlatý	11,3	25	149,-
11.166	MOTO 11.3 - modrý	11,3	25	149,-
11.167	MOTO 11.3 - stříbrný	11,3	25	149,-
11.168	MOTO 11.3 - černý	11,3	25	149,-
11.169	MOTO 11.3 - červený	11,3	25	149,-
111.85	MOTO 11.3 - zelený	11,3	25	149,-



Šroubovací

Kód	Šroubovací ventil -MOTO	Ø otvoru v disku (mm)	Délka (mm)	Úhel zahnutí	Cena
111.70	MOTO VS-8	11,3	38	-	27,90
111.71	MOTO VS-8-L	11,3	55	-	26,90
111.69	MOTO VS-8-45	11,3	62	45°	25,40
111.68	MOTO VS-8-90	11,3	62	90°	25,90



Ventil V1.10.1

Ø otvoru v disku: 8,3 mm
Délka: 34,5 mm

58,-

[111.83](#)

Provlékač s gumovou patkou



Ventil TR 412 L scooter

Ø otvoru v disku: 11,3 mm
Délka: 32,5 mm

21,-

[11.83](#)

AUTO/DODÁVKA

Gumové

Kód	Bezdušový ventil - AUTO	Ø otvoru v disku (mm)	Délka (mm)	Použití	Cena
11.93	TR 412	11,5	33		3,90
11.97	TR 413	11,5	42,5		3,50
11.88	TR 414	11,5	48,5		3,60
11.96	TR 418	11,5	61,5		5,90
11.95	TR 415	16	42,5		9,40
11.82	TR 425	16	61,5		14,-



Gumové s kovovým návlekm

Kód	Bezdušový ventil - AUTO	Ø otvoru v disku (mm)	Délka (mm)	Použití	Cena
11.143	TR 412 - chrom	11,5	33		10,50
11.140	TR 413 - chrom	11,5	42,5		10,50
11.141	TR 414 - chrom	11,5	48,5		9,50
11.142	TR 418 - chrom	11,5	61,5		9,90
11.172	TR 414 - zlatý	11,5	48,5		6,90
11.173	TR 414 - modrý	11,5	48,5		6,90
11.174	TR 414 - červený	11,5	48,5		6,90
11.175	TR 414 - zelený	11,5	48,5		6,90



HP - High Pressure (pro vysoké tlaky: 0 - 14 bar)

Kód	Bezdušový ventil - AUTO High pressure	ø otvoru v disku (mm)	Délka (mm)	Cena
112.01	TR 412 - HP	11,5	33	37,-
112.02	TR 413 - HP	11,5	42,5	37,-
112.03	TR 414 - HP	11,5	48,5	45,-
112.04	TR 418 - HP	11,5	61,5	45,-



Šroubovací ventily

Kód	Bezdušový ventil - AUTO	ø otvoru v disku (mm)	Délka (mm)	Cena
111.78	V2.04.1 - stříbrný	11,3	35,5	152,-
111.79	V2.04.1 - černý	11,3	35,5	162,-



111.80	TR 2708 - stříbrný	11,3	29	199,-
111.81	TR 2656 - černý	11,3	29	199,-



11.99	TR 525 MS	11,5	42	34,-
111.96	TR 525 MS - černý nikel	11,5	42	27,-
111.99	TR 525 MS - černý	11,5	42	28,-
111.98	TR 525 AL	11,5	42	20,90
111.97	TR 525 AL - černý	11,5	42	27,-



Ventil TR 523
ø otvoru v disku: 8,5
Délka: 36 mm
19,90
[11.154](#)



Ventil TR 523 MS
ø otvoru v disku: 11,5
Délka: 36 mm
17,90
[11.155](#)



Skryté ventily

Sada ventilů
4 ks + adaptér
ø otvoru v disku: 11,5
Délka: 33 mm
199,-
[11.147](#)




**Adaptér
skrytého
ventilu**
Délka: 45 mm
36,-
[11.148](#)

Nákladní

Kód	Bezdušový ventil - NÁKLADNÍ	ø otvoru v disku (mm)	Délka (mm)	Úhel zahnutí	Cena
11.26	V3-20-1	9,7	36	-	29,-
11.37	V3-20-5	9,7	25 + 40	27°	35,-
11.29	V3-20-4	9,7	25 + 60	27°	36,-
11.38	V3-20-6	9,7	25 + 85	27°	59,-



Kód	Bezdušový ventil - NÁKLADNÍ	ø otvoru v disku (mm)	Délka (mm)	Úhel zahnutí	Cena
11.100	V3-12-1 - 14 mm	16	40	-	59,-
11.19	V3-12-1 Slewland	16	40	-	74,-
11.30	V3-13-1 Slewland	16	46,5 + 42,5	173°+ 153°	74,-
11.18	V3-16-1 Slewland	20,5	36 + 29	150°	58,-



Kód	Bezdušový ventil - NÁKLADNÍ	ø otvoru v disku (mm)	Délka (mm)	Úhel zahnutí	Cena
111.73	ventil TR575	16	29	-	40,-
11.28	ventil TR501	16	38	-	40,-
111.72	ventil TR573C	16	33 + 82	90°	70,-



Ventil V3-22-1

Průměr disku: 9,7 mm

Délka: 25 + 28 mm

42,-

[11.117](#)

Ventil TR - nákladní

Průměr disku: 16 mm

Délka: 100 mm

55,-

[11.130](#)

Agro ventily



Ventil TR 618 AGRO

ø otvoru v disku: 16 mm

Délka: 50,5 mm

42,-

11.157



Ventil TR 618-G

ø otvoru v disku: 16 mm

Délka: 56 mm

51,-

11.162

EM pneu

Kód	EM ventil	Závit	Délka (mm)	Úhel zahnutí	Cena
111.64	TRJ 654-03	1/2" - 20 UNF	27 + 79	60°	147,-
111.65	TRJ 650-03	1/2" - 20 UNF	27 + 79	80°	160,-
111.66	TRJ 657-03	1/2" - 20 UNF	27 + 102	80°	159,-
111.67	TRJ 651-03	1/2" - 20 UNF	32 + 119	90°	183,-



EM ventil TR 670-03

ø otvoru v disku: 20,5 mm

164,-

111.61



Matice EM ventilu

ø otvoru v disku: 20,5 mm

Závit: 1/2" - 20 UNF

27,40

111.62



Redukce EM ventilu

Délka: 22,5 mm

29,-

11.128



Prodloužení ventilu V-613 - pro EM

Délka: 43 mm

35,-

11.40



Čepička EM ventilu VC6

12,50

11.135



Pérová vložka EM ventilu (7002)

Délka: 26 mm

10,-

11.136

Pro starší typ EM dušových ventilů



Gumová patka EM ventilu VG12, 83 mm

Závit: 1/2"-20 UNF

30,30

111.63

TPMS VENTILY



TPMS ventíl - gumový
Materiál: pryž

20,-

113.01



TPMS ventíl 1 - gumový
Materiál: pryž

22,-

113.00



TPMS ventíl 2 - gumový
Materiál: pryž

20,-

113.09



TPMS ventíl 1
Materiál: hliník

39,-

113.02



TPMS ventíl 2
Materiál: hliník

42,-

113.03



TPMS ventíl 3
Materiál: hliník

47,-

113.04



TPMS ventíl 5
Materiál: hliník

47,-

113.05



TPMS ventíl 6
Materiál: hliník

47,-

113.06



TPMS ventíl 7
Materiál: hliník

47,-

113.07



TPMS ventíl 8
Materiál: hliník

47,-

113.08

DUŠOVÉ VENTILY

Šroubovací



Dušový ventil V-517 MOTO

Délka: 38 mm

39,-

11.101



Dušový ventil V-536

Použití: prům.vozíky,
Délka: 36 mm, 1x zahnutý

25,-

11.32



Dušový ventil pro prům. vozíky

Délka: 110 mm, 1x zahnutý

34,-

11.129

Kód	Dušový ventil	Délka (mm)	Použití	Cena
11.25	SP4 - MOTO	33		25,-
11.27	SP5	42,5		46,-
11.102	SP6	56		99,-
11.75	SP7 - traktorový	48		54,-




Kód	Dušový ventil	Délka (mm)	Zahnutí	Použití	Cena
11.33	SW2-35	75	2x		62,-
11.104	SW2-73	130	2x		53,-
11.103	SW2-135	160	2x		82,-
11.35	SW3	130	3x		47,20

Patkové



Kód	Patkový ventil	Průměr patky (mm)	Použití	Kompletace	Cena
11.36	TR4S	38			11,-
11.81	GP1 - MOTO	45			20,-
11.86	GP5 / 11,5	55		VS 1	11,80
11.90	GP5 / 16	55		VS 1	12,80
11.92	GP6 / 65	65		VS 2	43,-
11.94	GP6 / 80	80		VS 3	55,-
11.116	TR 220 A	80		VS 3	57,-
11.87	V-3-08-3 / 80	80		VS 3	23,-
11.84	V-3-08-3 / 105	105		VS 4	31,-
11.79	GP6 / 100	100		VS 4	48,-

Patkové s podložkou VS



Kód	Ventil s podložkou	Průměr patky (mm)	Použití	Cena
7.10	GP1-S	55		44, -
7.11	GP5 / 11,5-S	66		54, -
7.12	GP5 / 16-S	66		52, -
7.13	GP6 / 65-S	72		121, -
7.17	GP6 / 80-S	88		132, -
7.18	TR 220A / 80-S	88		138, -
7.14	V-3-08-3 / 80-S	88		72, -
7.15	V-3-08-3 / 105-S	120		94, -
7.16	GP6 / 100-S	110		144, -

Kovové nástavbové (Michelin)



Kód	Ventil nástavbový	Délka (mm)	Počet ohybů	Cena
11.98	V3-02-5	47,5	1	49, -
11.188	V3-02-9	99,5	1	50, -
11.69	V3-04-2	69	2	50, -
11.72	V3-04-5	113	2	43, -
11.91	V3-04-4	114	2	53, -
11.70	V3-06-4	98	3	32, -
11.73	V3-06-8	136,5	3	63, -
11.74	V3-06-18	138	3	52, -
11.71	V-5557	160	3	31, -

PRODLOUŽENÍ VENTILŮ


Ohebné

Kód	Prodloužení	Délka (mm)	Provedení	Cena
11.176	FBE-01 - 125	125	opletené	47, -
11.425	FBE-04 - 175	175	opletené	55, -
11.177	FBE-02 - 250	250	opletené	67, -
11.178	FBE-03 - 350	350	opletené	59, -
11.105	PZ 110 - ohebné	110	pogumované	44, -
11.42	PZ 175 - ohebné	175	pogumované	34, -
11.43	PZ 210 - ohebné	210	pogumované	56, -
11.119	PZ 250 - ohebné	250	pogumované	53, -
11.118	PZ 350 - ohebné	350	pogumované	54, -
11.44	PZ 500 - ohebné	500	pogumované	84, -



Kovové

Kód	Prodloužení - kovové	Délka (mm)	Cena
11.39	V-611	46	34,-
11.41	PZ 100	100	58,-
11.107	PZ 150	150	64,-



Kód	Prodloužení - kovové	Úhel zahnutí	Cena
11.127	Prodloužení 5644292-45	45°	34,-
11.199	Prodloužení 5644292-90	90°	27,-
11.146	Prodloužení 5644292-135	135°	34,-



Kód	Prodloužení - kovové	Úhel zahnutí	Cena
11.85	Prodloužení BVX	360°	100,-



Plastové

Kód	Název	Délka (mm)	Cena
11.111	PPL 100	100	7,30
11.108	PPL 150	150	15,90
11.109	PPL 170	170	20,90
11.110	PPL 180	180	23,-



Kód	Název	Délka (mm)	Cena
11.114	PPL 27	27	4,35



Držáky prodloužení

Kód	Držák prodloužení	Počet pružin	Cena
11.106	Držák prodloužení - I	1	20,-
11.159	Držák prodloužení - II	2	9,80
11.161	Držák prodloužení - III	2	11,60



Kód	Držák prodloužení	Délka (mm)	Počet pružin	Cena
10.193	Držák ventilů 37	37	1	169,-
10.194	Držák ventilů 25	25	1	179,-



VENTILY

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VENTILŮM

Výměnné části ventilů

CYKLO



Gumička k ventilu V-314

Balení: 100 ks

1,10

11.12



Hadička 100 mm

Pro: ventil V-312

Balení: 100 ks

1,90

1.15



Hadička 25 mm

Pro: ventil V-312

Balení: 100 ks

3,-

11.156



Nástavec ventilu GALUS

Pro: redukce ventilů

7,80

11.45



Redukce ventilů

Pro: redukce ventilů

17,-

11.480



Redukce ventilů

Pro: redukce ventilů

11,-

11.48



Redukce ventilů

Pro: redukce ventilů

8,15,-

11.47



Ráfková matice GP1R

Pro: ventil V-312, V-314

0,65

11.08



Převlečná matice GP1P

Pro: ventil V-312, V-314

1,60

11.10

AUTO/MOTO



Vložka traktorového ventilu V4-02-1

Pro: traktory

13,20

11.76



Vložka traktorového ventilu TRCH1

Pro: traktory

11,20

11.77



Podložka dušového ventilu V-824

Průměr: 8 / 24 mm

1,35

11.80



Matice dušového ventilu

Pro: dušové ventily

1,65

11.59



Kód	Pérová vložka	Délka (mm)	Balení (ks)	Cena
11.149	Pérová vložka Wk 22	19	100	1,30
11.24	Pérová vložka Wk 2	19	100	1,55
11.22	Pérová vložka Wk 1	33	100	2,30
11.150	Pérová vložka Wk 11	33	100	2,30



Speciální CYKLO



Čepička ventilu GP-02
Balení: 100 ks

0,20

11.05



Čepička ventilu V-86 GALUS
Balení: 100 ks

0,95

11.06

AUTO/MOTO

Kód	Čepičky - plastové	Barva	Balení (ks)	Použití	Cena
11.03	Čepička ventilu GP3a-03	černá	100	auto/moto	0,45
11.16	Čepička ventilu GP3a-04	červená	100	auto/moto	0,50
11.152	Čepička ventilu GP3a-05	zelená	100	auto/moto	0,40
11.153	Čepička ventilu GP3a-06	modrá	100	auto/moto	0,40



Kód	Čepičky - kovové	Barva	Materiál	Použití	Cena
111.86	V9.04.3S	stříbrná	hliník	auto/moto	28,-
111.87	V9.04.3R	červená	hliník	auto/moto	28,-
111.88	V9.04.3BL	černá	hliník	auto/moto	28,-
111.89	V9.04.3G	zlatá	hliník	auto/moto	28,-
111.90	V9.04.3B	modrá	hliník	auto/moto	28,-
111.91	V9.04.3GR	zelená	hliník	auto/moto	28,-
11.112	V-52	stříbrná	kov	auto/moto	2,90





**Čepička ventilu
GP3-04**

Balení: 100 ks

3,30

11.02



**Čepička ventilu
GP3-04**

Balení: 100 ks

2,90

111.02



**Čepička ventilu CT
chromovaná**

Balení: 100 ks

2,80

11.151

Speciální



**Čepička ventilu
BLVC12B, niklová**

Pro: auto / moto

14,90

11.00



Čepička ventilu N2

Použití: označení pneu
huštěným dusíkem

3,90

11.23

Sady



**Souprava kovových
čepiček s označením
pozice kola - 4 ks**

18,-

111.94



**Sada ventilových
čepiček - lebky (4 ks)**

Pro: auto / moto

34,-

120.22



**Sada ventilových
čepiček LED - 003**

Pro: auto

66,-

120.20



**Sada ventilových
čepiček BTC 01**

Pro: auto

120,-

11.189

DISKOVÉ MATICE A ŠROUBY

MATICE

Podložka



M22 x 1,5

Typ: otevřená
Klíč: 27

35,60

11.63



M18 x 1,5

Typ: otevřená
Klíč: 27

55,-

11.68



M20 x 2,5

Typ: otevřená

33,60

11.65



M22 x 2

Typ: otevřená
Klíč: 32

59,-

11.64



M22 x 1,5

Typ: otevřená
Klíč: 32

42,20

11.125



M18 x 1,5

Typ: otevřená
Klíč: 27

65,-

11.124



M22 x 1,5

Typ: otevřená
Klíč: 32

77,-

11.126

Koule



M12 x 1,5

Typ: otevřená
Klíč: 17

13,-

11.58



M14 x 1,5

Typ: otevřená
Klíč: 19

19,-

11.59



M18 x 1,5

Typ: otevřená
Klíč: 24

49,-

11.60



M20 x 1,5

Typ: otevřená
Klíč: 27

50,-

11.62



M22 x 1,5

Typ: otevřená
Klíč: 27

42,-

11.61



M22 x 2P

Typ: otevřená
Klíč: 32

37,80

11.66



M22 x 2L

Typ: otevřená
Klíč: 32

69,-

11.67



M12 x 1,5 V35

Typ: uzavřená
Klíč: 17

13,-

11.198



M14 x 1,5 V35

Typ: uzavřená
Klíč: 17

15,-

11.193

Kužel



M12 x 1,25 V16

Typ: otevřená
Klíč: 17

10,90

11.214



M12 x 1,25 V21

Typ: otevřená
Klíč: 19

18,-

11.202



M12 x 1,5 V21

Typ: otevřená
Klíč: 19

14,-

11.203



M12 x 1,5 V35

Typ: uzavřená
Klíč: 17

14.10,-

11.186



M12 x 1,5 V35

Typ: uzavřená
Klíč: 19

14,90,-

11.215

ŠROUBY

Koule



M12 x 1,5

Typ: otevřená
Klíč: 17

19,-

11.181



M14 x 1,5

Typ: otevřená
Klíč: 17

49,-

11.183



M12 x 1,5

Typ: otevřená
Klíč: 19

27,-

11.201

DISKOVÉ MATICE A ŠROUBY

Kužel



M12 1,25 L26

Klíč: 17

48,-

11.180



M12 x 1,5 L28

Klíč: 17

19,-

11.182



M14 x 1,5 L28

Klíč: 17

45,-

11.184



M12 x 1,25 L22

Klíč: 17

27,-

11.200

PLOVOUCÍ ŠROUBY PRO PRO ZMĚNU ROZTEČE



M12 x 1,25 L31

Klíč: 17

73,-

11.208



M12 x 1,5 L31

Klíč: 17

54,-

11.209

BEZPEČNOSTNÍ SADY

Matice



Sada diskových matic - kužel

Obsah: 4 matice + 1 klíč

179,-

11.187



Sada diskových matic - kužel

Obsah: 4 matice + 1 klíč

259,-

11.204

Šrouby


Kód	Sada šroubů	Typ	Klíč	Cena
11.205	M12 x 1,25 L27	kužel	17/19	269,-
11.206	M12 x 1,5 L27	kužel	17/19	269,-
11.207	M14 x 1,5 L27	kužel	17/19	379,-

Kód	Sada šroubů	Typ	Klíč	Cena
11.194	M12 x 1,25 L27	kužel	17/19	209,-
11.210	M12 x 1,25 L27	kužel	19	205,-
11.195	M12 x 1,5 L27	kužel	17/19	209,-
11.185	M14 x 1,5 L27	kužel	17/19	209,-


Kód	Sada šroubů	Typ	Klíč	Cena
11.196	M12 x 1,5 L28	koule	17/19	209,-
11.212	M12 x 1,5 L28	koule	19	198,-
11.197	M14 x 1,5 L30	koule	17/19	209,-



VYMEZOVACÍ KROUŽKY



Varianty - vnější průměr	Cena
Do 76,9 mm (včetně)	19,90
78,1 mm	22,-
79,1 až 79,5 mm (včetně)	23,-
82,1 mm až 87,1 (včetně)	25,-
106,1 mm a více	49,-



vnitřní průměr
vnější průměr

Ø v mm	56,1	56,6	57,1	58,1	59,1	60,1	63,3	64,1	65,1	66,1	66,6	67,1
52,2			11.428									
54,1		11.434		11.435		11.217		11.388		11.437		11.230
56,1			11.445		11.447		11.224		11.449		11.451	
56,6				11.460		11.219		11.265		11.463		11.232
57,1					11.469		11.226		11.470		11.395	
58,1						11.221		11.267		11.482		11.234
58,6							11.228					
59,1						11.222		11.268		11.489		11.236
59,6												
60,1								11.269		11.499		11.237
63,3									11.387		11.399	
63,4												11.238
64,1									11.513		11.426	
65,1										11.522		11.240
66,1												



VYMEZOVACÍ KROUŽKY



Ø v mm	68,1	69,1	70,0	70,1	70,4	71,6	72,0	72,1	72,5	72,6	73,1	74,1
54,1	11.300				11.318		11.334				11.349	
56,1		11.308		11.452		11.453		11.454		11.455		11.456
56,6	11.302		11.242		11.320		11.336				11.351	
57,1		11.309		11.472		11.473		11.474		11.251		11.357
58,1	11.304		11.244		11.322		11.338				11.257	
58,6										11.250		
59,1	11.305				11.491						11.495	
59,6												
60,1	11.306		11.246		11.323		11.339				11.258	
63,3		11.312		11.507		11.508		11.509		11.346		11.359
63,4			11.247								11.259	
64,1		11.391		11.315		11.331		11.516		11.253		11.517
65,1	11.523		11.248		11.326		11.341				11.260	
66,1		11.533		11.316		11.332		11.534		11.431		11.536
66,6	11.542				11.327		11.343				11.261	
67,1		11.551		11.552		11.393		11.553		11.255		11.362
70,1											11.566	
70,3						11.572		11.573		11.574		11.575
70,6											11.585	
71,1										11.592		11.594
71,6											11.356	
72,6												11.364
Ø v mm	75,1	76,1	76,9	78,1	79,1	79,3	79,5	82,1	87,1	106,1	108,1	110,1
54,1	11.444											
56,1		11.458										
56,6	11.467											
57,1		11.371		11.476								
58,1	11.487											
58,6												
59,1	11.497											
59,6												
60,1	11.366		11.501		11.502		11.503					
63,3		11.374				11.432		11.512				
63,4												
64,1		11.375						11.521				
65,1	11.528		11.382				11.530					
66,1		11.377		11.538				11.541				
66,6	11.544		11.545		11.547		11.548					
67,1		11.379		11.556				11.559		11.560		11.562
70,1	11.567		11.569		11.570							
70,3		11.577		11.579				11.581				
70,6	11.587		11.589		11.590							
71,1		11.595										
71,6	11.597		11.599				11.601					
72,6		11.380		11.604				11.386				
74,1	11.607		11.383		11.609		11.610					
78,1												
106,1											11.613	
108,1												11.615

AUTOKOSMETIKA

Čištění interiéru

Kód	Přípravky k čištění interiéru	Objem (ml)	Cena
14.05	Pěnový aktivní čistič potahů	400	93,-
14.21	Cockpit sprej - cool fresh	600	99,-
14.24	Čistič palubních desek - vanilka	600	102,-
14.25	Čistič palubních desek - jablko	400	102,-
14.01	Čistič palubních desek - citron	400	129,-



Čištění skel a karoserie

Kód	Přípravky k čištění skel	Objem (ml)	Cena
14.94	Čistič skel	750	57,-
14.95	Leštící šampon s voskem 2 v 1	1000	89,-
14.98	Odstraňovač hmyzu	750	109,-
14.30	Tekuté stěrače	500	125,-
14.20	Oživovač plastů	400	119,-



Čištění a ochrana kol

Kód	Čističe disků a poklic	Objem (ml)	Cena
14.09	Čistič disků kol	500	75,-
14.27	Oživovač pneu	400	189,-

Kód	Odstraňovač zbytků lepidla	Objem (ml)	Cena
9.24	Speciální čistič disků S - 400 ml	400	90,-
9.25	Speciální čistič disků S - 800 ml	800	141,-

Kód	Ochrana / barva na pneu	Objem (ml)	Cena
9.26	Tyre Black 1 l	1000	269,-
9.27	Tyre Black 5 l	5000	799,-



AUTOÚDRŽBA A TECHNICKÉ SPREJE

Ochranné spreje

Kód	Název	Objem (ml)	Cena
14.14	Ochrana dutin	400	155,-
14.15	Ochranný svářecí sprej	400	139,-
14.28	Kontakt sprej	400	119,-
14.29	Ochranný vosk	400	192,-
14.33	Ochrana kabeláže	400	169,-
14.41	Sprej na klínové řemeny	400	185,-
14.59	Oprava zinku	400	195,-
14.62	Zinkový sprej	400	195,-
14.63	Zink-Alu sprej	400	189,-
14.64	Hliníkové mazivo	400	209,-
14.65	Antikorozní ochrana	400	185,-
14.17	Autolak - černý lesk	400	189,-
14.60	Autolak - černý mat	400	195,-
14.61	Lak na ráfky - stříbrný	400	195,-
14.66	Ochrana podvozků - kaučuk	400	199,-
14.16	Hliníkový sprej	400	259,-



Rozmrzovače

Kód	Rozmrzovače	Objem (ml)	Cena
14.80	Rozmrzovač skel	750	75,-
14.81	Rozmrzovač - sprej	400	99,-
14.82	Rychlý start	400	119,-



Čističe a odmašťovače

Kód	Čističe	Objem (ml)	Cena
14.02	Čistič brzd	400	103,-
14.06	Odstraňovač tmelů	400	159,-
14.07	Aktivní čistič	400	179,-
14.12	Odstraňovač etiket a pásek	400	175,-
14.08	Čistič karburátorů	400	159,-
14.31	Čistič klimatizace	400	289,-



Univerzální spreje



COBRA Multi spray
6 v 1
Objem: 400 ml

159,-
14.99

Lepidla, tmely a těsnění



Polyurethane 50 FC
Objem: 300 ml

152,-
14.67



Gasket sealant
Objem: 280 ml

245,-
14.47



Tecflex 510
Objem: 300 ml

185,-
14.50



Karosářský tmel
Objem: 310 ml

119,-
14.68



Samosvařitelná páska opravárenská
Rozměry: 19 mm x 5 m

99,-
14.53

MAZIVA A UVOLŇOVAČE



Univerzální vazelína
Objem: 310 ml

119,-

14.46



Pneumatický olej - Pneumat 22
Objem: 1000 ml

119,-

14.55

Kód	Maziva a uvolňovače	Objem (ml)	Cena
14.03	Uvolňovač šroubů a rzi	400	112,-
14.13	Uvolňovač šroubů - mrazivý efekt	400	155,-
14.52	Řezný olej	400	185,-
14.40	Řetězový olej	400	159,-
14.42	Silikonový sprej	400	109,-
14.43	Měděné mazivo	400	185,-
14.44	Keramické mazivo	400	219,-
14.45	Bílá vazelína - sprej	400	169,-
14.48	Teflonový sprej	400	162,-
14.49	Nestékavé mazivo	400	192,-
14.56	Olej ve spreji WD-40 - 200 ml	400	115,-
14.54	Olej ve spreji WD-40 - 400 ml	400	188,-



SMĚSI DO OSTRÍKOVACŮ

Kód	Kapaliny do ostříkovačů	Objem (l)	Cena
14.96	Letní směs 3L	3	72,-
14.97	Letní směs 5L	5	95,-
14.85	Nemrzoucí kapalina do -20°C 3 l	3	129,-
14.86	Nemrzoucí kapalina do -20°C 5 l	5	199,-
14.89	Nemrzoucí kapalina do -30°C 3 l	3	149,-
14.90	Nemrzoucí kapalina do -30°C 5 l	5	239,-
14.92	Nemrzoucí kapalina do -40°C 3 l	3	179,-
14.93	Nemrzoucí kapalina do -40°C 5 l	5	279,-



OCHRANNÉ POMŮCKY

PRACOVNÍ RUKAVICE

Kód	Rukavice	Velikost	Cena
114.16	NNBR34 - 8	8	19,90
114.17	NNBR34 - 9	9	19,90
114.18	NNBR34 - 10	10	19,90
114.19	NNBR34 - 11	11	19,90



Kód	Rukavice	Velikost	Cena
114.28	PATE - 10	10	58,-
114.29	PATE - 11	11	58,-



Kód	Rukavice	Velikost	Cena
114.24	BRUN - 10	10	124,-
114.25	BRUN - 11	11	124,-



Kód	Rukavice	Velikost	Cena
114.26	DORO - 10	10	59,-
114.27	DORO - 11	11	59,-



Pracovní rukavice TARO

Velikost: 10

119,-

114.20

ROUŠKY A RESPIRÁTORY



Jednorázová rouška

Balení: 50 ks

795,-

114.39



Respirátor KN95 / FFP2

Balení: 10 ks

589,-

114.40

OCHRANNÉ BRÝLE



Kód	Pracovní brýle	Barva	Cena
114.37	Visitor	čirá	45,-
114.38	CXS	čirá	91,-

UTĚRKY A STOJANY

Kód	Název	Počet vrstev	Počet útržků	Barva	Cena
114.50	Papír. utěrky 25x26 cm	2	1040	bílá	430,-
114.51	Papír. utěrky 38x38 cm	3	1000	bílá	790,-
114.52	Papír. utěrky 36x36 cm	2	1000	modrá	890,-
114.53	Textil. utěrky 30x34 cm	1	400	bílá	1.190,-



Kód	Název	Rozměry (mm)	Cena
114.54	Držák papírových utěrek - stojan	50 x 43 x 83	1.090,-
114.55	Držák papírových utěrek - nástěnný	50 x 30 x 36	950,-



MYCÍ A OCHRANNÉ PROSTŘEDKY



Solvina ORIGINAL
Hmotnost: 450 g

75,-

114.02



Solvina SOLSAPON
Hmotnost: 500 g

65,-

114.03



Solvina INDUSTRY
Hmotnost: 450 g

49,-

114.04



**Ochranný krém
SOLVINA**
Objem: 100 ml

27,-

114.05



MIO universal
Hmotnost: 600 g

72,-

114.01



**Solvina PROFÍ - mycí
pasta**
Hmotnost: 450 g

56,-

114.00



Solvina PROFÍ - mýdlo
Hmotnost: 450 g

59,-

114.07



Solvina GEL
Hmotnost: 5 kg

649,-

114.06

DOPLŇKY PRO ŘIDIČE

AUTOSTĚRAČE

Kód	Stěrač	Délka (palce)	Délka (mm)	Cena
22.10	NF-18	16"	410	69,-
22.11	NF-18	18"	450	71,-
22.12	NF-18	19"	480	73,-
22.13	NF-18	20"	510	75,-
22.14	NF-18	21"	530	77,-
22.15	NF-18	22"	550	79,-
22.17	NF-18	24"	610	83,-
22.19	NF-18	26"	660	88,-
22.21	NF-18	28"	710	93,-



VYPROŠŤOVACÍ PÁSY



Vyprošťovací pás 1,5 m
Hmotnost: 11 kg

1.790,-

10.175



Vyprošťovací pás 4,5 m
Hmotnost: 25 kg

7.855,-

10.15

ZABEZPEČOVACÍ KLÍNY



Gumové klíny
Balení: 2 ks

109,-

10.456



Kovové klíny
Balení: 2 ks

169,-

10.455



**Kovové klíny
s gumovou podložkou**
Balení: 2 ks

199,-


10.454



**Klín pod nákladní
automobily**
Hmotnost: 5,7 kg

490,-

10.452



FERDUS

NAVŠTIVTE NÁS V PŘEDVÁDĚCÍM A ŠKOLÍCÍM CENTRU EXPO



Společnost FERDUS otevřela 1. března 2020 nové školící centrum EXPO s velkorysou plochou téměř 400 m², kde si všichni zájemci mohou prohlédnout nejkomplexnější sbírku aktuálního vybavení pro autoservisy a pneu-servisy – desítky strojů a řadu dalších menších exponátů s přímou možností vyzkoušet si cokoliv přímo na místě.

Kde nás najdete? V Chropyni u Kroměříže na adrese J. Fučíka 699 za prodejnou Albert. Můžete přijít každý pracovní den od 7:00 do 15:30, nebo po dohodě i v jiném čase. Stačí napsat e-mail na info@ferdus.cz nebo zavolat na číslo 577 103 566.

SLEDUJTE NÁS SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH



/ferduscz



/ferdus_cz



/ferduscz



/company/ferdus



/ferdus_cz