

Aktuelt

FG-Floortec **NYHET!** Tornado Gulvslipemaskin

Side 2



**Møt oss under
NM i overflate-
teknikk**



Stand nr.: MLF-2

NYHET

UZIN
FusionTec nyheter



Se side 23

VALGT AV PROFFEN I MER ENN 60 ÅR


Hos oss finner du akkurat den listen du trenger



Helt siden starten på sekstitallet har aluminiumslister og profiler vært et hovedområde for IBG, og vi har i dag et av Norges største utvalg av gulvlist. Vi har lister i aluminium, messing, rustfritt stål, plast, tre (Lundbergs) og papir.

Noen av våre mest solgte entreprenørlist:

Art.nr.	NOBB	Beskrivelse	Lengde
1007AL	28224137	Trappenese 51x30mm uten ilegg	5m
941ASBUB	52598537	Trappenese 42x22 Sølv eloksert uboret	2,7m
2914ASB	28224202	Trappenese 29x29 mm sølv eloksert	2,7m
1003AL	22505077	Trappenese 67x30 mm aluminium uten ilegg	5m
1008ALS40	48300885	Trappenese 51x32mm med sort ilegg	3,2m
920ASB	28224046	Nivålist 40x0-10 mm sølv eloksert	2,7m
921ASB	28224053	Nivålist 28x3.2 mm sølv eloksert	2,7m
924ASB	28223378	Overgangslist 25 mm sølv eloksert	2,7m
946ASB	28224822	Overgangslist 30 mm sølv eloksert	2,7m
945ASB	28224178	Overgangslist 40 mm sølv eloksert	2,7m
925ASO	60008093	Overgangslist 38 mm sort lakkert	2,7m
941ASO	60008106	Trappenese 42x22 mm sort borret	2,7m



Noen av listene krever ilegg. Ta kontakt med din salgsrepresentant for mer informasjon om Norges største utvalg av proff-lister.

Tysk kvalitet siden 1918

FG-Floortec har sine røtter i Berlin, etablert som Fritz Gross Elektromotorenwerk i 1918. Siden 1950 har selskapet produsert parkettslipere av høy kvalitet – kjent for presisjon, pålitelighet og lang levetid. Alle maskiner produseres med nøyaktig håndverk, høykvalitetskomponenter og streng kvalitetskontroll. Resultatet er en profesjonell maskin laget for daglig bruk – akkurat slik du forventer av tysk ingeniørkunst.

TORNADO II

Kraftfull, stabil og prisgunstig gulvslipemaskin

FG Floortec TORNADO

FG-Floortec Tornado II er en robust og pålitelig trommelsliper utviklet for profesjonell gulvsliping. Med høy ytelse, smart konstruksjon og servicevennlig design er dette maskinen for deg som trenger presisjon, komfort og driftssikkerhet.

Med en arbeidsbredde på 200 x 551 mm og en båndhastighet på 2 400 rpm, leverer Tornado II effektiv sliping med høy materialavvirkning og jevne resultater.

Tornado II er bygget med lavt tyngdepunkt og optimal hjulplassering, som gir enestående stabilitet under arbeid. Den økte arbeidshøyden gir en mer oppreist og ergonomisk arbeidsstilling, som reduserer belastningen på rygg og skuldre.

Fordeler:

- Kraftig 2,2 kW motor – for effektiv og jevn sliping
- Effektiv støvoppsamling – for renere arbeidsmiljø
- Stabil drift – smart hjulplassering og lavt tyngdepunkt
- Ergonomisk høyde – reduserer belastning på rygg og skuldre
- Servicevennlig – enkel tilgang til komponenter for raskt vedlikehold
- Enkel å transportere – demonteres raskt eller rulles på vogn, også i trapper
- Bygget for daglig bruk – høy slitestyrke og lang levetid
- Prisgunstig – gir mye maskin for pengene sammenlignet med konkurrenter
- Ideell for utleie – slitesterk og enkel å betjene for ulike brukere

Tekniske data:

Strøm:	230V / 50-60Hz
Motor:	2,2 kW
Mål:	720x560x1170mm
Vekt:	60 kg
Hastighet:	2400 o/min
Slipe-belte:	200 x 551 mm - 200 x 478 mm



FG-Floortec PUCK

FG-Floortec PUCK er en profesjonell og brukervennlig disc-edger med tysk presisjon, ideell for dagligsliperarbeid på tre- og parkettgulv. Maskinen er designet med effektive ergonomiske funksjoner, solid konstruksjon og enkel vedlikehold. Produsert i aluminium og stål – robust, ergonomisk, reparasjonsvennlig.

Tekniske data:

Effekt:	1 500 W (~2,0 hk)
Strøm:	230 V
Vekt:	Ca. 6 kg
Omdr.:	3 875–4 000 rpm
Skivestørrelse:	150 mm
Støvkontroll:	Innebygd sug-leveres med støvpose

Janser Master Mobil III

Hydraulisk stripper

Stillegående, med trinnløs regulering av hastigheten. Det lave lydnivået muliggjør arbeid på dagtid på arbeidsplasser hvor omgivelsene ikke skal forstyrres. Motoren driver hydraulikken som gjør fremdriften.

- Drift forover og bakover.
- Regulerbart håndtak.
- Leveres med 4 forskjellige blad og frontvekt.

Tekniske data:

Strøm:	230 V, 4,5 A
Motor:	750 W
Arbeidsbredde:	15-25 cm
Mål:	97x28x70 cm
Vekt:	93 kg inkl frontvekt



Varenr.: 8627025 Nobbnr.: 55505165

Wolff Turbo Stripper

Kraftig, effektiv, selvgående stripper

For profesjonell fjerning av alle typer limte belegg og teppe - også knastegummi og sportsgulv. Arbeidskapasitet 60-100 m² pr time. Lett å betjene med stillbart håndtak og håndkobling for inn- og utløsning av selvtrekk. Lett å demontere for transport. Kan ha opptil 3 tilleggsvokter.

Medfølgende standard utstyr:

6 blader, verktøysett, hørselsvern, vernehansker, beskyttelsesdeksel.

Tekniske data:

Strøm:	230 V, 11,6 A
Motor:	2600 W
Omdr./min:	5000
Arbeidsbredde:	35 cm
Mål:	115 x 35 x 66 cm
Vekt:	157 kg inkl. tilleggsvekt



Varenr.: 8625700 Nobbnr.: 27358639

Wolff LUPO

Kraftig stripper

Wolff LUPO er ideell for å fjerne ulike typer gulvbelegg som vinyl, linoleum, gummi og tekstil. Enten du forbereder for nytt gulv eller renoverer, gjør vår maskin jobben rask og effektiv. Maskinen kan enkelt demonteres og transporteres av én person, og er derfor praktisk for daglig bruk.

Viktige fordeler og funksjoner:

- PullBack-system: Forbedret kontroll og brukervennlighet.
- Trinnløs justering av bladvinkel
- Samme motor driver fremdrift og slagmekanisme
- Død-mann-bryter: Stopper maskinen hvis brukeren slipper kontrollen.

Tekniske data:

Spennning:	115V / 230V
Effekt:	1.5kW
Fart:	10m/min
Totalvekt:	90kg
Mål (LxBxH):	615x413x1050mm
Arbeidsbredde:	250mm
Hånd-arm vibrasjon:	7.67 m/s ²



Varenr.: 8625830 Nobbnr.: 60637941

Von Arx FR 200 Genus

Fresemaskin 1-230V 2,2kW

Med operatørens helse i tankene og i fokus har Von Arx utviklet en oppdatert versjon av modell FR200. Genus er latin for vennlig, og det er nettopp det FR200 er. Den nye modellen har økt støvopptak og et vibrasjonsnivå så lavt som 3,6 m/s². Dette eliminerer støvete omgivelser når avsug i riktig størrelse er tilkoblet. Den skaper mindre vibrasjonspåvirkning på operatøren og eliminerer mye av rengjøringen av overflaten i etterkant.

Tekniske data:

Strøm:	230V 1-fas, 50/60Hz
Motor:	HP2,2Kw/3HP
Arb.bredde:	20 cm
Mål:	110x37x97 cm
Vekt:	55 kg inkl. lameller

Varenr.: 6252600G Nobbnr.: 58005337



Janser Kondor 2200W

Gulvslipemaskin

Meget sterk og robust slipe-/fresemaskin for små og mellomstore overflater. Fra enkel sliping av avrettingsmasse og andre overflater til den mest aggressive fresingen med PCD-segmenter for fjerning av fyllstoffer, malingsrester eller lag av lim, takler Kondor alle utfordringene. Kondor kjennetegnes av ergonomisk håndtering, meget god støvfjerning, stor freseeffektivitet og har ett godt forhold mellom pris og ytelse.

Tekniske data:

Strøm:	230V / 50Hz
Motor:	2,2 kW
Mål:	720x560x1170mm
Vekt:	71 kg
Hastighet:	1,450 o/min
Arbeidsbredde:	300 mm
Slangeforbindelse:	50/76mm



Varenr.: 8630500

Janser Colibri 2200W

Gulvslipemaskin

Kraftig maskin med ekstrem ytelse på 2600 omdr. pr minutt. At den er sammenleggbar kombinert med vekt på 35 kg, gjør den enkel å transportere og i bruk. Fra enkel sliping av avrettingsmasse og andre overflater til den mest aggressive fresingen med PCD-segmenter for fjerning av fyllstoffer, malingsrester eller lag av lim, takler Kondor alle utfordringene. Kondor kjennetegnes av ergonomisk håndtering, meget god støvfjerning*, stor freseeffektivitet og har ett godt forhold mellom

Tekniske data:

Strøm:	230 V
Motor:	2200 W
Omdr/min:	2600
Arbeidsbredde:	300 mm
Vekt:	35 kg
Dreiemoment:	43 Nm
Avgassdyser:	50/76 mm



Varenr.: 8630370 Nobbnr.: 54269418

Janser Columbus Speedtronic

Gulvslipemaskin 375mm 2200W

Enorm slipekraft med justerbare hastigheter fra 80 til 400 omdreininger pr. min. Inkluderer ekstra vekter. Slipeskiver følger ikke med. Effektivt arbeid med ideelt slipetrykk for nivellering av blandinger, betong og parkettgulv. Med de medfølgende tilleggsvektene kan slipetrykket endres i henhold til behov. Den justerbare hastigheten gir raske sliperesultater, noe som gjør maskinen svært effektiv. Maskinen kan også brukes til rengjøring og vedlikehold. For en enkel transport kan maskinen demonteres raskt.

Tekniske data:

Strøm:	230V
Motor:	2200W
Omdr.:	80-400 rpm (justerbart)
Arbeidsbredde:	Ø 375 mm
Vekt:	51 kg
Tilleggsvekter:	65 kg (kan justere slipetrykk)
Støvvaskjerming:	Leveres med MULTI-VAC II støvring



Varenr.: 8630600

Wolff Mambo Evo

Slipemaskin

Mambo Evo har nytt og bedre håndtak med trinnløs justering. Den har også trinnløs regulering av hastigheten fra ca 100 til ca. 450 omdr./min. Maskinen har svært høy arbeidskapasitet og kombinert med maskinens tyngde gir dette overlegne egenskaper for de store jobbene. Med komplett støvkappe.

Tekniske data:

Strøm:	230 V, 11,6 A
Motor:	2000 W
Omdr./min:	100-450 trinnløs
Arbeidsbredde:	40 cm
Diam. slipeskive:	400 mm
Mål:	125 x 46 x 67 cm
Vekt:	52 kg
	(+18 kg med tilleggslodd)




Varenr.: 8630700 Nobbnr.: 27357938



PROLINE:

Pålitelig slipepapir for profesjonelle behov



A/O = Aluminiumoksyd
Z/A = Zirkonium
S/C = Silikonkarbid

Artikkel:	Varenr.:	Nobb nr.:	For maskin:
Slipebånd Proline Floor A/O 200 x 551mm k16	8631030	60666417	Lägler Profit
Slipebånd Proline Floor A/O 200 x 551mm k24	8631031	60666418	Lägler Profit
Slipebånd Proline Floor A/O 200 x 551mm k40	8631032	60666419	Lägler Profit
Slipebånd Proline Floor A/O 200 x 551mm k60	8631033	60666420	Lägler Profit
Slipebånd Proline Floor A/O 200 x 551mm k80	8631034	60666421	Lägler Profit
Slipebånd Proline Floor A/O 200 x 551mm k100	8631035	60666422	Lägler Profit
Slipebånd Proline Floor A/O 200 x 551mm k120	8631036	60666423	Lägler Profit
Slipebånd Proline Floor Z/A 200 x 750mm k24	8630030	60666132	Lägler Hummel
Slipebånd Proline Floor Z/A 200 x 750mm k36	8630031	60666133	Lägler Hummel
Slipebånd Proline Floor Z/A 200 x 750mm k50	8630032	60666134	Lägler Hummel
Slipebånd Proline Floor Z/A 200 x 750mm k60	8630033	60666136	Lägler Hummel
Slipebånd Proline Floor Z/A 200 x 750mm k80	8630034	60666137	Lägler Hummel
Slipebånd Proline Floor Z/A 200 x 750mm k100	8630035	60666139	Lägler Hummel
Slipebånd Proline Floor Z/A 200 x 750mm k120	8630036	60666140	Lägler Hummel
Slipebånd Proline Floor A/O 0150mm filt k16	8630940	60666484	Lägler Flip/Elan
Slipebånd Proline Floor S/C 0150mm filt k24	8630941	60666485	Lägler Flip/Elan
Slipebånd Proline Floor S/C 0150mm filt k40	8630942	60666486	Lägler Flip/Elan
Slipebånd Proline Floor S/C 0150mm filt k60	8630943	60666487	Lägler Flip/Elan
Slipebånd Proline Floor S/C 0150mm filt k80	8630944	60666488	Lägler Flip/Elan
Slipebånd Proline Floor S/C 0150mm filt k100	8630945	60666489	Lägler Flip/Elan
Slipebånd Proline Floor S/C 0150mm filt k120	8630946	60666490	Lägler Flip/Elan
Slipebånd Proline Floor A/O 0178mm filt k16	8631160	60666527	Lägler Unico
Slipebånd Proline Floor S/C 0178mm filt k24	8631161	60666540	Lägler Unico
Slipebånd Proline Floor S/C 0178mm filt k40	8631162	60666542	Lägler Unico
Slipebånd Proline Floor S/C 0178mm filt k60	8631163	60666543	Lägler Unico
Slipebånd Proline Floor S/C 0178mm filt k80	8631164	60666544	Lägler Unico
Slipebånd Proline Floor S/C 0178mm filt k100	8631165	60666545	Lägler Unico
Slipebånd Proline Floor S/C 0178mm filt k120	8631166	60666546	Lägler Unico
Slipebånd Proline Floor Z/A 0178mm filt k40	8631150	60666519	Lägler Unico
Slipebånd Proline Floor Z/A 0178mm filt k50	8631151	60666521	Lägler Unico
Slipebånd Proline Floor Z/A 0178mm filt k60	8631152	60666522	Lägler Unico
Slipebånd Proline Floor Z/A 0178mm filt k80	8631153	60666524	Lägler Unico
Slipebånd Proline Floor Z/A 0178mm filt k100	8631154	60666525	Lägler Unico
Slipebånd Proline Floor Z/A 0178mm filt k120	8631155	60666526	Lägler Unico
Slipebånd Proline Floor A/O 0203mm filt k16	8631038	60666493	Lägler Trio
Slipebånd Proline Floor S/C 0203mm filt k24	8631039	60666494	Lägler Trio

Artikkel:	Varenr.:	Nobb nr.:	For maskin:
Slipebånd Proline Floor S/C 0203mm filt k40	8631040	60666496	Lägler Trio
Slipebånd Proline Floor S/C 0203mm filt k60	8631041	60666497	Lägler Trio
Slipebånd Proline Floor S/C 0203mm filt k80	8631042	60666500	Lägler Trio
Slipebånd Proline Floor S/C 0203mm filt k100	8631043	60666501	Lägler Trio
Slipebånd Proline Floor S/C 0203mm filt k120	8631044	60666502	Lägler Trio
Slipebånd Proline Floor Z/A 0203mm filt k16	8631090	60666503	Lägler Trio
Slipebånd Proline Floor Z/A 0203mm filt k24	8631091	60666504	Lägler Trio
Slipebånd Proline Floor Z/A 0203mm filt k36	8631092	60666505	Lägler Trio
Slipebånd Proline Floor Z/A 0203mm filt k40	8631093	60666506	Lägler Trio
Slipebånd Proline Floor Z/A 0203mm filt k50	8631094	60666507	Lägler Trio
Slipebånd Proline Floor Z/A 0203mm filt k60	8631095	60666508	Lägler Trio
Slipebånd Proline Floor Z/A 0203mm filt k80	8631096	60666509	Lägler Trio
Slipebånd Proline Floor Z/A 0203mm filt k100	8631097	60666510	Lägler Trio
Slipebånd Proline Floor Z/A 0203mm filt k120	8631098	60666511	Lägler Trio
Slipebånd Proline Floor S/C 0380x40mm filt k16	8630460	60666471	Janseer Columbus
Slipebånd Proline Floor S/C 0380x40mm filt k24	8630461	60666472	Janseer Columbus
Slipebånd Proline Floor S/C 0380x40mm filt k36	8630462	60666473	Janseer Columbus
Slipebånd Proline Floor S/C 0380x40mm filt k60	8630463	60666474	Janseer Columbus
Slipebånd Proline Floor S/C 0380x40mm filt k80	8630464	60666475	Janseer Columbus
Slipebånd Proline Floor S/C 0380x40mm filt k100	8630465	60666476	Janseer Columbus
Slipebånd Proline Floor S/C 0406x25mm filt k16	8630480	60666477	Numatic 1515
Slipebånd Proline Floor S/C 0406x25mm filt k24	8630481	60666478	Numatic 1515
Slipebånd Proline Floor S/C 0406x25mm filt k36	8630482	60666479	Numatic 1515
Slipebånd Proline Floor S/C 0406x25mm filt k60	8630483	60666480	Numatic 1515
Slipebånd Proline Floor S/C 0406x25mm filt k80	8630484	60666481	Numatic 1515
Slipebånd Proline Floor S/C 0406x25mm filt k100	8630485	60666482	Numatic 1515
Gulvpads Proline Floor tykk 0406mm sort	8630340	60666073	Numatic 1515
Gulvpads Proline Floor tykk 0406mm hvit	8630341	60666075	Numatic 1515
Gulvpads Proline Floor tykk 0406mm rød	8630342	60666079	Numatic 1515
Gulvpads Proline Floor tykk 0406mm brun	8630343	60666080	Numatic 1515
Gulvpads Proline Floor tykk 0406mm grønn	8630344	60666082	Numatic 1515
Slipebånd Proline Floor S/C 0406mm k60	8630430	60666103	Numatic 1515
Slipebånd Proline Floor S/C 0406mm k80	8630431	60666104	Numatic 1515
Slipebånd Proline Floor S/C 0406mm k100	8630432	60666105	Numatic 1515
Slipebånd Proline Floor S/C 0406mm k120	8630433	60666106	Numatic 1515
Slipebånd Proline Floor S/C 0406mm k150	8630434	60666107	Numatic 1515
Slipebånd Proline Floor S/C 0406mm k180	8630435	60666109	Numatic 1515

*Høst og mørketid nærmer seg,
og vi har produktene som lyser opp!*

Effektiv arbeidsbelysning





JOJO har lyst opp omgivelsene siden 1979, og har fulgt utviklingen innen arbeidsbelysning på nært hold. Dette har bl.a. gitt oss solid ekspertise innen holdbar og kostnadseffektiv LED-belysning.

ARBEIDSLAMPER

Arbeidslampe LED 4x30W 14000LM 4100K

Kraftig LED-arbeidslampe med en imponerende lysstyrke på 14000 lumen og en fargetemperatur på 4100 Kelvin, som gir et klart, nøytralt hvitt lys. Designet for krevende arbeidsforhold, som byggeplasser, lagerområder og verksteder. Den robuste konstruksjonen tåler støv, fukt og slag, noe som gjør den ideell for både innendørs og utendørs bruk. LED-teknologi sikrer energieffektivitet, lang levetid og minimalt vedlikehold, noe som gjør lampen til en kostnadseffektiv og pålitelig løsning for profesjonelle arbeidsmiljøer.

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632926	60667264	Arbeidslampe LED 4x30W 4100K 14000LM



TILBEHØR: Teleskopstativ se side 5. Varenr.: 8632941.

LED arbeidslampe 45W / 2 uttak 4950LM 3000K

Justerbar lysstyrke i to moduser. Gummibelagt håndtak. Metallstøtte som kan vinkles til 60° når den er i bruk. Kan også henges på vegg eller monteres på stativ. 3 m tilkoblingskabel og 2 stikkontakter med selvlukkende lokk. Støv- og vannbeskyttelse i henhold til IP54. 3 m kabel IP 54. Med 2 strømuttak og USB.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632905	60667256	Arbeidslampe LED 45W 3000K 3800LM

LED arbeidslampe 30W / Oppladbar 2400LM 3000K

Kraftig og praktisk oppladbar arbeidslampe på 30W med en lysstyrke på opp til 2400 lumen. Lampen gir sterk og stabil belysning, og er utstyrt med robust konstruksjon for tøffe arbeidsmiljøer inne og ute. IP54-sertifisering sikrer god beskyttelse mot støv og vannsprut. Enkel og rask lading med DC13V lader. God batteritid gir langvarig belysning uten avbrudd, og lampen står stabilt på underlaget. Batteritid: 2-3t ved 100% belysning.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632912	60759954	Arbeidslampe LED 30 Oppladbar W 3500K 2400LM

Arbeidslampe LED 2x50W - med teleskopstativ 2x4200LM 4200K

To kraftige LED-arbeidslamper, hver med 50 watt effekt, montert på et justerbart stativ for optimal belysning. Med et robust og stabilt design gir lampene sterkt, jevnt lys som er ideelt for byggeplasser, verksteder og andre arbeidsområder. Stativet er justerbart i høyden, noe som sikrer fleksibel bruk. LED-teknologien sørger for lavt energiforbruk, lang levetid og minimalt vedlikehold, og lampene er konstruert for å tåle krevende forhold både innendørs og utendørs.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632908	60667259	Arbeidslampe LED 2x50 m/teleskopstativ

LED arbeidslampe 50W Globe 2700/5400LM 4200K

Robust arbeidslampe med hele 2700/5400 lumen. Lampen er IP54-sertifisert, støv- og sprutsikker. Utstyrt med krok for enkelt oppheng i tak, og ett praktisk strømuttak som gjør det enkelt å koble til ekstra utstyr. Globe 360-teknologi sikrer jevn og behagelig lysfordeling i alle retninger, uten blanding. Lampen er solid, energieffektiv og enkel å flytte, med lang levetid. En kraftig, holdbar og fleksibel belysningsløsning som møter de fleste behov i krevende arbeidsmiljøer.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632920	60759951	Arbeidslampe LED 50W Globe

Arbeidslampe LED 60W 3300/6600LM 3000K

Effektiv og kraftig LED-arbeidslampe med 60 watt effekt, som gir 6300 lumen lysstyrke. Med en varm fargetemperatur på 3000 Kelvin er denne lampen perfekt for arbeidsplasser som krever både kraftig og behagelig belysning. Den er robust og designet for krevende forhold, noe som gjør den ideell for byggeplasser, verksteder og utendørs bruk. Arbeidslampen har lavt strømforbruk og lang levetid, noe som gir en kostnadseffektiv og miljøvennlig løsning. Enkel å transportere og montere.



Arbeidslampe LED 100W 10000LM 4200K

Kraftig og pålitelig LED-arbeidslampe med 100 watt effekt og en lysstyrke på 11500 lumen. Lampen gir et nøytralt hvitt lys med 4200 Kelvin, som er ideelt for byggeplasser, verksteder og andre arbeidsområder hvor godt lys er viktig. LED-teknologien sørger for lavt energiforbruk og lang levetid, noe som gjør den til en kostnadseffektiv og miljøvennlig løsning.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632909	60667260	Arbeidslampe LED 60W 3000LM 3300/6600 LM

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
JJ3308LN	60640263	Arbeidslampe LED 100W 4200K 10000LM



Arbeidslampe LED 20W 2200LM 4200K - Oppladbar - Liten og effektiv

Effektiv og kompakt LED-arbeidslampe med 20 watt effekt som gir en lysstyrke på 2200 lumen. Liten og hendig lampe, som kan festes med krok eller magnet. Den robuste konstruksjonen gjør lampen ideell for bruk på byggeplasser, i verksteder eller andre krevende miljøer. LED-teknologi sikrer lavt energiforbruk, lang levetid og jevn lysfordeling. Batteritid: 1,5-2,5t ved 100%, 3-5t ved 50%, 7-9t ved 25% belysning. Praktisk display-eske med 12 stk.




Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632902	60667253	Arbeidslampe LED 20W 4200K 2200LM

HYBRID Arbeidslampe LED 65W 6500LM 4200K

Oppgrader arbeidsplassen din med vår kraftige 65W oppladbare LED arbeidslamp. Med 6500LM og dimbar funksjon, får du optimal belysning uansett forhold. Bruk den med kabel eller batteri (batteri medfølger ikke). IP65-klassifisert og robust konstruksjon. Batteritid er avhengig av de ulike produsentenes spesifikasjoner.

Medfølgende adaptore til 18V batterier fra: Bosch, Dewalt, Einhell, Festool, Hikoki, Makita, Metabo, Flex, Stanley, Porter Cable og Black&Decker.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632925	60667263	Arbeidslampe LED 65W 4200K 5500LM

Arbeidslampe LED 50W 5500LM 4200K

Effektiv LED-arbeidslampe med 50 watt effekt med lysstyrke på 5500 lumen. Fargetemperatur på 4200 Kelvin gir lampen et naturlig hvitt lys. Robust konstruksjon og værbestandig design gjør den egnet for bruk både inne og ute. LED-teknologien gir lavt energiforbruk og lang levetid, noe som gjør lampen til en kostnadseffektiv og pålitelig løsning.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632907	60667258	Arbeidslampe LED 50W 4200K 5500LM

Lyskaster LED 80W / 100W / 150W 7500/13500LM 4200K

Kraftig og energieffektiv LED-lyskaster med 8/100 eller 150 watt effekt. Gir et sterkt lys på 7500-13500 lumen med en fargetemperatur på 4200 Kelvin, som sikrer en naturlig og behagelig belysning. Ideell for utendørs bruk, byggeplasser, fasadebelysning eller andre områder som krever god og jevn lysdekning. Robust design med høy holdbarhet og lavt strømforbruk. Enkel installasjon og lang levetid.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
JJ3296	60638660	Lyskaster LED 80W 4200K 7500LM
JJ3297	60638658	Lyskaster LED 100W 4200K 9000LM
JJ3298	60638659	Lyskaster LED 150W 4200K 13500LM

STATIVER

Teleskopstativ sort lakkert

Robust og justerbart teleskopstativ designet spesielt for kompatibilitet med 2215. Stativet har en slitesterk, lakkert overflate som sikrer lang levetid og beskyttelse mot korrosjon. Med justerbar høyde og stabil konstruksjon er stativet ideelt for bruk i krevende miljøer som byggeplasser, verksteder eller lagerområder. Enkel montering og transport gjør det til en praktisk løsning for profesjonelle behov.

Passer kun til varenr.: 8632926

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632941	60667269	Teleskopstativ sort lakkert




Universalt Teleskopstativ 270cm

Robust og justerbart galvanisert teleskopstativ med en maksimal høyde på 270 cm, laget av galvanisert stål for ekstra holdbarhet og værbestandighet. Perfekt for montering av lyskastere og andre belysningsenheter på byggeplasser, lagerområder eller utendørs arrangementer. Stativet er designet for enkel justering og stabilitet, selv under krevende forhold. Galvaniseringen gir effektiv beskyttelse mot rust og slitasje, noe som sikrer lang levetid og pålitelig ytelse.

Passer til de fleste arbeidslamper.

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632940	60667273	Teleskopstativ 270cm galvanisert



HODELYKTER

COAST hodelyktene er det ultimate verktøyet for håndverkeren som trenger pålitelig og kraftig lys i alle arbeidsforhold. Med justerbare lysinnstillinger og lang batterilevetid gir disse lyktene perfekt belysning, enten du jobber i trange rom eller ute i mørket. Deres robuste design og vanntette egenskaper tåler tøffe arbeidsforhold, mens den komfortable, justerbare hodestroppen sørger for at du kan jobbe lenge uten ubehag. Velg COAST for kvalitet, sikkerhet og presisjon – et pålitelig valg for profesjonelle håndverkere!



Hodelykt oppladbar Coast XPH34R

COAST XPH34R er en robust, oppladbar hodelykt med en lysstyrke på 2075 lumen og en rekkevidde på opptil 200 meter. Den har justerbare lysinnstillinger og er både vanntett og støtsikker, ideell for krevende arbeidsforhold. Hodelykten har en komfortabel hodestropp for enkel og langvarig bruk. Oppladbar eller 3xAAA batterier.

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8634111	60693874	Hodelykt Oppladbar Coast XPH34R

ANSI FL1 (Rec)	Medium	High	Low	Turbo
Lumen	330	1025	73	2075
Lysrekkevidde	78m	136m	36m	195m
Batteritid	11t, 15m	6h, 15m	36t	



Hodelykt Oppladbar Coast XPH30R

Coast XPH30R er en kraftig hodelykt som leverer hele 1200 lumen – perfekt for presisjonsarbeid i mørke og trange rom. Det magnetiske lampehodet kan tas av og festes på metallflater, noe som gir deg full fleksibilitet på arbeidsplassen. Med solid aluminiumskonstruksjon og IP54 er den skapt for tøffe forhold. Oppladbar eller 2x CR123 Lithium batterier.

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8634101	60693853	Hodelykt Oppladbar Coast XPH30R

ANSI FL1 (Rec)	Medium	High	Low	Turbo
Lumen	150	490	40	1200
Lysrekkevidde	63m	112m	31m	165m
Batteritid	10t	7h, 45m	41t	



Hodelykt Oppladbar Coast XPH25R

Coast XPH25R er en kompakt, oppladbar hodelykt som leverer kraftig lys på opptil 410 lumen – ideell for nøyaktig arbeid i mørke omgivelser. Det avtakbare og magnetiske lampehodet gir maksimal fleksibilitet, perfekt for håndverkere på farten. Med robust aluminiumskropp og værbestandig design tåler den røffe arbeidsforhold dag etter dag. Oppladbar eller 1x CR123 Lithium batteri.

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8634110	60693859	Hodelykt Oppladbar Coast XPH25R

ANSI FL1 (Rec)	Medium	High	Low
Lumen	155	410	42
Lysrekkevidde	75m	120m	38m
Batteritid	4t, 15m	1h, 45m	9t, 15m



LED-STRIPER

LED stripe på trommel

Praktisk og fleksibel LED-stripe, levert på trommel for enkel håndtering og installasjon. Gir et varmt, behagelig lys med en fargetemperatur på 3000 Kelvin, som passer perfekt for dekorativ belysning, eller et kaldere og hvitere lys på 4000 Kelvin, som passer arbeidsområder og belysning på byggeplasser. LED-stripen er robust og designet for krevende miljøer, med værbestandig konstruksjon som gjør den egnet for både innendørs og utendørs bruk. Med lavt energiforbruk og lang levetid er denne stripen en pålitelig og kostnadseffektiv løsning for profesjonelle og private behov. Kan skjøtes til max 50m for 10 og 15m og max 100m for 20, 25 og 50m.

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632423	60667249	LED-stripe 15m trommel 4000K
8632425	60667250	LED-stripe 25m trommel 3000K



LED stripe på rull

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632412	60667247	LED-stripe 10m komplett 4000K
8632414	60667248	LED-stripe 20m komplett 4000K
8632405	60667245	LED-stripe 25m komplett 3000K
8632409	60667246	LED-stripe 50m komplett 3000K



Likeretter til LED-stripe


Pålitelig og effektiv likeretter designet for strømforsyning til LED-striper og lavspenningssystemer med en maksimal rekkevidde på 100 meter. Sikrer stabil og jevn strømtilførsel. Kompakt og enkel å installere.

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
JJ8000	60638664	Likeretter for max 50M
JJ8001	60638665	Likeretter for max 100M



4000 Kelvin

3000 Kelvin



KABELTROMLER

Denne kabeltrommelen gir deg en pålitelig strømtilførsel med en kabel på 25 meter og tre ledere på 2,5 mm hver, som sikrer effektiv og sikker strømovertføring. Den slitesterke gummikabelen er ideell for krevende bruksområder, både innendørs og utendørs.

Med fire faste uttak gir denne kabeltrommelen deg flere tilkoblingsmuligheter, noe som gjør den perfekt for byggeplasser, verksteder og større hjemmeprosjekter. (Varenr.: 8632175)

Alle våre gummikabler er enten H07RN-F eller H05-RR-F og har IP44.

Kabeltrommel med fast nav

25m / 25m 2,5kv / 40m 1,5kv / 40m 2,5kv

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632165	60667187	Kabeltrommel 25m 1,5mm ² Fast nav
8632168	60667189	Kabeltrommel 40m 1,5mm ² Fast nav
8632175	60667190	Kabeltrommel 25m 2,5mm ² Fast nav
JJ40KTB	60638652	Kabeltrommel 40m 2,5mm ² Fast nav



Kabeltrommel 10m / 15m / 20m

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
JJ10KT	53837560	Kabeltrommel 10m 1,5mm ² - Plast
8632163	60667186	Kabeltrommel 15m 1,5mm ² - Gummi
JJ20KT	60638651	Kabeltrommel 20m 1,5mm ² - Plast
JJ25KT	-	Kabeltrommel 25m 1,5mm ² - Gummi, rød kabel

SKJØTEKABLER

Skjøtekabel 1,5mm² 5m / 10m / 15m / 25m

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
JJ6105	53837473	Skjøtekabel 1 Veis 5m 1,5mm ²
JJ6110	60640266	Skjøtekabel 1 Veis 10m 1,5mm ²
8632103	60667174	Skjøtekabel 1 Veis 15m 1,5mm ²
JJ6126	53837503	Skjøtekabel 1 Veis 25m 1,5mm ²

Skjøtekabel 2,5mm² 10m / 25m

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632112	60667176	Skjøtekabel 1 Veis 10m 2,5mm ²
8632115	60667177	Skjøtekabel 1 Veis 25m 2,5mm ²



Skjøtekabel 2 og 3 veis 15m / 25m / 25m 2,5mm²

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
JJ6925	60640265	Skjøtekabel 3 Veis 1,0m 1,5mm ²
8632133	60667181	Skjøtekabel 3 Veis 15m 1,5mm ²
8632125	60667179	Skjøtekabel 2 Veis, 25m 1,5mm ²
8632135	60667182	Skjøtekabel 3 Veis 25m 1,5mm ²
8632145	60667183	Skjøtekabel 3 Veis 25m 2,5mm ²

Nivåpinner

Med gradering 5-65mm.

Hvite nivåpinner med svart gradering gjør den enkel å avlese og sikrer riktig høyde på avrettingsmassen.

Selvklebende med svært god vedheft på tørt og primet underlag.

Leveres i pose á 50 stk.

Varenr.: 8672585
Nobbnr.: 60706062



NYHET!



Piggruller


NYHET!

Piggrulle

230x110x24mm - HD pigg

Piggrulle med kantet grep for stabilt grep.

Varenr.: 8672590
Nobbnr.: 60779076




Piggrulle

500x110x24mm - HD pigg

Piggrulle med feste for skaft. (Medfølger ikke)

Varenr.: 8672591
Nobbnr.: 60779077



Ekspansjonsbånd

25m ekspansjonsbånd - 50mm/5mm.
Blå med lim.

Varenr.: 8672550
Nobbnr.: 60779078

NYHET!



Stengelist

24x30mm / 2m.
Grå med tape.
25 stk pr forpakning,
selges i hele forpakninger.

Varenr.: 8672530
Nobbnr.: 60744251

NYHET!



IBG Gulvleggerkoffert PREMIUM

Bransjens mest komplette koffert for gulvleggere!

Kofferten inneholder:

PUR-away hjørnefres/-fil PUR beleg
Leister Easyfloor holder Triac
Leister Electron ST varmluftpistol
3400W
Leister Triac
ST sveiseapparat
Stålkoffert for sveiseutstyr
Fugehovel Beetle med hjul
Sveisetrådniv med avst. jern Mozart
Reserveblad 5 stk. til Sveisetrådniv
Mozart
Messingbørste

Rundbørste
Leister standard sveisedyse Triac
Fugekniv m/lite rundt blad
Blad for fuging (spiss ende)
Blad for renskjæring (stort rundt)
Blad for renskjæring (flat ende)
Hurtigsveisdysse Ultra 5mm avrundet
nese (Janser)
Hjørnemal
Hurtigsveisdysse ultra 5mm
Trykkjern for innvendige hjørner
Trekantskrape
Trykkrolle bøyd kompakt hjul



Varenr.: 8621060
Nobbnr.: 60628425

Våtromspakken

GVK kofferten er utviklet for sjekk av sveiseskjøter. Med denne kan man enkelt kontrollere sveiseskjøten, både i hulil og hjørner. Og ikke minst, du leverer fra deg et arbeid som er dokumentert 100% tett.

Inneholder:

- Testpumpe GVK
- SK45 Hjørne- og hulilsmal
- Loddeverktøy
- Skjærelinjal som er justerbar i 3 høyder
- Delfin-kniv



Varenr.: 8613480
Nobbnr.: 57331801

Wolff Design Collection verktøysett for gulvbelegg

Det komplette settet for å legge gulv. Leveres i praktisk koffert for enkel og sikker transport.

INNEHOLDER:

- Linocut
- FastTrimmer for avfasing av gulvbelegg
- Duo trykkrolle
- Pica-Dry markør
- Mitrebox-saks

EGENSKAPER:

- Perfekte sømmer
- Fasing av baksiden av gulvet
- Duo trykkrolle for å trykke sømmen
- Enkel og sikker transport i Koffert



Varenr.: U74843
Nobbnr.: 56033562

Tapepro komplett sett med 2 koffertyer

Mange sier at TapePro lager de beste automatiske teipeverktøyene på markedet, for etterbehandling av skjøter i gipsplatekonstruksjon. Verktøy fra TapePro er designet for å gi en profesjonell finish mens de reduserer arbeidstretthet og øker produktiviteten 3 til 4 ganger sammenliknet med arbeid for hånd.

Innhold i koffert TC-1420

Varenr.: AT-2000 STRIMMELPÅFØRER TAPEPRO AUTOMATISK
Varenr.: LP-EZ FYLLEPUMPE TAPEPRO STRIMMELPÅFØRER
Varenr.: GS SVANEHALSRØR TIL PUMPE
Varenr.: FFBH-1200 SKAFT TIL SPARKELBOKS 1200MM
Varenr.: FBF BOKS FILLER
Varenr.: CR-H HJØRNERULLE MED HÅNDTAK
Varenr.: NS-H-55 SPIKERBOKS 55MM MED SKAFT

Innhold i koffert TC-450

Varenr.: AB-200 SPARKELBOKS 200MM
Varenr.: AB-300 SPARKELBOKS 300MM

Varenr.: BK-TP1





IBG Green knive gulvleggerkniv

Ergonomisk utformet for å gi maksimal kontroll. Lengde 21 cm for å komme til på vanskelige steder.

Dispenser med 20 blad sitter i kniven. Lett å skifte blad.

Dispenseren låser kniven. Leveres med plastfuttal og dispenser med 20 rette blad.

Varenr.: 867803
Nobbnr.: 27353960

Mozart sveisetrådskniv med avstandsjern 0,5 og 07mm

Kniv for renskjæring av sveisetråd med påmontert avstandsjern på 0,5 mm tykkelse. Avstandsjernet brukes ved grovskjæring av sveisetråden og vendes til siden før renskjæringen for et raskt og sikkert resultat. Det følger også med et avstandsjern på 0,7 mm for linoleumstråd. Kniven har utskiftbare blad som skiftes med en enkel skrue.

Varenr.: 8619410
Nobbnr.: 41693521



Fugekniv med lite rundt blad Ø6 mm

Varenr.: 8618405
Nobbnr.: 27355395



Fugehovel Beetle med hjul

For hjørner og hulkil. Liten, lett, hendig og svært effektiv. Beetle er ideell for medium og små gulvarealer. Leveres med to justerbare u-formede blader til bruk på PVC og linoleum. Frontbladet for å lage fuge i overflaten, bladet bak for bruk inn mot veggen.

Varenr.: 8618215
Nobbnr.: 48866735

PUR-away hjørnefres/-fil PUR belegg

PUR-Away er verktøyet som hjelper deg med bedre heft ved sveising av gulvbelegg i innvendige hjørner. Sett den på sveisepunktet, snurr rundt, forsiktig og kontrollert. Da fjernes PUR-overflaten og du får bedre vedheft der sveisetråden skal sitte. Effektivt og enkelt i bruk og får plass i lommen. Skjærestålet er av høyeste kvalitet og sikrer en meget lang levetid. Produsert i Sverige.

Varenr.: D62639
Nobbnr.: 60051877



Mozart SpeedTrimmer sveisetrådskniv med teleskop-skaft Heavy Duty 87-153 mm

Speedtrimmer er en sveisetrådskniv med hjul og teleskop-skaft for renskjæring av sveisetråd. Teleskop-skaftet medfører at skjæringen av sveisetråd kan gjennomføres effektivt og nøyaktig stående. Sveisetrådskniv Mozart Speed Trimmer er påmontert blad med avstandsjern på 0,5 mm tykkelse i front og et blad under for den siste renskjæringen. Det følger også med avstandsjern på 0,7 mm for linoleumstråd. Kniven har utskiftbare blad som skiftes med en liten skrue. Samme blader og avstandsjern som Mozart sveisetrådskniv.

Varenr.: 8619415
Nobbnr.: 43605921



Stållinjal 210x10 cm opprullbar

Profesjonell stållinjal i robust konstruksjon, utformet for presise målinger og merking på bygge- og malerprosjekter. Med en lengde på 210 cm og en bredde på 10 cm, gir den utmerket dekning ved arbeid med større flater. Ligger an på ytterkantene. Opprullbar med klips.



Varenr.: 8612705
Nobbnr.: 40264285

Elektrisk strimmelskjærer LS35 linoleum/PVC

For linoleum og PVC. Kompakt og kraftig. Skjærer nøyaktig og raskt.

Teknisk beskrivelse:


Strøm: 230V, 10A
Motor: 720 W
Omdr./min: 10 000
Mål: 30x28x45/75 cm
Vekt: 5 kg
Kapasitet: Opptil 6mm tykkelse

Varenr.: 868715
Nobbnr.: 27355627



Wolff kantskjærer for teppe/belegg

Presisjonskantkutter utviklet for teppe, vinyl, tekstil, PVC og CV-belegg. Verktøyet gjør det mulig å kutte med høy nøyaktighet helt inn mot vegger og lister.



Varenr.: 868707 Nobbnr.: 57821661

Krittsnor-snelle 15m

Krittsnor 15 m i metallhus – slitesterk og presis for profesjonelle oppmerkinger. Perfekt til tøff bruk på byggeplassen.



Varenr.: 8617100 Nobbnr.: 27367895

Tip Top skjøteskjærer

Med 2m styreskinne, kne-slede og transportveske. Skjæreren er spesielt velegnet til gjennomskjæring av gummibelegg og gir nærmest usynlige skjøter. Kan også brukes på tepper med kort luv.

Varenr.: 8613450
Nobbnr.: 28221448



FUKTINDIKATORER



FUTECH Hydro fuktmåler For tre og betong/mur

Futech Hydro er et praktisk og brukervennlig instrument for indikasjon av fukt i treverk og ulike byggematerialer. Instrumentet har innebygd temperaturmåler som bidrar til å gi en mer presis indikasjon på fuktnivået.

Varenr.: F19510
Nobbnr.: 51401912



Fuktindikator betong VI-D4

Fuktindikatoren er utstyrt med mini-USB-port for bruk av sensorer. Ikke-destruktiv metode for nøyaktig bestemmelse av fuktighetsinnhold i betong og sementer uten å bruke nåler. Måleverdien kan hentes frem ved å trykke lett på testeren. Testeren fungerer etter prinsippet om kapasitivt spredt felt og måling tillater testing av fuktighetsforholdene i området nær overflaten. Fuktindikatoren leveres komplett med etui.

Varenr.: 862925
Nobbnr.: 60693611



Fuktmåler Tramex CMEX5 Janser

Nå med et nytt Bluetooth-grensesnitt og appfunksjon. Tramex CMEX5 er et høyt avansert fuktmåler for betong, designet for å måle fuktnivå og relativ fuktighet i betonggulv, plater, tre og byggematerialer. CMEX5 har flere operasjonsmoduser, inkludert ikke-destruktiv testing, og er utstyrt med en innebygd hygrometer som måler omgivende relativ fuktighet, temperatur, duggpunkt og fuktighetsforhold. Dette gjør det til et allsidig verktøy for fagfolk innen bygg, gulvlegging og vannskaderestaurering

De 4 driftsmodusene er:

1. Bestemmelse av fuktighetsinnholdet i gulvet / avrettingsmassen
2. Relativ fuktighet og temperatur via målesonde
3. Måling av det relative fuktighetsinnholdet i tre med slagelektrode
4. NYHET: Hygrometerfunksjon for bestemmelse av romklimaet

Varenr.: 863210
Nobbnr.: 57259886

Lasere og måleinstrumenter

Vi har gleden av å presentere et spennende sortiment med lasere og måleinstrumenter fra Belgiske Futech. Sammen har vi satt sammen et godt sortiment rettet mot den profesjonelle håndverkeren.

Streklaser FLL5505 1x360 Green

Futech LL5505 Green er en kompakt og robust liten oppladbar selvnivellerende grønn krysslinjelaser i mindre "Cola-boksformat" for raske horisontale og vertikale vatringsoppgaver. 360 grader. Batteritid: 5 timer.



Presisjon: 3mm/10m
Rekkevidde: 30m
Nivellering: Pendelnivellering
Batterier: Li-Ion oppladbar 3,7V 1000 mAh
Mottakermodus
Støv og vannbestandighet: IP54

Varenr.: FLL5505 Nobbnr.: 60153857

Krysslaser Procross 8.0 DS Grønn med stativ + receiver

Procross 8.0 DS nivellerer seg automatisk etter at enheten er slått på. Laseren kan nivelleres innenfor en arbeidsvinkel på ca. 3,5°. Det automatiske nivelleringsystemet utfører de nødvendige finjusteringene ved hjelp av elektroniske målesensorer, én for hver akse.

Presisjon: 1mm / 10m
Rekkevidde (med mottaker): 2x 200m
Støv og vannetthet: IP66
Batterier: Li-Ion
Strømtilkobling: DC Connector
Nivellering: Motornivellering



Varenr.: F04480G4M-P Nobbnr.: 60136857

Krysslaser MC4DE Green m/stativ Multicross 4D Electronic laser 20mm fra gulv

4D Cross Line Laser med elektronisk nivellering, leveres med en interaktiv fjernkontroll. Andre horisontal linje under enheten, 20 mm over gulvet - Nøyaktighet 1mm/10 m - Rekkevidde 2x60 m - Li-Ion-batteri.

Presisjon: 1mm / 10m
Rekkevidde (med mottaker): 2x 60m
Støv og vannetthet: IP54
Batterier: LI-ION
Strømtilkobling: USB-C
Nivellering: Motornivellering



Varenr.: F0344DE-P Nobbnr.: 60139058

Krysslaser Multicross 3D 18V MAX

Multicross 3D 18V MAX har et avtagbart batteriadapter for 18V-batterier som passer for 7 ulike merker, noe som sikrer deg strøm nesten uansett hvor du er. Multicross 3D 18V MAX har både horisontale og vertikale stråler som dekker hele 360 grader. Dette garanterer et perfekt resultat fra hver eneste vinkel. Med en nøyaktighet på 2 mm per 10 meter kan du stole på laseren sin presisjon. Rekkevidden på 120 meter (med en mottaker) gjør de største prosjektene til en lek.

Presisjon: 2mm / 10m
Rekkevidde (med mottaker): 2x 120m
Støv og vannetthet: IP54
Batterier: 18V LI-ION (ikke inkl.)
Strømtilkobling: USB-C
Nivellering: Pendelnivellering



Varenr.: F036.3DG Nobbnr.: 60632178

VARMEVIFTER

Keramisk varmevifte Trotec TDX 10 2kW

TDX 10 er en keramisk varmevifte som har 2 oppvarmingsnivåer med en effekt på opptil 2 kW og et luftvolum på 100 m³ / t. Ideelt sett kan den elektriske varmeren brukes på byggeplasser, i verksteder eller lagerrom. Den ønskede temperaturen kan stilles inn mellom 0 og 85 ° C. Den robuste elektriske varmeapparatet TDX 10 er utstyrt med bærehåndtak og føtter for å sikre at enheten enkelt kan flyttes og settes opp sikkert. Beskyttelsesgitteret med beskyttelsesgrad IP20 brukes for å sikre at ingen store fremmedlegemer eller gjenstander trenger inn i varmeelementet.

Fordeler i praksis:

- Overopphetingsbeskyttelse
- Viftemotor med termisk beskyttelse
- Lett å transportere og enkel i bruk

Varenr.: 8665060
Nobbnr.: 60680265



Turbovifte 355 m³/t TFV 10S Trotec

Trotec TFV 10 S er en kompakt, robust og energieffektiv turbovifte som leverer høy luftmengde (355 m³/t) og moderat lydnivå (61,5 dB). Den er spesielt laget for tørking i trange eller vanskelig tilgjengelige områder, og kan betjenes i flere posisjoner. Med metallinnvendige deler og solid oppbygging er den svært pålitelig – perfekt for profesjonelle brukere innen rensing, bygg og håndverk. Energieffektiv motor: Bruker omtrent 75–100 W (0,075–0,1 kW), med en nominell strøm på 0,5 A ved 230 V/50 Hz. Samtidig er lydnivået moderat, rundt 61,5 dB(A) på 3 m avstand.

Varenr.: 8665065



MULTISAGBLADER

TIL DE FLESTE MASKINENE PÅ MARKEDET

Ny serie multisagblader, med ekstra robuste tanninger for å møte de daglige utfordringene. Bladene kommer i to forskjellige materialer av høy kvalitet. HCS-bladene er optimale for saging i tre eller PVC (plast) og BIM-bladene fungerer også på aluminiumsprofiler, spiker og metallrør.

Leveres i praktisk 50PK i display-eske, med EAN trykket direkte på bladene.

- Leveres i 3 og 10 pk.
- 50pk leveres i display-eske med EAN trykket på bladene.



Se alle varianter her:



Dobbeltsidig kontaktlimtape i høy kvalitet

IBG Kontaktlimtape leveres i følgende bredder:

35, 45, 55, 75, 85 og 95mm. Profesjonell tape for rask og sikker taping av teppesokler på alle vanlige overflater. Høy, umiddelbar klebestyrke og god aldringsmotstand. Motstår migrasjon av plastmykgjørere.



Nobbnr.:	Varenr.:	Beskrivelse:
60692971	8632835	IBG Kontaktlimtape 35mm x 60m - Inneholder 8 stk. ruller
60692981	8632645	IBG Kontaktlimtape 45mm x 50m - Inneholder 6 stk. ruller
60692972	8632555	IBG Kontaktlimtape 55mm x 50m - Inneholder 5 stk. ruller
60692984	8632375	IBG Kontaktlimtape 75mm x 50m - Inneholder 3 stk. ruller
60692982	8632385	IBG Kontaktlimtape 85mm x 50m - Inneholder 3 stk. ruller
60693184	8632395	IBG Kontaktlimtape 95mm x 50m - Inneholder 3 stk. ruller

Kontaktlimtape U-Tack 95mm x 50m

Universal dobbeltsidig tørrklebende tape for gulvstrimler på vegger. Tørrlimsfolie for tekstil-, PVC-, gummi- og linoleummateriale til gulvlister, støpte gulvlister, støtteprofiler og gulvlister av stivt skum.

- Universell
- Hurtige installasjoner
- Løsemiddelfri
- Registrert i databasen for byggevarer som kan brukes på et Svanemerket bygg



Varenr.: U168591 Nobbnr.: 60044551

Maskeringsfolie KIP 333 550mm x 20m UV

KIP 333 er en type maskeringsfolie med integrert tekstilteip – ofte omtalt som "Fabric Masker". Utviklet for å gi rask og sikker avdekking ved maling og renoveringsarbeid. Den kombinerer fleksibiliteten og beskyttelsen fra folie med enkel montering takket være den indre tekstilstripen.



Varenr.: KIPSH333-55
Nobbnr.: 60016444

Dekkefolie KIP 313 Transparent 1x100m

Designet for profesjonell bruk ved maling, pussing og fasadevask. Den gir effektiv overflatebeskyttelse i både innendørs og utendørs omgivelser.



Varenr.: KIPSH313-12



IBG
PROBUILD

FILTPLATE

NYHET!

Et 5 mm tykt dekkeprodukt som beskytter mot støt og slag, samtidig som det holder tett!

Robust beskyttelse for krevende oppgaver

Probuild filtplate er designet for profesjonelle behov på byggeplass, i verksted eller ved transport og montering. ProBuild Filtplate kombinerer styrke, støddemping og lydabsorbering. Dette er en slitesterk beskyttelsesplate du kan stole på – produsert i virgin filt for ekstra holdbarhet og kvalitet. Filtplaten er 100% diffusjonsåpen og nærmest lofri. Godt egnet for gjenbruk.

Produktfordeler:

- Tåler røff bruk og hard belastning
- Gjenbrukbar og slitesterk
- Fleksibel – klippes og formes etter behov
- Leveres klar til bruk i praktisk format
- Gir effektiv støddemping og overflatebeskyttelse

Tips: Brukes sammen med tape for rask og sikker montering.

Varenr.: KIPSH3818-55

Nobbnr.: 60750438

Ideell for:

- Midlertidig beskyttelse av gulv og overflater
- Lyd- og støddemping i midlertidige installasjoner
- Underlag ved maling, montering og transport
- Bruk i industrien, på byggeplassen og ved leveranser

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8672752	60704483	ProBuild Filtplate grå 5mm 120x80cm-860g/m²
8672753	60704484	ProBuild Filtplate grå 8mm 60x80cm-1000g/m²

ProBuild Dekkefilt hvit (fiberduk PE) 130g


Laget av nonwoven duk. Oversiden er av væsketett PE-film. Selvheftende underside som gir en sklisikker yte og et best mulig grep, uten at det kleber fast mot underlaget. Tilpasset bredde for døråpninger og trapper.



ProBuild Dekkefilt (fiberduk/PE) hvit 130g 0,8 x 25m
Varenr.: 8672782 Nobbnr.: 60170173 Antall i display: 20 stk.

ProBuild Dekkefilt (fiberduk/PE) hvit 130g 0,8 x 13,8m
Varenr.: 8672781 Nobbnr.: 60170172 Antall i display: 40 stk.

På lager
i september



Malerfilt 180g 1x10m ProBuild

Antall i D-pak: 16 stk.

Dekkefilten kan brukes flere ganger, takket være den absorberende filten. Undersiden av filten er belagt med en sklisikker plast, som gjør at den ligger stabilt og som hindrer at væske trenger gjennom til underlaget. Den trenger heller ikke å teipes.

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8672755	60156757	ProBuild Malerfilt 180g 1x10m



Tape PVC for dekkepapp og filtplate 50mm x 33m hvit

Varenr.: KIPSH3818-55
Nobbnr.: 60750438



Blandesett med Sprehn blandemaskin

Komplett sett med blandemaskin, 2 stk. visper, holder for blandemaskin, blandebøtte og tralle.

Varenr.: 86100000
Nobbnr.: 46033362

Blandestasjon 100L elektrisk mikser 1900W

Kompakt og robust blandestasjon med god balanse under arbeidet og ved helling - også ved større volumer. Den elektriske mikseren har 2 faste hastigheter, samt trinnløs hastighetsregulering. Leveres med blandebøtte på 100L og spesialvisp H27.

Varenr.: 9012750
Nobbnr.: 56866880



Piggruller

NYHET!

Piggrulle
230x110x24mm - HD pigg

Varenr.: 8672590
Nobbnr.: 60779076

Piggrulle
500x110x24mm - HD pigg

Varenr.: 8672591
Nobbnr.: 60779077



Støvutsugsenhet for blandebøtte



Varenr.: 86103125
Nobbnr.: 57990796

Piggsko for sparkelmasse/lim

Solide piggsko med god passform for sparkelmasse/lim

Str 11+ / 44/46
Varenr.: 865853
Nobbnr.: 49080012

Str 9-11 / 42-44
Varenr.: 865852
Nobbnr.: 49079993

Str 7-9 / 38-42
Varenr.: 865851
Nobbnr.: 49079985



Vanndoseringsapparat Collomix AQiX

Batteridrevet, støtsikker og robust vannmåler for nøyaktig måling av vann.

- Hurtigfeste for gardena-kobling
- Trykknapper for enkel justering av vannmengde og tydelig digitalt display
- Manuell dosering av ønsket mengde
- To minneinnstillinger for dosering
- Brakett for bøtte eller automikser
- Drives av 2 AA-batterier (inkludert)



Varenr.: 9012760
Nobbnr.: 56213133

UZIN NC 585 F

FUSION TEC FIBERARMERT SPARKELMASSE

Selvtjevne, fiberarmert, nesten spenningsfri, meget slitesterk gulv-sparkelmasse for sjikttykkelser på 3–20 mm, som er veldig raskt klar for belegging med alle gulvbelegg og parkett.



- Ideell for underlag som trenger renovering og oppussing, samt kritiske underlag.
- Kan legges ut med flateskraper R3.
- Raskt klar til gulvlegging, selv med tykkere lag.
- Produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes på et Svanemerket bygg.

Bruksområder

Sparkling og utjevning av gamle og blandede underlag, underlag med tendens til å vibrere og generelt kritiske og nedslitte underlag for senere legging av tekstile og halvharde gulvbelegg og parkett. Sparkling og utjevning av fugeholdige underlag og underlag av tre for senere legging av tekstile og halvharde gulvbelegg og parkett.
For lagtykkelser fra 3 til 20 mm.



Nobb	Varenr.	Pakning	Antall/pall	Forbruk	Farge
	U176917	20 kg sekk	54	1,6 kg/m ² /mm lagtykkelse	Lysegrå

UZIN NC 195

TYKKLAGS-AVRETTEINGSMASSE

Svært emisjonsfattig, selvtjevne sementbasert avrettingsmasse



- Raskt klart for å gå på
- Spenningsfattig, selv i høye lagtykkelser
- Produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes på et Svanemerket bygg

Bruksområder:

- Bærende lag i UZIN Turbolight®-systemet, maks. punktbelastning 4 kN (se teknisk datablad).
- For lagtykkelser fra 3 til 40 mm.

Utvidet bruk:

- Opprettelsen av slette, grove leggefletter for tekstile og elastiske gulvbelegg (eventuelt nødvendig med finsparkling), keramikk- og natursteinbelegg og parkett.



Nobb	Varenr.	Pakning	Antall/pall	Forbruk	Farge
	U47435	25 kg sekk	42	ca. 1,7 kg/m ² /mm tykkelse	Mørkegrå

FUSIONTEC UZIN NC 550

FUSIONTEC STANDARD SPARKELMASSE FOR DE FLESTE PROSJEKTER

Selvnivellerende, nesten spenningsfri gulvsparkelmasse med lang bearbeidingsstid for alle tekstile og halvharde gulvbelegg og flerskiktsparkett for lagtykkelser på 0–20 mm.



Bruksområder

- Sementmørtel, gipssparkel eller betong
- Underlag av magnesium eller steintre
- Eksisterende og ny sponplate P4 - P7 eller OSB 2 - OSB 4, skrudd eller flytende installasjon
- Underlag med gammelt, vannfast lim eller sparkelrester
- Eksisterende keramikk/naturstein
- Asfaltering, terrazzo etc.
- Nye belegg av støpeasfalt IC 10 og IC 15

Tekniske data

- Vannbehov: 4,25 - 4,50 liter per 20 kg sekk.
- Bearbeidingsstid: ca 45 min.*
- Gangbar: etter ca 4 timer.*
- Leggningsklar: etter 48 tim. / opptil 5 mm.

* Ved 20°C og 65% RF.



Nobb	Varenr.	Pakning	Antall/pall	Forbruk	Farge
	U176915	20 kg sekk	54	1,5 kg / m ² / 1 mm 4,5 kg / m ² / 3 mm 15 kg / m ² / 10 mm	Grå

FUSIONTEC UZIN NC 560

FUSIONTEC PROSJEKTPARKELMASSE MED LANG BEARBEIDINGSTID

En selvnivellerende og nesten spenningsfri sparkelmasse med ekstra lang bearbeidingsstid for alle gulvbelegg og parketter, for lagtykkelser 0–20 mm.



Bruksområder

- Sementmørtel, gipssparkel eller betong
- Underlag av magnesium eller steintre
- Eksisterende og ny sponplate P4 - P7 eller OSB 2 - OSB 4, skrudd eller flytende installasjon
- Underlag med gammelt, vannfast lim eller sparkelrester
- Eksisterende keramikk/naturstein
- Asfaltering, terrazzo etc.
- Nye belegg av støpeasfalt IC 10 og IC 15

Tekniske data

- Vannbehov: 4,25 - 4,50 liter per 20 kg sekk.
- Bearbeidingsstid: ca 45 min.*
- Gangbar: etter ca 4 timer.*
- Leggningsklar: etter 16 tim. / opptil 3 mm.*

* Ved 20°C og 65% RF.



Nobb	Varenr.	Pakning	Antall/pall	Forbruk	Farge
	U176913	20 kg sekk	54	1,5 kg / m ² / 1 mm 4,5 kg / m ² / 3 mm 15 kg / m ² / 10 mm	Grå

UZIN PLURAFILM HYDRO

DOBBELTSIDIG SELVKLEBENDE DAMSPERRE

UZIN U-FIXX

TØRR SELVKLEBENDE FILM BACKING

ELIMINER FUKTIGHETSMÅLING MED DENNE INNOVATIVE TAPEN UZIN PLURAFILM HYDRO - LIM OG DAMSPERRE I ETT

UZIN Plurafilm Hydro er en innovativ dobbeltsidig tape spesielt utviklet for bruk med tekstil- og elastiske gulvbelegg. Den beskytter effektivt gulv mot restfuktighet i sementbaserte underlag, betong eller UZIN NC 161 fukt-tolerant sparkelmasse. Uten begrensninger på restfuktighet kan du legge nye gulvbelegg raskt og enkelt uten forutgående fuktighetsmåling, noe som forenkler installasjonsprosessen betraktelig. Denne allsidige tapen er egnet for prosjekter i alle størrelser og tilbyr en rekke fordeler.



Varenr.:	Artikkel	Enhet / Eske	Enhet / Pall	Dekningsoversikt	Dimensjoner
U176235	1 rull UZIN Plurafilm Hydro and 1 rull UZIN Plurafilm Hydro Tape	1	40 esker	Innholdet dekker: 20 m ² (18.75 m ² areal + 1.25 m ² kantetape)	75 cm x 25 cm 50 cm x 25 cm

* Forutsatt at gulvvarmen er satt i drift i samsvar med gulvbeleggproduzentens retningslinjer

ALLROUNDEREN FOR GULVET UZIN U-FIXX: ALLSIDIG, RASK OG ENKEL

UZIN U-FIXX er den ideelle løsningen for montering av elastiske og tekstilbaserte gulvbelegg. Med ubegrenset monteringstid muliggjør det tørre limet presist arbeid selv på komplekse prosjekter. Det er bærende umiddelbart etter montering og tåler gulvvarme, stohjul og til og med tunge belastninger. I tillegg kan belegg enkelt fjernes. Takket være den rene og raske monteringen kan det nye gulvbelegget også monteres uten nedetid under pågående drift. Dette gjør UZIN U-FIXX til et ideelt valg for kontorer, butikker, offentlige bygninger eller boliger.



UZIN UTZ®

Varenr.:	Artikkel	Dekningsoversikt	Dimensjoner
U182158	1 rull UZIN U-FIXX 1 rull UZIN U-FIXX Tape	Innholdet dekker: 20 m ² (18.75 m ² areal 1.25 m ² kantetape)	75 cm x 25 m 50 mm x 25 m



IBG DEKKER HELE LANDET



Geir Arne Råum
Distriktsansvarlig Østlandet,
Trøndelag og Nord-Norge
Mobil: 92 83 47 78
E-post: geir.arne@ibg.no



Morten Baugerød
Distriktsansvarlig Ålesund og omegn,
Vestfold, Telemark og Finnmark
Fagansvarlig nye produkter
Mobil: 90 41 22 66
E-post: morten@ibg.no



Owe A. Busland
Salgs- og markedsansvarlig
Mobil: 95 97 27 80
E-post: owe@ibg.no



Geir Jørmeland
Distriktsansvarlig Vestland,
Rogaland og Agder
Mobil: 91 51 45 75
E-post: geir.jormeland@ibg.no



Kenneth Lundsberg
Salgs- og teknisk ansvarlig UZIN
Hele landet
Mobil: 90 19 29 57
E-post: kenneth@ibg.no



IBG AS | Industriveien 26 - 1481 Hagan | Tlf: 23 24 48 00 | E-post: firmapost@ibg.no | www.ibg.no

Med forbehold om trykkfeil. Våre standard salgs- og leveringsbetingelser gjelder.

