


FAMÍLIA
GOURMET
LINHA
CHURRASQUEIRA

MANUAL DO PRODUTO

[] DURASA®
design

MODELO
MOLDURA BRASEIRO UNIQUE



Parabéns, você acaba de adquirir um produto DURASA!

Através de uma equipe de engenharia especializada em pesquisa e desenvolvimento, criando soluções técnicas, ágeis e sustentáveis, buscamos ser destaques no mercado mundial pela criação de soluções residenciais, comerciais e industriais.

Alinhados com o design mundial, a DURASA busca sofisticação e funcionalidade no mesmo produto, entregando o que há de melhor no mercado, transmitindo uma identidade única e inovadora com responsabilidade sustentável, consumindo materiais de forma consciente.

As imagens deste manual são meramente ilustrativas.

ATENDIMENTO



Acesse o site **www.durasa.com.br/atendimento**, através de seu computador ou smartphone.



Acesse o site com o QR Code ao lado:

- Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- Aponte a câmera;
- Aguarde a decodificação;
- Acesse a página.

ÍNDICE

INFORMAÇÕES GERAIS	4
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	5
CONHEÇA SEU PRODUTO	5
BRASEIRO UNIQUE.....	5
ACESSÓRIOS OPCIONAIS	6
DIMENSÕES DO PRODUTO.....	7
RECEBIMENTO E TRANSPORTE	8
SEGURANÇA	9
GARANTIA	10
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	11
INSTRUÇÕES DE USO	12
INSTALAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO	13
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16
SUSTENTABILIDADE.....	17
FALE COM A DURASA.....	18

INFORMAÇÕES GERAIS

A **MOLDURA BRASEIRO UNIQUE** é fabricado em **AÇO INOXIDÁVEL 304**, escolhido por ser da mais alta qualidade, com alto teor de cromo. Garantindo excelentes propriedades físicas e mecânicas, além de oferecer resistência superior a ambientes adversos, como altas temperaturas, salinidade e a ação do tempo, sendo a combinação perfeita de durabilidade, resistência e elegância. Complementado por seu sistema de isolamento térmico e tijolos refratários.

Este manual contém informações importantes para a sua instalação, utilização e segurança. Leia as instruções do seu produto através deste manual e esteja pronto para aproveitá-lo da melhor maneira.

Antes de utilizar o produto, recomendamos que leia atentamente as instruções de instalação, inicialmente as **GARANTIAS** e **SEGURANÇA**, pois elas contêm informações relevantes sobre a instalação e seus usos.

Certifique-se de que todas as pessoas que usarão o produto estejam familiarizadas com sua operação e medidas de segurança. É importante fazer a instalação correta do equipamento e ficar atento às instruções de segurança.

Este equipamento é destinado ao uso doméstico.

IMPORTANTE: Sugerimos o armazenamento deste manual de instruções após a leitura para futuras consultas.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

CONHEÇA SEU PRODUTO

MOLDURA BRASEIRO UNIQUE

Fabricada em **AÇO INOX 304**, complementados por uma moldura superior com acabamento escovado que traz o perfeito acabamento e permite a utilização da tampa braseiro, outro produto **DURASA**.




Figura 1 - MOLDURA BRASEIRO UNIQUE.

A **MOLDURA BRASEIRO** é totalmente produzido em **AÇO INOX 304**. Permite o acabamento de braseiros em alvenaria, o produto se encaixa perfeitamente em estruturas resistentes a altas temperaturas.




Figura 2 - MOLDURA BRASEIRO UNIQUE.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

ITENS INCLUSOS

Fabricada em **AÇO INOX 304** com acabamento escovado, se encaixa perfeitamente sobre o braseiro. Conta com um puxador no centro para manuseio.




Figura 3 – Tampa braseiro.

DIMENSÕES TAMPA BRASEIRO

Medidas em centímetros




Figura 4 – Dimensões.

MODELO	L	A	P
TAMPA BRASEIRO	86,0cm	1,2cm	43,0cm / 48,0cm / 53,0cm
TAMPA BRASEIRO	74,0cm	1,2cm	43,0cm / 48,0cm / 53,0cm
TAMPA BRASEIRO	62,0cm	1,2cm	43,0cm / 48,0cm / 53,0cm
TAMPA BRASEIRO	50,0cm	1,2cm	43,0cm / 48,0cm / 53,0cm

Tabela 1 – Medidas em centímetros.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

TAMPA BRASEIRO COMPLEMENTAR

Produzida em **AÇO INOX 304** com acabamento escovado, utilizada para braseiros com largura superior ou igual a 105,7cm.



Figura 5 – Tampa braseiro complementar.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

DIMENSÕES TAMPA BRASEIRO COMPLEMENTAR

Medidas em centímetros.




Figura 6 – Dimensões.

MODELO	L	A	P
TAMPA BRASEIRO COMPLEMENTAR	77,8cm	1,2cm	43cm / 48cm / 53cm
TAMPA BRASEIRO COMPLEMENTAR	66,6cm	1,2cm	43cm / 48cm / 53cm
TAMPA BRASEIRO COMPLEMENTAR	55,4cm	1,2cm	43cm / 48cm / 53cm
TAMPA BRASEIRO COMPLEMENTAR	44,2cm	1,2cm	43cm / 48cm / 53cm

Tabela 2 – Medidas em centímetros.

DIMENSÕES DO PRODUTO

Medidas em centímetros.




Figura 7 - Dimensões.

MODELO	L	A	P
MOLDURA BRASEIRO	170,9cm	2,0cm	50,0cm / 55,0cm / 60,0cm
MOLDURA BRASEIRO	147,7cm	2,0cm	50,0cm / 55,0cm / 60,0cm
MOLDURA BRASEIRO	124,5cm	2,0cm	50,0cm / 55,0cm / 60,0cm
MOLDURA BRASEIRO	101,3cm	2,0cm	50,0cm / 55,0cm / 60,0cm
MOLDURA BRASEIRO	93,0cm	2,0cm	50,0cm / 55,0cm / 60,0cm
MOLDURA BRASEIRO	81,0cm	2,0cm	50,0cm / 55,0cm / 60,0cm
MOLDURA BRASEIRO	69,0cm	2,0cm	50,0cm / 55,0cm / 60,0cm
MOLDURA BRASEIRO	57,0cm	2,0cm	50,0cm / 55,0cm / 60,0cm

Tabela 3 – Medidas em centímetros.

RECEBIMENTO E TRANSPORTE

RECEBIMENTO

Você está recebendo a nota fiscal junto ao seu produto, confira se todos os itens descritos neste documento estão na caixa e em suas devidas embalagens.

Qualquer informação sobre dimensões e projeto do seu equipamento, por favor, contate o fabricante ou o revendedor deste produto.

É importante seguir as instruções referentes a retirada da embalagem.

É recomendável que o transporte do produto seja realizado por duas pessoas, sempre pela parte inferior da embalagem.



TRANSPORTE

Respeite as instruções da embalagem para transporte e empilhamento.

Faça a inspeção para descartar quaisquer danos causados no transporte.

É importante realizar a verificação de possíveis danos no ato do recebimento.

Em caso de avarias no produto, deve ser comunicado imediatamente a transportadora e aos fabricantes do produto.

SEGURANÇA



ATENÇÃO:

Para reduzir o risco de acidentes pessoais ou danos ao utilizar a churrasqueira, leia atentamente as recomendações a seguir

IMPORTANTE

- Este produto é destinado para uso doméstico, devendo ser instalado e utilizado em ambientes com ventilação
- Para a sua segurança recomendamos apenas a utilização de carvão
- Este produto não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas e principalmente por crianças
- O manuseio do produto é de responsabilidade do comprador e deve ser realizada de acordo com as instruções do fabricante para que não inutilize sua garantia, tal como a funcionalidade do equipamento
- Durante o uso, o carvão chega a uma temperatura média de 400°C, portanto é imprescindível o cuidado para que não ocorra acidentes
- Não altere de maneira alguma qualquer processo de instalação do seu equipamento, estrutura e acabamentos

GARANTIA

Todos os produtos **DURASA** contam com uma garantia legal de 3 meses + uma garantia contratual adicional de 9 meses. E em casos de contratação de garantia estendida, o período de cobertura se estende para 36 meses a partir da data de faturamento.

A garantia cobre defeitos de fabricação, desde que os produtos sejam instalados e utilizados de acordo com as instruções fornecidas no manual técnico.

O produto será inspecionado por técnicos autorizados **DURASA** para determinar a natureza do defeito. Nosso compromisso é oferecer uma resposta rápida e eficaz realizando o diagnóstico e propondo soluções para o problema em até 72 horas úteis.

Sendo necessário o acionamento da garantia, a seu critério, realizaremos o reparo ou a substituição do produto defeituoso sem custo adicional para o cliente. Se não houver confirmação de defeito, custos associados, como deslocamento, hora técnica e substituição, serão informados e cobrados posteriormente, salvo se dentro do prazo de garantia legal de 3 meses.

A **DURASA** se compromete a resolver a reclamação um prazo de até 30 dias úteis a partir da data de notificação.

AGARANTIANÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento e etc.) e má armazenagem.
- Com o passar do tempo, é comum as peças em inox sofrerem alterações de coloração. Para isso, a manutenção e limpeza adequada podem diminuir este efeito, sendo este, não considerado como defeito.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada realizada por técnico não autorizado pela **DURASA**.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado, por isso, certifique-se que as especificações elétricas estão de acordo com as estabelecidas neste documento antes da instalação.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual do Consumidor.
- O produto foi alvo de mau uso, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela **DURASA**.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

Para sua comodidade, preserve este MANUAL e a NOTA FISCAL DO PRODUTO.



Durante o recebimento/instalação, cabe ao recebedor verificar as condições do produto e certificar-se de que não existam danos.



Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do e-mail **sac@durasa.com.br** ou telefone **+55 48 9 9987-1080**.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Instalação	Embutir
Material	Aço inox AISI 304
Acabamento	Inox Escovado
Garantia	12 meses

Tabela 4 – Especificações técnicas.

PESO BRUTO DO PRODUTO

MOLDURA BRASEIRO UNIQUE 170,9cm	8,8kg
MOLDURA BRASEIRO UNIQUE 147,7cm	8,3kg
MOLDURA BRASEIRO UNIQUE 124,5cm	6,8kg
MOLDURA BRASEIRO UNIQUE 101,3cm	5,6kg
MOLDURA BRASEIRO UNIQUE 93,0cm	5,2kg
MOLDURA BRASEIRO UNIQUE 81,0cm	3,7kg
MOLDURA BRASEIRO UNIQUE 69,0cm	2,5kg
MOLDURA BRASEIRO UNIQUE 57,0cm	2,1kg

Tabela 5 – Peso dos produtos.

DIMENSÕES NA EMBALAGEM

MOLDURA BRASEIRO UNIQUE 170,9cm	175x7x55 / 60 / 65cm
MOLDURA BRASEIRO UNIQUE 147,7cm	152x7x55 / 60 / 65cm
MOLDURA BRASEIRO UNIQUE 124,5cm	127x7x55 / 60 / 65cm
MOLDURA BRASEIRO UNIQUE 101,3cm	106x7x55 / 60 / 65cm
MOLDURA BRASEIRO UNIQUE 93,0cm	98x7x55 / 60 / 65cm
MOLDURA BRASEIRO UNIQUE 81,0cm	86x7x55 / 60 / 65cm
MOLDURA BRASEIRO UNIQUE 69,0cm	74x7x55 / 60 / 65cm
MOLDURA BRASEIRO UNIQUE 57,0cm	62x7x55 / 60 / 65cm

Tabela 6 – Dimensões na embalagem.

INSTRUÇÕES DE USO

IMPORTANTE



Este equipamento foi projetado para utilizar carvão vegetal. Demais combustíveis, seja sólido, líquido ou gasoso, não são permitidos em qualquer hipótese, sob risco da perda de garantia.



ATENÇÃO:

A moldura produz calor e, em decorrência disso as partes externas também podem sofrer aquecimento. Para evitar acidentes, não toque nas faces externas do produto durante o uso.

INSTALAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO

PREPARANDO PARA INSTALAÇÃO

- Para a instalação é necessário somente um recorte na alvenaria para o encaixe da caixa, seguindo os requisitos como reforço abaixo do tampo onde acontece o apoio do braseiro, altura mínima de distância de prateleiras e dimensões mínimas na profundidade da bancada.
- A instalação deste produto é recomendada apenas para locais com ventilação permanente. O ambiente deve ser mantido ventilado para dispersar o calor corretamente, e a umidade produzida nos processos de cozimento
- Verifique se as dimensões da sua alvenaria estão de acordo com as especificações. Caso não estejam, entre em contato com a DURASA para obter orientações sobre como proceder




Para auxílio na construção de marcenaria, acesse o “Guia de dimensões para construção em marcenaria de churrasqueiras” no site da **DURASA** ou loja revendedora.




IMPORTANTE: A instalação, todos os ajustes e manutenções devem ser executados por um técnico qualificado **DURASA**.

INSTALAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO

- 01** Confira as dimensões do produto para encaixe




- 02** Confronte com as dimensões do local




- 05** Aplique em todo o entorno da moldura cola PU40 ou silicone alta temperatura




- 06** Encaixe novamente o produto no local



- 03** Encaixe a moldura braseiro para conferência das dimensões




- 04** Retire a caixa braseiro e realize a limpeza da superfície



- 07** Encaixe a tampa do produto para secagem da cola



- 08** Após 24 horas pode-se retirar a tampa para realizar a limpeza



Para auxílio na construção de alvenaria, acesse o “Guia de dimensões para construção em alvenaria de churrasqueiras” no site da **DURASA** ou loja revendedora.



IMPORTANTE: A instalação, todos os ajustes e manutenções devem ser executados por um técnico qualificado **DURASA**.

INSTALAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO



IMPORTANTE:

A instalação, todos os ajustes e manutenções devem ser executados por um técnico qualificado **DURASA**.

- É importante que a bancada esteja nivelada e os recortes alinhados, para o perfeito funcionamento do produto
- A instalação desse produto é recomendada apenas para ambientes com ventilação permanente, protegido de correntes de ar. O ambiente deve ser mantido ventilado para dispersar o calor corretamente, e a umidade produzida nos processos de cozimento
- A distância mínima deve ser de 50cm para qualquer outro móvel ou equipamento nas proximidades do braseiro
- Verifique se as dimensões da sua marcenaria estão de acordo com as especificações na tabela. Caso não estejam, entre em contato com a **DURASA** para obter orientações sobre como proceder
- Os revestimentos das paredes dos moveis ou aparelhos adjacentes a churrasqueira deve resistir a altas temperaturas

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO




ATENÇÃO:

Antes de qualquer operação de limpeza, certifique-se que o braseiro esteja totalmente apagado e frio.

Recomenda-se a utilização de esponja macia ou flanela com detergente neutro. Jamais utilizar material abrasivo, como esponja de aço, pois danifica a camada protetora e a superfície do produto.

Aguarde as cinzas esfriarem para retirá-las e iniciar o processo de limpeza.



LIMPEZA DA TAMPA BRASEIRO

Para a limpeza e conservação da tampa, deve se seguir as mesmas recomendações citadas anteriormente. Realize a limpeza sempre após o uso.

- Não utilize materiais abrasivos para a limpeza;
- Não utilize produtos químicos que não são recomendados para o inox;
- Utilize apenas produtos recomendados para o inox, indicados neste manual;
- Qualquer dúvida entre em contato com seu Distribuidor/Vendedor.



DESENGORDURANTE



SPRAY PARA INOX



DETERGENTE NEUTRO

SUSTENTABILIDADE



A DURASA é uma empresa que se compromete em trabalhar de forma consciente e responsável, sempre priorizando a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente em todos os seus processos de produção. Acreditamos que, ao adotar práticas sustentáveis, podemos não apenas oferecer produtos de qualidade, mas também contribuir para a preservação dos recursos naturais e para a melhoria da qualidade de vida das futuras gerações.



Antes de qualquer descarte, consulte o fabricante para conferir opções de conserto ou reutilização do seu braseiro.



Este produto não deve ser descartado no lixo comum.



Os materiais utilizados neste produto podem ser reciclados e/ou reutilizados.



O correto descarte deste produto, no final de sua vida útil, contribui de maneira sustentável em relação ao meio ambiente.



Recomendamos que o descarte seja feito em ecopontos para o devido tratamento de resíduos.



Surgindo alguma dúvida sobre os procedimentos descritos acima, contatar um posto de serviço autorizado **DURASA**.



Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do e-mail **sac@durasa.com.br** ou telefone **+55 48 9 9987-1080**.

FALE COM A DURASA

Construindo o futuro **em aço!**



durasa design



✉ sac@durasa.com.br

📞 +55 (48) 9 9987-1080

DURASA Industrial LTDA
CNPJ: 38.163.421/0001-06
Rod SC 108, nº14519 - Vila Nova CEP:88750-000
Braço do Norte | Santa Catarina | Brasil