

AFVAL SCHEIDEN LOONT



Meer-factie
afvalbakken



Afvalcontainers



Creëer uw eigen
afvalstation

ALLES VOOR DE FACILITAIRE DIENSTVERLENING

ENGELS
serving logistics and the environment

ENGELS GROUP

HISTORIE & VESTIGINGEN



Engels Logistiek BV

1955 De oprichting van ons bedrijf.

**1989 We leveren de eerste milieu-
boxen in Nederland, Noorwe-
gen, Zweden en Duitsland.**

1997 Opening Belgische vestiging.



Engels Logistics NV

**2002 We leveren 80.000 kunststof
bakken en 2,4 miljoen 'blisters'
voor verdeling van de Euro.**

**2005 Engels Manutention & Environne-
ment SARL (FR) wordt gestart.**



Engels Behältertechnik GmbH

2006 Opening Engels Portugal.

**2008 HLC Milieuservice wordt deel
van de Engels Groep.**



Engels Manutention et Environnement SARL

**2009 Opening Engels Duitsland,
speciaal voor productie van
ondergrondse containers.**

**2012 Engels Logistics neemt Norah
Plastics over en samen
betrekken ze een bedrijfspand
met een dak vol zonnecellen,
10.000 m² magazijn en ruime
productieafdeling van 1200 m².**



Engels Logística e Ambiente, Lda

**2020 Ons hoofdkantoor verhuist naar
een nieuw energieneutraal
bedrijfspand met 7000 m²
magazijn en 2000 m² productie.**

INLEIDING

Op iedere werkplek ontstaat afval, zo ook bij uw bedrijf. Het scheiden van afval is beter voor het milieu. Maar wist u ook dat het scheiden van afval kosten bespaart? Restafval moet verbrand worden en dat is slecht voor het milieu. Om de productie van restafval te ontmoedigen heeft de overheid deze afvalstroom duurder gemaakt. Hoe minder restafval, hoe lager dus de kosten. Uw afval scheiden kan dus lonen. Wij kunnen door onze jarenlange ervaring en kennis, producten aanbieden om uw afvalstroom in goede banen te leiden.

Onze design korven zijn hufferproof. Ze zijn bestand tegen gooi en smijtwerk en voelen zich evengoed thuis op kantoor als op straat, getuige referenties als het Ministerie van Defensie, de KLM, Fost Plus en ING-Bank. Optioneel kan de korf bedrukt worden.



art.nr.	omschrijving
PS-325P.50	490 x 300 x 385 mm, 32 liter Met geperforeerd wanden, blauw
PS-325G-1.90	490 x 300 x 385 mm, 32 liter, zwart Dicht zonder inwerpopening

AFVALSCHEIDEN

INZAMELKORVEN

Inzamelkorven zijn bedoeld voor het verzamelen van glas en papier, zowel thuis als op het werk. Gestapeld nemen ze weinig ruimte in en ze staan strak langs het bureau.



Optie: gehard stalen hengsel met kunststof greep, verzinkt en gelakt.



Optie: bedrukbaar oppervlak aan de voorzijde.

SPECIALE ACTIE - OP = OP

art.nr.	omschrijving
PS-325P.10	Inwerpopening, geel, geperforeerd
PS-325P.60	Inwerpopening, groen, geperforeerd
PS-325P.70	Inwerpopening, grijs, geperforeerd
PS-325G.50	Inwerpopening, blauw
PS-325G.90	Inwerpopening zwart
PS-325P-1.50	Blauw, geperforeerd
PS-325P-1.60	Groen, geperforeerd
PS-325P-1.90	Zwart, geperforeerd

Een aantal inzamelkorven gaan uit ons assortiment. Bestel nu het nog kan!



AFVALSCHEIDEN

AFVALBAKKEN

Pedaalemmers hoeft u niet aan te raken tijdens het weggooien van uw afval. Deksel blijft niet openstaan, zodat er geen nare geurtjes vrijkomen. Verkrijgbaar al vanaf één stuk.

Deze pedaalemmers hebben ronde hoeken en een glad oppervlak en zijn dus eenvoudig schoon te maken. De versterkte bodem, zijversterkingen en de dikte van het plastic dragen bij aan de duurzaamheid van de afvalbak.



Deze serie afvalbakken zijn speciaal in het assortiment opgenomen om te kunnen voldoen aan eisen die gesteld worden aan het werken conform de HACCP regelgeving.



art.nr.	omschrijving
PS-95805	430 x 370 x 730 mm, 60 liter Pedaalemmer in alle hierboven afgebeelde kleurvarianties

art.nr.	omschrijving
SO-1230	410 x 400 x 435, 30 liter
SO-1245	410 x 400 x 600, 45 liter
SO-1270	495 x 412 x 673, 70 liter
SO-1290	500 x 412 x 820, 90 liter


Het is steeds normaler geworden om ons afval te scheiden. Papier, glas en restafval worden niet langer bij elkaar in de vuilnisbak gedaan. Engels heeft diverse fraaie en zeer betaalbare afvalbakken waarmee u uw afvalstroom kunt regelen.



De Ecosort biedt vele mogelijkheden door de verschillende deksels. Alle deksels passen op zowel de Midi als de Maxi uitvoering.



Sterke, ruimte-efficiënte afvalbak van 60 of 70 liter op nog geen 0,20 m² vloer. Optioneel: zakhouder voor vastklemmen van de vuilniszak.



590 x 275 x 635
60 ltr.

590 x 275 x 750
70 ltr.

art.nr.	omschrijving
80178-ECOMIDI.7	590 x 275 x 635 mm, 58,5 liter, Ecosort afvalbak
80178-ECOMAXI.7	590 x 275 x 750 mm, 70 liter, Ecosort afvalbak
80178-E-TROLLEY	415 x 660 x 310 mm, Ecosort Trolley

AFVALSCHEIDEN

ECOMODULE

Bij eco-modules bepaal je zelf welke volumes en fracties je wilt scheiden, zodat voor iedere werkplek de optimale afvalbak samengesteld kan worden. Elke module bestaat uit elementen van 18 en 40 liter die, naar gelang de behoeften, kunnen worden gemonteerd in de hoogte of de breedte.




art.nr.	omschrijving
902-OFFICE+.997	400 x 300 x 350 mm Kantoomodule 2 afvalfracties
902-QUATROM.9777	400 x 300 x 1050 mm Kantoomodule 4 afvalfracties




art.nr.	omschrijving
OW-8030	800 x 300 mm bodemmaat, RVS onderzetwagen voor 4 modules
90200-301	145 x 95 x 160 mm Opvangbakje voor bio-afval of koffiebekers

De Ecomodules kunnen ook als opbergsysteem gebruikt worden. Stapel en koppel de verschillende 40 liter ecomodules met kantelemmer tot één grote wand en u heeft een efficiënte en kleurrijke opbergkast.



- 1** Module 400 x 300 x 350 mm voor 2 emmers of zakken/ zakkenklemmen met of zonder schakelbare zijden.
- 2** Module 400 x 300 x 350 mm met kantelbak (gladde of schakelbare zijden).
- 3** Afneembaar scharnierdeksel 300 x 200 mm. Deksel voorkomt hinderlijke geurtjes.
- 4** Emmer 18 liter met kunststof hengsel.



Stickers zijn leverbaar in wit en zwart, en in 4 talen.

AFVALSCHEIDEN

AFVALBAKKEN

Een scharnierend zakkenklem is optioneel beschikbaar.



Sinds kort hebben wij vlakke deksels met nog meer mogelijkheden: mix & match. Losse frames verkrijgbaar in 10 kleuren, te combineren met inklikbaar onderdeel en beschikbaar in 4 verschillende inwerpopeningen (rechthoek, rond, sleuf of draaiend).



Bij ieder frame wordt een stickervel meegeleverd.

Deze hoge afvalbakken zijn verkrijgbaar in 60 liter en 80 liter, 6 kleuren en ze zijn onderling perfect nestbaar. De handgrepen maken het ledigen en verplaatsen makkelijker.



art.nr.	omschrijving
PB-1080-GRY	460 x 320 x 580 mm, kunststof afvalbak, 60 liter
PB-1090-GRY	460 x 320 x 762 mm, kunststof afvalbak, 80 liter
PB-1081-GRY-LID	470 x 340 x 220 mm, deksel met inwerpklep
PB-1082-GRY-LID	470 x 340 x 220 mm, deksel met glasinworp
PB-1083-GRY-LID	470 x 340 x 220 mm, deksel met papierseuf
PB-1011-GRY-LID	455 x 330 x 65 mm, dicht deksel, vlak
PB-1012-GRN-LID	455 x 330 x 65 mm, deksel met glasinworp, vlak



AFVALSCHEIDEN

MODULAIRE AFVALSTATIONS

Met het multi- fractiemeubel biedt Engels een goedkope oplossing voor het scheiden van afval. Het sorteermeeubel is volledig gemaakt uit polyethyleen en beschikbaar in 2, 3 en 4-fracties. Het is een voorraadproduct dat u geheel kunt personaliseren.

Per afvalfractie een unieke inwerping en kleur

Optioneel kan er een sticker geplaatst worden van uw logo



Optioneel kan het afvalstation voorzien worden van zwenkwielen

art.nr.	omschrijving
AM-2F-RP	750 x 400 x 800 2-fractie afvalscheidingsmeubel restafval en papier, 50 liter per fractie, aluminium
AM-3F-RPP	1125 x 400 x 800 3-fractie afvalscheidingsmeubel restafval, papier en pmd, 50 liter per fractie, aluminium
AM-4F-RPPG	1500 x 400 x 800 4-fractie afvalscheidingsmeubel restafval, papier, pmd en glas 50 liter per fractie, aluminium
Bij bestellen a.u.b. afvalstromen benoemen.	



De plaat aan de voorzijde is ook verkrijgbaar in houtlook.

Voor scheiding van afval op bijvoorbeeld scholen en kantoren, is het multi-fractiemeubel perfect.

Wij zetten de voornaamste voordelen voor u op een rijtje:

- Ergonomisch model, zeer licht in gewicht.
- Gemakkelijk verplaatsbaar.
- Makkelijk schoon te maken.
- Schokbestendig.
- Goede prijs-kwaliteit verhouding.



Elke fractie heeft een eigen afvalbak geschikt voor 50 liter.

Zelf samenstellen? U kiest:

- Het aantal fracties.
- Kleuren van inserts.
- Afwerking van de ombouw.
- Zonder/met los deksel voor de inworp restafval.

AFVALSCHEIDEN

MODULAIRE AFVALSTATIONS

**Onze modulaire afvalstations
komen uit eigen productie.
Deze kunt u geheel zelf
samenstellen of kiezen uit de
getoonde samenstellingen.**

Zelf samenstellen? U kiest:

- **Het aantal fracties.**
- **Het afvalvolume (60 of 80 liter).**
- **Een topblad of losse cover.**
- **De deuren en achterwand: recycle, melkwit of transparant.**
- **Op sokkel, pootjes of wielen.**
- **Afvalbakken of afvalzakken in een zakhouder.**



Voor maximale flexibiliteit kiest u losse units met elk hun eigen cover in de kleur van de fracties.



Voor maximale stevigheid kiest u een bovenblad bestaande uit één stuk met inwerpopeningen.

**Meer informatie vindt u online
op www.engelslogistiek.nl/
[afvalbakken](#)**



Vigipirate anti-terreur samenstelling



art.nr.	omschrijving
EN-7775687	750 x 520 x 676 mm, 2-fractie meubel op sokkel, 60 liter units, transparante inwerp- openingen en afvalzakken
Bij bestellen a.u.b. afvalstromen benoemen.	



art.nr.	omschrijving
EN-7775747-ZD	1115 x 520 x 847 mm, 3 fractie meubel op wielen (Ø125 mm), zonder deuren, met afvalbakken van 60 liter
Bij bestellen a.u.b. afvalstromen benoemen.	



art.nr.	omschrijving
EN-7775693	1115 x 520 x 739 mm, 3 fractie meubel op poten, met deuren, kunststof bovenblad, met 60 liter afvalbakken
EN-7775728	1480 x 520 x 850 mm, 4 fractie meubel op sokkel, met deuren, losse covers, met 80 liter afvalbakken
Bij bestellen a.u.b. afvalstromen benoemen.	

AFVALINZAMELING

Onderstaande kunststof buitenafvalbakken voldoen aan de DIN 30713 norm. Ze zijn in vier verschillende lichtechte kleuren te verkrijgen. Bevestigen kan ook aan een muur.

City afvalbak, 50 ltr.

optioneel: met scheidingsstrip

optioneel: bevestigingspaal



art.nr.	omschrijving
AB50.kleur	City afvalbak, 430 x 345 x 750 mm
H42S-PAAL-G	Paal inclusief klemmen t.b.v. city afvalbak, Ø60 x 1800 mm

De Buizerd heeft een gebruiksvriendelijke, lichtgewicht aluminium binnenbak en is voorzien van twee ergonomische handgrepen. De deur heeft een solide slotconstructie en is apart te vervangen (na vandalisme bijvoorbeeld). De bak is verder voorzien van twee afwateringsgaten in de bodem. Vanaf 5 stuks leverbaar in elke gewenste kleur.

70 ltr. **100 ltr.** **Optioneel: klep**



art.nr.	omschrijving
BZ-7545001-9	Buizerd, 450 x 300 x 850 mm, 70 liter, zonder stalen frame
BZ-7545045-9	Buizerd, 550 x 300 x 1100 mm, 100 liter, zonder stalen frame

STALEN AFVALBAKKEN



De deur van de Buizerd opent meer dan 180 graden. Daardoor is de binnenbak zeer toegankelijk. Het inwerpdeel draait mee open met de deur. Een eventuele kop op de binnenbak valt er bij het uitnemen dan ook niet zonder meer af.



art.nr.	Omschrijving
BZ-7545015	Stalen frame met betonvloer voor 70 en 100 liter.

Als extra optie is er een klep tegen geur en ongedierte leverbaar voor de Buizerd. Voor speciale dagen kan de inwerpopening zelfs tijdelijk afgesloten worden.

AFVALINZAMELING

2-WIEL CONTAINERS



Onze containers met boldeksel kunnen bestickerd worden met leuke gezichten. Ideaal om de aandacht te trekken op scholen en bij speeltuinen.



MGB-RING

Ook mogelijk met vuilniszakhouder.

Diverse dekseltypen voor vertrouwelijke papierinzameling.



MGB 240-APG



MGB 240-APR

Kunststof afvalcontainers zijn in 5 (en vaak meer) kleuren, direct uit voorraad leverbaar. Voor kleurcombinaties en accessoires zoals speciale deksels vragen we tussen de één en twee weken levertijd wegens assemblage. Wilt u meer info over de mogelijkheden? Vraag dan onze complete catalogus aan via marketing@engels.eu.



art.nr.	omschrijving
MGB 120.	480 x 550 x 940 mm, 120 liter kunststof afvalcontainer 2-wiel
MGB 240.	580 x 740 x 1070 mm, 240 liter kunststof afvalcontainer 2-wiel



Soms heeft staal de voorkeur wegens brandgevaar en gebruik van bepaalde chemicaliën. Daarnaast is staal robuust en heeft het een sterke belastbaarheid.

art.nr.	omschrijving
MGBS 120	490 x 560 x 960 mm, 120 l, stalen afvalcontainers 2-wiel
MGBS 240	580 x 740 x 1070 mm, 240 l, stalen afvalcontainer 2-wiel

Stalen afvalcontainers voldoen aan dezelfde EN-norm als kunststof containers en hebben dezelfde inhoudsmaten. Stalen containers zijn brand- en vlamvertragend en geschikt voor zware belasting. Ze worden ook ingezet als er wordt gewerkt met oplosmiddelen die reageren met kunststof zoals thinner of terpentijn.

4-WIEL CONTAINERS



art.nr.	omschrijving
ACS 660	1370 x 780 x 1245 mm, 660 liter, staal, deksel met 1 handgreep, 2 remmen, KAM- en DIN-opname
ACS 770	1370 x 780 x 1370 mm, 770 liter, staal, deksel met 1 handgreep, 2 remmen, KAM- en DIN-opname
ACS 1000	1370 x 970 x 1430 mm, 1100 liter, staal, deksel met 1 handgreep, 2 remmen, KAM- en DIN-opname



Onze 4-wiel containers zijn voorzien van KAM- en DIN-opname.



De metalen 4-wiel containers zijn ook leverbaar met versterkt stalen deksel of kunststof deksel.



art.nr.	omschrijving
MGB 660.	1210 x 765 x 1210 mm, 660 liter, deksel met 3 handgrepen, 2 remmen, KAM- en DIN-opname
MGB 770.	1371 x 779 x 1316 mm, 770 liter, deksel met 3 handgrepen, 2 remmen, KAM- en DIN-opname
MGB 1000L.	1370 x 1085 x 1315 mm, 1000 liter, deksel met 3 handgrepen, 2 remmen, KAM- en DIN-opname



Optie: heftruck opname, voor snel vervoeren en eenvoudig leegkiepen.



Optie: koppelsysteem om het vervoer van containers te vergemakkelijken.

Leer ons kennen!

Vraag de complete online catalogus
aan via marketing@engels.eu.



400 pagina's waardevolle informatie m.b.t.
opslag, logistiek en afvalinzameling.

Nederland
Engels Logistiek BV

Park Forum 1139
NL-5657 HK EINDHOVEN

Tel.: +31 (0)40 26 29 222
contact@engels.eu
www.engelslogistiek.nl

België
Engels Logistics NV

Schemkenstraat 15
B-3583 BERINGEN

Tel.: +32 (0)11 815 050
post@engels.eu
www.engelslogistics.be



Engels Logistiek BV en Engels Logistics NV maken deel uit van de Engels Group NV, een familiebedrijf opgericht in 1960 dat aanstuurt op een stabiele groei van generatie op generatie.



Vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Portugal.

Alle Engels bedrijven hebben een duidelijke focus op kwaliteit. We werken conform ISO 9001:2015 en 14001:2015. Engels Logistiek is TÜV-nord gecertificeerd.



ENGELS
serving logistics and the environment

www.engels.eu