


CATALOGUE **VESTIAIRES**

A photograph of a modern locker room. In the center, there is a long, low black bench with a white cushion. Behind it, there are two rows of lockers. The lockers are primarily light grey or silver, with several blue ones interspersed. Each locker has a small number above its handle. The ceiling is made of a dark, textured material with integrated linear lighting. The floor is made of large, light-colored tiles.

Sommaire

Vestiaires

Industrie propre	03	Bureau confort	15
Industrie salissante	04	Entretien	16
Multicases	05-09	Porte Z	17
Casier consigne à monnayeur	10	Ski	18
Penderie	11	Inox	19
Galvanisé	12	Centre de secours	20
Industrie vintage	13	Stratifié compact	21
Bureau classique	14	Multicases quadri	22

Armoires

Vestiaire design	24	Sécurisée	30
Visitables & Collecteur	25	Balais 1 porte	31
Entretien	26	Rangement 1 porte	32
Portes battantes	27	Rangement 2 portes	33
Portes battantes d'atelier	28	Clapets	34
Bureau penderie	29		

Casiers

Multibox	36	Plastique eXtreme®	38
Demi-casier	37	Plastique OonCub®	39

Classeurs

Tiroirs dossiers suspendus	41	Crédences	42
----------------------------	----	-----------	----

Accessoires

Accessoires	44-46
-------------	-------

Systèmes de fermeture


Fabrication sur-mesure	48
------------------------	----

Les nuanciers

Fabrication sur-mesure	50
------------------------	----



Vestiaires



Industrie propre
Industrie salissante
Multicases
Caisier consigne à monnayeur
Penderie
Galvanisé
Industrie vintage
Bureau classique
Bureau confort
Entretien
Porte Z
Ski
Inox
Centre de secours
Stratifié compact
Multicases quadri



Vestiaire industrie propre métallique



À retenir

- Corps métallique à structure renforcée.
Colonne de largeur 300 mm.
 - **Assourdisseurs** de porte pour un meilleur confort d'utilisation.
 - Système antidégondable exclusif,
avec porte à débattement 180°.
 - Ventilation renforcée au dos sur toute la hauteur.
 - Conforme à la Norme AFNOR D 65-760.
 - Les vestiaires d'atelier sont soumis à la réglementation
selon l'article 232-2 du code du travail.
 - Fermeture par moraillon porte-cadenas ou serrure à clé,
autres sur demande.

Démontable	Temps de montage* :	 3'			
Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Colonne départ	21,7	1800	300	500	246

* Notions informatives

Monobloc

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Monobloc 1 col.	24,3	1800	300	500	246
Monobloc 2 col.	43,7	1800	600	500	246**
Monobloc 3 col.	63,1	1800	900	500	246**
Monobloc 4 col.	82,5	1800	1200	500	246**

** Par colonne

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5005,
ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016, GRIS 7035



Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019,
ALUMINIUM 9006, NOIR 9005, ROUGE 3020, JAUNE 1018,
VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019




Accessoires disponibles

Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



L'incontournable

Indispensable quelle que soit votre activité,
c'est le vestiaire d'atelier par excellence.
La solidité et la résistance pour vos vestiaires
professionnels industrie propre.
Ce vestiaire métallique est conçu avant tout
pour un usage intensif.



Points forts

- ① Porte-étiquette plastique adhésif.
 - ② 1 tablette avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.
 - ③ Corps métallique avec renfort de structure.
 - ④ Porte munie d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation. Aération en parties haute et basse.
 - ⑤ Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur, soit 40% supérieure à la norme.
 - ⑥ Porte avec omégas de renfort vertical et crochet supplémentaire.
 - ⑦ Système de fermeture par moraillon porte-cadenas.
 - ⑧ Système antidégondable exclusif, porte à débattement 180°.
 - En version démontée, les émissions de CO₂ sont divisées par 6 par rapport au monobloc lors du transport.
 - Epaisseur de tôle 7/10^{ème} en standard. 10/10^{ème} sur commande.
 - Conformes à la norme AFNOR D 65-760.


Vestiaire industrie salissante métallique



Séparation indispensable et réglementaire

La solidité et la résistance pour vos vestiaires professionnels industrie salissante.

Ce vestiaire métallique vous permet un usage intensif en respectant la séparation indispensable et réglementaire entre vêtements de travail et civils.



À retenir

- Système antidégonflable.
- Ventilation renforcée au dos sur toute la hauteur.
- Porte à débattement 180°, fermée ou ouverte. Corps métallique avec structure renforcée.
- Les vestiaires d'atelier sont soumis à la réglementation selon l'article 232-2 du code du travail.
- Fermeture par moraillon porte-cadenas ou serrure à clé, autres sur demande.

Démontable

Temps de montage* : 3'

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Colonne départ	27,7	1800	400	500	346
Colonne suivante	23,8	1800	400	500	346

* Notions informatives

Monobloc

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Monobloc 1 col.	31,6	1800	400	500	346
Monobloc 2 col.	58,2	1800	800	500	346**
Monobloc 3 col.	85,0	1800	1200	500	346**

** Par colonne

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5005,
ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016, GRIS 7035



Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019, ALUMINIUM 9006, NOIR 9005, ROUGE 3020, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



Accessoires disponibles

Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



Points forts

- ① Porte-étiquette plastique adhésif.
- ② 1 tablette avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.
- ③ Corps métallique avec renfort de structure.
- ④ Porte munie d'**assourdisseurs** pour un meilleur confort d'utilisation. Aération en parties haute et basse.
- ⑤ Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur, soit 40% supérieure à la norme.
- ⑥ Porte avec omégas de renfort vertical et crochet supplémentaire.
- ⑦ Système de fermeture par moraillon porte-cadenas.
- ⑧ Système antidégonflable porte à débattement 180°.
- ⑨ Cloison de séparation intérieure linge propre / linge sale, 1/3 - 2/3.
- En version démontée, les émissions de CO₂ sont divisées par 6 par rapport au monobloc lors du transport.
- Epaisseur de tôle 7/10^{ème} en standard. 10/10^{ème} sur commande.
- Conformes à la norme AFNOR D 65-760.

Vestiaire multicases 2 cases industrie propre métallique



À retenir

- Largeur 300 mm ou 400 mm par colonne.
- Hauteur par casier : 900 mm.
- Fermeture par moraillon porte cadenas, serrure à clé, à code ou monnayeur.
- Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.
- Système antidégondable exclusif, avec porte à débattement 180°.
- S'adapte en casier visitable avec option moraillon + clé passe permettant de visiter le casier sans retirer le cadenas.

Démontable

Temps de montage* : 3'

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Colonne départ	22,0	1800	300	500	246
Colonne suivante	18,0	1800	300	500	246
Colonne départ	25,0	1800	400	500	346
Colonne suivante	21,0	1800	400	500	346

* Notions informatives

Monobloc

Désignation Poids Haut. Larg. Profond. Larg. Utile

Muticases 1 col. 2 cases	22,0	1800	300	500	246
Muticases 2 col. 2 cases	40,0	1800	600	500	246**
Muticases 3 col. 2 cases	58,0	1800	900	500	246**
Muticases 4 col. 2 cases	76,0	1800	1200	500	246**
Muticases 1 col. 2 cases	25,0	1800	400	500	346
Muticases 2 col. 2 cases	45,0	1800	800	500	346**
Muticases 3 col. 2 cases	66,0	1800	1200	500	346**

** Par colonne

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5005, ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016, GRIS 7035




Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019, NOIR 9005, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, ROUGE 3020, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019.



Accessoires disponibles


Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



Le Vestiaire Multicases aux multiples options

Le Vestiaire Multicases 2 cases vous permet d'optimiser votre espace tout en vous offrant de quoi suspendre vos vêtements.

Disponible également en Multicases 3 cases, 4 cases et Multicases 5 cases.



Points forts

- ① Porte-étiquette plastique adhésif.
- ② Tablettes avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.
- ③ Corps métallique avec renfort de structure.
- ④ Porte munie d'assourdisseurs pour votre confort.
- ⑤ Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur.
- ⑥ Porte avec oméga de renfort vertical.
- ⑦ Système de fermeture par moraillon porte-cadenas et serrure à clé.
- ⑧ Système antidégondable exclusif, porte à débattement 180°.

- En version démontée, les émissions de CO₂ sont divisées par 6 par rapport au monobloc lors du transport.
- Épaisseur de tôle 7/10^{ème} en standard. 10/10^{ème} sur commande.

Vestiaire multicases 2 cases industrie salissante métallique



À retenir


- Largeur 400 mm par colonne.
- Hauteur par casier : 900 mm.
- Casier avec séparation intérieure 1/3 2/3.
- Fermeture par moraillon porte cadenas, serrure à clé, à code ou monnayeur.
- Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.
- Système antidégondable exclusif, avec porte à débattement 180°.
- S'adapte en casier visitable avec option moraillon + clé passe permettant de visiter le casier sans retirer le cadenas.

Le vestiaire 2 cases version industrie salissante

Le vestiaire Multicases 2 cases industrie salissante optimise l'espace, apporte support pour les vêtements et séparation intérieure.

En largeur 400 mm, il permet de séparer les vêtements propres des vêtements sales.

Disponible également en version Industrie Propre.



Démontable

Temps de montage* : 3'

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Colonne départ	24,7	1800	400	500	346
Colonne suivante	20,7	1800	400	500	346

* Notions informatives

Monobloc

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Mutlicases 1 col. 2 cases	24,7	1800	400	500	346
Mutlicases 2 col. 2 cases	45,0	1800	800	500	346**
Mutlicases 3 col. 2 cases	66,0	1800	1200	500	346**

** Par colonne

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5005, ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016, GRIS 7035



Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019, NOIR 9005, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, ROUGE 3020, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019.



Accessoires disponibles

Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



Vestiaire multicases 3 cases métallique




3 casiers, c'est mieux que 2 et presque 4

Le Vestiaire Multicases 3 cases vous permet de ranger en toute sécurité vos affaires personnelles comme professionnelles.

Notre gamme Multicases vous propose deux largeurs : 300 mm ou 400 mm pour répondre au mieux à vos besoins.

Disponible en version 2, 4 et 5 cases par colonne.



À retenir

- Colonne : largeur 300 mm ou 400 mm.
- Hauteur par casier : 600 mm.
- Système de fermeture par moraillon porte-cadenas, serrure à clé, à code ou monnaie.
- Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.
- Système antidégonflable exclusif, avec porte à débattement 180°.
- S'adapte en casier visible avec option moraillon + clé passe permettant de visiter le casier sans retirer le cadenas.

Démontable

Temps de montage* : 3'

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Haut. Utile
Colonne départ	23,0	1800	300	500	246
Colonne suivante	19,0	1800	300	500	246
Colonne départ	26,0	1800	400	500	346
Colonne suivante	22,0	1800	400	500	346

* Notions informatives

Monobloc

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Muticases 1 col. 3 cases	23,0	1800	300	500	246
Muticases 2 col. 3 cases	42,0	1800	600	500	246**
Muticases 3 col. 3 cases	62,0	1800	900	500	246**
Muticases 4 col. 3 cases	81,0	1800	1200	500	246**
Muticases 1 col. 3 cases	26,0	1800	400	500	346
Muticases 2 col. 3 cases	48,0	1800	800	500	346**
Muticases 3 col. 3 cases	70,0	1800	1200	500	346**

** Par colonne

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5005, ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016, GRIS 7035.



Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019, NOIR 9005, VERT 6018 / 6034, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, ORANGE 2011, ROUGE 3020, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



Accessoires disponibles

Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



Vestiaire multicases 4 cases métallique



À retenir

- Colonne : largeur 300 mm ou 400 mm.
- Hauteur par casier : 450 mm.
- Système de fermeture par moraillon porte-cadenas, serrure à clé, à code ou monnayeur.
- Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation
- Système antidégondable exclusif, avec porte à débattement 180°.
- S'adapte en casier visible avec option moraillon + clé passe permettant de visiter le casier sans retirer le cadenas

Démontable

Temps de montage* : 3'

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Colonne départ	24,0	1800	300	500	246
Colonne suivante	20,0	1800	300	500	246
Colonne départ	28,0	1800	400	500	346
Colonne suivante	24,0	1800	400	500	346

* Notions informatives

Monobloc

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Muticases 1 col. 4 cases	24,0	1800	300	500	246
Muticases 2 col. 4 cases	44,0	1800	600	500	246**
Muticases 3 col. 4 cases	65,0	1800	900	500	246**
Muticases 4 col. 4 cases	85,0	1800	1200	500	246**
Muticases 1 col. 4 cases	28,0	1800	400	500	346
Muticases 2 col. 4 cases	51,0	1800	800	500	346**
Muticases 3 col. 4 cases	75,0	1800	1200	500	346**

** Par colonne

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5005, ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016, GRIS 7035.



Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019, NOIR 9005, VERT 6018 / 6034, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, ORANGE 2011, ROUGE 3020, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



Accessoires disponibles

Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres




Le vestiaire métallique de collectivités par excellence

Le Vestiaire Multicases 4 cases superposées est idéal pour les collectivités (écoles, salle de sports, etc).

Souvent utilisé pour y déposer des livres scolaires ou sac à dos, le Multicases 4 cases en largeur 400 mm peut également permettre de ranger un casque de moto.

Disponible aussi en version 2, 3 et 5 cases.



Points forts

- ① Porte-étiquette plastique adhésif.
- ② Corps métallique avec renfort de structure.
- ③ Porte munie d'assourdisseurs pour votre confort.
- ④ Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur.
- ⑤ Fermeture par moraillon porte-cadenas.
- ⑥ Système antidégondable exclusif, porte à débattement 180°.
- En version démontée, les émissions de CO₂ sont divisées par 6 par rapport au monobloc lors du transport.
- Épaisseur de tôle 7/10^{ème} en standard. 10/10^{ème} sur commande.

Vestiaire multicases 5 cases métallique



Le vestiaire métallique aux petits casiers de grande contenance

Le Vestiaire Multicases 5 cases permet d'avoir un grand nombre de rangement, tout en gardant un budget économique.

Il est parfait pour mettre en sécurité vos affaires personnelles, sacs à main...

Vous trouverez également dans la gamme : du Multicases 2 cases, 3 cases et du Multicases 4 cases superposées pour répondre au mieux à vos besoins.

À retenir

- Largeur 300 mm ou 400 mm par colonne.
- Hauteur par casier : 360 mm.
- Système de fermeture par moraillon porte-cadenas, serrure à clé, à code ou monnayeur.
- Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.
- Système antidégonflable exclusif, avec porte à débattement 180°.
- S'adapte en casier visible avec option moraillon + clé passe permettant de visiter le casier sans retirer le cadenas.

Démontable

Temps de montage* : 3'

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Haut. Utile
Colonne départ	26,0	1800	300	500	246
Colonne suivante	22,0	1800	300	500	246
Colonne départ	29,0	1800	400	500	346
Colonne suivante	25,0	1800	400	500	346

* Notions informatives

Monobloc

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Muticases 1 col. 5 cases	26,0	1800	300	500	246
Muticases 2 col. 5 cases	48,0	1800	600	500	246**
Muticases 3 col. 5 cases	70,0	1800	900	500	246**
Muticases 4 col. 5 cases	92,0	1800	1200	500	246**
Muticases 1 col. 5 cases	29,0	1800	400	500	346
Muticases 2 col. 5 cases	54,0	1800	800	500	346**
Muticases 3 col. 5 cases	79,0	1800	1200	500	346**

** Par colonne

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5005,
ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016, GRIS 7035.




Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019, NOIR 9005, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, ROUGE 3020, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



Accessoires disponibles

Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



Points forts

- ① Porte-étiquette plastique adhésif.
- ② Corps métallique avec renfort de structure.
- ③ Porte munie d'assourdisseurs pour votre confort.
- ④ Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur.
- ⑤ Fermeture par moraillon porte-cadenas.
- ⑥ Système antidégonflable exclusif, porte à débattement 180°.
- En version démontée, les émissions de CO₂ sont divisées par 6 par rapport à son confrère monobloc lors du transport.
- Epaisseur de tôle 7/10^{ème} en standard. 10/10^{ème} sur commande.

Vestiaire consigne à monnayeuse métallique



La sécurité pour les lieux publics

Le Vestiaire Casier Consigne à Monnayeuse propose un rangement pour mettre en sûreté vos sacs, valises, objets de valeurs... Ses portes transparentes permettent d'obtenir un aperçu rapide du contenu répondant au plan vigipirate.

Le Vestiaire Casier Consigne à Monnayeuse est souvent utilisé dans les lieux publics (grandes surfaces, musées...).

À retenir

- Structure métallique renforcée.
- Fermeture par serrure monnayeuse à clé prisonnière.
Autre sur demande
(code, serrure à clé ou moraillon porte cadenas)
- Porte en méthacrylate 6 mm d'épaisseur.
- Possibilité de ranger un casque intégral.
- Ventilation renforcée au dos sur toute la hauteur.

Démontable ou Monobloc

Emballage

Posé sur une palette individuelle, chaque casier est protégé par des cornières, un socle et un top en carton, puis filmé et cerclé.

Démontable

Temps de montage* : 3'

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Haut. Utile
Colonne Départ 2 cases	24,7	1800	400	500	346
Colonne Départ 3 cases	26,0	1800	400	500	346
Colonne Départ 4 cases	27,5	1800	400	500	346
Colonne Départ 5 cases	28,9	1800	400	500	346
Colonne Départ 6 cases	30,0	1800	400	500	346

* Notions informatives

Monobloc

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
1 colonne 2 cases	24,7	1800	400	500	346
1 colonne 3 cases	26,0	1800	400	500	346
1 colonne 4 cases	27,5	1800	400	500	346
1 colonne 5 cases	28,9	1800	400	500	346
1 colonne 6 cases	30,0	1800	400	500	346

** Sur demande

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE METHACRYLATE




Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5005 / 5017,
MARRON 1019, ALUMINIUM 9006, NOIR 9005,
ROUGE 3003 / 3020, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034,
ORANGE 2011, ANTHRACITE 7016, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



Accessoires disponibles

Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



Points forts

- ① Structure métallique renforcée 7/10ème.
- ② Fermeture par serrure monnayeuse à clé prisonnière.
- ③ Système antidégonflable exclusif, porte à débattement 180°.
- ④ Portes munies d'assourdisseur pour votre confort.
- ⑤ Ventilation renforcée au dos sur toute la hauteur.

Vestiaire penderie métallique



À retenir

- Idéal en collectivité, scolaire et bureau.
- Compartiment largeur 300 mm ou 400 mm.
- Fermeture par moraillon porte-cadenas, serrure à clé, à code ou à monnayeur.
- Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.
- Porte-étiquette plastique adhésif.
- Portes avec oméga de renfort vertical.

Démontable

Temps de montage* : 15'

Désignation	Poids	Hauteur	Largeur	Profondeur
Vestiaire 2 x 4 cases	70	1800	1200	500
Vestiaire 2 x 4 cases	73	1800	1400	500
Vestiaire 2 x 5 cases	74	1800	1200	500
Vestiaire 2 x 5 cases	77	1800	1400	500

* Notions informatives

Monobloc

Désignation	Poids	Hauteur	Largeur	Profondeur
Vestiaire 2 x 4 cases	70	1800	1200	500
Vestiaire 2 x 4 cases	73	1800	1400	500
Vestiaire 2 x 5 cases	74	1800	1200	500
Vestiaire 2 x 5 cases	77	1800	1400	500

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5005,
ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016, GRIS 7035




Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019,
ALUMINIUM 9006, NOIR 9005, ROUGE 3020, JAUNE 1018,
VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



Pour toute l'équipe, une Penderie associant espace ouvert et cases personnelles

Ce vestiaire pour collectivités est destiné à améliorer le rangement de vos effets personnels et/ou professionnels. Sa structure métallique assure robustesse et bonne tenue dans le temps.



Points forts

- ① Porte-étiquette plastique adhésif.
- ② 1 grande tablette avec tringle porte-cintres.
- ③ Corps métallique avec renfort de structure.
- ④ Porte munie d'assourdisseurs pour votre confort.
- ⑤ Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur.
- ⑥ Système de fermeture par serrure à clé ou moraillon porte-cadenas, autres sur demande.
- ⑦ Système antidégonflable exclusif, porte à débattement 180°.
- Porte avec oméga de renfort vertical.
- En version démontée, les émissions de CO₂ sont divisées par 6 par rapport au monobloc lors du transport.
- Epaisseur de tôle 7/10^{ème} en standard. 10/10^{ème} sur commande.
- La largeur 400 mm convient pour mettre un casque intégral.
- Hauteur tablette : fixation modulable selon vos envies

Accessoires disponibles

Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



Vestiaire galvanisé métallique




À retenir

- Colonne : largeur 300 mm ou 400 mm.
- Fermeture par moraillon porte-cadenas, serrure à clé ou à code.
- Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.
- Système antidégondable exclusif, avec porte à débattement 180°.
- Ventilation renforcée au dos sur toute la hauteur.
- Galvanisation, à la faveur de la durabilité !
- Les vestiaires d'atelier sont soumis à la réglementation selon l'article 232-2 du code du travail.

Galvanisé pour les milieux sensibles au design industriel

Tout comme le casier vestiaire eXtreme®, ou le vestiaire inox, le vestiaire galvanisé utilise un matériau durable et recyclable. Utilisé à bon escient, la galvanisation protège durablement contre la corrosion.

De plus, vos casiers ont une belle allure industrielle brillante et très déco.



Démontable

Temps de montage* : 5'

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Colonne départ	22	1800	300	500	246
Colonne suivante	18	1800	300	500	246
Colonne départ	28	1800	400	500	346
Colonne suivante	24	1800	400	500	346
Colonne départ	22	1800	300	500	246
Colonne suivante	18	1800	300	500	246

* Notions informatives

Monobloc

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Industrie Propre 1 col.	29	1800	300	500	246
Industrie Propre 2 col.	55	1800	600	500	246**
Industrie Propre 3 col.	76	1800	900	500	246**
Industrie Propre 4 col.	100	1800	1200	500	246**
Industrie Salissante 1 col.	37	1800	400	500	346
Industrie Salissante 2 col.	69	1800	800	500	346**
Industrie Salissante 3 col.	100	1800	1200	500	346**
Multicases 1 col. 2 cases	29	1800	300	500	246
Multicases 2 col. 2 cases	55	1800	600	500	246**
Multicases 3 col. 2 cases	76	1800	900	500	246**
Multicases 4 col. 2 cases	100	1800	1200	500	246**

** Par colonne

Coloris disponibles

GALVANISATION À CHAUD



Accessoires disponibles

Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



Vestiaire industrie vintage métallique



À retenir

- Monobloc sur pieds, corps métallique en tôle d'acier haute qualité avec bords repliés.
- Charnières dotées d'un système anticambriolage avec rotation de 180°.
- Pieds stylisés réglables avec vérins en plastique.
- Garantie 3 ans, certifié ISO 9001 et 14001.

Monobloc

Emballage

Film plastique, cornières d'angles en carton.
Palettisation sur demande.

Assemblage

Nos vestiaires sont prêts à l'emploi après déballage.
Ils sont pré-perforés à l'arrière et sur les côtés
pour permettre de composer des ensembles homogènes.
Chaque pied est muni de vérins de stabilité
pour un réglage parfait.

Industrie propre

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Vestiaire 1 colonne	21	1800	322	500	232
Vestiaire 2 colonnes	34	1800	615	500	232**
Vestiaire 3 colonnes	47	1800	907	500	232**
Vestiaire 4 colonnes	59	1800	1200	500	232*

Industrie salissante

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Vestiaire 1 colonne	26	1801	420	500	330
Vestiaire 2 colonnes	46	1801	810	500	330**
Vestiaire 3 colonnes	63	1801	1200	500	330**


Coloris disponibles

RAL1003, RAL1015, RAL2004, RAL3001, RAL3003,
RAL5010, RAL5012, RAL5015, RAL6018



Accessoires disponibles

Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



Le vestiaire métallique Design rétro-structure Monobloc

Ce produit répond avantageusement aux exigences du milieu industriel avec sa largeur confortable de 420 mm, sa cloison intérieure et sa tablette basse supplémentaire.

Avec son design Vintage, optez pour des coloris subtils.



Points forts

- ① Porte-étiquette embouti.
- ② 1 tablette avec tringle porte-cintres.
- ③ Corps métallique monobloc renforcé.
- ④ Aération en parties haute et basse.
- ⑤ Tringle porte-serviette.
- ⑥ Système de fermeture par serrure à clé, autres sur demande.
- ⑦ Porte à débattement 180° avec système anti-cambriolage.
- ⑧ Pieds intégrés réglables.
- Epaisseur de tôle 6/10ème en standard.
- Peinture époxy Lisse.
- La largeur 400 mm convient pour mettre un casque intégral.
- Tablette basse en option.

Les vestiaires d'atelier sont soumis à la réglementation selon l'article 232-2 du code du travail.
Attention, certaines images peuvent parfois ne pas être contractuelles.

Vestiaire bureau classique métallique



À retenir

- Compartiment largeur 300 mm (voir aussi le Vestiaire Confort)
- Tringle porte-cintres, crochet porte-manteaux, porte-étiquette.
- Fermeture par serrure à clé ou à moraillon porte-cadenas.
- Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.

Démontable		Temps de montage* : 3'				
Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile	
Colonne départ	21,6	1800	300	500	246	
Colonne suivante	18,0	1800	300	500	246	

* Notions informatives

Monobloc

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Vest. Mono. Bureau 1 Col.	21,6	1800	300	500	246
Vest. Mono. Bureau 2 Col.	39,2	1800	600	500	246**
Vest. Mono. Bureau 3 Col.	56,8	1800	900	500	246**
Vest. Mono. Bureau 4 Col.	79,0	1800	1200	500	246**
Vest. Mono. Bureau 1 Col.	22,0	1980	300	450	246

** Par colonne

Coloris disponibles

CORPS GRIS - PORTE GRIS 7035



Autres coloris


BEIGE 1013 / 1015 / 1019, BLANC 9010, BLEU 5005 / 5017,
MARRON 8019, ALUMINIUM 9006, NOIR 9005, ROUGE 3003,
JAUNE 1018, VERT 6018, ORANGE 2011, ANTHRACITE 7016



Vestiaire de Bureau : à chacun son espace personnel

Assorti à votre mobilier,
il offre un rangement discret et pratique.

Ce modèle existe également en version
Vestiaire Confort largeur 500 mm ou en version hauteur.



Points forts

- 1 Porte-étiquette plastique adhésif.
 - 2 1 tablette avec tringle porte-cintres et 1 crochet porte-manteaux
 - 3 Corps métallique avec renfort de structure.
 - 4 Porte munie d'assourdisseurs pour votre confort.
 - 5 Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur, soit 40% supérieur à la norme.
 - 6 Porte avec omégas de renfort vertical et crochets supplémentaires.
 - 7 Système de fermeture par serrure à clé, autres sur demande.
 - 8 Système de porte antidéglondable exclusif porte à débattement à 180°.
- En version démontée, les émissions de CO₂ sont divisées par 6 par rapport à son confrère monobloc lors du transport.
 - Epaisseur de tôle 7/10^{ème} en standard. 10/10^{ème} sur commande.

Accessoires disponibles

Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



Vestiaire bureau confort métallique



À retenir

- Compartiment de 500 mm de largeur et de profondeur.
- Tringle porte-cintres, crochet porte-manteaux, porte-étiquette.
- Fermeture par serrure à clé ou à moraillon porte cadenas autres sur demande.
- Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.
- Système antidégondable exclusif.
Porte à débattement 180°.

Vestiaire métallique de bureau confort : une grande capacité assortie à votre mobilier

Comme son nom l'indique, les dimensions de ce modèle vous apportent de l'aisance et plus de place. Ici le confort est à l'honneur. Il offre un large rangement esthétique et pratique.



Démontable

Temps de montage* : **3'**

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Colonne départ	28	1800	500	500	446
Colonne suivante	24	1800	500	500	446

* Notions informatives

Monobloc

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
1 colonne	28	1800	500	500	446
2 colonnes	52	1800	1000	500	446**

** par colonne

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE GRIS 7035



Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5005 / 5017,
MARRON 1019, ALUMINIUM 9006, NOIR 9005,
ROUGE 3003 / 3020, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034,
ORANGE 2011, ANTHRACITE 7016, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



Accessoires disponibles

Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



Vestiaire entretien métallique



À retenir

- DROITE : Tablette avec tringle porte-cintres, crochet porte-manteaux.
- GAUCHE : 3 tablettes réglables sur la hauteur.
- Fermerture par moraillon porte-cadenas, serrure à clé (identiques) ou à code.
- Porte-étiquette plastique adhésif.
- Portes avec omégas de renfort vertical et horizontal.
- Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.

Démontable

Temps de montage* : 8'

Emballage

Sous film plastique et boîte carton double cannelure cerclée.
12 pièces par palette filmée et cerclée.

Assemblage

Simple et rapide : Après déballage,
8 minutes par colonne et sans outils.

Des rivets Nylon sont fournis pour une parfaite stabilité.
Sur demande, des rivets POP® aluminium de couleur
pour transformer vos vestiaires Démontable en Monobloc.

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Démontable Entretien	51,8	1800	800	500	346

* Notions informatives

Monobloc

Emballage

Posé sur une palette individuelle, chaque vestiaire
est protégé par des cornières, un socle et un top en carton,
puis filmé et cerclé.

Assemblage

Nos vestiaires sont prêts à l'emploi après déballage.
Ils sont pré-perforés à l'arrière et sur les côtés
pour permettre de composer des ensembles homogènes

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Monobloc Entretien	51,8	1800	800	500	346

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035- PORTE GRIS 7035



Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5005 / 5017, MARRON 1019,
ALUMINIUM 9006, NOIR 9005, ROUGE 3003 / 3020, JAUNE 1018,
VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, ANTHRACITE 7016, GRIS BRUN 8019




Accessoires disponibles

Pieds- Socles Banc - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



Fonctionnel avant tout !

Le rangement indispensable pour
des techniciens de surface bien équipés.



Points forts

- Porte-étiquette plastique adhésif.
- 1 tablette avec tringle porte-cintres et 1 crochet porte-manteaux pour la colonne de droite et 3 tablettes dont la hauteur est réglable pour la colonne de gauche.
- Portes avec omégas de renfort vertical.
Elles sont munies d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation.
- Crochet supplémentaire sur le renfort de la porte de droite.
- Ventilation optimale au dos sur toute la hauteur.
- Système antidégonflable exclusif et breveté, porte fermée ou ouverte à débattement 180°.
- Corps métallique avec renfort de structure.
- Système de fermeture par serrure avec des clés identiques encastrées dans une cuvette plastique.
- En version démontée, les émissions de CO₂ sont divisées par 6 par rapport au monobloc lors du transport.
- Epaisseur de tôle 7/10^{ème} en standard. 10/10^{ème} sur commande.

Vestiaire porte Z métallique



À retenir

- Construction soudée Monobloc épaisseur de tôle 7/10ème.
- 1 penderie avec une tringle porte-cintres et un casier de rangement.
- Fermeture par moraillon porte-cadenas ou serrure à clé encastré dans cuvette plastique.
- Pieds avec verins de réglage en option.
- Toit incliné sur demande.
- Les vestiaires d'atelier sont soumis à la réglementation selon l'article 232-2 du code du travail.
- Possibilité de vestiaire Z en largeur 300mm sur demande.

Vestiaire Z : Le 2 en 1 absolu

Ce modèle est idéal pour ranger vos vêtements longs tout en permettant d'économiser de la surface au sol. Vous faites donc une économie de 30% sur l'espace occupé tout en bénéficiant de véritables penderies.



Démontable

Temps de montage* : 5'

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Colonne départ	33,7	1800	400	500	165**
Colonne suivante	29,0	1800	400	500	165**

* Notions informatives

Monobloc

Emballage

Chaque vestiaire est protégé par cornières carton, bullpack et film étirable.

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Vest. Mono. 1 Col. Portes Z	33,7	1800	400	500	165**
Vest. Mono. 2 Col. Portes Z	62,7	1800	800	500	165**
Vest. Mono. 3 Col. Portes Z	91,7	1800	1200	500	165**

** certaines dimensions peuvent être sujettes à des variations.

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE GRIS 7035,
BLEU 5005, ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016



Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019,
NOIR 9005, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034,
ORANGE 2011, ROUGE 3020, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



Accessoires disponibles

Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



Points forts

- ① Construction soudée Monobloc épaisseur de tôle 7/10ème.
- ② Portes avec porte-étiquette plastique adhésif.
- ③ 1 penderie avec une tringle porte-cintres et un casier de rangement.
- ④ Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur, soit 40% supérieure à la norme.
- ⑤ Système de fermeture par moraillon porte-cadenas ou serrure à clé, autres sur demande.
- ⑥ Portes avec omégas de renfort vertical.
- ⑦ Portes munies d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation.
- ⑧ Système antidéglondable exclusif et breveté EVP, porte à débattement 180°.

Vestiaire ski métallique



Pour les skieurs bien ordonnés !

Cette Armoire Vestiaire à skis vous permet de mettre à l'abri votre matériel grâce à sa fermeture 1 point.

Bien conçu avec ses tablettes pour chaussures pour leur permettre de sécher et son espace à skis aux dimensions adaptées.

À retenir

- Serrure cadenassable chromée 1 point (à fermer avec un cadenas comportant une anse de 6 mm de diamètre)
- Un compartiment pour le rangement des skis et 4 niveaux de rangement pour les chaussures.
- Dégraissage par lessivage phosphatant.
- Corps et portes laqués en peinture acrylopolyuréthane bi-composants cuite au four.
- Tablette et cloison en tôle galvanisée à chaud, non peinte.

Monobloc

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
1 colonne	45,7	1800	450	500	430
2 colonnes	79,6	1800	900	500	430
Jeu de 4 pieds ABS	2	125	-	500	430



Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5015




Autres coloris

GRIS 7035 / 7004 / 2024, NOIR, BEIGE 1015,
BLANC 9003, GRIS MÉTAL 9006



Accessoires disponibles

Pieds - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



Points forts

- ① Construction soudée monobloc épaisseur 10/10^{ème} en tôle traitée anticorrosion par électro-zingage sur les deux faces.
- ② Porte articulée sur paumelles (ouverture à 180 degrés).
- ③ Porte sans aération renforcée par un oméga.
- ④ Trous d'écoulement dans le socle.
- ⑤ Existe en 1 et 2 colonnes

Vestiaire inox métallique



Une hygiène parfaite

Armoire Vestiaire Monobloc pour les milieux où l'hygiène exige un nettoyage ou une désinfection parfaite comme l'industrie alimentaire ou pharmaceutique.

Selon votre "plan d'hygiène" et les normes de base NF, vous trouverez le modèle de vestiaire et d'armoire inox qui vous convient.



À retenir

- Acier inox AISI 304 ou AISI 441 (EN 1.4301 – EN 1.4509).
- Tôle en épaisseur 0.8 mm, finition Satinée 2G (Scotch Brite).
- Toit en pente anti-poussière
(Toit plat à la demande, soit une hauteur de 1800 mm).
- Base perforée.
- Pieds ronds démontables Ø 38 mm.

Monobloc

Emballage

Posé sur une palette individuelle, chaque vestiaire est protégé par des cornières, un socle et un top en carton, puis filmé et cerclé.

Assemblage

Nos vestiaires sont prêts à l'emploi après déballage. Ils sont pré-perforés à l'arrière et sur les côtés pour permettre de composer des ensembles homogènes. Chaque pied est muni de vérins de stabilité pour un réglage parfait.

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.
Vest. Inox 1 Col. Ind. Propre	45	2000	325	400
Vest. Inox 2 Col. Ind. Propre	55	2000	610	400
Vest. Inox 3 Col. Ind. Propre	82	2000	910	400
Vest. Inox 4 Col. Ind. Propre	145	2000	1200	400
Vest. Inox 1 Col. Ind. Salissante	50	2000	325	400
Vest. Inox 2 Col. Ind. Salissante	60	2000	610	400
Vest. Inox 3 Col. Ind. Salissante	84	2000	910	400

Coloris disponibles

ACIER INOXYDABLE



Accessoires disponibles

Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



Points forts

- ❶ Top en pente anti-poussière.
- ❷ Avec ou Sans séparation intérieure.
- ❸ 1 crochet porte-vêtements par compartiment.
- ❹ Une étagère en haut et une en bas.
- ❺ Ventilation en parties haute et basse, et porte-étiquette embouti.
- ❻ Fermeture par moraillon porte-cadenas ou serrure à clé sur demande.
- Porte avec oméga de renfort.
- Conforme aux réglementations les plus sévères du secteur agro-alimentaire et pharmaceutique.
- Sur-mesure possible.

Vestiaire centre de secours métallique



À retenir

- Corps métallique avec structure renforcée.
- 1 boîte aux lettres.
- 2 crochets supplémentaires à l'intérieur de la porte.
- Permet de recevoir un casque intégral.
- Ventilation renforcée au dos sur toute la hauteur.
- Porte à débattement 180° avec renfort vertical.

Démontable

Temps de montage* : 8'

Emballage

Sous film plastique et boîte carton double cannelure cerclée.
14 pièces par palette filmée et cerclée.

Assemblage

Simple et rapide :

Après déballage, 8 minutes et sans outils.

Des rivets Nylon sont fournis pour une parfaite stabilité.

Sur demande, des rivets POP® aluminium de couleur pour transformer vos vestiaires démontables en monobloc.

La colonne départ est assemblable avec autant de colonnes suivantes que nécessaire.

Notice de montage fournie, voir la vidéo sur www.evp.fr

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Colonne départ	40,5	1980	500	500	447
Colonne suivante	35,4	1980	500	500	447

* Notions informatives

Monobloc

Emballage

Posé sur une palette individuelle, chaque vestiaire est protégé par des cornières, un socle et un top en carton, puis filmé et cerclé.

Assemblage

Nos vestiaires sont prêts à l'emploi après déballage.

Ils sont pré-perforés à l'arrière et sur les côtés pour permettre de composer des ensembles homogènes.

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
1 colonne	40,1	1980	500	500	447
2 colonnes	75,9	1980	1000	500	447**

** Par colonne


Accessoires disponibles

Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



Le Vestiaire des soldats du feu

Le vestiaire centre de secours métallique (ou vestiaire pompier) est conçu pour l'équipement de nos Sapeurs Pompiers. Il dispose de nombreux aménagements. C'est aussi le plus haut et le plus robuste de notre gamme.



Points forts

- ① Porte-étiquette plastique adhésif.
- ② Boîte aux lettres sans abattant, photo non contractuelle.
- ③ 1 tablette avec tringle porte-cintres.
- ④ 2 Crochets supplémentaires sur le renfort de la porte.
- ⑤ Système de fermeture par moraillon porte-cadenas ou serrure à clés, code ou à monnaieur.
- ⑥ Porte avec omégas de renfort vertical, munie d'assourdisseurs.
- ⑦ Aération en parties haute et basse. Ventilation améliorée par ouïes au dos.
- ⑧ Boîte à cirage amovible.

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE ROUGE 3003.



Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5005 / 5017, MARRON 1019, NOIR 9005, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, ROUGE 3020, ANTHRACITE 7016, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



Vestiaire stratifié compact



À retenir

- Composition par groupe de 1, 2 ou 3 colonnes maximum.
- Résistance à l'humidité et aux rayures.
- Très facile d'entretien.
- Pieds réglables en inox laqué gris pour un nettoyage du sol facilité.
- Toit plat ou incliné.
- Système de fermeture par **serrure à clés** (porte-cadenas ou monnayeur sur demande).

Monobloc

Ce vestiaire est disponible en Démontable.

Assemblage

Nous vous proposons pour cette gamme une prestation professionnelle de livraison et montage spécifique et adaptée à vos besoins.
Consultez-nous.

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
1 colonne 2 cases L	41	1950	320	500	300
2 colonnes 4 cases L	65	1950	620	500	300**
3 colonnes 6 cases L	85	1950	920	500	300**
3 colonnes 2 cases	83	1950	920	500	300
3 colonnes 3 cases	83	1950	920	500	300**
3 colonnes 4 cases	83	1950	920	500	300**
3 colonnes 5 cases	83	1950	920	500	300**

** Par colonne

Coloris disponibles

ANTHRACITE 7016, BEIGE 1013 / 1015 / 1019,
BLANC 0085, BLANC MOUCHETÉ 0558M,
BLEU ARCTIQUE 0718M, GRIS 0074, JAUNE SOLEIL 0212
MARRON, NOIR 9005, ROUGE 3002, VERT CLAIR 0610



Accessoires disponibles

Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



Une gamme complète de vestiaires et casiers phénolique pour les milieux humides, le scolaire et une durabilité à toute épreuve

Ce vestiaire Compact conçu en porte L offre une vraie penderie à chacun un minimum d'espace au sol.

Parfaitement adapté aux milieux humides, il constitue le vestiaire de piscine par excellence, au même titre que le casier vestiaire eXtreme®.

Également très résistants au vandalisme, ces vestiaires sont adaptés aux nettoyages fréquents. Ils sont ainsi, la réponse aux exigences d'hygiène absolue.



Points forts

- ① Toit plat ou incliné.
- ② Charnières inox.
- ③ Système de fermeture par **serrure à clés** ou moraillon porte cadenas.
- ④ Pieds réglables en inox laqué gris.
- ⑤ Tringle inox.
- Ventilation arrière.
- Numérotation gravée dans la masse sur demande.
- Classé M2 en standard ou M1 sur demande.
- Visserie en inox.
- Existe aussi en version Multicasier.
- Autres modulations sur demande.

Vestiaire multicases quadri métallique



À retenir

- Monobloc sur pieds, corps métallique en tôle d'acier haute qualité avec bords repliés.
- Charnières dotées d'un système anticambriolage avec rotation de 180°.
- Pieds stylisés réglables avec verrins en plastique.
- Poignée carrée avec porte-cartes.

Monobloc

Emballage

Film plastique, cornières d'angles en carton.
Palettisation sur demande.

Assemblage

Nos vestiaires sont prêts à l'emploi après déballage.
Ils sont pré-perforés à l'arrière et sur les côtés
pour permettre de composer des ensembles homogènes.
Chaque pied est muni de vérins de stabilité
pour un réglage parfait.

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg.Utile
Vest. Mono. Multic. Quadri 1 Col. 4 Cases	31,3	1800	420	500	330
Vest. Mono. Multic. Quadri 2 Col. 4 Cases	48,7	1800	810	500	330**
Vest. Mono. Multic. Quadri 3 Col. 4 Cases	67,5	1800	1200	500	330**

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg.Utile
Vest. Mono. Multic. Quadri 1 Col. 2 Cases	28,4	1800	420	500	330
Vest. Mono. Multic. Quadri 2 Col. 2 Cases	45,0	1800	810	500	330**
Vest. Mono. Multic. Quadri 3 Col. 2 Cases	64,0	1800	1200	500	330**

** Par colonne


Coloris disponibles

IVOIRE 1015, JAUNE 1003, ORANGE 2004, ROUGE 3001 / 3003,
BLEU 5012 / 5015 / 5021, VERT 6018



Accessoires disponibles


Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



Un, deux, quatre, soleil !


Ce Vestiaire Monobloc en 2 cases ou 4 cases superposées de grandes dimensions est la réponse pour les milieux sportifs ou scolaires nécessitant un volume de rangement conséquent.

Avec son design original, optez pour des coloris raffinés et chaleureux.



Points forts


- ① Porte-étiquette plastique intégré.
- ② 1 tablette avec tringle porte-cintres sur modèles 2 cases.
- ③ Corps métallique monobloc renforcé.
- ④ Aération sur toute la porte.
- ⑤ Système de fermeture par serrure à clé, autres sur demande.
- ⑥ Porte à débattement 180° avec système anticambriolage.
- ⑦ Pieds intégrés réglables.
- Épaisseur de tôle 6/10ème en standard avec bords repliés.
- Peinture époxy Lisse.



Armoires

Vestiaire design
Visitables & Collecteur
Entretien
Portes battantes
Portes battantes d'atelier
Bureau penderie
Sécurisée
Balais 1 porte
Rangement 1 porte
Rangement 2 portes
Clapets

Armoire vestiaire design métallique



Armoire Monobloc Métallique

Le charme subtil de vos Rangements

À retenir


- Ventilation Design sur toute la surface de la porte.
- Système de fermeture trois points optimisé et serrure à clé dotée de 2000 combinaisons.
- Pieds avec vérins de réglables Hauteur 20 mm ou 150 mm.

Monobloc

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Armoire 1 porte	54	1820/1950	600	500	500

Points forts

- ❶ Corps métallique avec structure renforcée.
- ❷ Porte avec double oméga de renfort vertical munie d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation.
- ❸ Ventilation Design sur toute la surface de la porte.
- ❹ Pieds réglables Hauteur 20 mm ou 150 mm.
- ❺ Système de fermeture trois points optimisé et serrure à clé dotée de 2000 combinaisons.
- ❻ Tablettes réglables en hauteur.
- Porte à débattement 125°.



Armoire Monobloc Métallique

Le charme subtil de vos Rangements

À retenir

- Ventilation Design sur toute la surface de la porte.
- Serrure à clé dotée de 2000 combinaisons.
- Pieds avec vérins de réglables Hauteur 20 mm ou 150 mm.

Monobloc

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Vestiaire 4 cases	48	1820/1950	450	500	350

Points forts

- ❶ Corps métallique avec structure renforcée.
- ❷ Porte avec double omégas de renfort vertical munie d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation.
- ❸ Ventilation Design sur toute la surface de la porte
- ❹ Pieds réglables Hauteur 20 mm ou 150 mm, avec option roulette Design.
- ❺ Serrure à clé dotée de 2000 combinaisons.
- ❻ Porte à débattement 125°.

Coloris disponibles

GRIS 9006, BLANC 9016, NOIR 9005



Accessoires disponibles

Coiffes - Bancs - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



Armoires visitables métalliques



À retenir

Armoires visitables 5 et 10 cases

- Construction monobloc d'épaisseur 7/10^{ème}, tablettes en 7/10^{ème} et portes en 7/10^{ème}.
- Fermeture par serrure à clé 3 points pour le cadre, serrure à clé ou cadenas pour les portes.

Collecteur de linge sale

- Construction monobloc d'épaisseur 10/10^{ème} équipé d'un support de sac de récupération.
- La porte de la trappe d'épaisseur 8/10^{ème} est articulée sur un axe invisible et est renforcée par un oméga.
- La porte basse est articulée sur deux paumelles, indégondable en position ouverte et fermée.

Armoires Visibles

Monobloc

Emballage

Posé sur une palette individuelle, chaque armoire est protégée par des cornières, un socle et un top en carton, puis filmée et cerclée.

Désignation	Haut.	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
1 Colonne 5 Cases	20,0	1980	415	500	265
1 Colonne 10 Cases	37,0	1980	415	500	265
Distri. Linge Vert. 3 x 2 Cas.	67,8	1980	660	500	145
Distri. Linge Vert. 4 x 2 Cas.	72,0	1980	660	500	100
Pieds	2,1	135	-	-	-

** Sur demande

Collecteur

Monobloc

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
1 colonne	34,5	1800	415	500	350
Pieds	2,1	135	-	-	-

Coloris disponibles

CORPS ET PORTE GRIS 7035, CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEUE 5005



Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5005 / 5017, MARRON 1019, NOIR 9005, ALUMINIUM 9006, ROUGE 3003 / 3020, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, ANTHRACITE 7016, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019




Accessoires disponibles

Pieds - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres

Pour la collecte et la distribution de linge par exemple

Cette gamme d'armoires de collectivité est conçue pour le linge professionnel ou autres effets.



Points forts

Armoires visitables 5 et 10 cases

- Construction monobloc d'épaisseur de tôle 7/10^{ème}.
- Portes en 7/10^{ème}.
- Charnières invisibles spéciales anti-effraction.
- Porte-étiquette embouti.
- Fermeture des portillons et de la porte principale par serrure à clé.

Collecteur de linge sale

- Construction monobloc d'épaisseur de tôle 10/10^{ème}.
- Trappe de dépôt d'épaisseur 8/10^{ème}.
- Serrure à clé.
- Sac de récupération (en option).

Armoire entretien métallique



Tout à portée de main en un geste !

Grande capacité pour le stockage de tous vos produits et matériels d'entretien. Soyons pratique et pragmatique, cette armoire est conçue ainsi. A vous de l'utiliser à son maximum !



À retenir

- Capacité de charge : 40 kg par tablette.
- Oméga de renfort de porte.
- Espace de rangement très fonctionnel.
- Large espace pour le rangement des balais et vêtements.
- Fermeture par poignée serrure 2 points.
- Tablettes réglables en hauteur.

Monobloc

Tôle d'acier laminé à froid de première qualité.
Peinture Epoxy texturée 60% d'une épaisseur de 80 microns.

Emballage

Cornière carton, bullpack, film étirable.

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Armoire 2 portes	46,4	1950	920	420	880

Coloris disponibles

CORPS ET PORTE GRIS 7035



Autres coloris

NOUS CONSULTER

Accessoires disponibles

Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



Points forts

- ① Tablettes renforcées (40 kg de charge).
- ② Espace étudié pour recevoir tous vos flacons.
- ③ Oméga de renfort sur chaque porte.
- ④ Fermeture par poignée serrure 2 points.
- ⑤ Grand espace pour les objets encombrants.
- ⑥ Socle renforcé et traité contre la corrosion.
- Petites Tablettes réglables sur la hauteur.

Armoire portes battantes métallique



Votre partenaire rangement

Cette armoire s'adapte à tous les espaces et tous les besoins (bureau, atelier, entrepôt, magasins, collectivités,...).

De solidité et de résistance professionnelle, cette armoire métallique est une réponse à tout type d'espace-vestiaire, permettant également le rangement de dossiers suspendus.

À retenir

- Capacité de charge : 80 kg par tablette.
- Oméga de renfort de porte.
- Tablettes pour dossiers suspendus.
- Fermeture par poignée serrure 2 points.
- Tiroir sur glissières à billes en option.

Monobloc

Tôle d'acier laminé à froid de première qualité.
Peinture Epoxy texturée 60% d'une épaisseur de 80 microns.

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Portes Battantes	26,3	1200	900	440	850
Portes Battantes	51,3	1980	900	440	850
Pieds	2,1	150	900	440	-

Coloris disponibles

CORPS ET PORTE GRIS 7035



Autres coloris

NOUS CONSULTER

Accessoires disponibles

Pieds - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



Points forts

- ① Tablettes renforcées (80 kg de charge) réglables en hauteur.
- ② Oméga de renfort sur chaque porte.
- ③ Fermeture par poignée serrure 2 points.
- ④ Socle renforcé et traité contre la corrosion.
- ⑤ Tiroir sur glissières à billes en option.



Armoire portes battantes d'atelier métallique

Le rangement d'Atelier idéal

Armoire d'atelier de grande capacité pour le stockage des produits et des outils.



À retenir

- Capacité de charge : 80 kg par tablette.
- Oméga de renfort de porte.
- Tablettes réglables en hauteur.
- Fermeture par poignée serrure 2 points.
- Option : Tiroir télescopique.

Monobloc

Tôle d'acier laminé à froid de première qualité.

Peinture Epoxy texturée 60% d'une épaisseur de 80 microns.

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Armoire Atelier	66,0	1950	920	500	880
Pieds	2,1	150	920	420	-

Coloris disponibles

CORPS ET PORTE GRIS 7035




Autres coloris

NOUS CONSULTER

Accessoires disponibles

Pieds - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



Points forts

- ① Tablettes renforcées (80 kg de charge) réglables en hauteur.
- ② Oméga de renfort sur chaque porte.
- ③ Fermeture par poignée serrure 2 points.
- ④ Socle renforcé et traité contre la corrosion.

Armoire bureau penderie métallique



L'armoire vestiaire de bureau multifonction

Pour se poser et tout classer, cette Armoire Penderie est un Vestiaire de bureau et une Armoire de classement multifonction.

Beaucoup plus spacieuse que le vestiaire de bureau, elle a été dessinée pour un rangement professionnel sécurisé dans le cadre d'un usage intensif.

Découvrez également le vestiaire de bureau Confort largeur 500 mm.

À retenir


- Construction soudée monobloc épaisseur de tôle 7/10^{ème} avec socle électro-zingué.
- 1 tablette rangement sur toute la largeur.
- 1 côté penderie.
- 1 côté avec 3 tablettes.
(Possibilité d'accrocher des dossiers suspendus sur 4 niveaux).

Monobloc

Emballage

Cornière carton, bullpack, film étirable.

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Armoire Penderie Dossiers Suspendus	52	1800	900	450	866



Coloris disponibles

CORPS ET PORTE GRIS 7035




Autres coloris

NOUS CONSULTER

Accessoires disponibles

Pieds - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



Points forts

- ① Socle traité anticorrosion par électro-zingage.
- ② Portes battantes indégondables articulées sur pivots invisibles.
- ③ Oméga sur toute la hauteur.
- ④ Fermeture serrure 2 points à clé pliable.
- ⑤ 3 tablettes à dossiers suspendus.

Armoire sécurisée métallique



Le stockage des produits sensibles

Destinée à vos produits sensibles et de valeur, cette armoire d'une grande robustesse est la solution économique pour les stocker.

À retenir

- Construction monobloc soudée d'une épaisseur de tôle 10/10^{ème} corps et portes.
- 4 tablettes de 10/10^{ème}, 100 Kg par tablette.
- Option : Tiroir télescopique.

Monobloc

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Vol.m ³
Armoire Sécur. 2 Portes à Sér. 3 Pts	69,0	1945	1200	420	1,10
Pieds	2,1	150	1200	420	-



Coloris disponibles

CORPS ET PORTE GRIS 7035



Autres coloris

NOUS CONSULTER

Accessoires disponibles

Pieds - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



Points forts

- ① Construction monobloc soudée d'une épaisseur de tôle 10/10^{ème} avec socle électro-zingué.
- ② 4 tablettes de 10/10^{ème} réglable au pas de 50 mm. Poids maximum de 100 kg par tablette.
- ③ Porte indégondable en position ouverte et fermée.
- ④ Fermeture sécurisée par poignée serrure 3 points, plus un arrêt porte de gauche.

Armoire à balais 1 porte métallique



L'incontournable Armoire à Balais

Fonctionnelle et pratique, c'est le rangement indispensable. Tout à portée de main en un geste pour le stockage de tous vos produits et matériels d'entretien.

À retenir

- 5 niveaux de rangement.
- Tablettes réglables en hauteur.
- Capacité de charge : 50 kg par tablette.
- Fermeture par poignée serrure 2 points.

Démontable

Temps de montage* : 8'

Assemblage

Simple et rapide :

Après déballage, 8 minutes par colonne et sans outils.
Des rivets Nylon sont fournis pour une **parfaite stabilité**.
Sur demande, des rivets POP® aluminium de couleur pour transformer vos vestiaires Démontable en Monobloc.

Désignation	Poids	Hauteur	Largeur	Profondeur
-------------	-------	---------	---------	------------

Armoire à Balais Démontable 1 porte	33,5	1800	600	400
Pieds	2,1	150	-	-

* Notions informatives

Monobloc

Tôle d'acier laminé à froid de première qualité.

Peinture Epoxy texturée 60% d'une épaisseur de 80 microns.

Désignation	Poids	Hauteur	Largeur	Profondeur
-------------	-------	---------	---------	------------

Armoire à Balais Monobloc 1 porte	33,5	1800	600	400
Pieds	2,1	150	-	-



Points forts

- ① Tablettes renforcées (50 kg charge) réglables en hauteur.
- ② Corps métallique avec **renforts de structure**.
- ③ Fermeture par poignée serrure 2 points.
- 5 niveaux de rangement.
- Espace étudié pour recevoir tout type de produits.
- Porte étiquette plastique adhésif.
- Capacité optimisée pour s'adapter à vos espaces.

Coloris disponibles

CORPS ET PORTE GRIS 7035



Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5005 / 5017, MARRON 1019,
NOIR 9005, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011,
ANTHRACITE 7016, ROUGE 3003 / 3020, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



Accessoires disponibles

Pieds - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



Armoire rangement 1 porte métallique



L'Armoire de tous rangements

Solide et résistante cette armoire s'adapte à tous les espaces et tous les besoins (bureaux, atelier, entrepôts...).



À retenir

- 5 niveaux de rangement.
- Tablettes réglables en hauteur.
- Capacité de charge : 50 kg par tablette.
- Fermeture par poignée serrure 2 points.

Démontable

Temps de montage* : 8'

Assemblage

Simple et rapide :

Après déballage, 8 minutes par colonne et sans outils.

Des rivets Nylon sont fournis pour une parfaite stabilité.

Sur demande, des rivets POP® aluminium de couleur pour transformer vos vestiaires Démontable en Monobloc.

Désignation	Poids	Hauteur	Largeur	Profond.
Armoire Rangement Démontable 1 porte	33,5	1800	600	400
Pieds	2,1	150	-	-

* Notions informatives

Monobloc

Tôle d'acier laminé à froid de première qualité.

Peinture Epoxy texturée 60% d'une épaisseur de 80 microns.

Désignation	Poids	Hauteur	Largeur	Profond.
Armoire Rangement Monobloc 1 porte	33,5	1800	600	400
Pieds	2,1	150	-	-

Coloris disponibles

CORPS ET PORTE GRIS 7035



Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5005 / 5017, MARRON 1019, NOIR 9005, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, ANTHRACITE 7016, ROUGE 3003 / 3020, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



Points forts

- ① Tablettes renforcées (50 kg charge) réglables en hauteur.
- ② Corps métallique avec renforts de structure.
- ③ Fermeture par poignée serrure 2 points.
- 5 niveaux de rangement.
- Espace étudié pour recevoir tout type de produits.
- Porte étiquette plastique adhésif.
- Capacité optimisée pour s'adapter à vos espaces.

Accessoires disponibles

Pieds - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



Armoire rangement 2 portes métallique

EXISTE EN
VERSION DÉMONTABLE



Votre partenaire rangement

Cette armoire s'adapte à tous les espaces et tous les besoins (bureau, atelier, entrepôt, magasins, collectivités,...).

De solidité et de résistance professionnelle, cette armoire métallique est une réponse à tout type d'espace-vestiaire, permettant également le rangement de dossiers suspendus.

À retenir : Armoire Rangement

- Capacité de charge : 80 kg par tablette.
- Oméga de renfort de porte.
- Fermeture par poignée serrure 2 points.

Démontable

Temps de montage* : **15'**

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.
Armoire Rangement Démontable	36,7	1800	800	400
Pieds	2,1	150	-	-

* Notions informatives - **Sans option tiroir télescopique

Monobloc

Désignation

Poids


Haut.

Larg.

Profond.

Armoire Rangement Monobloc	36,7	1800	800	400
Pieds	2,1	150	-	-

* Notions informatives - **Sans option tiroir télescopique



Coloris disponibles

CORPS ET PORTE GRIS 7035




Autres coloris

NOUS CONSULTER

Accessoires disponibles

Pieds - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



Points forts

- ① Capacité de charge : 80 kg par tablette.
- ② Oméga de renfort de porte.
- ③ Fermeture par poignée serrure 2 points.

Armoire à clapets métallique



Le classement à plat

L'idéal pour tous vos dossiers de grande taille.
Portes clapets abattants pour un accès total au contenu.

À retenir

- Construction monobloc soudée épaisseur de tôle 7/10^{ème}

Armoire à clapets grande porte

- Tablettes renforcées.
- Porte indégondable en position ouverte ou fermée.
- Poignée serrure 3 points avec 2 clés.

Meuble à clapets 5 et 10 cases

- Large poignée intégrée. Portes démontables.
- Fermeture par aimant riveté.
- Porte-étiquette plastique adhésif.
- Serrure à clé par porte en option.

Monobloc

Tôle d'acier laminé à froid de première qualité.

Peinture Epoxy texturée 60% d'une épaisseur de 80 microns.

Emballage

Posée sur une palette individuelle,
chaque armoire est protégée par des cornières,
un socle et un top en carton,
puis filmée et cerclée.

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Armoire porte 10 cases	27,0	1980	410	345	370
Armoire 10 clapets	27,0	1980	410	345	370
Armoire 5 clapets	14,7	1050	410	345	370
Armoire 10 clapets à serrure	27,0	1980	410	345	370
Armoire 5 clapets à serrure	14,7	1050	410	345	370

Coloris disponibles

CORPS ET PORTE GRIS 7035,
BEIGE 1015, NOIR 9005



Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5005 / 5017, MARRON 1019,
NOIR 9005, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011,
ANTHRACITE 7016, ROUGE 3003 / 3020, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



Accessoires disponibles

Bancs - Patères Murales & sur Banc




Points forts

- ① Large poignée intégrée.
- ② Porte-étiquette plastique adhésif.
- ③ Fermeture par aimant riveté.
- Clapets abattants pour accès total au contenu.
- Portes démontables à développement 170° pour plus de sécurité.
- Trous à l'arrière et sur les côtés pour assemblage.



Casiers



Multibox
Demi-casier
Plastique eXtreme®
Plastique OonCub®

Casier multibox métallique



À retenir

- Empilables et juxtaposables par emboîtement simple et rapide sans outils.
- Multiples solutions de fermetures en option (par minimum 20 pièces).
- Ultra modulable.
- Porte renforcée.

Monobloc

Emballage

Film plastique, cornières d'angles.

Palettisation : 100 x 120 - Cerclé et filmé.

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Casier monobloc	5,6	350	318	500	240
Casier monobloc	7,5	450	450	450	370
Socle pour casier	1,0	50	318	500	-
Socle pour casier	1,3	50	450	450	-


Le Casier Multibox compact et modulable

Le Casier Vestiaire conçu pour modular votre espace.

Le Multibox est parfait pour ceux dont les besoins sont évolutifs.

Il est idéal pour le rangement de petits objets.

En version 450, il permet notamment le rangement d'un casque intégral.



Points forts

- ① Système d'assemblage par clé simple et rapide.
- ② Socle réhausseur de 50 mm en option.
- ③ Fermeture par moraillon porte-cadenas ou serrure à clés.
- ④ Charnières invisibles.

Coloris disponibles

CORPS ET PORTE GRIS 7035.



Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BL EU 5005 / 5017, MARRON 1019, NOIR 9005, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, ANTHRACITE 7016, ROUGE 3003 / 3020, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



Accessoires disponibles

Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas



Demi-casier métallique



Le Demi-Casier


Le Demi-Casier Monobloc est idéal pour les espaces réduits en hauteur.

Modulaire, il peut se superposer et se juxtaposer facilement par un système d'assemblage simple et rapide.

Tringle, crochet, tout y est, il est prêt à l'emploi.

À retenir

- Juxtaposables par emboîtement simple et rapide.
- Modulables selon vos souhaits.
- **Ventilation** sur la porte en partie haute.
- Fermeture par **serrure à clé** ou moraillon porte cadenas, autres sur demande.
- Système **anti-dégondable** exclusif.
- Sur demande, existe aussi en largeur 415 mm pour accueillir vos casques de motos.



Monobloc

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.
Casier Monobloc	13,0	875	310	500
Casier Monobloc	14,0	875	415	500
Socle pour largeur 310	1,0	50	310	500
Socle pour largeur 415	1,2	50	415	500

Points forts

- ① Tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.
- ② Porte munie d'**assourdisseurs** de confort et ouies d'aération en partie haute.
- ③ Système de fermeture par **serrure à clé** ou moraillon porte-cadenas, autres sur demande.
- ④ Système **antidégondable** exclusif porte à débattement 180°.
- ⑤ Epaisseur de tôle 7/10^{ème} en standard. 10/10^{ème} sur commande.
- ⑥ Porte avec **oméga** de renfort.

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE GRIS 7035, BLEU 5005




Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017,
MARRON 1019, NOIR 9005, ALUMINIUM 9006,
JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011,
ANTHRACITE 7016, ROUGE 3003 / 3020,
GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



Accessoires disponibles

Pieds - Bancs - Patères murales - Bancs à patère - Serrures & cadenas - Cintres & Portes cintres



Casier eXtreme® polyéthylène



À retenir

- Assemblage simple et rapide par emboîtement.
- Traitement Anti-UV garantie 5 ANS.
- Disponible en 3 hauteurs et 4 couleurs.
- Polyéthylène rigide ultra résistant, idéal pour une utilisation en extérieur et en milieu humide.
- Pré-trous prévus au dos pour fixation au mur.

Monobloc

Emballage

Film plastique, sur palette cerclée et filmée.

Par 28 pcs en 450.

Par 21 pcs en 600.

Par 14 pcs en 900.

Livré avec visserie pour assemblage ou rivet sur demande.

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Casier PEHD	5,5	450	320	460	237
Casier PEHD	6,8	600	320	460	237
Casier PEHD	9,2	900	320	460	237




Coloris disponibles

CORPS GRIS 7042 - PORTE ROUGE 3020,
VERT 6005, BLEU 5011, JAUNE 1003
(correspondances RAL approximatives)



Accessoires disponibles

Pieds - Coiffes - Socles - Cadenas



Le Casier de collectivité longue durée par excellence


Le vestiaire eXtreme® ne rouille pas.

Sans entretien, il est totalement recyclable !

Il résiste aux températures extrêmes, aux détergents, à la majorité des acides et des graisses.

Utilisable dans les environnements humides, piscines, saunas, etc..

Il est solide et lavable. Avec sa porte double paroi et ses charnières ultra-résistantes, il protège les cartables de nos enfants, les palmes et les tubas..



Points forts

- ① Assemblage par simple emboîtement.
- ② Porte robuste double paroi.
- ③ Charnières ultra-résistantes (320 kg avant rupture).
- ④ Système de fermeture par serrure à clé ou moraillon porte-cadenas.
Possibilité de monnaieur ou code sur demande.
- ⑤ Bouche d'évacuation pour lavage intérieur.
- ⑥ Crochet à l'intérieur du casier hauteur 900 mm.
- En milieu humide serrure à monnaieur / moraillon porte cadenas ou serrure à clé inox.
En option :
○ Plaque et bracelet numéroté.

Casier OonCub® polyéthylène



FAISCEAU EN FRANCE
PRODUCE EN FRANCE

Design par
Julien Kieffer & Bruno Rieg
avec la participation
du studio ELHEM.

label
observateur du design 12

À retenir

- Empilable par emboîtement.
Traitement anti-UV garanti 5 ANS.
- Polyéthylène haute densité ultra-résistant et entièrement recyclable.
- Fermeture par moraillon porte-cadenas, serrure à clé, à code ou monnayeur.
- Disponible en 16 couleurs.

Monobloc

Emballage

Palettisé par 16 pièces filmées et cerclées.

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Casier 450	8.4	450	450	450	374

Coloris disponibles

ANIS 1016, JAUNE 1003, ORANGE 2008, ROUGE 3020
ROSE 4003, VIOLET 4005, BLEU 5002, GRIS 7016, KAKI 6025
NOIR 9005, VERT 6029, VERT CLAIR 6019, JAUNE 1018,
CHRISTAL, VERT BLEU 6027, BLEU 5012, BLEU VERT 5021




Accessoires disponibles

Pieds eXtreme - Bancs - Patères Murales - Bancs à patère - Serrures & Cadenas OonCub

Lorsque l'image de votre entreprise compte autant que le confort des utilisateurs !

D'une grande qualité de réalisation sans compromis. Conçu et réalisé avec le plus grand soin, ce casier ultra-résistant fera partie de votre confort quotidien. Son design doux et dynamique associé à ses qualités durables et fonctionnelles vous donneront la tranquillité et la satisfaction que vous recherchez.



Points forts

- ① Porte double peau Ultra-résistante aux effractions.
- ② Design étudié pour une utilisation tout en douceur.
- ③ Ventilation intégrée prévenant l'introduction d'objet indésirable.
- ④ Système de fermeture parfaitement intégré pour serrure à clé, à code, moraillon porte cadenas et à monnayeur.
- ⑤ Renfort de structure esthétique.
- ⑥ Charnière à débattement de 170° de grande résistance. Nickelée, réglage dans 3 dimensions.
- ⑦ Avant-trous au dos pour la fixation au mur.
- Traitement anti-UV garanti 5 ans.
- Non feu classé M2





Classeurs



Tiroirs dossiers suspendus
Crédences

Classeur métallique



À retenir

- Tiroirs format A4, à fond et côtés pleins.
- Porte-étiquette intégré.
- Capacité portante de 32 kg par tiroir.
- Serrure condamnant l'ensemble des tiroirs.
- Extraction à 100%.
- Sécurité antibasculement.

Monobloc

Emballage

Socle, top et cornières carton double cannelure sous film plastique cerclé.

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Classeur à 2 tiroirs	24	771	413	622	326
Classeur à 3 tiroirs	33	1009	413	622	326
Classeur à 4 tiroirs	42	1321	413	622	326

Coloris disponibles

GRIS 7035 - BEIGE 1015 - NOIR 9005



Autres coloris

NOUS CONSULTER

Accessoires

Voir pages accessoires


Tous vos dossiers à portée de main dans un minimum d'espace

En alliant le fonctionnel au design, ce classeur tranche pour un style à la fois rétro et contemporain.

Traité comme un objet totem, ses poignées intégrées font de ce meuble un élément d'image pour l'entreprise. Pour le classement de dossiers suspendus, montés sur glissières télescopiques.

Soit 2 rangées frontales en largeur 800 mm ou 3 rangées frontales en largeur 1200 mm.

Un modèle de 2 rangées frontales A3 par tiroir est également disponible.



Points forts

- ① Sécurité antibasculement.
- ② Serrure condamnant l'ensemble des tiroirs.
- ③ Extraction des tiroirs à 100% sur glissières télescopiques.
- ④ Porte-étiquette.
- Capacité portante de 32 kg par tiroir.
- Tiroirs format A4 pour classement de dossiers suspendus.
- Tiroirs à côtés et fond pleins.
- Séparations optionnelles.

Crédence métallique



À retenir

- Poignées filantes avec porte-étiquettes translucides en façade.
- Glissières à billes à extraction totale.
- Système anti-basculement de sécurité et fermeture centralisée.
- Tiroirs à côtés pleins pour classer tout type de documents.
- Serrure permettant l'utilisation d'un passe-partout, fournie avec deux clés numérotées.
- Produit fabriqué avec 40% d'acier recyclé et recyclable à 99%.

Monobloc

Largeur 80 cm

Après déballage, 8 minutes par colonne et sans outils.
Dimensions internes des tiroirs : H 26 x L 72 x P 39 cm.
Poids total vide : 78 kg (2 tiroirs) ; 89 kg (3 tiroirs)
et 110 kg (4 tiroirs).
Jusqu'à 60 dossiers suspendus par tiroir.
Charge maximum de 40 kg par tiroir.

Largeur 120 cm

Dimensions internes des tiroirs : H 26 x L 110 x P 39 cm.
Poids total vide : 100 kg (3 tiroirs).
Jusqu'à 90 dossiers suspendus par tiroir.
Charge maximum de 55 kg par tiroir.

Options

Clé passe-partout.

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Crédence pour dossiers suspendus A4, 2 tiroirs	78	700	800	470	720
Crédence pour dossiers suspendus A4, 3 tiroirs	89	1010	800	470	720
Crédence pour dossiers suspendus A4, 4 tiroirs	110	1310	800	470	720
Crédence pour dossiers suspendus A4, 3 tiroirs	89	1010	1200	470	1120

Coloris disponibles

GRIS 7035 - BEIGE 1015 - NOIR 9005




Encombrement réduit et classement optimisé

Produit idéal pour le classement de dossiers suspendus, à consultation fréquente.

La crédence BS a une capacité supplémentaire de classement de 30% par rapport au classeur à tiroirs. Son ouverture de 440 mm convient particulièrement aux espaces restreints.

Chaque tiroir offre soit une possibilité de classement de côté à côté, soit 2 rangées frontales en largeur 800 mm ou 3 rangées frontales en largeur 1200 mm. Un modèle de 2 rangées frontales A3 par tiroir est également disponible.



Points forts

- ① Monobloc soudé à partir d'une seule feuille d'acier d'épaisseur 8/10^{ème}, dos lisse pour séparation d'espace.
- ② Fermeture centralisée condamnant l'ensemble des tiroirs. Serrure numérotée avec 2 clés.
- ③ Système anti-basculement de sécurité avec ouverture selective des tiroirs et contrepoids.
- ④ Poignée filante avec porte-étiquettes translucides intégrés en façade.
- ⑤ Tiroirs avec côtés et fonds pleins pour recevoir tout type de documents.
- ⑥ Glissières télescopiques à billes avec extraction totale.
- ⑦ 4 vérins pour compenser les inégalités du sol en alignement de meubles.
- Possibilité de 2 rangées frontales de DS en L.80 cm et 3 rangées en L.120 cm.
- Lecture DS de côté à côté avec rail ajustable pour recevoir les formats : A4 (entraxe 39 cm), dutch folio (36,5 cm) ou foolscap (39 cm).



Accessoires

Accessoires



La personnalisation idéale pour tous vos équipements

Compléments indissociables de nos vestiaires et réalisés avec le même soin.
Nos accessoires permettent une adaptation idéale aux différents métiers et usages.

Bancs à patères

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Nb Crochet
Banc à Patères Simple Face	7,3	420/1780	1200	330	4
Banc à Patères Simple Face	9,8	420/1780	1500	330	5
Banc à Patères Simple Face	11,0	420/1780	2000	330	6
Banc à Patères Double Face	13,1	420/1780	1200	660	4 x 2
Banc à Patères Double Face	17,3	420/1780	1500	660	5 x 2
Banc à Patères Double Face	19,7	420/1780	2000	660	6 x 2



Bancs à patères avec tablette haute

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Nb Crochet
Banc à Patères Simple Face	9,3	420/1780	1200	330	4
Banc à Patères Simple Face	12,5	420/1780	1500	330	5
Banc à Patères Simple Face	26,7	420/1780	2000	330	6
Banc à Patères Double Face	16,3	420/1780	1200	660	4 x 2
Banc à Patères Double Face	22,7	420/1780	1500	660	5 x 2
Banc à Patères Double Face	26,7	420/1780	2000	660	6 x 2



Socles bancs casiers métalliques


Lattes en pin massif, tube métal 30 x 30 avec vérins de stabilité.

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.
Socle Banc Bois	7,0	420	300	780
Socle Banc Bois	8,5	420	400	780
Socle Banc Bois	9,0	420	500	780
Socle Banc Bois	7,0	420	600	780
Socle Banc Bois	8,5	420	800	780
Socle Banc Bois	9,0	420	900	780
Socle Banc Bois	10,5	420	1000	780
Socle Banc Bois	11,2	420	1200	780

Lattes en mélaminé

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.
Socle Banc Mélaminé	7,0	420	600	780
Socle Banc Mélaminé	8,5	420	800	780
Socle Banc Mélaminé	9,0	420	900	780
Socle Banc Mélaminé	11,2	420	1200	780

Accessoires



Existe aussi en version inox.



Coiffes casiers métalliques

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.
Coiffe	2,3	200	300	500
Coiffe	2,7	200	400	500
Coiffe	3,1	200	500	500
Coiffe	3,1	200	600	500
Coiffe	3,8	200	800	500
Coiffe	4,2	200	900	500
Coiffe	5,3	200	1000	500
Coiffe	5,3	200	1200	500



La personnalisation idéale pour tous vos équipements

Compléments indissociables de nos vestiaires et réalisés avec le même soin.
Nos accessoires permettent une adaptation idéale aux différents métiers et usages.

Pieds casiers eXtreme®

Désignation	Poids	Haut.	Largeur	Profond.
Pieds Inox pour 1 colonne*	0,2	125	-	-
Pieds Polyéthylène pour 2 colonnes	0,5	150	620	460
Pieds Polyéthylène pour 3 colonnes	0,8	150	940	460
Pieds Polyéthylène pour 4 colonnes	1,0	150	1260	460

Pieds casiers métalliques

Désignation	Poids	Haut.	Largeur	Profond.
Jeu de pieds	2,1	150	-	-
Jeu de pieds inox	2,1	150	-	-



Coiffe casiers eXtreme®

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.
Coiffe pour 1 colonne	1,8	150	320	460



Option Boîte aux lettres.




Porte-étiquette adhésif ajustable.

Bancs

Les bancs sont disponibles en version mélaminé gris ou bois massif.

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.
Banc Mélaminé Gris	9,0	420	1000	290
Banc Bois Massif	9,0	420	1000	290
Banc Mélaminé Gris	9,3	420	1200	290
Banc Bois Massif	9,3	420	1200	290
Banc Mélaminé Gris	10,5	420	1500	290
Banc Bois Massif	10,5	420	1500	290
Banc Mélaminé Gris	12,8	420	2000	290
Banc Bois Massif	12,8	420	2000	290

Accessoires



La personnalisation idéale pour tous vos équipements

Compléments indissociables de nos vestiaires et réalisés avec le même soin.
Nos accessoires permettent une adaptation idéale aux différents métiers et usages.

Patères murales

Désignation	Poids	Longueur
Patères en Bois - 3 Patères	0,5	800
Patères en Bois - 6 Patères	1,0	1500
Patères en Bois - 9 Patères	1,5	2000

Porte-cintres métal sur roulette

Jusqu'à 70 cintres. 4 roulettes pivotantes.

Tubes peinture époxy grise.

Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur
Porte-Cintres	1700	1500	450

Cintres



Rivetage



POP® Aluminium de couleur (gris ou beige) en option, mais recommandé pour le montage sur pieds.



Riveteuse portative pour un assemblage professionnel



Sac à linge

Pour Armoire à Linge



Hygiène



Distributeur papier essuie-mains.



Distributeur savon



Poubelle PVC

A close-up photograph of a circular recessed lock on an orange door. The door has a subtle wood-grain texture. The lock is a standard cylindrical deadbolt with a silver-colored finish. It is set into a circular recess in the door, which is surrounded by a slightly raised circular border.

Systèmes de fermeture

Systèmes de fermeture

pour Casiers Métalliques

Fermetures Standards :

Serrure Clé ou Moraillon Porte Cadenas



Autres systèmes de fermeture :



Serrure Code 3 Molettes
Mono utilisateur

Serrure Code 3 Molettes
Multi utilisateur

Cadenas



Cadenas à double verrouillage,
corps en laiton et anse en acier
de diamètre 6 mm.
Indispensable pour nos Moraillons.

Cadenas à code 3 molettes à 10 chiffres soit 1 000 combinaisons
en alliage de zinc. Anse en acier renforcé diamètre 4,7 mm.

OPTIONS :

Bracelet Numéroté

Numérotation Casiers

Bracelet Numéroté

eXtreme®

Fermetures Standards :

Moraillon Porte Cadenas ou Serrure à Clé



Autres fermetures :

Serrure à Code



Serrure à
Monnayeur



OonCub



Libre



Moraillon
porte cadenas



Serrure à code
multi-utilisateur
et mono-utilisateur



Moraillon visible
porte cadenas
avec passe



Serrure à clé



Monnayeur Option tirelire

NOUVEAU

Moraillon Visitable

Permet de visiter le casier avec une clé passe sans ôter le cadenas de l'utilisateur. Ainsi, sur la base de nos Vestiaires Industrie Propre, Industrie Salissante et Multicases (Pages 3 à 9) vous pouvez décliner chaque modèle en Vestiaires Visitables à moindre coût.
Anses des cadenas, préconisation : Ø 6 mm.




Serrures Codes

Electronique Réinitialisable

(à chaque ouverture de porte
ou code fixe + passe).



Serrure à Monnayeur
ou à jeton (0,50 € et 1 €)





Les nuanciers



Les nuanciers

Vestiaires & Casiers métalliques

Coloris disponibles sur stock

GRIS RAL 7035

BLEU RAL 5005

ANTHRACITE RAL 7016

ROUGE RAL 3003

Coloris sans supplément

Coloris disponibles sur stock
Certains coloris soumis à délai et minimum commande, nous consulter.

NOIR RAL 9005

BLANC RAL 9010

BEIGE RAL 1013

BEIGE RAL 1015

BLEU RAL 5017

GRIS RAL 7040

coloris avec supplément

Certains coloris soumis à délai et minimum commande, nous consulter.

JAUNE RAL 1018

ORANGE RAL 2011

VERT RAL 6018

ROUGE RAL 3020

RAL ALU 9006 LISSE

GRIS BRUN RAL 8019

MARRON RAL 1019

VERT RAL 6034

- Nous consulter pour tout RAL non spécifié dans ce nuancier (forfait de 250€ par commande).

Produits stratifié compact

Coloris sans supplément : délai 3 à 4 semaines

L019

L012

L018

L139

L190

L101

L138

LT53

LT34

LT36

LT63

LT56

L121

L013

L141

coloris sans supplément

Délai environ 8 semaines (Quantité minimum : 150 pièces)

LW90

LF61

L105

L161

LW50

LT22

LT39

coloris avec supplément 10%

(Quantité minimum : 150 pièces)

MT33

MT31

MT27

Casiers eXtreme®

(Correspondances RAL approximatives).

Coloris : CORPS GRIS RAL7042, PORTE ROUGE RAL3020, VERT RAL6005, BLEU RAL5011, JAUNE RAL1003



Casiers OonCub®

Coloris : SPIRIT - SUNNY - APRICOT SWEET - SCARLET - PLUM - BLUE OCEAN - GREY STORM - BLACK ORCHID
MINT - ERICA - PASTEL - ZINCO - BLANC PUR - PASTEL - LUMINO - LUCE - AQUA



Vestiaires Multicases Quadri et gamme Arko Design

Coloris : IVOIRE 1015 - JAUNE 1003 - ORANGE 2004 - ROUGE 3001 / 3003 - BLEU 5012 / 5015 / 5021 - VERT 6018 // GRIS 9006 - BLANC 9016 - NOIR 9005



Vestiaires visibles et ski

Coloris : GRIS 7035 / 7004 / 2024 - NOIR - BEIGE 1015 - BLANC 9003 - GRIS MÉTAL 9006 - BLEU 5015 / 5014 - VERT 6027 / 6018
ORANGE 2008 - ROUGE 3003 - JAUNE 1023

