

PFEILER

KATALOG
2025

TRAX · MATTHIES



Zaunpfeiler
Torpfeiler
Betonpfeiler
Zaunsockel



TRAX-MATTHIES Stilelemente GmbH
Schwarzer Weg 5-5a | 22309 Hamburg
T. +49-(0)40-630 70 26 | info@stuckhandel.de
[stuckhandel.de](https://www.stuckhandel.de)





Klassische und moderne Tor- und Zaunpfeiler aus Beton!

TRAX-MATTHIES bietet hochwertige klassische und moderne Tor- und Zaunpfeiler aus Beton. Diese bestehen typischerweise aus stabilem Sockel, Schaft mit Spiegelfläche und Kapitell mit Abdeckplatte. Passende Zaunsockel sorgen für ein harmonisches Gesamtbild. Individuelle Ausstattungen wie integrierte Aussparungen für Briefkästen oder Vorbereitungen für Klingelanlagen sind möglich. Alle Pfeiler werden nach Ihren Wünschen gefertigt und überzeugen durch langlebige Betonqualität, zeitloses Design und perfekte Funktionalität.

PFEILER BEISPIEL MIT SICHTHÖHE CA 200CM

- ① Nr. TM152955 Deckel, 60 x 60cm, 60kg
- ② Nr. TM10260745 Pfeilerkapitell, H= 22cm, oben 55 x 55cm, unten 47 x 47cm, 92kg
- ③ Nr. TM102023 Pfeiler mit 2 Spiegel gegenüber eckig, 45 x 45cm, H= 150cm, Pfeiler hier gekürzt auf ca H= 124 cm, 290kg
- ④ Nr. TM102545 Pfeilersockel, 50 x 50cm, H= 50cm, 120kg





Ästhetik trifft Funktion

Mehr als nur Stützen – Ihr gestalterisches Highlight

Zaun- und Torpfeiler aus Beton prägen maßgeblich:

- ✓ Wertigkeit des Eingangsbereichs
- ✓ Harmonische Grundstücksoptik
- ✓ Architektonischen Gesamteindruck

Deutsche Qualität mit Designanspruch

Fremdüberwacht DIN EN 206

Material: Hochwertiger Betonwerkstein (frostbeständig)

Oberfläche: Glatt & streichfertig – individuell färbbar

Modulsystem: Flexibel kombinierbar aus:

Sockel | Schaft (höhenvariabel) | Kapitell | Abdeckplatte

Made in Germany: Produktion nach DIN 18500



45x45
Pfeiler



TRAX · MATTHIES

max. Höhe
234cm

Artikel #1




Abb. Pfeilerhöhe ca 190cm




45x45
Pfeiler



max. Höhe
215cm

TRAX · MATTHIES






45x45
Pfeiler



TRAX · MATTHIES

max. Höhe
184cm

Artikel #12



TRAX



45x45
Pfeiler



max. Höhe
215cm

TRAX · MATTHIES




Abb. Pfeilerhöhe ca 202cm




45x45
Pfeiler



max. Höhe
190cm

TRAX · MATTHIES



Abdeckung

Schaft (175 cm)

Spiegel

45 cm





45x45
Pfeiler

max. Höhe
215cm

TRAX · MATTHIES




Abb. Pfeilerhöhe ca 202cm




**40x40
Pfeiler**

Artikel #14

TRAX · MATTHIES

**max. Höhe
184cm**






40x40
Pfeiler

max. Höhe
198cm

TRAX · MATTHIES

Artikel #13






40x40
Pfeiler

max. Höhe
198cm

TRAX · MATTHIES





40x40
Pfeiler

max. Höhe
175cm

TRAX · MATTHIES




Abb. Pfeilerhöhe ca 140cm



**35x35
Pfeiler**

**max. Höhe
215cm**

TRAX · MATTHIES




Abb. Pfeilerhöhe ca 184cm



35x35
Pfeiler

Artikel #9

TRAX · MATTHIES

Höhe
191cm





Abb. Pfeilerhöhe ca 167cm



28x28
Pfeiler

max. Höhe
118cm







TRAX · MATTHIES










TRAX · MATTHIES

Beispiel Pfeiler 45x45cm





TRAX · MATTHIES



Sockel TM1025
passend zum Pfeiler



ARTIKEL

TRAX · MATTHIES



Pfeiler #1

Aus versch. Artikeln kombiniert
Höhe ca 190cm
Abdeckung 60x60cm
Schaft 45x45cm
Sockel 50x50



Pfeiler #2

Aus versch. Artikeln kombiniert
Mit Ausparung für Klingel und
Gegensprechanlage produziert.



Pfeiler #3

Aus versch. Artikeln kombiniert
Höhe ca 200cm
Abdeckung 60x60cm
Schaft 45x45cm
Sockel 50x50



Pfeiler #4

Aus versch. Artikeln kombiniert
Schaft glatt
Mit Klingel u. Gegensprechanlage.



Pfeiler #5

Aus versch. Artikeln kombiniert
Höhe ca 215cm
Abdeckung 60x60cm
Schaft 45x45cm, Sockel 50x50
(ohne Kugelleuchte)



Pfeiler #6

Aus versch. Artikeln kombiniert
Höhe ca 200cm
Abdeckung 64x64cm
Schaft 45x45cm, Glatt
Sockel 50x50



Pfeiler #7

Aus versch. Artikeln kombiniert.
Mit Klingel und Gegensprechanlage



Pfeiler #8

Aus versch. Artikeln kombiniert
Höhe ca 180cm
Abdeckung 50x50cm
Schaft 35x35cm
Sockel 40x40



ARTIKEL

TRAX · MATTHIES



Pfeiler #9

Aus versch. Artikeln kombiniert
Höhe ca 150cm
Abdeckung 48x48cm
Schaft 35x35cm
Sockel 40x40



Pfeiler #10

Aus versch. Artikeln kombiniert
Höhe ca 210cm
Abdeckung 50x50cm
Schaft 35x35cm
Sockel 40x40



Pfeiler #11

Aus versch. Artikeln kombiniert
Höhe ca 250cm
Abdeckung 60x60cm
Schaft 45x45cm
Sockel 50x50



Pfeiler #12

Aus aus versch. Artikeln kombiniert
Höhe ca 184cm
Abdeckung 60x60cm
Schaft 45x45cm



Pfeiler #13

Aus versch. Artikeln kombiniert
Höhe ca 175cm
Abdeckung 50x50cm
Schaft 40x40cm
Sockel 45x45




Pfeiler "modern" #14

Aus versch. Artikeln kombiniert
Höhe ca 160cm
Abdeckung 45x45cm
Schaft 40x40cm, Glatt
Sondersockel 45x45



Sonderpfeiler #15

Fertigung nach Kundenwunsch



#16

Aus versch. Artikeln kombiniert
Höhe ca 180cm
Abdeckung 50x50cm
Schaft 35x35cm, glatt
Sockel 40x40



Preisliste: Betonpfeiler

(Alle Preise in Euro, inkl. 19% MwSt.)

Art. Nr.	Bezeichnung	Bruttopreis
Pfeiler #1	Standardpfeiler	1.265,- €
Pfeiler #2	Pfeiler mit Aussparung für Sprechanlage (wie auf Homepage)	1.515,- €
	Pfeiler ohne Aussparung	1.265,- €
Pfeiler #3	Pfeiler mit Aussparung für Briefkasten (wie auf Homepage)	1.725,- €
	Pfeiler ohne Aussparung	1.265,- €
Pfeiler #4	Pfeiler mit Aussparung für Sprechanlage (wie auf Homepage)	1.640,- €
	Pfeiler ohne Aussparung	1.390,- €
Pfeiler #5	Pfeiler mit Betonkugel (Durchmesser 24 cm)	1.360,- €
Pfeiler #6	Pfeiler mit Aussparung für Briefkasten (wie auf Homepage)	1.850,- €
	Pfeiler ohne Aussparung	1.390,- €
Pfeiler #7	Pfeiler mit Aussparung für Briefkasten (wie auf Homepage)	1.705,- €
	Pfeiler ohne Aussparung	1.245,- €
Pfeiler #8	Pfeiler 35×35 cm (wie auf Homepage)	900,- €
	Pfeiler 45×45 cm	1.165,- €
Pfeiler #9	Pfeiler in dunkelgrau	1.310,- €
	Pfeiler in weiß	970,- €
Pfeiler #10	Standard Pfeiler	995,- €
Pfeiler #11	Standard Pfeiler	1.360,- €
Pfeiler #12	Standard Pfeiler	990,- €
Pfeiler #13	Standard Pfeiler	1.055,- €
Pfeiler #14	Pfeiler mit Aussparung für Briefkasten (wie auf Homepage)	1.405,- €
	Pfeiler ohne Aussparung	945,- €
Pfeiler #16	Standardpfeiler	970,- €

Hinweise:

- Kürzen der Pfeiler: Auf Wunsch sind die Pfeiler kürzbar (Preis auf Anfrage).
- Montage/Zustellung: Nicht im Preis enthalten (Frachtkosten anfragen!)
- Individuelle Anpassungen: Sonderwünsche (z. B. andere Maße, Formen, Farbbeton) möglich – bitte anfragen.

! Aufgrund der unterschiedlichen Gewichte und Abmessungen unserer Produkte ist es uns leider nicht möglich, eine Preisliste mit allen Kosten zu erstellen. Wir bitten Sie hierfür um Verständnis. Bitte fragen Sie uns per E-Mail: info@stuckhandel.de oder rufen Sie uns direkt an Tel.: +49-(0)40 - 630 70 26 Mo.- Fr. 09:00-15:00 Uhr
Wir machen Ihnen gerne ein Angebot inkl. Fracht und Verpackungskosten zu Ihnen nach Hause oder Ihrem BV.



Anfrageformular für Betonpfeiler

Name : _____ Firma: _____
Straße: _____ PLZ/Ort: _____
Tel: _____ E-Mail: _____

Pfeilerauswahl

(Bitte gewünschte Pfeiler ankreuzen und Anzahl eintragen)

- | | |
|---|--------------|
| ☐ #1 Pfeiler lt. Abb. (Standard) | Anzahl: ____ |
| ☐ #2 Pfeiler lt. Abb. (mit Sprechanlage) | Anzahl: ____ |
| ☐ #2 Pfeiler lt. Abb. (ohne Aussparung) | Anzahl: ____ |
| ☐ #3 Pfeiler lt. Abb. (mit Briefkasten) | Anzahl: ____ |
| ☐ #3 Pfeiler lt. Abb. (ohne Aussparung) | Anzahl: ____ |
| ☐ #4 Pfeiler lt. Abb. (mit Sprechanlage) | Anzahl: ____ |
| ☐ #4 Pfeiler lt. Abb. (ohne Aussparung) | Anzahl: ____ |
| ☐ #5 Pfeiler lt. Abb. (mit Betonkugel) | Anzahl: ____ |
| ☐ #6 Pfeiler lt. Abb. (mit Briefkasten) | Anzahl: ____ |
| ☐ #6 Pfeiler lt. Abb. (ohne Aussparung) | Anzahl: ____ |
| ☐ #7 Pfeiler lt. Abb. (mit Briefkasten) | Anzahl: ____ |
| ☐ #7 Pfeiler lt. Abb. (ohne Aussparung) | Anzahl: ____ |
| ☐ #8 Pfeiler lt. Abb. (35x35cm) | Anzahl: ____ |
| ☐ #8 Pfeiler lt. Abb. (45x45cm) | Anzahl: ____ |
| ☐ #9 Pfeiler lt. Abb. (dunkelgrau) | Anzahl: ____ |
| ☐ #9 Pfeiler lt. Abb. (weiß) | Anzahl: ____ |
| ☐ #10 Pfeiler lt. Abb. (Standard) | Anzahl: ____ |
| ☐ #11 Pfeiler lt. Abb. (Design) | Anzahl: ____ |
| ☐ #12 Pfeiler lt. Abb. (Slim-Line) | Anzahl: ____ |
| ☐ #13 Pfeiler lt. Abb. (Klassik) | Anzahl: ____ |
| ☐ #14 Pfeiler lt. Abb. (mit Briefkasten) | Anzahl: ____ |
| ☐ #14 Pfeiler lt. Abb. (ohne Aussparung) | Anzahl: ____ |
| ☐ #16 Pfeiler lt. Abb. (Kompakt) | Anzahl: ____ |

Konfiguration & Lieferung

Gewünschte Höhe: _____ cm

Aussparungen: ☐ Briefkasten ☐ Gegensprechanlage ☐ Beides

Lieferadresse: BV: _____

PLZ/Ort: _____

☐ Lieferkostenanfrage gewünscht

Sonstige Anmerkungen: _____

Rücksendung an: TRAX·MATTHIES ✉ info@stuckhandel.de ☎ +49 (0)40 630 70 26

Danke für Ihre Anfrage – wir erstellen umgehend ein Angebot!



Ihre Vorteile im Handel

1. Flexibilität für Kundenprojekte

- Standarddesigns: Klassisch bis modern
- Sonderanfertigungen: Maßpfeiler für Denkmalschutz oder Sonderformate

2. Einfache Montage

- Klare Aufbauanleitung:
- Fundament (80 cm frostfrei)
- Verfüllung mit Beton
- Flexkleber für Pfeilerabdeckung für fugendichte Verbindungen

3. Argumentationshilfen

Für Privatkunden:

- Individuelle Höhenanpassung durch modulare Schäfte – passend zu jedem Zaunsystem.

Für Architekten:

- Glatte Oberflächen (SB3) für Design-Kontinuität vom Pfeiler zum Gebäude.

Service aus einer Hand

- Technische Beratung: Sonderlösungen, Angebotserstellung für jede Anfrage.
- Direktbestellung: Kein Mindestbestellwert




45x45
Pfeiler




TRAX · MATTHIES

Sichthöhe
182cm


Beispiel Eingangspfeiler mit Briefkastenausparung




vorne



seitlich



hinten



Diese Infos werden vom Kunden benötigt für die Aussparung! Tech. Infos des Briefkasten Herstellers.


Briefkästen sind nur bei den Pfeilern von 45x45cm möglich!

Aufbauempfehlung

(1) Fundament inkl. Stabstahl (nach statischer Erfordernis) in ortsabhängiger Frosttiefe (meist 80 cm) legen.* (2) Schaft bzw. Sockel mit Mörtelschicht und Schaftabdichtung auf dem Fundament fixieren. (3) Mehrere Einzelelemente, werden mit einem Flex- kleber dicht verbunden.

(4) Im Anschluß wird der Hohlraum mit erdfeuchtem Beton ohne Lufteinschlüsse verfüllt. (5) Nach Trocknung des Betons (2-4 Wochen) Abdeckung mit Mörtelschicht aufsetzen.

* Zwischen Torpfeilern empfiehlt sich ein Streifenfundament, so wird bei Bewegung im Untergrund verhindert, dass die Tore nicht mehr ordentlich schließen.



Die Fertigung erfolgt nach DIN 18500. Die Betongüte entspricht, wenn nicht anders angegeben, C25/30; XC4; XF1.

Die Herstellung der Betonteile erfolgt durch Eigenüberwachung und durch Fremdüberwachung der PÜZ Bau. Für die Maßgenauigkeit der Ausführung ist die DIN 18202 maßgebend.

Für die Bewertung der Oberflächenqualität gilt grundsätzlich:

Das Merkblatt Nr. 1 über Sichtbetonflächen von Fertigteilen aus Beton und Stahlbeton von der Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilebau e. V., Fassung (06/2015).

Das Merkblatt Nr. 8 über Betonfertigteile aus Architekturbeton von der Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilebau e. V., Fassung (01/2009).

Die Oberfläche ist, wenn nicht anders angegeben, glatt, streichfertig und unversiegelt in SB3; T2; P2; FT2; E2; AF3; SHK2 (NS).

Farbnuancen und Bläschenbildung sind bei Sichtbetonflächen nicht ganz auszuschließen.

Für Schwindrisse gilt die DIN 1045-1, Abs. 11.2.

Grundsätzlich sind schalungsabgewandte Flächen nicht abgerieben und geglättet und nicht malerfertig.


Evtl. erforderliche Spachtelarbeiten sind AG-seitig auszuführen.

Der Schutz der Fertigteile auf der Baustelle erfolgt durch den AG.



REFERENZ GALERIE

TRAX · MATTHIES






ZAUN- SOCKEL

TRAX · MATTHIES

Stilvolle Zaunsockel – Perfekte Eleganz für Ihre Zaunanlage!
Mit den hochwertigen Betonwerkstein-Fertigteilen stilvolle Akzente setzen!

- ✓ Höhe 18 cm | Länge 125 cm | Breite 27cm
- ✓ Höhe 28 cm | Länge 125 cm | Breite 29cm
- ✓ Höhe 50 cm | Länge bis 3 m | Breite 30 cm


Langlebig, witterungsbeständig & stilvolle Profilierung





**PFEILER-
DECKEL**

TRAX · MATTHIES



Pfeilerdeckel 1529..

Verfügbare Maße :

33 x 33cm - Art-Nr. TM152928
38 x 38cm - Art-Nr. TM152933
40 x 40cm - Art-Nr. TM152935
43 x 43cm - Art-Nr. TM152938
45 x 45cm - Art-Nr. TM152940
50 x 50cm - Art-Nr. TM152945
55 x 55cm - Art-Nr. TM152950
60 x 60cm - Art-Nr. TM152955



**PFEILER-
DECKEL**

TRAX · MATTHIES



Pfeilerdeckel mit Profilkante 152931..

Verfügbare Maße :

unten 33 x 33 cm / oben 39 x 39 cm - Art-Nr. TM15293128
unten 38 x 38 cm / oben 44 x 44 cm - Art-Nr. TM15293133
unten 40 x 40 cm / oben 46 x 46 cm - Art-Nr. TM15293135
unten 43 x 43 cm / oben 49 x 49 cm - Art-Nr. TM15293138
unten 45 x 45 cm / oben 51 x 51 cm - Art-Nr. TM15293140
unten 50 x 50 cm / oben 56 x 56 cm - Art-Nr. TM15293145
unten 55 x 55 cm / oben 61 x 61 cm - Art-Nr. TM15293150
unten 60 x 60 cm / oben 66 x 66 cm - Art-Nr. TM15293155



**PFEILER-
DECKEL**

TRAX · MATTHIES



Pfeilerdeckel mit Kugel 1532..

Verfügbare Maße :

Verfügbare Kugeln :

33 x 33cm - Art-Nr. TM153228 D= 15cm - Art-Nr. TM151001
38 x 38cm - Art-Nr. TM153233
40 x 40cm - Art-Nr. TM153235 D= 19cm - Art-Nr. TM151002
43 x 43cm - Art-Nr. TM153238
45 x 45cm - Art-Nr. TM153240 D= 24cm - Art-Nr. TM151003
50 x 50cm - Art-Nr. TM153245
55 x 55cm - Art-Nr. TM153250
60 x 60cm - Art-Nr. TM153255



KONTAKT

TRAX · MATTHIES



+49 40 - 630 70 26



info@stuckhandel.de



stuckhandel.de/zaunpfeiler.html



Instagram: [instagram.com/traxmatthies/](https://www.instagram.com/traxmatthies/)



Facebook: [facebook.com/traxmatthies/](https://www.facebook.com/traxmatthies/)



Pinterest: [pinterest.de/traxmatthies/](https://www.pinterest.de/traxmatthies/)



Trax-Matthies Stilelemente GmbH
Schwarzer Weg 5-5a
22309 Hamburg, Germany