

SOLIC®

SOLUCIONES INTEGRALES COMERCIALES



CALZADO INDUSTRIAL
CATALOGO
2026

SIGUENOS

EN NUESTRAS REDES



Facebook:

- facebook.com/gruposolic



Instagram:

- instagram.com/gruposolic



Pagina web:

- gruposolic.com



TikTok:

- tiktok.com/@gruposolic



linkedin:

- linkedin.com/company/76182346/admin/dashboard/



CONTACTO:



- 656-616-3909



- ventas@gruposolic.com
- admin@gruposolic.com



BOTAS BORCEGUÍ

Descubre nuestra variedad de botas que incluyen las dieléctricas, con punta de acero, antiestáticas, impermeabilidad, entre otras.

PÁGINA 03

ZAPATOS DEPORTIVOS

Modelos deportivos diseñados para uso industrial y laboral, que ofrecen protección, comodidad y durabilidad.

PÁGINA 03



BOTAS

Botas de estilo vaquero diseñadas para uso industrial y entornos laborales, además contamos con un modelo de PVC dieléctrico.

PÁGINA 03



ZAPATO EJECUTIVO

Elegante, cómodo y duradero, ideal para entornos industriales y laborales.

PÁGINA 03



TIPO I

Calzado de protección para uso general: Es aquel destinado a usarse en actividades donde el trabajador no está expuesto a riesgos de agentes físicos de acción mecánica.



TIPO II

II Calzado de protección con puntera: Es aquel destinado a proteger los dedos de los pies, donde existen riesgos de agentes físicos de acción mecánica.



TIPO III

Calzado de protección dieléctrico: Es aquel destinado a proteger al usuario en zonas donde exista riesgo de descarga eléctrica.



SOLIC[®]

SOLUCIONES INTEGRALES COMERCIALES



BOTAS
BORCEGUÍ



MODELO 706

TIPO II+III



Suela: Dieléctrico.

Piel: Flor entera de ganado vacuno.

Cojín: Flor entera de cerdo 100% natural.

Forro: Con nano partículas de plata que inhiben la formación de hongos y bacterias.

Casco: Policarbonato Ergonomic-Flex TPU (Termoplastico uretano) y PU (Poliuretano)

Tallas 21 - 31

incluye números medios



MODELO 1420

TIPO II+III



Suela: Dieléctrico.

Piel: Flor entera de ganado vacuno.

Forro: Con nano partículas de plata que inhiben la formación de hongos y bacterias.

Casco: Policarbonato Ergonomic-Flex TPU (Termoplastico uretano) y PU (Poliuretano)

Tallas 22 - 31

incluye números medios



MODELO 1422

TIPO II+III



Suela: Dieléctrico.

de inyección bidensidad directa al corte

Piel: Flor entera de ganado vacuno, tipo Crazy Horse 100% natural.

Casco: Confort y descanso al usar TPU (resistente y antiderrapante) PU (Policarbonato) que cubre los 5 dedos del pie Ergonomic-Flex.

Tallas 22 - 31

incluye números medios



MODELO 2206

TIPO II



Suela: antiderrapante Poliuretano-Ruberlight

resistente a aceites, gasolina y solventes ligeros.

Forro: Draylex fabricado con tela no tejida, transpirable + espuma en el interior para confort.

Piel: De ganado vacuno eco Vulcanizado al corte más costura lateral.

Casco: Policarbonato Ergonomic-Flex.

Tallas 22 - 31

incluye números medios



MODELO 051

TIPO II+III (PP + D)



Suela: Dieléctrico.

Tallas 23 - 30

incluye números medios

Piel: Flor entera vacuno, cuero 100% natural.

Tipos de cuero: Acabado strong.

Forro exterior: Flor entera porcino 100% natural.

Forro interior: Malla wing tex forro ventilado.

Suela: euroteck PU baja densidad y TPU inyeccion directa alta densidad.

Poliamida composite.

Dieléctrico. Horma EEE





MODELO 066 / 062

TIPO II + VII + IV [PP + A]



Antiestático impermeable

PU Monodensidad Smart Density Antiestático Poliamida

Tallas 22 - 31

solo números enteros

Piel - Corte: Flor entera vacuno,
Cuero 100% natural

Tipos de Cuero: Strong

Forro Exterior: Malla Poliester 1200

Forro Interior: Malla Dry Fresh forro
ventilado

Suela Procap: PU Monodensidad Smart Density Antiestático Poliamida
Composite NOM 113 STPS 2009 NYCE **Horma EEE (Antropométrica)**



MODELO 325

TIPO II+III



Dieléctrico

Tallas 25 - 30

solo números enteros

Línea de Calzado: Eurocap

Piel: Flor entera vacuno. Cuero 100 % natural

Tipos de Cuero: Tratamiento Hidrofugado

Forro Exterior: Malla 1200 Poliéster

Forro Interior: Malla Dry

Fresh® Tejido TEX

Sistema de Fabricación:

Inyección Directa al Corte

Puntera de Protección: Casco

de Poliamida Composite

Suela Eurocap: PU Baja

Densidad y TPU Inyección

Directa

Puntera exterior: Bumper

System AnkleSupport



Horma EE 1/2 antropométrica NOM 113 STPS 2009 NYCE



MODELO 329

TIPO II+III

Dieléctrico

Tallas 23 - 31

Incluye números medios

Piel: Flor entera vacuno, cuero 100% natural. **Tipos de cuero:** Strong o Crazy. **Forro exterior:** Malla 1200 poliéster. **Forro interior:** Malla Dry Fresh 220. **Suela Procap:** PU baja densidad y TPU inyección directa. Poliamida composite.



MODELO 330

TIPO II+III

Tallas 22 - 32

Incluye números medios

Dieléctrico

Piel: Flor entera vacuno, Cuero 100% natural. **Tipos de cuero:** Strong. **Forro exterior:** Flor entera porcino 100% natural. **Forro interior:** Malla Wing Tex forro ventilado. **Suela Pro:** PU baja densidad/PURL alta densidad. Poliamida composite.

MODELO 331

TIPO II+III

Dieléctrico

Tallas 25 - 31

Incluye números medios



Piel: Flor entera vacuno, cuero 100% natural. **Tipos de cuero:** Crazy. **Forro exterior:** Flor entera porcino 100% natural. **Forro interior:** Malla wing tex forro ventilado. **Suela Pro:** PU baja densidad/PURL alta densidad Poliamida composite. Horma EEE

MODELO 384

TIPO II+III

Dieléctrico

Tallas 22 - 32

Incluye números medios



Piel: Flor entera vacuna, cuero 100% natural. **Tipos de cuero:** Staong. **Forro exterior:** Malla poliester 1200 resiste a la humedad. **Forro interior:** Malla Dry Fresh 220 Antimiótico. **Suela procap:** PU baja densidad + PURL alta densidad. Poliamida Composite. Horma EEE

MODELO 403

TIPO II



Dieléctrico

Piel: Flor entera vacuno, cuero 100% natural.

Forro exterior: Flor entera porcino 100% natural.

Suela Prowoman: PU baja densidad/PURL alta densidad.

Forro interior: Malla wing tex forro ventilado.

Tipos de cuero: Strong o Crazy.

Poliamida composite

Horma EEE.

Tallas 22 - 27

incluye números medios





MODELO 409

TIPO II+III



Dieléctrico

Tallas 23 - 32

incluye números medios



Piel: Flor entera vacuno, cuero 100% natural. **Acabado Strong.**

Forro: Flor entera porcino 100% natural. Poliamida Composite. **Puntera interior:** Poliuretano Smart Density. Monodensidad. **Puntera exterior:** Bumper System.

MODELO 414

TIPO II+III

Dieléctrico.



Piel: Flor entera vacuno, cuero 100% natural.

Tipos de cuero: Strong.

Forro exterior: Flor entera porcino 100% natural.

Forro interior: Malla wing tex forro ventilado.

Suela Bufalo: Poliuretano monodensidad Poliamida composite. Horma EEE.

Tallas 23 - 30

incluye números medios

MODELO 417

TIPO II+III

Tallas 25 - 31

Incluye números medios

Dieléctrico

Antiderrapante

PRO Cliff Suela resistente a aceites y gasolina



Piel: Flor entera de porcino 100% natural **Material:** Poliamida compuesta

Tecnología: Poliuretano Smart Density **Diseño:** Monodensidad

Protección: Puntera exterior con Bumper System **Horma:** EEE

MODELO 439

TIPO II+III

Tallas 22 - 27

Incluye números medios

Dieléctrico



Piel: Flor entera porcino 100% natural Poliamida Composite. Poliuretano Smart Density. Monodensidad. **Puntera exterior** Bumper System.



MODELO 124

Tallas 25 - 32

Incluye números medios

Piel: Crazy H. **Casco:** Acero, ocupacional o polimérico. **Suela:** Alpha. Good Year Welt 360°. **Plantilla antifatiga.** **Forro** Antimicótico y Breath-Thru. Construcción extrafuerte.



MODELO 154

Tallas 25 - 33

Incluye números medios

Dieléctrico

Piel: Crazy H. **Casco:** Ocupacional o polimérico. **Suela:** Alpha. Good Year Welt 360°. **Plantilla antifatiga.** **Forro** Antimicótico y Breath-Thru. Construcción extrafuerte.

MODELO 3011

TIPO II+III

Dieléctrico



Antiderrapante

Tallas 22 - 32

Solo números enteros

Tipo de protección: Puntera de Protección (PP). **Tecnología:** Ergo Support y Sistema de ajuste perfecto ADDJUST. **Suela:** "Radian" PU-TPU , resistente al resbalamiento. **Construcción:** Inyectado Corte: Piel **Casco:** Metálico

MODELO 3017

TIPO II+III

Dieléctrico



Antiderrapante

Tallas 22 - 32

Solo números enteros

Construcción: Inyeccion Directa al Corte Horma Desarrollada bajo Estandares BIOMecanicos. Sistema ADDjust, ajuste Perfecto. Doble Densidad. Chasis Estabilizador **Suela:** "Radian" PU-TPU , resistente al resbalamiento. **Casco:** Polimerico **Piel:** Napa

MODELO 1958

TIPO II+III

Antiderrapante

Bota de uso industrial para dama diseño innovador, ligeras, seguras y cómodas. Suela antiderrapante y alta durabilidad para actividades en el trabajo y al aire libre.

Forro: Textil Ultra- Fresh anti-bacterial y Respirable.

Casquillo: Policarbonato **Corte:** Tecnocuero

Suela: PU NOM-113-STPS-2009

Tallas 23 - 30

incluye números medios

BOTAS BOTICEGUI

MODELO 2206

TIPO II+III

Antiderrapante

Dieléctrico

Las zapatillas tienen forro textil y tecnología Ultra Fresh, siendo antimicóticos y manteniendo los pies frescos y secos. Son resistentes a lluvias ligeras, cuentan con un casquillo de policarbonato ligero, cordones, y una lengüeta con fieltro para comodidad.

Puntera de protección (PP)

Corte: Tecnocuero

Tela: Ultra Fresh

Tallas 25 - 30

incluye números medios

BOTAS BOTICEGUI

MODELO IMPA912

TIPO II+III

Dieléctrico

Antiderrapante

Botín de piel con casco de poliamida para protección, con agujetas para su ajuste.

Casco: poliamida.

Suela: Poliuretano

Antifatiga Antiderrapante y anti impacto.

Diseño ergonómico y confort.

Ultraligera.

Tallas 25 - 30

incluye números medios



MODELO 072

TIPO II+III



Dieléctrico

Antiderrapante

Tallas 25 - 30

Incluye números medios

Piel: Cuero 100% Natural Resistente a aceites y gasolina. **Casco:** poliamida Ergonómico **Libre de metales** Safety Earmuff Confort DRY **Suela:** hule NBR Resistencia eléctrica Resistente a altas temperaturas 200 Jouls de resistencia

MODELO 211

TIPO II+III



Dieléctrico

Antiderrapante

Tallas 22 - 27

Solo números enteros

Piel: Cuero 100% Natural Resistente a aceites y gasolina. **Casco:** poliamida Ergonómico **Libre de metales** Safety Earmuff Confort DRY **Suela:** hule NBR Resistencia eléctrica Resistente a altas temperaturas 200 Jouls de resistencia



MODELO 144

TIPO II+III

Tallas 22 - 27

Incluye números medios



Dieléctrico

Antiderrapante

Calzado industrial con puntera de policarbonato. Planta: Polímero. Plantilla: EVA nylon poliéster negro absorbente. Cuello: Bulleón acolchado textil. Lengüeta: Lona. Agujeta: Poliéster / Algodón. Suela: Poliuretano. Casco: Policarbonato. Corte: Sintético 100%. Horma: Ergonómica. NOM 113-STPS/1994. Tacón integrado, libre de metal.

MODELO 144

TIPO II+III



Dieléctrico

Antiderrapante

Tallas 25 - 31

Incluye números medios



Calzado industrial con puntera de policarbonato. Planta: Polímero. Plantilla: EVA nylon poliéster negro absorbente. Cuello: Bulleón acolchado textil. Lengüeta: Lona. Agujeta: Poliéster / Algodón. Suela: Poliuretano. Casco: Policarbonato. Corte: Sintético 100%. Horma: Ergonómica. NOM 113-STPS/1994. Tacón integrado, libre de metal.

MODELO 203

TIPO II



Tallas 22 - 32

Incluye números medios

Antiderrapante

Calzado industrial ergonómico Policarbonato, para uso industrial **Corte:** Piel 100% flor entera de res **Suela:** Hule natural (50% acrilonitrilo) Protección al impacto **Casco:** Poliamida Horma EE Antiderrapante NOM-113-STPS-2009

MODELO 602

TIPO II



Tallas 22 - 31

Incluye números medios

Calzado industrial Con casquillo de policarbonato para uso industrial y de trabajo. **Suela:** Hule natural, antiderrapante. **Corte:** Piel 100% flor entera de Res Ergonómico **Horma** EE NOM-113-STPS-2009

MODELO 404

TIPO II+III

Antiderrapante

Dieléctrico

Uso industrial y de trabajo. Condiciones secas, limpias y seguras.

Apto para uso en: Altas y bajas temperaturas, superficies jabonosas, antiderrapante hasta cierto grado. Resistente a grasas y aceites.

Puntera de protección.

Suela: Triple densidad, Hule/Phylon/TPU

Casco: Policarbonato.
NOM-113-STPS-2009

Tallas 25 - 30

incluye números medios



MODELO 646

TIPO II+III

Antiderrapante

Dieléctrico

Uso industrial y de trabajo.
Condiciones secas, limpias y seguras.

Apto para uso en: Altas y bajas temperaturas, superficies jabonosas, antiderrapante hasta cierto grado. Resistente a grasas y aceites. Puntera de protección.

Suela: Triple densidad, Hule/Phylon/TPU

Casco: Policarbonato.
NOM-113-STPS-2009

Ergonómico

Corte: Piel Forro: Textil

Tallas 25 - 30

incluye números medios



MODELO 920

TIPO II+III

Tallas 25 - 30

incluye números medios

Suela: Phylon Hule

Corte: Piel Forro: Textil TPU stabilizer Dual density

Bota industrial modelo WORB 920 con materiales pensados para ofrecerte gran resistencia, larga durabilidad y protección. Luce imponente y vanguardista, refleja tu estilo en todo momento. Ideal para actividades de alto impacto. Comodidad y Confort.

Casco policarbonato.

Horma ergonómica.

Resistente a aceite



MODELO SF-88

TIPO II+III

NOM 113 STPS 2009



Tallas 24 - 30

solo números enteros

Dieléctrico

Antiderrapante

Piel: vacuno con textil. **Construcción:** Strobel/Montado en punta y pegado vulcanizado. **Corte:** Textil con puntera, talón y enfrasques en piel. **Suela:** Alpes triple densidad Phylon/Hule/TPU. **Casco:** Policarbonato con desvanecedor. **Plantilla:** PU Inyectado. **Forro:** Textil Ultra fresh. **Horma:** Recio EEE. Resistente a grasas aceites.

MODELO SF-78

TIPO II+III



Dieléctrico

Tallas 22 - 27

solo números enteros



Piel: Vacuno con textil. **Construcción:** Strobel/Montado en punta y pegado vulcanizado. **Corte:** Textil con puntera, talón y enfrasques en piel. **Suela:** Alpes triple densidad Phylon/Hule/TPU. **Casco:** Policarbonato con desvanecedor. **Plantilla:** PU Inyectado. **Forro:** Textil Ultra fresh. **Horma:** Recio EEE. Resistente a grasas aceites, confort.

SOLIC[®]

SOLUCIONES INTEGRALES COMERCIALES



ZAPATOS
DEPORTIVOS



MODELO 157 / 4157

TIPO II

Tallas 23 - 30

solo números enteros

Estilo tipo choclo brinda libertad de movimiento y una sensación transpirable y de apoyo para la comodidad durante todo el día.

La plantilla MemoryTech ofrece suavidad y amortiguación para largas jornadas de trabajo. Su diseño con pieles lisas y revestimientos cosidos proporciona un aspecto sofisticado, complementado por la marca icónica y una plantilla extraíble de espuma viscoelástica con entresuela de EVA.

Suela exterior: caucho SR de alta abrasión.

Puntera: material compuesto XTR extra ancha.

Parte superior: piel lisa.

Forro: microfibra

100% libre de metal. ASTM F2413 UNISEX





MODELO 706

TIPO II



Ranuras flexibles en la suela exterior, doble resistencia, zona de estabilidad de TPU.

Suela: parte inferior de goma antideslizante de doble densidad con tracción RopePro para mayor agarre

Forro: malla de nailon que absorbe la humedad.

Plantilla: Plantilla acolchada extraíble MemoryTech.

Tipo: Zapato de trabajo atlético.

Puntera: Puntera compuesta.

Parte superior: Malla con TPU. 100% libre de metal.

ASTM F2413 UNISEX

Tallas 22 - 30

Solo números enteros



MODELO 3262

TIPO II+III

Antiderrapante

Dieléctrico



Zapatos que ofrecen máximo rendimiento, resistencia y confort. Tienen forro textil y tecnología Ultra Fresh, son antimicóticos y mantienen los pies secos en climas cálidos. Son resistentes a lluvias ligeras, con casquillo de policarbonato y cordones para mayor comodidad.

Su corte en tecnocuero es transpirable y ligero, con resistencia al desgaste.



Tallas 25 - 30

Solo números enteros

Puntera de protección (PP) Corte: Tecnocuero Tela: Ultra Fresh



MODELO 643

TIPO II



Tallas 25 - 29

Incluye números medios

- Calzado de malla negra
- Corte/Upper Tige dessus Capellada: Textil
- Forro/Lining Doublure: Textil
- Suela/Outsole Semelle: Sintéctica
- Resistente al aceite
- Dual density
- Puntera de Protección





MODELO 650

TIPO II

Antiderrapante



Modelo diseñado con tecnología ergonómica y materiales resistentes de alta durabilidad. Cuenta con forro textil y casquillo policarbonato ultraligero. Su corte en piel 100% genuina con resistencia al desgarre, suela anti-impactos y plantillas de alto confort que te brinda la seguridad que necesitas. Te brindará excelente tracción y pisada extra suave.

Forro: 100% textil (antibacterial).

Suela: Phylon/Hule especializado para Uso Rudo, tecnología Work Comfort and Protect, con arco en suela de descanso óptimo

Horma ergonómica.

Casquillo protector: policarbonato.

Corte: Piel

Tallas 23 - 30

solo números enteros



SOLIC®

SOLUCIONES INTEGRALES COMERCIALES



BOTAS
TRABAJO



MODELO 568

TIPO II



Corte: Piel 100% flor entera de Res 1.8 a 2.2 mm de espesor, terminado crazy.

Forro: Chinela Oropal, talón carnaza de res.

Suela: Softrack bicolor Poliuretano de alta densidad. Con casco de acero en la punta para mayor protección al pie en uso rudo.

Construcción: Welt.

Tallas 25 - 30

incluye números medios



MODELO 975

TIPO II

Tallas 25 - 30.5

incluye números medios



Corte: Piel 100% flor entera de Res 1.8 a 2.2 mm de espesor, terminado crazy.
Forro: Chinela Oropal, talón carnaza de res. **Suela:** Technotoro de hule Con casco de acero en la punta para mayor protección al pie en uso rudo.
Construcción: Welt.



MODELO 968

TIPO II



Corte: Piel 100% flor entera de Res 1.8 a 2.2 mm de espesor, terminado crazy.


Forro: Chinela Oropal, talón carnaza de res.

Suela: Poliuretano, Techno confort negra. Con casco de acero en la punta para mayor protección al pie en uso rudo.

Construcción: Welt.

Tallas 25 - 30

incluye números medios





MODELO DRYPRO

TIPO II

Tallas 25 - 30.5

incluye números medios



Caña o tubo: Fabricada con compuesto de PVC 100% virgen, incorpora sanitizantes que le dan una función higiénica. **Forro:** Poliéster, técnica Sponge Knitted para una mayor frescura y confort. **Suela:** PVC 100% virgen sumados al diseño de la suela MULTI-TRACK. **Plantilla:** Para un buen confort en largas jornadas de trabajo. Buen rendimiento en pisos húmedos y mojados. Direct injection process. **Casquillo.** Antimicrobiano Kirby Bauer.

SOLIC[®]

SOLUCIONES INTEGRALES COMERCIALES

ZAPATO
EJECUTIVO





MODELO 313

TIPO II



Tallas 25 - 30

Solo números enteros

Zapato ejecutivo. Un calzado cómodo y resistente a altas temperaturas con suela resistente a hidrocarburos.

Piel: Bull Fight Ocre Flor entera.

Forro: Algodón con tratamiento anti-micótico.

Plantilla: Poliuretano alta densidad.

Planta: Preformada con cambrellón.

Puntera: Acero. Suela: PU + TPU



MODELO LOBO8947



antiderrapante



Tallas 25 - 30

solo números enteros



Estilo: 8947-ROKE. Un modelo que te hará lucir espectacular y sentirte cómodo. Cuenta con agujetas para lograr un ajuste perfecto a tu pie. Diseño a la moda con un confort inigualable. **Corte** 100% piel suave, tejido a mano. **Plantilla** de piel, suela antiderrapante. **Detalle bruchuelo** (quemado) en la punta y talón. **Color:** Camel/Tumbled **Acabado:** Piel **Tipo:** Botin

ZAPATO EJECUTIVO

SOLIC[®]

CALZADO INDUSTRIAL
CATALOGO
2026