

[www.paggiola.com](http://www.paggiola.com)









# Reliability







# Talent & Technology

---



Made in Italy

---





# Customized Designs

---





**Simple is Beautiful**

---



# Team Spirit

---



# Index

## Inhaltsverzeichnis

---

### 0.1 Rollcontainers and trolleys for handling

#### Rollbehälter und Transportwagen

A 0360 Rollbox Rollbox	18
A 0460 Plastic Base Rollbox Rollbehälter mit Kunststoffboden	20
A 0784 Bolted Plastic Base Rollbox Rollbehälter mit Kunststoffboden verschraubt	22
A 0789 Laundry Rollcontainer Wäschewagen mit einscharnierter Zwischenetage	24
A 0785 Small Laundry Rollcage Piccolo Wäschewagen	26
A 0007 Roll Maxi Roll Maxi	28
A 0975 Security Roll Maxi Diebstahlsicherer Roll Maxi	30
A 0089 Display Rollcage Display Rollbehälter	32
A 0495 Roll Service Roll Service	34
A 0936 Small Roll Service Roll Service Klein	36
A 0238 Bolted Security Roll Diebstahlsicherer Rollbehälter	38
A 0238 P Security Rollcage with hinges Diebstahlsicherer Rollbehälter mit Scharnieren	40
A 0484 Luxury Rollcontainer Luxury Rollwagen	42
A 0519 'V' Frame Nestable Rollcage Rollbehälter 'V' platzsparend nestbar	44
A 0580 'A' Frame Nestable Rollcage Rollbehälter 'A' platzsparend nestbar	46
A 0590 B Dairy Cart Milchroll Dairy Cart	48
A 0965 Trolley with wooden board Wäschewagen mit Holzbodenplatte	50
A 0181 Modular Trolley Dienstwagen in 4 Kombinationen	52
A 0362 Trolley for stretch film Beweglicher Rollenhalter für Stretchfolie	54

### 0.2 Metal cages

#### Metallbehälter

A 0004 Eurobox Eurobox	58
A 0004 S Eurobox GV Eurobox GV	60
A 0600 FT cage FT Gitterbox	62
A 0607 FT cage FT Gitterbox	64
A 0727 A FT cage FT Gitterbox	66
A 0115 Self Metal Cage Self Gitterkorb	68
A 0142 Italbox Italbox	70
A 0217 Italbox reinforced version Italbox verstärkt	72
A 0180 Unibox metal cage Unibox Gittercontainer	74

### 0.3 Dolly and Pallet Carts

#### Dolly und Plattformwagen

A 0448 Stainless Steel Dolly Edelstahl Dolly	78
A 0349 Dolly with towing device Dolly Rollwagen mit Deichsel/Kupplung	80
A 0769 Nestable Platform Truck 2-Seitiger Transportwagen Nestbar	82
A 0999 Pallet Trolley Plattformwagen mit Wippsystem	84
A 0989 T Pallet Cart with Handle-Bar Paletten-Fahrgestell mit Schiebegriff abnehmbar	86

### 0.4 Accessories

#### Zubehöre



# 0.1 Rollcontainers and trolleys for handling

## Rollbehälter und Transportwagen

---

The Roll Containers manufactured by Logistica Paggiola are functional, solid and aesthetically appealing.

They are designed for an easy handling and storage of items, facilitating operators in their activities.

Our models can be fitted with two, three or four walls, with a half opening gate, a door or both in the front wall.

To meet the strong need to optimize the space in the warehouse, we offer Roll Containers that can be nested when empty and not in use.

All the models can be equipped with shelves useful for the handling of small-medium-sized material.

Logistica Paggiola entwickelt funktionelle, stabile Transportwagen die eine angenehme Optik bieten.

Unsere Rollwagen vereinfachen die Handhabung und die Lagerung der Produkte und dienen dazu den Verbraucher in den verschiedenen Tätigkeiten zu erleichtern.

Die Modelle können beliebig aus zwei, drei oder vier Seitenwänden bestehen, mit halber Öffnungsklappe oder Flügeltüren an der Vorderseite.

Für eine optimale Platzsparung im Warenhaus bieten wir unsere ineinanderschließbare, wenn nicht im Einsatz, Rollbehälter an.

Die Etagenböden lassen sich, auf Wunsch, im Raster einhängen und sind besonders für den Transport von Klein- und Mittelpakete geeignet.





# Rollbox

## Rollbox

A|0360



Rollbox	Rollbox	A 0011	A 0047	A 0360
External dimensions	Außenabmessung	715x810x1800 H (mm)	-	-
Internal dimensions	Innenabmessung	665x795x1650 H (mm)	665x775x1650 H (mm)	665x755x1650 H (mm)
Base mesh	Bodengitter-Masche	40x135 (mm)	-	-
Sides mesh	Seitengitter-Masche	105x400 (mm)	-	-
Load capacity	Tragkraft	500 (Kg)	-	-
Weight with 2 sides	Gewicht mit 2 Seiten	23 (Kg)		
Weight with 3 sides	Gewicht mit 3 Seiten		28 (Kg)	
Weight with 4 sides	Gewicht mit 4 Seiten			34.5 (Kg)

### Wheels

2 swivel + 2 fixed wheels

### Surface treatment

Bright Electro Galvanizing

### Rollensatz

2 Lenk- + 2 Bockrollen

### Oberfläche

Elektrolytische Glanzverzinkung



A|0360  
**Rollbox**  
Rollbox

# Plastic Base Rollbox

## Rollbehälter mit Kunststoffboden

A|0460



Plastic Base Rollbox	Rollbehälter mit Kunststoffboden	A 0460
External dimensions	Außenabmessung	725x810x1800 H (mm)
Internal dimensions	Innenabmessung	660x800x1620 H (mm)
Wire mesh	Maschen-Gitter	105X400 (mm)
Weight	Gewicht	23 (Kg)
Load capacity	Tragkraft	500 (Kg)

### Wheels

2 swivel + 2 fixed wheels

### Surface treatment

Bright Electro Galvanizing

### Rollensatz

2 Lenk- + 2 Bockrollen

### Oberfläche

Elektrolytische Glanzverzinkung



A|0460

**Plastic Base Rollbox**

Rollbehälter mit  
Kunststoffboden

# Bolted plastic base Rollbox

## Rollbehälter mit Kunststoffboden verschraubt

A|0784



Bolted plastic base Rollbox	Rollbehälter mit Kunststoffboden verschraubt	A 0784
External dimensions	Außenabmessung	720x815x1825 H (mm)
Internal dimensions	Innenabmessung	670x795x1650 H (mm)
Weight	Gewicht	30 (Kg)
Load capacity	Tragkraft	500 (Kg)
Wire mesh	Mashen gitter	105x400 (mm)

### Wheels

2 swivel + 2 fixed wheels

### Rollensatz

2 Lenk- + 2 Bockrollen

### Surface treatment

Bright Electro Galvanizing

### Oberfläche

Elektrolytische Glanzverzinkung



A|0784

**Bolted plastic base Rollbox**

Rollbehälter mit Kunststoffboden  
verschraubt

# Laundry Rollcage

Wäschewagen mit einscharnierter Zwischenetage

A|0789



Laundry Rollcage	Wäschewagen mit einscharnierter Zwischenetage	A 0789
External dimensions	Außenabmessung	720x800x1800 H (mm)
Internal dimensions	Innenabmessung	660x745x1625 H (mm)
Weight	Gewicht	50 (Kg)
Wire mesh	Maschen-Gitter	50x100 (mm)
Load capacity	Tragkraft	500 (Kg)

## Wheels

2 swivel + 2 fixed wheels

## Surface treatment

Bright Electro Galvanizing

## Rollensatz

2 Lenk- + 2 Bockrollen

## Oberfläche

Elektrolytische Glanzverzinkung



A|0789

## Laundry Rollcage

Wäschewagen mit einscharnierter  
Zwischenetage

# Small Laundry Rollcage

## Piccolo Wäschewagen

A|0785



Laundry Rollcage	Piccolo Wäschewagen	A 0785
External dimensions	Außenabmessung	495x800x1660 H (mm)
Internal dimensions	Innenabmessung	440x745x1500 H (mm)
Weight	Gewicht	24 (Kg)
Wire mesh	Maschen-Gitter	105x360 (mm)
Load capacity	Tragkraft	500 (Kg)

### Wheels

2 swivel + 2 fixed wheels

### Surface treatment

Bright Electro Galvanizing

### Rollensatz

2 Lenk- + 2 Bockrollen

### Oberfläche

Elektrolytische Glanzverzinkung



A|0785

**Small Laundry Rollcage**

Piccolo Wäschewagen

# Roll Maxi

## Roll Maxi

A|0007



Roll Maxi	Roll Maxi	A 0007
External dimensions	Außenabmessung	1200x800x1825 H (mm)
Internal dimensions	Innenabmessung	1145x745x1640 H (mm)
Weight	Gewicht	46,5 (Kg)
Base mesh	Bodengitter-Masche	30x150 (mm)
Sides mesh	Seitengitter-Masche	105x400 (mm)
Load capacity	Tragkraft	500 (Kg)

### Wheels

2 swivel + 2 fixed wheels

### Surface treatment

Bright Electro Galvanizing

### Rollensatz

2 Lenk- + 2 Bockrollen

### Oberfläche

Elektrolytische Glanzverzinkung



A|0007

**Roll Maxi**

Roll Maxi

---

# Security Roll Maxi

## Diebstahlsicherer Roll Maxi

A|0975



Security Roll Maxi	Diebstahlsicherer Roll Maxi	A 0975
External dimensions	Außenabmessung	1210x800x1840 H (mm)
Internal dimensions	Innenabmessung	1150x740x1630 H (mm)
Weight	Gewicht	64 (Kg)
Wire mesh	Maschen-Gitter	50x50 (mm)
Sides mesh	Seitengitter-Masche	50x50 (mm)
Base mesh	Bodengitter-Masche	35x170 (mm)
Load capacity	Tragkraft	500 (Kg)

### Wheels

2 swivel + 2 fixed wheels

### Surface treatment

Bright Electro Galvanizing

### Rollensatz

2 Lenk- + 2 Bockrollen

### Oberfläche

Elektrolytische Glanzverzinkung



A|0975

**Security Roll Maxi**  
Diebstahlsicherer Roll Maxi

---

# Display Rollcage

## Display Rollbehälter

A|0089



Display Rollcage	Display Rollbehälter	A 0089
External dimensions	Außenabmessung	1160x660x1800 H (mm)
Internal dimensions	Innenabmessung	1100x625x1635 H (mm)
Weight	Gewicht	36 (Kg)
Wire mesh	Maschen-Gitter	35x160 (mm)
Sides mesh	Seitengitter-Masche	50x50 (mm)
Load capacity	Tragkraft	500 (Kg)

### Wheels

2 swivel + 2 fixed wheels

### Surface treatment

Bright Electro Galvanizing

**The shelves are optional.**

### Rollensatz

2 Lenk- + 2 Bockrollen

### Oberfläche

Elektrolytische Glanzverzinkung

**Die Etagen sind optional.**



A|0089  
**Display Rollcage**  
Display Rollbehälter

---

# Roll Service

## Roll Service

A|0495



Roll Service	Roll Service	A 0495
External dimensions	Außenabmessung	1150x470x1800 H (mm)
Internal dimensions	Innenabmessung	1040x395x180 H (mm)
Distance between shelves	Abstand zwischen den Etagen	295 (mm)
Weight	Gewicht	57.6 (Kg)
Load capacity	Tragkraft	500 (Kg)

### Wheels

2 swivel with brake + 2 fixed wheels

### Rollensatz

2 Lenk- (mit Bremse) + 2 Bockrollen

### Surface treatment

Bright Electro Galvanizing  
Structure: powder painting  
Shelves: RAL of preferred choice

### Oberfläche

Elektrolytische Glanzverzinkung  
Struktur: Pulverlackierung  
Etagen: RAL-Farbtone auf Kundenwunsch



A|0495  
**Roll Service**  
Roll Service

---

# Small Roll Service

## Roll Service Klein

A|0936



Small Roll Service	Roll Service Klein	A 0936
External dimensions	Außenabmessung	1150x470x1120 H (mm)
Internal dimensions	Innenabmessung	1040x395x865 H (mm)
Distance between shelves	Abstand zwischen den Etagen	295 (mm)
Weight	Gewicht	42.5 (Kg)
Load capacity	Tragkraft	500 (Kg)
Wire mesh	Maschen-Gitter	105x400 (mm)

### Wheels

2 swivel + 2 fixed wheels

### Rollensatz

2 Lenk- + 2 Bockrollen

### Surface treatment

Bright Electro Galvanizing  
Structure: powder painting  
Shelves: RAL of preferred choice

### Oberfläche

Elektrolytische Glanzverzinkung  
Struktur: Pulverlackierung  
Etagen: RAL-Farbtone auf Kundenwunsch



A|0936

**Small Roll Service**

Roll Service Klein

---

# Bolted Security Roll

## Diebstahlsicherer Rollbehälter

A|0238



Bolted Security Roll	Diebstahlsicherer Rollbehälter	A 0238
External dimensions	Außenabmessung	725x815x1760 H (mm)
Internal dimensions	Innenabmessung	665x760x1600 H (mm)
Side mesh	Seitengitter-Masche	50x50 (mm)
Weight	Gewicht	47 (Kg)
Load capacity	Tragkraft	500 (Kg)

### Wheels

2 swivel + 2 fixed wheels

### Surface treatment

Bright Electro Galvanizing

### Rollensatz

2 Lenk- + 2 Bockrollen

### Oberfläche

Elektrolytische Glanzverzinkung



A|0238  
**Bolted Security Roll**  
Diebstahlsicherer  
Rollbehälter

# Security Rollcage with hinges

## Diebstahlsicherer Rollbehälter mit Scharnieren

A|0238|P



Security Rollcage with hinges	Diebstahlsicherer Rollbehälter mit Scharnieren	A 0238 P
External dimensions	Außenabmessung	720x810x1800 H (mm)
Internal dimensions	Innenabmessung	665x735x1620 H (mm)
Wire mesh	Maschen-Gitter	50x100 (mm)
Weight	Gewicht	50 (Kg)
Load capacity	Tragkraft	500 (Kg)

### Wheels

2 swivel + 2 fixed wheels

### Surface treatment

Bright Electro Galvanizing

### Rollensatz

2 Lenk- + 2 Bockrollen

### Oberfläche

Elektrolytische Glanzverzinkung



A|0238|P

## Security Rollcage with hinges

Diebstahlsicherer Rollbehälter  
mit Scharnieren

# Luxury Rollcontainer

## Luxury Rollwagen

A|0484



Luxury Rollcontainer	Luxury Rollwagen	A 0484
External dimensions	Außenabmessung	715x810x1800 H (mm)
Internal dimensions	Innenabmessung	670x740x1640 H (mm)
Wire mesh	Maschen-Gitter	50x50 (mm)
Weight	Gewicht	40.5 (Kg)
Load capacity	Tragkraft	500 (Kg)

### Wheels

2 swivel + 2 fixed wheels

### Surface treatment

Bright Electro Galvanizing

### Rollensatz

2 Lenk- + 2 Bockrollen

### Oberfläche

Elektrolytische Glanzverzinkung



A|0484  
**Luxury Rollcontainer**  
Luxury Rollwagen

# 'V' Frame nestable rollcage

## Rollbehälter 'V' platzsparend nestbar

A|0519



'V' Frame nestable rollcage	Rollbehälter 'V' platzsparend nestbar	A 0519
External dimensions	Außenabmessung	700x800x1860 H (mm)
Internal dimensions	Innenabmessung	630x790x1610 H (mm)
Weight	Gewicht	32 (Kg)
Sides mesh	Seitengitter-Masche	108x175 (mm)
Base mesh	Bodengitter-Masche	60x60 (mm)
Load capacity	Tragkraft	500 (Kg)
Nesting distance	Platzbedarf in der Reihe	800+200+200.. (mm)

### Wheels

2 swivel + 2 fixed wheels

### Rollensatz


2 Lenk- + 2 Bockrollen

### Surface treatment

Bright Electro Galvanizing

### Oberfläche

Elektrolytische Glanzverzinkung



A|0519

**'V' Frame nestable rollcage**

Rollbehälter 'V'  
platzsparend nestbar

# 'A' Frame Nestable Rollcage

## Rollbehälter 'A' platzsparend nestbar

A|0580



'A' Frame Nestable Rollcage	Rollbehälter 'A' platzsparend nestbar	A 0580
External dimensions	Außenabmessung	710x800x1580 H (mm)
Internal dimensions	Innenabmessung	650x790x1590 H (mm)
Wire mesh	Maschen-Gitter	100x400 (mm)
Weight	Gewicht	38 (Kg)
Load capacity	Tragkraft	500 (Kg)
Nesting distance	Platzbedarf in der Reihe	800+200+200.. (mm)

### Wheels

2 swivel + 2 fixed wheels

### Surface treatment

Bright Electro Galvanizing

### Rollensatz

2 Lenk- + 2 Bockrollen

### Oberfläche

Elektrolytische Glanzverzinkung



A|0580  
**'A' Frame Nestable Rollcage**  
Rollbehälter 'A'  
platzsparend nestbar

# Dairy Cart

## Milchroll Dairy Cart

A|0590|B



Dairy Cart	Milchroll Dairy Cart	A 0590 B
External dimensions	Außenabmessung	475x700x1335 H (mm)
Internal dimensions	Innenabmessung	430x680x1160 H (mm)
Wire mesh	Maschen-Gitter	210x85 (mm)
Weight	Gewicht	30 (Kg)

### Wheels

2 swivel + 2 fixed wheels

### Rollensatz

2 Lenk- + 2 Bockrollen

### Surface treatment

Bright Electro Galvanizing (shelves)  
Galvanizing + painting RAL 5017 (structure)

### Oberfläche

Elektrolytische Glanzverzinkung (Etagen)  
Verzinkung + Lackierung (Struktur)



A|0590|B  
**Dairy Cart**  
Milchroll Dairy Cart

---

# Trolley with Wooden Board

## Wäschewagen mit Holzbodenplatte

A|0965



Trolley with Wooden board	Wäschewagen mit Holzbodenplatte	A 0965
External dimensions	Außenabmessung	630x850x1750 H (mm)
Internal dimensions	Innenabmessung	590x805x1630 H (mm)
Weight	Gewicht	42 (Kg)
Wire mesh	Maschen-Gitter	380x75 (mm)
Load capacity	Tragkraft	500 (Kg)

### Wheels

2 swivel with brake + 2 fixed wheels

### Rollensatz

2 Lenk- (mit Bremse) + 2 Bockrollen

### Surface treatment

Bright Electro Galvanizing

### Oberfläche

Elektrolytische Glanzverzinkung



A|0965

**Trolley with Wooden Board**

Wäschewagen mit  
Holzbodenplatte

# Modular Trolley

## Dienstwagen in 4 Kombinationen

A|0181



Modular Trolley	Dienstwagen in 4 Kombinationen	A 0181
External dimensions	Außenabmessung	530x900x900 H (mm)
Load capacity	Tragkraft	300 (Kg)
Weight	Gewicht	28 (Kg)
Wire mesh	Maschen-Gitter	50x50 (mm)

### Wheels

2 swivel with brake + 2 fixed wheels

### Rollensatz

2 Lenk- (mit Bremse) + 2 Bockrollen

### Surface treatment

Bright Electro Galvanizing on the walls/ Powder coating on the base

### Oberfläche

Elektrolytische Glanzverzinkung der Seiten/ Pulverlackierung des Bodens



A|0181  
**Modular Trolley**  
Dienstwagen in 4  
Kombinationen

---

# Trolley for stretch film

Beweglicher Rollenhalter für Stretchfolie

A|0362



Trolley for stretch film

Beweglicher Rollenhalter  
für Stretchfolie

A|0362

External dimensions

Außenabmessung

600x400x1020 H (mm)

Weight

Gewicht

7 (Kg)

## Surface treatment

Bright Electro Galvanizing

## Oberfläche

Elektrolytische Glanzverzinkung



A|0362  
**Trolley for stretch film**  
Beweglicher Rollenhalter für  
Stretchfolie

# 0.2 Metal Cages

## Metallbehälter

---

All the wire mesh cages are stackable, fully collapsible and have a half opening gate in the front wall to simplify the loading and unloading operations.

Our models are designed for a variety of uses and can be handled with forklifts and trans-pallets.

The containers are available in different sizes.

They can be equipped with wheels to facilitate the handling or skids for the storage on industrial racking.

We have also considered the heaviest and bulky goods to be stored, manufacturing heavy duty units.

Alle Drahtgitterboxen sind stapelbar, faltbar und mit halber Öffnungsklappe an der Längswand für eine bequeme Be- und Entladung versehen.

Unsere Modelle sind vielfältig einsetzbar und können mit Gabelstapler und Hubwagen gefahren werden.

Die Gitterboxen sind in verschiedenen Abmessungen verfügbar.

Mit Rollenausstattung für eine ergonomische Bewegung oder mit Metallkufen für die Lagerung auf Industrieregale.

Wir haben auch die Lagerung von sperriger und schwerer Ware in Anspruch genommen: in diesem Fall haben die Metallboxen eine robustere Konstruktion und verstärkte Ausführung.







Eurobox	Eurobox	A 0004
External dimensions	Außenabmessung	1220x825x1000 H (mm)
Internal dimensions	Innenabmessung	1150x740x850 H (mm)
Folded dimensions	Gefaltet	1920x1060x70 H (mm)
Weight	Gewicht	29.5 (Kg)
Wire mesh	Maschen-Gitter	65 x 120 (mm)
Load capacity	Tragkraft	500 (Kg)

**Stacking capacity**  
3+1 (static) 1+1 (dynamic)

**Surface treatment**  
Bright Electro Galvanizing

**Stapelung**  
3+1 (statisch) 1+1 (dynamisch)

**Oberfläche**  
Elektrolytische Glanzverzinkung



A|0004  
**Eurobox**  
Eurobox

# Eurobox GV

## Eurobox GV

A|0004|S



Eurobox GV	Eurobox GV	A 0004 S
External dimensions	Außenabmessung	1225x825x1850 H (mm)
Internal dimensions	Innenabmessung	1160x755x1700 H (mm)
Folded dimensions	Gefaltet	1750x1940x70 H (mm)
Weight	Gewicht	47 (Kg)
Wire mesh	Seitengitter-Masche	100x200 (mm)
Load capacity	Tragkraft	500 (Kg)

### Stacking capacity

1+1 (static) 1 (dynamic)

### Surface treatment

Bright Electro Galvanizing

### Stapelung

1+1 (statisch) 1 (dynamisch)

### Oberfläche

Elektrolytische Glanzverzinkung



A|0004|S

**Eurobox GV**

Eurobox GV

# FT Cage Gitterbox

## FT Gitterbox

A|0600



FT Cage Gitterbox	FT Gitterbox	A 0600
External dimensions	Außenabmessung	1200x800x1000 H (mm)
Internal dimensions	Innenabmessung	1120x750x840 H (mm)
Folded dimensions	Gefaltet	1200x800x330 H (mm)
Weight	Gewicht	44.5 (Kg)
Base mesh	Bodengitter-Masche	45x100 (mm)
Sides mesh	Seitengitter-Masche	60x110 (mm)
Load capacity	Tragkraft	800 (Kg)

### Stacking capacity

3+1 (static) 1+1 (dynamic)

### Surface treatment

Bright Electro Galvanizing

### Stapelung

3+1 (statisch) 1+1 (dynamisch)

### Oberfläche

Elektrolytische Glanzverzinkung



A10600

**FT Cage Gitterbox**

FT Gitterbox

---

# FT Cage Gitterbox

## FT Gitterbox

A|0607



FT Cage Gitterbox	FT Gitterbox	A 0607
External dimensions	Außenabmessung	1200x800x1110 H (mm)
Internal dimensions	Innenabmessung	1130x750x970 H (mm)
Folded dimensions	Gefaltet	1130x800x500 H (mm)
Weight	Gewicht	55,5 (Kg)
Base mesh	Bodengitter-Masche	40x115 (mm)
Sides mesh	Seitengitter-Masche	60x130 (mm)
Load capacity	Tragkraft	800 (Kg)

### Stacking capacity

3+1 (static) 1+1 (dynamic)

### Surface treatment

Bright Electro Galvanizing

### Stapelung

3+1 (statisch) 1+1 (dynamisch)

### Oberfläche

Elektrolytische Glanzverzinkung



A|0607

**FT Cage Gitterbox**

FT Gitterbox

---

# FT Cage Gitterbox

## FT Gitterbox

A|0727|A



FT Cage Gitterbox	FT Gitterbox	A 0727 A
External dimensions	Außenabmessung	1200x1000x1150 H (mm)
Internal dimensions	Innenabmessung	1120x935x993 H (mm)
Folded dimensions	Gefaltet	1000x1200x345 H (mm)
Weight	Gewicht	59,6 (Kg)
Base mesh	Bodengitter-Masche	50x100 (mm)
Sides mesh	Seitengitter-Masche	60x120 (mm)
Load capacity	Tragkraft	800 (Kg)

### Stacking capacity

3+1 (static) 1+1 (dynamic)

### Surface treatment

Bright Electro Galvanizing

### Stapelung

3+1 (statisch) 1+1 (dynamisch)

### Oberfläche

Elektrolytische Glanzverzinkung



A|0727|A

**FT Cage Gitterbox**

FT Gitterbox

---

# Self Metal Cage

## Self Gitterkorb

A|0115



Self Metal Cage	Self Gitterkorb	A 0115
External dimensions	Außenabmessung	640x800x700 H (mm)
Internal dimensions	Innenabmessung	550x740x590 H (mm)
Folded dimensions	Gefaltet	640x800x300 H (mm)
Weight	Gewicht	21.5 (Kg)
Base mesh	Bodengitter-Masche	40x85 (mm)
Sides mesh	Seitengitter-Masche	55x140 (mm)
Load capacity	Tragkraft	450 (Kg)

### Stacking capacity

3+1 (static) 1+1 (dynamic)

### Surface treatment

Bright Electro Galvanizing

### Stapelung

3+1 (statisch) 1+1 (dynamisch)

### Oberfläche

Elektrolytische Glanzverzinkung



A|0115  
**Self Metal Cage**  
Self Gitterkorb

---



Italbox	Italbox	A 0142
External dimensions	Außenabmessung	1200x1000x1000 H (mm)
Internal dimensions	Innenabmessung	1150x950x835 H (mm)
Folded dimensions	Gefaltet	1200x1000x290 H (mm)
Weight	Gewicht	50 (Kg)
Wire mesh	Seitengitter-Masche	60x120 (mm)
Load capacity	Tragkraft	800 (Kg)

### Stacking capacity

3+1 (static) 1+1 (dynamic)

### Surface treatment

Bright Electro Galvanizing

### Stapelung

3+1 (statisch) 1+1 (dynamisch)

### Oberfläche

Elektrolytische Glanzverzinkung



A10142  
**Italbox**  
Italbox

---

# Italbox reinforced version

## Italbox verstärkt

A|0217



Italbox reinforced version	Italbox verstärkt	A 0217
External dimensions	Außenabmessung	1200x1000x1000 H (mm)
Internal dimensions	Innenabmessung	1150x950x835 H (mm)
Folded dimensions	Gefaltet	1200x1200x290 H (mm)
Weight	Gewicht	65 (Kg)
Wire mesh	Seitengitter-Masche	60x120 (mm)
Load capacity	Tragkraft	1000 (Kg)

### Stacking capacity

3+1 (static) 1+1 (dynamic)

### Surface treatment

Bright Electro Galvanizing

### Stapelung

3+1 (statisch) 1+1 (dynamisch)

### Oberfläche

Elektrolytische Glanzverzinkung



A|0217

**Italbox reinforced  
version**

Italbox verstärkt

---

# Unibox Metal Cage

## Unibox Gittercontainer

A|0180



Unibox Metal Cage	Unibox Gittercontainer	A 0180
External dimensions	Außenabmessung	1223x820x960 H (mm)
Internal dimensions	Innenabmessung	1155x755x805 H (mm)
Folded dimensions	Gefaltet	1223x820x330 H (mm)
Weight	Gewicht	50 (Kg)
Base mesh	Bodengitter-Masche	40x115 (mm)
Sides mesh	Seitengitter-Masche	60x120 (mm)
Load capacity	Tragkraft	800 (Kg)

### Stacking capacity (without wheels)

3+1 (static) 1+1 (dynamic)

### Surface treatment

Bright Electro Galvanizing

**The set of wheels is upon request.**

### Stapelung (ohne Rollen)

3+1 (statisch) 1+1 (dynamisch)

### Oberfläche

Elektrolytische Glanzverzinkung

**Der Rollensatz ist auf Anfrage.**



A|0180

**Unibox Metal Cage**  
Unibox Gittercontainer

---

# 0.3 Dolly and Pallet Carts

## Dolly und Plattformwagen

---

These items are designed to improve the logistics flow of materials within the production and logistics sites.

They are used for the management and handling of materials and components to the assembly lines and in the distribution centers.

The equipment with steering bar and hook allows to make a convoy, drastically reducing the use of fork-lift trucks.

The Dolly is a wheeled wire mesh base whose dimensions are compatible with those of standard plastic boxes.

The empty dollies can be easily stacked, reducing the amount of storage space.

The Pallet Cart is designed for handling goods loaded in pallets and containers.


Diese Artikel sorgen für eine wesentliche Optimierung des Materialflusses in den Werkstätten und in der innenbetrieblichen Logistik. Deren Einsatz ermöglicht effiziente Arbeitsabläufe im Waren- und Komponentenhandling, in der Montagelinie und in der Distribution.

Die zusätzliche Ausstattung mit Deichsel und Kupplung ermöglicht mehrere Plattformwagen gleichzeitig im Zug, ohne Verwendung der Gabelstapler, zu fahren.

Der Dolly Rollwagen ist eine Gitterdrahtherstellung und die Abmessungen passen genau für die Aufnahme von Euro-Normkästen. Die leeren Dolly sind leicht stapelbar und platzsparend.

Der Plattformwagen ist die ideale Ladungseinheit für die Bewegung von Paletten und Gitterboxen.





Acciaio  
304  
Pulita  
Non Smonta  
Data di costruzione

LOGISTICA PAGGIOLA s.r.l.  
www.paggiola.com

10349  
10710  
1451  
07201

CE

# Stainless Steel Dolly

## Edelstahl Dolly

A|0448



Stainless Steel Dolly	Edelstahl Dolly	A 0448
External dimensions	Außenabmessung	620X410 H (mm)
Weight	Gewicht	6,8 (Kg)
Load capacity	Tragkraft	350 (Kg)
Wire mesh	Maschen-Gitter	100x100 (mm)

### Wheels

4 swivel wheels

### Rollensatz

4 Lenkrollen

### Surface treatment

Bright Electro Galvanizing

Chromium plating

### Oberfläche

Elektrolytische Glanzverzinkung

Verchromung



A|0448  
**Stainless Steel Dolly**  
Edelstahl Dolly

---

# Dolly with towing device

## Dolly Rollwagen mit Deichsel/Kupplung

A|0349



Dolly with towing device	Dolly Rollwagen mit Deichsel/Kupplung	A 0349
External dimensions	Außenabmessung	600x400x150 H (mm)
Weight	Gewicht	7 (Kg)
Load capacity	Tragkraft	350 (Kg)
Wire mesh	Maschen-Gitter	100 x 100 (mm)

### Wheels

2 swivel + 2 fixed wheels

### Rollensatz

2 Lenk- + 2 Bockrollen

### Surface treatment

Bright Electro Galvanizing

### Oberfläche

Elektrolytische Glanzverzinkung



A|0349

**Dolly with towing device**

Dolly Rollwagen  
mit Deichsel/Kupplung

---

# Nestable Platform Truck

## 2-Seitiger Transportwagen Nestbar

A|0769



Nestable Platform Truck	2-Seitiger Transportwagen Nestbar	A 0769
External dimensions	Außenabmessung	915x1270x1390 H (mm)
Internal dimensions	Innenabmessung	880x1180x1140 H (mm)
Folded dimensions	Gefaltet	800x1130x500 H (mm)
Weight	Gewicht	57,5 (Kg)
Base mesh	Bodengitter-Masche	45x110 (mm)
Sides mesh	Seitengitter-Masche	300x100 (mm)
Load capacity	Tragkraft	750 (Kg)
Nesting distance	Platzbedarf in der Reihe	1180+225+225.. (mm)

### Wheels

2 swivel + 2 fixed wheels

### Rollensatz

2 Lenk- + 2 Bockrollen

### Surface treatment

Bright Electro Galvanizing

### Oberfläche

Elektrolytische Glanzverzinkung



A|0769

**Nestable Platform Truck**

2-Seitiger Transportwagen


Nestbar

---

# Pallet Trolley

## Plattformwagen mit Wippsystem

A|0999



Pallet Trolley	Plattformwagen mit Wippsystem	A 0999
External dimensions	Außenabmessung	1260x861x240 H (mm)
Internal dimensions	Innenabmessung	1208X810 H (mm)
Weight	Gewicht	42,5 (Kg)
Load capacity	Tragkraft	1000 (Kg)

### Wheels

1 swivel + 2 fixed + 1 swivel

### Surface treatment


Bright Electro Galvanizing

### Rollensatz

1 Lenk- + 2 Bock- + 1 Lenkrolle

### Oberfläche

Elektrolytische Glanzverzinkung



A|0999  
**Pallet Trolley**  
Plattformwagen  
mit Wippsystem

# Pallet Cart with handle-bar

## Paletten-Fahrgestell mit Schiebegriff abnehmbar

A|0989|T



Pallet Cart with handle-bar	Paletten-Fahrgestell mit Schiebegriff abnehmbar	A 0989 T
External dimensions	Außenabmessung	1820x850x1140/353 H (mm)
Internal dimensions	Innenabmessung	1210x810 H (mm)
Weight	Gewicht	42 (Kg)
Load capacity	Tragkraft	1000 (Kg)

### Wheels

2 swivel with brake +2 fixed

### Surface treatment

Bright Electro Galvanizing

### Rollensatz

2 Lenk- (mit Bremse) + 2 Bockrollen

### Oberfläche

Elektrolytische Glanzverzinkung



A|0989|T

**Pallet Cart with  
handle-bar**

Paletten-Fahrgestell mit  
Schiebegriff abnehmbar

# 0.4 Accessories

## Zubehöre

---

The following accessories for Roll Containers and Cages are available:

Wheels	Roll Containers and Cages
Horizontal shelf	Roll Containers and Cages
Vertical divider	Roll Containers and Cages
Straps	Roll Containers
Skids	Cages
Forking guides	Roll Containers and Cages
Plastic lining	Roll Containers and Cages
Internal and external cover	Roll Containers
Insulated cover	Roll Containers
Lid	Roll Containers and Cages
Handles	Roll Containers
Bumpers	Roll Containers
Document holder	Roll Containers and Cages
Identification Plate	Roll Containers and Cages

### Finish

The following surface treatments are available:

- Bright silver galvanizing
- Outdoor use powder coating, color of your choice
- Additional transparent sealing coating

Eine wichtige Rolle spielt die zahlreiche Auswahl an Zubehöre für Rollbehälter und Gitterboxen:

Rollen	Rollbehälter und Gitterboxen
Etagenboden waagrecht	Rollbehälter und Gitterboxen
Trenngitter senkrecht	Rollbehälter und Gitterboxen
Gurten	Rollbehälter
Kufen	Gitterboxen
Staplerschuhe	Rollbehälter und Gitterboxen
PP-Zellplatte Bekleidung	Rollbehälter und Gitterboxen
Aussen- und Innenschutzhaube	Rollbehälter
Thermoschutzhaube	Rollbehälter
Deckel	Rollbehälter und Gitterboxen
Handgriffe	Rollbehälter
Schutzstreifen	Rollbehälter
Dokumentenhalter	Rollbehälter und Gitterboxen
Kennzeichnungstafel	Rollbehälter und Gitterboxen

### Oberflächenfertigung

Folgende Fertigungen sind verfügbar:

- Elektrolytische Glanzverzinkung
- Pulverlackierung für den Außenbereich Ral Farbton auf Kundenwunsch.
- Zusätzliche transparente Versiegelung-Beschichtung







We seek a continuous improvement of the production process and the value of human skills, according to the Lean Thinking method.

The customer is at the center: we offer experience and research of innovation, we pay attention to his suggestions, to be successful in a competitive development and to grow in value.







## Logistica Paggiola Srl

---

Via Confin, 72  
30020 Torre di Mosto (VE) Italy

T. +39 0421 325634  
F. +39 0421 325635  
[info@paggiola.com](mailto:info@paggiola.com)  
[www.paggiola.com](http://www.paggiola.com)