

NOUVEAU

IMAGINE VOLTE



Le super grimpeur haute densité !

Volte est un super grimpeur qui offre de multiples possibilités aux petits aventuriers qui désirent grimper, se suspendre ou simplement sentir la brise du vent caresser leurs joues.

Pouvant accueillir jusqu'à 40 enfants, Volte propose une polyvalence unique. Il possède une prestance qui lui permet d'être installé seul dans une aire de jeu, être accompagné et complété par l'ajout d'éléments qui en multiplieront les défis ou encore être intégré à un ensemble psychomoteur dans lequel il viendra ajouter un volet de grimpe exclusif.

Volte accompagné par deux nouveaux éléments J2

VT-21001-5B



Volte intégré dans un ensemble psychomoteur

M-22120-HB



Jambette.com

LE SUPER GRIMPEUR QUI VOUS EN OFFRE PLUS !



VT-21000-5B

- Plus d'éléments de jeux
- Plus de mouvements
- Plus de capacité d'accueil
- Plus d'aventures
- Plus de sourires



GROUPE D'ÂGE
5 à 12 ans

CAPACITÉ D'ACCUEIL
40 enfants

HAUTEUR DE CHUTE
150" / 3,8 m

SURFACE REQUISE
25' x 24' / 7,6 m x 7,3 m

COMPOSANTES DE LA STRUCTURE VOLTE

La structure principale du Volte est composée de 6 poteaux en tube d'aluminium de 5" de diamètre qui forment une enceinte dans laquelle on retrouve un poteau central. Viennent se fixer à ces poteaux, sous différents angles, tous les éléments de jeu suivants:


A 3 cadres en tube d'aluminium habillés de filets de câbles



B 3 cadres en tube d'aluminium montés avec des panneaux de polyéthylène HDPE ornés d'ouvertures et de poignées



C 3 filets de câbles triangulaires incluant une petite surface de polyéthylène HDPE



D 3 traverses en câbles



E 4 ensembles de courroies (hamac) composés de 3 bandes de caoutchouc chacun



F 3 poignées de maintien en polyéthylène HDPE



G 3 poignées de maintien en tube d'aluminium



H 3 marchepieds en polyéthylène HDPE



I 4 ornements de haut de poteaux en résine translucide




SEUL OU ACCOMPAGNÉ, VOLTE SURPREND ET SÉDUIT !

Quelques produits qui complètent bien Volte.



Le pont cordage J2



Le pont d'équilibre J2



Échelle horizontale courbe à poignée J2

ÉLÉVATION



MATÉRIAUX ET GARANTIES

- Structure en aluminium, 7 poteaux de 5" de diamètre: garantie à vie
- Filets de câble en acier et polyester: garantie 5 ans
- Panneaux en polyéthylène HDPE ½" et ¾": garantie 10 ans
- Courroies de caoutchouc: garantie 5 ans
- Panneaux de résine d'acrylique translucide: garantie 5 ans
- Quincaillerie en acier inoxydable: garantie à vie

! Selon la norme CAN/CSA-Z614, une installation sur une surface amortissante ainsi que le respect des distances de dégagement sont requis lors de l'installation.

1 877 363-2687
jambette@jambette.com

jambette.com