


20
25



CATÁLOGO

CAMARAS




KIT DE CAMARAS

- 4 CAMARAS BALAS METALICAS DE 2 MPX
- VISION NOCTURNA INFRAROJA DE 20 METROS
- 4 CABLES DE 18 METROS CADA UNO PARA VIDEO Y VOLTAJE
- FUENTE DE ALIMENTACION
- DVR 4 CANALES
- MODELO: HL24LQKITS-M(B)

KIT DE CAMARAS

- DVR DE 4 CANALES
- 4 CAMARAS BALAS PLASTICAS DE 2 MPX CON MICROFONO INTEGRADO, VISION NOCTURNA INFRAROJA DE 25 METROS
- 4 CABLES DE 18 METROS CADA UNO PARA VIDEO Y VOLTAJE
- FUENTE DE ALIMENTACION



KIT DE CAMARAS

- DVR DE 4 CANALES CON UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE eSSD DE 300 GB
- 4 CAMARAS BALAS DE 2 MPX CON VISION NOCTURNA A COLOR
- 4 CABLES DE 18 METROS CADA UNO PARA VIDEO Y VOLTAJE
- FUENTE DE ALIMENTACION



KIT DE CAMARAS

- DVR DE 4 CANALES CON DISCO DE ESTADO SOLIDO DE 512GB
- 4 CAMARAS BALAS DE 2 MPX CON MICROFONO INTEGRADO, VISION NOCTURNA A COLOR
- 4 CABLES DE 18 METROS CADA UNO PARA VIDEO Y VOLTAJE
- FUENTE DE ALIMENTACION





KIT DE CAMARAS

- DVR DE 4 CANALES CON DISCO DE ESTADO SOLIDO DE 1 TERABYTE
- 4 CAMARAS BALA METALICAS DE 5 MPX VISION NOCTURNA INFRAROJA DE 20 METROS
- 4 CABLES DE 18 METROS CADA UNO PARA VIDEO Y VOLTAJE
- FUENTE DE ALIMENTACION

KIT DE CAMARAS

- DVR DE 4 CANALES CON DISCO DE ESTADO SOLIDO DE 512GB
- 4 CAMARAS BALA METALICAS DE 2 MPX VISION GOLOR VU
- MICROFONO INTEGRADO
- FUENTE DE ALIMENTACION



KIT DE CAMARAS WIFI

- NVR WIFI DE 4 CANALES CON DISCO DURO DE 1 TERABYTE
- 4 CAMARAS WIFI BALA METALICAS DE 2 MPX VISION NOCTURNA INFRAROJA DE 30 METROS
- FUENTES DE ALIMENTACION PARA NVR Y CAMARAS
- CABLE HDMI Y CABLE DE RED
-



MINI CAMARA WIFI

- USO EN INTERIOR
- 2 MEGAPIXEL
- DETECCION DE MOVIMIENTO
- AUDIO EN DOS VIAS
- NOTIFICACION PUSH
- VISION NOCTURNA INFRAROJA
- INCLUYE MEMORIA SD DE 32GB
- MODELO CS-CIC





MINI CAMARA PT WIFI

- USO EN INTERIOR
- 2 MEGAPIXEL
- MOTORIZADA PANEO: 340°, TILDEO: 55°
- DETECCION DE MOVIMIENTO
- AUDIO EN DOS VIAS
- NOTIFICACION PUSH
- VISION NOCTURNA INFRAROJA
- INCLUYE MEMORIA SD DE 32GB
- MODELO C6N

CAMARA WIFI EXTERIOR

- USO EN EXTERIOR
- 2 MEGAPIXEL
- DETECCION DE MOVIMIENTO
- DETECCION DE HUMANOS
- MICROFONO INTEGRADO
- NOTIFICACION PUSH
- VISION NOCTURNA INFRAROJA
- INCLUYE MEMORIA SD DE 32GB
- MODELO CS-H3C



CAMARA WIFI EXTERIOR

- USO EN EXTERIOR
- 2 MEGAPIXEL
- 360° DE COBERTURA
- DETECCION DE MOVIMIENTO
- SEGUIMIENTO INTELIGENTE
- SIRENA Y ESTROBO PARA DISUACION
- AUDIO EN DOS VIAS
- VISION NOCTURNA INFRAROJA Y A COLOR
- MODELO CS-H8C



CAMARA BALA WIFI

- USO EN EXTERIOR
- 3 MEGAPIXEL
- DETECCION DE MOVIMIENTO
- DETECCION HUMANA Y DE VEHICULOS
- ALERTAS DE VOZ PERSONALIZABLES
- NOTIFICACION PUSH
- VISION NOCTURNA A COLOR
- SIRENA Y ESTROBO PARA DISUACION ACTIVA
- MODELO CS-H3-2K





CAMARA DOMO WIFI

- USO EN EXTERIOR
- 2 MEGAPIXEL
- DETECCION DE MOVIMIENTO
- ALERTAS DE VOZ PERSONALIZABLES
- AUDIO EN DOS VIAS
- NOTIFICACION PUSH
- VISION NOCTURNA INFRAROJA
- SIRENA Y ESTROBO PARA DISUACION ACTIVA
- MODELO C4W

CAMARA WIFI 360°

- USO EN EXTERIOR
- 3 MEGAPIXEL
- 360° DE COBERTURA
- DETECCION DE MOVIMIENTO
- DETECCION HUMANA Y DE VEHICULOS
- SEGUIMIENTO INTELIGENTE
- SIRENA Y ESTROBO PARA DISUACION
- AUDIO EN DOS VIAS
- VISION NOCTURNA INFRAROJA Y A COLOR
- MODELO CS-H8C-3K



CAMARA WIFI

- USO EN EXTERIOR
- 4 MEGAPIXEL
- LAMPARA INTEGRADA DE 700 LUMEN
- IDEAL PARA PATIOS/GARAGE/JARDIN
- DETECCION DE MOVIMIENTO
- DETECCION DE HUMANOS
- AUDIO EN DOS VIAS
- ALERTAS DE VOZ PERSONALIZABLES
- NOTIFICACION PUSH
- MEMORIA INTERNA 32GB





Cámara Fisheye

- Resolución máxima: 6 Megapixel (2560 × 2560).
- Lente fijo: 1.16 mm (180° en pared / 360° en techo)
- Micrófono y bocina integrado.
- 15 mts IR (visión nocturna).
- Compresión: H.265+ / H.265 / H.264.
- WDR / 3D DNR / BLC / HLC / Defog.
- Entrada y salida de audio y alarma.
- Soporta memoria micro SD de hasta 256 GB (no incluida).

Cámara PanoVu Series

- 5 Megapixel (2560 x 1920) por lente.
- Iluminación mínima: color 0.009 Lux
- Iluminación mínima: B/N 0.0018 Lux
- Día / Noche Real (filtro ICR).
- 2 lentes fijos de 2.8mm.
- Distancia de infrarrojo: 10 mts Smart IR (visión nocturna).
- Funciones normales: WDR / 3D DNR / BLC / EIS.
- Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.



Cámara DOMO PTZ

- Resolución Full HD (1080p)
- Lente de zoom óptico AF zoom de 36x
- SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (hasta 256GB)
- Entrada / salida de alarma
- Soportes IK10 / IP66
- Calefactor interconstruido
- High PoE 24 VCA
- Día y noche (ICR)
- Verdadero rango dinámico (WDR)
- Estabilización de imagen digital (DIS)
- IR 350 m, Soporta ONVIF

biocomm.com.mx



COTIZA AQUÍ