

MissuraErme®

LISTINO PREZZI
OTTOBRE 2022

P A L O
A L T O
F R E E

MisuraEmme®

Moltiplicatore valore listino
x 0,90

Per ricavare il prezzo in **€ (euro)** usa i punti del listino e moltiplicarli per l'indice sopra citato.

IVA inclusa

*Il moltiplicatore non è valido per i prodotti con valore espresso in **prezzo netto**.*

1 LISTINO PREZZI

Il presente listino annulla e sostituisce a tutti gli effetti i precedenti.

La regolamentazione sui trasporti è definita sulle conferme d'ordine prodotte dall'azienda.

I prezzi non includono: la progettazione, il trasporto e il montaggio all'acquirente finale.

I prezzi del listino sono indicativi. Il prezzo definitivo è quello riportato sulla conferma d'ordine.

MisuraEmme si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che ritenga opportuno in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

2 CONDIZIONI

I termini di consegna inseriti nella conferma d'ordine hanno valore indicativo e non tassativo.

Per eventuali variazioni da apportare ad ordini in corso, diamo tempo sino a 6gg. dalla data di conferma.

Trascorso tale termine, poiché si presume che l'ordine sia ormai in fase produttiva, per eventuali modifiche, provvederemo ad addebitare il 30% dell'importo di quei pezzi che risultassero già essere stati anche solo parzialmente lavorati.

3 RECLAMI E RESI

Eventuale reclamo sulla merce dovrà pervenirci entro 6 giorni dal ricevimento della stessa, accompagnato dalla garanzia di controllo qualità inserito nell'imballo ed eventuale materiale fotografico a supporto.

Il cliente può rendere la merce solo previa autorizzazione scritta di MisuraEmme.

La merce deve essere opportunamente imballata prima di essere resa.

4 IMBALLO

Imballo in scatole di cartone compreso nel prezzo.

Per richieste di imballo in gabbie di legno prevedere un aumento del 10% per importo minimo di € 300 netto.

L'imballo di cristalli e marmi è affidabile e accurato.

5 NOTE TECNICHE

Le misure indicate sono espresse in mm.

I dati tecnici nel listino sono indicativi e non impegnativi.

I campionari delle laccature ed essenze, di tessuti e pelli, sono solamente indicativi.

I rivestimenti possono presentare variazioni di tonalità da una partita all'altra. Cicatrici, punture d'insetto, rughe e venature sono caratteristiche naturali della vera pelle.

Si tratta di segni che provano l'autenticità della pelle e non vanno considerati come un difetto.

Non è tecnicamente possibile garantire la costanza di colore a distanza di tempo e tra un lotto di produzione e l'altro.

Le finiture in legno possono subire nel tempo variazioni dovute alla luce ed all'invecchiamento del materiale stesso.

Confermando l'ordine il committente accetta tali tolleranze.

6 FUORI MISURA

Su particolare richiesta del Cliente, l'Azienda può fornire mobili fuori misura, ricavabili da articoli di serie per riduzioni di una e più dimensioni.

L'Azienda, in questo caso, ha il diritto ad una maggiorazione rispetto al valore indicato nel listino, calcolata in relazione al numero di tagli effettuati sul prodotto e dalla necessità di eseguire i lavori sulla base di un disegno tecnico.

7 PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati per l'importo indicato sulla conferma d'ordine.

Eventuali sconti accordati devono essere specificati sulla conferma d'ordine.

In caso di pagamenti protestati gli oneri bancari sono tutti a carico dell'acquirente e si applicheranno i prezzi di listino e non quelli concordati con il cliente.

Nel caso di pagamenti ritardati MisuraEmme potrà chiedere il risarcimento danno patito, maggiorato degli interessi come ex D. Lgs. 231/02.

MisuraEmme si riserva la proprietà della merce fino al saldo del pagamento.

Nell'ipotesi di vendita da parte dell'acquirente della merce a terzi prima del pagamento a MisuraEmme, i diritti di credito si intendono ceduti a MisuraEmme.

8 FORO COMPETENTE

Il Contratto è disciplinato dalla Legge Italiana.

Ogni controversia tra le parti in merito all'interpretazione, conclusione, esecuzione e/o efficacia del Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Como - Italia; peraltro, l'Azienda avrà sempre la facoltà di aderire al Foro del Compratore.

TESSUTI 2022

CAT	NOME	COLORE	COD
A	INDIO NEW	EMATITE	A30
A	INDIO NEW	MADREPERLA	A31
A	INDIO NEW	MALACHITE	A32
A	INDIO NEW	ZAFFIRO	A33
A	INDIO NEW	ONICE VERDE	A34
A	INDIO NEW	PIETRA	A35
A	INDIO NEW	QUARZO	A36
A	INDIO NEW	BASALTO	A37
A	NODONE NEW	CARBONE	A40
A	NODONE NEW	SABBIA	A41
A	NODONE NEW	SASSO	A42
A	NODONE NEW	GHIAIA	A43
A	NODONE NEW	MUSCHIO	A44
A	NODONE NEW	ROCCIA	A46
A	NODONE NEW	ARGILLA	A47
A	NODONE NEW	CORTECCIA	A48
B	629 NEW	BLACK	B60
B	629 NEW	WHITE	B61
B	629 NEW	LIGHT GRAY	B62
B	629 NEW	BLUE	B63
B	629 NEW	GREEN	B64
B	629 NEW	BROWN	B65
B	629 NEW	BEIGE	B66
B	629 NEW	TAUPÉ	B67
B	629 NEW	DARK BROWN	B68
B	629 NEW	LIGHT BROWN	B69
B	BARBAT NEW	CORVO	B30
B	BARBAT NEW	CIGNO	B31
B	BARBAT NEW	GHIRO	B32
B	BARBAT NEW	PICCIONE	B33
B	BARBAT NEW	AIRONE	B34
B	BARBAT NEW	RICCIO	B35
B	BARBAT NEW	TORTORA	B36
B	BARBAT NEW	BECCACCINO	B37
B	JOJO NEW	CORVO	B40
B	JOJO NEW	CICOGNA	B41
B	JOJO NEW	PICCIONE	B42
B	JOJO NEW	GHIRO	B43
B	JOJO NEW	LICHENE	B44
B	JOJO NEW	TORTORA	B45
B	JOJO NEW	FUNGO	B46
B	JOJO NEW	MARMOTTA	B47
B	JOJO NEW	RADICE	B48
B	JOJO NEW	SCOIATTOLO	B49
B	JOJO NEW	GHIANDA	B4A
C	ARTIDE	ECRÙ	C20
● C	ECOPELLE LAVORATA A291	SABBIA	CL1
● C	ECOPELLE LAVORATA A291	NERO	CL6
● C	ECOPELLE LAVORATA A844	SEPIA	CL8
● C	ECOPELLE LAVORATA VINTAGE	MATTONE	CM2
● C	ECOPELLE LAVORATA REBEL	ARGILLA	CM3

CAT	NOME	COLORE	COD
● C	ECOPELLE LAVORATA VINTAGE	CAPPUCCINO	CM4
● C	ECOPELLE LAVORATA REBEL	TABACCO	CM5
● C	ECOPELLE LAV. VINTAGE NEW	CRETA	CM6
● C	ECOPELLE LAV. REBEL	GRIGIO SCURO	CM7
● C	ECOPELLE LAVORATA VINTAGE	COFFEE	CM8
● C	ECOPELLE LAV. REBEL NEW	GRIGIO CHIARO	CM9
● C	ECOPELLE LISCIA BLOOM	ARGILLA	CF6
● C	ECOPELLE LISCIA BLOOM	TESTA DI MORO	CD1
● C	ECOPELLE LISCIA BLOOM	BEIGE	CD3
● C	ECOPELLE LISCIA BLOOM NEW	NUVOLA	CF7
● C	ECOPELLE LISCIA BLOOM NEW	NOCCIOLA	CF8
● C	ECOPELLE LISCIA BLOOM NEW	CAFFÈ	CF9
● C	ECOPELLE LISCIA OLD NEW	BIANCO	CD6
● C	ECOPELLE LISCIA OLD NEW	GRIGIO SCURO	CD7
● C	ECOPELLE LISCIA OLD NEW	MATTONE	CD8
● C	ECOPELLE LISCIA OLD NEW	CUOIO NATURALE	CD9
● C	ECOPELLE LISCIA OLD NEW	NERO	CD0
C	FUNKY	WHITE MIX	C70
C	FUNKY	ROCK MIX	C71
C	FUNKY	BROWN MIX	C72
C	FUNKY	IRON MIX	C73
C	FUNKY	GREY MIX	C74
C	FUNKY	BLACK MIX	C75
C	FUNKY	MUSTARD MIX	C76
C	FUNKY	ORANGE MIX	C77
C	FUNKY	GREEN MIX	C78
C	FUNKY	BLUE MIX	C79
C	FUNKY NEW	NUTS MIX	C7A
C	M155 NEW	FERRO	C90
C	M155 NEW	PLATINO	C91
C	M155 NEW	ARGENTO	C92
C	M155 NEW	ORO	C93
C	M155 NEW	BRONZO	C94
C	TULSA NEW	CORVO	C81
C	TULSA NEW	ORSO POLARE	C82
C	TULSA NEW	AIRONE	C83
C	TULSA NEW	SQUALO BLU	C84
C	TULSA NEW	LEPRE	C85
C	TULSA NEW	CERVO	C86
C	TULSA NEW	ALLIGATORE	C87
C	TULSA NEW	ALPACA	C88
D	BRERA NEW	CORVO	D30
D	BRERA NEW	CIGNO	D31
D	BRERA NEW	AIRONE	D32
D	BRERA NEW	RONDINE	D33
D	BRERA NEW	PICCHIO VERDE	D34
D	BRERA NEW	PICCIONE	D35
D	BRERA NEW	TORTORA	D36
D	BRERA NEW	GUFO	D37
D	INDIANSKOP NEW	CARBONE	D1A
D	INDIANSKOP NEW	SABBIA	D1B

CAT	NOME	COLORE	COD
D	INDIANSKOP NEW	SASSO	D1C
D	INDIANSKOP NEW	ROCCIA	D1D
D	INDIANSKOP NEW	LICHENE	D1E
D	INDIANSKOP NEW	BETULLA	D1F
D	INDIANSKOP NEW	CRETA	D1G
D	INDIANSKOP NEW	TERRA	D1H
D	FLYNN NEW	NOTTE	D3A
D	FLYNN NEW	RUGIADA	D3B
D	FLYNN NEW	NEBBIA	D3C
D	FLYNN NEW	PIOGGIA	D3D
D	FLYNN NEW	MUSCHIO	D3E
D	FLYNN NEW	PIETRA	D3F
D	FLYNN NEW	ROCCIA	D3G
D	FLYNN NEW	GUSCIO DI LUMACA	D3H
D	FLYNN NEW	GUFO	D3J
D	FLYNN NEW	DAINO	D3K
D	FLYNN NEW	CIVETTA	D3L
D	TUNDRA NEW	CORVO	D2A
D	TUNDRA NEW	CIGNO	D2B
D	TUNDRA NEW	GHIRO	D2C
D	TUNDRA NEW	LUPO	D2D
D	TUNDRA NEW	LICHENE	D2E
D	TUNDRA NEW	TORTORA	D2F
D	TUNDRA NEW	FUNGO	D2G
D	TUNDRA NEW	CICOGNA	D2H
D	TUNDRA NEW	CERVO	D2J
D	TUNDRA NEW	TALPA	D2K
D	TUNDRA NEW	GHIANDA	D2L
E	GEMMA PLUS	CIGNO	D54
E	GEMMA PLUS	GHIRO	D55
E	GEMMA PLUS	GUFO	D56
E	GEMMA PLUS	SOTTO BOSCO	D57
E	GEMMA PLUS	RICCIO	D58
E	GEMMA PLUS	FUNGO	D59
E	GEMMA PLUS	NOCCIOLA	D60
E	GEMMA PLUS	CASTAGNA	D61
E	GEMMA PLUS NEW	LUMACA	D65
E	GEMMA PLUS NEW	VOLPE	D66
E	GEMMA PLUS	RONDINE	D73
E	GONG NEW	RONDINE	E60
E	GONG NEW	CIGNO	E61
E	GONG NEW	AIRONE	E62
E	GONG NEW	PASSERO	E63
E	GONG NEW	FELCE	E64
E	GONG NEW	TORTORA	E65
E	GONG NEW	RICCIO	E66
E	GONG NEW	CRETA	E67
E	GONG NEW	SCOIATTOLO	E68
E	GONG NEW	ORSO BRUNO	E69
E	GONG NEW	BLU FIUME	E6A
E	GONG NEW	TALPA	E6B

CAT	NOME	COLORE	COD
E	GONG NEW	LUMACA	E6C
E	YELLOWSTONE NEW	PIETRA	E95
E	YELLOWSTONE NEW	RUGIADA	E96
E	YELLOWSTONE NEW	CORTECCIA	E97
E	YELLOWSTONE NEW	TERRA	E98
E	YELLOWSTONE NEW	SABBIA	E99
E	TADAO NEW	TAUPÈ MIX	E80
E	TADAO NEW	WHITE MIX	E81
E	TADAO NEW	STONE MIX	E82
E	TADAO NEW	ZAFFIRO MIX	E83
E	TADAO NEW	GREEN MIX	E84
E	TADAO NEW	SAND MIX	E85
E	TADAO NEW	SNOW MIX	E86
E	TADAO NEW	CAPPUCCINO MIX	E87
E	TADAO NEW	BRONZE MIX	E88
E	TADAO NEW	RUST MIX	E89
E	TADAO NEW	SULFUR MIX	E90
F	GAUCHO	TEMPESTA DI SABBIA	F20
F	GAUCHO	NEBBIA	F21
F	GAUCHO	TORNADO	F22
F	GAUCHO	NUBE	F23
F	GAUCHO	ACQUE TROPICALI	F24
F	GAUCHO	SOLSTIZIO	F25
F	GAUCHO NEW	TRAMONTO	F26
F	GAUCHO NEW	FORESTA	F27
F	GAUCHO NEW	NEVE	F28
F	GAUCHO NEW	GRANDINE	F29
F	LUXUS	BIANCO	E50
F	LUXUS	ECRÙ	F01
F	LUXUS	GRIGIO PERLA	F02
F	LUXUS	LAVA	F03
F	LUXUS	TESTA DI MORO	F04
F	LUXUS	BLU	F05
F	VELLUTO LARIO	PIETRA	F33
F	VELLUTO LARIO	RONDINE	F35
F	VELLUTO LARIO NEW	SCOIATTOLO	F51
F	VELLUTO LARIO NEW	CORTECCIA	F53
F	VELLUTO LARIO NEW	VOLPE	F54
F	VELLUTO LARIO NEW	CERVO	F55
F	VELLUTO LARIO NEW	SABBIA	F56
F	VELLUTO LARIO NEW	TORTORA	F57
F	VELLUTO REGAL NEW	MIRTILLO	F58
F	VELLUTO REGAL NEW	MUSCHIO	F59
F	VELLUTO REGAL NEW	CASTAGNA	F5A
H	ORSETTO NEW	ONICE NERO	H1A
H	ORSETTO NEW	PERLA	H1B
H	ORSETTO NEW	OPALE	H1C
H	ORSETTO NEW	ZAFFIRO	H1D
H	ORSETTO NEW	GIADA	H1E
H	ORSETTO NEW	EMATITE	H1F
H	ORSETTO NEW	CONCHIGLIA	H1G

TESSUTI 2022

CAT	NOME	COLORE	COD
H	ORSETTO NEW	ALABASTRO	H1H
H	ORSETTO NEW	AGATA	H1J
H	ORSETTO NEW	AMBRA	H1K
H	ORSETTO NEW	TOPAZIO	H1L
● H	PELLE LISCIA NEW	ASFALTO	H08
● H	PELLE LISCIA	ANTRACITE	H26
● H	PELLE LISCIA	MUSCHIO	H3F
● H	PELLE LISCIA	CUOIO NATURALE	H31
● H	PELLE LISCIA	TAUPÈ	H32
● H	PELLE LISCIA	GRIGIO CALDO	H3E
● H	PELLE LISCIA	FANGO	H34
● H	PELLE LISCIA	GRIGIO CHIARO	H35
● H	PELLE LISCIA	CAMOSCIO	H36
● H	PELLE LISCIA	SABBIA	H38
● H	PELLE LISCIA NEW	TERRACOTTA	H3A
● H	PELLE LISCIA NEW	CUOIO	H3B
● H	PELLE LISCIA	TESTA DI MORO	H71
● H	PELLE LISCIA	NERO	H73
H	PELLE NABUKATA	ORSO BRUNO	HN1
H	PELLE NABUKATA	RINOCERONTE	HN2
H	PELLE NABUKATA	LEONE	HN3
● H	PELLE SCAMOSCIATA	LEONE	HA1
● H	PELLE SCAMOSCIATA	SQUALO BLU	HA3
● H	PELLE SCAMOSCIATA	FALCO	HA5
● H	PELLE SCAMOSCIATA	ORSO POLARE	HA6
● H	PELLE SCAMOSCIATA	ELEFANTE	HA7
● H	PELLE SCAMOSCIATA NEW	ALLIGATORE	HA8
● H	PELLE SCAMOSCIATA NEW	ANTILOPE	HA9
● H	PELLE SCAMOSCIATA NEW	GRIZZLY	HAA
● H	PELLE SCAMOSCIATA NEW	ORANGO	HAB
● H	PELLE SCAMOSCIATA NEW	LUPO GRIGIO	HAC
● H	PELLE SCAMOSCIATA NEW	TIGRE	HAD
● H	PELLE SCAMOSCIATA NEW	PANTHER	HAE
● H	PELLE SCAMOSCIATA NEW	VOLPE ARTICA	HAF
K	CUOIO NEW	BIANCO LATTE	K02
K	CUOIO NEW	BIANCO GHIACCIO	K03
K	CUOIO NEW	MORO SCURO	K04
K	CUOIO	NERO	K06
K	CUOIO	MOKA	K11
K	CUOIO NEW	GRAPHITE	K18
K	CUOIO NEW	GRIGIO	K20
K	CUOIO	BRUCIATO	K25
K	CUOIO NEW	FANGO	K28
K	CUOIO	TAUPÈ	K29
K	CUOIO	CARAMELLO	K30
K	CUOIO NEW	TABACCO	K31
● N	NABUK	ALLIGATORE	N04
● N	NABUK	RINOCERONTE	N05
● N	NABUK	VOLPE	N06
● N	NABUK	LEONE	N07
● N	NABUK	ORSO POLARE	N08

CAT	NOME	COLORE	COD
● N	NABUK	SQUALO BLU	N09
● N	NABUK	TIGRE	N10
● N	NABUK NEW	LUPO	N11
● N	NABUK NEW	BALENA	N12
● N	NABUK NEW	ORSO BRUNO	N13
● N	NABUK NEW	ANTILOPE	N14

● POSSIBILITÀ DI LAVORAZIONE TRAPUNTATO



I rivestimenti possono presentare variazioni di tonalità da una partita all'altra. Cicatrici, punture d'insetto, rughe e venature sono caratteristiche naturali della vera pelle. Si tratta di segni che provano l'autenticità della pelle e non vanno considerati come un difetto.

DESCRIZIONE TECNICA FINITURE

Nobilitato: Strutture: agglomerato a particelle di legno, nelle finiture: 840 metallic graphite, 841 metallic champagne, 842 metallic dark bronze, 843 panama grey, 853 tabacco, 866 cenere, 878 olmo grey tranché, 879 shantung seta, 885 primo fiore, 877 ambiente, 867 cementino withe.

Laccato opaco: Verniciatura pigmentata semiopaca 12 Gloss all'acqua poro chiuso.

Laccato lucido: Fondo verniciatura pigmentata semiopaca all'acqua poro chiuso con ulteriore applicazione di 2 strati di vernice lucida trasparente UV e finitura spazzolata brillantata 98 Gloss.

Essenza: 53 olmo grey spazzolato, tinto con verniciatura grey semitrasparente, finitura acrilica semiopaca poro aperto 6 Gloss.
 54 eucalipto, verniciatura semitrasparente, finitura acrilica semiopaca poro aperto 6 Gloss.
 62 ebano, verniciatura semitrasparente, finitura acrilica semiopaca poro aperto 6 Gloss.
 50 cenere spazzolato, verniciatura semitrasparente, finitura acrilica semiopaca poro aperto 6 Gloss.
 51 rovere nero spazzolato, tinto con verniciatura semitrasparente, finitura acrilica semiopaca poro aperto 6 Gloss.
 66 tabacco, verniciatura semitrasparente, finitura acrilica semiopaca poro aperto 6 Gloss.
 67 noce canaletto, verniciatura semitrasparente, finitura acrilica semiopaca 6 Gloss.

Tecnomarble: Gres porcellanato Sp.6mm.

MisuraEmme® offre un'ampia gamma di finiture per creare sempre differenti soluzioni:

7 essenze che interpretano la verità stilistica del legno / 24 laccature di laccati opachi e lucidi con la nuova tecnologia di verniciatura all'acqua / 42 colori di vetri/specchi / 11 nobilitati sintesi delle più avanzate ricerche tecnologiche / 11 tipologie di marmi / 4 tipologie tecnomarble

COLORI LACCATI OPACHI E LUCIDI / VETRI VERNICIATI, VETRI ACIDATI VERNICIATI

LA SEGUENTE TABELLA ANNULLA E SOSTITUISCE LE PRECEDENTI SU TUTTI I LISTINI

01 GESSO	8B CAOLINO	9G OSTRICA	6B GRIGIO PIETRA	▲ 14 NERO
02 TALCO	9F SAND	4G ARGILLA	8C CAPPUCCINO	5B GRIGIO LAVA
▲ 72 SABBIA	8A BEIGE	9T TOFFEE	▲ 93 MELANGE	13 SEPIA
▲ 09 WENGÉ	▲ 98 OLIVA	▲ 9B SENAPE	▲ 8S GIALLO	▲ 94 MARSALA
▲ 81 FUOCO	▲ 95 RUGGINE	▲ 9H PETROLIO	▲ 9E DEEPBLU	

COLORI METALLICI LACCATI OPACHI

▲ 04 BRONZO	▲ 10 ARGENTO	▲ 96 CANNA DI FUCILE	▲ 99 TITANIO	▲ NEW 11 CHAMPAGNE
▲ 05 DARK BRONZE 5R ANTICATO	▲ 06 GRAFITE 6R ANTICATO	▲ 07 OTTONE 7R ANTICATO		

LEGENDA

prezzo fascia A = vetro verniciato

prezzo fascia C = vetro acidato verniciato

▲ SUPPLEMENTO CATEGORIA PLUS +15%

◆ SUPPLEMENTO +20% PER ANTICATURA DA APPLICARE DOVE PREVISTO

NOBILITATI

<p>840 METALLIC GRAPHITE</p>	<p>841 METALLIC CHAMPAGNE</p>	<p>842 METALLIC DARK BRONZE</p>	<p>843 PANAMA GREY</p>	<p>853 TABACCO</p>
<p>878 OLMO GREY TRANCHÉ</p>	<p>866 CENERE</p>	<p>877 AMBIENCE</p>	<p>885 PRIMO FIORE</p>	<p>879 SILK SHANTUNG</p>
<p>NEW 867 CEMENTINO WITHE</p>				

ESSENZE

<p>50 CENERE</p>	<p>51 ROVERE NERO</p>	<p>53 OLMO GREY</p>	<p>54 EUCALIPTO</p>	<p>62 EBANO</p>
<p>66 TABACCO</p>	<p>NEW 67 NOCE CANALETTO</p>			

ESSENZE LUCIDE

<p>L51 ROVERE NERO</p>	<p>L53 OLMO GREY</p>	<p>L54 EUCALIPTO</p>	<p>L62 EBANO</p>	<p>L66 TABACCO</p>
----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------	------------------------


ESSENZE DOGATE

<p>NEW R54 MILLERIGHE EUCALIPTO</p>	<p>NEW R67 MILLERIGHE NOCE CANALETTO</p>	<p>NEW R66 MILLERIGHE TABACCO</p>
--	---	--

LACCATI DOGATI

<p>NEW R11 MILLERIGHE CHAMPAGNE</p>
--

METALLI

VETRI TRASPARENTI

		
--	--	--

VETRI RIFLETTENTI

		
---	---	---

VETRI ACIDATI

		
---	---	---

LEGENDA

marmo

- ◆ cat. M1
- cat. M2
- ◆ cat. M3

vetri

- ★ fascia A
- fascia C
- fascia LUX

SPECCHI



SPECCHI ACIDATI



SPECCHI TEMPERATI



MARMI



LEGENDA

- marmo
- cat. M1
- cat. M2
- ◆ cat. M3

TECNOMARBLE



Non è tecnicamente possibile garantire, a distanza di tempo e tra un lotto di produzione e l'altro, la costanza di colore, sia su parti legno laccate, sia sui vetri e vetri verniciati. Le finiture in legno essenza possono subire nel tempo variazioni dovute alla luce ed invecchiamento del materiale stesso, pertanto variazioni di tonalità non costituiscono difetto ma bensì testimonianza dell'utilizzo di materiali naturali e lavorazioni effettuate con cura artigianale.

INDICE

PALO ALTO FREE

Scheda prodotto / Finiture	12
Maniglie	15
Note tecniche	16
Ante	33
Elementi strutturali	42

ATTREZZATURE E ACCESSORI

Finiture	48
Elementi	50
Luci led	66

CASSETTIERE

Finiture	70
Scheda prodotto	71
Note tecniche	73

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI

Riduzioni e supplementi	91
-------------------------	----



Palo Alto Free

designer GIANNI BORGONOVO

SPALLE TELAIO Sp. 38 mm.

Telaio alluminio verniciato Sp. 38 mm.
Forniti con regolatore di livello premontato.
Traversi in alluminio per accessori interni regolabili in altezza.

BASI / RIPIANI

Nobilitato pannello di particelle di legno Sp. 38 mm. rivestito con nobilitazione melaminica.
Laccato opaco: pannello di particelle di legno Sp. 38 mm. rivestito con nobilitazione melaminica, laccato opaco.

CERNIERE PER ANTE Sp. 22 mm.


In acciaio con chiusura soft, verniciate in finitura canna di fucile.

CERNIERE PER ANTE REX Sp. 35 mm.

Cerniere con apertura 180° su progetto esclusivo Misuraemme.
Le due cerniere sono posizionate in corrispondenza dei telai,
sono dotate di soft closing e di magneti di chiusura.

MECCANISMO ANTE REX CON SISTEMA DI APERTURA "RX6"

FINITURA STRUTTURE

BASI / RIPIANI**TELAJ ALLUMINIO**

- ANTA TECNO** Pannello di particelle di legno rivestito con nobilitazione melaminica, Sp. 22 mm.
- ANTA MILANO** Pannello di particelle di legno rivestito con nobilitazione melaminica, laccato opaco/lucido oppure rivestito con tranciato di legno, Sp. 22 mm.
- ANTA FIRST** Pannello di particelle di legno con vetro verniciato / specchio riportato, Sp. 22 mm. Profilo alluminio verniciato.
- ANTA LONDON** Pannello di particelle di legno rivestito in ecopelle / pelle, Sp. 22 mm. Profilo alluminio verniciato.
- ANTA REX** Pannello di particelle di legno rivestito con tranciato di legno, con vetro temperato Sp. 4 mm. / specchio temperato Sp. 6 mm oppure laccato opaco. Sp. 35 mm. Telaio in alluminio verniciato.

FINITURA ANTE

ANTA TECNO

Nobilitato

**ANTA MILANO**Laccato
Essenza**ANTA FIRST**

Vetro / specchio

PROFILO:524 canna di fucile
verniciato opaco a campionario
supplemento anta € 104**ANTA LONDON**Ecopelle
Pelle**PROFILO:**524 canna di fucile
verniciato opaco a campionario
supplemento anta € 104

ANTA REX

Nobilitato (esclusa altezza
H. 2882 mm)
Essenza
Vetro / specchio

**TELAIO:**

524 canna di fucile
531 dark bronze



528 bronzo
540 gesso
con maggiorazione 15%

**ANTA REX "RX6"**

Vetro / specchio

TELAIO:

524 canna di fucile
531 dark bronze



528 bronzo
540 gesso
con maggiorazione 15%



LEGENDA

- ★ fascia A
- fascia C
- fascia LUX

**ROD**

Dimensioni:
L.6 x P.40 x H.160mm.
Finiture:
- Canna di fucile
- Laccata a campionario
(con supplemento € 52)

**Montaggio verticale
orizzontale su cassette**

CODICE MPROD

PREZZO CAD. 21

DISPONIBILE SU ANTE:
TECNO - MILANO - FIRST

**REGULA**

Dimensioni:
L.8 x P.25 x H.295mm.
Interasse fori 256mm.
Finiture:
- Canna di fucile
- Laccata a campionario
(con supplemento € 52)

**Montaggio verticale
orizzontale su cassette**

CODICE MPRGL

PREZZO CAD. 21

DISPONIBILE SU ANTE:
TECNO - MILANO

**LEMMA**

Dimensioni:
L.30 x P.22 x H.come ante
Finiture:
- Canna di fucile
- Laccata a campionario
(con supplemento € 52)

Montaggio verticale

CODICE MPLE

PREZZO CAD. 119

DISPONIBILE SU ANTE:
TECNO - MILANO - FIRST

**ACANTO**

Dimensioni:
L.17 x P.50 x H.come ante
Finiture:
- Genere
- Rovere nero
- Olmo grey
- Tabacco
- Eucalipto
- Noce Canaletto

Montaggio verticale

CODICE MPAC

PREZZO CAD. 287

DISPONIBILE SU ANTE:
TECNO - MILANO

**REVERS**

Dimensioni:
L.530 x P.45 x H.2560 max
Finiture cuoio:
- A campionario

Montaggio verticale

CODICE MPRV

PREZZO CAD. 287

DISPONIBILE SU ANTE:
TECNO - MILANO

**GOST**

Dimensioni:
L.28 x H.160mm.
Finiture:
- Canna di fucile
- Laccata a campionario
(con supplemento € 52)

**Montaggio verticale.
Su ante London
montaggio orizzontale.**

CODICE MPGST

PREZZO CAD. 119

DISPONIBILE SU ANTE:
TECNO - MILANO - FIRST
DEDICATA LONDON

**NARCISSE**

Dimensioni:
L.15 x P.45 x H.200mm.
Finiture:
- Canna di fucile
- Laccata a campionario
(con supplemento € 52)

DISPONIBILE SU ANTE:

CODICE MPNARC

PREZZO CAD. 142

TECNO - MILANO



**CHIAVE SERRATURA
dove prevista**

CODICE CAR

PREZZO CAD. 138

anta legno battente

**CHIAVE SERRATURA
dove prevista**



CODICE CARMG

PREZZO CAD. 712

Il programma PALO ALTO FREE è l'evoluzione dei sistemi di progettazione, secondo la concezione di Misuraemme, per lo sfruttamento degli spazi in modo completo e personalizzato, destinato sia alla zona giorno che alla zona notte.


PALO ALTO FREE è un sistema a struttura portante che trasforma le nicchie in veri e propri armadi attrezzati e consente di creare ambienti dedicati quali cabine armadio, passaggi porta, divisori di pareti attrezzate. La versatilità di PALO ALTO FREE rende idoneo l'impiego sia in ambito domestico che professionale.

La struttura portante necessita sempre di fasce di tamponamento laterali e superiori, sia sulla facciata anteriore che su quella posteriore; sulla struttura si possono inoltre applicare le ante battenti in legno oppure in alluminio verniciato con vetro intelaiato.


È consentita anche l'applicazione dell'anta con apertura "RX6", mediante un meccanismo a braccetti, studiato ed ingegnerizzato dal centro ricerche e sviluppo di Misuraemme spa in collaborazione con lo studio Decoma Design appositamente per PALO ALTO FREE, al fine di consentire la massima fruibilità dei vani porta.

Il sistema prevede anche l'impiego di una attrezzatura interna dedicata, appositamente pensata per essere fissata direttamente sui montanti della struttura portante; all'interno dei montanti è data la possibilità di alloggiare le luci Led verticali e la canalina elettrificata per trasferire la corrente agli accessori con luci orizzontali senza l'ausilio di cavi elettrici.

MODULARITÀ DELLE LARGHEZZE SU CUI È POSSIBILE EFFETTUARE RIDUZIONI A MISURA INCLUSE NEL PREZZO.




MODULARITÀ DELLE ALTEZZE SU CUI È POSSIBILE EFFETTUARE RIDUZIONI A MISURA INCLUSE NEL PREZZO.



UTILIZZO


NICCHIA SENZA ANTE




1 LATO APERTO
SENZA ANTE




NICCHIA CON ANTE



1 LATO APERTO
CON ANTE




NICCHIA CON PASSAGGIO PORTA
E ATTREZZATURE LATERALI




CENTRO STANZA
SENZA ANTE




NICCHIA CON PASSAGGIO PORTA




CENTRO STANZA
CON ANTE




STRUTTURA**1** profilo struttura a soffitto

Per composizioni con profilo a soffitto con dimensione in larghezza superiore a 3000 mm. si devono utilizzare più profili accostati.

La giunta è sempre al centro di ogni modulo (non è mai in prossimità del montante).


2 montanti iniziali - centrali - terminali

Sui montanti è prevista l'applicazione delle ante mediante l'utilizzo delle cerniere standard (apertura 94°) oppure con le cerniere per ante Rex (apertura 180°). A completamento della struttura è prevista l'applicazione sui montanti iniziali e/o terminali dei tamponamenti di chiusura.

3 traverso superiore per anta doppia o singola

Il traverso superiore si completa a seconda delle scelte progettuali con:

- Inserimento del sensore di presenza per comandare l'accensione o lo spegnimento delle luci Led
- Alloggiamento del meccanismo di apertura "RX6" (brevettato da Misuraemme spa in collaborazione con lo studio Decoma Design)
- per favorire la chiusura delle ante battenti, in modo silenzioso e armonioso, sono applicati gli smove ammortizzanti e le calamite di bloccaggio

ANALISI DI CARICO

Il carico massimo consentito a seguito dei test eseguiti è di 150 Kg. totali per ogni montante.

La portata massima di un modulo con due montanti (SX/DX) è per tanto in totale di 300 kg.

Per definire la portata utilizzabile va detratto il peso dell'attrezzatura scelta durante la progettazione alla portata massima del modulo.


Un ripiano in legno L. 1082 x P. 546 pesa 10 kg.

Un ripiano in legno con portaborse e portacamicie L. 1082 x P. 546 pesa 27 kg.

Una cassettera sospesa con due cassette L. 1082 x P. 546 pesa 36 kg.

Una cassettera ad elementi sospesi struttura alluminio con due cassette L. 1082 x P. 546 pesa 33 kg.

PROGETTAZIONE FACCIATE



TIPOLOGIA APERTURE ANTE




SISTEMA DI APERTURA BATTENTE
 riducibili in altezza e larghezza compreso nel prezzo
 munite di guarnizioni regolabili a setole sintetiche

SISTEMA APERTURA RX6
 non riducibile in larghezza
 munite di guarnizioni regolabili a setole sintetiche

TECNO - MILANO - FIRST - LONDON

REX






REX




apertura a 94°

apertura a 180°

apertura a 180°




LATO FRONTALE



LATO POSTERIORE

Ripiani in legno, basamenti in legno, tubi appendiabiti e tappetini - **riducibili**


Frame, elementi Hi-tech, portaborse e portacamicie - **non riducibili**



DIMENSIONAMENTO IN LARGHEZZA

Misurare la larghezza del vano alle varie estremità. Larghezza massima, minima e al centro.


Per calcolare la larghezza della composizione definire come prima variante la larghezza delle fasce di tamponamento verticali, sommare la larghezza delle fasce tra loro, sottrarre 34 mm e detrarre il risultato totale dalla misura minima del vano.

**DIMENSIONAMENTO IN ALTEZZA**

Misurare l'altezza del vano alle varie estremità. Larghezza massima, minima e al centro.


Tolleranza massima tra il punto più alto e il punto più basso 20 mm.

Per calcolare l'altezza del montante è necessario sottrarre 50 mm dalla misura minima in altezza del vano.



DIMENSIONAMENTO IN PROFONDITA'

La misura minima in profondità del vano per montare Palo Alto Free inclusa di attrezzature è 654 mm.




REGOLAZIONE SUPERIORE


La regolazione superiore si effettua tramite l'asola posta sulla testa del montante.

L'altezza massima del soffitto per l'utilizzo di Palo Alto Free è 2980 mm, mentre l'altezza minima del soffitto è 2042 mm

SEZIONE VERTICALE



H. soffitto MAX. 2980 mm
H. soffitto MIN. 2042 mm




H. montante MAX. 2930 mm
H. montante MIN. 1970 mm

FISSAGGIO A SOFFITTO



Posizionare il profilo a soffitto in funzione dell'allineamento estetico desiderato.

È necessario prevedere cartongesso rinforzato con struttura adatta per fischer da 50 mm minimo.




REGOLAZIONE INFERIORE

La regolazione inferiore si effettua tramite il piede posto sulla base del montante.

SEZIONE VERTICALE**FISSAGGIO A PAVIMENTO**



É necessario fissare la base del montante a pavimento.

Si consiglia l'utilizzo di fischer da 30 / 40 mm minimo.



MODULARITÀ COMPOSIZIONI LINEARI IN NICCHIA

Modalità di calcolo larghezza vani per Palo Alto Free all'interno di una nicchia.











LEGENDA

- M1** = modulo singolo 362 / 442 / 522 / 602 mm.
- M2** = modulo doppio 762 / 922 / 1082 / 1242 mm.
- C** = staffa Sp. 6 mm. per aggancio attrezzatura
- Y** = fascia di tamponamento laterale anteriore variabile da min. 60 mm. a max 200 mm.
- Y2** = fascia di tamponamento laterale anteriore Y - 1 mm.
- B1** = anta per modulo singolo 364 / 444 / 524 / 604 mm.
- B2** = anta per modulo doppio 380 / 460 / 540 / 620 mm.
- D** = 4mm. distanza tra ante battenti / fascia di tamponamento e anta

UTILIZZO ANTA "RX6"

La soluzione con anta Rex sistema di apertura "RX6" permette l'utilizzo di Palo Alto Free come passaggio porta e separatore di ambienti



LEGENDA

- M1** = modulo singolo 362 / 442 / 522 / 602 mm.
- M2** = modulo doppio 762 / 922 / 1082 / 1242 mm.
- M3** = modulo per anta Rex apertura RX6
922 / 1082 mm.
- C** = staffa Sp. 6 mm. per aggancio attrezzatura
- Y** = fascia di tamponamento laterale variabile da minimo 60 mm. a massimo 200 mm.
- Y2** = fascia di tamponamento laterale anteriore Y - 1 mm.
- B1** = anta per modulo singolo 364 / 444 / 524 / 604 mm.
- B2** = anta per modulo doppio 380 / 460 / 540 / 620 mm.
- BP** = anta 964 / 1084 mm.
- D** = 4 mm. distanza tra ante battenti / fascia di tamponamento e anta


IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE

L'impianto elettrico orizzontale è composto dai led (luce continua) presenti sugli accessori interni, (ripiani interni, frame e portascarpe). L'elettrificazione viene trasmessa tramite la staffa di sostegno che a sua volta riceve la corrente dalla cremagliera all'interno del montante. L'impianto elettrico può essere gestito da sensori, telecomando o presa comandata.

L'alloggio per il trasformatore è previsto dietro la fascia di tamponamento superiore anteriore nel vano apposito.

N.B.:

L'elettrificazione orizzontale può essere aggiunta anche successivamente al montaggio cambiando la tipologia della staffa se il montante è dotato di elettrificazione.

**IMPIANTO ILLUMINAZIONE VERTICALE**



L'impianto elettrico verticale è composto da led (con luce continua oppure puntiforme) alloggiato all'interno del montante iniziale, terminale e centrale.

L'impianto elettrico può essere gestito da sensori, telecomando o presa comandata.

L'alloggio per il trasformatore è previsto dietro la fascia di tamponamento superiore anteriore nel vano apposito.


N.B.:

L'elettrificazione verticale può essere definita solo in fase di progettazione e non necessita l'elettrificazione del montante. Per una migliore illuminazione degli ambienti è raccomandato l'utilizzo di due Led sul montante centrale.





UTILIZZO STAFFE PER ATTREZZATURE


Gli elementi orizzontali interni possono essere spostati in altezza utilizzando gli alloggiamenti della cremagliera con passo 20mm.




Dettagli agganci staffe (1,2 e 3)



senza elettrificazione





con elettrificazione



PUNTO DI CONTATTO PER ELETRIFICAZIONE

PROGETTAZIONE ATTREZZATURE





ante
Palo Alto Free

Vena sempre verticale.


BATTENTE Fornita con cerniere chiusura SOFT finitura canna di fucile. Per ogni coppia di ante battenti è montata una sola maniglia sull'anta DX. A richiesta possono essere montate su entrambe le ante, vedi capitolo maniglie da pag.15.

FACCIATA LEGNO



TIPOLOGIA FACCIATA

B anta battente




CERNIERA 94° STANDARD fissata sul montante

Per questa tipologia di ante non è possibile applicare sul montante in alluminio la cerniera con apertura a 180°

MANIGLIE UTILIZZABILI

	B		B
Rod	●	Revers	●
Regula	●	Gost	●
Lemma	●	Narcisse	●
Acanto	●		



		per modulo	L.362	Da L.363 a L.442	Da L.443 a L.522	Da L.523 a L.602	Da L.603 a L.762	Da L.763 a L.922	Da L.923 a L.1082	Da L.1083 a L.1242
TECNO DA H.1922 A H.2242		CODICE	BW62	BW63	BW64	BW65	BW66	BW67	BW68	BW69
		NOBILITATO	361	375	384	404	722	750	768	808
TECNO DA H.2243 A H.2562		CODICE	BW82	BW83	BW84	BW85	BW86	BW87	BW88	BW89
		NOBILITATO	371	382	392	415	742	764	784	830
TECNO DA H.2563 A H.2882		CODICE	BW02	BW03	BW04	BW05	BW06	BW07	BW08	BW09
		NOBILITATO	472	492	512	537	944	984	1.024	1.074

Maniglie laccate a campionario con supplemento € 52 cad.

Ante battenti in essenza: 50 cenere / 51 rovere nero / 66 tabacco / 53 olmo grey / 54 eucalipto / 67 noce canaletto: vena verticale.

A richiesta è possibile variare il senso della vena.


A richiesta possono essere montate su entrambe le ante, vedi capitolo maniglie da pag.15.

FACCIATA LEGNO



TIPOLOGIA FACCIATA

B ante battente




CERNIERA 94° STANDARD fissata sul montante

Per questa tipologia di ante non è possibile applicare sul montante in alluminio la cerniera con apertura a 180°

MANIGLIE UTILIZZABILI

	B		B
Rod	●	Revers	●
Regula	●	Gost	●
Lemma	●	Narcisse	●
Acanto	●		



per modulo L.362 Da L.363 a L.442 Da L.443 a L.522 Da L.523 a L.602 Da L.603 a L.762 Da L.763 a L.922 Da L.923 a L.1082 Da L.1083 a L.1242


		CODICE	BC62	BC63	BC64	BC65	BC66	BC67	BC68	BC69
MILANO DA H.1922 A H.2242		LACCATO OPACO	430	439	468	492	860	878	936	984
		LACCATO LUCIDO	730	778	811	858	1.460	1.556	1.622	1.716
		ESSENZA	645	693	741	785	1.290	1.386	1.482	1.570
MILANO DA H.2243 A H.2562		LACCATO OPACO	444	453	488	514	888	906	976	1.028
		LACCATO LUCIDO	767	829	869	920	1.534	1.658	1.738	1.840
		ESSENZA	682	742	801	853	1.364	1.484	1.602	1.706
MILANO DA H.2563 A H.2882		LACCATO OPACO	532	544	567	600	1.064	1.088	1.134	1.200
		LACCATO LUCIDO	911	925	950	1.013	1.822	1.850	1.900	2.026
		ESSENZA	815	824	853	909	1.630	1.648	1.706	1.818

Per finiture laccate o per vetri verniciati oltre i colori base aggiungere il 15%.
 Per laccato anticato aggiungere al prezzo il 20% solo su tre colori previsti, vedi pag. 6.
 Maniglie laccate a campionario con supplemento € 52 cad.

Finitura pannello interno anta battente come struttura.


BATTENTE Fornita con cerniere chiusura SOFT finitura canna di fucile. Per ogni coppia di ante battenti è montata una sola maniglia sull'anta DX. A richiesta possono essere montate su entrambe le ante, vedi capitolo maniglie da pag.15.

FACCIATA VETRO



TIPOLOGIA FACCIATA

B anta battente




CERNIERA 94° STANDARD
fissata sul montante

Per questa tipologia di ante non è possibile applicare sul montante in alluminio la cerniera con apertura a 180°

MANIGLIE UTILIZZABILI

	B
Rod	●
Gost	●
Lemma	●




FIRST	per modulo	L.362	Da L.363	Da L.443	Da L.523	Da L.603	Da L.763	Da L.923	Da L.1083	
			a L.442	a L.522	a L.602	a L.762	a L.922	a L.1082	a L.1242	
DA H.1922 A H.2242		CODICE	BVN62	BVN63	BVN64	BVN65	BVN66	BVN67	BVN68	BVN69
		VETRO FASCIA A	795	832	887	946	1.590	1.664	1.774	1.892
		VETRO FASCIA C	861	909	978	1.049	1.722	1.818	1.956	2.098
DA H.2243 A H.2562		CODICE	BVN82	BVN83	BVN84	BVN85	BVN86	BVN87	BVN88	BVN89
		VETRO FASCIA A	832	887	959	1.023	1.664	1.774	1.918	2.046
		VETRO FASCIA C	908	975	1.063	1.143	1.816	1.950	2.126	2.286
DA H.2563 A H.2882		CODICE	BVN02	BVN03	BVN04	BVN05	BVN06	BVN07	BVN08	BVN09
		VETRO FASCIA A	954	1.015	1.093	1.152	1.908	2.030	2.186	2.304
		VETRO FASCIA C	1.048	1.127	1.223	1.291	2.096	2.254	2.446	2.582

Profilo verniciato a campionario con supplemento € 104 cad.
 Maniglie laccate a campionario con supplemento € 52 cad.
 Per finiture laccate o per vetri verniciati oltre i colori base aggiungere il 15%.

Le cuciture delle ante sono sempre realizzate tono su tono, ed allineate, sono diverse le misure del primo riquadro in basso e dell'ultimo in alto. Finitura pannello interno anta come struttura.


BATTENTE Fornita con cerniere chiusura SOFT finitura canna di fucile. Per ogni coppia di ante battenti è montata una sola maniglia sull'anta DX. A richiesta possono essere montate su entrambe le ante, vedi capitolo maniglie da pag.15.

FACCIATA ECOPELLE / PELLE





TIPOLOGIA FACCIATA
B anta battente

MANIGLIA DEDICATA GOST
montaggio orizzontale



CERNIERA 94° STANDARD
fissata sul montante

Per questa tipologia di ante non è possibile applicare sul montante in alluminio la cerniera con apertura a 180°




Profilo canna di fucile 524 (base)		per modulo	L.362	Da L.363 a L.442	Da L.443 a L.522	Da L.523 a L.602	Da L.603 a L.762	Da L.763 a L.922	Da L.923 a L.1082	Da L.1083 a L.1242
LONDON DA H.1922 A H.2242		CODICE	BL62	BL63	BL64	BL65	BL66	BL67	BL68	BL69
		ECOPELLE	1.661	1.674	1.700	1.810	4.319	4.352	4.420	4.706
		PELLE	2.078	2.095	2.119	2.272	5.403	5.447	5.509	5.907
LONDON DA H.2243 A H.2562		CODICE	BL82	BL83	BL84	BL85	BL86	BL87	BL88	BL89
		ECOPELLE	1.702	1.719	1.739	1.852	3.404	3.438	3.478	3.704
		PELLE	2.133	2.154	2.178	2.324	4.266	4.308	4.356	4.648
LONDON DA H.2563 A H.2882		CODICE	BL02	BL03	BL04	BL05	BL06	BL07	BL08	BL09
		ECOPELLE	1.840	1.876	1.904	2.027	3.680	3.752	3.808	4.054
		PELLE	2.313	2.355	2.390	2.551	4.626	4.710	4.780	5.102

Profilo verniciato a campionario con supplemento € 104 cad.
Maniglia Gost dedicata € 106 canna di fucile;
maniglia laccata a campionario supplemento € 52 cad.

BATTENTE


Anta telaio in profilato estruso di alluminio con vetro applicato mediante guarnizione oppure con pannello rivestito in essenza vena verticale. Maniglia ricavata all'interno del profilo di alluminio. Cerniera dedicata con apertura 180° su progetto esclusivo MisuraEmme®. Le due cerniere posizionate in corrispondenza delle spalle, sono dotate di rallentatore soft closing e di magneti di chiusura.

FACCIATA VETRO




TIPOLOGIA FACCIATA




B anta battente
apertura 180°



CERNIERA A 180° dedicata
inserita sul montante
per anta Rex



Profilo canna di fucile 524,
dark bronze 531 (base)


	per modulo	L.362	Da L.363 a L.442	Da L.443 a L.522	Da L.523 a L.602	Da L.603 a L.762	Da L.763 a L.922	Da L.923 a L.1082	Da L.1083 a L.1242
REX DA H.1922 A H.2242 	CODICE	BR62	BR63	BR64	BR65	BR66	BR67	BR68	BR69
	NOBILITATO	1.023	1.079	1.123	1.218	2.046	2.158	2.246	2.436
	ESSENZA	1.468	1.526	1.569	1.666	2.936	3.052	3.138	3.332
	VETRO FASCIA A	1.023	1.079	1.123	1.218	2.046	2.158	2.246	2.436
	VETRO FASCIA C	1.104	1.156	1.209	1.317	2.208	2.312	2.418	2.634
VETRO FASCIA LUX	1.370	1.448	1.510	1.645	2.740	2.896	3.020	3.290	
REX DA H.2243 A H.2562 	CODICE	BR82	BR83	BR84	BR85	BR86	BR87	BR88	BR89
	NOBILITATO	1.143	1.202	1.253	1.360	2.286	2.404	2.506	2.720
	ESSENZA	1.622	1.678	1.730	1.839	3.244	3.356	3.460	3.678
	VETRO FASCIA A	1.143	1.202	1.253	1.360	2.286	2.404	2.506	2.720
	VETRO FASCIA C	1.229	1.282	1.345	1.419	2.458	2.564	2.690	2.838
VETRO FASCIA LUX	1.535	1.609	1.680	1.773	3.070	3.218	3.360	3.546	
REX DA H.2563 A H.2882 	CODICE	BR02	BR03	BR04	BR05	BR06	BR07	BR08	BR09
	NOBILITATO	-	-	-	-	-	-	-	-
	ESSENZA	1.915	1.973	2.034	2.207	3.830	3.946	4.068	4.414
	VETRO FASCIA A	1.366	1.424	1.485	1.660	2.732	2.848	2.970	3.320
	VETRO FASCIA C	1.447	1.530	1.586	1.788	2.894	3.060	3.172	3.576
VETRO FASCIA LUX	1.835	1.918	1.998	2.228	3.670	3.836	3.996	4.456	

Telaio ante in finitura bronzo 528, gesso 540 aggiungere maggiorazione 15%.
Per finiture laccate o per vetri verniciati oltre i colori base aggiungere il 15%.

"RX6"


Anta con sistema di apertura "RX6" con telaio in profilato estruso di alluminio con vetro applicato mediante guarnizione oppure con pannello rivestito in essenza con vena verticale. Apertura a 180° mediante braccetti ingegnerizzati dal CRS in collaborazione con Studio Decoma Design.

FACCIATA VETRO





TIPOLOGIA FACCIATA


P anta con meccanismo "RX6" apertura 180°



CERNIERA A 180° dedicata inserita sul montante per anta Rex con sistema apertura "RX6"



Nel disegno ANTA REX "RX6" con apertura a sx apertura a dx simmetrica al disegno.



Profilo canna di fucile 524, dark bronze 531 (base).

Riduzioni in altezza comprese nel prezzo.


Non sono possibili riduzioni in larghezza.

SPECIFICARE NELL'ORDINE: finitura profilo ante, eventuali vetri o pannelli laccati.

		CODICE	BRX78	BRX79
RX6 DA H.2242 A H.2402		VETRO FASCIA A	3.235	3.269
		VETRO FASCIA C	3.596	3.630
		VETRO FASCIA LUX	4.224	4.258
		CODICE	BRX88	BRX89
RX6 DA H.2403 A H.2562		VETRO FASCIA A	3.281	3.311
		VETRO FASCIA C	3.643	3.672
		VETRO FASCIA LUX	4.270	4.300
		CODICE	BRX98	BRX99
RX6 DA H.2563 A H.2722		VETRO FASCIA A	3.311	3.340
		VETRO FASCIA C	3.672	3.701
		VETRO FASCIA LUX	4.300	4.329
		CODICE	BRX98	BRX99

Telaio ante in finitura bronzo 528, gesso 540 aggiungere maggiorazione 15%.

Per finiture laccate o per vetri verniciati oltre i colori base aggiungere il 15%.




elementi
strutturali

Palo Alto Free

ELEMENTI STRUTTURALI


PROFILO E TRAVERSO SUPERIORI



Profilo a soffitto
in alluminio

LARGHEZZA VANO


Da L. 362 a L.1500mm



LARGHEZZE SU MISURA MAX 3000 mm.
Per composizioni con profilo a soffitto
con dimensione superiore ai 3000 mm.
si devono utilizzare più profili accostati.
La giunta è al centro di ogni modulo.
(non è mai in prossimità del montante)

Da L.1501 a L. 3000mm

CODICE	PS15	PS30
PREZZO	252	483



**Traverso superiore
per ante battenti**



Modularità comprese
Da L.362 a L.602mm.



Modularità comprese
Da L.603 a L.1242mm.

CODICE	TSS602	TSS1242
CANNA DI FUCILE 524	150	207

anta Rex "RX6"
SX / DX



Modularità comprese
Da L.1045 mm. a L.1205 mm.

anta Rex "RX6"
doppia



Modularità comprese
Da L.2133 mm. a L.2453 mm.

CODICE	TSP1082	TSP2133
CANNA DI FUCILE 524	207	336

Per finiture dark bronze 531, bronzo 528, gesso 540 aggiungere maggiorazione del 15%.
Riduzione su misura in larghezza e/o altezza inclusa.


ELEMENTI STRUTTURALI

MONTANTI


Montante elettrificato è necessario solo per le luci Led orizzontali. Per calcolare l'altezza del montante è necessario sottrarre 50 mm dalla misura minima in altezza del vano.




per montante INIZIALE




per montante CENTRALE 1 LED



per montante CENTRALE 2 LED



per montante TERMINALE



Da H.1970 a H.2290



Da H.2291 a H.2610



Da H.2611 a H.2930

Montanti

in alluminio verniciato, piedino e cremagliera compresi. APPLICABILE A RICHIESTA luce led verticale. (vedi capitolo luci led pag. 64)

SENZA ELETRIFICAZIONE CON ELETRIFICAZIONE SENZA ELETRIFICAZIONE CON ELETRIFICAZIONE SENZA ELETRIFICAZIONE CON ELETRIFICAZIONE

CODICE - Montante Iniziale	MI22N	MI22	MI26N	MI26	MI29N	MI29
CANNA DI FUCILE 524	774	850	799	875	824	900
CODICE - Montante Terminale	MT22N	MT22	MT26N	MT26	MT29N	MT29
CANNA DI FUCILE 524	774	850	799	875	824	900
CODICE - Montante Centrale	MC22N	MC22	MC26N	MC26	MC29N	MC29
CANNA DI FUCILE 524	774	850	799	875	824	900

PALO ALTO FREE


PROFILI DI SUPPORTO TAMPONAMENTO



per montante INIZIALE



per montante TERMINALE



Da H.1970 a H.2290



Da H.2271 a H.2610



Da H.2611 a H.2930

Profili di supporto tamponamento



in alluminio verniciato, per il fissaggio del tamponamento laterale, da applicare sul montante iniziale e terminale

CODICE	PF22	PF26	PF29
CANNA DI FUCILE 524	197	210	223

Per finiture dark bronze 531, bronzo 528, gesso 540 aggiungere maggiorazione del 15%. Riduzione su misura in larghezza e/o altezza inclusa.

PER ANTE STANDARD

PER ANTE APERTURA RX6



Tamponamento superiore anteriore
ALTEZZA da 71 a 51mm
Sp. 14 / 22 mm.





Da L. 360 a L.1500mm



Da L.1501 a L. 2900mm

CODICE	TAOS1-22	TAOS2-22
NOBILITATO	99	113
LACCATO OPACO	124	143
LACCATO LUCIDO	277	358
ESSENZA	272	355



Tamponamento laterale iniziale / terminale anteriore
LARGHEZZA da 60 a 200 mm
Sp. 14 / 22 mm.



Da H.1970 a H.2290



Da H.2291 a H. 2610





Da H.2611 a H.2930

CODICE	TAV22	TAV26	TAV29
NOBILITATO	107	113	123
LACCATO OPACO	122	139	155
LACCATO LUCIDO	313	329	346
ESSENZA	307	323	340

Riduzione su misura in larghezza e/o altezza inclusa.

PER ANTE STANDARD

PER ANTE APERTURA RX6



Tamponamento superiore posteriore
ALTEZZA da 110 a 90mm
Sp. 22 mm.



Da L.360 a L.1500mm



Da L.1501 a L. 2900mm

CODICE

TPOS1-22

TPOS2-22

NOBILITATO

99

113

LACCATO OPACO

124

143

LACCATO LUCIDO




277

358

ESSENZA

272

355



Tamponamento laterale iniziale / terminale posteriore
LARGHEZZA da 38,5 a 178,5mm
Sp. 22 mm.



Da H.1970 a H.2290



Da H.2291 a H. 2610



Da H.2611 a H.2930

CODICE

TPV22

TPV26

TPV29

NOBILITATO

107

113

123

LACCATO OPACO

122

139

155

LACCATO LUCIDO

313

329

346

ESSENZA

307

323

340

Riduzione su misura in larghezza e/o altezza inclusa.



**attrezzature
e accessori**

Palo Alto Free

NOBILITATI E LACCATI OPACO PER PARTI IN LEGNO



VETRI TRASPARENTI PER RIPIANI RASTER E VASSOI ESTRAIBILI



NOBILITATO PER INTERNI CASSETTI E VASSOI / RIPIANI PORTACAMICIE E PORTABORSE
FONDO ELEMENTO SVUOTATASCHE / FONDO CASSETTO ESTRAIBILE HI-TECH



METALLI



ECOPELLE - PELLE



- Ripiani e top cassettiere
- Tappetino per ripiani e top
- Frontali cassetti, vassoi
- Maniglie Cardea
- Tappetino opzionale cassetti, vassoi, vassoi estraibili Hi-tech e cassetti estraibili Hi-tech
- Tappetino opzionale divisorio cassetti, vassoi, svuotatasche, vassoi estraibili Hi-tech e cassetti estraibili Hi-tech


La peculiarità del sistema Palo Alto Free è determinata dall'utilizzo di staffe metalliche in finitura coordinata alla struttura portante, fissate tramite un'apposita cremagliera al montante strutturale.

Le staffe possono essere regolate in altezza a passo 20mm concedendo massima libertà alla progettazione delle attrezzature interne.



Il sistema di elettrificazione innovativo delle staffe permette di alimentare l'illuminazione orizzontale delle attrezzature, senza l'utilizzo di cablaggi elettrici, ma mantenendo isolato e certificato l'impianto.

Nel caso in cui si prediliga solo l'illuminazione verticale, la staffa non necessita di elettrificazione.


SENZA
ELETTTRIFICAZIONE



CON
ELETTTRIFICAZIONE



SENZA ELETTTRIFICAZIONE



CON ELETTTRIFICAZIONE

STAFFA Sp.6 mm.
per cremagliera
con fori lato **SX e DX**

CODICE

SSDS

SEDS

CANNA DI FUCILE 524

65

142

Aggiungere il prezzo delle staffe in alluminio (vedi pag.47).
Riduzione su misura in larghezza compresa nel prezzo.

Basi Sp.38 mm. P 520 mm. per riduzioni prof. vedi pag. 103				
	L.362	Da L.363 a L.442	Da L.443 a L.522	Da L.523 a L.602
CODICE	RB2	RB3	RB4	RB5
NOBILITATO	89	92	95	103
LACCATO OPACO	160	168	172	180

Ripiani legno Sp.38 mm. P. 546 mm. per riduzioni prof. vedi pag. 103				
	L.362	Da L.363 a L.442	Da L.443 a L.522	Da L.523 a L.602
CODICE	RI2	RI3	RI4	RI5
NOBILITATO	78	83	86	92
LACCATO OPACO	138	145	153	162

Tappetini ecopelle con cucitura per ripiani				
	L.362	Da L.363 a L.442	Da L.443 a L.522	Da L.523 a L.602
CODICE	TNR2	TNR3	TNR4	TNR5
ECOPELLE LAVORATA	173	225	230	261

Tubi appendiabito rettangolari in metallo / ecopelle				
	L.362	Da L.363 a L.442	Da L.443 a L.522	Da L.523 a L.602
CODICE	TP2N	TP3N	TP4N	TP5N
CANNA DI FUCILE 524	32	33	35	37
ECOPELLE LAVORATA	129	130	132	134

Per finiture telaio dark bronze 531, bronzo 528, gesso 540 aggiungere maggiorazione del 15%.
 Per finiture laccate o per vetri verniciati oltre i colori base aggiungere il 15%.
 Per laccato anticato aggiungere al prezzo il 20% solo su tre colori previsti, vedi pag. 6.



Da L.603 a L.762

RB6

108
192



Da L.763 a L.922

RB7


118
203



Da L.923 a L.1082

RB8

130
231



Da L.1083 a L.1242

RB9

146
273



Da L.603 a L.762

RI6

95
168



Da L.763 a L.922

RI7

102
181



Da L.923 a L.1082

RI8

116
203



Da L.1083 a L.1242

RI9

125
221



Da L.603 a L.762

TNR6

273



Da L.763 a L.922

TNR7

301



Da L.923 a L.1082

TNR8

342



Da L.1083 a L.1242

TNR9

402



Da L.603 a L.762

TP6N

39
137



Da L.763 a L.922

TP7N

42
139



Da L.923 a L.1082

TP8N

46
151



Da L.1083 a L.1242

TP9N

57
162

Aggiungere il prezzo delle staffe in alluminio (vedi pag.47).
Non riducibili.

Ripiani interni FRAME

Sp.38 mm. P.546 mm.

Telaio in alluminio verniciato
in finitura canna di fucile,
con piano in vetro, ecopelle,
essenza, laccato.
Reggipiani invisibili.

				
	L.362	L.442	L.522	L.602
CODICE	RRN2	RRN3	RRN4	RRN5
VETRO FASCIA A	271	281	285	309
LACCATO OPACO	349	367	379	410
ESSENZA	370	392	409	445
ECOPELLE	312	326	336	380
PELLE	342	359	372	424

				
	L.362	L.442	L.522	L.602
con tubo appendiabiti	RRN2T	RRN3T	RRN4T	RRN5T
VETRO FASCIA A	305	316	326	346
LACCATO OPACO	383	402	420	447
ESSENZA	404	427	450	482
ECOPELLE	346	361	377	417
PELLE	376	394	413	461

Ripiani interni FRAME con luce 3000K

Sp.38 mm. P.546 mm.

Telaio in alluminio verniciato
in finitura canna di fucile,
con piano in vetro, ecopelle,
essenza, laccato.
Reggipiani invisibili.

	3 watt	4 watt	5 watt	5 watt
				
	L.362	L.442	L.522	L.602
CODICE	RRN2L	RRN3L	RRN4L	RRN5L
VETRO FASCIA A	387	411	426	444
LACCATO OPACO	465	496	520	545
ESSENZA	486	522	550	580
ECOPELLE	428	455	477	515
PELLE	458	489	513	559

				
	L.362	L.442	L.522	L.602
con tubo appendiabiti	RRN2LT	RRN3LT	RRN4LT	RRN5LT
VETRO FASCIA A	423	445	462	481
LACCATO OPACO	501	530	556	582
ESSENZA	522	555	586	617
ECOPELLE	464	489	513	552
PELLE	494	523	549	596

Per finiture telaio dark bronze 531, bronzo 528, gesso 540 aggiungere maggiorazione del 15%.

Per finiture laccate o per vetri verniciati oltre i colori base aggiungere il 15%.

Per laccato anticato aggiungere al prezzo il 20% solo su tre colori previsti, vedi pag. 6.



L.762

RRN6

331
437
480
405
455



L.922

RRN7

348
461
513
456
524



L.1082

RRN8

377
497
558
486
560



L.1242

RRN9

403
531
601
522
603



L.762

RRN6T

371
477
520
445
495



L.922

RRN7T

392
505
557
500
568



L.1082

RRN8T

423
543
604
532
606



L.1242

RRN9T

466
594
664
585
666

7 watt



L.762

RRN6L

484
590
633
558
608

8 watt



L.922

RRN7L

525
638
690
633
702

9 watt



L.1082

RRN8L

562
682
743
671
745

10 watt



L.1242

RRN9L

614
742
812
733
814



L.762

RRN6LT

523
629
672
597
647



L.922

RRN7LT

570
683
735
678
747



L.1082

RRN8LT

608
728
789
718
791



L.1242

RRN9LT

678
806
876
797
678

Aggiungere il prezzo delle staffe in alluminio (vedi pag.47).
Non riducibili.

**Ripiani interni FRAME
porta scarpe**

Sp.38mm. P.546mm.
Telaio alluminio verniciato
in finitura canna di fucile,
con piano e alzatine
battitacco in vetro, laccato,
essenza e ecopelle.
Reggipiani invisibili.



L.362



L. 442



L. 522



L. 602

CODICE	RRN2	RRN3	RRN4	RRN5
VETRO VOO EXTRA CHIARO	550	579	604	647
LACCATO OPACO	406	435	460	503
ESSENZA	427	461	490	538
ECOPELLE	368	395	417	473
PELLE	421	455	469	555

**Ripiani interni FRAME
porta scarpe
con luce 3000K**

Sp.38mm. P.546mm.
Telaio alluminio verniciato
in finitura canna di fucile,
con piano e alzatine
battitacco in vetro, laccato,
essenza e ecopelle.
Reggipiani invisibili.
Luce zaffiro incorporata.

3 watt



L.362

4 watt



L. 442

5 watt



L. 522

5 watt



L. 602

CODICE	RRN2L	RRN3L	RRN4L	RRN5L
VETRO VOO EXTRA CHIARO	666	709	745	782
LACCATO OPACO	522	565	601	638
ESSENZA	543	591	631	673
ECOPELLE	484	525	558	608
PELLE	537	585	610	689

Per finiture telaio dark bronze 531, bronzo 528, gesso 540 aggiungere maggiorazione del 15%.
Per finiture laccate o per vetri verniciati oltre i colori base aggiungere il 15%.
Per laccato anticato aggiungere al prezzo il 20% solo su tre colori previsti, vedi pag. 6.



L.762



L. 922



L. 1082



L. 1242

RRN6

678
538
581
505
595

RRN7

705
576
628
572
685

RRN8

744
623
684
612
736

RRN9

781
670
740
661
798

7 watt



L.762

8 watt



L. 922

9 watt



L. 1082

10 watt



L. 1242

RRN6L

831
691
734
658
748

RRN7L

882
753
805
749
862

RRN8L

929
808
869
797
921

RRN9L

992
881
951
872
1.009

Aggiungere il prezzo delle staffe in alluminio (vedi pag.47).
Non riducibili.

Portabiancheria estraibile
H. 50mm. P. 500mm. con sacca

Telaio 4 lati alluminio, verniciato
canna di fucile

Telaio retro finito con carter



L.762



L.922



L.1082

CODICE

VS161

VS171

VS181

PREZZO

893

923

987

Portascarpe estraibile
H. 50mm. P. 500mm.
con 2 scomparti

Telaio 4 lati alluminio, verniciato
canna di fucile

Telaio retro finito con carter



L.762



L.922



L.1082

CODICE

VS261

VS271

VS281

PREZZO

866

900

939

Vassoio estraibile
H. 50mm. P. 500mm.
con piano in vetro fumè

Telaio 4 lati alluminio, verniciato
canna di fucile

Telaio retro finito con carter



L.762



L.922



L.1082

CODICE

VR61

VR71

VR81

PREZZO

584

607

642

Portapantaloni estraibile
H. 50mm. P. 500mm.

Telaio 4 lati alluminio, verniciato
canna di fucile

Telaio retro finito con carter

n° 11 elementi



L.762

n° 14 elementi



L.922

n° 17 elementi



L.1082

CODICE

VS361

VS371

VS381

PREZZO

694

740

767

Cassetto estraibile
H. 65mm. P. 500mm.

con fondo in vetro fumè.

Telaio retro finito con carter



L.762



L.922



L.1082

CODICE

VS461

VS471

VS481

PREZZO

693

721

753

Cassetto estraibile
H. 65mm. P. 500mm.

vetro fumè con fondo
in legno PRIMO FIORE.

Telaio retro finito con carter



L.762



L.922



L.1082

CODICE

VS561

VS571

VS581

PREZZO

672

694

753

Per finiture telaio dark bronze 531, bronzo 528, gesso 540 aggiungere maggiorazione del 15%.

Riduzione in larghezza (vedi pag. 89)

Tappetini senza
cucitura per fondo
interno cassette
elementi Hi-tech

L.762



L.922



L.1082



CODICE

TNCI6

TNCI7

TNCI8

ECOPELLE LAVORATA

206

236

273

PORTA BORSE / PORTA CAMICIE

Da utilizzare in appoggio su ripiani solo legno e cassettiere con top solo legno (no ecopelle).

Tutti RETRO FINITI nella stessa finitura della struttura ESTERNA.

Sulla parte anteriore del top legno cassettiere e ripiani legno Prof. 546mm. è possibile inserire una vaschetta svuotatasche di servizio ai raster.

DIMENSIONI

L. 762 / 922 / 1082 / 1242mm.
P. 360mm.
H. 282mm.

**STRUTTURA ESTERNA
E FIANCHI CENTRALI Sp.19mm.:**

Nobilitato: **877** ambiente
843 panama grey
879 shantung seta
866 cenere
878 olmo grey tranchè
853 tabacco
840 metallic graphite
841 metallic champagne
842 metallic dark bronze
Laccato opaco: colori base

RIPIANI LEGNO Sp.14mm.:

Nobilitato: **885** PRIMO FIORE
Laccato opaco: colori base

RIPIANI VETRO Sp.12mm.:

V00 trasparente extra chiaro
V05 trasparente fumè


SCATOLE :

ECOPELLE CF6 con MANIGLIA CARDEA


Personalizzazione Ecopelle € 80

ORGANIZZAZIONE PORTA BORSE / PORTA CAMICIE


L.762














L.922



L.1082



L.1242




LEGENDA

- possibile inserire scatola
- Δ non è possibile inserire scatola
- è possibile inserire scatola solo con anta REX

FIGURE FISSE / MONTATE
Non è possibile successivamente aggiungere o togliere ripiani

Non riducibili.




Raster porta borse
H.282mm. P.360mm.
 non è possibile inserire scatola

CODICE **RM6A**

STRUTTURA:

NOBILITATO	161
LACCATO OPACO	287



Raster porta borse
H.282mm. P.360mm.
 attrezzato con due ripiani
 non è possibile inserire scatola

RIPIANI

primo fiore


vetro

laccato opaco

CODICE	RM6B	RM6BV	RM6BL
STRUTTURA:			
NOBILITATO	203	323	310
LACCATO OPACO	330	449	435

Per finiture laccate o per vetri verniciati oltre i colori base aggiungere il 15%.

Non riducibili.




Raster porta borse
H.282mm. P.360mm.

CODICE	RM7A
--------	------

STRUTTURA:

NOBILITATO	207
LACCATO OPACO	354




Raster porta camicie
H.282mm. P.360mm.
Attrezzato con 3 RIPIANI

RIPIANI	primo fiore	vetro	laccato opaco
---------	-------------	-------	---------------

CODICE	RM7B	RM7BV	RM7BL
--------	------	-------	-------

STRUTTURA:

NOBILITATO	270	448	430
LACCATO OPACO	418	584	569




Raster scatole
H.282mm. P.360mm.
Attrezzato con 6 SCATOLE,
con 3 ripiani LEGNO
per divisione scatole

RIPIANI	primo fiore	laccato opaco
---------	-------------	---------------

CODICE	RM7C	RM7CL
--------	------	-------

STRUTTURA:

NOBILITATO	1.240	1.399
LACCATO OPACO	1.386	1.535



Raster porta borse / scatole
H.282mm. P.360mm.
Attrezzato con 2 SCATOLE +
1 RIPIANO LEGNO
per divisione scatole

RIPIANI	primo fiore	laccato opaco
---------	-------------	---------------


CODICE	RM7D	RM7DL
--------	------	-------

STRUTTURA:

NOBILITATO	551	640
LACCATO OPACO	699	774

Per finiture laccate o per vetri verniciati oltre i colori base aggiungere il 15%.

Non riducibili.




Porta borse
H.282mm. P.360mm.

CODICE	RM8A
--------	------

STRUTTURA:


NOBILITATO	218
LACCATO OPACO	362



Porta camicie
H.282mm. P.360mm.
Attrezzato con 3 RIPIANI

RIPIANI	primo fiore	vetro	laccato opaco
---------	-------------	-------	---------------


CODICE	RM8B	RM8BV	RM8BL
STRUTTURA:			
NOBILITATO	281	457	422
LACCATO OPACO	427	605	586



Porta camicie
H.282mm. P.360mm.
Attrezzato con 2 SCATOLE,
con 1 ripiano LEGNO
per divisione scatole e
2 ripiani

RIPIANI	primo fiore	vetro	laccato opaco
---------	-------------	-------	---------------

CODICE	RM8C	RM8CV	RM8CL
STRUTTURA:			
NOBILITATO	604	781	763
LACCATO OPACO	750	928	909




Porta borse / scatole
H.282mm. P.360mm.
Attrezzato con 2 SCATOLE +
1 RIPIANO LEGNO
per divisione scatole

RIPIANI	primo fiore	laccato opaco
---------	-------------	---------------

CODICE	RM8D	RM8DL
STRUTTURA:		
NOBILITATO	562	650
LACCATO OPACO	707	796

Per finiture laccate o per vetri verniciati oltre i colori base aggiungere il 15%.

Non riducibili.




Porta borse
H.282mm. P.360mm.

CODICE **RM9A**

STRUTTURA:

NOBILITATO	274
LACCATO OPACO	423




Porta camicie
H.282mm. P.360mm.
Attrezzato con 4 RIPIANI

RIPIANI primo fiore vetro laccato opaco

CODICE **RM9B** **RM9BV** **RM9BL**

STRUTTURA:

NOBILITATO	358	594	570
LACCATO OPACO	509	745	721




Porta scatole
H.282mm. P.360mm.
Attrezzato con 4 SCATOLE
con 2 ripiani LEGNO
per divisione scatole e
2 ripiani

RIPIANI primo fiore vetro laccato opaco

CODICE **RM9C** **RM9CV** **RM9CL**

STRUTTURA:

NOBILITATO	1.004	1.240	1.215
LACCATO OPACO	1.155	1.391	1.367



Porta borse / scatole
H.282mm. P.360mm.
Attrezzato con 4 SCATOLE +
2 RIPIANI LEGNO
per divisione scatole

RIPIANI primo fiore laccato opaco

CODICE **RM9D** **RM9DL**

STRUTTURA:

NOBILITATO	962	1.103
LACCATO OPACO	1.113	1.254

Per finiture laccate o per vetri verniciati oltre i colori base aggiungere il 15%.



Scatola porta orologi H.53
L.287 P.130mm.

Scatola porta anelli/orecchini H.53
L.287 P.130mm.

Scatola con separatori asportabili H.53
L.287 P.130mm.


Scatole pelle

Scatole ed elementi divisori, con struttura rivestita in pelle con finitura artigianale, interni in tessuto.




CODICE	SCO	SCA	SCS
PREZZO NETTO	205	195	146

PROPOSTE UTILIZZO SCATOLE IN PELLE PORTAOGGETTI (PER CASSETTIERE Prof.546mm.)



Per finiture laccate o per vetri verniciati oltre i colori base aggiungere il 15%.
Per laccato anticato aggiungere al prezzo il 20% solo su tre colori previsti, vedi pag. 6.
I prezzi indicati sono riferiti ai colori di base. Per gli altri colori aggiungere il 15%.

Vaschetta svuotatasche
per top legno cassettiere e ripiani legno (no ecopelle)
L.646mm.



CODICE	VAS
CANNA DI FUCILE 524	142



Per finiture telaio dark bronze 531, bronzo 528, gesso 540 aggiungere maggiorazione del 15%.

Non riducibili.

Tiretto in metallo

Tiretto in metallo
per ripiano in legno (no ecopelle)
da applicare sul bordo frontale

Tiretto in metallo
per ripiano in ecopelle / ripiano legno
da applicare alla parte inferiore




CODICE	A40	A60
CANNA DI FUCILE	14	23

Coppia di scatole

L.400mm. P.480
rivestite in tessuto
e particolare in cuoio
con incisione marchio

Scatole H.130mm.

Scatole H.260mm.



CODICE	AS16	AS26
PREZZO	306	351

Coppia sacche

L.58 H.95/115mm.
Coppia sacche in tessuto
bottoni per adattare l'altezza della
sacca in 2 posizioni
(es.: misura giacca o cappotto).



CODICE	ACS
PREZZO	159

Con asta
asta in legno
finitura come gruccia

Senza asta

Coppia grucce

L.44 H.86mm. cad.
Coppia grucce in legno finitura
olmo grey e serigrafia marchio



CODICE	CPG	CPGS
PREZZO	156	110


Luce LED verticale

Luce LED incassata nel montante alluminio

- Tutte le lampade sono a gradazione 3000K a luce calda

N.B.:

**non è possibile aggiungere il LED verticale
dopo aver installato il sistema PALO ALTO FREE**

**LED verticale**da applicare nel
montante alluminio

Da H.1970 a H.2290

Da H.2291 a H.2610

Da H.2611 a H.2930

19 watt

21 watt

24 watt

CODICE**LZFLED6****LZFLED8****LZFLED0**

LUCE CONTINUA

160


175

200

I prezzi indicati sono riferiti ai colori di base. Per gli altri colori aggiungere al prezzo il 15%

Luce LED orizzontale incassata nel ripiano orizzontale

- Tutte le lampade sono a gradazione 3000K a luce calda
- Nelle colonne ridotte in larghezza le dimensioni delle lampade corrisponderanno alla misura inferiore
- È possibile accedere agli alimentatori nel profilo a soffitto



misura ripiano	Da L.362 a L.442	Da L.443 a L.602	Da L.603 a L.922	Da L. 923 a L.1242
	4 watt	5 watt	8 watt	10 watt
CODICE	LZ3	LZ5	LZ7	LZ9
LED LUCE CONTINUA	65	90	130	170

Kit impianto elettrico 60W

- Max 4 luci LED per Kit, fino al modulo L.1082
- È possibile accedere agli alimentatori nella parte superiore del coperchio.
composto da:
4 prolunghe
1 scheda 4 posti
1 alimentatore 60W

	60W	80W
CODICE	LZALM50	LZALM70
220V / 110V	209	339

Kit impianto elettrico 80W

- Max 4 luci LED verticali per Kit per tutte le altezze
composto da:
4 prolunghe
1 scheda 4 posti
1 alimentatore 80W

Sensore movimento luce LED

- L'utilizzo del sensore di movimento per l'accensione è consigliato su armadi battenti, scorrevoli e complanari.
- Aggiungere un sensore per ogni singolo modulo.
- Per le luci montate sulla Palo Alto Free senza ante è sconsigliato l'utilizzo del sensore di movimento per l'accensione, viene suggerito l'utilizzo del Radiocomando o presa comandata.
- Il sensore di movimento supporta anche le ante vetro Narcisse, Zeus, Rex.

CODICE	LZSE50
PREZZO	120

Radiocomando dimmerabile

- Prevedere un radiocomando per ogni kit impianto elettrico.
- L'utilizzo del radiocomando è consigliato su cabine PALO ALTO FREE, quando non è possibile cablare l'accensione delle luci con l'impianto dell'abitazione (assenza presa comandata) o come alternativa del sensore di movimento PALO ALTO FREE.
- Per l'accensione di più impianti contemporaneamente con unico radiocomando, farne richiesta all'azienda durante la progettazione dell'ordine.



CODICE	KRLEDN
PREZZO	135

I prezzi indicati sono riferiti ai colori di base. Per gli altri colori aggiungere al prezzo il 15%



cassettiere

Palo Alto Free

designer GIANNI BORGONOVO

STRUTTURA

879 SHANTUNG DI SETA	840 METALLIC GRAPHITE	841 METALLIC CHAMPAGNE	842 METALLIC DARK BRONZE	843 PANAMA GREY
866 CENERE	878 OLMO GREY TRANCHÉ	853 TABACCO	877 AMBIENCE	LACCATO OPACO colori base per altri colori aggiungere al prezzo il 15%

TOP

879 SHANTUNG DI SETA	840 METALLIC GRAPHITE	841 METALLIC CHAMPAGNE	842 METALLIC DARK BRONZE	843 PANAMA GREY
866 CENERE	878 OLMO GREY TRANCHÉ	853 TABACCO	877 AMBIENCE	LACCATO OPACO colori base per altri colori aggiungere al prezzo il 15%

* ECOPELLE LAVORATA	** PELLE
---------------------------	-------------

FRONTALI CASSETTI / CASSETTI VETRO / VASSOI

879 SHANTUNG DI SETA	840 METALLIC GRAPHITE	841 METALLIC CHAMPAGNE	842 METALLIC DARK BRONZE	843 PANAMA GREY
866 CENERE	878 OLMO GREY TRANCHÉ	853 TABACCO	877 AMBIENCE	LACCATO OPACO colori base per altri colori aggiungere al prezzo il 15%

* ECOPELLE LAVORATA	** PELLE	★ V05 FUMÉ
---------------------------	-------------	------------------

INTERNO CASSETTI

885 PRIMO FIORE

* Ecopelle lavorata a campionario

** Pelle a campionario

Le cassetiere sono fornite smontate. Possono essere posizionate all'interno dell'armadio anche con le ante già montate. Non riducibili.

LEGENDA

★ fascia A

STRUTTURE
CASSETTIERE A TERRA CON PANNELLO RETRO

Larghezza 605/765/925/1085mm.
Altezza 345/505/605/825mm.
Profondità 546mm.

STRUTTURE
CASSETTIERE CON RUOTE

Larghezza 605/765/925/1085mm.
Altezza 430/590mm.
Profondità 546mm.

STRUTTURE
CASSETTIERE SOSPESA CON PANNELLO RETRO

Larghezza 522/602/762/922/1082/1242mm.
Altezza 160/320mm.
Profondità 546mm.

CASSETTI
frontale legno / ecopelle / pelle

Larghezza 522/602/762/922/1082/1242mm.
Altezza 156/316mm.
Profondità 546mm.

frontale vetro

Larghezza 522/602/762/922/1082/1242mm.
Altezza 156mm.
Profondità 546mm.

vassoi estraibili

Larghezza 522/602/762/922/1082/1242mm.
Altezza 156mm.
Profondità 546mm.

MANIGLIE

Applique verniciato finitura canna di fucile (base)
Cardea finitura ecopelle lavorata
Flush finitura canna di fucile (base)

NOTE TECNICHE:

NOBILITATO:

Pannello di particelle di legno rivestito con nobilitazione melaminica

LACCATO OPACO:

Pannello di particelle di legno rivestito con nobilitazione melaminica laccato opaco

Fianchi cassettiere a terra / con ruote:

Sp.38mm.

Fianchi cassettiere sospese:

Sp.19mm.

Frontali cassetti legno:

Sp.19mm.

Frontali cassetti vetro

Sp.19mm. (vetro temperato Sp.4mm.)

Frontali cassetti ecopelle / pelle

Sp.21mm.


Interno cassetti in Primo Fiore

Telaio Sp.14mm. / fondo Sp.8mm. Montati su guide in acciaio con rientro automatico, portata Kg.20.

PALO ALTO FREE


TIPOLOGIA MANIGLIE

MANIGLIA APPLIQUE




Dimensione: L.15 x H.70 x P.17mm
Finitura: metallo verniciato
524 canna di fucile

MANIGLIA CARDEA



Dimensione: L.45mm
Finitura: ecopelle lavorata a campionario / pelle
Finitura supporto: metallo verniciato
524 canna di fucile

MANIGLIA FLUSH



Dimensione: L.194 x H.30mm
Finitura: metallo verniciato
524 canna di fucile

CODICE	MPMET
SUPPLEMENTO	cad. € 19


CODICE	MPCRD
SUPPLEMENTO ECO-PELLE	cad. € 19
SUPPLEMENTO PELLE	cad. € 35

CODICE	MPINC
SUPPLEMENTO	cad. € 19


Per finiture maniglie dark bronze 531, bronzo 528, gesso 540 aggiungere maggiorazione del 15%.

CASSETTI


FRONTALE LEGNO



FRONTALE ECOPELLE/PELLE




PROF. 586




CASSETTI

FRONTALE VETRO




PROF. 586




VASSOI


FRONTALE LEGNO




FRONTALE ECOPELLE/PELLE



PROF. 586




INTERNO CASSETTI
(per cassettiere P. 546mm.)




SEZIONI CASSETTIERE INTERNE

RETRO FINITA

cassettiera base



cassettiera sospesa








NB: anzichè due cassetti H.160 è possibile posizionare un cassetto H.320mm.

SEZIONI CASSETTIERE STANDARD CON VASSOIO PORTASCARPE ESTRAIBILE

cassettiera base - bifacciale
con vassoio portascarpe estraibile




cassettiera sospesa - bifacciale
con vassoio portascarpe estraibile




NB: Vassoio portascarpe estraibile inseribile solo in un vano H.320mm.

ORGANIZZAZIONE VASSOIO PORTASCARPE (PER CASSETTIERE P. 546mm.)



CASSETTIERE A TERRA / CON RUOTE

REGOLE DI UTILIZZO PER VANI ARMADIO



A: Le cassettiere a terra inserite all'interno dei moduli standard rispondono alle regole seguenti:

modulo L.762mm: cassettera a terra L.605mm

modulo L.922mm: cassettera a terra L.765mm

modulo L.1082mm: cassettera a terra L.925mm


modulo L.1242mm: cassettera a terra L.1085mm

B: Le cassettiere a terra inserite all'interno dei moduli su misura rispondono alla regola seguente:

modulo su misura (ad esempio L.1000mm) cassettera a terra con dimensione relativa al modulo di serie precedente (in questo caso L.765mm)


CASSETTIERE SOSPESA



REGOLE DI UTILIZZO PER VANI ARMADIO








- A:** nel modulo con distanza standard ad esempio L.1082mm viene utilizzata la misura della cassettera di serie
- B:** nel modulo con dimensione maggiorata rispetto allo standard si allunga solo il top mentre la struttura della cassettera rimane quella con misura di serie L.1082mm.
- C:** nel modulo con dimensione ridotta rispetto alla misura standard si riduce il top in larghezza e la struttura della cassettera assume la misura del modulo standard con la misura precedente, in questo caso L.922mm.

	L.605	L.765	L.925	L.1085
H.345mm. TOP Sp.38mm. escluso				
CODICE	K52F	K62F	K72F	K82F
NOBILITATO	231	236	243	257
LACCATO OPACO	350	357	374	405

	L.605	L.765	L.925	L.1085
H.505mm. TOP Sp.38mm. escluso				
CODICE	K53F	K63F	K73F	K83F
NOBILITATO	248	254	262	283
LACCATO OPACO	389	398	414	427

	L.605	L.765	L.925	L.1085
H.605mm. TOP Sp.38mm. escluso				
CODICE	K54F	K64F	K74F	K84F
NOBILITATO	264	271	281	290
LACCATO OPACO	428	437	458	493


	L.605	L.765	L.925	L.1085
H.825mm. TOP Sp.38mm. escluso				
CODICE	K55F	K65F	K75F	K85F
NOBILITATO	281	294	299	302
LACCATO OPACO	465	475	501	520

	L.605	L.765	L.925	L.1085
Top in legno Sp.38mm.				
CODICE	TK5F	TK6F	TK7F	TK8F
NOBILITATO	112	114	121	135
LACCATO OPACO	157	160	175	197

	L.605	L.765	L.925	L.1085
Top in ecopelle / pelle Sp.38mm.				
CODICE	TK5C	TK6C	TK7C	TK8C
ECOPELLE LAVORATA	519	532	570	584
PELLE	623	639	684	701

Per finiture laccate o per vetri verniciati oltre i colori base aggiungere il 15%.

	L.605	L.765	L.925	L.1085
H.430mm. TOP Sp.38mm. escluso				
CODICE	K52R	K62R	K72R	K82R
NOBILITATO	332	339	346	347
LACCATO OPACO	450	459	477	485

	L.605	L.765	L.925	L.1085
H.590mm. TOP Sp.38mm. escluso				
CODICE	K53R	K63R	K73R	K83R
NOBILITATO	352	358	366	387
LACCATO OPACO	490	500	518	532

	L.605	L.765	L.925	L.1085
Top in legno Sp.38mm.				
CODICE	TK5F	TK6F	TK7F	TK8F
NOBILITATO	112	114	121	135
LACCATO OPACO	157	160	175	197

	L.605	L.765	L.925	L.1085
Top in ecopelle / pelle Sp.38mm.				
CODICE	TK5C	TK6C	TK7C	TK8C
ECOPELLE LAVORATA	519	532	570	584
PELLE	623	639	684	701

Aggiungere il prezzo delle staffe in alluminio.

	L.522	L.602	L.762	L.922	L.1082	L.1242
H.160mm. TOP Sp.38mm. escluso						
CODICE	KS41B	KS51B	KS61B	KS71B	KS81B	KS91B
NOBILITATO	227	232	236	243	257	283
LACCATO OPACO	331	344	357	374	405	420

	L.522	L.602	L.762	L.922	L.1082	L.1242
H.320mm. TOP Sp.38mm. escluso						
CODICE	KS42B	KS52B	KS62B	KS72B	KS82B	KS92B
NOBILITATO	227	232	236	243	257	283
LACCATO OPACO	331	344	357	374	405	420

Top legno Sp.38mm.	Da 362 a L.522	Da L.523 a L.602	Da L.603 a L.762	Da L.763 a L.922	Da L.923 a L.1082	Da L.1083 a L.1242
						
CODICE	TK4	TK5	TK6	TK7	TK8	TK9
NOBILITATO	86	91	95	102	116	125
LACCATO OPACO	153	161	168	181	203	221

Top ecopelle / pelle Sp.38mm.	Da 362 a L.522	Da L.523 a L.602	Da L.603 a L.762	Da L.763 a L.922	Da L.923 a L.1082	Da L.1083 a L.1242
						
CODICE	TK4	TK5	TK6	TK7	TK8	TK9
ECOPELLE LAVORATA	529	533	536	549	562	590
PELLE	631	635	639	655	670	704

Per finiture laccate o per vetri verniciati oltre i colori base aggiungere il 15%.

**Cassetti legno
maniglia APPLIQUE
cana di fucile
H.156mm.**

L.522



L.602



L.762



L.922



L.1082



L.1242

**CODICE****C42LM****C52LM****C62LM****C72LM****C82LM****C92LM**

NOBILITATO

110

112

118

127

134

171

LACCATO OPACO

135

137

145

157

162

207

ECOPELLE LAVORATA

208

221

250

263

293

342

PELLE

222

236

263

280

312

363

**Cassetti legno
maniglia CARDEA
H.156mm.**

L.522



L.602



L.762



L.922



L.1082



L.1242

**CODICE****C42LCA****C52LCA****C62LCA****C72LCA****C82LCA****C92LCA**

NOBILITATO

128

131

136

148

154

189

LACCATO OPACO

155

157

163

176

181

227

ECOPELLE LAVORATA

228

241

270

283

313

363

PELLE

241

256

283

299

331

382

**Cassetti legno
maniglia FLUSH
cana di fucile
H.156mm.**

L.522



L.602



L.762



L.922



L.1082



L.1242

**CODICE****C42LI****C52LI****C62LI****C72LI****C82LI****C92LI**

NOBILITATO

128

131

136

148

154

189

LACCATO OPACO

155

157

163

176

181

227

ECOPELLE LAVORATA

228

241

270

283

313

363

PELLE

241

256

283


299

331

382


Per finiture maniglie dark bronze 531, bronzo 528, gesso 540 aggiungere maggiorazione del 15%.
Per finiture laccate o per vetri verniciati oltre i colori base aggiungere il 15%.

**Cassetti legno
maniglia APPLIQUE
canna di fucile
H.316mm.**




CODICE	C43LM	C53LM	C63LM	C73LM	C83LM	C93LM
NOBILITATO	122	124	133	144	151	188
LACCATO OPACO	152	155	166	180	192	228
ECOPELLE LAVORATA	275	286	316	336	379	437
PELLE	292	306	335	358	402	459

**Cassetti legno
maniglia CARDEA
H.316mm.**



CODICE	C43LCA	C53LCA	C63LCA	C73LCA	C83LCA	C93LCA
NOBILITATO	140	144	153	162	169	207
LACCATO OPACO	171	175	187	201	211	247
ECOPELLE LAVORATA	293	305	335	357	399	456
PELLE	312	321	355	377	420	480

**Cassetti legno
maniglia FLUSH
canna di fucile
H.316mm.**



CODICE	C43LI	C53LI	C63LI	C73LI	C83LI	C93LI
NOBILITATO	140	144	153	162	169	207
LACCATO OPACO	171	175	187	201	211	247
ECOPELLE LAVORATA	293	305	335	357	399	456
PELLE	312	321	355	377	420	480

Per finiture maniglie dark bronze 531, bronzo 528, gesso 540 aggiungere maggiorazione del 15%.
Per finiture laccate o per vetri verniciati oltre i colori base aggiungere il 15%.

Cassetti legno frontale vetro maniglia APPLIQUE canna di fucile H.156mm.

L.522



L.602



L.762



L.922



L.1082



L.1242



CODICE	C42VM	C52VM	C62VM	C72VM	C82VM	C92VM
NOBILITATO	204	212	225	257	287	360
LACCATO OPACO	235	259	275	311	332	410
ECOPELLE LAVORATA	326	356	377	484	540	624
PELLE	339	370	392	499	558	643

Cassetti legno frontale vetro maniglia CARDEA H.156mm.

L.522



L.602



L.762




L.922



L.1082



L.1242




CODICE	C42VCA	C52VCA	C62VCA	C72VCA	C82VCA	C92VCA
NOBILITATO	223	234	244	277	306	379
LACCATO OPACO	254	274	293	330	352	428
ECOPELLE LAVORATA	345	371	396	502	560	644
PELLE	359	385	411	519	576	663

Per finiture maniglie dark bronze 531, bronzo 528, gesso 540 aggiungere maggiorazione del 15%.
Per finiture laccate o per vetri verniciati oltre i colori base aggiungere il 15%.

	L.522	L.602	L.762	L.922	L.1082	L.1242
Vassoio legno H.156mm.						
CODICE	C42S	C52S	C62S	C72S	C82S	C92S
NOBILITATO	136	141	146	159	172	213
LACCATO OPACO	174	186	197	211	222	263
ECOPELLE LAVORATA	264	286	308	339	436	484
PELLE	279	300	322	355	452	502

	L.522	L.602	L.762	L.922	L.1082	L.1242
Vassoio legno maniglia CARDEA H.156mm.						
CODICE	C42SCA	C52SCA	C62SCA	C72SCA	C82SCA	C92SCA
NOBILITATO	156	160	164	178	191	233
LACCATO OPACO	193	204	215	231	241	283
ECOPELLE LAVORATA	284	306	328	359	455	502
PELLE	298	319	341	374	471	523

	L.522	L.602	L.762	L.922	L.1082	L.1242
Vassoio legno portascarpe estraibile H.316mm.						
CODICE	C42SP	C52SP	C62SP	C72SP	C82SP	C92SP
NOBILITATO	227	236	244	267	292	346
LACCATO OPACO	263	279	295	319	341	398
ECOPELLE LAVORATA	357	382	406	447	555	618
PELLE	368	394	420	463	572	638

	L.522	L.602	L.762	L.922	L.1082	L.1242
Vassoio legno portascarpe estraibile maniglia CARDEA H.316mm.						
CODICE	C42SPCA	C52SPCA	C62SPCA	C72SPCA	C82SPCA	C92SPCA
NOBILITATO	246	255	263	287	312	366
LACCATO OPACO	283	299	315	339	361	417
ECOPELLE LAVORATA	376	400	424	466	575	638
PELLE	387	413	440	483	591	656

Per finiture maniglie dark bronze 531, bronzo 528, gesso 540 aggiungere maggiorazione del 15%.
Per finiture laccate o per vetri verniciati oltre i colori base aggiungere il 15%.

L.522
Maniglia APPLIQUE

L.522
MANIGLIA CARDEA

L.522
MANIGLIA FLUSH

**Cassetti porta biancheria
estraibile
H.640mm.**



CODICE

C45PB

C45PBC

C45PBI

NOBILITATO

382

402

402

LACCATO OPACO

420

440

440

ECOPELLE LAVORATA

576

595

595

PELLE

654

673

673

I prezzi indicati sono riferiti a cassetti con maniglia APPLIQUE.

Per maniglia CARDEA / FLUSH aggiungere al prezzo supplemento € 19 cadauna maniglia.

per L.522

per L.602

per L.762

per L.922

per L.1082

**Cassetto per cassaforte
H.320mm.**



CODICE

C43CAS

C53CAS

C63CAS

C73CAS

C83CAS

NOBILITATO

404

412

417

428

435

LACCATO OPACO

436

444

452

465

476

**Cassaforte
L.400mm.**



CODICE

CAS

PREZZO

870

Per finiture maniglie dark bronze 531, bronzo 528, gesso 540 aggiungere maggiorazione del 15%.
Per finiture laccate o per vetri verniciati oltre i colori base aggiungere il 15%.



SCHEMA TECNICA

Elementi sospesi con struttura esterna e frontali in legno, finitura nobilitato oppure laccato opaco colori di base.


Struttura interna estraibile (vassoio/portapantalone) in metallo verniciato canna di fucile.

Tipologia maniglie: Applique - Cardea - Flush in metallo verniciato canna di fucile.


ELEMENTO H.80mm. - con nr. 1 frontale

**Maniglia Applique:**

- nr. 1 maniglia su: L.522 - 602 - 762mm.
- nr. 2 maniglie su: L.922 - 1082 - 1242mm.

**Maniglia Cardea:**

- nr. 1 maniglia su tutte le larghezze
sempre al centro di ogni frontale superiore/inferiore

**Maniglia Flush:**



- nr. 1 maniglia su tutte le larghezze
sempre al centro di ogni frontale superiore/inferiore

Per finiture telaio dark bronze 531, bronzo 528, gesso 540 aggiungere maggiorazione del 15%.

Per finiture laccate o per vetri verniciati oltre i colori base aggiungere il 15%.


Per laccato anticato aggiungere al prezzo il 20% solo su tre colori previsti, vedi pag. 6.

ELEMENTO H.160mm. - con nr. 2 frontali




Maniglia Applique:

- nr. 1 maniglia su: L.522 - 602 - 762mm.
- nr. 2 maniglie su: L.922 - 1082 - 1242mm.



Maniglia Cardea:

- nr. 1 maniglia su tutte le larghezze



Maniglia Flush:

- nr. 1 maniglia su tutte le larghezze
sempre al centro di ogni frontale superiore/inferiore

Per finiture telaio dark bronze 531, bronzo 528, gesso 540 aggiungere maggiorazione del 15%.

Per finiture laccate o per vetri verniciati oltre i colori base aggiungere il 15%.

Per laccato anticato aggiungere al prezzo il 20% solo su tre colori previsti, vedi pag. 6.

I prezzi indicati sono considerati con maniglia APPLIQUE in metallo verniciato canna di fucile.
 Per maniglia CARDEA / FLUSH aggiungere al prezzo supplemento € 19 cadauna maniglia.
 Per elementi inseriti, aggiungere il prezzo delle staffe in alluminio. (vedi pag. 47).
 Non riducibili.

Vassoio svuotatasche H.80mm. P.546mm.

Struttura estera e frontale in legno
 Struttura intera estraibile in alluminio

TOP Sp.38mm escluso



L.522



L.602



L.762

CODICE

PT4B

PT5B

PT6B

NOBILITATO

463

473

499

LACCATO OPACO

567

578

620

Portapantaloni H.80mm. P.546mm.

Struttura estera e frontale in legno
 Struttura intera estraibile in alluminio

TOP Sp.38mm escluso

n°6 elementi asportabili




L.522

n°7 elementi asportabili



L.602

n° 10 elementi asportabili



L.762

CODICE

PP4B

PP5B

PP6B

NOBILITATO

560

571

606

LACCATO OPACO

664

677

727

Portapantaloni e vassoio svuotatasche H.160mm. P.546mm.

Struttura estera e frontale in legno
 Struttura intera estraibile in alluminio

TOP Sp.38mm escluso

n°6 elementi asportabili



L.522

n°7 elementi asportabili



L.602

n° 10 elementi asportabili



L.762

CODICE

PTP4B

PTP5B

PTP6B

NOBILITATO

875

885

904

LACCATO OPACO

999

1.019

1.025

Doppio vassoio svuotatasche H.160mm. P.546mm.

Struttura estera e frontale in legno
 Struttura intera estraibile in alluminio


TOP Sp.38mm escluso



L.522



L.602



L.762

CODICE

PTT4B

PTT5B

PTT6B

NOBILITATO

767

777

797

LACCATO OPACO

892

910

917

Top legno Sp.38mm.



Da L.362 a L.522



Da L.523 a L.602



Da L.603 a L.762

CODICE

TK4

TK5

TK6

NOBILITATO

86

91

95

LACCATO OPACO

153

161

168

Top ecopelle / pelle Sp.38mm.



Da L.362 a L.522



Da L.523 a L.602



Da L.603 a L.762

CODICE

TK4

TK5

TK6

ECOPELLE

529

533

536

PELLE

631

635

639



L.922

PT7B

552

683



L.1082

PT8B

585

734



L.1242

PT9B

613

750

n° 13 elementi asportabili



L.922

PP7B

693

823

n° 16 elementi asportabili



L.1082

PP8B

739

888

n° 19 elementi asportabili



L.1242

PP9B

812

949

n° 13 elementi asportabili



L.922

PTP7B

1.016

1.146

n° 16 elementi asportabili



L.1082

PTP8B

1.088

1.237

n° 19 elementi asportabili



L.1242

PTP9B

1.188

1.323



L.922

PTT7B

876

1.008



L.1082

PTT8B

935

1.083



L.1242

PTT9B

988

1.123

Da L.763 a L.922

TK7

102

181

Da L. 923 a L.1082

TK8

116

203

Da L.1083 a L.1242

TK9

125

221

Da L.763 a L.922

TK7

549

655

Da L. 923 a L.1082

TK8

562

670

Da L.1083 a L.1242

TK9

590

704

CASSETTIERE

ACCESSORI CASSETTI

Divisorio interno in alluminio per cassette struttura legno

per cassetto L.522



per cassetto L.602



per cassetto L.762



per cassetto L.922



per cassetto L.1082



per cassetto L.1242



CODICE

DV4

DV5

DV6

DV7

DV8

DV9

ALLUMINIO VERNICIATO

90

98

115

170

191

221

Divisorio interno in ecopelle per cassette struttura legno

per cassetto L.522



per cassetto L.602



per cassetto L.762



per cassetto L.922



per cassetto L.1082



per cassetto L.1242



CODICE

DVS4

DVS5

DVS6

DVS7

DVS8

DVS9

ECOPELLE LAVORATA CL8

312

322

351

387

427

465

Tappetini in appoggio su ripiani/top cassettiere con cuciture

L.522



L.602



L.762



L.922



L.1082



L.1242



CODICE

TNR4

TNR5

TNR6

TNR7

TNR8

TNR9

ECOPELLE LAVORATA

230

261

273

301

342

402

Tappetini senza cucitura per fondo interno cassette legno

L.522



L.602



L.762



L.922



L.1082



L.1242



CODICE

TNC4

TNC5

TNC6

TNC7

TNC8

TNC9

ECOPELLE LAVORATA

176

184

206

236

273

312

Divisorio interno in ecopelle per elementi sospesi con struttura in alluminio

L.522



L.602



L.762



L.922



L.1082



L.1242



CODICE

DVSI4

DVSI5

DVSI6

DVSI7

DVSI8

DVSI9

ECOPELLE LAVORATA

313

331

351

387

427

475

CASSETTIERA BASE



CASSETTIERA SOSPESA



Serratura sul primo cassetto (solo sul frontale legno)

CODICE

SERCAS

SERCAS

SERCBL

PREZZO

214

214

SERRATURA CHIUSURA DI TUTTI I CASSETTI (MAX 4 CASSETTI), PER FATTIBILITÀ CONSULTARE AZIENDA

a 2 cassette € 318

a 3 cassette € 421

a 4 cassette € 525

Per finiture laccate o per vetri verniciati oltre i colori base aggiungere il 15%.



riduzioni e supplementi

		CODICE	PREZZO
ELEMENTI STRUTTURALI			
Ante / basi / ripiani / montanti / cassettiere	riduzione larghezza e altezza	-	Inclusa nel prezzo
Basi / ripiani legno	riduzione profondità	MFS	41
Tappetini ecopelle	riduzione larghezza e profondità	MFTAP	30
Supplemento per verniciatura maniglie, colori campionario		cad.	52
Supplemento laccatura interna cassetti		FMLC	116
Supplemento personalizzazione scatole con maniglia Cardea in ecopelle			80
Supplemento per verniciatura attrezzatura metallo: dark bronze, bronzo, gesso			+15%
Supplemento per colori campionario, esclusi colori di base			+15%
Supplemento anticatura sui colori cat. plus			+20%
Supplemento per colori a campione			+50%

ANNOTAZIONI

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

ANNOTAZIONI

A series of horizontal dotted lines for taking notes.



The mark of
responsible forestry
FSC® C124466



MADE IN ITALY 100%



Coordination
Cristiano Borgonovo

Graphic
Fabiano Morsanuto
Lucrezia Radice

Technical office
Matteo Cappelletti
Giancarlo Cappelletti

LISTINO PALO ALTO REE

OTTOBRE 2022

LISTINO PREZZI IVA INCLUSA - EURO ITALIA

COD. DOLI-FR22

MisuraEmme S.p.A.
Via IV Novembre, 72
22066 Mariano Comense (CO)
Tel. + 39 031.754111
Fax + 39 031.744437
info@misuraemme.it
www.misuraemme.it

