



CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

2026



Quiénes Somos

En **Candil Iluminación** somos una empresa familiar con más de 60 años de trayectoria en el mercado argentino. A lo largo de estas décadas, construimos una forma de trabajar basada en la seriedad, el compromiso y la cercanía con nuestros clientes, acompañándolos de manera constante y generando relaciones de largo plazo.

Desde hace más de 35 años nos dedicamos al desarrollo, la importación y la distribución mayorista de productos de iluminación, lámparas y accesorios eléctricos, brindando soluciones confiables para proyectos residenciales, comerciales e industriales. Nuestra experiencia nos permite entender las necesidades reales de cada cliente y ofrecer respuestas prácticas, eficientes y sostenibles en el tiempo.

Seleccionamos y desarrollamos productos innovadores y de alta calidad, pensados para una instalación segura, prolija y duradera. Cada artículo de nuestro catálogo está diseñado considerando tanto al profesional que lo instala como al usuario final que lo utiliza a diario, buscando siempre un equilibrio óptimo entre prestaciones, calidad y precio.

Trabajamos en conjunto con estudios de ingeniería y diseño, lo que nos permite interpretar las tendencias del mercado y transformarlas en soluciones funcionales, con excelente rendimiento y una muy buena relación calidad-precio.

En **Candil Iluminación** creemos que los mejores resultados se logran escuchando y acompañando. Por eso abordamos cada vínculo desde una mirada humana, con una atención cercana y personalizada que va más allá de la operación comercial. Cada cliente es una relación que valoramos y cuidamos en el tiempo.

Respaldados por nuestra trayectoria y un equipo comprometido, nos posicionamos como un socio estratégico en iluminación, acompañando a nuestros clientes en cada proyecto con profesionalismo y confianza.

Por qué elegirnos

- Calidad y excelente relación calidad-precio
- Stock permanente y amplia variedad
- Atención personalizada y asesoramiento especializado

Candil Iluminación. Más de 60 años iluminando proyectos y construyendo confianza.



ÍNDICE

1


LÁMPARAS Y LUMINARIAS LED

	12	Lámparas Dicro
GU10	16	Lámparas AR111
	22	Formato profesional
	24	Lámparas E27
E27	30	Lámparas PAR30
	32	Lámparas High Power
G9	34	Lámparas G9
E14	36	Lámparas E14
R7S	38	Lámparas R7S
	40	Filamento E27
Filamento	42	Filamento E14
	44	Filamento Gold
	48	Listones bajo alacena
Listones y Tubos	50	Listones para techo
	52	Tubos LED
	54	Plafones LED Redondos
Plafones LED	56	Plafones LED Cuadrados

2

LUMINARIAS DE EMBUTIR PARA INTERIOR

	62	Selec
	63	Técnico
	64	Orson
	66	Cosme
	68	Walid
Embutidos para Dicro	70	Blas
	72	Fidel
	74	Wilbur
	76	Werner
	78	Afro
	80	Truman
	82	Roque
	86	Ecua para Dicro
Cardánicos de Embutir	88	Ecua para AR111
	90	Zafir
	92	Zac



3

LUMINARIAS DE APLICAR PARA INTERIOR

Semiembutidos	96	Balcony I
	97	Balcony II
	98	Gallery I
	99	Gallery II
Cardánicos de Aplicar	100	Plafón Ecua para Dicro
	102	Plafón Ecua para AR111
Plafones Monovolúmen	104	Asin
	105	Senku
	106	Tona
Cabezales para Dicro	108	Omega
	109	Bomber
	110	Cala
	111	Runa
	112	Lalo
	113	Fork
	114	Webb
	116	Lupe
Cabezales para AR111	117	Cinema
	118	C700
Accesorios	120	TAPA090

4

SISTEMAS PARA LÁMPARAS LED

124	Eitu
128	Pola
132	Cachen
134	Memo
136	Ayelen
138	Julita
142	Sheila
146	Sonata
152	Témpano
156	Konus
160	Party
162	Promo
164	Super
166	Vulcano
168	Vistra
170	Lenora
174	Nuria

ÍNDICE

5

APLIQUES DECO PARA G9

- 180 Aplique Fiore
- 184 Aplique Mica
- 186 Aplique Sensei
- 188 Aplique Solo
- 190 Aplique Buda

6

COLGANTES DECO PARA E27

- 194 Concret
- 196 Soviet
- 200 Galeón
- 202 Goleta
- 206 Corbeta
- 208 Micro
- 209 Mega
- 210 Arypa
- 211 Prius
- 212 Faceta
- 214 Jirón
- 216 Piluso
- 218 Chin
- 220 Bebe
- 222 Corona
- 224 Depot

7

COLGANTES Y PLAFONES DECO PARA G9

- 228 Colgantes Ciro
- 230 Plafones Ball

8

COLGANTES, APLIQUES Y PLAFONES HIGH DECO

- 236 Plafón Alec
- 240 Plafón Marc
- 242 Plafón Adonis
- 244 Plafón Basil
- 246 Plafón Titan
- 250 Colgante Titan
- 252 Plafón Corban
- 254 Colgante Corban
- 256 Plafón Moe
- 260 Colgante Leo
- 262 Colgante Kal
- 264 Aplique Magus
- 268 Colgante Calix
- 270 Colgante Nicos
- 274 Aplique Nicos
- 276 Colgante Mateo
- 280 Colgante Dru
- 282 Colgante Bemus
- 284 Plafón Nudo
- 286 Colgante Nudo
- 288 Colgante Lazo
- 290 Plafón Lazo

8

COLGANTES, APLIQUES Y
PLAFONES
HIGH DECO

- | | | | |
|-----|-------------------|-----|-------------------|
| 294 | Plafón Lazo Doble | 352 | Colgante Pope |
| 296 | Colgante Treck | 354 | Colgante Lupin |
| 298 | Colgante Central | 356 | Colgante Nube |
| 300 | Plafón Sunshine | 358 | Plafón Nube |
| 302 | Colgante Sunshine | 360 | Colgante Tampa |
| 306 | Plafón Oval | 362 | Colgante Olimpico |
| 308 | Colgante Oval | 364 | Colgante Siesta |
| 312 | Colgante Sonda | 365 | Colgante Sarasota |
| 316 | Colgante Sombra | 366 | Colgante Longboat |
| 318 | Colgante Inter | 368 | Colgante Bahamas |
| 320 | Aplique Linea | 370 | Plafón Coral |
| 322 | Plafón Grifo | 372 | Plafón Medusa |
| 324 | Aplique Flash | 374 | Plafón Burako |
| 325 | Colgante Flash | 376 | Plafón Nemo |
| 330 | Plafón Orbital | 378 | Plafón Mara |
| 331 | Colgante Orbital | 380 | Plafón Siro |
| 332 | Aplique Gota | 382 | Plafón Naples |
| 333 | Colgante Gota | 384 | Plafón Venice |
| 334 | Colgante Nascar | | |
| 336 | Plafón Ghost | | |
| 338 | Colgante Curly | | |
| 340 | Aplique Paralelo | | |
| 341 | Aplique Simple | | |
| 342 | Colgante Panal | | |
| 344 | Plafón Panal | | |
| 348 | Colgante Aruba | | |
| 350 | Colgante Vector | | |

ÍNDICE

9

ESCRITORIO CABECERA Y PIE

Lámparas de
Escritorio
para E27

388 Pipo Mesa

390 Pipo Pinza

392 Tablero

Lineas Madera

394 Fiona

395 Rufo

396 Paulo

398 Serena

400 Vinicio

402 Aplique Fiona

Lámparas de
Escritorio LED

404 Teen

405 Flip

406 Bonnie

Apliques de
Cabecera LED

408 Aki y Neo

Lámparas
de Pie

412 Lámpara de pie Rufo

413 Lámpara de pie Goal

10

LÁMPARAS DE MESA RECARGABLES

416 Softy

418 Spicy

420 Indu

422 Dress

11

LUMINARIAS DE EXTERIOR

De pared

426 Apliques para GU10

434 Apliques LED

442 Empotrables LED

Para piso

444 Embutidos de piso

446 Tero y Jabalina

Para techo

450 Sena y Silo

Proyectores

452 Proyectores Pegasus

454 Proyectores Alta Potencia

Tortugas

456 Tortugas LED Integrado

12

LUMINARIAS SOLARES DE EXTERIOR

460 Cande

461 Bidus

461 Cirus

462 Crisol

463 Simple

463 Pro

464 Surti Chico

465 Surti Grande


466 Tritón

467 Nusel

468 Poli

469 Camping





13

TIRAS LED Y PERFILES

Tiras LED COB	472	Tiras LED 24V IP20
	475	Tiras LED 24V IP65
	476	Tiras LED 24V RGB
Tiras LED para interior	478	Tiras LED 12V IP33
	480	Tiras LED 24V IP33
Tiras LED para exterior	486	Tiras LED 12V IP66
	488	Tiras LED 24V IP66
Perfiles	490	Perfiles para aplicar
	492	Perfiles para embutir
Fuentes	494	Fuentes IP20
	495	Fuentes IP67




1



LÁMPARAS Y LUMINARIAS LED

LÁMPARAS LED GU10 :: DICRO Y AR111





Lámpara LED Dicro 4W Difusa

LGU-1004



4W
275LM

GU10, 4W, 220V 50Hz, Dicro, IP20


3000K, 6500K

275LM

100°

No dimerizable

100 unidades



LINEA BLACK: PROFESIONAL

Lámpara LED Dicro 5W Profesional

LGU-4005-DIM



5W
450LM

GU10, 5W, 220V 50Hz, Dicro, IP20


3000K, 6500K

450LM

15°

Dimerizable

100 unidades



LINEA BLACK: PROFESIONAL

Lámpara LED Dicro 7W Profesional

LGU-4007-DIM



7W
600LM

GU10, 7W, 220V 50Hz, Dicro, IP20


3000K, 6500K

600LM

15°

Dimerizable

100 unidades



Lámpara LED Dicro 4W Puntual

LGU-8004



4W
325LM

GU10, 4W, 220V 50Hz, Dicro, IP20


3000K, 6500K

325LM

35°

No dimerizable

100 unidades



Dicro LED de Colores

LGU-8004



GU10, 4.5W, 220V 50Hz, Dicro, IP20

Amarillo, Rojo, Azul, Verde


325LM

35°

No dimerizable

4.5W
325LM

100 unidades



Dicro LED 7W Difusa

LGU-1807



GU10, 7W, 220V 50Hz, Dicro, IP20

3000K, 4000K, 6500K

530LM


100°

No dimerizable

7W
530LM

100 unidades

AHORA EN COLOR NEGRO



Dicro LED 7W Difusa Negra

LGU-1807 BK



GU10, 7W, 220V 50Hz, Dicro, IP20

3000K, 4000K, 6500K


480LM

100°

No dimerizable

7W
480LM

100 unidades



Dicro LED 7W Difusa Dimerizable

LGU-1807-DIM ● ○

GU10, 7W, 220V 50Hz, Dicro, IP20

3000K, 6500K

480LM


100°

Dimerizable

7W
480LM

100 unidades

AHORA EN COLOR NEGRO



Dicro LED 7W Difusa Dimerizable Negra

LGU-1807-DIM BK ● ○

GU10, 7W, 220V 50Hz, Dicro, IP20

3000K, 6500K


480LM

100°

Dimerizable

7W
480LM

100 unidades



Dicro LED 7W Difusa Silver

LGU-1807 SV ● ○

GU10, 7W, 220V 50Hz, Dicro, IP20

3000K, 6500K

480LM

100°


No dimerizable

7W
480LM

100 unidades

LÁMPARAS LED GU10 DICRO





Dicro LED 7W Difusa Dimerizable Silver

LGU-1807-DIM SV



7W
480LM

GU10, 7W, 220V 50Hz, Dicro, IP20


3000K, 6500K

480LM

100°

Dimerizable

100 unidades



Dicro LED 7W Puntual

LGU-8007



7W
520LM

GU10, 7W, 220V 50Hz, Dicro, IP20


3000K, 4000K, 6500K

520LM

36°

No dimerizable

100 unidades



Dicro LED 7W Puntual Dimerizable

LGU-8007-DIM



7W
520LM

GU10, 7W, 220V 50Hz, Dicro, IP20


3000K, 6500K

520LM

36°

Dimerizable

100 unidades



Dicro LED 7W Puntual

LGU-9007



7W
560LM

GU10, 7W, 220V 50Hz, Dicro, IP20

3000K, 6500K

560LM

35°

No dimerizable

100 unidades



LINEA BLACK: PROFESIONAL

Lámpara LED Tipo AR111 Profesional

LGU-AR4012 DIM



12W
1100LM

-  GU10, 12W, 220V 50Hz, AR111, IP20
-  3000K, 6500K
-  1100LM
-  15°
-  Dimerizable

 48 unidades



Lámpara LED Tipo AR111 12W

LGU-1212L



12W
1055LM

-  GU10, 12W, 220V 50Hz, AR111, IP20
-  3000K, 4000K, 6500K
-  1055LM
-  30°
-  No dimerizable

 48 unidades



AHORA EN COLOR NEGRO

Lámpara LED Tipo AR111 Dimerizable Negra

LGU-1212



12W
1055LM

-  GU10, 12W, 220V 50Hz, AR111, IP20
-  4000K, 6500K
-  1055LM
-  30°
-  No dimerizable

 48 unidades



Lámpara LED Tipo AR111 Dimerizable

LGU-1212-DIM ● ●

12W
1055LM

GU10, 12W, 220V 50Hz, AR111, IP20

3000K, 6500K

1055LM

30°

Dimerizable

48 unidades



Lámpara LED Tipo AR111 Dimerizable Silver

LGU-1212-DIM SV ●

12W
1055LM

GU10, 12W, 220V 50Hz, AR111, IP20

3000K, 6500K

1055LM

30°

Dimerizable

48 unidades



Lámpara LED Tipo AR111 15W

LGU-1215 ● ●

15W
1500LM

GU10, 15W, 220V 50Hz, AR111, IP20

3000K, 6500K


1500LM


30°

No dimerizable

48 unidades

LÁMPARAS LED GU10 TIPO AR111 ::::





AHORA EN COLOR NEGRO


Lámpara LED Tipo AR111 12W Negra
LGU-1215



15W
1500LM

-  GU10, 15W, 220V 50Hz, AR111, IP20
-  3000K
-  1055LM
-  30°
-  No dimerizable

 48 unidades



Lámpara LED Tipo AR111 15W Silver
LGU-1215 SV



15W
1500LM


-  GU10, 15W, 220V 50Hz, AR111, IP20
-  3000K, 6500K
-  1500LM
-  30°
-  No dimerizable

 48 unidades

LÁMPARAS LED

FORMATO PROFESIONAL





Lámpara LED Profesional tipo Halógena 12W


LGU-ARPRO2412 DIM



12W
950LM

- GU10, 12W, 220V 50Hz, AR111, IP20
- 3000K, 6500K
- 950LM
- 24°
- Dimerizable

36 unidades



Lámpara LED Profesional tipo Halógena 15W

LGU-ARPRO2415




15W
1250LM

- GU10, 15W, 220V 50Hz, AR111, IP20
- 3000K, 6500K
- 1250LM
- 24°
- No dimerizable

36 unidades

AHORA EN COLOR NEGRO



Lámpara LED Profesional tipo Halógena 12W

LGU-ARPRO2412 DIM




12W
950LM

- GU10, 12W, 220V 50Hz, AR111, IP20
- 3000K
- 950LM
- 24°
- Dimerizable

36 unidades

AHORA EN COLOR NEGRO



Lámpara LED Profesional tipo Halógena 15W

LGU-ARPRO2415



15W
1250LM

- GU10, 15W, 220V 50Hz, AR111, IP20
- 3000K, 6500K
- 1250LM
- 24°
- No dimerizable

36 unidades




LÁMPARAS LED E27



Lámpara LED Fantasía 7W

LE27-VE2007-DIM 


-  E27, 7W, 220V 50Hz, C37, IP20
-  3000K, 6500K
-  720LM
-  200°
-  Dimerizable

7W
720LM 100 unidades

Lámpara LED Fantasía 8W

LE27-VE2808  


-  E27, 8W, 220V 50Hz, C37, IP20
-  3000K, 6500K
-  806LM
-  200°
-  No dimerizable

8W
806LM 100 unidades

Lámpara LED Globo Bocha Chica

LE27-BC3012  


-  E27, 12W, 220V 50Hz, C100, IP20
-  3000K, 6500K
-  1105LM
-  180°
-  No dimerizable

12W
1105LM 24 unidades

Lámpara LED Globo Bocha Grande

LE27-BG3012  

-  E27, 12W, 220V 50Hz, G120, IP20
-  3000K, 6500K
-  1200LM
-  220°
-  No dimerizable

12W
1200LM 16 unidades

Lámpara LED Globo Bocha Grande

LE27-BG4215  

-  E27, 15W, 220V 50Hz, G120, IP20
-  3000K, 6500K
-  1521LM
-  220°
-  No dimerizable

15W
1521LM 16 unidades



45mm Ø



Lámpara LED Gota 4W

LE27-G124




4W
470LM

- E27, 4W, 220V 50Hz, G124, IP20
- 2700K, 6500K
- 470LM
- 150°
- No dimerizable

100 unidades



56,5mm



Lámpara LED Anti Insecto 4W

LE27-A5504-AI




4W
55LM

- E27, 4W, 220V 50Hz, A55, IP20
- 3000K
- 55LM
- 150°
- No dimerizable

100 unidades



60mm Ø



Lámpara LED Bulbo 6W Dimerizable

LE27-G2406-DIM




6W
510LM

- E27, 6W, 220V 50Hz, A60, IP20
- 3000K, 6500K
- 510LM
- 200°
- Dimerizable

100 unidades



60mm



Lámpara LED A60 7W

LE27-ECA60007




7W
680LM

- E27, 7W, 220V 50Hz, A60, IP20
- 3000K, 6500K
- 680LM
- 180°
- No dimerizable

100 unidades



60mm



Lámpara LED A60 9W

LE27-ECA60009



9W
750LM

- E27, 9W, 220V 50Hz, A60, IP20
- 3000K, 6500K
- 750LM
- 180°
- No dimerizable

100 unidades



Lámpara LED A60 11W


LE27-ECA60011



- E27, 11W, 220V 50Hz, A60, IP20
- 3000K, 6500K
- 1150LM
- 180°
- No dimerizable

11W
1150LM

100 unidades



Lámpara LED A60 12W


LE27-ECA60012



- E27, 12W, 220V 50Hz, A60, IP20
- 3000K, 6500K
- 1055LM
- 180°
- No dimerizable

12W
1055LM

100 unidades



Lámpara LED A60 15W


LE27-ECA60015



- E27, 15W, 220V 50Hz, A60, IP20
- 3000K, 6500K
- 1521LM
- 180°
- No dimerizable

15W
1521LM

100 unidades



Lámpara LED A70 18W

LE27-ECA70018



- E27, 18W, 220V 50Hz, A70, IP20
- 3000K, 6500K
- 1901LM
- 180°
- No dimerizable

18W
1901LM

200 unidades



Lámpara LED A80 20W

LE27-ECA80020




- E27, 20W, 220V 50Hz, A80, IP20
- 3000K, 6500K
- 2452LM
- 200°
- No dimerizable

20W
2452LM

100 unidades

LÁMPARAS LED E27 ::::






Lámpara LED Bulbo 12W

LE27-G3012


12W
1200LM

- E27, 12W, 220V 50Hz, A60, IP20
- 3000K, 6500K
- 1200LM
- 180°
- No dimerizable

100 unidades



Lámpara LED Bulbo 15W

LE27-A6515


15W
1521LM

- E27, 15W, 220V 50Hz, A65, IP20
- 3000K, 6500K
- 1521LM
- 150°
- No dimerizable

100 unidades



Lámpara LED Bulbo 23W

LE27-A7523


23W
2452LM


- E27, 23W, 220V 50Hz, A65, IP20
- 3000K, 6500K
- 2452LM
- 150°
- No dimerizable

100 unidades

LÁMPARAS LED

PAR30 ::::





Lámpara LED High Power PAR30

LE27-HPPAR363011 ● ●

11W
860LM

E27, 11W, 220V 50Hz, PAR30, IP20


3000K, 6500K

860LM

36°

No dimerizable

20 unidades



Lámpara LED High Power PAR30

LE27-HPPAR243030 ●

30W
2700LM

E27, 30W, 220V 50Hz, PAR30, IP20

3000K

2700LM


36°

No dimerizable

16 unidades

LÁMPARAS LED E27 HIGH POWER ::::





Lámpara LED High Power 30W

LE27-HP360030



30W
2500LM

E27, 30W, 220V 50Hz, T120, IP20


3000K, 6500K

2500LM

180°

No dimerizable

20 unidades



Lámpara LED High Power 40W

LE27-HP360040



40W
3300LM

E27, 40W, 220V 50Hz, T140, IP20


3000K, 6500K

3300LM

180°

No dimerizable

10 unidades



Lámpara LED High Power 60W

LE27-HP360060



60W
5500LM

E27, 60W, 220V 50Hz, T160, IP20

3000K, 6500K

5500LM


180°

No dimerizable

8 unidades

LÁMPARAS LED G9






Lámpara LED G9 3W

LG9-5003L


3W
300LM

-  G9, 3W, 220V 50Hz, G9, IP20
-  3000K, 6500K
-  300LM
-  270°
-  No dimerizable


 480 unidades


Lámpara LED G9 Ultracompacta

LG9-4503


3,5W
470LM

-  G9, 3,5W, 220V 50Hz, G9, IP20
-  3000K, 6500K
-  470LM
-  310°
-  No dimerizable


 480 unidades


Lámpara LED G9 5W

LG9-7505L


5W
400LM

-  G9, 5W, 220V 50Hz, G9, IP20
-  3000K, 6500K
-  400LM
-  310°
-  No dimerizable

 480 unidades


Lámpara LED G9 8W


LG9-7008


8W
680LM

-  G9, 8W, 220V 50Hz, G9, IP20
-  3000K, 6500K
-  680LM
-  310°
-  No dimerizable

 480 unidades

LÁMPARAS LED E14 ::





Lámpara LED Perfume


LE14-8001



- E14, 5W, 220V 50Hz, T26, IP20
- 3000K, 6500K
- 135LM
- 120°
- No dimerizable

1.5W
135LM

200 unidades



Lámpara LED Velita 5W

LE14-VE1605



- E14, 5W, 220V 50Hz, C35, IP20
- 3000K, 6500K
- 495LM
- 200°
- No dimerizable

5W
495LM

100 unidades



Lámpara LED Velita 8W


LE14-C3708



- E14, 8W, 220V 50Hz, C35, IP20
- 3000K, 6500K
- 806LM
- 200°
- No dimerizable

8W
806LM

100 unidades



Lámpara LED Gota 5W


LE14-G4505



- E14, 5W, 220V 50Hz, G45, IP20
- 3000K, 6500K
- 470LM
- 150°
- No dimerizable

5W
470LM

100 unidades



Lámpara LED Gota 8W

LE14-G4508



- E14, 8W, 220V 50Hz, G45, IP20
- 3000K, 6500K
- 806LM
- 150°
- No dimerizable

8W
806LM


100 unidades

LÁMPARAS LED TIPO CUARZO



8W
720LM

 100 unidades



Lámpara LED Tipo Cuarzo Corto 8W

R7S-J78008



 R7S, 6W, 220V 50Hz, J78, IP20

 3000K, 6500K


 720LM

 360°

 No dimerizable

15W
1400LM

 50 unidades



Lámpara LED Tipo Cuarzo Largo 15W

R7S-J11815



 R7S, 7W, 220V 50Hz, J118, IP20

 3000K, 6500K

 1400LM

 360°


 No dimerizable

LÁMPARAS FILAMENTO E27



4W
470LM

 100 unidades




Lámpara LED Filamento 4W

LE27-FILC004 

-  E27, 4W, 220V 50Hz, A60, IP20
-  3000K
-  470LM
-  360°
-  No dimerizable

4W
425LM

 100 unidades




Lámpara LED Filamento Gota 4W

LE27-FILG45004 

-  E27, 4W, 220V 50Hz, G45, IP20
-  2500K, 2700K
-  425LM
-  360°
-  No dimerizable

5W
470LM

 100 unidades



Lámpara LED Filamento Pera 5W


LE27-FILC005 

-  E27, 5W, 220V 50Hz, ST58, IP20
-  3000K
-  470LM
-  360°
-  No dimerizable



6W
806LM

 20 unidades




Lámpara LED Filamento Globo 6W
LE27-FILG006   

-  E27, 6W, 220V 50Hz, G125, IP20
-  3000K
-  806LM
-  360°
-  No dimerizable

7W
806LM

 80 unidades




Lámpara LED Filamento Pera 7W
LE27-FILC007   

-  E27, 7W, 220V 50Hz, ST64, IP20
-  3000K
-  806LM
-  360°
-  No dimerizable

7W
720LM

 40 unidades



Lámpara LED Filamento Globo 7W
LE27-FILG95007    

-  E27, 7W, 220V 50Hz, G95, IP20
-  2500K, 2700K
-  720LM
-  360°
-  No dimerizable



LÁMPARAS LED FILAMENTO E14



4W
470LM

 100 unidades



35mm



123mm

Lámpara LED Filamento Vela Deco 4W

LE14-FILVD04



-  E14, 4W, 220V 50Hz, CF35, IP20
-  3000K
-  470LM
-  360°
-  No dimerizable

4W
420LM

 100 unidades



35mm



97mm


Lámpara LED Filamento Vela 4W

LE14-FILVE04



-  E14, 4W, 220V 50Hz, ST35, IP20
-  3000K
-  420LM
-  360°
-  No dimerizable

LÁMPARAS FILAMENTO GOLD ::::



3W
136LM

 100 unidades




Lámpara LED Filamento Gold 3W

LE14-FVSC3503  

-  E14, 3W, 220V 50Hz, C35, IP20
-  2000K
-  136LM
-  360°
-  No dimerizable

5W
250LM

 100 unidades




Lámpara LED Filamento Gold 5W

LE27-FVSA6005  

-  E27, 5W, 220V 50Hz, A60, IP20
-  2000K
-  250LM
-  360°
-  No dimerizable

5W
250LM


 80 unidades



Lámpara LED Filamento Gold 5W


LE27-FVST6405  

-  E27, 5W, 220V 50Hz, ST64, IP20
-  2000K
-  250LM
-  360°
-  No dimerizable



5W
250LM

 80 unidades




Lámpara LED Filamento Gold 5W
LE27-FVSG8005  

-  E27, 5W, 220V 50Hz, G80, IP20
-  2000K
-  250LM
-  360°
-  No dimerizable

5W
250LM

 20 unidades




Lámpara LED Filamento Gold 5W
LE27-FVSG9505  

-  E27, 5W, 220V 50Hz, G95, IP20
-  2000K
-  250LM
-  360°
-  No dimerizable

5W
250LM

 20 unidades



Lámpara LED Filamento Gold 5W
LE27-FVSG12505  

-  E27, 5W, 220V 50Hz, G125, IP20
-  2000K
-  250LM
-  360°
-  No dimerizable



LÁMPARAS FILAMENTO GOLD ::::




5W
250LM



6 unidades



160mm Ø



Lámpara LED Filamento Gold 5W
LE27-FVSPS16005



- E27, 5W, 220V 50Hz, S160, IP20
- 2000K
- 250LM
- 360°
- No dimerizable


5W
250LM



6 unidades



164mm



Lámpara LED Filamento Gold 5W
LE27-FVST16405



- E27, 5W, 220V 50Hz, T164, IP20
- 2000K
- 250LM
- 360°
- No dimerizable


5W
250LM



8 unidades



65mm




Lámpara LED Filamento Gold 5W
LE27-FVST6505



- E27, 5W, 220V 50Hz, T65, IP20
- 2000K
- 250LM
- 360°
- No dimerizable

LISTONES LED BAJO ALACENA ::





Listón LED Bajo Alacena 5W

BALT8005


5W
400LM

LED, 5W, 220V 50Hz, IP20

4000K, 6500K


400LM

200°

No dimerizable



25 unidades



Listón LED Bajo Alacena 9W

BALT8009


9W
720LM

LED, 9W, 220V 50Hz, IP20

4000K, 6500K


720LM

200°

No dimerizable



25 unidades



Listón LED Bajo Alacena 12W

BALT8012


12W
960LM

LED, 12W, 220V 50Hz, IP20

4000K, 6500K


960LM

200°

No dimerizable



25 unidades



Listón LED Bajo Alacena 18W

BALT8018


18W
1440LM

LED, 18W, 220V 50Hz, IP20

4000K, 6500K


1440LM

200°

No dimerizable



25 unidades





LISTONES LED PARA TECHO



18W
1440LM



36 unidades



Listón LED para techo 18W

BALT060018



LED, 18W, 220V 50Hz, IP20

3000K, 6500K

1440LM



200°

No dimerizable

36W
2880LM



24 unidades



Listón LED para techo 36W

BALT120036



LED, 36W, 220V 50Hz, IP20

3000K, 6500K

2880LM

200°

No dimerizable

TUBOS LED ZÓCALO G13





Tubo LED de Policarbonato 9W

LG13-4806009



9W
800LM

LED, 9W, 220V 50Hz, T8, IP20

4000K

800LM

200°

No dimerizable



25 unidades

Conexión: un solo extremo



Tubo LED de Vidrio 18W

LG13-5012018



18W
1800LM

G13, 18W, 220V 50Hz, T8, IP20

4000K, 6500K

1800LM

200°

No dimerizable



25 unidades

Conexión: un solo extremo






PLAFONES LED REDONDOS



Plafones LED redondos de 6W, 12W, 18W y 28W, contruidos en chapa de acero.




DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE

PLRE1206-30 BT
PLRE1206-30 NM
PLRE1206-30 NT
PLRE1206-40 BT
PLRE1206-40 NT
PLRE1206-65 BT
PLRE1206-65 NM
PLRE1206-65 NT

Plafón LED
Redondo 6W
Art.: PLRE1206



- LED 6W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado, Niquel mate
- 3000K, 4000K, 6500K
- 280LM
- Chapa de acero
- Clase II




DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE

PLRE1712-30 BT
PLRE1712-30 NM
PLRE1712-30 NT
PLRE1712-40 BT
PLRE1712-40 NT
PLRE1712-65 BT
PLRE1712-65 NM
PLRE1712-65 NT

Plafón LED
Redondo 12W
Art.: PLRE1712



- LED 12W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado, Niquel mate
- 3000K, 4000K, 6500K
- 820LM
- Chapa de acero
- Clase II




DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE

PLRE2218-30 BT
PLRE2218-30 NM
PLRE2218-30 NT
PLRE2218-40 BT
PLRE2218-40 NT
PLRE2218-65 BT
PLRE2218-65 NM
PLRE2218-65 NT

Plafón LED
Redondo 18W
Art.: PLRE2218



- LED 18W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado, Niquel mate
- 3000K, 4000K, 6500K
- 1300LM
- Chapa de acero
- Clase II



DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE

PLRE3028-30 BT
PLRE3028-30 NM
PLRE3028-40 BT
PLRE3028-40 NT
PLRE3028-65 BT
PLRE3028-65 NM
PLRE3028-65 NT

Plafón LED
Redondo 28W
Art.: PLRE3028




- LED 28W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado, Niquel mate
- 3000K, 4000K, 6500K
- 1800LM
- Chapa de acero
- Clase II



PLAFONES LED CUADRADOS



*Plafones LED cuadrados de
6W, 12W, 18W, 24W y 28W,
construidos en chapa de acero.*





DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE

PL121206-30 BT
PL121206-30 NM
PL121206-40 BT
PL121206-40 NT
PL121206-65 BT
PL121206-65 NM

Plafón LED
Cuadrado 6W
Art.: PL121206




- LED 6W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado, Niquel mate
- 3000K, 4000K, 6500K
- 280LM
- Chapa de acero
- Clase II




DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE

PL1717212-30 BT
PL1717212-30 NM
PL1717212-40 BT
PL1717212-40 NT
PL1717212-65 BT
PL1717212-65 NM

Plafón LED
Cuadrado 12W
Art.: PL1717212



- LED 12W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado, Niquel mate
- 3000K, 4000K, 6500K
- 820LM
- Chapa de acero
- Clase II




DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE

PL222218-30 BT
PL222218-30 NM
PL222218-30 NT
PL222218-40 BT
PL222218-40 NT
PL222218-65 BT
PL222218-65 NM
PL222218-65 NT

Plafón LED
Cuadrado 18W
Art.: PL222218



- LED 18W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado, Niquel mate
- 3000K, 4000K, 6500K
- 1300LM
- Chapa de acero
- Clase II



DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE

PL303028-30 BT
PL303028-30 NM
PL303028-30 NT
PL303028-40 BT
PL303028-40 NT
PL303028-65 BT
PL303028-65 NM
PL303028-65 NT

Plafón LED
Cuadrado 28W
Art.: PL303028





- LED 28W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado, Niquel mate
- 3000K, 4000K, 6500K
- 1800LM
- Chapa de acero
- Clase II

PLAFÓN LED 36W



Plafón LED cuadrado 45x45cm, 36W, construido en chapa de acero.



PL454536-30 BT
PL454536-30 NT
PL454536-40 BT
PL454536-40 NT
PL454536-65 BT
PL454536-65 NT

Plafón LED
Cuadrado 36W
Art.: PL454536



- LED 36W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- 3000K, 4000K, 65000K
- 2500LM
- Chapa de acero
- Clase II



DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE






PLAFÓN LED 24W



Plafón LED rectangular construido en chapa de acero.



PL603024-30 BT
PL603024-40 BT
PL603024-40 NT
PL603024-65 BT

Plafón LED
Rectangular 24W
Art.: PL603024



- LED 24W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- 3000K, 4000K, 6500K
- 1920LM
- Chapa de acero
- Clase II





LUMINARIAS DE EMBUTIR PARA INTERIOR

SELEC



Embutido
SELEC
Art.: EGU3715 BT



Embutido
SELEC
Art.: EGU3715 NT




- 1xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Aluminio
- Fijo
- Antideslumbrante
- Clase II



*Embutido circular fijo para
dicroica GU10 construido
íntegramente en fundición
de aluminio.*



80mm



TÉCNICO



Embutido circular orientable para dicroica GU10 construido íntegramente en fundición de aluminio.



Embutido
TÉCNICO
Art.: EGU3719 BT



Embutido
TÉCNICO
Art.: EGU3719 NT




-  1xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro texturado, Blanco texturado
-  Aluminio
-  Orientable
-  Antideslumbrante
-  Clase II

ORSON

REDONDO



Embutido
ORSON
Art.: EGU10022A BL




Embutido
ORSON
Art.: EGU10022 NG




- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Aluminio
- Fijo
- Antideslumbrante
- Clase II

*Embutido circular fijo para
dicroica GU10 construido
íntegramente en fundición
de aluminio.*



ORSON

CUADRADO



Embutido

ORSON


Art.: EGU10022B BL



Embutido

ORSON

Art.: EGU10022B NG



*Embutido cuadrado
fijo para dicroica GU10
construido íntegramente
en fundición de aluminio.*

- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Aluminio
- Fijo
- Antideslumbrante
- Clase II




COSME






AHORA EN COLOR NEGRO



Embutido
COSME
Art.: EGU10051B





AHORA EN COLOR NEGRO




Embutido
COSME
Art.: EGU10051A



*Embutido fijo para dicroica GU10,
construido íntegramente en fundición
de aluminio.*



- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro Texturado
- Aluminio
- Fijo
- Antideslumbrante
- Clase II



*Embutido redondo orientable
para dicróica GU10, construido
íntegramente en fundición de
aluminio. Antideslumbrante.*

WALID






Embutido
WALID
Art.: EGU120015 BL




Embutido
WALID
Art.: EGU120015 NG



-  1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Negro texturado
-  Aluminio
-  Orientable
-  Clase II


BLAS

REDONDO



Embutido
BLAS

Art.: EGU10001A BL



Embutido
BLAS


Art.: EGU10001A NG



-  1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Negro texturado
-  Aluminio
-  Orientable
-  Antideslumbrante
-  Clase II


*Embutido circular
Orientable para dicroica
GU10 construido
íntegramente en fundición
de aluminio.*

 70mm Ø



BLAS

CUADRADO



Embutido

BLAS


Art.: EGU10001B BL



Embutido

BLAS

Art.: EGU10001B NG



Embutido cuadrado orientable para dicroica GU10 construido íntegramente en fundición de aluminio.

- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Aluminio
- Orientable
- Antideslumbrante
- Clase II



*Embutido orientable para
dicroica GU10, construido
íntegramente en fundición de
aluminio.*

FIDEL 



Embutido
FIDEL
Art.: EGU10020A BL




Embutido
FIDEL
Art.: EGU10020A NG




Embutido
FIDEL
Art.: EGU10020A NM





Embutido
FIDEL
Art.: EGU10020B BL



Embutido
FIDEL
Art.: EGU10020B NG



Embutido
FIDEL
Art.: EGU10020B NM



-  1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Negro texturado, Niquel mate
-  Aluminio
-  Orientable
-  Clase II



*Embutido cuadrado
orientable para dicroica GU10,
construido íntegramente en
chapa.*

WILBUR






Embutido
WILBUR
Art.: EGU120245 BT



Embutido
WILBUR
Art.: EGU120245 NT



Embutido
WILBUR
Art.: EGU120245 OA



- 1xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado, Oro Antiguo
- Chapa
- Orientable
- Clase II



Embutido
WERNER
Art.: EGU120240 NG



Embutido
WERNER
Art.: EGU120240 BL



Embutido
WERNER
Art.: EGU120240 NM




WERNER




*Embutido circular
orientable para dicroica
GU10 construido en chapa.*



Embutido
WERNER
Art.: EGU120240 OA



Embutido
WERNER
Art.: EGU120240 CO




-  1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco, Negro texturado, Niquel mate, Cobre, Oro Antiguo
-  Chapa
-  Orientable
-  Clase II

AFRO



*Embutido orientable para
dicroica GU10 construido en
chapa. Antideslumbrante.*



Embutido

AFRO 1

Art.: EGU30101 BT



Embutido


AFRO 1

Art.: EGU30101 NT



90mm Ø

38mm



100mm

- 1xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro Texturado
- Chapa
- Orientable
- Clase II



Embutido
AFRO 1
Art.: EGU30102 BT





Embutido
AFRO 1
Art.: EGU30103 BT



Embutido
AFRO 1
Art.: EGU30102 NT




Embutido
AFRO 1
Art.: EGU30103 NT




- 2xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Orientable
- Clase II

- 3xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Orientable
- Clase II




*Embutido de 1,2 y 3 luces,
para dicroica GU10,
construido en fundición de
aluminio. Antideslumbrante.*


TRUMAN



Embutido
TRUMAN 1
Art.: EGU170301 BL



Embutido
TRUMAN 1
Art.: EGU170301 NG



- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Aluminio
- Orientable
- Clase II



Embutido
TRUMAN 2
Art.: EGU170302 BL





Embutido
TRUMAN 3
Art.: EGU170303 BL



Embutido
TRUMAN 2
Art.: EGU170302 NG




Embutido
TRUMAN 3
Art.: EGU170303 NG



- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Aluminio
- Orientable
- Clase II

- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Aluminio
- Orientable
- Clase II



*Embutido cuadrado
antideslumbrante orientable
para dicroica GU10,
construido en chapa.*


ROQUE



Embutido
ROQUE 1
Art.: EGU150401 BL



Embutido
ROQUE 1
Art.: EGU150401 NG



- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Orientable
- Clase II



Embutido
ROQUE 2
Art.: EGU150402 BL





Embutido
ROQUE 3
Art.: EGU150403 BL



Embutido
ROQUE 2
Art.: EGU150402 NG



Embutido
ROQUE 3
Art.: EGU150403 NG





- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Orientable
- Clase II

- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Orientable
- Clase II



ROQUE






Embutido

ROQUE 1

Art.: EGU150401 NM



- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Niquel mate
- Chapa
- Orientable
- Clase II




Aplique

ROQUE 2

Art.: EGU150402 NM



- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Niquel mate
- Chapa
- Orientable
- Clase II



Aplique

ROQUE 3

Art.: EGU150403 NM



- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Niquel mate
- Chapa
- Orientable
- Clase II






*Embutido cardánico para
dicroica GU10, construido en
chapa.*

ECUA

PARA DICRO




Embutido
ECUA DICRO | 1
Art.: EGU30201 BT




Embutido
ECUA DICRO | 1
Art.: EGU30201 NT




105x105mm



- 1xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase II



Embutido
ECUA DICRO | 2
Art.: EGU30202 BT




Embutido
ECUA DICRO | 3
Art.: EGU30203 BT



Embutido
ECUA DICRO | 2
Art.: EGU30202 NT



195x105mm




- 2xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase II



Embutido
ECUA DICRO | 3
Art.: EGU30203 NT



200x105mm



- 3xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase II



*Embutido cardánico
para lámpara tipo AR111,
construido en chapa.*

ECUA PARA AR111




Embutido
ECUA AR111 | 1
Art.: EGU40101 BT



Embutido
ECUA AR111 | 1
Art.: EGU40101 NT



160x160mm



- 1xAR111, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase II



Embutido
ECUA AR111 | 2
Art.: EGU40102 BT




Embutido
ECUA AR111 | 3
Art.: EGU40103 BT




Embutido
ECUA AR111 | 2
Art.: EGU40102 NT



Embutido
ECUA AR111 | 3
Art.: EGU40103 NT



- 2xAR111, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase II



- 3xAR111, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase II




*Embutido cardánico
para lámpara tipo AR111,
construido en chapa.*

ZAFIR





AHORA EN COLOR NEGRO




Aplique

ZAFIR 1

Art.: EGU110401



- 1xAR111, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro Texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase II




Aplique

ZAFIR 2

Art.: EGU110402



- 2xAR111, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase II



Aplique

ZAFIR 3

Art.: EGU110401



- 3xAR111, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase II





*Embutido cuadrado
orientable para AR111,
construido íntegramente en
Chapa.*


ZAC 



Embutido
ZAC
Art.: EGU120340 BL



Embutido
ZAC
Art.: EGU120340 NG



-  1xAR111, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Negro texturado
-  Chapa
-  Cardánico
-  Clase II



3



LUMINARIAS DE APLICAR PARA INTERIOR



Luminaria Semi Embutida
BALCONY I
Art.: AGU85001A BT



Luminaria Semi Embutida
BALCONY I
Art.: AGU85001A NT




-  1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Negro texturado
-  Chapa
-  Orientable
-  Clase I


BALCONY I



Luminaria semi embutida circular orientable para dicroica GU10, construida íntegramente en chapa de acero. Para aplicar sobre caja octogonal chica.



BALCONY II



Luminaria semi embutida cuadrada orientable para dicroica GU10, construida íntegramente en chapa de acero. Para aplicar sobre caja octogonal chica.



Luminaria Semi Embutida
BALCONY II
Art.: AGU87001A BT



Luminaria Semi Embutida
BALCONY II
Art.: AGU87001A NT



- 1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Orientable
- Clase I



Luminaria Semi Embutida
GALLERY I
Art.: AGU85001B BT



Luminaria Semi Embutida
GALLERY I
Art.: AGU85001B NT



1xAR111, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20



Blanco texturado, Negro texturado



Chapa



Fijo




Clase I


GALLERY I




Luminaria semi embutida circular fija para AR111, construida íntegramente en chapa de acero. Para aplicar sobre caja octogonal chica.




GALLERY II



Luminaria semi embutida cuadrada fija para AR111 construida íntegramente en chapa de acero. Para aplicar sobre caja octogonal chica.



Luminaria Semi Embutida
GALLERY II
Art.: AGU87001B BT



Luminaria Semi Embutida
GALLERY II
Art.: AGU87001B NT



- 1xAR111, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Fijo
- Clase I

Plafón cardánico para
dicroica GU10 construido en
chapa.




PLAFÓN ECUA PARA DICRO



Plafón
ECUA DICRO 1
Art.: AGU80001 BT



Plafón
ECUA DICRO 1
Art.: AGU80001 NT



- 1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase I



Plafón
ECUA DICRO 2
Art.: AGU80002 BT





Plafón
ECUA DICRO 3
Art.: AGU80003 BT



Plafón
ECUA DICRO 2
Art.: AGU80002 NT



Plafón
ECUA DICRO 3
Art.: AGU80003 NT



- 2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase I

- 3xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase I

Plafón cardánico para lámpara tipo AR111 construido en chapa.




PLAFÓN ECUA PARA AR111



Plafón
ECUA AR111 | 1
Art.: AGU90001A BT



Plafón
ECUA AR111 | 1
Art.: AGU90001A NT



-  1xAR111, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Negro texturado
-  Chapa
-  Cardánico
-  Clase I



Plafón
ECUA AR111 | 2
Art.: AGU90002A BT





Plafón
ECUA AR111 | 3
Art.: AGU90003A BT



Plafón
ECUA AR111 | 2
Art.: AGU90002A NT



Plafón
ECUA AR111 | 3
Art.: AGU90003A NT



-  2xAR111, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Negro texturado
-  Chapa
-  Cardánico
-  Clase I

-  4xAR111, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Negro texturado
-  Chapa
-  Cardánico
-  Clase I

ASIN



Plafón
ASIN
Art.: AGU93005 BT



Plafón
ASIN
Art.: AGU93005 NT



1xAR111, 220V, 50Hz, IP20



Blanco texturado, Negro texturado




Aluminio



Fijo



Clase I




95mm

120mm

*Plafón monovolumen
cilíndrico fijo para lámpara
tipo AR111 construido
íntegramente en fundición
de aluminio.*

SENKU



*Plafón monovolumen
cúbico fijo para lámpara
tipo AR111 construido
íntegramente en fundición
de aluminio.*



Plafón
SENKU
Art.: AGU93010 BT



Plafón
SENKU
Art.: AGU93010 NT



-  1xAR111, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Negro texturado
-  Aluminio
-  Fijo
-  Clase I

TONA



*Plafón cilíndrico orientable
para lámpara tipo AR111
construido íntegramente en
fundición de aluminio.*






Plafón
TONA
Art.: AGU93015 BT



Plafón
TONA
Art.: AGU93015 NT



135mm



105mm

-  1xAR111, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Negro texturado
-  Aluminio
-  Orientable
-  Clase I

... OMEGA



Cabezal
OMEGA
Art.: CGU9001 BT



Cabezal
OMEGA
Art.: CGU9001 NT



- 1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Aluminio
- Orientable
- Clase I



*Cabezal orientable para
lámpara GU10, construido
en fundición de aluminio.*

BOMBER



Cabezal orientable para lámpara GU10, construido en fundición de aluminio.



Cabezal
BOMBER
Art.: CGU9002 BT



Cabezal
BOMBER
Art.: CGU9002 NT



- 1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Aluminio
- Orientable
- Clase I

... CALA




Cabezal
CALA
Art.: CGU6820 BT



Cabezal
CALA
Art.: CGU6820 NT



-  1xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Negro texturado
-  Aluminio
-  Orientable
-  Clase I



*Cabezal orientable para
lámpara GU10, construido
en fundición de aluminio.*

RUNA



Cabezal orientable para lámpara GU10, construido en fundición de aluminio.



Cabezal
RUNA
Art.: CGU6715 BT



Cabezal
RUNA
Art.: CGU6715 NT



-  1xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Negro texturado
-  Aluminio
-  Orientable
-  Clase I

... LALO




Cabezal
LALO
Art.: CGU6720 BT



Cabezal
LALO
Art.: CGU6720 NT



- 1xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado
- Aluminio
- Orientable
- Clase I




*Cabezal orientable para
lámpara GU10 construido
en fundición de aluminio.*

FORK



Cabezal orientable para lámpara GU10 construido en fundición de aluminio.



**Cabezal
FORK**
Art.: CGU6900 BT




**Cabezal
FORK**
Art.: CGU6900 NT



- 1xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro Texturado
- Aluminio
- Orientable
- Clase I

WEBB




*Cabezal orientable para
lámpara GU10 construido
íntegramente en aluminio.*



**Cabezal
WEBB**
Art.: CGU6950 BT



**Cabezal
WEBB**
Art.: CGU6950 NT



-  1xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Negro Texturado
-  Aluminio
-  Orientable
-  Antideslumbrante
-  Clase I



Cabezal
LUPE
Art.: CGU8000 BT




Cabezal
LUPE
Art.: CGU8000 NT



-  1xAR111, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro texturado
-  Aluminio
-  Orientable
-  Clase I




LUPE



*Cabezal orientable para
lámpara AR111 construido
en fundición de aluminio.*

CINEMA



Cabezal orientable para lámpara AR111 construido en chapa de acero.



Cabezal
CINEMA
Art.: CGU8050 BT



Cabezal
CINEMA
Art.: CGU8050 NT



-  1xAR111, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Negro texturado
-  Chapa
-  Orientable
-  Clase I

C700



*Cabezal orientable para
lámpara AR111 construido
íntegramente en chapa de
acero.*




Cabezal
C700
Art.: C700/BT



Cabezal
C700
Art.: C700/NT



Cabezal
C700
Art.: C700/PL



1xAR111, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20



Blanco texturado, Negro texturado, Platil



Chapa




Orientable



Clase I

TAPA090




*Tapa ciega con resortes.
Ideal para ser utilizada con
cabezales.*



Tapa ciega
TAPA090
Art.: TAPA090 BT



Tapa ciega
TAPA090
Art.: TAPA090 NT



-  Blanco texturado, Negro texturado
-  Chapa






SISTEMAS PARA LÁMPARAS LED

*Apliques GU10 de 1 a 3 luces.
Bases construidas en chapa de acero,
cabezales de aluminio.*



APLIQUE EITU

 Con interruptor en base




Aplique

EITU 1

Art.: C310/1 NG-OA



-  1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate+Oro Antiguo
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I




Aplique

EITU 2

Art.: C310/2 NG-OA



-  2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate+Oro Antiguo
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Aplique

EITU 3

Art.: C310/3 NG-OA



-  3xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate+Oro Antiguo
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I

Apliques GU10 de 1 a 3 luces
construidos en chapa.



APLIQUE EITU




Aplique
EITU 1
Art.: C310/1 NT



Aplique
EITU 1
Art.: C310/1 BT



 Con interruptor en base



-  1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Aplique
EITU 2
Art.: C310/2 NT





Aplique
EITU 3
Art.: C310/3 NT



Aplique
EITU 2
Art.: C310/2 BT



Aplique
EITU 3
Art.: C310/3 BT



- 2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I


- 3xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

*Apliques GU10 de 1 a 3 luces
construidos en chapa.*



APLIQUE POLA

 Con interruptor en base




Aplique

POLA 1

Art.: C330/1 NG-OA



-  1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro texturado, Oro Antiguo
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I




Aplique

POLA 2

Art.: C330/2 NG-OA



-  2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro texturado, Oro Antiguo
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Aplique

POLA 3

Art.: C330/3 NG-OA



-  3xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro texturado, Oro Antiguo
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Apliques GU10 de 1 a 3 luces
construidos en chapa.



APLIQUE POLA




Aplique
POLA 1
Art.: C330/1 NT



Aplique
POLA 1
Art.: C330/1 BT



 Con interruptor en base



-  1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro texturado, Blanco texturado
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Aplique
POLA 2
Art.: C330/2 NT





Aplique
POLA 3
Art.: C330/3 NT



Aplique
POLA 2
Art.: C330/2 BT



Aplique
POLA 3
Art.: C330/3 BT



- 2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

- 3xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

Apliques GU10 de 1 a 3 luces
construidos en chapa.



APLIQUE CACHEN



Aplique
CACHEN 1
Art.: C320/1 NT




Aplique
CACHEN 1
Art.: C320/1 BT



 Con interruptor en base

155mm




123mm

-  1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro texturado, Blanco texturado
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Aplique
CACHEN 2
Art.: C320/2 NT





Aplique
CACHEN 3
Art.: C320/3 NT



Aplique
CACHEN 2
Art.: C320/2 BT



Aplique
CACHEN 3
Art.: C320/3 BT



- 2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

- 3xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Chapa
- Orientable
- Clase I

Apliques GU10 de 1 a 3 luces
construidos en chapa.



APLIQUE MEMO




Aplique
MEMO 1
Art.: C300/1 NT



Aplique
MEMO 1
Art.: C300/1 BT



 Con interruptor en base



-  1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro texturado, Blanco texturado
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I




Aplique
MEMO 2
Art.: C300/2 NT





Aplique
MEMO 3
Art.: C300/3 NT



Aplique
MEMO 2
Art.: C300/2 BT



Aplique
MEMO 3
Art.: C300/3 BT



- 2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I


- 3xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

*Apliques GU10 de 1 a 3 luces
construidos en chapa.*



APLIQUE AYELEN

 Con interruptor en base




Aplique

AYELEN 1

Art.: C852/1



-  1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate, Negro mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I




Aplique

AYELEN 2

Art.: C852/2



-  2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate, Negro mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Aplique

AYELEN 3

Art.: C852/3



-  3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate, Negro mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I

Apliques GU10 de 1 a 4 luces
construidos en chapa.



APLIQUE JULITA

 Con interruptor en base




Aplique

JULITA 1

Art.: C791/1 NG



-  1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I




Aplique

JULITA 3 REDONDO

Art.: C791/3R NG




-  3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I




Aplique
JULITA 2
Art.: C791/2 NG

-  2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I




Aplique
JULITA 3
Art.: C791/3 NG

-  3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Aplique
JULITA 4 LINEAL
Art.: C791/4 NG

-  4xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Aplique
JULITA 4 CUADRADO
Art.: C791/4C NG


-  4xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I

Apliques GU10 de 1 a 4 luces
construidos en chapa.



APLIQUE JULITA

 Con interruptor en base




Aplique

JULITA 1

Art.: C791/1 BL



-  1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate
-  Chapa
-  Orientable
-  Clase I




Aplique

JULITA 3 REDONDO

Art.: C791/3R BL




-  3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate
-  Chapa
-  Orientable
-  Clase I




Aplique
JULITA 2
Art.: C791/2 BL

-  2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate
-  Chapa
-  Orientable
-  Clase I




Aplique
JULITA 3
Art.: C791/3 BL

-  3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate
-  Chapa
-  Orientable
-  Clase I



Aplique
JULITA 4 LINEAL
Art.: C791/4 BL

-  4xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate
-  Chapa
-  Orientable
-  Clase I



Aplique
JULITA 4 CUADRADO
Art.: C791/4C BL


-  4xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate
-  Chapa
-  Orientable
-  Clase I

*Apliques GU10 de 1 a 3 luces
construidos en chapa.*




APLIQUE SHEILA

 Con interruptor en base




Aplique
SHEILA 1
Art.: C684/1 NT

-  1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro texturado
-  Chapa
-  Orientable
-  Clase I



Aplique
SHEILA 2
Art.: C684/2 NT

-  2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro texturado
-  Chapa
-  Orientable
-  Clase I



Aplique
SHEILA 3
Art.: C684/3 NT

-  3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro texturado
-  Chapa
-  Orientable
-  Clase I



Negro texturado

*Apliques GU10 de 1 a 3 luces
construidos en Chapa.*



APLIQUE SHEILA



Aplique
SHEILA 1
Art.: C684/1 BL




Aplique
SHEILA 1
Art.: C684/1 NM



 Con interruptor en base

148 mm



-  1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Níquel mate
-  Chapa
-  Orientable
-  Clase I



Aplique
SHEILA 2
Art.: C684/2 BL




Aplique
SHEILA 3
Art.: C684/3 BL




Aplique
SHEILA 2
Art.: C684/2 NM



Aplique
SHEILA 3
Art.: C684/3 NM



- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Niquel mate
- Chapa
- Orientable
- Clase I



- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Niquel mate
- Chapa
- Orientable
- Clase I



Blanco Texturado



Niquel mate

APLIQUE SONATA



*Apliques GU10 de 1 a 3 luces
construidos en chapa de acero.*






Applique
SONATA 1
Art.: C955/1 NM



-  1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
-  Níquel mate
-  Chapa
-  Orientable
-  Clase I




 Con interruptor en base



Applique
SONATA 2
Art.: C955/2 NM




-  2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
-  Níquel mate
-  Chapa
-  Orientable
-  Clase I



Applique
SONATA 3
Art.: C955/3 NM




-  3xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
-  Níquel mate
-  Chapa
-  Orientable
-  Clase I



Applique
SONATA 3 REDONDO
Art.: C955/3R NM




-  3xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
-  Níquel mate
-  Chapa
-  Orientable
-  Clase I






Art.: C955/1 BL



Art.: C955/1 RS




Art.: C955/1 AZ



Art.: C955/2 BL




Art.: C955/2 RS



Art.: C955/2 AZ




Con interruptor en base



Applique
SONATA 1

- 1xGU10, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco, Rosa, Celeste
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Applique
SONATA 2

- 2xGU10, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco, Rosa, Celeste
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Art.: C955/3 BL



Art.: C955/3 RS



Art.: C955/3 AZ



Applique
SONATA 3 LINEAL

- 3xGU10, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco, Rosa, Celeste
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Art.: C955/3R BL



Art.: C955/3 RS



Art.: C955/3R AZ



Applique
SONATA 3 REDONDO

- 3xGU10, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco, Rosa, Celeste
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Blanco



Rosa




Celeste

APLIQUE SONATA



 Con interruptor en base




Aplique

SONATA 1

Art.: C955/1 NT



-  1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro texturado
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I




Aplique

SONATA 2

Art.: C955/2 NT



-  2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro texturado
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Aplique

SONATA 3


Art.: C955/3 NT



-  3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro texturado
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



*Apliques GU10 de 1 a 4 luces
construidos en chapa de
acero.*




APLIQUE TÉMPANO





Applique
TÉMPANO 1
Art.: C965/1 NT

- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Con interruptor en base





Applique
TÉMPANO 2
Art.: C965/2 NT

- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Applique
TÉMPANO 3
Art.: C965/3 NT

- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Applique
TÉMPANO 4
Art.: C965/4 NT

- 4xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I





Art.: C965/1 BL



Art.: C965/1 NM




Art.: C965/2 BL



Art.: C965/2 NM




 Con interruptor en base



Aplique
TÉMPANO 1

-  1xGU10, Max 50wW, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco, Niquel mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Aplique
TÉMPANO 2

-  2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco, Niquel mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Art.: C965/3 BL




Art.: C965/3 NM



Art.: C965/4 BL




Art.: C965/4 NM



Applique
TEMPLANO 3

- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco, Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Applique
TEMPLANO 4


- 4xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco, Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

*Apliques GU10 de 1 a 3 luces
construidos en chapa de
acero.*



APLIQUE KONUS

 Con interruptor en base



Aplique

KONUS 1

Art.: C100/1 NM



-  1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Níquel mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I




Aplique

KONUS 2

Art.: C100/2 NM



-  2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Níquel mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Aplique

KONUS 3

Art.: C100/3 NM



-  3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Níquel mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



APLIQUE KONUS




Applique
KONUS 1
Art.: C100/1 NT



Applique
KONUS 1
Art.: C100/1 BT



 Con interruptor en base



-  1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro texturado, Blanco texturado
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Aplique
KONUS 2
Art.: C100/2 NT





Aplique
KONUS 3
Art.: C100/3 NT



Aplique
KONUS 2
Art.: C100/2 BT



Aplique
KONUS 3
Art.: C100/3 BT




- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

APLIQUE PARTY


 Con interruptor en base



Aplique
PARTY 1
Art.: C090/1



-  1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Platil, Negro mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I




Aplique
PARTY 2
Art.: C090/2



-  2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Platil, Negro mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I


*Apliques GU10 de 1 a 4 luces
construidos en chapa de acero.*



Aplique
PARTY 3
Art.: C090/3



- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Platil, Negro mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Aplique
PARTY 4
Art.: C090/4



- 4xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Platil
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

APLIQUE PROMO




 Con interruptor en base



Art.: C208/1 BL



Art.: C208/1 NM



Aplique
PROMO 1


-  1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Niquel mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Art.: C2082 BL



Art.: C208/2 NM



Aplique
PROMO 2

-  2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Niquel mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I


*Apliques GU10 de 1 a 3 luces
construidos en chapa de acero.*



Art.: C208/3 BL



Art.: C208/3 NM



Aplique PROMO 3 LINEAL


- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Art.: C208/3R BL



Art.: C208/3R NM



Aplique PROMO 3 REDONDO

- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

APLIQUE SUPER




 Con interruptor en base



Art.: C900/1 BL



Art.: C900/1 NM




Aplique
SUPER 1


-  1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate, Niquel mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Art.: C900/2 BL




Art.: C900/2 NM



Aplique
SUPER 2

-  2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate, Niquel mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I


Apliques GU10 de 1 a 4 luces
construidos en chapa de acero.



Art.: C900/3 BL



Art.: C900/3 NM




Aplique
SUPER 3

- 3xGU10, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Art.: C900/4 BL



Art.: C9004 NM



Aplique
SUPER 4

- 4xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

APLIQUE VULCANO

*Apliques GU10 de 1 a 3 luces
construidos en chapa de acero.*






Aplique
VULCANO 1
Art.: C950/1 CR



-  1xGU10, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
-  Cromado
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I




 Con interruptor en base



Aplique
VULCANO 2
Art.: C950/2 CR




-  2xGU10, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
-  Cromado
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Aplique
VULCANO 3
Art.: C950/3 CR




-  3xGU10, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
-  Cromado
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Aplique
VULCANO 3 REDONDO
Art.: C950/3R CR




-  3xGU10, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
-  Cromado
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



APLIQUE VISTRA




 Con interruptor en base



Aplique
VISTRA 1
Art.: C960/1



-  1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Platil, Negro mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Aplique
VISTRA 2
Art.: C960/2



-  2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Platil, Negro mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I


*Apliques GU10 de 1 a 3 luces
construidos en chapa.*



Aplique
VISTRA 3 LINEAL
Art.: C960/3



- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Platil, Negro mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Aplique
VISTRA 3 REDONDO
Art.: C960/3R



- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Platil
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

APLIQUE LENORA

*Apliques E14 de 1 a 4 luces
construidos en chapa de acero.*






Applique LENORA 1

Art.: APE147341 V V



- 1xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Verde vintage
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Con interruptor en base




Applique LENORA 2

Art.: APE147342 V V



- 2xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Verde vintage
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Applique LENORA 3

Art.: APE147343 V V



- 3xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Verde vintage
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Applique LENORA 4

Art.: APE147344 V V



- 4xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Verde vintage
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I





Art.: APE147341 NG



Art.: APE147341 BL




Art.: APE147342 NG



Art.: APE147341 BL




 Con interruptor en base



Aplique
LENORA 1

-  1xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate, Negro mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Aplique
LENORA 2

-  2xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate, Negro mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Art.: APE147343 NG




Art.: APE147343 BL



Art.: APE147344 NG




Art.: APE147344 BL



Aplique
LENORA 3


-  3xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate, Negro mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I




Aplique
LENORA 4

-  4xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate, Negro mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I

*Apliques E14 de 1 a 4 luces
construidos en chapa de acero.*




APLIQUE **NURIA**



Aplique
NURIA 2 REDONDO
Art.: APE143582P NM



- 2xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Níquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Aplique
NURIA 3 REDONDO
Art.: APE143583P NM



- 3xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Níquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Aplique
NURIA 3 ESPIRAL
Art.: APE143583E NM



- 3xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Níquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

APLIQUE NURIA


 Con interruptor en base



Aplique
NURIA 1
Art.: APE143581 NM



-  1xE14 Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
-  Niquel mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Aplique
NURIA 2 LINEAL
Art.: APE143582 NM




-  2xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
-  Niquel mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Aplique
NURIA 3 LINEAL
 Art.: APE143583 NM



-  3xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
-  Niquel mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Aplique
NURIA 4 LINEAL
 Art.: APE143584 NM



-  4xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
-  Niquel mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



5



APLIQUES DECO PARA G9

APLIQUE FIORE



*Apliques de 1, 2 y 4 luces para lámpara G9.
Base construida en chapa de acero.
Tulipas de vidrio con terminación opal.*




Aplique
FIORE 1
Art.: CG130100/1 BL




Aplique
FIORE 1
Art.: CG130100/1 NG



 Con interruptor en base




-  1xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate, Negro mate
-  Chapa de acero
-  Fijo
-  Clase I




Applique
FIORE 2
Art.: CG130100/2 BL




Applique
FIORE 2
Art.: CG130100/2 NG




-  2xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate, Negro mate
-  Chapa de acero
-  Fijo
-  Clase I



Aplique
FIORE 4
Art.: CG130100/4 BL



Aplique
FIORE 4
Art.: CG130100/4 NG



-  4xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate, Negro mate
-  Chapa de acero
-  Fijo
-  Clase I

APLIQUE MICA

Apliques de 2 y 4 luces para lámpara C9, base construida en chapa de acero, tulipas de vidrio con terminación opal.



Aplique
MICA 2
Art.: CG130120/2 NG




 2xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20


 Negro mate

 Chapa de acero

 Fijo

 Clase I





Aplique

MICA 4

Art.: CG130120/4 NG



4xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20



Negro mate




Chapa de acero




Fijo





Clase I



APLIQUE SENSEI




*Aplique para lámpara G9.
Base construida en chapa de acero.
Tulipas de vidrio con terminación opal.*



Aplique
SENSEI
Art.: CG130210/2 BL



Aplique
SENSEI
Art.: CG130210/2 NG



-  2xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate, Negro mate
-  Chapa de acero
-  Fijo
-  Clase I

APLIQUE SOLO




*Aplique para lámpara G9.
Base construida en chapa de acero.
Tulipas de vidrio con terminación opal.*



Aplique
SOLO
Art.: CG130300 BL



Aplique
SOLO
Art.: CG130300 NG




-  1xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate, Negro mate
-  Chapa de acero
-  Fijo
-  Clase I


*Apliques G9 de 1 a 3 luces
construidos en chapa de
acero. Tulipas de vidrio con
terminación opal.*



APLIQUE BUDA




Aplique
BUDA 1
Art.: CG130400/1 NG



Aplique
BUDA 1
Art.: CG130400/1 BL



 Con interruptor en base



-  1xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate, Blanco mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Aplique
BUDA 2

Art.: CG130400/2 NG



Aplique
BUDA 3

Art.: CG130400/3 NG





Aplique
BUDA 2

Art.: CG130400/2 BL



Aplique
BUDA 3

Art.: CG130400/3 BL



- 2xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate, Blanco mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

- 3xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate, Blanco mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



6



COLGANTES DECO *PARA E27*

COLGANTE CONCRET

Colgantes de 1 y 3 luces para lámpara E27, construido en chapa de acero.



Colgante
CONCRET 1
Art.: CCT70129/1 NG




1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20

Negro mate+Oro antiguo

Chapa de acero

Clase II



Colgante
CONCRET 3

Art.: CCT70129/3 NG



 3xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20

 Negro mate+Oro antiguo

 Chapa de acero

 Clase II



 Negro mate + Oro antiguo

COLGANTE SOVIET I




*Colgante para lámpara E27 construido
en chapa de acero.*



Colgante
SOVIET I
Art.: CCT9500A NG



Colgante
SOVIET I
Art.: CCT9500A BL



1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20



Negro mate, Blanco mate



Chapa de acero



Clase II

COLGANTE SOVIET II




*Colgante para lámpara E27, construido
en chapa de acero.*



Colgante
SOVIET II
Art.: CCT9500B NG



Colgante
SOVIET II
Art.: CCT9500B BL




-  1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate, Blanco mate
-  Chapa de acero
-  Clase II

COLGANTE GALEÓN



Colgante para lámpara E27 construido en chapa de acero.



Colgante

GALEÓN

Art.: CCT70535 NG



1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20



Negro mate



Chapa de acero



Clase II


COLGANTE GOLETA 30




*Colgante para lámpara E27 construido
en chapa de acero.*

CAJA MASTER







Colgante
GOLETA 30
Art.: CCT71030 NG



Colgante
GOLETA 30
Art.: CCT71030 BL



Colgante
GOLETA 30
Art.: CCT71030 NG-OA



1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20



Negro mate, Blanco mate, Negro mate+Oro Antiguo



Chapa de acero



Clase II


COLGANTE GOLETA 35




Colgante para lámpara E27 construido en chapa de acero.

CAJA MASTER






Colgante
COLETA 35
Art.: CCT71035 NG




Colgante
COLETA 35
Art.: CCT71035 BL



-  1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate, Blanco mate
-  Chapa de acero
-  Clase II



COLGANTE CORBETA 32



Colgante CORBETA 32

Art.: CCT71532 NG-OA



1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20



Negro mate+Oro antiguo



Chapa de acero




Clase II

CAJA MASTER



*Colgante para lámpara E27
construido en chapa de
acero.*

COLGANTE CORBETA 42



Colgante

CORBETA 42

Art.: CCT71542 NG-OA



1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20



Negro mate+Oro antiguo



Chapa de acero




Clase II

Colgante para lámpara E27
construido en chapa de
acero.

CAJA MASTER





COLGANTE MICRO ::::



Colgante
MICRO
Art.: CCT7808



-  1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate, Blanco
-  Chapa de acero
-  Clase II





*Colgante para lámpara E27
construido en chapa de acero.*

COLGANTE MEGA



*Colgante para lámpara E27
construido en chapa de acero.*



Colgante

MEGA

Art.: CCT72516 NG



1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20




Negro mate



Chapa de acero



Clase II



Colgante

ARYPA

Art.: CCT77018 NG




1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20

Negro mate

Chapa de acero


Clase II

COLGANTE ARYPA ::::




*Colgante para lámpara E27
construido en chapa de acero.*

COLGANTE PRIUS



Colgante para lámpara E27
construido en chapa de acero.



Colgante
PRIUS
Art.: CCT72516




-  1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate, Blanco
-  Chapa de acero
-  Clase II

COLGANTE FACETA



Colgante facetado para lámpara E27 construido en chapa de acero.



Colgante

FACETA

Art.: CCT73038 NG-OA



-  1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate+Oro antiguo
-  Chapa de acero
-  Clase II

CAJA MASTER




COLGANTE JIRÓN



Colgante para lámpara E27 construido en chapa de acero.

CAJA MASTER






Colgante

JIRÓN


Art.: CCT74035 NG-OA



Colgante

JIRÓN

Art.: CCT74035 BL



1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20



Negro mate+Oro antiguo, Blanco mate+Plata



Chapa de acero



Clase II



Negro mate + Oro antiguo



Blanco mate+Plata

COLGANTE PILUSO



Colgante para lámpara E27 construido en chapa de acero.


CAJA MASTER






Colgante
PILUSO

Art.: CCT75040 NG+OA



Colgante
PILUSO

Art.: CCT75040 BL



1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20



Negro mate+Oro antiguo, Blanco mate



Chapa de acero



Clase II



Negro mate + Oro antiguo





Blanco mate

COLGANTE CHIN



*Colgante para lámpara E27 construido en
chapa de acero.*





Colgante

CHIN

Art.: CCT76036 NG-OA



1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20



Negro mate+Oro antiguo



Chapa de acero




Clase II

CAJA MASTER





Negro mate + Oro antiguo

COLGANTE BEBE



*Colgante para lámpara E27 construido en
chapa de acero.*





Colgante

BEBE

Art.: CCT76532 NG-OA



1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20



Negro mate+Oro antiguo



Chapa de acero



Clase II




Negro mate + Oro antiguo



COLGANTE CORONA 6 ::::

Colgante de 6 luces para lámpara E27 construido en chapa de acero.



Colgante
CORONA 6
Art.: PT894006





-  6xE27, Max 12W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate, Bronce mate
-  Chapa de acero
-  Clase I

COLGANTE DEPOT



*Colgante de 3 luces para lámpara E27
construido en chapa de acero.*





Colgante
DEPOT
Art.: PT912003



-  3xE27, Max 12W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate
-  Chapa de acero
-  Clase I







COLGANTES Y PLAFONES DECO PARA G9

Colgantes G9 de 2 a 4 luces
construidos en chapa de
acero. Tulipas de vidrio con
terminación opal.

COLGANTE CIRO





Colgante

CIRO 2

Art.: CG130150/2 NG



-  2xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I




Colgante

CIRO 3

Art.: CG130150/3 NG



-  3xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Colgante

CIRO 4

Art.: CG130150/4 NG




-  4xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I

PLAFÓN BALL 10



Plafón de 10 luces para lámpara G9 construido en chapa de acero.



Plafón
BALL 10
Art.: PT907010




-  10xG9, Max 12W, 220V, 50Hz, IP20
-  Bronce
-  Chapa de acero
-  Clase I

PLAFÓN BALL 12



Plafón de 12 luces para lámpara G9 construido en chapa de acero.



754mm

804mm

Plafón
BALL 12
Art.: PT907012




-  12xG9, Max 12W, 220V, 50Hz, IP20
-  Bronce
-  Chapa de acero
-  Clase I

PLAFÓN BALL COLOR NEGRO



*Plafones de 5, 9 y 10 luces para lámpara G9
construidos en chapa de acero.*



1142mm

515mm

Plafón**BALL 5**

Art.: PT907005



5xG9, Max 12W, 220V, 50Hz, IP20




Negro texturado



Chapa de acero



Clase I



673mm

726mm

Plafón**BALL 9**

Art.: PT907009



9xG9, Max 12W, 220V, 50Hz, IP20





Negro texturado



Chapa de acero



Clase I



750mm

750mm

Plafón**BALL 10**

Art.: PT907010



10xG9, Max 12W, 220V, 50Hz, IP20



Negro texturado



Chapa de acero



Clase I



8





COLGANTES Y PLAFONES HIGH DECO LED

PLAFÓN ALEC 40



*Plafón LED de 23W luz cálida,
construido en metal. Difusor de acrílico.*






65mm



Ø400mm



400mm

Plafón

ALEC 40

Art.: PTL1230406523



LED 23W, 220V, 50Hz, IP20



Blanco + Madera clara, Negro + Madera oscura



3000K



2070LM



Metal + Acrílico



Clase I



No dimerizable

DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE

LF-GIR024YS0550H



Blanco + Madera clara






Negro + Madera oscura

PLAFÓN ALEC 50



*Plafón LED de 35W luz cálida,
construido en metal. Difusor de acrílico.*



Plafón

ALEC 50

Art.: PTL1240506535




-  LED 35W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco + Madera clara, Negro + Madera oscura
-  3000K
-  3150LM
-  Metal + Acrílico
-  Clase I
-  No dimerizable

DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE

LF-GIF040YS0800H

PLAFÓN MARC ::



*Plafón LED de 30W luz cálida,
construido en metal y acrílico.*

Plafón
MARC

Art.: PTL1256456030



 LED 30W, 220V, 50Hz, IP20

 Blanco mate, Negro mate

 3000K

 2700LM


 Metal + Acrílico

 Clase I

 No dimerizable

DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE


LF-GIF030YS0750H



 Blanco mate

 Negro mate

PLAFÓN ADONIS



*Plafón LED de 50W luz cálida,
construido en metal y acrílico.*

Plafón
ADONIS
Art.: PTL1268757050



 LED 50W, 220V, 50Hz, IP20

 Blanco mate, Negro mate

 3000K

 4500LM




 Metal + Acrílico

 Clase I

 No dimerizable

DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE


LF-GIF050ES1300H(S)





 Blanco mate

 Negro mate

PLAFÓN BASIL



*Plafón LED de 20W luz cálida,
construidos en metal y acrílico.*



Plafón

BASIL

Art.: PTL1270405020




-  LED 20W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate, Negro mate
-  3000K
-  1800LM
-  Metal + Aluminio + Acrílico
-  Clase I
-  No dimerizable

PLAFÓN TITAN 35



*Plafón LED de 30W luz cálida, dimerizable,
construidos en metal y acrílico.*





Plafón

TITAN 35

Art.: PTL1283506930



-  LED 30W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro, Negro + Oro Antiguo
-  3000K
-  2700LM
-  Metal + Acrílico
-  Clase I
-  No dimerizable


DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE

LF-GIF030YS0750H

PLAFÓN TITÁN 45



Plafón LED de 40W luz cálida, dimerizable,
construido en metal y acrílico.



Plafón TITÁN 45

Art.: PTL1280456940



LED 40W, 220V, 50Hz, IP20

Negro + Oro Antiguo

3000K

3600LM

Metal + Acrílico

Clase I

Dimerizable



DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE

LF-ABT040-1050-42

PLAFÓN TITÁN 60



*Plafón LED de 50W luz cálida, dimerizable,
construido en metal y acrílico.*





Plafón
TITÁN 60
Art.: PTL1280606950



- LED 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro + Oro Antiguo
- 3000K
- 4500LM
- Metal + Acrílico
- Clase I
- Dimerizable

COLGANTE TITÁN 38

Colgante LED de 30W
luz cálida, construido en metal
y acrílico.



Colgante
TITAN 38
Art.: CTL1283853530




- LED 30W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro + Oro Antiguo
- 3000K
- 2700LM
- Metal + Acrílico
- Clase I
- No dimerizable

DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE

LF-GIF030YS0750H

COLGANTE TITÁN 53

Colgante LED de 40W
luz cálida, construido en metal
y acrílico.



Colgante TITAN 53

Art.: CTL1285353540



- LED 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro + Oro Antiguo
- 3000K
- 3600LM
- Metal + Acrílico
- Clase I
- No dimerizable

DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE

LF-GIF040YS1000H



  Negro + Oro antiguo

PLAFÓN CORBAN



*Plafón LED 30W luz cálida,
construido en aluminio y acrílico.*





Plafón

CORBAN

Art.: PTL1301206530



-  LED 30W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate, Negro mate
-  3000K
-  2700LM
-  Metal + Acrílico
-  Clase I
-  No dimerizable

DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE

LF-GIF030YS0750H

COLGANTE CORBAN



*Colgante LED de 30W luz cálida,
construido en aluminio y acrílico.*

Colgante
CORBAN
Art.: CTL1301206530



 LED 30W, 220V, 50Hz, IP20

 Blanco mate, Negro mate



 3000K

 2700LM

 Metal + Acrílico

 Clase I


 No dimerizable



 Negro mate

 Blanco mate

PLAFÓN MOE 80



*Colgante LED de 36W luz cálida,
construido en metal y acrílico.*



Plafón
MOE 80
Art.: PTL1318001136



DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE

LF-GIF040YS0900H

 LED 36W, 220V, 50Hz, IP20

 Blanco mate, Negro mate


 3000K

 3240LM

 Metal + Acrílico

 Clase I

 No dimerizable



 Negro mate

 Blanco mate

PLAFÓN MOE 120



*Colgante LED de 50W luz cálida,
construido en metal y acrílico.*

Plafón
MOE 120
Art.: PTL1321201650



 LED 50W, 220V, 50Hz, IP20

 Blanco mate, Negro mate

 3000K

 4500LM


 Metal + Acrílico

 Clase I

 No dimerizable

DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE

LF-GIF050ES1300H(S)



 Negro mate

 Blanco mate

COLGANTE LEO



*Colgante LED de 30W luz cálida,
construido en metal y acrílico.*



Colgante

LEO

Art.: CTL1321451630



 LED 30W, 220V, 50Hz, IP20

 Blanco mate, Negro mate

 3000K

 2700LM



 Metal + Acrílico

 Clase I

 No dimerizable

DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE


LF-GIF030YS0750H



COLGANTE KAL



*Colgante LED de 40W luz cálida,
construido en metal y acrílico.*



Colgante
KAL
Art.: CTL1332203840



LED 40W, 220V, 50Hz, IP20

Negro mate

3000K

3600LM

Metal + Acrílico

Clase I

No dimerizable



DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE

LF-GIF040YS1000H

APLIQUE MAGUS 42



*Aplique LED 12W luz cálida,
construido en metal y acrílico.*



Aplique

MAGUS 42

Art.: APL1314286012



LED 12W, 220V, 50Hz, IP20

Blanco mate, Negro mate

3000K

1080LM

Metal + Aluminio + Silicona

Clase I

No dimerizable

DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE

LF-GIR013YS0300H




APLIQUE MAGUS 62



*Aplique LED 20W luz cálida,
construido en metal y acrílico.*






Aplique
MAGUS 62
Art.: APLI316206020



-  LED 20W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate, Negro mate
-  3000K
-  1800LM
-  Metal + Aluminio + Silicona
-  Clase I
-  No dimerizable

COLGANTE CALIX



*Colgante LED de 6 luces, 36W luz cálida,
construido en metal y acrílico.*

Colgante
CALIX
Art.: CTL1341201336

LED 36W, 220V, 50Hz, IP20

Negro mate

3000K

3240LM


Metal + Aluminio

Clase I

No dimerizable

DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE

LF-GIF040YS0900H



COLGANTE NICOS 120




*Colgante LED de 4 luces, 32W luz cálida,
construido en metal y acrílico.*

COLGANTE NICOS 180



*Colgante LED de 5 luces, 48W luz cálida,
construido en metal y acrílico.*



Colgante
NICOS 180
Art.: CTL1351801448



DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE

LF-GIF050YS1200H

LED 48W, 220V, 50Hz, IP20

Negro mate

3000K

4320LM

Metal + Acrílico

Clase I


No dimerizable

 Negro Mate

APLIQUE NICOS



*Aplicue LED 8W luz cálida,
construido en metal y acrílico.
Cabezal con movimiento. Con interruptor en base.*



Applique

NICOS

Art.: APL1351401708



LED 8W, 220V, 50Hz, IP20

Negro mate

3000K

720LM

Metal + Acrílico

Clase I

No dimerizable




 DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE

LF-GIR009YS0200H

COLGANTE MATEO I



*Colgante LED 5W luz cálida,
construidos en metal, aluminio y acrílico*



Colgante
MATEO I
Art.: CTL1360701105



-  LED 5W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate, Negro mate
-  3000K
-  450LM
-  Metal + Aluminio + Acrílico
-  Clase I
-  No dimerizable


DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE

LF-GIR009YS0135H

COLGANTE MATEO V



*Colgante LED de 4 luces 20W luz cálida,
construido en metal, aluminio y acrílico.*





Colgante
MATEO V
Art.: CTLI370701120



 LED 20W, 220V, 50Hz, IP20

 Blanco mate, Negro mate


 3000K

 1800LM

 Metal + Aluminio + Acrílico

 Clase I

 No dimerizable



 Blanco mate



 Negro mate

COLGANTE DRU



*Colgante LED 5W luz cálida,
construido en metal, aluminio y acrílico.*





Colgante

DRU

Art.: CTL1380809005



LED 5W, 220V, 50Hz, IP20



Blanco mate, Negro mate



3000K



450LM



Metal + Aluminio + Acrílico



Clase I



No dimerizable

DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE

LF-GIR009YS0135H



Blanco mate




Negro mate

COLGANTE BEMUS



*Colgante LED de 5 luces 20W luz cálida,
construido en metal, aluminio y acrílico.*




Colgante
BEMUS
Art.: CTL1399602420



- LED 20W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 1800LM
- Metal + Aluminio + Acrílico
- Clase I
- No dimerizable

PLAFÓN NUDO

*Plafón LED de 47W luz cálida, dimerizable,
construido en aluminio, hierro y PVC.*



Plafón
NUDO
Art.: PTL890006047



 LED 47W, 220V, 50Hz, IP20

 Negro mate


 3000K

 4230LM

 Hierro + Aluminio + PVC

 Clase I


 Dimerizable



COLGANTE NUDO



*Colgante LED de 47W luz cálida,
dimerizable, construido en aluminio, hierro y PVC.*



Colgante
NUDO
Art.: CTL890006047



 LED 47W, 220V, 50Hz, IP20

 Negro mate


 3000K

 4230LM

 Hierro + Aluminio + PVC

 Clase I


 Dimerizable



COLGANTE LAZO



*Colgantes LED de 41W y 50W luz cálida, dimerizables,
construidos en aluminio, hierro y PVC.*



Colgante
LAZO 60
Art.: CTL910006041



 LED 41W, 220V, 50Hz, IP20

 Negro mate


 3000K

 3690LM

 Hierro + Aluminio + PVC

 Clase I

 Dimerizable



Colgante
LAZO 80
Art.: CTL910008050



 LED 50W, 220V, 50Hz, IP20

 Negro mate

 3000K


 4500LM

 Hierro + Aluminio + PVC




 Clase I

 Dimerizable

PLAFÓN LAZO 40



*Plafón LED de 30W luz cálida, dimerizable,
construido en hierro, aluminio y PVC.*



Plafón

LAZO 40

Art.: PTL910402030




-  LED 30W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate, Negro mate
-  3000K
-  3690LM
-  Hierro + Aluminio + PVC
-  Clase I
-  Dimerizable

PLAFÓN LAZO 60



*Plafón LED de 41W luz cálida, dimerizable,
construido en hierro, aluminio y PVC.*





Plafón
LAZO 60
Art.: PTL910602541



 LED 41W, 220V, 50Hz, IP20

 Negro mate

 3000K

 4500LM

 Hierro + Aluminio + PVC

 Clase I

 Dimerizable

PLAFÓN LAZO DOBLE



*Colgante LED de 41W luz cálida, dimerizable,
construido en hierro, aluminio y PVC.*



Plafón
LAZO DOBLE
Art.: PTL900622541



 LED 41W, 220V, 50Hz, IP20

 Negro mate


 3000K

 3690LM

 Hierro + Aluminio + PVC

 Clase I

 Dimerizable



COLGANTE TRECK



*Colgante LED de 65W luz cálida,
dimerizable, construido en aluminio y PVC.*



Colgante
TRECK
Art.: CTL1001558365



 LED 65W, 220V, 50Hz, IP20

 Negro mate


 3000K

 5850LM

 Aluminio + PVC

 Clase I

 Dimerizable




COLGANTE CENTRAL



*Colgante LED de 36W luz cálida,
dimerizable, construido en aluminio y PVC.*





Colgante

CENTRAL

Art.: CTL1000009036



 LED 36W, 220V, 50Hz, IP20

 Negro mate

 3000K

 3240LM

 Aluminio + PVC



 Clase I

 Dimerizable

PLAFÓN SUNSHINE



*Plafón LED de 28W luz cálida, dimerizable,
construido en hierro, aluminio y PVC.*



Plafón

SUNSHINE

Art.: PTL920004228


 LED 28W, 220V, 50Hz, IP20

 Blanco mate, Negro mate

 3000K

 2520LM

 Hierro + Aluminio + PVC


 Clase I

 Dimerizable

COLGANTE SUNSHINE 60



*Colgante LED de 36W luz cálida, dimerizable,
construidos en hierro, aluminio y PVC.*



Colgante
SUNSHINE 60
Art.: CTL920006136



-  LED 36W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate, Negro mate
-  3000K
-  3240LM
-  Aluminio + Hierro + PVC
-  Clase I
-  Dimerizable

COLGANTE SUNSHINE 80



*Colgante LED de 49W luz cálida, dimerizable,
construidos en hierro, aluminio y PVC.*





Colgante
SUNSHINE 80
 Art.: CTL920008049




-  LED 49W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate, Negro mate
-  3000K
-  4410LM
-  Hierro + Aluminio + PVC
-  Clase I
-  Dimerizable

PLAFÓN OVAL I



*Plafón LED de 24W luz cálida,
dimerizable, construido en hierro, aluminio y PVC.*





Plafón
OVAL I
Art.: PTL930416024



 LED 24W, 220V, 50Hz, IP20

 Negro mate

 3000K

 2160LM

 Hierro + Aluminio + PVC

 Clase I


 Dimerizable

PLAFÓN OVAL II



*Plafón LED de 24W luz cálida, dimerizable,
construidos en hierro, aluminio y PVC.*





Plafón


OVAL II

Art.: PTL930406024





-  LED 24W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate, Negro mate
-  3000K
-  2160LM
-  Hierro + Aluminio + PVC
-  Clase I
-  Dimerizable

COLGANTE OVAL II



*Colgante LED de 24W luz cálida, dimerizable,
construido en hierro, aluminio y PVC.*



Colgante

OVAL II

Art.: CTL930404024



LED 24W, 220V, 50Hz, IP20



Blanco mate, Negro mate



3000K



2160LM



Hierro + Aluminio + PVC




Clase I




Dimerizable

COLGANTE SONDA 40



*Colgante LED 27W luz cálida, dimerizable,
construido en hierro, aluminio y PVC.*






Colgante
SONDA 40
Art.: CTL950004027






-  LED 27W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate, Negro mate
-  3000K
-  2430LM
-  Hierro + Aluminio + PVC
-  Clase I
-  Dimerizable

COLGANTE SONDA 60



*Colgante LED de 43W luz cálida, dimerizable,
construido en hierro, aluminio y PVC.*



Colgante
SONDA 60
Art.: CTL950005943




-  LED 43W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate, Negro mate
-  3000K
-  3870LM
-  Hierro + Aluminio + PVC
-  Clase I
-  Dimerizable

COLGANTE SOMBRA

*Colgante LED de 38W luz cálida,
dimerizable, construido en hierro,
aluminio y PVC.*





Colgante
SOMBRA
Art.: CTL970534038



LED 38W, 220V, 50Hz, IP20

Blanco mate, Negro mate

3000K

3420LM

Hierro + Aluminio + PVC

Clase I

Dimerizable

Blanco mate



Negro mate

COLGANTE INTER



*Colgante LED de 54W luz cálida,
dimerizable, construido en hierro, aluminio y PVC.*





Colgante
INTER
Art.: CTL980913454



LED 54W, 220V, 50Hz, IP20

Blanco mate, Negro mate

3000K

4860LM


Hierro + Aluminio + PVC

Clase I



Dimerizable

 Blanco mate
  Negro mate

APLIQUE LINEA



*Colgante LED de 26W luz cálida,
dimerizable, construido en
hierro, aluminio y PVC.*



Aplique
LINEA
Art.: APL941405026





-  LED 26W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate
-  3000K
-  2340LM
-  Hierro + Aluminio + PVC
-  Clase I
-  Dimerizable

PLAFÓN GRIFO



*Plafone LED de 41W luz cálida, dimerizable,
construidos en hierro, aluminio y PVC.*





Plafón

GRIFO

Art.: PTL940537041



LED 41W, 220V, 50Hz, IP20



Blanco mate, Negro mate



3000K



3690LM



Hierro + Aluminio + PVC



Clase I



Dimerizable

APLIQUE FLASH

*Aplique LED de 6W, luz cálida
construido en aluminio y acrílico.*



Colgante
FLASH
Art.: APL101000256



LED 6W, 220V, 50Hz, IP20

Negro mate


3000K

540LM

Aluminio + Acrílico

Clase I

No dimerizable



COLGANTE FLASH I



Colgante LED de 8W luz cálida,
dimerizable, construido en hierro,
aluminio y acrílico.

Colgante
FLASH I
Art.: CTL101000408



 LED 8W, 220V, 50Hz, IP20

 Negro mate

 3000K

 720LM

 Hierro + Aluminio + Acrílico

 Clase I

 Dimerizable

Ø75mm




2500mm max

420mm




Ø30mm

COLGANTE FLASH IV



*Colgante LED de 4 luces luz cálida,
dimerizable, construido en hierro,
aluminio y PVC.*





Colgante
FLASH IV
Art.: CTL1040906036



 LED 36W, 220V, 50Hz, IP20

 Negro mate

 3000K

 3240LM

 Hierro + Aluminio + Acrílico


 Clase I

 Dimerizable

COLGANTE FLASH V

*Colgante LED de 5 luces luz cálida,
construido en hierro, aluminio y PVC.*





Colgante
FLASH V
Art.: CTLI0516010049



LED 49W, 220V, 50Hz, IP20

Negro mate

3000K

4410LM


Hierro + Aluminio + Acrílico

Clase I

Dimerizable

PLAFÓN ORBITAL

Plafón LED de 28W luz cálida,
dimerizable, construido en hierro,
aluminio y PVC.



Plafón
ORBITAL
Art.: PTL1210646028



 LED 28W, 220V, 50Hz, IP20

 Negro mate

 3000K

 2520LM

 Hierro + Aluminio + PVC

 Clase I

 Dimerizable

Ø120mm



60mm

Ø610mm



640mm



COLGANTE ORBITAL

Colgante LED de 28W luz cálida,
dimerizable, construido en hierro,
aluminio y PVC

Colgante
ORBITAL
Art.: CTL1210606528



 LED 28W, 220V, 50Hz, IP20

 Negro mate


 3000K

 2520LM

 Hierro + Aluminio + PVC

 Clase I

 Dimerizable




 Negro mate



APLIQUE

... GOTA

Applique LED de 12W luz cálida, dimerizable, construido en hierro, aluminio y PVC.



Applique
GOTA
Art.: APL1200126012



 LED 12W, 220V, 50Hz, IP20

 Negro mate

 3000K

 1080LM

 Hierro + Aluminio + PVC

 Clase I


 Dimerizable

COLGANTE

... GOTA

Colgante LED de 12W luz cálida, dimerizable construido en hierro, aluminio y PVC.

Ø100mm



Colgante
GOTA

Art.: CTL1200124812



LED 12W, 220V, 50Hz, IP20

Negro mate

3000K

1080LM

Hierro + Aluminio + PVC

Clase I

Dimerizable


COLGANTE NASCAR



*Colgante LED de 41W luz cálida,
dimerizable, construido en hierro, aluminio
y PVC.*



Colgante
NASCAR
Art.: CTL1221203541



 LED 41W, 220V, 50Hz, IP20

 Blanco mate, Negro mate


 3000K

 3690LM

 Hierro + Aluminio + PVC

 Clase I

 Dimerizable




PLAFÓN GHOST



*Plafón LED de 20W luz cálida,
dimerizable, construido en hierro, aluminio y PVC.*





Plafón
GHOST
Art.: PTL960454020




-  LED 20W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate
-  3000K
-  1800LM
-  Hierro + Aluminio + PVC
-  Clase I
-  Dimerizable

COLGANTE CURLY



*Colgante LED de 49W luz cálida,
dimerizable, construido en hierro, aluminio y PVC.*





Colgante
CURLY

Art.: CTL9008020049



 LED 49W, 220V, 50Hz, IP20

 Negro mate


 3000K

 4410LM

 Hierro + Aluminio + PVC

 Clase I

 Dimerizable



Aplique
PARALELO
Art.: APL1020657212



- LED 12W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 1080LM
- Hierro + Aluminio + PVC
- Clase I
- Dimerizable

APLIQUE PARALELO




*Aplique LED de 12W luz cálida,
dimerizable, construido en hierro,
aluminio y PVC.*

APLIQUE SIMPLE



Aplique LED de 12W luz cálida, dimerizable, construido en hierro, aluminio y PVC.



**Aplique
SIMPLE**
Art.: APL1031267212



-  LED 12W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate
-  3000K
-  1080LM
-  Hierro + Aluminio + PVC
-  Clase I
-  Dimerizable

COLGANTE PANAL 6



Colgante LED de 6 luces construido en aluminio.



Colgante
PANAL 6
Art.: CTL8806402833



 LED 36W, 220V, 50Hz, IP20

 Blanco mate, Negro mate


 3000K

 3240LM

 Aluminio

 Clase I

 Dimerizable



 Negro mate

 Blanco mate

343

PLAFÓN PANAL




*Plafones LED de 4, 5, 6 y 10 luces contruidos
en aluminio.*









Plafón
PANAL 4
Art.: PTL8804002825



-  LED 25W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate, Blanco mate
-  3000K
-  2250LM
-  Aluminio
-  Clase I
-  Dimerizable



Plafón
PANAL 5
Art.: PTL8806402825



Plafón
PANAL 6
Art.: PTL8806402833



 LED 28W, 220V, 50Hz, IP20

 Negro mate, Blanco mate

 3000K

 2520LM

 Aluminio

 Clase I

 Dimerizable

 LED 36W, 220V, 50Hz, IP20

 Negro mate, Blanco mate

 3000K

 3240LM


 Aluminio

 Clase I

 Dimerizable



Plafón
PANAL 10
Art.: PTL8808804239




-  LED 54W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate, Blanco mate
-  3000K
-  4860LM
-  Aluminio
-  Clase I
-  Dimerizable

COLGANTE ARUBA





Colgantes LED de 1, 3 y 5 luces
construidos en aluminio.



Colgante
ARUBA 1
Art.: CTL77RE01610M





- LED 10W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 900LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable



Colgante
ARUBA 3
Art.: CTL7710301632




- LED 32W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 2880LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable



Colgante
ARUBA 5
Art.: CTL7712001636

-  LED 36W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate
-  3000K
-  3240LM
-  Aluminio
-  Clase I
-  Dimerizable





Colgante
ARUBA 5
Art.: CTL7715001643

-  LED 36W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate
-  3000K
-  3240LM
-  Aluminio
-  Clase I
-  Dimerizable

COLGANTE VECTOR ...



Colgante LED luz cálida, construido en aluminio.



Colgante
VECTOR
Art.: CTL8510408029



-  LED 29W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate
-  3000K
-  2610LM
-  Aluminio
-  Clase I
-  Dimerizable



COLGANTE POPE



Colgantes LED de 6 y 8 luces, contruidos en aluminio.

Colgante

POPE 6

Art.: CTL6009003029



LED 29W, 220V, 50Hz, IP20

Blanco mate



3000K

2610LM

Aluminio

Clase I

Dimerizable



Colgante

POPE 8 LINEAL

Art.: CTL6012003038



LED 38W, 220V, 50Hz, IP20

Blanco mate


3000K

3420LM

Aluminio

Clase I

Dimerizable



Colgante

POPE 8 BASE REDONDA

Art.: CTL60RE090038



LED 38W, 220V, 50Hz, IP20

Blanco mate



3000K

3420LM

Aluminio

Clase I

Dimerizable





Blanco mate

COLGANTE LUPIN



Colgante LED de 6 luces construido en aluminio



Colgante
LUPIN
Art.: CTL37934830



 LED 37W, 220V, 50Hz, IP20

 Blanco mate

 3000K

 2700LM

 Aluminio

 Clase I

 Dimerizable




Blanco mate

COLGANTE NUBE



Colgantes LED de 3, 6 y 9 luces contruidos en aluminio

**Colgante****NUBE 50**

Art.: CTL50X4037A



LED 37W, 220V, 50Hz, IP20

Blanco mate


3000K

3330LM

Aluminio

Clase I

Dimerizable

**Colgante****NUBE 100**

Art.: CTL50X9075A



LED 54W, 220V, 50Hz, IP20

Blanco mate


3000K

4860LM

Aluminio

Clase I

Dimerizable

**Colgante****NUBE 120**

Art.: CTL50X6054C



LED 75W, 220V, 50Hz, IP20

Blanco mate

3000K

6750LM

Aluminio


Clase I

Dimerizable




Blanco mate

PLAFÓN NUBE



Plafón LED de 3 luces construido en aluminio



Plafón
NUBE 50
Art.: PTL50X3037A



 LED 37W, 220V, 50Hz, IP20

 Blanco mate

 3000K

 3330LM

 Aluminio



 Clase I

 Dimerizable



Blanco mate

COLGANTE TAMPA 60



Colgante
TAMPA 60
Art.: CTL22058054



LED 54W, 220V, 50Hz, IP20

Blanco mate

3000K

4860LM

Aluminio

Clase I

No dimerizable




*Colgante LED de 2 aros, construido
íntegramente en aluminio.*

COLGANTE

... TAMPA 80



Colgante LED de 3 aros, construido íntegramente en aluminio.



Colgante
TAMPA 80
Art.: CTL22079098



-  LED 98W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate
-  3000K
-  8820LM
-  Aluminio
-  Clase I
-  No dimerizable




Blanco mate

COLGANTE OLIMPIC

*Colgantes LED de 3, 6 y 9 aros,
construidos en aluminio.*






Colgante
OLIMPIC 3
Art.: CTL26772225





- LED 25W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- 3000K
- 2250LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable



Colgante
OLIMPIC 6
Art.: CTL26774860



- LED 60W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- 3000K
- 5400LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable




Colgante
OLIMPIC 9
Art.: CTL26777795



- LED 95W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- 3000K
- 8550LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable




COLGANTE SIESTA 60



Colgante
SIESTA 60
Art.: CTL21058033



- LED 33,5W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- 3000K
- 3015LM
- Aluminio
- Clase I
- No dimerizable




*Colgante LED de un aro
construido en aluminio.*

COLGANTE

... SARASOTA 80



Colgante LED de seis aros
construido en aluminio.




Colgante
SARASOTA 80
Art.: CTL2407660



-  LED 60W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate
-  3000K
-  5400LM
-  Aluminio
-  Clase I
-  Dimerizable



Blanco mate



Colgante
LONGBOAT SIMPLE
Art.: CTL24761236



LED 36W, 220V, 50Hz, IP20

Blanco mate, Negro mate

3000K

3240LM

Aluminio

Clase I

Dimerizable

COLGANTE LONGBOAT SINGLE



AHORA EN COLOR NEGRO



Colgante LED de cuatro luces, no dimerizable, construido en aluminio.




COLGANTE LONGBOAT DOUBLE

AHORA EN COLOR NEGRO



Colgante LED de seis luces,
dimerizable, construido en aluminio.



Colgante
LONGBOAT DOUBLE
Art.: CTL24703040



LED 40W, 220V, 50Hz, IP20

Blanco mate, Negro mate

3000K

3600LM

Aluminio

Clase I

Dimerizable



Blanco mate

Negro mate

COLGANTE BAHAMAS ::



Colgante LED de 4 luces construido en aluminio.



Colgante
BAHAMAS
Art.: CTL25761236



- LED 36W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- 3000K
- 3240LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable




Blanco mate

PLAFÓN CORAL 60X40



94mm



400mm

600mm

Plafón

CORAL 60X40

Art.: PTL33604030



 LED 30W, 220V, 50Hz, IP20

 Blanco mate

 3000K

 2700LM

 Aluminio

 Clase I

 Dimerizable




*Plafón LED de 6 luces,
dimerizable luz cálida,
construido en aluminio.*

PLAFÓN

●●● CORAL 60X60



*Plafón LED de 9 luces,
dimerizable luz cálida,
construido en aluminio*



Plafón
CORAL 60X60
Art.: PTL33606044



-  LED 44W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate
-  3000K
-  3960LM
-  Aluminio
-  Clase I
-  Dimerizable





Blanco mate

PLAFÓN MEDUSA




*Plafones LED de 6, 10 y 18 luces, dimerizables
luz cálida, contruidos en aluminio.*


Plafón
MEDUSA 50

Art.: PTL35535330





-  LED 30W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate
-  3000K
-  2700LM
-  Aluminio
-  Clase I
-  Dimerizable


Plafón
MEDUSA 70

Art.: PTL35787853



-  LED 53W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate
-  3000K
-  4770LM
-  Aluminio
-  Clase I
-  Dimerizable


Plafón
MEDUSA 100

Art.: PTL35111186



-  LED 86W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate
-  3000K
-  7740LM
-  Aluminio
-  Clase I
-  Dimerizable



Blanco mate

PLAFÓN BURAKO




AHORA EN COLOR NEGRO



*Plafones LED dimerizables luz cálida,
construidos en aluminio.*




**Plafón****BURAKO 40**

Art.: PTL31040026




- LED 26W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 2340LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable

**Plafón****BURAKO 60**

Art.: PTL31060045





- LED 45W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 4050LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable

**Plafón****BURAKO 80**

Art.: PTL31080055



- LED 55W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 4950LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable



Plafón
NEMO 60
Art.: PTL35454544



LED 44W, 220V, 50Hz, IP20

Blanco mate

3000K

3960LM

Aluminio

Clase I

Dimerizable

PLAFÓN NEMO 60





*Plafón LED de 8 luces dimerizable
luz cálida, construido en aluminio.*

PLAFÓN NEMO 70



Plafón LED de 8 luces dimerizable luz cálida, construido en aluminio.



Plafón
NEMO 70
Art.: PTL35525252



-  LED 52W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate
-  3000K
-  4680LM
-  Aluminio
-  Clase I
-  Dimerizable


PLAFÓN MARA



*Plafón LED dimerizable luz cálida,
construido en aluminio.*



46.5mm



Plafón
MARA
Art.: PTL5205005055



 LED 55W, 220V, 50Hz, IP20

 Blanco mate

 3000K

 4950LM

 Aluminio


 Clase I

 Dimerizable



Blanco mate

PLAFÓN SIRO 40



Plafón
SIRO 40
Art.: PTL53040022



LED 22W, 220V, 50Hz, IP20

Blanco mate

3000K

1980LM

Aluminio

Clase I


Dimerizable

Plafón LED de 4 luces, dimerizable luz cálida, construido en aluminio.

PLAFÓN SIRO 50



Plafón LED de 7 luces dimerizable luz cálida, construido en aluminio.




Plafón
SIRO 60
Art.: PTL53056038




-  LED 38W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate
-  3000K
-  3420LM
-  Aluminio
-  Clase I
-  Dimerizable

PLAFÓN NAPLES 40



70mm



400mm

400mm



Plafón

NAPLES 40

Art.: PTL2504036



 LED 36W, 220V, 50Hz, IP20

 Blanco mate, Negro mate

 3000K

 3240LM


 Aluminio

 Clase I


 Dimerizable

*Plafón LED de 4 luces, dimerizable luz cálida,
construido en aluminio.*

PLAFÓN ::: NAPLES 60



Plafón LED de 9 luces, dimerizable luz cálida, construido en aluminio.



600mm

Plafón
NAPLES 60
Art.: PTL2506060



 LED 60W, 220V, 50Hz, IP20

 Blanco mate


 3000K

 5400LM


 Aluminio

 Clase I

 Dimerizable



70mm



400mm

400mm

Plafón

VENICE 40

Art.: PTL2304036



 LED 36W, 220V, 50Hz, IP20

 Blanco mate, Negro mate

 3000K

 3240LM

 Aluminio

 Clase I

 Dimerizable

PLAFÓN VENICE 40




*Plafón LED de 4 luces, dimerizable luz cálida,
construido en aluminio.*

PLAFÓN VENICE 60



Plafón LED de 9 luces, dimerizable luz cálida, construido en aluminio.



Plafón
VENICE 60
Art.: PTL2306060



-  LED 60W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate
-  3000K
-  3240LM
-  Aluminio
-  Clase I
-  Dimerizable



Blanco mate



Negro mate





ESCRITORIO, CABECERA y PIE

LÁMPARA DE ESCRITORIO PIPO MESA



Lámpara de escritorio con zócalo E27, brazo flexible, construida en chapa de acero.





Art.: 1790



Art.: 1790




Art.: 1790



Art.: 1790



Art.: 1790



Lámpara de escritorio
PIPO MESA



1xE27, Max 60W, 220V, 50Hz, IP20



Beige, Blanco, Gris, Negro, Verde Vintage



Chapa de acero



Clase II

LÁMPARA DE ESCRITORIO PIPO PINZA

Lámpara tipo pinza con zócalo E27, brazo flexible, construida en chapa de acero.





Art.: 1791



Art.: 1791



Art.: 1791




Art.: 1791



Art.: 1791



Art.: 1791



Lámpara de escritorio
PIPO PINZA



1xE27, Max 60W, 220V, 50Hz, IP20



Blanco, Negro, Gris, Rojo, Verde Vintage, Rosa Vintage



Chapa de acero



Clase II



Blanco



Negro



Gris



Rojo



Verde Vintage



Rosa Vintage

LÁMPARA DE ESCRITORIO TABLERO

*Lámpara de escritorio para E27, construida
en chapa de acero.*






Art.: 1794



Art.: 1794



Art.: 1794



Lámpara de escritorio
TABLERO

 1xE27, Max 60W, 220V, 50Hz, IP20

 Blanco, Gris, Negro

 Chapa de acero

 Clase II



LÁMPARA DE ESCRITORIO **FIONA**

Lámpara de escritorio para E27, estructura de madera, cabezal contruido en chapa de acero.

Art.: DL70518



Art.: DL70518



Lámpara de escritorio **FIONA**


-  1xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
-  Cobre, Negro
-  Madera + Chapa de acero
-  Clase II

LÁMPARA DE ESCRITORIO

RUFO

Lámpara de escritorio para E27, base de madera, cabezal contruido en chapa de acero.

Art.: DL57418



Lámpara de escritorio RUFO

-  1xE27, Max 60W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro
-  Madera + Chapa de acero
-  Clase II

LÁMPARA DE ESCRITORIO PAULO



Lámpara de escritorio para E27, estructura de madera, cabezal contruido en chapa de acero.






Art.: DL47329



Art.: DL47329



Art.: DL47329



Lámpara de escritorio
PAULO

-  1xE27, Max 60W, 220V, 50Hz, IP20
-  Cobre, Negro, Verde Vintage
-  Madera + Chapa de acero
-  Clase II



Cobre



Negro



Verde Vintage

LÁMPARA DE ESCRITORIO SERENA



Lámpara de escritorio para E27, estructura de madera, cabezal contruido en chapa de acero.






Art.: DL51725



Art.: DL51725



Art.: DL51725



Lámpara de escritorio
SERENA

- 1xE27, Max 60W, 220V, 50Hz, IP20
- Cobre, Negro, Verde Vintage
- Madera + Chapa de acero
- Clase II



Cobre



Negro



Verde Vintage

LÁMPARA DE ESCRITORIO VINICIO



Lámpara de escritorio para E27, estructura de madera, cabezal contruido en chapa de acero.






Art.: DL49122



Art.: DL49122



Lámpara de escritorio
VINICIO

-  1xE27, Max 60W, 220V, 50Hz, IP20
-  Cobre, Verde Vintage
-  Madera + Chapa de acero
-  Clase II



Cobre



Negro



Verde Vintage

APLIQUES DE CABECERA

E14




*Apliques E14 para cabecera,
estructura de madera, cabezal
construido en chapa de acero.*



Art.: APL145501




Art.: APL145501



Art.: APL145501



 Con interruptor en base



Aplique

FIONA

Art.: APL145501



1xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20



Cobre, Negro, Verde Vintage



Madera + Chapa de acero



Clase I



Cobre



Negro



Negro

LÁMPARA DE ESCRITORIO

TEEN

Lámpara de escritorio LED con lapicero, dimerizable.

Lámpara de escritorio

TEEN

Art.: LEP77207

LED 7W, 220V, 50Hz, IP20

Blanco mate


3000K

630LM

Plástico

Clase II

Dimerizable



LÁMPARA DE ESCRITORIO

FLIP



Lámpara de escritorio LED, dimerizable.

Lámpara de escritorio

FLIP

Art.: LEP56107



 LED 7W, 220V, 50Hz, IP20

 Blanco mate, Negro mate

 3000K

 630LM

 Plástico

 Clase II

 Dimerizable



 Blanco mate

 Negro mate

405

LÁMPARA DE ESCRITORIO **BONNIE**

Lámpara de escritorio LED dimerizable, brazo flexible, construida en plástico.






Art.: LEP49307



Art.: LEP49307




Art.: LEP49307



Art.: LEP49307



Art.: LEP49307



Lámpara de escritorio

BONNIE

- LED 7.5W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco, Negro, Rosa, Azul, Rojo
- 3000K
- 675LM
- Plástico
- Clase II
- Dimerizable


APLIQUES DE CABECERA LED



Apliques LED para cabecera, contruidos íntegramente en fundición de aluminio.



 Con interruptor en base



Aplique

AKI

Art.: APL14205



 LED 5W, 220V, 50Hz, IP20

 Blanco texturado, Cromado


 3000K

 450LM

 Aluminio

 Clase I

 Con interruptor en base



Aplique

NEO

Art.: APL14307



 LED 6.5W, 220V, 50Hz, IP20

 Blanco texturado, Cromado

 3000K

 585LM

 Aluminio

 Clase I



APLIQUES DE CABECERA ::::

Aplique EITU



Aplique POLA



Aplique CACHEN



Aplique MEMO




Aplique JULITA



Aplique SHEILA



Aplique TÉMPANO



Aplique KONUS



Sistemas de 1 luz con interruptor, disponibles para ser utilizados como apliques de cabecera.

Aplique SONATA



Aplique AYELEN



Aplique PARTY



Aplique SUPER



Aplique PROMO



Aplique MAMBRÚ



Aplique BUDA



Aplique VULCANO



Aplique LENORA



Aplique FIORE



LÁMPARA DE PIE

RUFO

*Lámpara de pie tipo proyector para lámpara E27.
Base de madera, cabezal construido en chapa de acero.
Acabado mate.*

Art.: FL59541



1xE27, Max 60W, 220V, 50Hz, IP20



Gris



Chapa de acero + Madera



Clase II



LÁMPARA DE PIE

GOAL

Lámpara de pie para E27 con base de mármol, cuerpo de acero. Altura y largo regulable. Acabado en cromo.

Art.: 1795



 1xE27, Max 100W, 220V, 50Hz, IP20

 Blanco, Negro

 Acero

 Clase II



Disponible también con mármol negro.





LÁMPARAS DE MESA RECARGABLES

LÁMPARA DE MESA SOFTY



Lámpara de mesa recargable, construida en metal y plástico ABS.



RECARGABLE



CAMBIO DE
TEMPERATURA



EMISIÓN DE LUZ
SUPERIOR E INFERIOR



AJUSTE DE
BRILLO





Art.: RCD010




Art.: RCD010



Art.: RCD010



Art.: RCD010



Lámpara de mesa recargable
SOFTY

- Potencia: 5V
- Blanco, Negro, Silver, Oro Antiguo
- 3000K + 4000K + 5000K
- 150LM
- Tiempo de carga: 3 horas
- Autonomía: 6 horas
- Batería de Litio 1200Ah
- Metal + Plástico ABS

LÁMPARA DE MESA SPICY




Lámpara de mesa recargable, construida en metal y plástico ABS.



RECARGABLE



CAMBIO DE
TEMPERATURA



EMISIÓN DE LUZ
SUPERIOR E INFERIOR



AJUSTE DE
BRILLO





Art.: RCD020




Art.: RCD020



Art.: RCD020



Art.: RCD020



Lámpara de mesa recargable
SPICY


- Potencia: 5V
- Blanco, Negro, Silver, Oro Antiguo
- 3000K + 4000K + 5000K
- 150LM
- Tiempo de carga: 4 horas
- Autonomía: 6 horas
- Batería de Litio 1200Ah
- Metal + Plástico ABS

LÁMPARA DE MESA INDU

Lámpara de mesa recargable, construida en metal y plástico ABS.



RECARGABLE




CAMBIO DE
TEMPERATURA



EMISIÓN DE LUZ
SUPERIOR E INFERIOR




AJUSTE DE
BRILLO



Lámpara de mesa recargable
INDU
Art.: RCD120



-  Potencia: 5V
-  Negro
-  3000K + 4000K + 6500K
-  200LM
-  Tiempo de carga: 4 horas
-  Autonomía: 6 horas
-  Batería de Litio 1800Ah
-  Metal + Plástico ABS



 Negro

LÁMPARA DE MESA DRESS

Lámpara de mesa recargable, construida en metal y plástico ABS.





Art.: RCD145




Art.: RCD145



Art.: RCD145



Art.: RCD145



Lámpara de mesa recargable
DRESS

- Potencia: 5V - 3W
- Blanco, Negro, Silver, Oro Antiguo
- 3000K + 4000K + 5000K
- 200LM
- Tiempo de carga: 4 horas
- Autonomía: 6 horas
- Batería de Litio 1800Ah
- Metal + Plástico ABS







LUMINARIAS PARA EXTERIOR

EXTERIOR DE APLICAR GU10



Apliques GU10 para exterior, contruidos íntegramente en fundición de aluminio.



Aplique
ABEL
Art.: B4126



- 1xGU10, Max 35W, 220V, 50Hz, IP54
- Negro texturado
- Aluminio
- Clase I



Aplique
ADRIEL
Art.: B4220



- 1xGU10, Max 35W, 220V, 50Hz, IP44
- Blanco texturado, Negro texturado, Plata texturado
- Aluminio
- Clase I



Aplique
AKIM
Art.: B4221




- 2xGU10, Max 35W, 220V, 50Hz, IP44
- Blanco texturado, Negro texturado, Plata texturado
- Aluminio
- Clase I



Aplique
ALON
Art.: B4230



- 1xGU10, Max 35W, 220V, 50Hz, IP44
- Blanco texturado, Negro texturado, Plata texturado
- Aluminio
- Clase I



Aplique
AMIR
Art.: B4231




- 2xGU10, Max 35W, 220V, 50Hz, IP44
- Blanco texturado, Negro texturado, Plata texturado
- Aluminio
- Clase I

APLIQUES GU10 ARLIN, ANTO, ARTI, ARGON



Appliques GU10 para exterior, contruidos en plástico ABS y vidrio.



Aplique unidireccional

ARLIN

Art.: B7520




💡 1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP54

🌀 Negro texturado

📦 ABS + Vidrio

📏 Clase II



Aplique bidireccional

ANTO

Art.: B7521




💡 2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP54

🌀 Negro texturado

📦 ABS + Vidrio

📏 Clase II



Aplique unidireccional

ARTI

Art.: B7630




💡 1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP54

🌀 Negro texturado

📦 ABS + Vidrio

📏 Clase II



Aplique bidireccional

ARGON

Art.: B7631




💡 2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP54

🌀 Negro texturado



📦 ABS + Vidrio

📏 Clase II

APLIQUES GU10 MARO, OTTO



Apliques GU10 para exterior, contruidos íntegramente en fundición de aluminio.



Aplique unidireccional

MARO I

Art.: AP60001





💡 1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP44

🌀 Negro texturado

🏗️ Fundición de aluminio

⚡ Clase I



Aplique bidireccional

MARO II

Art.: AP60002





💡 2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP44

🌀 Negro texturado

🏗️ Fundición de aluminio

⚡ Clase I



Aplique unidireccional

OTTO I

Art.: AP60003




💡 1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP44

🌀 Negro texturado

🏗️ Fundición de aluminio

⚡ Clase I



Aplique bidireccional

OTTO II

Art.: AP60004



💡 2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP44

🌀 Negro texturado

🏗️ Fundición de aluminio


⚡ Clase I

APLIQUES ODA Y MAO



Apliques GU10, unidireccionales y bidireccionales para exterior, contruidos íntegramente en fundición de aluminio.






Aplique
ODA I
Art.: AP50001




- 💡 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP54
- 🔌 Blanco texturado, Negro texturado, Plata texturado
- 🏠 Aluminio
- 🔌 Clase I



Aplique
ODA II
Art.: AP50002




- 💡 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP54
- 🔌 Blanco texturado, Negro texturado, Plata texturado
- 🏠 Aluminio
- 🔌 Clase I



Aplique
MAO I
Art.: AP50003



- 💡 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP54
- 🔌 Blanco texturado, Negro texturado, Plata texturado
- 🏠 Aluminio
- 🔌 Clase I



Aplique
MAO II
Art.: AP50004




- 💡 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP54
- 🔌 Blanco texturado, Negro texturado, Plata texturado
- 🏠 Aluminio
- 🔌 Clase I

EXTERIOR DE APLICAR LED



Apliques LED para exterior, contruidos en fundición de aluminio.



Aplique

ASHER

Art.: B4400



LED 8.2W, 220V, 50Hz, IP54


Negro Texturado

3000K

738LM

Aluminio

Clase I



Aplique

BOXER

Art.: B5250



LED 4.8W, 220V, 50Hz, IP54



Blanco texturado

3000K

432LM

Aluminio

Clase I



Aplique

CHAIM 1 GRANDE

Art.: B4470B



LED 8.2W, 220V, 50Hz, IP54


Blanco texturado, Plata texturado

3000K

732LM

Aluminio

Clase I



Aplique

DUDE

Art.: B4615



LED 4.3W, 220V, 50Hz, IP54

Blanco texturado, Negro texturado, Plata texturado

3000K

387LM


Aluminio

Clase I

APLIQUE DONALD




*Applique LED para exterior, luz cálida,
construido íntegramente en fundición de
aluminio.*



Applique
DONALD I
Art.: B4490



-  LED 4.8W, 220V, 50Hz, IP54
-  Negro texturado
-  3000K
-  432LM
-  Aluminio
-  Clase I



Applique
DONALD II
Art.: B4491



-  LED 11.7W, 220V, 50Hz, IP54
-  Negro texturado
-  3000K, 6500K
-  1053LM
-  Aluminio
-  Clase I

APLIQUE EITAN



*Aplicue LED para exterior, luz cálida,
construido íntegramente en fundición de
aluminio.*



140mm5



8mm

140mm

Aplique
EITAN I
Art.: B4720



LED 4.8W, 220V, 50Hz, IP54



Negro texturado



3000K, 6500K




432LM



Aluminio



Clase I



224mm



92mm

225mm

Aplique
EITAN II
Art.: B4721



LED 8.5W, 220V, 50Hz, IP54



Negro texturado



3000K, 6500K



765LM




Aluminio




Clase I

EXTERIOR DE APLICAR LED ::::



Apliques LED para exterior, contruidos íntegramente en fundición de aluminio.



140mm



81mm


Aplique
ÉXITO
Art.: B5810



- LED 4.4W, 220V, 50Hz, IP54
- Blanco texturado, Plata texturado
- 3000K
- 396LM
- Aluminio
- Clase I



90mm



220mm




60mm

Aplique
FALE
Art.: B4725



- LED 4.8W, 220V, 50Hz, IP54
- Negro texturado
- 3000K, 6500K
- 432LM
- Aluminio
- Clase I



180mm



60mm

Aplique
FISHI
Art.: B5350




- LED 8.5W, 220V, 50Hz, IP54
- Negro texturado
- 3000K
- 765LM
- Aluminio
- Clase I

EXTERIOR DE APLICAR LED




Apliques LED para exterior, contruidos íntegramente en fundición de aluminio.



Aplique
RAMPA CHICO
Art.: B6010




- LED 2.1W, 220V, 50Hz, IP54
- Blanco texturado, Negro texturado
- 3000K
- 189LM
- Aluminio
- Clase I



Aplique
SASON
Art.: APL3000




- LED 2.2W, 220V, 50Hz, IP54
- Negro texturado
- 3000K
- 198LM
- Aluminio
- Clase I



Aplique
SASON CON VICERA
Art.: APL3000V



- LED 2.2W, 220V, 50Hz, IP54
- Negro texturado
- 3000K
- 189LM
- Aluminio
- Clase I




Aplique
SEÑAL
Art.: B5790




- LED 8W, 220V, 50Hz, IP54
- Negro texturado
- 3000K
- 720LM
- Aluminio
- Clase I

EXTERIOR DE EMPOTRAR LED



Empotrables LED para exterior, contruidos íntegramente en fundición de aluminio.






Empotrable

BALTHA

Art.: EP30003



- LED 3.8W, 220V, 50Hz, IP54
- Plata texturado
- 6500K
- 342LM
- Aluminio
- Clase I




Empotrable

FAN CUADRADO

Art.: EP10007



- LED 1.8W, 220V, 50Hz, IP54
- Plata
- 3000K, 6500K
- 162LM
- Aluminio
- Clase I





Empotrable

FAN RECTANGULAR

Art.: EP10005



- LED 1.8W, 220V, 50Hz, IP54
- Plata
- 3000K, 6500K
- 162LM
- Aluminio
- Clase I



Empotrable

NINO

Art.: EP30004




- LED 3.8W, 220V, 50Hz, IP54
- Blanco texturado, Negro texturado, Plata texturado
- 3000K
- 342LM
- Aluminio
- Clase I

EMBUTIDOS DE PISO ::

*Embutidos GU10 para exterior contruidos
íntegramente en fundición de aluminio.*





Embutido
E2001



1xGU10, Max 60W, 220V, 50Hz, IP54


Negro texturado

Aluminio

Clase I



FRENTE DE ACERO INOXIDABLE



Embutido
E2001P



1xGU10, Max 60W, 220V, 50Hz, IP54

Niquel mate

Aluminio

Clase I



Embutido
E2001C



1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP54

Negro texturado


Aluminio

Clase I

SPOTS URRACA




*Spots para lámpara dicro GU10 construido en PVC.
Estaca para embutido E2001 construida en PVC*



Spot GU10
URRACA
Art.: EJ15005



-  1xGU10, Max 7W, 220-240V, 50Hz, IP54
-  Negro texturado
-  PVC
-  Clase II



Spot GU10 con Jabalina
URRACA
Art.: EJ15005V/J




-  1xGU10, Max 7W, 220-240V, 50Hz, IP54
-  Negro texturado
-  PVC
-  Clase II

SPOTS TERO



*Spots para lámpara dicro GU10 construido en PVC.
Estaca para embutido E2001 construida en PVC*





Spot con Jabalina TERO

Art.: EJ15001/J




1xGU10, Max 7W, 220-240V, 50Hz, IP54

Negro texturado

PVC

Clase II



Jabalina ACCESORIO PARA E2001

Art.: JABALINA



Negro texturado


PVC

EXTERIOR PARA TECHO



*Apliques para techo contruidos en fundición
de aluminio.*






Aplique
SENA CHICO
Art.: T501



-  1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP54
-  Blanco texturado, Plata texturado
-  Aluminio
-  Clase I




Aplique
SILO GRANDE
Art.: T408




-  1xE27, Max 75W, 220V, 50Hz, IP54
-  Plata texturado
-  Aluminio
-  Clase I

PROYECTORES LED PEGASUS




Proyector LED   
PEGASUS 10W
Art.: PL5010

-  LED 10W, 220V, 50Hz, IP65
-  Negro texturado
-  4000K, 6500K
-  Aluminio
-  Clase II



Proyector LED   
PEGASUS 20W
Art.: PL5020


-  LED 20W, 220V, 50Hz, IP65
-  Negro texturado
-  4000K, 6500K
-  Aluminio
-  Clase II



Proyector LED   
PEGASUS 30W
Art.: PL5030

-  LED 30W, 220V, 50Hz, IP65
-  Negro texturado
-  4000K, 6500K
-  Aluminio
-  Clase II

Proyectores LED de 10W, 20W, 30W, 50W y 100W, contruidos íntegramente en fundición de aluminio.



Proyector LED
PEGASUS 50W

Art.: PL5050

-  LED 50W, 220V, 50Hz, IP65
-  Negro texturado
-  4000K, 6500K
-  Aluminio
-  Clase II



Proyector LED
PEGASUS 100W

Art.: PL5100


-  LED 100W, 220V, 50Hz, IP65
-  Negro texturado
-  6500K
-  Aluminio
-  Clase II

PROYECTORES LED PEGASUS

ALTA POTENCIA ::

*Proyectores LED de 150W, 200W y 300W
construidos íntegramente en fundición de
aluminio.*






Proyector LED
PEGASUS 150W
Art.: PL5150-60 NT




- LED 150W, 220V, 50Hz, IP65
- Negro texturado
- 6000K
- Aluminio
- Clase II



Proyector LED
PEGASUS 200W
Art.: PL5200-60 NT




- LED 200W, 220V, 50Hz, IP65
- Negro texturado
- 6000K
- Aluminio
- Clase II



Proyector LED
PEGASUS 300W
Art.: PL5300-60 NT




- LED 300W, 220V, 50Hz, IP65
- Negro texturado
- 6000K
- Aluminio
- Clase II



TORTUGAS LED INTEGRADO



*Tortugas LED integrado
construidas íntegramente
en policarbonato.*




TL1017012-40 BL
TL1017012-40 NG
TL1017012-65 BL
TL1017012-65 NG

Tortuga LED Redonda 12W

Art.: TL1017012



- LED 12W, 220V, 50Hz, IP54
- Blanco texturado, Negro texturado
- 4000K, 6500K
- Policarbonato
- Clase II




TL1021018-40 BL
TL1021018-40 NG
TL1021018-65 BL
TL1021018-65 NG

Tortuga LED Redonda 18W

Art.: TL1021018



- LED 18W, 220V, 50Hz, IP54
- Blanco texturado, Negro texturado
- 4000K, 6500K
- Policarbonato
- Clase II




TL2019012-40 BL
TL2019012-40 NG
TL2019012-65 BL
TL2019012-65 NG

Tortuga LED Ovalada 12W

Art.: TL2019012



- LED 12W, 220V, 50Hz, IP54
- Blanco texturado, Negro texturado
- 4000K, 6500K
- Policarbonato
- Clase II



TL2030018-40 BL
TL2030018-40 NG
TL2030018-65 BL
TL2030018-65 NG

Tortuga LED Ovalada 18W

Art.: TL2030018



- LED 18W, 220V, 50Hz, IP54
- Blanco texturado, Negro texturado
- 4000K, 6500K
- Policarbonato
- Clase II





LUMINARIAS SOLARES DE EXTERIOR

APLIQUE SOLAR CANDE



*Aplicques solar para pared construido en plástico ABS y policarbonato.
Con sensor de movimiento.*

Aplicque Solar
CANDE

Art.: SOL1000



Potencia: 5.5V - 1.5W



Negro mate



6500K



200LM



Tiempo de carga: 2-3 días de luz solar continua



Autonomía: 10 horas



Batería de Litio 1200Ah




Plástico ABS + Policarbonato



SOLAR




IP44



6500K

LUZ FRIA

145mm



APLIQUE SOLAR BIDUS


Apliques solar bidireccional para pared construido en plástico ABS.

Aplique Solar Bidireccional
BIDUS

Art.: SOL1005



- Potencia: 3.7V - 2W
- Negro mate
- 3000K + 4000K + 6500K
- 99LM
- Tiempo de carga: 6-8 horas
- Autonomía: 12 horas de luz solar continua
- Batería de Litio 1800Ah
- Plástico ABS



APLIQUE SOLAR CIRUS



Apliques solar bidireccional para pared construido en plástico ABS.

Aplique Solar Bidireccional
CIRUS

Art.: SOL1010



- Potencia: 6V - 1.2W
- Negro mate
- 3000K + 4000K + 5000K
- 13LM
- Tiempo de carga: 5 horas
- Autonomía: 8-12 horas de luz solar continua
- Batería de Litio 1200Ah
- Plástico ABS




Negro mate

JABALINA SOLAR CRISOL

Jabalina solar de jardín, con función RGB, construida en plástico ABS y policarbonato.




SOLAR



RGB



IP44



Jabalina Solar RGB
CRISOL
Art.: SOL2000




-  Potencia: 2V - 0.4W
-  Negro mate
-  3000K + 6500K
-  50LM
-  Tiempo de carga: 6-8 horas
-  Autonomía: 8 horas
-  Batería de Litio 1200mAh / 3.7V
-  Plástico ABS + Policarbonato

JABALINA SOLAR SIMPLE

Jabalina solar de jardín,
construida en plástico ABS y policarbonato.



SOLAR




6500K

LUZ FRÍA



IP44



Art. SOL2005



Potencia: 5V - 0.09W



Negro mate



6500K



50LM - 100LM



Tiempo de carga: 6-8 horas



Autonomía: 8-10 horas



Batería de Litio 1500mAh / 3.7V




Plástico ABS + Policarbonato

JABALINA SOLAR PRO

Jabalina solar de jardín,
construida en plástico ABS y policarbonato.



SOLAR




6500K

LUZ FRÍA



IP44



Art. SOL2010



Potencia: 5V - 0.09W



Negro mate



6500K



50LM - 100LM



Tiempo de carga: 6-8 horas



Autonomía: 8-10 horas



Batería de Litio 1200mAh / 3.7V



Plástico ABS + Policarbonato

APLIQUE SOLAR SURTI CHICO



*Aplique solar para pared construido en plástico ABS y policarbonato.
Con sensor de movimiento.*

Art. SOL2032



Potencia: 5.5V - 0.55W



Negro mate



6500K



50LM - 170LM



Tiempo de carga: 6-8 horas de luz solar directa



Autonomía: 6-10 horas




Batería de Litio 1200mAh / 3.7V



Plástico ABS + Policarbonato



138mm



97mm

51.5mm



SOLAR



SENSOR



IP44



APLIQUE SOLAR SURTI GRANDE

Aplique solar para pared construido en plástico ABS y policarbonato.
Con sensor de movimiento.



Art. SOL2037



Potencia: 5.5V - 1.3W



Negro mate



6500K



400LM



Tiempo de carga: 6-8 horas de luz solar directa



Autonomía: 6-10 horas




Batería de Litio 1200mAh / 3.7V



Plástico ABS + Policarbonato

218.5mm



97mm

63mm



SOLAR



SENSOR



IP44



Negro mate

APLIQUE SOLAR TRITÓN


Aplique solar para pared construido en plástico ABS y policarbonato.
Con sensor de movimiento.



103mm

50mm

82mm



Art. SOL2020



Potencia: 5.5V - 0.44W



Negro mate



6500K



50LM - 130LM



Tiempo de carga: 6-8 horas de luz solar directa



Autonomía: 6-10 horas



Batería de Litio 1200Ah / 3.7V



Plástico ABS + Policarbonato



SOLAR



SENSOR



IP44

APLIQUE SOLAR

NUSEL




*Aplique solar para pared construido en plástico ABS y policarbonato.
Con sensor de movimiento.*



188mm

65.5mm

114mm



114mm

Art. SOL2044 



Potencia: 5.5V - 0.55W



Negro mate



6500K



146LM



Tiempo de carga: 6-8 horas de luz solar directa



Autonomía: 8-10 horas



Batería de Litio 1200Ah



Plástico ABS + Policarbonato



SOLAR



SENSOR





IP44



Negro mate

LÁMPARA SOLAR POLI

Lámpara solar de pared, construida en plástico ABS y policarbonato.



Art. SOL2099



Potencia: 5.5V - 1.5W



Negro mate



6500K



439LM



Tiempo de carga: 6-8 horas de luz solar directa



Autonomía: 8-10 horas



Batería de Litio 1200Ah




Plástico ABS + Policarbonato



LÁMPARA SOLAR CAMPING


Lámpara solar de techo construida en plástico ABS y policarbonato.



SOLAR



IP64



LUZ FRIA

Art. SOL3000



Potencia: 5.5V - 1.5W



Negro mate



6500K



200LM



Tiempo de carga: 6-8 horas de luz solar directa



Autonomía: 8-10 horas



Batería de Litio 1200Ah



Plástico ABS + Policarbonato





TIRAS LED PERFILES Y FUENTES

Tira LED COB
8W 24V IP20

Artículos:
WCOB2082032018027
WCOB2082032018040
WCOB2082032018065

-  320 LEDS por metro
-  8W por metro, 24V, IP20
-  2700K, 4000K, 6500K
-  800LM por metro
-  5m x 1.8mm x 8mm
-  Clase III
-  Autoadhesivo

 Luz cálida (2700K)



 Luz neutra (4000K)



 Luz fría (6500K)



Tira LED
10W 24V IP20

Artículos:
WCOB2102048018027
WCOB2102048018040
WCOB2102048018065

-  480 LEDS por metro
-  10W por metro, 24V, IP20
-  2700K, 4000K, 6500K
-  1000LM por metro
-  5m x 1.8mm x 8mm
-  Clase III
-  Autoadhesivo



Luz cálida (2700K)



Luz neutra (4000K)



Luz fría (6500K)



Tira LED COB
12W 24V IP20

Artículos:
WCOB2122048018027
WCOB2122048018040
WCOB2122048018065

-  480 LEDS por metro
-  12W por metro, 24V, IP20
-  2700K, 4000K, 6500K
-  1200LM por metro
-  5m x 1.8mm x 8mm
-  Clase III
-  Autoadhesivo



Luz cálida (2700K)



Luz neutra (4000K)



Luz fría (6500K)





Luz cálida (2700K)



Luz neutra (4000K)



Luz fría (6500K)



Tira LED
12W 24V IP65

Artículos:
WCOB2126548018027
WCOB2126548018040
WCOB2126548018065

-  480 LEDS por metro
-  12W por metro, 24V, IP65
-  2700K, 4000K, 6500K
-  1200LM por metro
-  5m x 4.5mm x 10.5mm
-  Clase III
-  Autoadhesivo

Tira LED COB
14W 24V IP20

Artículos:
WCOB21420672180RGB

-  672 LEDS por metro
-  14W por metro, 24V, IP20
-  RGB
-  1260LM por metro
-  5m x 1.8mm x 10mm
-  Clase III
-  Autoadhesivo



RGB



RGBW

Tira LED COB
4.5W 24V IP65

Artículos:
WCOB21965784180RGBW

-  784 LEDS por metro
-  19W por metro, 24V, IP65
-  RGBW
-  360LM por metro
-  5m x 4.5mm x 14.5mm
-  Clase III
-  Autoadhesivo






RGB - CCT



Tira LED COB
21W 24V IP20

Artículos:
WCOB22120840180RGBCCT

-  840 LEDS por metro
-  21W por metro, 24V, IP20
-  RGB+CCT
-  360LM por metro
-  5m x 2mm x 12mm
-  Clase III
-  Autoadhesivo



Control + Controladora para Tira LED COB RGB+CCT

Artículo: RGB-CCT-CONTROL

TIRAS LED :: 12V IP33

Tira LED
CHIP 2835 12V IP33

Artículos:
W13308060283527
W13308060283565
W133080602835RJ
W133080602835VD
W133080602835AZ
W133080602835AM
W133080602835RGB

Chip 2835, 60 LEDS por metro

9.5W por metro, 12V, IP33

2700K, 6500K


800LM por metro

5m x 8mm

Clase III

Autoadhesivo

Dimerizable



 Luz cálida (2700K)

 Luz fría (6500K)

 Rojo

 Verde

 Azul

 Amarillo

 RGB



Tira LED
CHIP 5050 12V IP33

Artículos:

W13310060505027
W13310060505065
W133100605050RJ
W133100605050VD
W133100605050AZ
W133100605050AM
W133100605050RGB

 Chip 5050, 60 LEDS por metro

 12W por metro, 12V, IP33

 2700K, 6500K


 950LM por metro

 5m x 10mm

 Clase III

 Autoadhesivo

 Dimerizable



 Luz cálida (2700K)

 Luz fría (6500K)

 Rojo

 Verde

 Azul

 Amarillo

 RGB

TIRAS LED :: 24V IP33

Tira LED
CHIP 3528 24V IP33

Artículos:
W23308060352824

Chip 3528, 60 LEDS por metro

4W por metro, 12V, IP33

2400K

300LM por metro

5m x 8mm

Clase III

Autoadhesivo

Dimerizable



Luz cálida (2400K)



Luz cálida (2400K)

Tira LED
CHIP 2835 24V IP33

Artículos:
W23308098283524

 Chip 2835, 98 LEDS por metro

 12W por metro, 24V, IP33

 2400K

 950LM por metro

 10m x 8mm

 Clase III

 Autoadhesivo

 Dimerizable



Tira LED
CHIP 2835 24V IP33

Artículos:
W23310060505027
W23310060505060
W233100605050RGB

 Chip 5050, 60 LEDS por metro

 12W por metro, 12V, IP66

 2700K, 6000K, RGB

 950LM por metro

 5m x 10mm

 Clase III

 Autoadhesivo

 Dimerizable



Luz cálida (2700K)



Luz fría (6000K)



RGB



Tira LED
CHIP 5730 24V IP33

Artículos:
W23310060573027
W23310060573030
W23310060573042

Chip 5730, 60 LEDS por metro

12W por metro, 24V, IP33

2700K, 3000K, 4200K

1000LM por metro

5m x 10mm

Clase III

Autoadhesivo

Dimerizable

 Luz cálida (2700K)



 Luz cálida (3000K)



 Luz neutra (4200K)



Tira LED
CHIP 2835 24V IP33

Artículos:
W23334280573027
W23334280573030
W23334280573040

Chip 2835, 280 LEDS por metro

17W por metro, 24V, IP33

2700K, 3000K, 4000K

1800LM por metro

2.5m x 34mm

Clase III

Dimerizable



Luz cálida (2700K)



Luz cálida (3000K)




Luz neutra (4000K)



Tira LED
CHIP 2835 24V IP33

Artículos:
W23320300573027
W23320300573030
W23320300573042


-  Chip 5730, 300 LEDS por metro
-  22W por metro, 24V, IP33
-  2700K, 3000K, 4200K
-  2000LM por metro
-  2.5m x 20mm
-  Clase III
-  Dimerizable



Tira LED
CHIP 2835 24V IP33

Artículos:
W23352420573030
W23352420573042

-  Chip 2835, 420 LEDS por metro
-  25W por metro, 24V, IP33
-  3000K, 4200K
-  2500LM por metro
-  2.5m x 52mm
-  Clase III
-  Dimerizable



TIRAS LED :: 12V IP66

Tira LED
CHIP 2835 12V IP66

Artículos:
W16608060283527
W16608060283560
W166080602835RJ
W166080602835VD
W166080602835AZ
W166080602835AM
W166080602835RGB

 Chip 2835, 60 LEDS por metro

 9.5W por metro, 12V, IP66

 2700K, 6000K

 800LM por metro

 5m x 8mm

 Clase III

 Dimerizable

 Luz cálida (2700K)

 Luz fría (6000K)


 Rojo

 Verde

 Azul

 Amarillo

 RGB



Tira LED
CHIP 5050 12V IP66

Artículos:

W16610060505027
W16610060505060
W166100605050RJ
W166100605050VD
W166100605050AZ
W166100605050AM
W166100605050RGB

 Chip 5050, 60 LEDS por metro

 12W por metro, 12V, IP66


 2700K, 6000K

 950LM por metro

 5m x 10mm

 Clase III

 Dimerizable



 Luz cálida (2700K)

 Luz fría (6000K)

 Rojo

 Verde

 Azul

 Amarillo

 RGB

TIRAS LED :: 24V IP66

Tira LED
CHIP 3528 24V IP66

Artículos:
W26608060352824

- Chip 2835, 60 LEDS por metro
- 4W por metro, 24V, IP66
- 2400K
- 300LM por metro
- 5m x 8mm
- Clase III
- Dimerizable

Tira LED
CHIP 2835 24V IP66

Artículos:
W26608098283524
W26608098283530

- Chip 2835, 98 LEDS por metro
- 12W por metro, 24V, IP66
- 2700K, 3000K
- 950LM por metro
- 5m x 10mm
- Clase III
- Dimerizable




Luz cálida (2400K)



Luz cálida (2400K)



Luz cálida (2700K)



Luz cálida (2700K)

Tira LED
CHIP 2835 24V IP66

Artículos:
W26610060505027
W266100605050RGB

 Chip 5050, 60 LEDS por metro

 12W por metro, 24V, IP66


 2700K, RGB

 950LM por metro

 5m x 10mm

 Clase III

 Dimerizable




RGB

PERFILES DE APLICAR **PARA TIRAS LED**



*Perfiles para tiras LED, contruidos en
aluminio. Con difusor de policarbonato.*



PER-A-1407-1M PL
PER-A-1407-2M BL
PER-A-1407-2M PL
PER-A-1407-2M NG


Perfil de aplicar
Para tiras de hasta 13mm



1 metro, 2 metros

Blanco, Negro, Plata

Aluminio



PER-A45-1616-2M PL


Perfil de aplicar a 45°
Para tiras de hasta 11mm



2 metros

Plata

Aluminio



PER-A-1506-1M PL
PER-A-1506-2M PL
PER-A-1506-2M BL
PER-A-1506-2M NG


Perfil de aplicar
Para tiras de hasta 12mm



1 metro, 2 metros

Blanco, Negro, Plata

Aluminio



PER-ESC-6627-2M PL

Perfil de aluminio para escaleras
Para tiras de hasta 12mm



2 metros


Plata

Aluminio

PERFILES DE EMBUTIR **PARA TIRAS LED**



Perfiles para tiras LED, contruidos en aluminio. Con difusor de policarbonato.



PER-E-2412-2M PL
PER-E-2412-2M BL


Perfil de embutir
Para tiras de hasta 12mm



2 metros

Blanco, Plata

Aluminio



PER-E-1707-2M PL
PER-E-1707-2M BL
PER-E-1707-2M NG

Perfil de embutir
Para tiras de hasta 12mm




2 metros

Blanco, Negro, Plata

Aluminio

Fuente de alimentación para tiras LED IP20 12V.
Con protección de cortocircuito y sobre tensión.




IP20

12V

ARTÍCULO	POTENCIA	MEDIDAS (W:H:D)	ENTRADA	HZ
DRV-12V-IP20-025W	25W-2A	85x59x33mm	176-264V	50/60Hz
DRV-12V-IP20-040W	40W-3.3A	159x98x42mm	176-264V	50/60Hz
DRV-12V-IP20-060W	60W-5A	159x98x42mm	176-264V	50/60Hz
DRV-12V-IP20-100W	100W-8.5A	159x98x42mm	176-264V	50/60Hz
DRV-12V-IP20-120W	120W-10A	159x98x42mm	176-264V	50/60Hz
DRV-12V-IP20-150W	150W-12.5A	198x98x42mm	176-264V	50/60Hz

Fuente de alimentación para tiras LED IP20 24V.
Con protección de cortocircuito y sobre tensión.



IP20

24V

ARTÍCULO	POTENCIA	MEDIDAS (W:H:D)	ENTRADA	HZ
DRV-24V-IP20-048W	48W-2A	159x98x42mm	176-264V	50/60Hz
DRV-24V-IP20-072W	72W-3A	198x98x42mm	176-264V	50/60Hz
DRV-24V-IP20-120W	120W-5A	198x98x42mm	176-264V	50/60Hz

Fuente de alimentación para tiras LED IP67 12V.
Con protección de cortocircuito y sobre tensión.



IP67

12V

ARTÍCULO	POTENCIA	MEDIDAS (W:H:D)	ENTRADA	HZ
DRV-12V-IP67-030W	30W-2.5A	221x30x20mm	176-264V	50/60Hz
DRV-12V-IP67-060W	60W-5.0A	159x41x21mm	176-264V	50/60Hz
DRV-12V-IP67-100W	100W-10A	188x64x22mm	176-264V	50/60Hz
DRV-12V-IP67-120W	120W-10A	188x64x22mm	176-264V	50/60Hz
DRV-12V-IP67-150W	150W-12.5A	188x64x22mm	176-264V	50/60Hz

Fuente de alimentación para tiras LED IP67 24V.
Con protección de cortocircuito y sobre tensión.



IP67

24V

ARTÍCULO	POTENCIA	MEDIDAS (W:H:D)	ENTRADA	HZ
DRV-24V-IP67-060W	60W-5.0A	85x59x33mm	176-264V	50/60Hz
DRV-24V-IP67-150W	150W-6.25A	159x98x42mm	176-264V	50/60Hz
DRV-24V-IP67-200W	200W-8.5A	250x70x32mm	176-264V	50/60Hz

GLOSARIO



ICONOGRAFÍA



Colores disponibles



Material



Temperatura



Lúmenes



Dimerizable



No dimerizable



Lámpara tipo E27



Lámpara tipo Dicroica



Lámpara tipo AR111



Lámpara G9



Lámpara E14



Lámpara R7S



Lámpara LED



Clase I



Clase II



Clase III



Dimensiones de tira LED



Orientable



Fijo



Antideslumbrante



Tipo de Chip



Autoadhesivo



Ángulo



Unidades por caja



Lárgo de perfil

ICONOGRAFÍA

 Potencia (Volts)

 Tiempo de carga

 Autonomía

 Tipo de batería

INDICADORES DE COLOR

 Blanco Texturado/Blanco mate/Blanco

 Negro Texturado/Negro mate/Negro

 Niquel mate

 Cobre

 Bronce

 Plata/Plata texturado/Gris/Silver

 Platil

 Cromado

 Oro Antiguo

  Negro mate+Oro Antiguo

  Blanco mate+Plata

 Rosa/Rosa Vintage

 Celeste/Azul

 Rojo

 Verde Vintage

 2000K

 2500K

 2700K

INDICADORES DE COLOR

 3000K

 4000K

 6500K

 Vidrio Ambar

 Blanco + Madera clara

 Negro + Madera oscura

 RGB

 RGB + Blanco



Candil
iluminación

www.candil.com.ar

ventas@candil.com.ar

(5411) 2150-5398

