






PELLIZZONI

**FX**

faux leather  
ecopelle

**FX**  
faux leather  
ecopelle

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |
| X01 WHITE                                                                          | X03 MAGNOLIA                                                                        | X04 SAND                                                                            | X06 PEBBLE                                                                           | X07 HONEY                                                                             |
|   |   |   |   |   |
| X08 CANARY                                                                         | X11 SUNFLOWER                                                                       | X13 GERANIUM                                                                        | X15 AMARANTH                                                                         | X16 FUXIA                                                                             |
|  |  |  |  |  |
| X17 ANTIQUE                                                                        | X18 HORTENSIA                                                                       | X21 PRIMROSE                                                                        | X22 CIUC                                                                             | X23 FAWN                                                                              |
|  |  |  |  |  |
| X25 TAUPE                                                                          | X26 CEMENT                                                                          | X27 COFFEE                                                                          | X29 WENGÈ                                                                            | X45 BLACK                                                                             |
|  |  |  |  |  |
| X32 SAGE                                                                           | X33 APPLE                                                                           | X34 WATER                                                                           | X36 SKY                                                                              | X38 DENIM                                                                             |
|  |  |  |  |  |
| X39 FOG                                                                            | X40 STEEL                                                                           | X41 STONE                                                                           | X43 NAVY                                                                             | X44 NIGHT                                                                             |

## FX faux leather ecopelle



Resistente al fuoco  
*Fire retardant*



Resistente al graffio  
*Scratch resistant*



Adatto ad uso medico  
*Medical use suitable*



IMO MED resistente al fuoco per uso navale  
*IMO MED fire retardant suitable for nautical use*



Traspirante  
*Breathable*

Fire retardant vinyl, phthalate free and certified for contract. A product with hundreds of qualities: excellent cleanability, antimicrobial and antibacterial, stretchy, non-toxic, excellent scratch and tear-resistance, made in Italy.

Finta pelle ignifuga, esente da ftalati e certificata per il contract. Un prodotto dalle mille qualità: ottima pulibilità, antimicrobico e antibatterico, elasticizzato, atossico, ottima resistenza al graffio e alla lacerazione, made in Italy.

### Composition

88% PVC - 7% PL - 4% CO - 1% PU (polycarbonate)

Width 140 cm  $\pm$  2%

Weight 715 gr/m<sup>2</sup>  $\pm$  10%

Thickness 1,1 mm  $\pm$  0,2 mm

Tensile resistance UNI EN ISO 1421

long  $\geq$  25 daN/5cm

across  $\geq$  15 daN/5cm

Extension at break UNI EN ISO 1421

long  $\geq$  23%

across  $\geq$  140%

Tear resistance

long  $\geq$  9 daN

across  $\geq$  7 da N UNI 4818 P9

### Adhesion

UNI EN ISO 2411

$\geq$  3 daN/5 cm

### Color fastness to artificial light

Xeno - UNI EN ISO 105 B02

$\geq$  7 (blu scale)

### Color fastness to rubbing

Crock meter - UNI EN ISO 105 X12

dry  $\geq$  5 (grey scale)

wet  $\geq$  5 (grey scale)

### Resistance to flexures after 4 weeks jungle test

Bally - UNI 4818 92-13

$\geq$  200.000 rubs

7 years guarantee

### Abrasion resistance

Martindale - UNI EN ISO 5470 - 2

$\geq$  200.000 rubs

### Color resistant to alcohol

Veslic

$\geq$  100 rubs

Easy to clean

Veslic

$\geq$  50 rubs

Antimicrobial - Antimycotic

fresh - hygienic - odor free

super-stretchy - soft - R.E.A.C.H.

**Fire retardant** Italy UNI 9175 Class 11M

Europe EN 1021-2:2006

England BS 5852 IS 1 (match)

U.S.A. California TB 117:2013

Nautical FTP Code 307(88):10 Annex 1 Part 8

### Fire retardant

**minimum quantity - 300 mtl in 4 weeks**

France NF-P 503 Class M1

Germany DIN 4102-1 Class B1

England BS 5852 IS CRIB 5

### Composizione

88% PVC - 7% PL - 4% CO - 1% PU (polycarbonate)

Altezza 140 cm  $\pm$  2%

Peso 715 gr/m<sup>2</sup>  $\pm$  10%

Spessore 1,1 mm  $\pm$  0,2 mm

**Carico a rottura** UNI EN ISO 1421

lunghezza  $\geq$  25 daN/5cm

altezza  $\geq$  15 daN/5cm

**Allungamento a rottura** UNI EN ISO 1421

lunghezza  $\geq$  23%

altezza  $\geq$  140%

**Resistenza alla lacerazione** UNI 4818 P9

lunghezza  $\geq$  9 daN

altezza  $\geq$  7 daN

### Delaminazione

UNI EN ISO 2411

$\geq$  3 daN/5 cm

### Solidità delle tinte alla luce artificiale

Xeno - UNI EN ISO 105 B02

$\geq$  7 (blu scale)

### Solidità delle tinte allo sfregamento

Crock meter - UNI EN ISO 105 X12

secco  $\geq$  5 (grey scale)

umido  $\geq$  5 (grey scale)

### Resistenza flessioni dopo 4 settimane di jungle test

Bally - UNI 4818 92-13

$\geq$  200.000 cicli

garantito 7 anni

### Resistenza all'abrasione

Martindale - UNI EN ISO 5470 - 2

$\geq$  200.000 cicli

### Solidità del colore all'alcool

Veslic

$\geq$  100 cicli

Buona pulibilità

Veslic

$\geq$  50 cicli

Antimicrobico - Antimicotico

fresco - igienico e senza odori

elasticizzato - morbido - R.E.A.C.H.

**Resistenza al fuoco** Italia UNI 9175 Class 11M

Europa EN 1021-1:2006

Inghilterra BS 5852 IS 0 (cigarette)

Sati Uniti California TB 117:2013

Navale FTP Code 307(88):10 Annex 1 Part 8

### Resistenza al fuoco

**quantità minima - 300 mtl in 4 settimane**

Francia NF-P 503 Class M1

Germania DIN 4102-1 Class B1

Inghilterra BS 5852 IS CRIB 5