



TRADITION

— Gres Fine Porcellanato —

★★★★★
MONOCIBEC[®]
FINCIBEC GROUP

TRADITION

concept

Tradition interpreta con stile alcuni dei materiali naturali più nobili ed eleganti, impiegati ormai da secoli per arredare finemente i luoghi della quotidianità.

Tra le suggestive colorazioni spicca il calore avvolgente delle varianti Culture e Travertin Beige, mentre la matericità della collezione emerge nettamente dalle sofisticate Rituel.

La bellezza naturale e senza tempo caratterizza le superfici Tradition rendendole ideali e versatili, per vestire ambienti dal gusto classico, di ispirazione moderna o dall'essenza dichiaratamente contemporanea.

La materia ceramica è plasmata con l'utilizzo



PAG.

6

CULTURE

delle più evolute tecnologie produttive; grazie alla vasta offerta di formati e alle tre finiture, naturale, lappata e grip, Tradition costituisce la soluzione perfetta per progettare spazi residenziali e commerciali, interni ed esterni.

Tradition is a stylish interpretation of some of our finest natural materials, used for centuries to enhance the spaces we live and work in. The striking colours include the warmth of the Culture and Travertin Beige variants, while the materiality of the collection is brought out by the sophisticated Rituel.

Timeless natural beauty is the distinguishing

characteristic of Tradition surfaces, whose versatility makes them ideal choices for environments inspired by classical or modern tastes, as well as for overtly contemporary preferences.

The ceramic material is worked with cutting-edge production technologies; thanks to the wide range of formats and three different finishes, natural, lapped and grip, Tradition is the perfect solution for the design of indoor and outdoor residential and business spaces.




PAG. **12**

TRAVERTIN BEIGE



PAG. **20**

RITUEL



CERAMICA OGGI E PER SEMPRE

ceramics today and forever

★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP

Il gres porcellanato non teme confronti per le caratteristiche tecniche che lo rendono superiore a tutti i materiali esistenti e per le qualità estetiche che consentono la più ampia libertà espressiva. Per questo, per bellezza e per forza la ceramica è oggi la scelta vincente.



TRANQUILLITÀ DI UN'IGIENE SICURA

HIGIENICALLY SAFE



ANALLERGENICO

HYPOALLERGENIC



RESISTENZA AL GELO

FROST RESISTANCE



PULIBILE CON ACQUA

EASY TO CLEAN WITH WATER



ECOSOSTENIBILE

ECO-FRIENDLY



IMPERMEABILE

WATERPROOF



RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE

LIGHT STABILITY



IGNIFUGO

FIREPROOF



RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO

CHEMICAL RESISTANCE



RESISTENZA ALLA FLESSIONE

FLEXION RESISTANCE



COEFFICIENTE D'ATTRITO

FRICTION COEFFICIENT



RESISTENZA ALLE MACCHIE

STAIN RESISTANCE

Porcelain stoneware does not fear comparisons in terms of technical characteristics that make it superior to all existing materials, and aesthetic qualities that allow the widest freedom of expression. For this reason, ceramics are currently the best choice in terms of beauty and strength.

GRES FINE PORCELLANATO
Fine porcelain stoneware

TRADITION

colori - colours



CULTURE




TRAVERTIN BEIGE




RITUEL

formati - sizes



spessore - thickness



superfici - surfaces

NATURALE - NATURAL

120x120 cm 47" x 47"	60x120 cm 24" x 47"	80x80 cm 31,5" x 31,5"	60x60 cm 24" x 24"	30x60 cm 12" x 24"	30x30 cm 12" x 12"	10x30 cm 4" x 12"
-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

MOLATA | BRUSHED

120x120 cm 47" x 47"	60x120 cm 24" x 47"	80x80 cm 31,5" x 31,5"	60x60 cm 24" x 24"	30x60 cm 12" x 24"	30x30 cm 12" x 12"
-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

GRIP | GRIP Culture - Travertin Beige

60x60 cm 24" x 24"	30x60 cm 12" x 24"	30x30 cm 12" x 12"
-----------------------	-----------------------	-----------------------

GRIP | GRIP MAJOR Culture - Travertin Beige

50x100 cm 20" x 40" MAJOR

bordi - edges

NATURALE - NATURAL

RETTIFICATO - RECTIFIED

50x100 cm 20" x 40" MAJOR	10x30 cm 4" x 12"	120x120 cm 47" x 47"	60x120 cm 24" x 47"	50x100 cm 20" x 40" MAJOR	80x80 cm 31,5" x 31,5"	60x60 cm 24" x 24"	30x60 cm 12" x 24"	30x30 cm 12" x 12"
---------------------------------	----------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

CULTURE










Ambiente realizzato con Tradition Culture
Setting realized with Tradition Culture

80x80 cm - 31,5"x31,5" Mol. Rett.
60x60 cm - 24"x24" Grip Rett.
30x60 cm - 12"x24" Grip Rett.
30x30 cm - 12"x12" Grip Rett.





TRADITION

culture

TRAVERTIN BEIGE









Ambiente realizzato con Tradition Travertin Beige
Setting realized with Tradition Travertin Beige

60x120 cm - 24"x47" Mol. Rett.
60x60 cm - 24"x24" Mol. Rett.
30x60 cm - 12"x24" Mol. Rett.
60x60 cm - 24"x24" Grip Rett.





TRADITION

travertin beige






TRADITION

MAJOR 20mm travertin beige

RITUEL









Ambiente realizzato con Tradition Rituel
Setting realized with Tradition Rituel

80x80 cm - 31,5"x31,5" Nat. Rett.






TRADITION

rituel


culture




120x120 cm - 47"x 47"
113063 Nat. Rett.
 ■ 127
113069 Mol. Rett.
 ■ 163




60x120 cm - 24"x 47"
113076 Nat. Rett.
 ■ 93
113081 Mol. Rett.
 ■ 109



MAJOR 20 mm
 50x100 cm - 20"x 40"
124265 Grip.
 ■ 133
124267 Grip. Rett.
 ■ 151



80x80 cm - 31,5"x 31,5"
113088 Nat. Rett.
 ■ 93
113177 Mol. Rett.
 ■ 109




60x60 cm - 24"x 24"
113185 Nat. Rett.
 ■ 69
113190 Mol. Rett.
 ■ 83
113797 Grip Rett.
 ■ 69



30x60 cm - 12"x 24"
113198 Nat. Rett.
 ■ 63
113203 Mol. Rett.
 ■ 73
113799 Grip Rett.
 ■ 63



30x30 cm - 12"x12"
114987 Nat. Rett.
 ■ 73
114995 Mol. Rett.
 ■ 83
114187 Grip Rett.
 ■ 73



10x30 cm - 4"x12"
 Mattoncino
113862 Nat.
 ■ 163

Mosaico su rete



4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
 30x30 cm - 12"x12"
114106 Nat. Rett.
 ■ 253

Mosaico su foglio



2,5x2,5 cm - 1"x 1"
 30x30 cm - 12"x12"
115676 Nat. Rett.
 ■ 297

travertin beige




120x120 cm - 47"x 47"
113064 Nat. Rett.
 ■ 127
113072 Mol. Rett.
 ■ 163




60x120 cm - 24"x 47"
113077 Nat. Rett.
 ■ 93
113084 Mol. Rett.
 ■ 109




MAJOR 20 mm
 50x100 cm - 20"x 40"
124264 Grip.
 ■ 133
124266 Grip. Rett.
 ■ 151



80x80 cm - 31,5"x 31,5"
113173 Nat. Rett.
 ■ 93
113178 Mol. Rett.
 ■ 109



60x60 cm - 24"x 24"
113186 Nat. Rett.
 ■ 69
113191 Mol. Rett.
 ■ 83
113798 Grip Rett.
 ■ 69



30x60 cm - 12"x 24"
113199 Nat. Rett.
 ■ 63
113204 Mol. Rett.
 ■ 73
113800 Grip Rett.
 ■ 63



30x30 cm - 12"x12"
114783 Nat. Rett.
 ■ 73
114992 Mol. Rett.
 ■ 83
114188 Grip Rett.
 ■ 73



10x30 cm - 4"x12"
 Mattoncino
113863 Nat.
 ■ 163

Mosaico su rete



4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
 30x30 cm - 12"x12"
114107 Nat. Rett.
 ■ 253

Mosaico su foglio



2,5x2,5 cm - 1"x 1"
 30x30 cm - 12"x12"
115675 Nat. Rett.
 ■ 297

rituel



120x120 cm - 47"x 47"
113066 Nat. Rett.
■ 127
113074 Mol. Rett.
■ 163



60x120 cm - 24"x 47"
113079 Nat. Rett.
■ 93
113086 Mol. Rett.
■ 109



80x80 cm - 31,5"x 31,5"
113175 Nat. Rett.
■ 93
113180 Mol. Rett.
■ 109



60x60 cm - 24"x 24"
113188 Nat. Rett.
■ 69
113196 Mol. Rett.
■ 83



30x60 cm - 12"x 24"
113201 Nat. Rett.
■ 63
113208 Mol. Rett.
■ 73



30x30 cm - 12"x12"
114990 Nat. Rett.
■ 73
114996 Mol. Rett.
■ 83



10x30 cm - 4"x12"
Mattoncino
113864 Nat.
■ 163

Mosaico su rete




4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
30x30 cm - 12"x12"
114108 Nat. Rett.
■ 253



TRADITION

schemi di posa - Laying patterns



Formato	Pz	Pz. per Mq.	% per Mq
60x60	1	1,59	57,1 %
30x60	1	1,59	28,6 %
30x30	1	1,59	14,3 %



Formato	Pz	Pz. per Mq.	% per Mq
60x60	1	0,51	18,2 %
30x60	1	0,51	9,1 %
60x120	2	1,01	72,7 %



Formato	Pz	Pz. per Mq.	% per Mq
60x60	2	1,01	36,4 %
30x60	3	1,52	27,3 %
60x120	1	0,51	36,4 %




pezzi speciali - special pieces


9 mm




5,4x60 cm - 2"x24"
Battiscopa
Nat. Rett.
● 10
Mol. Rett.
● 12




33x120 cm - 13"x47"
Gradone Costa Retta
Nat. Rett.
● 333
Mol. Rett.
● 337



33x120 cm - 13"x47"
Grad. Ang. Costa Retta Dx/Sx
Nat. Rett.
● 345
Mol. Rett.
● 349




30x60 cm - 12"x24"
Gradino Nat. Rett.
● 55
Gradino Grip Rett.
● 55



15x30x4 cm - 6"x12"x1,6"
* Elemento Elle Monolitico Grip Rett.
● 22

*(Culture, Travertin beige)


20 mm



50x100 cm - 20"x40"
Bordo Costa
Grip. Rett.
● 297



50x100 cm - 20"x40"
Angolo Bordo Costa DX/SX
Grip. Rett.
● 337



50x100 cm - 20"x40"
Gradone con Toro
Grip.
● 297
Grip. Rett.
● 297



50x100 cm - 20"x40"
Gradone Angolare
con Toro DX/SX
Grip.
● 337
Grip. Rett.
● 337



50x100 cm - 20"x40"
Bordo costa con
Gocciolatoio
Grip. Rett.
● 305



50x100 cm - 20"x40"
Angolare Bordo costa con
Gocciolatoio DX/SX
Grip. Rett.
● 349

(Culture, Travertin beige)

pezzi speciali - special pieces pools&wellness

9 mm



*Bordo Line grip
30x60 cm - 12"x24"
● 55



Angolo Bordo Line interno
DX grip 30x60 cm - 12"x24"
● 87



Angolo Bordo Line interno
SX grip 30x60 cm - 12"x24"
● 87



Angolo Bordo Line esterno
DX grip 30x60 cm - 12"x24"
● 87



Angolo Bordo Line esterno
SX grip 30x60 cm - 12"x24"
● 87



Angolo Curvo Line interno
grip 60x60 cm - 24"x24"
● 230




Angolo Curvo Line esterno
grip 30x30 cm - 12"x12"
● 213



Elemento Elle monolitico grip
15x30x4 cm - 6"x12"x1,6"
● 22



Coppia Angoli Elle interni grip
15x30x4 cm - 6"x12"x1,6"
● 243



Coppia Angoli Elle esterni grip
15x30x4 cm - 6"x12"x1,6"
● 243



*Bordo Curved non monolitico
grip 30x60 cm - 12"x24"
● 161



Angolo Bordo Curved interno
DX grip 30x60 cm - 12"x24"
● 213



Angolo Bordo Curved interno
SX grip 30x60 cm - 12"x24"
● 213



Angolo Bordo Curved esterno
DX grip 30x60 cm - 12"x24"
● 213



Angolo Bordo Curved esterno
SX grip 30x60 cm - 12"x24"
● 213



*Griglia River 9+9 mm
grip 20x60 cm - 8"x24"
● 243
grip 25x60 cm - 10"x24"
● 253



Angolo Griglia River 9+9 mm DX
grip 20x60 cm - 8"x24"
● 253
grip 25x60 cm - 10"x24"
● 263



Angolo Griglia River 9+9 mm SX
grip 20x60 cm - 8"x24"
● 253
grip 25x60 cm - 10"x24"
● 263


* Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica.
Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.



Bordo Costa grip
50x100 cm - 20"x40"
● 297




Angolo Bordo Costa interno
DX grip 50x100 cm - 20"x40"
● 303




Angolo Bordo Costa interno
SX grip 50x100 cm - 20"x40"
● 303




Angolo Bordo Costa esterno
DX grip 50x100 cm - 20"x40"
● 303




Angolo Bordo Costa esterno
SX grip 50x100 cm - 20"x40"
● 303




*Bordo Line con toro grip
25x50 cm - 10"x20"
● 213




Angolo Line interno con toro
DX grip 25x50 cm - 10"x20"
● 228




Angolo Line interno con toro
SX grip 25x50 cm - 10"x20"
● 228



Angolo Line esterno con toro
DX grip 25x50 cm - 10"x20"
● 228




Angolo Line esterno con toro
SX grip 25x50 cm - 10"x20"
● 228




Angolo Curvo Line interno con
toro grip 50x50 cm - 20"x20"
● 337




Angolo Curvo Line esterno con
toro grip 25x25 cm - 10"x10"
● 329



*Griglia 20 mm grip
25x50 cm - 10"x20"
● 213



Angolo griglia DX 20 mm
grip 25x50 cm - 10"x20"
● 223



Angolo griglia SX 20 mm
grip 25x50 cm - 10"x20"
● 223




*Bordo con toro grip
25x50 cm - 10"x20"
● 173



Angolo interno con toro DX
grip 25x50 cm - 10"x20"
● 213



Angolo interno con toro SX
grip 25x50 cm - 10"x20"
● 213



Angolo esterno con toro DX
grip 25x50 cm - 10"x20"
● 213



Angolo esterno con toro SX
grip 25x50 cm - 10"x20"
● 213



Angolo Curvo interno con toro
grip 50x50 cm - 20"x20"
● 321



Angolo Curvo esterno con toro
grip 25x25 cm - 10"x10"
● 313

(Culture, Travertin beige)


* Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica.
Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.

imballi - packaging


	120x120 cm 47"x47"	60x120 cm 24"x47" NAT.	60x120 cm 24"x47" MOL.	50x100 cm 20"x40" MAJOR	80x80 cm 31,5"x31,5" NAT.	80x80 cm 31,5"x31,5" MOL.	60x60 cm 24"x24"	30x60 cm 12"x 24"	30x30 cm 12"x 12"	10x30 cm 4"x12"
Pc.	2	2	2	1	2	2	3	6	13	30
M ²	2,88	1,44	1,44	0,5	1,28	1,28	1,08	1,08	1,17	0,9
Kg	58	31	30,5	22,5	26,2	25,5	22,50	22,50	23	18,1

	120x120 cm 47"x47"	60x120 cm 24"x47" NAT.	60x120 cm 24"x47" MOL.	50x100 cm 20"x40" MAJOR	80x80 cm 31,5"x31,5" NAT.	80x80 cm 31,5"x31,5" MOL.	60x60 cm 24"x24"	30x60 cm 12"x 24"	30x30 cm 12"x 12"	10x30 cm 4"x12"
Pc.	20	35	35	42	40	40	40	48	48	48
M ²	57,6	50,4	50,40	21	51,2	51,2	43,2	51,84	56,16	43,2
Kg	1160	1085	1067,5	945	1048	1020	900	1080	1104	868,8


variazioni cromatiche - colours variations




V1 Aspecto uniforme
Even appearance



V3 Media variazione
Medium variation



V2 Lieve variazione
Light variation



V4 Intensa variazione
Strong variation

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

categorie d'impiego - use categories

C1

Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio lieve.
Floor tiles recommended for low traffic areas.

C2

Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero.
Floor tiles recommended for light traffic areas.

C3

Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero.
Floor tiles recommended for medium-light traffic areas.

C4

Mol.
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio.
Floor tiles recommended for medium traffic areas.

C5

Grip e Nat.
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso.
Floor tiles recommended for heavy uses.

Scivolosità - Slip resistance

	NORMA STANDARD	SUPERFICIE NATURALE NATURAL SURFACE	SUPERFICIE GRIP GRIP SURFACE	SUPERFICIE MOLATA BRUSHED SURFACE
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 $\mu > 0,4$)	> 0,40	> 0,40	-
	ANSI A326.3 (DCOF WET > 0,42)	> 0,42	> 0,42	> 0,42
	DIN EN 16165 Annex B	R10	R11	-
	DIN EN 16165 Annex A	A+B mosaico 4,7x4,7 A+B+C mosaico 2,5x2,5	A+B+C	-
	AS 4586	-	CLASS P4	-
	BS EN 16165 Annex C	-	PTV \geq 36 DRY / WET	-

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A

note - notes

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche. Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore. Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.


















Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative. The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHFARBARTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAMÉ COLORÉ EN

MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TENIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO MONOCIBEC MONOCIBEC AVERAGE VALUE MONOCIBEC MITTELWERT VALEURS MOYEN MONOCIBEC VALOR MEDIO MONOCIBEC СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MONOCIBEC		
			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		NAT.	MOL.	GRIP
			7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 5 cm			
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0% (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 1.300 N R ≥ 35 N/mm ² .		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7x10 ⁻⁶ /°C		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ		
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В MM/M)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ		
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMINGPOOL CHEMICAL PRODUCTS - RBESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ		

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI - WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS - A L'EXCEPTION DE PIÈCES SPÉCIALES ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS - AUSSCHLIEBLICH FORMSTÜCKE UND DEKORTEILE



★ ★ ★ ★ ★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP



MONOCIBEC

Via Valle d'Aosta, 47 - 41049 - Sassuolo (Mo) Italy

Tel. +39 0536 861300
Fax Italia +39 0536 861400
Fax Export Dept. +39 0536 861450
info@monocibec.it
www.monocibec.it

Fincibec S.p.A.

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47 - 41049 - Sassuolo (Mo) Italy
Gruppo Fire S.R.L.

Fincibec USA Inc.

420 Columbus Avenue, Valhalla NY 10595 - USA
info@fincibecusa.com



Fincibec S.p.A è socio di:

