CATALOGUE HÔTELLERIE

EXPÉRIENCE CLIENT DE HAUTE QUALITÉ

ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS POUR HÔTELS ET RESTAURANTS

DOMETIC PROFESSIONAL

LE CHOIX NUMÉRO UN

Bienvenue chez Dometic !

Qu'il s'agisse d'une chambre d'hôte en gestion familiale ou du premier hôtel 7 étoiles au monde, le secteur hôtelier nous fait confiance pour fournir des solutions de haute qualité afin d'améliorer la satisfaction de ses clients. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des millions de minibars, de coffres-forts et de caves à vin Dometic dans des hôtels de toutes les catégories dans le monde entier, ce dont nous sommes très fiers. Nous vous proposons de découvrir ici nos derniers produits. Bienvenue dans notre nouveau catalogue - Amusez-vous à le parcourir et dites-nous ce que nous pouvons faire pour vous.

MINIBARS

Présentation des minibars Dometic	**6 – 13**
Minibars HiPro	**14 – 23**
Minibars à tiroir	**24 – 25**
Minibars gamme classic	**26 – 27**
Directives en matière de ventilation	**28 – 29**
Guide de remplacement HiPro	**30 – 31**

COFFRES-FORTS

Présentation des coffres-forts Dometic	**32 – 35**
Classe Premium Dometic	**36 – 39**
Classe Standard Dometic	**40 – 43**

DRAWBAR

DrawBar	**44 – 49**

MOBAR

MoBar	**50 – 59**

DOMETIC SUR INTERNET

C'est là que vous trouverez toute la gamme de Dometic, avec des informations détaillées sur tous nos produits. Vous y découvrirez aussi des informations intéressantes sur notre entreprise et des liens de téléchargement pour tous nos catalogues.

DOMETIC.COM/PROFESSIONAL

MINI

BARS

LES PIONNIERS HÔTELIERS.

OFFREZ À VOS RÉSIDENTS UN SÉJOUR INOUBLIABLE

Dans les chambres d'hôtel de première classe à travers le monde, vous trouverez plus de minibars et de coffres-forts de Dometic que d'autres marques. Pourquoi ? Les trois raisons principales sont le savoir-faire accumulé depuis plus de 50 ans, notre grand succès en matière d'innovation, ainsi que le design exceptionnel de nos produits.

En haut de la gamme, figurent minibars Dometic HiPro Evolution et Alpha conçus en tenant compte de votre expérience professionnelle. Un minibar durable est un minibar intelligent. C'est exactement ce qui distingue la gamme HiPro Evolution. Grâce à son contrôle précis de la température, à son efficacité et à la meilleure puissance de refroidissement pour minibar, la gamme Dometic HiPro de haute qualité est dotée d'une technologie à absorption sans chromate qui assure un avenir propre et durable à votre hôtel.

Notre gamme de minibars à tiroir silencieux, modernes et économes en énergie (modèle à tiroir Dometic DM 20).

Le contenu, les caractéristiques techniques et la disponibilité peuvent évoluer à des fins d'améliorations techniques.

Minibars Dometic HiPro
La nouvelle génération de minibars

La conception de pointe du Dometic HiPro vous permettra de créer une atmosphère haut de gamme dans la chambre. Grâce à son style épuré, à son éclairage élégant et à ses portes transparentes, invitez vos hôtes à se faire plaisir.

Une durabilité vérifiée

La durabilité signifie faire plus avec moins. C'est la philosophie que nous mettons en œuvre grâce à notre efficacité énergétique exceptionnelle et à la première gamme de minibars sans chromate du marché. Un minibar durable est un minibar intelligent. La toute nouvelle gamme HiPro promet une réfrigération plus puissante, consommant jusqu'à 40 % d'énergie en moins, ce qui réduit significativement les coûts d'exploitation pour les hôteliers.

Pour en savoir plus à ce sujet, passez à la p. 12

Minibars à tiroir Dometic
Un design unique, une conception exceptionnelle

Nos minibars à tiroir constituent une catégorie à eux seuls en matière de design, de taille et de fonctionnalité. Refroidissement silencieux, accès coulissant pratique.

Pour en savoir plus à ce sujet, passez à la p. 24

DURABILITÉ ET EFFICACITÉ : UNE EXCELLENCE RECONNUE

Chez Dometic, nous sommes fiers d'être à la pointe de la durabilité, de l'efficacité et de l'innovation dans le secteur de l'hôtellerie. Nos efforts ont été largement reconnus par de nombreux prix et certifications prestigieux.

MOST EFFICIENT 2025 – ENERGY STAR®

Nos minibars ont reçu le label « Most Efficient 2025 » d'ENERGY STAR® aux États-Unis. Cette distinction témoigne de notre engagement à créer des produits offrant des performances énergétiques exceptionnelles, permettant aux hôteliers de réduire leurs coûts d'exploitation et leur impact environnemental.

NIVEAU LEADER – PROGRAMME D'ÉVALUATION DE LA DURABILITÉ MINDCLICK (MSAP)

Le programme MSAP de MindClick évalue les fournisseurs selon leurs performances environnementales et sociales. Nos minibars ont obtenu la note la plus élevée « Niveau Leader », reconnaissant notre excellence en matière d'impact hôtelier, de gestion de fin de vie, d'emballage et de pratiques de production durables.

Le contenu, les caractéristiques techniques et la disponibilité peuvent évoluer à des fins d'améliorations techniques.

DOUBLE STAR AWARD

Notre gamme de minibars Dometic HiPro a reçu la médaille d'or dans la catégorie Food & Beverage des Star Awards, une distinction décernée par les lecteurs et les décideurs du secteur de l'hôtellerie. Le Dometic MoBar a également remporté l'or dans la catégorie Technologie, renforçant notre réputation dans l'alliance de l'innovation et de la fonctionnalité.

PRIX PLUS X

Les minibars à absorption Dometic HiPro ont été récompensés par le prestigieux Prix Plus X pour leur excellence en matière de haute qualité, design, facilité d'utilisation, fonctionnalité et écologie. Premier minibar à absorption sans chromates, cette innovation marque une étape décisive dans la conception et les performances durables.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Chaque reconnaissance reçue nous pousse à poursuivre notre mission : fournir des solutions de haute qualité, économes en énergie et durables qui dépassent les attentes des clients. Ces réalisations nous inspirent à continuer d'établir de nouveaux standards en matière de durabilité et d'excellence opérationnelle dans l'hôtellerie.

Le contenu, les caractéristiques techniques et la disponibilité peuvent évoluer à des fins d'améliorations techniques.

NOUS AVONS DÉVELOPPÉ HIPRO EN PENSANT AUX CLIENTS DES HÔTELS

Les hôtes qui voyagent beaucoup s'attendent et apprécient de trouver un minibar bien approvisionné. Examinons de plus près certaines des caractéristiques exceptionnelles que nous offrons au marché avec la toute nouvelle génération de minibar HiPro :

Système modulaire intelligent pour choisir entre les différentes technologies de refroidissement : Thermoélectrique économique, refroidissement par absorption puissant et durable (sans chromate) ou technologie de refroidissement à compression.

Illumination du menu pour mettre en valeur le contenu de votre minibar (gamme Evolution seulement)

Facilité d'utilisation : Intérieur optimisé pour l'arrangement flexible de l'assortiment de minibar.

Clayettes réglables à angle d'ouverture de porte de 90°, angle maximal d'ouverture 120°

Balconnets de porte pouvant accueillir des bouteilles de 1,5 L.

Fonction de verrouillage en option (gamme Evolution seulement)

Poignée en aluminium (gamme Evolution seulement)

REGARDER LA VIDÉO
dometic.com/hipro

Un rendement énergétique de première classe et un refroidissement silencieux grâce au nouveau CPC logic (Système de contrôle continu de la performance) avec une nouvelle technologie de contrôle adaptatif.

Charnière coulissante clip & click unique pour un assemblage facile.

Nouveau style d'intérieur facile à nettoyer, doté de surfaces lisses et hygiéniques, sans rainures ni joints.

Porte en verre sans cadre

Balconnets de porte en verre trempé de haute qualité avec bordure décorative en acier inoxydable.
(gamme Evolution seulement)

1

Consommation d'énergie réduite

La nouvelle gamme HiPro de Dometic réduira la consommation d'énergie jusqu'à 50 %.

2

Expérience client haut de gamme

HiPro sera un dispositif attrayant et de promotion des ventes dans la chambre.

3

Puissance de refroidissement améliorée

Des capacités de refroidissement améliorées avec des fonctionnalités mises à jour et optimisées.

4

Un fort partenaire

Avec plus de 50 ans d'expérience et plus de 6 millions d'unités installées, nous sommes un partenaire qui a fait ses preuves.

UN CLASSIQUE INTEMPOREL

HIPRO ALPHA

De nombreux voyageurs d'affaires se déplacent constamment et vivent dans une valise. La plupart des jours représentent un travail acharné et de longues heures, arriver en retard à la salle pour se préparer à la réunion du lendemain tout en brûlant l 'huile de minuit. C'est pourquoi le minibar est une fonction très appréciée offrant des boissons froides et des collations énergisantes. Pour les touristes de loisirs, le minibar de l'hôtel est l'occasion de savourer une boisson fraîche à l'arrivée tardive, après une longue excursion dans la ville et tout en se préparant pour une soirée amusante, ou peut-être se réveiller avec le besoin de se désaltérer.

C40S

Clayettes
Plastique sans finition décorative

Éclairage du panneau de commande
Lumières d'ambiance LED en haut

Bacs et balconnets de porte
Les bacs de porte peuvent contenir des bouteilles de 1,5 litre

Le contenu, les caractéristiques techniques et la disponibilité peuvent évoluer à des fins d'améliorations techniques.

GAMME HIPRO
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	ALPHA N30S	ALPHA A30S	ALPHA N40S	ALPHA A40S	ALPHA C40S
Technologie de réfrigération	Thermoélectrique	À absorption	Thermoélectrique	À absorption	Compresseur
Catégories des modèles (litres)	30	30	40	40	40
Volume total (litres)	26	26	33	33	33
Type de porte	Porte en métal	Porte en métal	Porte en métal	Porte en métal	Porte en métal
Dimensions du produit (H × L × P, mm)	520 × 384 × 415	520 × 384 × 446	550 × 405 × 435	550 × 405 × 466	550 × 405 × 481
Encastrable/intégrable	Avec aération	Avec aération	Avec aération	Avec aération	Avec aération
Kit de charnière coulissante	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Ouverture de porte réversible	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Éclairage intérieur LED	Éclairage supérieur LED	Éclairage supérieur LED	Éclairage supérieur LED	Éclairage supérieur LED	Éclairage supérieur LED
Puissance électrique (W)	55	45	55	45	45
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,259	0,529	0,262	0,537	0,130
Niveau sonore (db[A])	0	0	0	0	33
Classe énergétique	F	G	F	G	C
Caractéristiques	• Silencieuse • Faible consommation électrique • 1 x balconnet de porte • 1 x clayette en plastique • Clayette réglable	• Silencieuse • 1 x balconnet de porte • 1 x clayette en plastique • Clayette réglable • Technologie durable	• Silencieuse • Faible consommation électrique • 2 x balconnet de porte • 1 x clayette en plastique • Clayette réglable	• Silencieuse • 2 x balconnet de porte • 1 x clayette en plastique • Clayette réglable • Technologie durable	• Haute performance • La plus faible consommation d'énergie • Mode silencieux intégré • 2 x balconnet de porte • 1 x clayette en plastique • Clayette réglable
Options	Serrure à clé	Serrure à clé	Serrure à clé	Serrure à clé	Serrure à clé

ALPHA N30S

ALPHA A30S

ALPHA N40S

ALPHA A40S

ALPHA C40S

Consultez le guide de remplacement aux pages 30 et 31 pour savoir quel HiPro peut remplacer votre minibar actuel.

L'EXPÉRIENCE PREMIUM

HIPRO EVOLUTION

Un minibar durable est un minibar intelligent. C'est exactement ce qui distingue la nouvelle gamme HiPro de Dometic. Elle est également plus efficace avec un refroidissement amélioré et jusqu'à 40 % de réduction de la consommation d'énergie. Ajoutez à cela le premier anticorrosion sans chromate pour nos modèles à absorption sur le marché et la durabilité est un choix facile. Après plus de 50 ans dans l'hôtellerie et 6 millions d'unités installées, nous sommes fiers de dire que nous sommes les pionniers de l'hôtellerie. À nouveau.

A40G

Clayettes
Verre trempé avec finition décorative

Éclairage du panneau de commande
Lumières d'ambiance LED en haut et en bas

Balconnets de porte
Porte-bouteilles 1,5 L en verre trempé avec finition décorative

Le contenu, les caractéristiques techniques et la disponibilité peuvent évoluer à des fins d'améliorations techniques.

GAMME HIPRO
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	EVOLUTION N30S	EVOLUTION A30S	EVOLUTION N40S	EVOLUTION A40S
Technologie de réfrigération	Thermoélectrique	À absorption	Thermoélectrique	À absorption
Catégories des modèles (litres)	30	30	40	40
Volume total (litres)	26	26	33	33
Type de porte	Porte en acier inoxydable	Porte en acier inoxydable	Porte en acier inoxydable	Porte en acier inoxydable
Dimensions du produit (H × L × P, mm)	520 × 384 × 415	520 × 384 × 446	550 × 405 × 435	550 × 405 × 466
Encastrable/intégrable	Avec aération	Avec aération	Avec aération	Avec aération
Kit de charnière coulissante	Oui	Oui	Oui	Oui
Ouverture de porte réversible	Oui	Oui	Oui	Oui
Éclairage intérieur LED	Haut et bas ambiants	Haut et bas ambiants	Haut et bas ambiants	Haut et bas ambiants
Puissance électrique (W)	55	45	55	45
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,259	0,529	0,262	0,537
Niveau sonore (db[A])	0	0	0	0
Classe énergétique	F	G	F	G
Caractéristiques	• Silencieuse • Faible consommation électrique • Éclairage d'ambiance • 1 x balconnet de porte avec bordure décorative • 1 x clayette en verre trempé • Clayette réglable • Poignée en aluminium • Panneau décoratif de l'évaporateur	• Silencieuse • Faible consommation électrique • Éclairage d'ambiance • 1 x balconnet de porte avec bordure décorative • 1 x clayette en verre trempé • Poignée en aluminium • Clayette réglable • Panneau décoratif de l'évaporateur • Technologie durable	• Silencieuse • Faible consommation électrique • Éclairage d'ambiance • 2 x balconnet de porte avec bordure décorative • 2 x clayette en verre trempé • Clayette réglable • Poignée en aluminium • Panneau décoratif de l'évaporateur	• Silencieuse • Faible consommation électrique • Éclairage d'ambiance • 2 x balconnet de porte avec bordure décorative • 2 x clayette en verre trempé • Poignée en aluminium • Clayette réglable • Panneau décoratif de l'évaporateur • Technologie durable
Options	Serrure à clé	Serrure à clé	Serrure à clé	Serrure à clé

EVOLUTION N30S

EVOLUTION A30S

EVOLUTION N40S

EVOLUTION A40S

Consultez le guide de remplacement aux pages 30 et 31 pour savoir quel HiPro peut remplacer votre minibar actuel.

GAMME HIPRO
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	EVOLUTION N30G	EVOLUTION A30G
Technologie de réfrigération	Thermoélectrique	À absorption
Catégories des modèles (litres)	30	30
Volume total (litres)	26	26
Type de porte	Porte en verre transparente	Porte en verre transparente
Dimensions du produit (H × L × P, mm)	520 × 384 × 415	520 × 384 × 446
Encastrable/intégrable	Avec aération	Avec aération
Kit de charnière coulissante	N°	N°
Ouverture de porte réversible	Non	Non
Éclairage intérieur LED	Haut et bas ambiants	Haut et bas ambiants
Puissance électrique (W)	55	45
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,426	0,641
Niveau sonore (db[A])	0	0
Classe énergétique	G	G
Caractéristiques	• Silencieuse • Faible consommation électrique • Éclairage d'ambiance • 1 x balconnet de porte avec bordure décorative • 1 x clayette en verre trempé • Clayette réglable • Poignée en aluminium • Panneau décoratif de l'évaporateur	• Silencieuse • Éclairage d'ambiance • 1 x balconnet de porte avec bordure décorative • 1 x clayette en verre trempé • Poignée en aluminium • Clayette réglable • Panneau décoratif de l'évaporateur • Technologie durable
Options	Serrure à clé	Serrure à clé

EVOLUTION N30G

EVOLUTION A30G

Le contenu, les caractéristiques techniques et la disponibilité peuvent évoluer à des fins d'améliorations techniques.

GAMME HIPRO
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	EVOLUTION N40G	EVOLUTION A40G	EVOLUTION C40G
Technologie de réfrigération	Thermoélectrique	À absorption	Compresseur
Catégories des modèles (litres)	40	40	40
Volume total (litres)	33	33	33
Type de porte	Porte en verre transparente	Porte en verre transparente	Porte en verre transparente
Dimensions du produit (H × L × P, mm)	550 × 405 × 435	550 × 405 × 466	550 × 405 × 481
Encastrable/intégrable	Avec aération	Avec aération	Avec aération
Kit de charnière coulissante	N°	N°	N°
Ouverture de porte réversible	Non	Non	Non
Éclairage intérieur LED	Haut et bas ambiants	Haut et bas ambiants	Haut et bas ambiants
Puissance électrique (W)	55	45	45
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,435	0,646	0,153
Niveau sonore (db[A])	0	0	33
Classe énergétique	G	G	C
Caractéristiques	• Silencieuse • Faible consommation électrique • Éclairage d'ambiance • 2 x balconnet de porte avec bordure décorative • 2 x clayette en verre trempé • Clayette réglable • Poignée en aluminium • Panneau décoratif de l'évaporateur	• Silencieuse • Éclairage d'ambiance • 2 x balconnet de porte avec bordure décorative • 2 x clayette en verre trempé • Poignée en aluminium • Clayette réglable • Panneau décoratif de l'évaporateur • Technologie durable	• Haute performance • La plus faible consommation d'énergie • Mode silencieux intégré • 2 x balconnet de porte • 2 x clayette en verre trempé • Poignée en aluminium • Clayette réglable • Panneau décoratif de l'évaporateur
Options	Serrure à clé	Serrure à clé	Serrure à clé

EVOLUTION N40G

EVOLUTION A40G

EVOLUTION C40G

Consultez le guide de remplacement aux pages 30 et 31 pour savoir quel HiPro peut remplacer votre minibar actuel.

AJOUTER SIMPLEMENT DE L'ESPACE

HIPRO 60 LITRES

La génération des minibars Dometic HiPro 60 litres est proposée dans les gammes Alpha et Evolution, avec différents designs élégants de porte, avec charnière droite ou gauche.

Les deux gammes sont équipées de la technologie de refroidissement à compresseur éprouvée de Dometic pour apporter un confort économique, silencieux et puissant aux hôtes.

La conception de pointe du Dometic HiPro vous permettra de créer une atmosphère haut de gamme dans la chambre. Grâce à son style épuré, à son éclairage élégant et à ses portes transparentes, invitez vos hôtes à se faire plaisir.

C60G

Le contenu, les caractéristiques techniques et la disponibilité peuvent évoluer à des fins d'améliorations techniques.

LA GÉNÉRATION DE MINIBARS HIPRO 60 LITRES

- Proposés avec porte pleine ou en verre
- Poignée de porte en plastique
- 2 clayettes en plastique
- 7 encoches modulables pour les clayettes
- Bac transparent
- Éclairage supérieur LED
- Kit de portes à coulisseau pour les portes pleines
- Mode silencieux pour le compresseur
- Dimensions (L x H x P) : 565 x 490 x 510 mm

- Proposés avec porte pleine ou en verre
- Poignée de porte en acier inoxydable marquage à chaud
- 2 clayettes en verre givré avec bordure
- 7 encoches modulables pour les clayettes
- Bac de porte transparent avec bordure
- Éclairage LED supérieur et inférieur
- Kit de portes à coulisseau pour les portes pleines
- Mode silencieux pour le compresseur
- Serrure en option
- Dimensions (L x H x P) : 565 x 490 x 510 mm

Balconnets de porte transparents, pour les bouteilles 1,5 l

Revêtement arrière et clayettes décoratifs

Sept possibilités d'insertion pour différentes tailles de bouteilles

Éclairage élégant pour promouvoir les ventes

Pour en savoir plus, consultez la page **dometic.com/hipro**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	ALPHA C60S
Technologie de réfrigération	Compresseur
Catégories du modèle (litres)	60
Volume total (litres)	49
Type de porte	Porte pleine
Dimensions du produit (H × L × P, mm)	565 × 490 × 510
Encastrable/intégrable	Avec aération
Kit de charnière coulissante	Oui
Ouverture de porte réversible	Oui
Éclairage intérieur LED	Éclairage supérieur
Puissance électrique (W)	45
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,146
Niveau sonore (db[A])	36
Classe énergétique	D
Caractéristiques	• Haute performance • La plus faible consommation d'énergie • Mode silencieux intégré • 2 x clayettes en plastique • 7 encoches de positionnement de clayette • 2 bacs transparents

ALPHA C60S

Le contenu, les caractéristiques techniques et la disponibilité peuvent évoluer à des fins d'améliorations techniques.

GAMME HIPRO
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	EVOLUTION C60S	EVOLUTION C60G
Technologie de réfrigération	Compresseur	Compresseur
Catégories du modèle (litres)	60	60
Volume total (litres)	49	49
Type de porte	Porte en acier inoxydable	Porte en verre transparente
Dimensions du produit (H × L × P, mm)	565 × 490 × 510	565 × 490 × 510
Encastrable/intégrable	Avec aération	Avec aération
Kit de charnière coulissante	Oui	N°
Ouverture de porte réversible	Oui	Non
Éclairage intérieur LED	Haut et bas ambiants	Haut et bas ambiants
Puissance électrique (W)	45	45
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,146	0,22
Niveau sonore (db[A])	36	36
Classe énergétique	D	E
Caractéristiques	• Haute performance • La plus faible consommation d'énergie • Mode silencieux intégré • 2 clayettes en verre givré avec bordure • 7 encoches de positionnement de clayette • 2 bacs de porte transparents avec bordure	• Haute performance • La plus faible consommation d'énergie • Mode silencieux intégré • 2 clayettes en verre givré avec bordure • 7 encoches de positionnement de clayette • 2 bacs de porte transparents avec bordure
Options	Serrure à clé	Serrure à clé

EVOLUTION C60S

EVOLUTION C60G



CONCEPTION BREVETÉE, EN DEUX TAILLES

MINIBARS À TIROIR

Ouverture coulissante pratique, fonctionnement silencieux, faible consommation d'énergie : les minibars à tiroir Dometic établissent de nouveaux standards en matière de conception et d'efficacité. Le modèle Dometic DM 20 est le premier minibar silencieux à tiroir de 20 litres au monde. Ayant la même largeur qu'un minibar à absorption classique de 30 litres, il pourra facilement le remplacer. Le modèle Dometic DM 50 offre une capacité de 50 litres avec sa conception primée, présentant un plateau coulissant automatiquement pour en-cas et mignonnettes et un tiroir réglable pour les bouteilles et les canettes.

- Conception unique avec une ouverture coulissante pratique
- Unité réfrigérante thermoélectrique à basse consommation d'énergie
- Confort de la réfrigération silencieuse
- Technologie brevetée et primée

DM 20 D

PLUS X AWARD honoured as: BEST BRAND OF THE YEAR 2019

Le contenu, les caractéristiques techniques et la disponibilité peuvent évoluer à des fins d'améliorations techniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
MODÈLE	**DM 20 NTE D/F**	**DM 50 NTE D/F**
Technologie de réfrigération	Thermoélectrique	Thermoélectrique
Catégories des modèles (litres)	20	50
Volume total (litres)	20	50
Couleurs du boîtier	Anthracite	Anthracite
Dimensions **Version encastrable** (H × L × P, mm)	DM 20 D : 365 × 384 × 419 DM 20 F : 365 × 384 × 391	DM 50 NTE D : 418 × 550 × 524 DM 50 NTE F : 418 × 550 × 496
Encastrable/intégrable	avec aération	avec aération
Éclairage intérieur LED	●	●
Puissance électrique (W)	52	75
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,3	0,33
Niveau sonore (db[A])	0	0
Caractéristiques	• Système extrêmement flexible de séparateurs et de dispositifs de retenue de bouteilles • DM 20 D : avec panneau anthracite décoratif et poignée • DM 20 F : préparé pour un panneau décoratif s'intégrant à l'ameublement de la pièce	• Système extrêmement flexible de séparateurs et de dispositifs de retenue de bouteilles • DM 50 D : avec panneau anthracite décoratif et poignée • DM 50 F : préparé pour un panneau décoratif s'intégrant à l'ameublement de la pièce
Options	• Serrure	• Serrure

Tiroir réfrigérant
Rails coulissants et facilement amovibles pour une utilisation pratique.

Éclairage pratique
Éclairage intérieur par LED – éclaire joliment les en-cas et les boissons.

Stockage organisé
Il suffit de faire coulisser le tiroir, à fermeture automatique pour accéder facilement au contenu.

Version D Version F

Modèles D avec panneau avant Dometic – modèles F avec panneau avant de votre choix

Version D : Porte avec panneau avant Dometic gris Anthracite et poignée

Version F : porte avec avant ordinaire permettant au designer et au fabricant de meubles de compléter la finition de la porte avec un panneau avant personnalisé sur la base de nos spécifications (dimensions/épaisseur/poids)

AVEC OU SANS PORTE EN VERRE

MINIBARS GAMME CLASSIC

Des économies d'énergie, tout simplement. Nos modèles de la gamme Classic apportent le confort de la réfrigération aux hôtels et résidences. Les minibars de la gamme Classic, équipés de la technologie de réfrigération à absorption innovante et économe en énergie, se distinguent par leur fonctionnement silencieux et le confort d'un appareil à forte valeur ajoutée n'ayant pas besoin d'entretien. Tous les modèles sont dotés de la régulation de température Fuzzy Logic économe en énergie, du dégivrage automatique et de la conception éprouvée de Dometic, pour l'intérieur et l'extérieur.

RH 429 LDAG

Stockage flexible
Système de clayettes très flexible.

Poignée en option
Vous pouvez équiper votre minibar d'une poignée si vous le souhaitez.
(RH 429 LDAG et RH 418 NTEG.

Ouverture de porte réversible
Il est facile de déplacer la charnière de droite à gauche.

Le contenu, les caractéristiques techniques et la disponibilité peuvent évoluer à des fins d'améliorations techniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
MODÈLE	**RH 429 LDAG**	**RH 429 LD**	**RH 418 NTEG**	**RH 418 NTE**
Technologie de réfrigération	À absorption	À absorption	Thermoélectrique	Thermoélectrique
Catégories des modèles (litres)	20	20	20	20
Volume total (litres)	18	18	20	20
Couleur du boîtier	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite
Dimensions de la version encastrable (H × L × P, mm)	435 × 422 × 384	435 × 422 × 384	435 × 422 × 350	435 × 422 × 350
Porte en verre	Oui	Non	Oui	Non
Encastrable/intégrable	●	●	●	●
Charnière coulissante	–	●	●	●
Ouverture de porte réversible	●	●	●	●
Éclairage intérieur LED	●	●	●	●
Puissance électrique (W)	75	65	65	65
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,74	0,63	0,222	0,222
Niveau sonore (db[A])	0	0	0	0
Caractéristiques	• 1 clayette réglable en métal avec ouverture pour bouteilles à long col • Porte en verre avec cadre en aluminium	• 1 balconnet de porte pour petites bouteilles • 1 clayette réglable en métal avec ouverture pour bouteilles à long col	• 1 clayette réglable en métal avec ouverture pour bouteilles à long col • Porte en verre avec cadre en aluminium	• 1 balconnet de porte pour petites bouteilles • 1 clayette réglable en métal avec ouverture pour bouteilles à long col
Options	• Indicateur LED d'ouverture de la porte • Réglage de la température par télécommande • Également disponible en variante pose libre (version FS) • Poignée de porte • Serrure	• Indicateur LED d'ouverture de la porte • Réglage de la température par télécommande • Également disponible en variante pose libre (version FS) • Serrure	• Indicateur LED d'ouverture de la porte • Réglage de la température par télécommande • Poignée de porte • Serrure	• Indicateur LED d'ouverture de la porte • Réglage de la température par télécommande • Charnière coulissante • Serrure

RH 429 LDAG

RH 429 LD

RH 418 NTEG

RH 418 NTE

DIRECTIVES EN MATIÈRE DE VENTILATION

HIPRO MINIBARS

Les réfrigérateurs à absorption Dometic sont équipés d'un groupe frigorifique réchauffé électriquement qui fonctionne de manière pratiquement silencieuse. La chaleur que le groupe de froid extrait de l'intérieur du réfrigérateur est expulsée par la paroi arrière du réfrigérateur. Si vous avez un modèle à pose libre, la ventilation est suffisante dans la plupart des cas. Si vous voulez intégrer le réfrigérateur dans un meuble, cependant, il faut respecter les instructions suivantes.

Veuillez noter qu'il doit y avoir assez de place pour une ventilation derrière le réfrigérateur, pour éviter l'accumulation de chaleur. Lorsque vous installez le réfrigérateur, assurez-vous de le placer sur une surface stable et horizontale, et pas à proximité directe d'une source de chaleur.

Vous trouverez tous nos documents, manuels et lignes directrices sur documents.dometic.com.



	A	B	C	D
A30	384 mm	446 mm	520 mm	356 mm
N30	384 mm	415 mm	520 mm	356 mm
A40	405 mm	466 mm	550 mm	376 mm
N40	405 mm	435 mm	550 mm	376 mm
C40	405 mm	481 mm	550 mm	376 mm













		Air inlet	Air outlet
N30, N40	≥	200 cm²	200 cm²
A30, A40, C40	≥	150 cm²	200 cm²

Le contenu, les caractéristiques techniques et la disponibilité peuvent évoluer à des fins d'améliorations techniques.

MINIBARS À TIROIR DM50



MINIBARS RH ET DM20



#	DM50 Minibars	#	DM20 Minibars	#	RH Minibars
2	Min. 15 mm*	2	Approx. 10 mm*	2	Min. 20 mm*
		3	Min. 10 5 mm	3	Min. 10 5 mm

*Between the minibar´s back (incl. the cooling unit) and the surrounding structure

Remarque importante :

Veuillez lire attentivement ces instructions et respecter les directives, lignes directrices et avertissements figurant dans les manuels de tous nos produits pour vous assurer que vous installez, utilisez et conservez convenablement nos produits à tout moment.

En utilisant nos produits, vous confirmez par la présente avoir lu attentivement toutes les instructions, lignes directrices et avertissements et que vous comprenez et acceptez les conditions générales d'utilisation qui y sont établies. Vous acceptez d'utiliser nos produits exclusivement dans leur objectif prévu et dans le respect des instructions, lignes directrices et avertissements figurant dans les manuels des produits et dans le respect de toutes les lois et réglementations en vigueur. Toute absence de lecture et de respect des instructions et des avertissements figurant à la présente peut entraîner des blessures, tant pour vous que pour les autres, endommager le produit ou endommager d'autres biens à proximité. Nos manuels de produits, notamment les instructions, lignes directrices, avertissements et toute la documentation connexes peuvent faire l'objet de modifications et de mises à jour. Pour obtenir des informations à jour sur les produits, veuillez consulter dometic.com.

GUIDE DE REMPLACEMENT HIPRO

Quel nouveau minibar dometic hipro pour remplacer votre ancien minibar

ANCIEN MODÈLE	VOLUME TOTAL	DIMENSIONS EXTÉRIEURES DU PRODUIT (H X L X P, EN MM)	TECHNOLOGIE DE RÉFRIGÉRATION	NOUVEAU MODÈLE	VOLUME TOTAL	DIMENSIONS EXTÉRIEURES DU PRODUIT (H X L X P, EN MM)	DIMENSIONS INTÉRIEURES DU PRODUIT (H x L x P av/ BP* / P sans BP* EN MM)	TECHNOLOGIE DE RÉFRIGÉRATION
HiPro 3000	26 l	527 x 388 x 418	À absorption	**HiPro Evolution A30S**	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Evolution N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoélectrique
HiPro 4000	34 l	559 x 405 x 452	À absorption	**HiPro Evolution A40S**	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
HiPro 6000	48 l	568 x 490 x 475	À absorption	**Hipro Evolution C60S**	49 l	565 x 490 x 510	451 x 356 x 167/ 237	Compresseur
				Alternative :				
				HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
HiPro Vision (Porte en verre)	34 l	559 x 405 x 465	À absorption	**HiPro Evolution A40G**	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Evolution N40G	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
RH 131	31 l	524 x 380 x 445	À absorption	**HiPro Alpha A30S**	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	À absorption
				HiPro Evolution A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Alpha N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoélectrique
				HiPro Evolution N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoélectrique
RH 141	41 l	554 x 422 x 451	À absorption	**HiPro Alpha A40S**	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
				HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Alpha N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
RH 430 LD	26 l	522 x 384 x 410	À absorption	**HiPro Alpha A30S**	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	À absorption
				HiPro Evolution A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Alpha N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoélectrique
				HiPro Evolution N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoélectrique
RH 430 LG (porte en verre)	27 l	522 x 384 x 420	À absorption	**HiPro Evolution A30G**	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Evolution N30G	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoélectrique
RH 430 NTE	24 l	522 x 384 x 395	Thermoélectrique	**HiPro Alpha N30S**	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoélectrique
				HiPro Evolution N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoélectrique
				Alternative :				
				HiPro Alpha A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	À absorption
				HiPro Evolution A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	À absorption

Le contenu, les caractéristiques techniques et la disponibilité peuvent évoluer à des fins d'améliorations techniques.

ANCIEN MODÈLE	VOLUME TOTAL	DIMENSIONS EXTÉRIEURES DU PRODUIT (H X L X P, EN MM)	TECHNOLOGIE DE RÉFRIGÉRATION	NOUVEAU MODÈLE	VOLUME TOTAL	DIMENSIONS EXTÉRIEURES DU PRODUIT (H X L X P, EN MM)	DIMENSIONS INTÉRIEURES DU PRODUIT (H x L x P av/ BP* / P sans BP* EN MM)	TECHNOLOGIE DE RÉFRIGÉRATION
RH 439	25 l	522 x 380 x 434	À absorption	**HiPro Evolution A30S**	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Evolution N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoélectrique
RH 439 LDAG (porte en verre)	26 l	522 x 380 x 434	À absorption	**HiPro Evolution A30G**	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Evolution N30G	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoélectrique
RH 440 LD	36 l	554 x 401 x 446	À absorption	**HiPro Alpha A40S**	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
				HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Alpha N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
RH 440 LG (porte en verre)	37 l	554 x 401 x 456	À absorption	**HiPro Evolution A40G**	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Evolution N40G	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
				HiPro Evolution C40G	33 l	550 x 405 x 481	436 x 299 x 135/ 242	Compresseur
RH 440 NTE	32 l	554 x 401 x 425	Thermoélectrique	**HiPro Alpha N40S**	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
				Alternative :				
				HiPro Alpha A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
				HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
RH 449	32 l	580 x 422 x 440	À absorption	**HiPro Evolution A40S**	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
RH 449 LDAG (porte en verre)	33 l	552 x 422 x 439	À absorption	**HiPro Evolution A40G**	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Evolution N40G	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
RH 460 LD	55 l	563 x 486 x 474	À absorption	**Hipro Alpha C60S**	49 l	565 x 490 x 510	451 x 356 x 167/ 237	Compresseur
				Alternative :				
				HiPro Alpha A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
RH 460 LG (porte en verre)	55 l	563 x 486 x 484	À absorption	**HiPro Evolution C60G**	49 l	565 x 490 x 510	451 x 356 x 237/ 167	Compresseur
				Alternative :				
				HiPro Evolution A40G	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
RH 548	40 l	554 x 401 x 446	À absorption	**HiPro Evolution A40S**	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
CL 440 LDC	34 l	554 x 401 x 440	Compresseur	**Hipro Alpha C40S**	33 l	550 x 405 x 481	436 x 299 x 135/ 242	Compresseur
				Hipro Evolution C40S	33 l	550 x 405 x 481	436 x 299 x 135/ 242	Compresseur
CL 440 LGC (Glass Door)	34L	554 x 401 x 450	Compresseur	**HiPro Evolution C40G**	33L	550 x 405 x 481	436 x 299 x 135/ 242	Compresseur
CL 460 LDC	49 l	562 x 485 x 475	Compresseur	**Hipro Alpha C60S**	49 l	565 x 490 x 510	451 x 356 x 167/ 237	Compresseur
CL 460 LGC (porte en verre)	49 l	562 x 485 x 485	Compresseur	**HiPro Evolution C60G**	49 l	565 x 490 x 510	451 x 356 x 237/ 167	Compresseur

*av/ BP + sans BP : Fait référence à la profondeur avec (incluant) le bac de porte ou sans le bac de porte.

COFFRES

-FORTS



DE STANDARD À PREMIUM

La gamme des modèles Dometic proSafe

La sécurité est une exigence essentielle de la clientèle hôtelière, et l'un des principaux critères de choix d'une destination et d'un hôtel. Conscient de cette importance, le groupe Dometic développe et améliore constamment ses produits pour répondre aux besoins de la clientèle.

La dernière innovation produit lancée par Dometic est la gamme proSafe, qui constitue une étape supplémentaire en termes de conception, de fonctionnalité, de technologie et de sécurité. Cette gamme proSafe est d'une conception très moderne, comprenant un écran couleur, un clavier éclairé, le dernier système anti-manipulation et une nouvelle plateforme Web permettant de commander le coffre en toute sécurité. Les coffres élégants de la nouvelle génération proSafe possèdent des angles et des arêtes arrondis pour une plus grande sécurité. Design contemporain.

- Clé maître
- Éclairage intérieur LED
- Système iAudit – unique dans le secteur
- Système d'ouverture d'urgence à distance (REOS 2.0) – sécurité et confort d'utilisation maximum
- Contrôle du niveau de la batterie

Le contenu, les caractéristiques techniques et la disponibilité peuvent évoluer à des fins d'améliorations techniques.

Classe Premium
Excellence de la forme et de la fonction : les innovations Dometic comme le système de suivi iAudit et le système REOS d'ouverture d'urgence à distance garantissent la sécurité à tous les niveaux.

Classe Standard
Un haut niveau de sécurité combiné à une utilisation facile, pour le confort parfait.

MOTEUR DE RECHERCHE DE PRODUITS : LA MANIÈRE LA PLUS RAPIDE DE TROUVER LE BON PRODUIT

Porte découpée au laser
Nos portes sont découpées et usinées avec précision par faisceau laser. Cette méthode nous permet d'obtenir 100 % d'exactitude sur les dimensions et un jeu entre la porte et le cadre extrêmement faible, rendant la porte impossible à forcer.

Système anti-effraction
Avec le système anti-effraction, Dometic fournit une fonction de sécurité unique à ses coffres-forts. Toutes les tentatives d'effraction sont enregistrées par l'électronique du coffre-fort et peuvent être consultées à tout moment.

Code REOS
REOS est l'abréviation de Remote Emergency Opening System (système d'ouverture d'urgence à distance). Le système d'ouverture d'urgence Dometic repose sur un système d'encodage innovant. Cette solution unique allie électronique avancée et technologie en ligne de pointe pour permettre une ouverture d'urgence facile mais hautement sécurisée par le personnel autorisé de l'hôtel.

Premium iAudit
Toutes les opérations réalisées sur un coffre-fort doivent être documentées – pour votre propre sécurité et pour votre assureur. Le système Premium iAudit de Dometic offre une solution extrêmement pratique : la puce intégrée est capable de stocker les 1 000 derniers événements.

SAM
Le système unique de gestion des coffres Dometic (SAM) permet une vérification rétrospective iAudit et la génération d'un code d'urgence unique (REOS) depuis un logiciel basé sur l'Internet, convivial mais sécurisé par un code PIN.

● Oui / – Non / O En option

QU'EST-CE QUI COMPTE LE PLUS POUR VOUS ?	CLASSE PREMIUM	CLASSE STANDARD
Utilisation facile	●	●
Ouverture motorisée	●	●
Éclairage intérieur LED	●	●
Affichage LED	●	●
Ouverture d'urgence avec clé maître	●	●
Ouverture d'urgence avec code maître usine	●	●
Ouverture d'urgence avec code REOS	O	–
Système anti-effraction	O	–
Premium iAudit	●	–
SAM	O	–
Porte découpée au laser	●	–
À partir de la page	34	38

PLUS SÛR ET PLUS PRATIQUE

COFFRES-FORTS DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE EN CHAMBRE

Le contenu, les caractéristiques techniques et la disponibilité peuvent évoluer à des fins d'améliorations techniques.

COFFRES-FORTS DE LA CLASSE PREMIUM DOMETIC

Une protection pour plus d'intimité, en tout confort et toute fiabilité. Avec un proSafe de la classe Premium Dometic, une chambre d'hôtel devient un havre parfaitement privé pour le client. Un lieu de stockage sûr, conçu et réalisé en fonction des standards les plus récents. Son design innovant et personnalisable se fond élégamment dans tous les hôtels. Ses surfaces lisses et arêtes arrondies facilitent l'entretien et augmentent sa longévité. Un écran couleur et le clavier intégré doux au toucher facilitent son utilisation. Et un proSafe de classe Premium apporte une nouvelle approche en matière de protection : les technologies pionnières telles que l'iAudit unique au monde et le système anti-manipulation garantissent une sécurité complète à tous les niveaux. Les fonctionnalités spéciales telles que le logiciel REOS 2.0 et le système d'ouverture d'urgence (en option) répondent à la demande de systèmes de sécurité contemporains au confort supérieur.

- Éclairage intérieur LED
- Porte et cadre découpés au laser
- iAudit pour une documentation pratique
- Ouverture d'urgence avec clé maître et code maître usine
- Système d'ouverture d'urgence à distance (REOS 2.0) – sécurité et confort d'utilisation maximum (en option)

LARGE CHOIX DE MODÈLES ET DE DIMENSIONS

Les coffres-forts Dometic ProSafe de la série MD et classe Premium sont disponibles en différentes tailles pour répondre à différentes demandes de capacité et de design et à différentes conditions d'installation. Les dimensions vont de 8,2 à 29 litres.

Piles comprises
Les coffres-forts Dometic sont prêts à l'emploi.

Prise
Prise intérieure en option pour charger des appareils mobiles.

Ouverture automatique
Ouverture automatique de la porte du coffre-fort.

Kit de fixation
Kit de fixation en option pour un montage sécurisé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
MODÈLE	**MD 283**	**MD 363**	**MD 383**
Type de produit	Coffre-fort électronique		
Capacité (litres)	8,2	24	28
Dimensions extérieures(H × L × P, mm)	165 × 280 × 235	190 × 360 × 410	190 × 380 × 450
Dimensions intérieures (H × L × P, mm)	162 × 277 × 185	187 × 357 × 360	187 × 377 × 400
Épaisseur de l'acier (mm)	Porte : 5,0 / corps 1,2	Porte : 5,0 / corps 1,5	Porte : 5,0 / corps 1,5
Poids net (kg)	6,1	10,2	11,3
Clavier	Clavier en caoutchouc conforme ADA		
Écran	Écran couleur à LED blanches ; code hôte à 4 chiffres ; anglais		
Mécanisme de verrouillage	Deux pênes robustes en acier de 18 mm		
Système de verrouillage	Motorisé avec ouverture automatique		
Alimentation	4 piles LR6/AA 1,5 V (comprises)		
Couleur du boîtier	Anthracite		
CARACTÉRISTIQUES			
Éclairage intérieur LED	●	●	●
Technologie de découpe au laser	●	●	●
Ouverture par clé maître*	●	●	●
Ouverture par code maître	●	●	●
Système anti-manipulation	o	o	o
REOS	o	o	o
iAudit	●	●	●
Format ordinateur portable	–	15"	17"
OPTIONS			
	• Charnière à gauche • Ouverture par code d'urgence (REOS) en deux étapes • Kit de fixation • Clé maître	• Charnière à gauche • Ouverture par code d'urgence (REOS) en deux étapes • Prise intégrée (EU) • Kit de fixation • Clé maître	• Charnière à gauche • Ouverture par code d'urgence (REOS) en deux étapes • Kit de fixation • Clé maître

*Les clés maîtresses sont optionnelles, doivent être commandées séparément et sont spécifiques à chaque modèle.

Le contenu, les caractéristiques techniques et la disponibilité peuvent évoluer à des fins d'améliorations techniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
MODÈLE	**MD 408**	**MD 493**	**MDD 403**	**MDT 403**
Type de produit	Coffre-fort électronique			
Capacité (litres)	22,5	29	15,7	9,7
Dimensions extérieures (H × L × P, mm)	190 × 405 × 350	190 × 490 × 370	200 x 400 x 400	125 x 400 x 350
Dimensions intérieures (H × L × P, mm)	187 × 402 × 300	187 × 487 × 320	135 x 315 x 370	75 x 380 x 300
Épaisseur de l'acier (mm)	Porte : 5,0 / corps 1,5	Porte : 5,0 / corps 1,5	Porte : 5,0 / corps 1,5	Porte : 5,0 / corps 1,5
Poids net (kg)	10,4	12,4	17,5	13,7
Clavier	Clavier en caoutchouc conforme ADA			
Écran	Écran couleur à LED blanches ; code hôte à 4 chiffres ; anglais			
Mécanisme de verrouillage	Deux pênes robustes en acier de 18 mm			
Système de verrouillage	Motorisé avec ouverture automatique			
Alimentation	4 piles LR6/AA 1,5 V (comprises)			
Couleur du boîtier	Anthracite			
CARACTÉRISTIQUES				
Éclairage intérieur LED	●	●	●	●
Technologie de découpe au laser	●	●	●	●
Ouverture par clé maître*	●	●	●	●
Ouverture par code maître	●	●	●	●
Système anti-manipulation	○	○	○	○
REOS	○	○	○	○
iAudit	●	●	●	●
Format ordinateur portable	15"	17"	15"	15"
OPTIONS				
	• Charnière à gauche • Ouverture par code d'urgence (REOS) en deux étapes • Prise intégrée (EU) • Kit de fixation • Clé maître	• Charnière à gauche • Ouverture par code d'urgence (REOS) en deux étapes • Prise intégrée (EU) • Kit de fixation • Clé maître	• Ouverture par code d'urgence (REOS) en deux étapes • Kit de fixation • Clé maître	• Ouverture par code d'urgence (REOS) en deux étapes • Prise intégrée (EU) • Kit de fixation • Clé maître

*Les clés maîtresses sont optionnelles, doivent être commandées séparément et sont spécifiques à chaque modèle.

● Oui / – Non / ○ En option

COFFRES-FORTS DE CLASSE STANDARD DOMETIC

Fabrication robuste avec caractéristiques et fonctions conviviales

Les clients de l'hôtel ont l'esprit tranquille lorsqu'ils disposent d'un endroit sûr pour garder leurs objets de valeur lors d'un voyage. Leur fournir un espace sécurisé pour leurs objets importants et de valeur est une caractéristique qui fait la différence au moment où ils choisissent une chambre d'hôtel ou une suite. Avec un proSafe de la classe Standard, vous pouvez créer dans une chambre d'hôtel un lieu fiable qui vaut chaque centime investi. La sécurité et la fonctionnalité sont primordiales pour tous les modèles de coffre Dometic. Les modèles de coffre de la classe Standard offrent à vos hôtes un haut niveau de sécurité grâce à leur construction robuste. Leur mode d'utilisation simple et intuitif fournit un confort et une commodité parfaits.

- Robuste et fiable
- Affichage LED
- Éclairage intérieur LED
- Ouverture d'urgence avec clé maître et code maître usine
- Vaste choix : coffre vertical, horizontal, à ouverture par le haut

DOMETIC PROSAFE MDL – VERTICAL OU HORIZONTAL

MDL 408

MDL 193

Avec la qualité et la sécurité au centre de leur conception, ces coffres-forts personnels d'un excellent rapport qualité/prix améliorent significativement la sécurité des chambres d'hôtel.

- Solution d'un bon rapport qualité-prix pour l'amélioration des chambres d'hôtel
- Modèle vertical ou horizontal – les deux d'une capacité de 18,4 litres
- Installation facile à l'intérieur d'une armoire ou sur un mur
- Ouverture d'urgence avec code maître ou clé maître
- Le voyant de pile faible avertit utilement les utilisateurs de changer la pile

Le contenu, les caractéristiques techniques et la disponibilité peuvent évoluer à des fins d'améliorations techniques.

DOMETIC PROSAFE MD 310 / 390 / 450 UN INVESTISSEMENT SÛR

Les portes de tous les modèles de coffres de classe Standard sont découpées et usinées avec précision. Leur construction robuste et un système de verrouillage avec pênes en acier super solides n'offrent aucun point faible aux cambrioleurs. L'éclairage intérieur LED minimise le risque d'oublier des objets de valeur. Une ouverture d'urgence rapide et sécurisée est possible avec une clé maître ou un code maître (en fonction du modèle).

- Construction robuste et fiable pour une sécurité optimale
- L'éclairage intérieur LED rend le contenu visible d'un coup d'œil
- Ouverture d'urgence avec clé maître ou code maître

COFFRE À OUVERTURE PAR LE HAUT DOMETIC PROSAFE MDT

Élément de la classe Standard de Dometic, le coffre à ouverture par le haut Dometic proSafe MDT 400 X offre une solution simple, mais ingénieuse, facile et sûre à utiliser. Le coffre à ouverture par le haut peut être intégré dans le tiroir d'un meuble existant et fournit un accès aisé pour ranger les valeurs des clients. Simultanément, il répond aux exigences les plus élevées en matière d'ergonomie, de confort et de sécurité avec un éclairage intérieur par LED de série, une possibilité d'ouverture par clé maître et par code maître en cas d'urgence, un clavier numérique éclairé par LED, un code à quatre chiffres et un bras supérieur de stabilisation lors de l'ouverture. Un signal sonore confirme que le coffre est correctement verrouillé.

- Accès pratique par le haut
- L'éclairage intérieur LED rend le contenu visible d'un coup d'œil
- Suffisamment spacieux pour accueillir des ordinateurs portables et des tablettes
- Idéal pour une installation dans un tiroir de la chambre d'hôtel
- Bras de stabilisation pour une ouverture et une fermeture en douceur du couvercle

Utilisation facile
L'utilisation est facile à comprendre et expliquée par des pictogrammes.

Poignée
Poignée intégrée pour une ouverture et une fermeture facile.

Éclairage pratique
Éclairage intérieur LED standard.

Abattant
Fermeture de porte discrète.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
MODÈLE	**MD 310**	**MD 390**	**MD 450**
Type de produit	Coffre-fort électronique		
Capacité (litres)	9	31,5	30,4
Dimensions extérieures (H × L × P, mm)	165 × 310 × 235	200 × 390 × 470	200 × 450 × 400
Dimensions intérieures (H × L × P, mm)	161 × 306 × 182	196 × 386 × 418	196 × 446 × 348
Épaisseur de l'acier (mm)	Porte : 5,0 / corps 2	Porte : 5,0 / corps 2	Porte : 5,0 / corps 2
Poids net (kg)	7,1	14,3	14,5
Clavier	Clavier en caoutchouc		
Écran	Code hôte à 4 chiffres indiqué par LED rouges ; anglais		
Mécanisme de verrouillage	Deux pênes en acier de 19 mm		
Système de verrouillage	Motorisé avec ouverture automatique		
Alimentation	4 piles LR6/AA 1,5 V (comprises)		
Couleur du boîtier	Anthracite		
CARACTÉRISTIQUES			
Avertisseur sonore de confirmation	●	●	●
Éclairage intérieur LED	●	●	●
Ouverture par poignée de porte	–	–	–
Ouverture par clé maître*	●	●	●
Ouverture par code maître	●	●	●
Système anti-manipulation	–	–	–
REOS	–	–	–
iAudit	–	–	–
Format ordinateur portable	–	17"	15"
OPTIONS			
(disponibles pour tous les modèles)	• Charnière à gauche • Kit de fixation • Clé maître		

*Les clés maîtresses sont optionnelles, doivent être commandées séparément et sont spécifiques à chaque modèle.

Le contenu, les caractéristiques techniques et la disponibilité peuvent évoluer à des fins d'améliorations techniques.

MDT 400X	MDL 408	MDL 193
	Coffre-fort électronique	
9,7	18,4	18,4
130 x 400 x 350	190 x 405 x 300	405 x 190 x 300
75 x 380 x 300	187 x 402 x 245	402 x 187 x 245
Porte : 3,0 / corps 1,5	Porte : 4,0 / corps 1,5	
9	10	
Clavier en caoutchouc	Clavier en caoutchouc	
Code hôte à 4 chiffres indiqué par LED rouges ; anglais	Code hôte à 4 chiffres indiqué par LED rouges ; anglais	
Deux pênes en acier de 19 mm	Deux pênes robustes en acier de 18 mm	
Motorisé avec ouverture automatique	Motorisé	
4 piles LR6/AA 1,5 V (comprises)	4 piles LR6/AA 1,5 V (comprises)	
Anthracite	Anthracite	
●	–	–
●	–	–
–	●	●
●	●	●
●	●	●
–	–	–
–	O	O
–	O	O
15"	13"	13"
• Prise intégrée (EU) • Kit de fixation • Clé maître	• Charnière à gauche • Kit de fixation • Clé maître	• Charnière à gauche • Kit de fixation • Clé maître

● Oui / – Non / O En option

DRAW

BAR

LE DOMETIC DRAWBAR

Réalisé à votre goût

Recréer le sentiment d'une sortie parfaite dans le confort de votre propre cuisine signifie que le moindre détail doit être pris en compte. Déboucher une bonne bouteille de vin et la servir à la température optimale, au bon moment, par exemple. Dometic DrawBar s'adapte en toute élégance à votre cuisine et ajoute une touche unique à votre intérieur. C'est un détail séduisant qui apporte un plus à chaque verre pour le transformer en une expérience inoubliable.

reddot award
product design 2022

DESIGN AWARD 2022

Le contenu, les caractéristiques techniques et la disponibilité peuvent évoluer à des fins d'améliorations techniques.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

UNE EXPÉRIENCE DE DÉGUSTATION DE VIN IDÉALE

Pour une température de service optimale, sélectionnez l'une des cinq options prédéfinies, spécialement conçues pour différents types de vins : 5, 8, 11, 14 ou 17 °C.

STOCKAGE COMPACT DU VIN

Le Dometic DrawBar est toujours à portée de main et peut accueillir jusqu'à 5 bouteilles, du Riesling au Champagne.

ENVIRONNEMENT DE STOCKAGE CONTRÔLÉ

Technologie de réfrigération à compression puissante et efficace avec commandes électroniques. Le plateau de contrôle d'humidité améliore l'environnement de stockage.

CONÇUE POUR SE FAIRE REMARQUER

L'éclairage doux met en valeur de manière élégante vos bouteilles de vin et ajoute une touche de luxe à votre cuisine.

ADAPTATION PARFAITE

La Dometic Drawbar convient aux armoires standard de 60 cm de large. Les panneaux avant en verre ou personnalisés garantissent une finition raffinée et coordonnée à votre cuisine.

LA GAMME DOMETIC DRAWBAR

La Dometic DrawBar 5B
Vitre avant noire

La Dometic DrawBar 5C
Vitre avant transparente



La Dometic DrawBar 5S
Armoire frontale sur mesure

Le contenu, les caractéristiques techniques et la disponibilité peuvent évoluer à des fins d'améliorations techniques.

DRAWBAR
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	DRAWBAR 5B	DRAWBAR 5C	DRAWBAR 5S
Volume total (litres)	15	15	15
Dimensions du produit (H × L × P, mm)	140 × 556 × 541,5	140 × 556 × 541,5	140 × 556 × 541,5
Clayettes	1 tiroir métallique sillicone	1 tiroir métallique sillicone	1 tiroir métallique sillicone
Serrure de porte	Non	Non	Non
Classe climatique	16 – 32 °C (N)	16 – 32 °C (N)	16 – 32 °C (N)
Réglage de la température (°C)	5 – 17	5 – 17	5 – 17
Dégivrage	Automatique	Automatique	Automatique
Classe énergétique	G	G	G
Niveau du bruit (db)	45	45	45
Fluide réfrigérant	R600a	R600a	R600a
Longueur cordon d'alimentation (m)	1,9	1,9	1,9
Spécifications électriques	45W, 220 V~240 V 50 Hz	45W, 220 V~240 V 50 Hz	45W, 220 V~240 V 50 Hz

MO

BAR

DOMETIC MOBAR 550

Dometic MoBar 550 est le centre de service de boissons mobile ultime. Il est livré avec des accessoires inspirés par les barmen professionnels et vous permet d'accueillir confortablement de grands groupes de personnes dans votre espace de vie extérieur. Avec son grand espace de présentation et de préparation, sa conception solide en acier inoxydable, ses roues ultra-solides et ses poignées ergonomiques, le MOBAR s'installe au cœur de tout événement d'extérieur.

Sa température réglable et son refroidissement double zone lui confèrent une polyvalence alors que la capacité généreuse de stockage de son compartiment principal peut contenir jusqu'à 39 bouteilles ou 113 cannettes. Il est possible d'y ranger 22 bouteilles ou 32 cannettes dans un panier à glace isolé rotomoulé, vous ne serez plus jamais inquiet d'être à court de boissons fraîches.

Le contenu, les caractéristiques techniques et la disponibilité peuvent évoluer à des fins d'améliorations techniques.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

STOCKAGE AU SEC MODULAIRE

Grande zone de stockage sèche pour conserver tout ce que vous voulez à portée de main.

STOCKAGE RÉFRIGÉRÉ DE GRANDE CAPACITÉ

Le compartiment de réfrigération double zone contient jusqu'à 39 bouteilles de vin.

ACCESSOIRES PROFESSIONNELS

Conçu en collaboration avec des bars professionnels.

CONSERVATION OPTIMALE DE LA GLACE

Le panier de présentation rotomoulé conserve les bouteilles bien au frais.

ÉCLAIRAGE ÉLÉGANT

Les boissons sont visibles, accessibles et agréables à regarder.

GRAND ESPACE DE PRÉSENTATION

Préparez, mélangez et présentez comme un professionnel.

DOMETIC MOBAR 300

Le Dometic MoBar 300 correspond au modèle de taille moyenne de la série. Il vous permet de recevoir facilement vos amis et votre famille sur votre patio. Avec sa table extensible, son design en acier inoxydable robuste, ses roues résistantes et ses poignées ergonomiques, le MoBar peut être placé au cœur de n'importe quel événement en plein air.

Son compartiment de réfrigération compact à température réglable permet de loger jusqu'à 19 bouteilles ou 70 cannettes. Il est possible d'y ranger 22 bouteilles de vin ou 32 cannettes dans un panier à glace isolé rotomoulé, vous ne serez plus jamais inquiet d'être à court de boissons fraîches.

Le contenu, les caractéristiques techniques et la disponibilité peuvent évoluer à des fins d'améliorations techniques.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CAPACITÉ DE RÉFRIGÉRATION DE STOCKAGE TRÈS PRATIQUE

Le compartiment du réfrigérateur contient facilement jusqu'à 19 bouteilles de vin ou 72 cannettes.

CONSERVATION OPTIMALE DE LA GLACE

Le panier de présentation rotomoulé conserve les bouteilles bien au frais.

STOCKAGE AU SEC

Pour garder tout ce dont vous avez besoin à portée de main.

ÉCLAIRAGE ÉLÉGANT

Les boissons sont visibles, accessibles et agréables à regarder.

GRAND ESPACE DE PRÉSENTATION

Préparez, mélangez et présentez comme un professionnel.

DOMETIC MOBAR 50

Le Dometic MoBar 50 est le plus compact de la série. Sa taille est idéale pour recevoir facilement un petit groupe de personnes sur une terrasse, un balcon pour toute réunion ou événement improvisé.

Avec son grand espace de présentation et de préparation, sa conception solide en acier inoxydable, ses roues ultra-solides et ses poignées ergonomiques, le MoBar 50 s'installe au cœur de tout événement d'extérieur. Il est possible d'y ranger 22 bouteilles de vin ou 32 cannettes de 33 cl dans un panier à glace isolé rotomoulé, vous ne serez plus jamais inquiet d'être à court de boissons fraîches.

Le contenu, les caractéristiques techniques et la disponibilité peuvent évoluer à des fins d'améliorations techniques.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CONSERVATION OPTIMALE DE LA GLACE

Le panier de présentation rotomoulé conserve les bouteilles bien au frais.

VASTE ESPACE DE STOCKAGE

Pour garder tout ce dont vous avez besoin à portée de main.

FACILE À DÉPLACER

Toujours là où vous en avez besoin.

DOMETIC MOBAR			
MODÈLE	**MOBAR 50**	**MOBAR 300**	**MOBAR 550**
Panier de présentation isolé	Rotomoulé avec isolation mousse PU		
	24 L / 22 bouteilles de vin / 32 canettes		
Réfrigérateur / armoire à vin	non défini	Monozone, 2 étagères en bois	Double zone, 2 étagères en bois, 1 étagère en métal
	non défini	19 bouteilles de vin 70 cannettes	39 bouteilles de vin (14 en haut et 25 en bas) 155 cannettes (56 en haut et 99 en bas)
	non défini	Verrou, éclairage	Verrou, éclairage
Comprend	Plateau de service, planche à découper, porte-bouteilles	Planche à découper, porte-bouteilles, table extensible	Plateau de service, planche à découper, porte-bouteilles, conteneur à glace
Dimensions H × L × P	903 × 646 × 517 mm	980 x 717 × 622 (970 avec planche latérale)	980 x 1 249 × 624 mm

Accessoires supplémentaires	Couvercles de protection, porte-bouteilles, table à rallonge, planche à découper, plateau de service, conteneur à glace et module d'éclairage.

Le contenu, les caractéristiques techniques et la disponibilité peuvent évoluer à des fins d'améliorations techniques.

LA GAMME D'ACCESSOIRES POUR DOMETIC MOBAR

Table à rallonge
MoBar 50

Table à rallonge
MoBar 300 / 550

Planche à découper
MoBar 50 / 300 / 550

Porte-bouteilles
MoBar 50

Porte-bouteilles
MoBar 300 / 550

Plateau de service
MoBar 50 / 300 / 550

Conteneur à glace
MoBar 50 / 300 / 550

Housses de protection
MoBar 50
MoBar 300
MoBar 550

BELGIQUE, PAYS-BAS ET LUXEMBOURG
Dometic BeNeLuX
In der Steinwiese 16
D-57074 Siegen
Tél : +49 (0) 271 692 134 / 142
+49 (0) 271 692 127
E-mail : hospitality_nl@dometic.com

DANEMARK
Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tél : +45 75585966
E-mail : hospitality_ne@dometic.com

FINLANDE
Dometic Finland Oy
Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tél : +358 20 7413220
E-mail : hospitality_ne@dometic.com

FRANCE
Dometic SAS
6 Avenue du Poteau
Bâtiment B1
60300 Chamant
Tél : +33 3 44633500
E-mail : hospitality_fr@dometic.com

ALLEMAGNE, AUTRICHE ET SUISSE
Dometic GmbH
In der Steinwiese 16
D-57074 Siegen
Tél : +49 (0) 271 692 134 / 142
+49 (0) 271 692 127
E-mail : hospitality_de@dometic.com

ITALIE
Dometic Italy S.r.l.
Via Virgilio, 3
I-47122 Forli (FC)
Tél : +39 0543 754901
E-mail : hospitality_it@dometic.com

MIDDLE EAST & AFRICA
Dometic Middle East FZCO
P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tél : +971 4 883 3858
E-mail : hospitality_ae@dometic.com

NORVÈGE
Dometic Norway AS
Elveveien 30B
3262 Larvik
Tél : +47 33428450
E-mail : hospitality_ne@dometic.com

SUÈDE
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda
Tél : +46 31 7341100
E-mail : hospitality_ne@dometic.com

ESPAGNE
Dometic Spain, S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16E-
28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tél : +34 91 833 6089
E-mail : hospitality_es@dometic.com

PORTUGAL
Dometic Spain, S.L.
Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tél : +351 219 244 173
E-mail : hospitality_pt@dometic.com

ROYAUME-UNI ET IRLANDE
Dometic UK Ltd.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary's
Dorset DT11 9LS
Tél : +44 125 841 4581
E-mail : hospitality_uk@dometic.com

POUR LES VENTES EN POLOGNE, EUROPE DE L'EST, TURQUIE ET ISRAËL, VEUILLEZ CONTACTER HOSPITALITY_EE@DOMETIC.COM

POUR LES VENTES EN GRÈCE, VEUILLEZ CONTACTER HOSPITALITY_GR@DOMETIC.COM

Nos produits sont distribués dans environ 100 marchés. Veuillez nous contacter par e-mail à : **hospitality@dometic.com**, ou consultez notre site web **Dometic.com/hospitality**

ÉTATS-UNIS ET CANADA
Dometic Corporation
Columbia Centre 1
5600 N. River Rd
Suite 250
Rosemont, IL 60 018
Tél : +1 574 326 7635
Tél : +1 574 294 2511
E-mail : hospitality_us@dometic.com

MEXIQUE
Dometic MX
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tél : +52 55 5374 4108
E-mail : hospitality_mx@dometic.com

EXPORT
Dometic Competence Center
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tél : +52 55 5374 4108
E-mail : hospitality_mx@dometic.com

AUSTRALIE
Dometic Autriche
7 Nursery ave
Clayton South
Victoria 3169
Tél : +61 1800 212 121
E-mail : hospitality_au@dometic.com

CHINA
Dometic Asia Co., Ltd
Room 803-805A, Waterfront Place Block E,
No.31,Lane 168, Daduhe Road, Putuo
District, Shanghai, Chine
Tél : +86-21-60325088
E-mail : hospitality_cn@dometic.com

JAPON
Dometic KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tél : +81 3 5445 3333
E-mail : hospitality_jp@dometic.com

DOMETIC PROFESSIONAL