

**SCHROEVEN**  
Doorsteekankers PBK

 **PROTECX**  
VAST & ZEKER

# CATALOGUS



ONZE WEBSHOP



## PBK

### Doorsteekanker




#### Toepassing

Onze **Doorsteekankers PBK** die in beton worden geslagen, worden voornamelijk gebruikt voor bevestiging in gladde en harde ondergronden. Ze zijn bedoeld voor het bevestigen van metalen profielen & structuren, leuningen, machines en andere structurele elementen. Het product dat wij aanbieden is een ringconstructie met een moer en een ring.

#### Materiaal

Gehard koolstofstaal + zilver (grijs) galvanisatie



#### ASSORTIMENT

| Ø  | Artikel    | Afmetingen (mm) |    |     |     |    |      |     | Gewicht<br>gram / stuk | Verpakking<br>stuks / doos |
|----|------------|-----------------|----|-----|-----|----|------|-----|------------------------|----------------------------|
|    |            | Ø               | L  | Lg  | D   | G* | M*   |     |                        |                            |
| 6  | PBK 060050 | ●               | 6  | 50  | 25  | 10 | 6,0  | 5   | 12,94                  | 100                        |
|    | PBK 060065 | ●               | 6  | 65  | 40  | 10 | 6,0  | 20  | 16,44                  | 100                        |
|    | PBK 060085 | ●               | 6  | 85  | 60  | 10 | 6,0  | 40  | 20,94                  | 100                        |
|    | PBK 060100 | ●               | 6  | 100 | 75  | 10 | 6,0  | 55  | 24,31                  | 50                         |
| 8  | PBK 080065 | ●               | 8  | 65  | 35  | 13 | 8,0  | 5   | 30,76                  | 50                         |
|    | PBK 080075 | ●               | 8  | 75  | 35  | 13 | 8,0  | 15  | 33,82                  | 50                         |
|    | PBK 080090 | ●               | 8  | 90  | 50  | 13 | 8,0  | 30  | 39,82                  | 50                         |
|    | PBK 080100 | ●               | 8  | 100 | 60  | 13 | 8,0  | 40  | 43,82                  | 50                         |
|    | PBK 080115 | ●               | 8  | 115 | 60  | 13 | 8,0  | 55  | 48,42                  | 50                         |
|    | PBK 080130 | ●               | 8  | 130 | 70  | 13 | 8,0  | 70  | 53,94                  | 50                         |
| 10 | PBK 100075 | ●               | 10 | 75  | 35  | 17 | 10,0 | 5   | 55,17                  | 50                         |
|    | PBK 100080 | ●               | 10 | 80  | 40  | 17 | 10,0 | 10  | 58,29                  | 50                         |
|    | PBK 100090 | ●               | 10 | 90  | 50  | 17 | 10,0 | 20  | 63,55                  | 50                         |
|    | PBK 100100 | ●               | 10 | 100 | 55  | 17 | 10,0 | 30  | 70,11                  | 50                         |
|    | PBK 100120 | ●               | 10 | 120 | 60  | 17 | 10,0 | 50  | 80,58                  | 25                         |
|    | PBK 100140 | ●               | 10 | 140 | 80  | 17 | 10,0 | 70  | 93,06                  | 25                         |
|    | PBK 100170 | ●               | 10 | 170 | 100 | 17 | 10,0 | 100 | 110,46                 | 25                         |
|    | PBK 100200 | ●               | 10 | 200 | 100 | 17 | 10,0 | 130 | 125,15                 | 25                         |
| 12 | PBK 120090 | ●               | 12 | 90  | 45  | 19 | 12,0 | 5   | 95,96                  | 25                         |
|    | PBK 120100 | ●               | 12 | 100 | 50  | 19 | 12,0 | 15  | 103,99                 | 25                         |
|    | PBK 120120 | ●               | 12 | 120 | 70  | 19 | 12,0 | 35  | 121,99                 | 25                         |
|    | PBK 120140 | ●               | 12 | 140 | 90  | 19 | 12,0 | 55  | 139,88                 | 25                         |
|    | PBK 120160 | ●               | 12 | 160 | 100 | 19 | 12,0 | 75  | 156,04                 | 25                         |
|    | PBK 120180 | ●               | 12 | 180 | 100 | 19 | 12,0 | 95  | 170,17                 | 25                         |
|    | PBK 120200 | ●               | 12 | 200 | 100 | 19 | 12,0 | 115 | 184,28                 | 25                         |
|    | PBK 120220 | ●               | 12 | 220 | 100 | 19 | 12,0 | 135 | 198,41                 | 20                         |
|    | PBK 120240 | ●               | 12 | 240 | 100 | 19 | 12,0 | 155 | 212,53                 | 20                         |
| 16 | PBK 160120 | ●               | 16 | 120 | 65  | 24 | 16,0 | 15  | 226,16                 | 15                         |
|    | PBK 160140 | ●               | 16 | 140 | 80  | 24 | 16,0 | 35  | 256,73                 | 15                         |
|    | PBK 160160 | ●               | 16 | 160 | 100 | 24 | 16,0 | 55  | 288,72                 | 10                         |
|    | PBK 160180 | ●               | 16 | 180 | 100 | 24 | 16,0 | 75  | 315,00                 | 10                         |
|    | PBK 160220 | ●               | 16 | 220 | 100 | 24 | 16,0 | 115 | 367,55                 | 10                         |
|    | PBK 160260 | ●               | 16 | 260 | 100 | 24 | 16,0 | 135 | 420,10                 | 10                         |

Coating: ● grijs gegalvaniseerd

G = diameter te boren gat (mm)

M = maximale dikte te monteren element (mm)




ETA 21/0811

European Technical Approvals



## INSTALLATIE IN BETON




1. boor een gat met de juiste diameter




2. maak het gat goed schoon



3. plaats het anker



4. plaats het element en draai vast tot het vereiste aandraaimoment



5. Montage gereed & gebruiksklaar



ETA 21/0811

European Technical Approvals



## Displaysets

Profiteer van onze diensten en kies dé displayset die is afgesteld op uw individuele eisen & wensen. U kunt contact met ons opnemen zodat wij u kunnen helpen met de perfecte oplossing. Wij zullen een voorstel maken voor een displayset die aan uw verwachtingen voldoet en bijdraagt aan een hogere omzet. Hieronder een aantal voorbeelden van onze displaysets.



**EA11**



**EB11**



**EC11**



ETA 21/0811

European Technical Approvals



**MAAK SNEL  
UW ZAKELIJK ACCOUNT**

profiteer van bestelgemak & kortingen



**domax**



VAST & ZEKER

**PROTECX**

Bernhardlaan 7  
9471 EH Zuidlaren  
Nederland  
T: +31 50 4090773  
E: info@protecx.nl



Producent  
**DOMAX**

**WWW.PROTECX.NL**

