





Columbia  
Emotional wood



**Colorker®**



Time to inspire♦





## Columbia

**SP** Colorker presenta la forma más íntima para sentir la madera con la serie Columbia. Vetas que evocan la naturaleza más pura, impregnan de estilo y tradición la estancia de cualquier hogar. Presentada con 4 colores y acabado GRIP para instalaciones de exterior, la serie Columbia combina el gusto clásico con la tendencia más contemporánea. Reinventa tu forma de entender la madera.

**EN** Colorker presents the most intimate way to experience wood with the Columbia series. Veins and knots that evoke nature in its purest state, bringing style and tradition to any home interior.

Presented in 4 colours and with GRIP finish for outdoor installations, the Columbia series combines classic taste with the most contemporary trend. Rethink the way you understand wood.

**FR** Avec la série Columbia, Colorker présente la manière la plus intime de ressentir le bois. Des veines qui évoquent la nature à l'état pur et imprègnent n'importe quel salon de style et de tradition.

Présentée en 4 couleurs et finition GRIP pour les espaces extérieurs, la série Columbia associe classicisme et tendance plus contemporaine. Elle réinvente la façon dont vous envisagez le bois.

**DE** Colorker bietet mit der Reihe Columbia die intimste Weise, Holz zu spüren. Maserungen, die an die reinste Natur erinnern, prägen jeden Raum eines Hauses durch Stil und Tradition. Die Reihe bietet vier Farben und GRIP-Finish für Außenanlagen. Columbia verbindet einen klassischen Geschmack mit dem modernsten Trend. Erfinden Sie Ihr Verständnis von Holz neu..

**RS** Colorker predstavlja Columbia, novu kolekciju pločice pod drvo s više intimnim karakterom. Vostvarajuće prirodnu lepotu žiljke na površini pločice čine bilo koji interijer stilnim i odaju čast tradiciji. Predstavljena u 4 nijansama i u formatu s obradom GRIP za vanjske zone, kolekcija Columbia uspješno kombinira klasičnu s više modernijim tendencijama. Novi pogled na korištenje drveta u unutrašnjosti.





FLOOR | Columbia Oak 21,8 X 84





FLOOR | Columbia Honey 21,8 x 84



FLOOR | Columbia Natural 21,8 x 84




# Columbia



Columbia White

21,8 x 84

222222 M70



Columbia Natural

21,8 x 84

223980 M70

21,8 x 84 Grip +

223979 M70




Columbia Honey

21,8 x 84

222220 M70

21,8 x 84 Grip +

224053 M70



Columbia Oak

21,8 x 84

222221 M70

Piezas especiales  
Special pieces



Rodapié 10 x 60

|         |        |     |
|---------|--------|-----|
| White   | 223997 | C69 |
| Natural | 223995 | C69 |
| Honey   | 224052 | C69 |
| Oak     | 223996 | C69 |

Peldaños  
Stair pieces



Romo Ranura  
21,8 x 84

P45



Integral  
21,8 x 84

P85



Ángulo Integral  
21,8 x 84

P86



FLOOR | Columbia White 21,8 x 84

|                                 | PIEZAS CAJA<br>PIEZES BOX | KG. CAJA<br>KG. BOX | M² CAJA<br>S.Q.M. BOX | CAJA EUROPALET<br>BOX EUROPALET | KG. EUROPALET<br>KG. EUROPALET | M² EUROPALET<br>S.Q.M. EUROPALET |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>BASES</b>                    |                           |                     |                       |                                 |                                |                                  |
| 21,8 x 84 / 8,58" x 33,1"       | 7                         | 24,64               | 1,28                  | 48                              | 1197,72                        | 61,44                            |
| <b>PIEZAS ESPECIALES</b>        |                           |                     |                       |                                 |                                |                                  |
| Rodapié 10 x 60 / 3,94" x 23,6" | 15                        | 18,74               | 0,90                  | 64                              | 1199,36                        | 57,60                            |

La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.  
Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones. Price code and product codes should be checked since there be typographical errors.

Consulten con el fabricante para adquirir peldaños  
FOR STEPS PLEASE CONTACT THE MANUFACTURER

**M** Precio por m²  
Porcelain  
**C** Precio por caja  
Price per box  
**P** Precio por unidad  
Price per unit

**P** Porcelánico  
Porcelain  
 Revestimiento  
Wall tiles  
 Pavimento  
Floor tiles  
**M** Mate  
Matt  
 Resistencia a la helada  
Frost resistance

Variación leve  
Slight variation  
**V2**

Variación cromática  
Shade Variation

**V1 • G1** Uniforme  
Uniform

**V3 • G3** Variación media  
Moderate variation

Variación gráfica  
Graphic Variation

**V2 • G2** Variación leve  
Slight variation

**V4 • G4** Variación alta  
Strong variation

Variación media  
Moderate variation  
**G3**

## Certificaciones ambientales

ENVIRONMENTAL CERTIFICATIONS



## Otras certificaciones Colorker Group

OTHER COLORKER GROUP CERTIFICATIONS



## Características Técnicas

TECHNICAL FEATURES

|   | ISO 13006<br>UNE-EN 14411                              | Bla                                       |
|---|--|---|
| <b>Longitud y anchura</b><br>Length and width   | EN ISO 10545-2   | ± 0,6 % ± 2,0 mm                          |
| <b>Espesor</b><br>Thickness   | EN ISO 10545-2   | ± 5 % ± 0,5 mm                            |
| <b>Rectitud de lados</b><br>Straightness of sides   | EN ISO 10545-2   | ± 0,5 % ± 1,5 mm                          |
| <b>Ortogonalidad</b><br>Rectangularity  | EN ISO 10545-2   | ± 0,5 % ± 2,0 mm                          |
| <b>Planitud de superficie</b><br>Surface flatness   | EN ISO 10545-2   | ± 0,5 % ± 2,0 mm                          |
| <b>Absorción de agua</b><br>Water absorption  | EN ISO 10545-3   | E ≤ 0,5 %<br>Max. Individual 0,6%         |
| <b>Fuerza de rotura (N)*</b><br>Breaking strength*  | EN ISO 10545-4   | E > 7,5 mm > 1300 N<br>E < 7,5 mm > 700 N |
| <b>Resistencia a la flexión (N/mm²)</b><br>Modulus of rupture   | EN ISO 10545-4   | > 35 N/mm²<br>Min. Individual 35 N/mm²    |
| <b>Resistencia a la abrasión profunda (Solo UGL)</b><br>Surface deep abrasion resistance (Solo UGL)                             | EN ISO 10545-6   | Mín. 175 mm³                              |
| <b>Resistencia a la abrasión superficial (Solo GL)</b><br>Surface abrasion resistance (Solo GL)                                 | EN ISO 10545-7   | Valor declarado<br>Declared value         |
| <b>Coefficiente de dilatación térmica lineal (1/k)</b><br>Coefficient of linear thermal expansion                               | EN ISO 10545-8   | Valor declarado<br>Declared value         |
| <b>Resistencia al choque térmico</b><br>Thermal shock resistance  | EN ISO 10545-9   | Resiste<br>Resist                         |
| <b>Resistencia al cuarteo</b><br>Crazing resistance   | EN ISO 10545-11  | Resiste<br>Resist                         |
| <b>Resistencia a la helada</b><br>Frost resistance  | EN ISO 10545-12  | Resiste<br>Resist                         |
| <b>Deslizamiento</b><br>Coefficient of friction   | UNE ENV 41901<br>DIN 51130<br>DIN 51097<br>ANSI A137.1 | Valor declarado<br>Declared value         |
| <b>Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina</b><br>Resistance to household chemicals and swimming pool salts | EN ISO 10545-4   | Min GB                                    |
| <b>Resistencia a bajas concentraciones</b><br>Resistance to low concentrations  | EN ISO 10545-13  | GLA                                       |
| <b>Resistencia a altas concentraciones</b><br>Resistance to high concentrations   | EN ISO 10545-13  | GHA                                       |
| <b>Resistencia a las manchas</b><br>Resistance to stains  | EN ISO 10545-14  | > 3                                       |

**TIPOLOGÍA / Typology**

21,8 x 84 · Bla - GL  
21,8 x 84 Grip + · Bla - GL

**DESIZAMIENTO / Coefficient of friction**

21,8 x 84 · R10 / CLASE 1  
21,8 x 84 Grip + · R11 / C / CLASE 3

**Colorker®**  
Time to inspire





# Colorker®



Loading Address / Expediciones  
Partida dels Plans s/n  
12592 Chilches - Castellón - Spain

Offices / Oficinas  
Ctra. de Alcora, Km 21,3  
12110 Alcora - Castellón - Spain

T. +34 964 36 16 16  
info@colorker.com  
colorker.com