

CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH ĐIỆN - MEKONG

"BẢN ĐỒNG HÀNH CỦA NHÀ NÔNG"



Bộ sản phẩm *Chuyên cây cà phê*

- PHÂN BÓN HỮU CƠ
- PHÂN BÓN KHOÁNG NPK
- PHÂN BÓN LÁ
- THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT





Diện tích 3,2 ha; tổng vốn đầu tư 120 tỷ đồng.

Nhà máy Bình Điền - Mekong có diện tích rộng hơn 3,2 hecta, đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng loạt phân bón cho nông nghiệp. Tổng vốn đầu tư là 120 tỷ đồng, đảm bảo việc đầu tư vào công nghệ hiện đại và thiết bị tiên tiến. Nhà máy được xây dựng và hoạt động dưới sự quản lý và vận hành chuyên nghiệp của đội ngũ kỹ thuật viên có kinh nghiệm lâu năm, đảm bảo chất lượng và an toàn trong quá trình sản xuất. Với quy mô lớn và trang thiết bị hiện đại, nhà máy có khả năng sản xuất phân bón theo công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.



50
NĂM

Thương hiệu Đầu Trâu -
50 năm đồng hành và phát triển.

SƠ LƯỢC VỀ CHÚNG TÔI

Văn phòng giao dịch
C12/21 Tân Kiên, Bình Chánh, Việt Nam

NHÀ MÁY TÂY NINH

Lô A10.1, D3, KCN Thành
Thành Công, An Hoà, Trảng
Bàng, Tây Ninh, Việt Nam



"Top 10 thương hiệu nổi tiếng Việt Nam 2023"

Công ty Cổ phần Bình Điền – MeKong tự hào giới thiệu và quảng bá các loại phân bón Đầu Trâu và thuốc bảo vệ thực vật Đầu Trâu trên toàn lãnh thổ Việt Nam và cả thế giới. Chúng tôi cam kết không ngừng hoàn thiện quy trình sản xuất và phân phối để mang đến cho thị trường những sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã đẹp và dịch vụ hoàn hảo.

Chúng tôi luôn đề cao việc giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống của Công ty Bình Điền – MeKong. Với sự tận tụy và trách nhiệm, chúng tôi đồng hành cùng nông dân trong mọi giai đoạn của quá trình trồng trọt. Chúng tôi tin rằng chỉ có bằng việc hiểu và đồng cảm với nhu cầu của bà con nông dân, chúng ta mới có thể tạo ra những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

"Bạn đồng hành của nhà nông"

Triết lý kinh doanh của chúng tôi là "Bạn đồng hành của nhà nông". Chúng tôi coi khách hàng là đối tác quan trọng

và cam kết đồng hành cùng họ trong mọi khía cạnh của công việc nông nghiệp. Chúng tôi luôn lắng nghe và đáp ứng mọi yêu cầu, mong muốn và thắc mắc của khách hàng để đảm bảo sự thành công và phát triển bền vững cho cả hai bên.

Với sự tận tụy và cam kết này, chúng tôi mong muốn được trở thành đối tác tin cậy và lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cho những người làm nông trên khắp Việt Nam và trên thế giới.

Giải thưởng đạt được

Thương hiệu Phân bón Đầu Trâu của Công ty cũng đã trở thành thương hiệu uy tín đối với bà con nông dân, đã đạt nhiều danh hiệu và giải thưởng chất lượng như: Hàng Việt Nam chất lượng cao (15 năm liên tục), giải Vàng Chất lượng Việt Nam (5 năm), cúp vàng Doanh nghiệp tiêu biểu, Topten Phân bón, Cúp vàng Vì sự nghiệp xanh Việt Nam (4 năm), Cúp vàng nông nghiệp Việt Nam, ... và hơn 100 danh hiệu, giải thưởng, huy chương vàng các loại khác.

DINH DƯỠNG CHO CÂY CÀ PHÊ

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Cạnh tác cà phê bền vững là duy trì sự cân bằng giữa việc sản xuất cà phê và bảo vệ môi trường - nần cao tuổi thọ, kéo dài thời kỳ kinh doanh của cây cà phê.




Phân bón hữu cơ



Phối hợp bón phân hữu cơ giúp cải thiện cấu trúc, tăng cường sức khoẻ đất - tạo ra một môi trường sống cho các vi sinh vật có lợi, duy trì cân bằng sinh thái; tăng khả năng giữ nước và dinh dưỡng - giảm lượng phân bón khoáng, tiết kiệm chi phí. Phân bón hữu cơ gồm 4 dòng: hữu cơ, hữu cơ vi sinh, hữu cơ sinh học và hữu cơ khoáng.




Phân bón NPK



Cung cấp dinh dưỡng nhanh chóng, kịp thời trong từng giai đoạn phát triển. Khắc phục tình trạng thiếu dinh dưỡng. Phân bón lá Dầu Trâu với đa dạng sản phẩm phù hợp với từng thời kỳ sinh trưởng của cây. Gồm 2 loại: dạng bột hòa tan và dạng lỏng.

Nguồn cung cấp dinh dưỡng chính của cây cà phê. Trung bình 1 tấn cà phê nhân cần **45,24kg N + 6,56 P2O5 + 51,25 K2O**. Tuỳ vào đặc điểm từng loại đất, từng giai đoạn phát triển mà chúng ta chọn loại phân bón có tỷ lệ dinh dưỡng khác nhau. Công ty CP Bình Điền-Mekong cung cấp đa dạng sản phẩm ở từng giai đoạn trong mùa mưa và mùa khô.



Phân bón lá



Tháng 11 - Tháng 4



Tháng 4 - Tháng 8



Tháng 9 - Tháng 10





DINH DƯỠNG



ĐẦU TRÂU BD-MK 20-7-5

Cung cấp dinh dưỡng cho cà phê mùa khô. Phục hồi nhanh sau khi thu hoạch. Phân hóa mầm hoa mạnh, ra hoa tập trung, hạn chế rụng trái sinh lý. Tăng năng suất và chất lượng cà phê.

Thành phần: N_{ts}: 20%; P₂O_{5hh}: 7%; K₂O_{nh}: 5%
HDSD: Bón 250 - 300 kg/ha/lần, kết hợp các lần tưới nước.
Quy cách bao bì: bao 50kg

ĐẦU TRÂU BD-M

Cung cấp dinh dưỡng cho cà
Phục hồi nhanh sau khi thu h
mạnh, ra hoa tập trung, hạn c
năng suất và chất lượng cà phè

Thành phần: N_{ts}: 18%; P₂O_{5hh}: 8%; K₂O_{nh}:
HDSD: Bón 250 - 300 kg/ha/lần, kết hợp
Quy cách bao bì: bao 50kg




Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN BÌ
ĐC: Lô A10 | Đường D3, KCN Thành Phố Công, An Huy, Thủ Đức, Thành Phố, Việt Nam
ĐT: (0276) 3364222 - (028) 37564041
Website: www.binhdenmekong.vn

MÙA KHÔ

K 18-8-6

phê và hồ tiêu mùa khô.
oạch. Phân hóa mầm hoa
hế rụng trái sinh lý. Tăng
e và hồ tiêu.

5%
các lần tưới nước.



ĐẦU TRÂU BD-MK 20-6-4 + TE

Cung cấp dinh dưỡng cho cà phê mùa khô. Phục hồi nhanh sau khi thu hoạch. Phân hóa mầm hoa mạnh, ra hoa tập trung, hạn chế rụng trái sinh lý. Tăng năng suất và chất lượng cà phê.

Thành phần: N_{ts}: 20%; P₂O_{5hh}: 6%; K₂O_{hh}: 4%; Cu: 100ppm; Zn: 100ppm
B: 100ppm.

HDSD: Bón 250 - 300 kg/ha/lần, kết hợp các lần tưới nước.

Quy cách bao bì: bao 50kg

DINH DƯỠNG

Bón tháng 4 - tháng 8

ĐẦU TRÂU MK CASIBO

Cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho cà phê, hồ tiêu giai đoạn cây con, sau thu hoạch và nuôi trái non. Thúc cà phê ra hoa nhiều, tập trung. Bổ sung trung vi lượng cần thiết, giúp ngăn ngừa rụng trái non. Thúc lớn trái nhanh. Tăng năng suất và chất lượng cà phê.

Thành phần: N_{ts}: 16%; P₂O_{5hh}: 10%; K₂O_{hh}: 6%; SiO_{2hh}: 1,5%
HDSĐ: Bón 500 - 600 kg/ha/lần, bón từ đầu đến giữa mùa mưa.
Quy cách bao bì: bao 50kg



ĐẦU TRÂU BD-MK 17-9-6 + TE


Cung cấp dinh dưỡng cân đối và kịp thời trong giai đoạn sinh trưởng cành lá và nuôi trái non. Giúp cây tăng trưởng mạnh, tạo bộ khung tán khỏe. Hạn chế rụng trái non trên cà phê, rụng gié trái non trên hồ tiêu trong mùa mưa. Thúc trái lớn nhanh, to đều. Tăng sức chống chịu khi thời tiết không thuận lợi. Tăng năng suất và chất lượng cà phê, hồ tiêu.

Thành phần: N_{ts}: 17%; P₂O_{5hh}: 9%; K₂O_{hh}: 6%
HDSĐ: Bón 400 - 500 kg/ha/lần, bón từ đầu đến giữa mùa mưa.
Quy cách bao bì: bao 50kg



MÙA MƯA

Bón tháng 9 - tháng 10



ĐẦU TRÂU MK CASIZN

Cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho cà phê, hồ tiêu giai đoạn nuôi trái và thúc trái lớn nhanh. Tăng khả năng quang hợp, tích lũy chất khô. Chắc hạt, lớn trái nhanh, mẫu mã đẹp. Tăng sức chống chịu của cây khi thời tiết bất thuận. Tăng năng suất và chất lượng cà phê.

Thành phần: N_{ts}: 16%; P₂O_{5hh}: 6%; K₂O_{hh}: 18%

HDSD: Bón 400 - 500 kg/ha/lần, bón từ giữa đến cuối mùa mưa.

Quy cách bao bì: bao 50kg

ĐẦU TRÂU BD-MK 15-5-19 + TE

Cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cà phê, hồ tiêu... giai đoạn thúc trái lớn trái, to hạt, chín nhanh. Tăng khả năng quang hợp, tích lũy chất khô. Giúp hạt to chắc, lớn trái nhanh, chín tập trung, mẫu mã đẹp. Tăng sức chống chịu khi thời tiết không thuận lợi. Tăng năng suất và chất lượng cà phê, hồ tiêu.

Thành phần: N_{ts}: 15%; P₂O_{5hh}: 5%; K₂O_{hh}: 19%; TE (Cu+Zn): 100ppm

HDSD: Bón 400 - 500 kg/ha/lần, bón từ giữa đến cuối mùa mưa.

Quy cách bao bì: bao 50kg




Bón tháng 4 - tháng 8

ĐẦU TRÂU BD-MK 17-13-9 + TE

Cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cà phê, hồ tiêu ...
giai đoạn trổ hoa và nuôi trái non. Thúc đẩy ra hoa nhiều,
tập trung. Ngăn ngừa rụng trái non, thúc trái lớn nhanh.
Hạn chế tối đa tác hại của hóa chua trong đất. Tăng sức
chống chịu của cây trồng khi thời tiết không thuận lợi.

Thành phần: N_{ts}: 17%; P₂O_{5hh}: 13%; K₂O_{hh}: 9%; Cu: 50ppm; Zn: 50ppm
HDSD: Bón 400 - 500 kg/ha/lần, bón từ đầu đến giữa mùa mưa.
Quy cách bao bì: bao 50kg



ĐẦU TRÂU BD-MK 16-13-6 + TE

Cung cấp dinh dưỡng cân đối cho cây trồng đầu mùa
mưa. Ra rễ mạnh, tăng số lượng cành dự trữ. Tăng đậu
trái, chống rụng trái, thúc trái lớn nhanh. Tăng tính
chống chịu cho cây trồng với điều kiện không thuận lợi.
Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Thành phần: N_{ts}: 16%; P₂O_{5hh}: 13%; K₂O_{hh}: 6%; Cu: 100ppm; Zn: 100ppm
Độ ẩm: 5%.
HDSD: Bón 400 - 500 kg/ha/lần, bón từ đầu đến giữa mùa mưa.
Quy cách bao bì: bao 50kg



ĐẦU TRÂU BD-MK 17-15-7 + TE

Cung cấp dinh dưỡng cân đối và kịp thời trong giai đoạn
sinh trưởng cành lá và nuôi trái non. Giúp cây tăng
trưởng mạnh, tạo khung tán khoẻ. Hạn chế thu đen trái
non trên cà phê, rụng buồng trái non trên hồ tiêu. Tăng
sức chống chịu khi thời tiết không thuận lợi. Tăng
năng suất và chất lượng nông sản.


Thành phần: N_{ts}: 17%; P₂O_{5hh}: 15%; K₂O_{hh}: 7%; Cu: 50ppm; Zn: 50ppm
Độ ẩm: 5%.
HDSD: Bón 400 - 500 kg/ha/lần, bón từ đầu đến giữa mùa mưa.
Quy cách bao bì: bao 50kg

Bón tháng 9 - tháng 10

ĐẦU TRÂU BD-MK 17-7-17 + TE

Cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cà phê, hồ tiêu ...
giai đoạn nuôi và thúc trái lớn nhanh. Tăng khả năng
quang hợp, tích lũy chất khô. Chắc hạt, lớn trái nhanh,
mẫu mã đẹp. Hạn chế tối đa tác hại của hóa chua trong
đất. Tăng sức chống chịu của cây trồng khi thời tiết
không thuận lợi. Tăng năng suất, chất lượng cà phê, hồ
tiêu.

Thành phần: N_{ts}: 17%; P₂O_{5hh}: 7%; K₂O_{nh}: 17%; Cu: 50ppm; Zn: 50ppm
HDSD: Bón 400 - 500 kg/ha/lần, bón từ giữa đến cuối mùa mưa.
Quy cách bao bì: bao 50kg



ĐẦU TRÂU BD-MK 16-5-16 + TE

Cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cà phê, hồ tiêu và
các loại cây trồng khác trong giai đoạn nuôi và thúc trái
lớn nhanh. Chắc hạt, trái lớn nhanh, đồng đều, mẫu mã
đẹp. Cây sinh trưởng khỏe, tăng sức chống chịu với thời
tiết không thuận lợi. Nâng cao năng suất và chất lượng
cà phê, hồ tiêu.

Thành phần: N_{ts}: 16%; P₂O_{5hh}: 5%; K₂O_{nh}: 16%; Cu: 100ppm; Zn: 100ppm
Độ ẩm: 5%.
HDSD: Bón 400 - 500 kg/ha/lần, bón từ giữa đến cuối mùa mưa.
Quy cách bao bì: bao 50kg



ĐẦU TRÂU BD-MK 15-7-17 + TE

Cung cấp dinh dưỡng cân đối và kịp thời cho cây giai
đoạn sau đậu trái và nuôi trái đến thu hoạch. Giúp cây
sinh trưởng mạnh, tăng tỷ lệ đậu trái. Thúc trái lớn
nhanh, chín tập trung, mẫu mã đẹp. Tăng khả năng hấp
thu phân bón. Tăng năng suất và chất lượng nông sản.
Tăng sức chống chịu của cây trồng khi thời tiết không
 thuận lợi.

Thành phần: N_{ts}: 15%; P₂O_{5hh}: 7%; K₂O_{nh}: 17%; Cu: 100ppm; Zn: 100ppm
HDSD: Bón 400 - 500 kg/ha/lần, bón từ giữa đến cuối mùa mưa.
Quy cách bao bì: bao 50kg





Organic Bộ sản phẩm phân bón hữu cơ



ĐẦU TRÂU HCMK7

Giúp đất tơi xốp, tăng hiệu quả phân hóa học. Phục hồi bộ rễ, thúc đẩy ra rễ mạnh, tăng khả năng ra hoa và đậu quả. Ngăn ngừa vi sinh vật gây hại bộ rễ cây. Tăng sức chống chịu tốt khi thời tiết không thuận lợi. Canh tác bền vững. Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Thành phần: Hữu cơ: 18%; N_{ts}: 2%; P₂O_{5sh}: 2%; Zn: 500ppm; Cu: 300ppm B: 300ppm; Nấm đối kháng *Trichoderma* sp. 1×10^6 CFU/gam.
HDSD: Bón 400 - 500 kg/ha/lần, bón đầu và cuối mùa mưa.
Quy cách bao bì: bao 50kg



ĐẦU TRÂU VSGAP.3

Tăng kết cấu, giữ ẩm, giúp đất tơi xốp. Giảm tác hại hóa chua của đất, tăng độ màu mỡ cho đất. Cung cấp vi lượng cho cây, giảm lượng bón phân vô cơ (NPK). Phục hồi bộ rễ, giúp cây tăng trưởng nhanh

Thành phần: Hữu cơ: 20%; Zn: 200 ppm; Cu: 300 ppm; B: 100 ppm; Mn: 200 ppm; Fe: 100 ppm; Vi sinh vật phân giải lân 1×10^6 CFU/gam; Vi sinh vật phân giải xenlulo 1×10^6 CFU/gam; Vi sinh vật cố định đạm 1×10^6 CFU/gam.

HDSD: Trồng mới bón 1 – 2 kg/ cây, trụ/ lần. Thời kỳ KTCB bón 1 – 2 kg/ cây, trụ/ lần, bón 2 – 3 lần/ năm. Thời kỳ kinh doanh bón 2 – 3 kg/ cây, trụ/ lần, bón 2 – 3 lần/ năm.

Quy cách bao bì: bao 50 kg



ĐẦU TRÂU ORGANIC 70

Là phân bón hữu cơ chất lượng cao được chiết xuất từ nguyên liệu cao cấp sẽ cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng một cách tốt nhất. Kích ra rễ mạnh, tạo bộ rễ khỏe. Giúp đất tơi xốp, giữ cân bằng dinh dưỡng trong đất. Tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật hoạt động. Giúp cây trồng phục hồi nhanh sau thu hoạch.

Thành phần: Hữu cơ: 70%; Tỷ lệ C/N: 12; pH_{H2O} = 5; Độ ẩm: 30%
HDSD: Cây con (KTCB): Bón 1-2 kg/cây/lần. Giai đoạn kinh doanh: Bón 2-3 kg/cây/lần. Bón 70-90 kg/1.000 m²/lần, bón 2-3 lần/năm.
Quy cách bao bì: bao 50kg



ĐẦU TRÂU BIO.GREEN + F.HUMIC

Cải tạo kết cấu đất bền vững, giúp đất tơi xốp, giảm khả năng rửa trôi dinh dưỡng. Hạn chế tác hại khi đất bị hóa chua, mặn, đất bạc màu, thúc đẩy canh tác bền vững. Tăng hiệu quả hấp thu phân bón NPK cho cây trồng. Phục hồi bộ rễ, kích rễ phát triển mạnh, tăng khả năng ra hoa và đậu quả. Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Thành phần: Hữu cơ: 22%; Axit humic 3%; N_{ts}: 2,5% P₂O_{5hh}: 2%; K₂O_{hh}: 2%; Zn: 500ppm; Cu: 300ppm; B: 300ppm.
HDSD: Bón 400-500 kg/ha/lần.
Quy cách bao bì: bao 50kg



ĐẦU TRÂU MK.BIO-HUMIC

Cải tạo kết cấu đất bền vững, giúp đất tơi xốp, giảm khả năng rửa trôi dinh dưỡng. Hạn chế tác hại khi đất bị hóa chua, mặn, đất bạc màu, thúc đẩy canh tác bền vững. Tăng hiệu quả hấp thu phân bón NPK cho cây trồng. Phục hồi và giúp bộ rễ phát triển mạnh, tăng khả năng ra hoa và đậu trái. Tăng năng suất và chất lượng nông sản

Thành phần: Hữu cơ: 23%; Axit humic: 3%; N_{ts}: 2,5%; P₂O_{5hh}: 2%;
HDSD: Bón 400-500 kg/ha/lần.
Quy cách bao bì: bao 50kg



ĐẦU TRÂU HCMK 4

Là phân bón hữu cơ chất lượng cao được chiết xuất từ nguyên liệu cao cấp sẽ cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng một cách tốt nhất. Kích ra rễ mạnh, tạo bộ rễ khỏe. Giúp đất tơi xốp, giữ cân bằng dinh dưỡng trong đất. Tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật hoạt động. Giúp cây trồng phục hồi nhanh sau thu hoạch.

Thành phần: Hữu cơ: 70%, Tỷ lệ C/N: 12; pH_{H2O} = 5; Độ ẩm: 30%
HDSD: Cây con (KTCB): Bón 1-2 kg/cây/lần. Giai đoạn kinh doanh: Bón 2-3 kg/cây/lần. Bón 70-90 kg/1.000m²/lần, bón 2-3 lần/năm.
Quy cách bao bì: bao 50kg

ĐẦU TRÂU HCMK 2

Cải tạo kết cấu đất bền vững, giúp đất tơi xốp, giảm khả năng rửa trôi dinh dưỡng. Hạn chế tác hại khi đất bị hóa chua, mặn, đất bạc màu, thúc đẩy canh tác bền vững. Tăng hiệu quả hấp thu phân bón NPK cho cây trồng. Phục hồi bộ rễ, kích rễ phát triển mạnh, tăng khả năng ra hoa và đậu quả. Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Thành phần: Hữu cơ: 22%; Axit humic: 3%; N_{ts}: 2,5%; P₂O_{5sh}: 2%; K₂O_{hh}: 2%; Zn: 500ppm; Cu: 300ppm; B: 300ppm.
HDSD: Bón 400-500 kg/ha/lần.
Quy cách bao bì: bao 50kg







Phân bón lá

Phân bón tươi gốc



ĐẦU TRÂU POLY HUMAT ĐA NĂNG

Cung cấp dinh dưỡng cho cà phê mùa khô và hồ tiêu. Phục hồi nhanh cà phê và hồ tiêu sau khi thu hoạch. Phân hóa mầm hoa mạnh, ra hoa tập trung, hạn chế rụng trái sinh lý. Tăng năng suất và chất lượng cà phê và hồ tiêu.

Thành phần: N_{ts}: 3%; P₂O_{5hh}: 10%; K₂O_{hh}: 2%; Axit humic: 2%; αNAA: 5000ppm.
HSDS: Tưới gốc: Cà phê mùa khô, hồ tiêu: pha 40-60ml/ 10 lít nước/1 gốc (kết hợp với các lần tưới nước) tưới cách gốc 20-30cm. Phun lên lá: 500ml/ phuy 200 lít nước.
Quy cách bao bì: can 5 lít



ĐẦU TRÂU CÀ PHÊ - HỒ TIÊU

Tăng hệ vi sinh vật có lợi cho đất, giảm nấm bệnh hại rễ cây trồng. Tăng khả năng hấp thụ NPK cho cây, giảm chi phí đầu tư cho nông dân. Kích ra rễ mạnh, đậm chồi ra lá nhanh. Phục hồi nhanh cho cà phê, hồ tiêu sau thu hoạch. Kích ra hoa nhiều, tập trung. Tăng sức chống chịu khi thời tiết không hạn.

Thành phần: N_{ts}: 3%; P₂O_{5hh}: 10%; K₂O_{hh}: 2%; Axit humic: 2%; NAA: 5000ppm. Phụ gia đặc biệt.

HSDS: Tưới phân vào rễ cà phê, ca cao, hồ tiêu khi đất đã đủ ẩm (kết hợp với các lần tưới nước). Pha 40-60ml/10 lít nước để tưới vào 1 gốc, trung bình 20-25 ngày/lần, tưới cách gốc 20-30cm. Phun lên lá: pha 500ml/ phuy 200 lít nước.
Quy cách bao bì: can 4,5 lít.



ĐẦU TRÂU ORGANIC NUTRI GREEN

Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho các giai đoạn sinh trưởng cho cây trồng. Ra rễ mạnh, phục hồi nhanh bộ rễ. Cây trồng sinh trưởng mạnh, chồi lá khỏe. Tăng tính chống chịu cho cây trồng với điều kiện không thuận lợi (khô hạn, ngập úng...). Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản

Thành phần: Chất hữu cơ: 25%; Tỷ lệ C/N: 12; Sản xuất từ DỊCH ĐẠM CÁ THỦY PHÂN ĐẶC BIỆT; Giàu chất dinh dưỡng (đa – trung – vi lượng), Protein và axit amin Cây trồng dễ hấp thu.

HSDS: Sử dụng tưới gốc: Pha 50-70 lít nước hoặc 500ml/200 lít nước. Tưới xung quanh tán, cách gốc 30-50 cm.



Quy cách bao bì: can 4,5 lít.

ĐẦU TRÂU MK VI LƯỢNG CÀ PHÊ

NGĂN BẠC LÁ - BIẾN DẠNG LÁ NON - CHỐNG RỤNG QUẢ



Thành phần: N_{ls}: 9%; P₂O_{5hh}: 7%; K₂O_{hh}: 9%; S: 14%; Mg: 0.5%; Zn: 60000ppm; B: 5000ppm.

HDSD: Pha 1 hủ (400gr)/200-400 lít nước, phun 2-3 lần trong mùa khô sau mỗi lần tưới nước, 2-3 lần trong mùa mưa, mỗi lần cách nhau 25-30 ngày. Phun trên 4 lần, có thể giảm từ 15-20% lượng phân bón gốc. Phun kĩ dưới lá cà phê.

Quy cách bao bì: Hủ 400g.

ĐẦU TRÂU MK NPK 6-30-32

BUNG CHỒI - RA BÔNG - TĂNG TRƯỞNG MẠNH



Thành phần: N_{ls}: 10%; P₂O_{5hh}: 8%; K₂O_{hh}: 6%; Ca: 0.007%; Mg: 0.018%; Mn: 200ppm; Fe: 100ppm; Zn: 200ppm; Cu: 200ppm; pH_{H2O} = 5; Tỷ trọng 1,15.

HDSD: Phun cho cà phê, hồ tiêu ở giai đoạn cây con, sau thu hoạch, nuôi trái non: Pha 50-60ml/ bình 25 lít nước, hoặc 1 chai (500ml)/200 lít nước, phun đều lên tán lá

Quy cách bao bì: Hủ 500g.

ĐẦU TRÂU MAX LÂN 58

Giúp phân hóa mầm hoa mạnh. Kích ra hoa, ra hoa đồng loạt. Tăng khả năng thụ phấn, chống rụng hoa, tăng đậu trái. Không chẽ đọt, bộ lá già nhanh.

Thành phần: N_{ls}: 8%; P₂O_{5hh}: 58%; K₂O_{hh}: 7%; Zn: 300ppm; Bo: 300ppm; Độ ẩm: 5%; Vi lượng dạng chelate.

HDSD: Pha gói 30 gam/16-20 lít nước (gói 500g/200ml nước), tưới (hoặc phun) 2-3 lần/vụ. Sử dụng giai đoạn phân hóa mầm hoa.

Quy cách bao bì: Gói 30g, 500g.



ĐẦU TRÂU MK NPK 30-10-5

RA HOA TẬP TRUNG - CHỐNG THỐI ĐEN QUẢ NON



Thành phần: N_{ts}: 30%; P₂O_{5hh}: 10%; K₂O_{hh}: 5%; CaO: 0.05%; Zn: 500ppm; Cu: 500ppm; Cu: 500ppm; B: 100ppm; Dinh dưỡng dạng chelate cây trồng dễ hấp thu.

HDSD: Pha 20g/16 lít nước, pha hũ 400g/2 phuy nước (200 lít nước/phuy). Phun ướt đều mặt dưới lá cà phê.

Quy cách bao bì: Hủ 400g.



ĐẦU TRÂU MK XANH

BUNG CHỒI - RA BÔNG - TĂNG TRƯỞNG MẠNH

Thành phần: N_{ts}: 10%; P₂O_{5hh}: 8%; K₂O_{hh}: 6%; Ca: 0.007%; Mg: 0.018%; Mn: 200ppm; Fe: 100ppm; Zn: 200ppm; Cu: 200ppm; pH_{H2O} = 5; Tỷ trọng 1,15.

Cu: 500ppm; B: 100ppm; Dinh dưỡng dạng chelate cây trồng dễ hấp thu.

HDSD: Phun cho cà phê, hồ tiêu ở giai đoạn cây con, sau thu hoạch, nuôi trái non. Pha 50-60ml/bình 25 lít nước hoặc 1 chai (500ml)/200 lít nước, phun đều lên tán lá.

Quy cách bao bì: Chai 500ml.

ĐẦU TRÂU MK 001

CHỊU HẠN - NGĂN VÀNG LÁ - BUNG HOA CHỐNG RỤNG TRÁI - TRÁI TO

Thành phần: N_{ts}: 10%; P₂O_{5hh}: 10%; K₂O_{hh}: 5%; B: 10ppm; Cu: 20ppm; Mn: 15ppm; Zn: 10ppm; αNAA: 100ppm; GA₃: 10ppm; Độ ẩm: 5%; Phụ gia đặc biệt.

HDSD: Phun cho cà phê, hồ tiêu ở giai đoạn cây con, sau thu hoạch, nuôi trái non. Pha 30 gam/bình 20 - 25 lít nước phun đều lên thân lá.

Quy cách bao bì: Gói 30g.





ĐẦU TRÂU NANO CÀ PHÊ - HỒ TIÊU

**CHỊU HẠN - NGĂN VÀNG LÁ - BUNG HOA
CHỐNG RỤNG TRÁI - TRÁI TO**

Thành phần: N_{ts}: 3%; Axit amin: 25%; Axit fulvic: 3%; CaO: 4%.

HDSD: Phun cho cà phê, hồ tiêu ở giai đoạn cây con, sau khi ra hoa, nuôi trái non. Pha 50-60 ml/bình 25 lít nước hoặc 1 chai (500ml)/200 lít nước, phun đều lên tán lá. Quy cách bao bì: Chai 500ml.



ĐẦU TRÂU BIO.GREEN CÀ PHÊ

**TRÁI NON LỚN NHANH - NGĂN RỤNG TRÁI
NGĂN VÀNG LÁ DO THIẾU DINH DƯỠNG**

Thành phần: N_{ts}: 10%; P₂O_{5hh}: 3%; K₂O_{hh}: 2%; CaO: 0.05%; MgO: 0.05%; Zn: 500ppm; B: 500ppm; Mo: 500ppm; Axit humic: 2%.

Cu: 500ppm; B: 100ppm; Dinh dưỡng dạng chelate cây trồng dễ hấp thu.

HDSD: Phun cho cà phê, hồ tiêu ở giai đoạn cây con, sau khi ra hoa, nuôi trái non. Pha 50 - 60 ml/bình 25 lít nước hoặc 1 chai (500ml)/200 lít nước, phun đều lên tán lá.

Quy cách bao bì: Chai 500ml.



ĐẦU TRÂU MK 5-2-10 LỚN TRÁI CÀ PHÊ

CHỐNG RỤNG TRÁI - TRÁI LỚN NHANH - CHÍN ĐỒNG LOẠT

Thành phần: N_{ts}: 5%; P₂O_{5hh}: 2%; K₂O_{hh}: 10%; CaO: 1%; MgO: 0.05%; Axit humic: 2%; B: 500ppm; Zn: 500ppm; Mo: 500ppm.

Cu: 500ppm; B: 100ppm; Dinh dưỡng dạng chelate cây trồng dễ hấp thu.

HDSD: Pha 50 ml/16 lít nước (chai 500ml/200 lít nước) phun lên lá hoặc tưới vào gốc.

Phun giai đoạn nuôi trái.

Quy cách bao bì: Chai 500ml.



ĐẦU TRÂU MK02 CHUYÊN CÀ PHÊ - HỒ TIÊU

CHỐNG RỤNG TRÁI - TRÁI LỚN NHANH - CHÍN TẬP TRUNG

Thành phần: N_{ts}: 8%; P₂O_{5hh}: 3%; K₂O_{hh}: 10%; Mn: 200ppm; Fe: 100ppm; Cu: 200ppm; Zn: 200ppm; αNAA: 0.03%; GA₃: 0.01%; Tỷ trọng 1,2; pH_{H2O} = 5

HDSD: Pha 25 ml/20-25 lít nước hoặc pha 500ml/400-500 lít nước. Sử dụng hiệu quả

cho cây trồng giai đoạn ra hoa, đậu trái, nuôi và dưỡng trái.

Quy cách bao bì: Chai 500ml.

THUỐC TRỪ CỎ ĐẦU TRÂU HELMER BRARITA 200SL**Diệt cỏ tận gốc - Cỏ cháy và lưu dẫn**

Thành phần: Glufosinate ammonium 200 g/L

Pha 150ml/20lít nước .Lượng nước 500-600 l/ha. Phun khi cỏ đang phát triển mạnh.

Quy cách bao bì: chai 900ml.

**ĐẦU TRÂU BISAD 30 EC - PHÒNG TRỪ SÂU HẠI LÁ****Trừ sâu cuồn lá hại lúa**

Thành phần: Emamectin benzoate: 30 gam/ lít.

Pha 3 – 4 ml/16 lít nước, phun 70-100ml thuốc/ha. Lượng nhu桔 phun 400 – 500 lít/ha. Không hỗn hợp với thuốc có tính kiềm như Boocđô, tránh phun khi trời nắng gắt. Thời gian cách ly 7 ngày.

Quy cách bao bì: chai 90ml, chai 450 ml

BIHOPPER 270EC - PHÒNG TRỪ RỆP SÁP, NHỆN ĐỎ**Đặc trị: Trừ nhện đỏ hại chè và rệp sáp hại cà phê. Có thể trị các sâu ăn lá, rệp muội, bọ phấn trắng ...**

Hoạt chất: Abamectin: 20 gam/ lít + Petroleum oil: 250 gam/ lít.

Phun 0,2 – 0,4 lít/ ha, lượng nước phun 400 – 500 lít/ ha cho trừ nhện đỏ. Pha thuốc với nồng độ 0,08 – 0,1% phun cho trừ rệp sáp hại cà phê. Thời gian cách ly 7 ngày.

Quy cách bao bì: gói 12 gam, 15 gam, 20 gam và 100 gam

**VALIDAD 100 SL - TRỪ BỆNH NẤM HỒNG****Nội hấp - Lưu dẫn mạnh. Diệt rầy nhanh - Ngăn chặn rầy tái phát**

Thành phần: Validamycin A: 100gam/ lít.

Pha nồng độ 0,1 – 0,15%, pha 200 – 300 ml/ phuy 200 lít nước, phun thuốc khi tỷ lệ bệnh xuất hiện 5 – 10%, phun ướt đều lên cây, chú ý nhiều tại nơi bệnh xuất hiện. Thời gian cách ly 7 ngày.

Quy cách bao bì: chai 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 lít.

**ĐẦU TRÂU TEBAZ 400SC - PHÒNG TRỪ NẤM KHUẨN****Phòng và trừ nhiều bệnh về nấm khuẩn**

Hoạt chất:Azoxystrobin: 200g/L + Tebuconazole: 200g/L + Special Additives:600g/L

Liều lượng:0,08%. Dùng 20ml cho bình 25 lít. Lượng nước phun: 600-800 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh xuất hiện khoảng 5%. Thời gian cách ly: 21 ngày trước khi thu hoạch

Quy cách bao bì: chai 240ml.

**PRODIFAD 300 EC - PHÒNG TRỪ BỆNH RỈ SẮT CÀ PHÊ****Bệnh rỉ sắt cà phê**

Thành phần: Propiconazole 150 gam/L + Difenoconazole 150 gam/L + Phụ gia vừa đủ: 1L.

Pha 3 – 4 ml/16 lít nước, phun 70-100ml thuốc/ha. Lượng nhu桔 phun 400 – 500 lít/ha. Không hỗn hợp với thuốc có tính kiềm như Boocđô, tránh phun khi trời nắng gắt. Thời gian cách ly 7 ngày.

Quy cách bao bì: chai 90ml, chai 450 ml





LIÊN HỆ

Trụ sở chính: Lô A10.1 đường
D3, KCN Thành Thành Công, An
Hòa, Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
www.binhdienmekong.vn

Văn phòng giao dịch: C12/21 Tân
Kiên, Bình Chánh, TP. Hồ Chí
Minh.
info@binhdienmekong.vn

Mã số thuế: 1100845080
Điện thoại: (028) 37.564.041
(028) 36.201.672
Fax: (028) 37.561.798