



FRESCO

GRES FINE PORCELLANATO

EASY WAY TO LIVE

★★★★★
NAXOS[®]
CERAMICHE
FINCIBEC GROUP

★★★★★
NAXOS[®]
C E R A M I C H E
FINCIBEC GROUP





GRES FINE PORCELLANATO spessore 7 mm
FINE PORCELAIN STONEWARE thickness 7 mm

FRESCO

PAG. 08

**FASCIA INTERNI MIX
GONZAGA**

PAG. 14

**SCALIGERI
ARAGONA
MOS. SCALIGERI**

PAG. 20

**LASTRA INTERNI
ARAGONA**

PAG. 26

**FASCIA CASATE
ESTE**

PAG. 30

**FASCIA INTERNI AVIO MIX
ESTE
VISCONTI**

PAG. 36

**LASTRA CASATE
ESTE**

PAG. 42


**REGIO
ESTE
MOS. REGIO**




★★★★★
NAXOS[®]
FINCIBEC GROUP

FRESCO

EASY WAY TO LIVE








UN INSIEME
 DI CONTRASTI, SEGNI E
 PICCOLE IMPERFEZIONI, CHE
 RACCONTANO ATMOSFERE INTRISE
 DI STORIE PASSATE, PUNTANDO
 CON DECISIONE A UNO STILE
 CONTEMPORANEO.

CARATTERIZZATE DA UNO
 SPESSORE DI 7mm, LE PROPOSTE
 DECORATIVE DI **FRESCO** SONO
 IN LINEA CON LE ESIGENZE
 STILISTICHE DELL'ARCHITETTURA
 MODERNA.

TRACCE INDELEBILI DI STORIA
 INDELIBLE SIGNS OF HISTORY





CONTRASTS, MARKINGS AND SMALL
 IMPERFECTIONS THAT TELL OF ENVIRONMENTS
 IMBIBED IN HISTORY, DECISIVELY FOCUSING ON
 A CONTEMPORARY STYLE.

WITH A THICKNESS OF 7mm, THE DECORATIVE
 OFFERINGS OF FRESCO ARE IN LINE WITH THE
 STYLISTIC NEEDS OF MODERN ARCHITECTURE





F GRES FINE PORCELLANATO spessore 7 mm
FINE PORCELAIN STONEWARE thickness 7 mm


2 FORMATI
SIZES



6 COLORI
COLOURS



3 TEMI DECORATIVI
DECORATIVE THEMES



I PLUS DEL GRÈS PORCELLANATO

THE BENEFITS OF PORCELAIN TILE



**TRANQUILLITÀ
DI UN'IGIENE
SICURA**
HIGIENICALLY SAFE



ANALLERGENICO
HYPOALLERGENIC



**RESISTENZA
DEI COLORI
ALLA LUCE**
LIGHT STABILITY



ECOSOSTENIBILE



**RESISTENZA
ALLA FLESSIONE**
FLEXION RESISTANCE



IMPERMEABILE
WATERPROOF



**RESISTENZA
ALLE MACCHIE**
STAIN RESISTANCE




**RESISTENZA
AL GELO**
FROST RESISTANCE



**RESISTENZA
ALL'ATTACCO
CHIMICO**
CHEMICAL RESISTANCE



IGNIFUGO
FIREPROOF



QUALITÀ E TECNOLOGIA IN 7 mm

QUALITY AND TECHNOLOGY IN 7 mm

LE SOLUZIONI IN GRÈS PORCELLANATO CON UNO SPESSORE DI 7 mm SONO ESPRESSIONE DELLE PIÙ INNOVATIVE TECNOLOGIE PRODUTTIVE APPLICATE AL SETTORE DEI RIVESTIMENTI CERAMICI. LO SPESSORE CONTENUTO MANTIENE INTATTE LE STRAORDINARIE CARATTERISTICHE DI RESISTENZA, IGIENE E MANUTENZIONE DEL MATERIALE, A FRONTE DI PRODOTTI DAL PESO RIDOTTO, PIÙ FACILI DA MOVIMENTARE E DA POSARE, PER REALIZZARE PARETI E PAVIMENTI, PER NUOVI INTERVENTI E PER RISTRUTTURAZIONI.

PORCELAIN TILE SOLUTIONS WITH A THICKNESS OF 7 mm ARE AN EXPRESSION OF THE MOST INNOVATIVE PRODUCTION TECHNOLOGIES APPLIED TO THE SECTOR OF CERAMIC TILING. ITS REDUCED THICKNESS MAINTAINS ITS EXTRAORDINARY RESISTANCE, HYGIENE AND MAINTENANCE OF THE MATERIAL INTACT, WITH PRODUCTS THAT WEIGH LESS AND ARE EASIER TO HANDLE AND LAY IN MAKING WALLS AND FLOORS, BOTH IN NEW BUILDS AND RENOVATIONS.


F GRES FINE PORCELLANATO spessore 7 mm
FINE PORCELAIN STONEWARE thickness 7 mm





**FASCIA
INTERNI MIX**

GONZAGA




AMBIENTE REALIZZATO CON . SETTING REALIZED WITH:



FASCIA INTERNI MIX 60x120 cm . 24"x47" | GONZAGA 60x120 cm . 24"x47" | GONZAGA 60x60 cm . 24"x24"





MATERIA CHE DIVENTA MEMORIA

MATERIAL THAT BECOMES A MEMORY





SCALIGERI

ARAGONA

MOSAICO SCALIGERI

AMBIENTE REALIZZATO CON . SETTING REALIZED WITH:



SCALIGERI 60x120 cm . 24"x47" | ARAGONA 60x120 cm . 24"x47" | MOS. SCALIGERI 32,5x32,5 cm . 12,7"x12,7"
ARAGONA 60x60 cm . 24"x24"





IL FASCINO DEL CONTRASTO

THE CHARM OF CONTRASTS





**LASTRA
INTERNI**

ARAGONA

AMBIENTE REALIZZATO CON:
SETTING REALIZED WITH:

LASTRA INTERNI 120x260 cm . 47"x102"

ARAGONA 60x120 cm . 24"x47"

ARAGONA 60x60 cm . 24"x24"





**AMBIENTI
CONTEMPORANEI
ESALTATI DAL
GRES FINE
PORCELLANATO**

MODERN SPACES
ENRICHED BY FINE
PORCELAIN STONeware





FASCIA
CASATE
ESTE





AMBIENTE REALIZZATO CON . SETTING REALIZED WITH:



FASCIA CASATE 60x120 cm . 24"x47" | ESTE 60x120 cm . 24"x47" | ESTE 60x60 cm . 24"x24"




**FASCIA
INTERNI
AVIO MIX
ESTE
VISCONTI**







AMBIENTE REALIZZATO CON . SETTING REALIZED WITH:



FASCIA INTERNI AVIO MIX 60x120 cm . 24"x47" | ESTE 60x120 cm . 24"x47" | VISCONTI 60x120 cm . 24"x47"
ESTE 60x60 cm . 24"x24"



PICCOLI DETTAGLI CHE
FANNO LA DIFFERENZA

SMALL DETAILS THAT
MAKE THE DIFFERENCE







LASTRA
CASATE

ESTE



AMBIENTE REALIZZATO CON . SETTING REALIZED WITH:



LASTRA CASATE 120x260 cm . 47"x102" | ESTE 60x120 cm . 24"x47" | ESTE 60x60 cm . 24"x24"

GRAPHICS THAT
REFERENCE
MASTERPIECES OF
ITALIAN ART





GRAFICHE CHE
RICHIAMANO
I GRANDI CAPOLAVORI
DELL'ARTE ITALIANA





REGIO

ESTE

MOSAICO REGIO



AMBIENTE REALIZZATO CON . SETTING REALIZED WITH:



REGIO 60x120 cm . 24"x47" | ESTE 60x120 cm . 24"x47" | MOS. REGIO 32,5x32,5 cm . 12,7"x12,7" | ESTE 60x60 cm . 24"x24"

FRESCO: IL DESIGN
MODERNO DEL PASSATO





FRESCO: MODERN
DESIGN OF THE PAST



60x120 . 24"x47"
115716 ARAGONA nat. rett.




60x120 . 24"x47"
115718 ESTE nat. rett.




60x120 . 24"x47"
115719 GONZAGA nat. rett.



60x120 . 24"x47"
115722 VISCONTI nat. rett.




60x60 . 24"x24"
114181 ARAGONA nat. rett. **115210** ARAGONA nat.



4,7x4,7 . 1,8"x1,8"
MOSAICO SU RETE
30x30 . 12"x12"



60x60 . 24"x24"
114180 ESTE nat. rett. **115211** ESTE nat.



4,7x4,7 . 1,8"x1,8"
MOSAICO SU RETE
30x30 . 12"x12"



ANSI A 137.1
DCOF
WET > 0,42


B.C.R.A.
DM1 n.236 μ0,4
μ > 0,4



C4



60x120 . 24"x47"
115721 SCALIGERI nat. rett.



32,5x32,5 . 12,7"x12,7"
114367 MOS.SCALIGERI (T144)




60x120 . 24"x47"
115720 REGIO nat. rett.



32,5x32,5 . 12,7"x12,7"
113749 MOS.REGIO (T144)




60x60 . 24"x24"
114182 GONZAGA nat. rett.



4,7x4,7 . 1,8"x1,8"
MOSAICO SU RETE
30x30 . 12"x12"
115212 GONZAGA nat.



60x60 . 24"x24"
114183 VISCONTI nat. rett.



4,7x4,7 . 1,8"x1,8"
MOSAICO SU RETE
30x30 . 12"x12"
115213 VISCONTI nat.

FRESCO

7 mm



GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE


SUPERFICI DECORATE

DECOR SURFACES



60x120 . 24"x47"

113742 FASCIA CASATE



60x120 . 24"x47"

113745 FASCIA INTERNI MIX



60x120 . 24"x47"

113744 FASCIA INTERNI AVIO MIX





120x260 . 47"x102"
115163 LASTRA CASATE





120x260 . 47"x102"
***115164** LASTRA INTERNI

***DUE VERSIONI A SCELTA**
(AMBIENTE PAG 23)
TWO VERSIONS CHOICE
(SETTING PAG 23)

PESI E IMBALLI

WEIGHTS AND PACKAGING

		60x120	FASCIA 60x120	MOSAICO 32,5x32,5	60x60	MOSAICO 30x30	120x260
	Pc.	3	1	5	4	14	1
	M ²	2,16	0,72	0,528	1,44	1,26	3,12
	Kg	35,67	13,15	11,125	23,75	20,74	53
	Colli boxes	30	-	-	40	-	20
	M ²	64,8	-	-	57,6	-	56
	Kg	1070	-	-	950	-	1060

CATEGORIE D'IMPIEGO USE CLASSES

- C1** **PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIA-
TE PER CALPESTIO LIEVE**
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR LOW
PASSAGE AREAS
- C2** **PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIA-
TE PER CALPESTIO LEGGERO**
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR LIGHT
TRAFFIC AREAS
- C3** **PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE
PER CALPESTIO MEDIO-LEGGERO**
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR
MEDIUM-LIGHT TRAFFIC AREAS
- C4** **PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE
PER CALPESTIO MEDIO**
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR
MEDIUM TRAFFIC AREAS
- C5** **PIASTRELLE DA PAVIMENTO IN CERAMICA
CONSIGLIATE PER CALPESTIO INTENSO**
CERAMIC TILES RECOMMENDED FOR HIGH
TRAFFIC AREAS



PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO PARETI
 TILES FOR WALLS



PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO PAVIMENTI
 TILES FOR FLOORS

NOTE

NOTES

I PRODOTTI POSSONO ESSERE MODIFICATI DA FINCIBEC SENZA PREAVVISO, RESPINGENDO OGNI RESPONSABILITÀ SU POSSIBILI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CAUSATI DA POTENZIALI MODIFICHE.
 FINCIBEC RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ITS PRODUCTS WITHOUT PRIOR NOTICE AND CANNOT BE HELD LIABLE FOR DIRECT OR INDIRECT DAMAGE CAUSED BY SUCH MODIFICATIONS.


VERIFICARE SEMPRE LA CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI RELATIVI A CODICI, IMBALLAGGI E PESI, CONSULTANDO IL LISTINO PREZZI IN VIGORE.
 ALWAYS REFER TO THE PRICE LIST IN FORCE TO ENSURE CORRECT INFORMATION AND DATA ON CODES, PACKAGING, AND WEIGHT.

LE TONALITÀ DEI COLORI RIPORTATE NEL CATALOGO SONO INDICATIVE.
 THE COLOURS SHADES, REPORTED ON THE CATALOGUE, ARE INDICATIVE.

VARIAZIONI CROMATICHE COLOUR VARIATIONS



V1 ASPETTO UNIFORME
 EVEN APPEARANCE



V2 LIEVE VARIAZIONE
 LIGHT VARIATION



V3 MEDIA VARIAZIONE
 MEDIUM VARIATION



V4 INTENSA VARIAZIONE
 STRONG VARIATION

**È INDISPENSABILE ALL'ATTO DELLA POSA,
 PRELEVARE LE PIASTRELLE DA PIÙ CONFEZIONI.**

IT IS NECESSARY TO TAKE THE TILES FROM SEVERAL
 DIFFERENT BOXES WHEN LAYING THEM.

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
TECHNICAL SPECIFICATIONS / COLOURED PORCELAIN STONWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ
STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO NAXOS NAXOS AVERAGE VALUE NAXOS MITTELWERT VALEURS MOYEN NAXOS VALOR MEDIO NAXOS СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ NAXOS
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		NAT
			7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm	
	LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6 % (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0 % (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERÄDLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N \bar{t} < 7,5 mm S ≥ 1.300 N \bar{t} ≥ 7,5 mm R ≥ 35 N/mm ²		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		$\alpha = 6,7 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN - RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS - СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В ММ/М)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSHEMICALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ
	SCIVOLosità SKID RESISTANCE - RUTSCHWEHT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ	DM.236/89 BCRA ANSI A 137.1 DIN 51130	> 0,40 WET DCOF > 0,42 -		> 0,40 > 0,42 R9

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI - WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.



NAXOS

Strada Statale 569, 169
41014 - Solignano (Mo) Italy

Tel. +39 059 748811 | Fax +39 059 797376
info@naxos-ceramica.it | www.naxos-ceramica.it

FINCIBEC S.p.A.

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (Mo) Italy
Gruppo Fire S.R.L.

Fincibec USA Inc.

420 Columbus Avenue, Valhalla NY 10595 - USA
info@fincibecusa.com



EN 14411



Fincibec S.p.A è socio di:

