

CO
UTURE
ICONICA ELEGANZA



LAFENZA
TILE WITH STYLE



COUTURE È UN DISTILLATO ELEGANTE
E SOFISTICATO, DOVE IL COLORE
E L'ESTETICA ESPRIMONO UN
EQUILIBRIO CREATIVO. È UN MONDO
ADATTO A CHI AMA IL CLASSICO
ICONICO E RICERCATO.

ICONIC ELEGANCE.

COUTURE IS AN ELEGANT AND SOPHISTICATED DISTILLATE,
WHERE COLOR AND AESTHETICS EXPRESS A CREATIVE
BALANCE. IT IS A WORLD SUITABLE FOR THOSE WHO LOVE
ICONIC AND REFINED CLASSICISM.



LAFENZA
TILE WITH STYLE

LA METAMORFOSI.

OGGI, LAFAENZA STA FACENDO
QUALCOSA DI DIVERSO : SI PRESENTA
CON UN NUOVO RACCONTO, MOLTO
PIÙ STRATEGICO E CON NUOVI VALORI.

Un'evoluzione del mix&match (che per anni ha caratterizzato le proposte del Brand) che diventa più consapevole e organizzato in veri e propri Look Book. Raccolte distinte, con identità stilistiche precise, composte di prodotti, coerenti tra di loro, differenti nelle grafiche e negli effetti superficiali, puntualmente studiati per modulare, a seconda del gusto e del contesto, gli spazi senza perdere la matrice d'ispirazione iniziale.

IL MOODBOARD DI LAFAENZA
È UN INVITO A VIAGGIARE
IN QUESTO NUOVO MONDO.

Ci conduce in diverse atmosfere, ognuna con la propria identità stilistica.
È un invito a creare ambienti unici che riflettono la propria personalità.

THE METAMORPHOSIS.

TODAY, LAFENZA IS DOING SOMETHING DIFFERENT: IT IS PRESENTING ITSELF WITH A NEW NARRATIVE, MUCH MORE STRATEGIC, AND WITH NEW VALUES.

A mix&match evolution (which for years has characterised the Brand's proposals) which has become more mindful and arranged into real Look Books. These distinct and separate collections, with individual stylistic identities, made up of products consistent with one another, with different graphs and surface effects, invariably designed to modify spaces without losing the initial inspirational mould, to suit taste and context.

LAFENZA'S MOOD BOARD
IS AN INVITATION TO TRAVEL
TO THIS NEW WORLD.

It takes us to different atmospheres, each with its own stylistic identity.
It is an invitation to create unique environments that reflect one's personality.





























WALL AE CAM6 278 LPM
FLOOR LOIRA 90A AS RM
FLOOR LOIRA6 90A LPM





WALL AE CAM6 278 LPM
FLOOR LOIRA6 90A LPM













WALL AE CAM6 278 LP
WALL VIS6 278W RM
FLOOR VIS6 120W RM









































AESTHETICA



CAM	code	⌵ info
	AE CAM6 278 LPM 6,5 AE CAM6 278 LP	   
	AE CAM6 120 LPM 6,5 AE CAM6 120 LP	   
	AE CAM6 12 LPM 6,5 AE CAM6 12 LP	   
	MK AE CAM6 LP_M 6,5	   

ZEUS

A

code

info



ZEUS6 278 LPM

6,5



120x278 - 48"x110"



ZEUS6 120 LPM

6,5



120x120 - 48"x48"



ZEUS6 12 LPM

6,5



60x120 - 24"x48"



ZEUS6 90 LPM

6,5



90x90 - 35 1/2"x35 1/2"



LOIRA

B

code

info



LOIRA6 278B LPM 6,5 LPM

120x278 - 48"x110"



LOIRA6 120B LPM 6,5 LPM

120x120 - 48"x48"



LOIRA6 12B LPM 6,5 LPM

60x120 - 24"x48"



LOIRA6 90B LPM 6,5 LPM

90x90 - 36"x36"

LOIRA 90B AS RM 20 N



LOIRA6 60B LPM 6,5 LPM

60x60 - 24"x24"



LOIRA 60B AS RM 20 N



LOIRA



A code  info



LOIRA6 278A LPM 6,5  

120x278 - 48"x110"



LOIRA6 120A LPM 6,5  

120x120 - 48"x48"



LOIRA6 12A LPM 6,5  

60x120 - 24"x48"



LOIRA6 90A LPM 6,5  

90x90 - 36"x36"

LOIRA 90A AS RM 20  










LOIRA6 60A LPM 6,5  

60x60 - 24"x24"

LOIRA 60A AS RM 20  



VIS

A	code	⌘ info
	VIS6 278A RM	6,5 N ●
120x278 - 48"x110"		
	VIS6 120A RM	6,5 N ●
120x120 - 48"x48"		
	VIS6 12A RM	6,5 N ●
60x120 - 24"x48"		
	VIS6 90A RM	6,5 N ●
90x90 - 36"x36"		
	VIS6 90A AS RM	20 N ✕
	VIS6 60A RM	6,5 N ●
60x60 - 24"x24"		
	VIS6 36A RM	6,5 N ●
30x60 - 12"x24"		
	MK.VIS6 30A	6,5 N ●
30x30 - 12"x12"		



VIS

W code  info



VIS6 278W RM

6,5





120x278 - 48"x110"



VIS6 120W RM

6,5





120x120 - 48"x48"



VIS6 12W RM

6,5





60x120 - 24"x48"



VIS6 90W RM

6,5





90x90 - 36"x36"

VIS6 90W AS RM

20





VIS6 60W RM

6,5





60x60 - 24"x24"



VIS6 36W RM

6,5





30x60 - 12"x24"



MK.VIS6 30W

6,5





30x30 - 12"x12"





COUTURE6 278LP
120X278 - 48"X110"



AESTHETICA

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOR BODY PORCELAIN TILE



CAM

AE CAM6BT120LPM

AE CAM6 BT120LP

6x120
2.4"x48"



LPM

LP

IMBALLI - PACKING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE		SPESSORE THICKNESS	SCATOLA BOX			PALLET		
			PZ/PCS	MQ/SM	KG	BOX/BOXES	MQ/SM	KG
120x278 - 48"x110"	rectified	6,5	1	3,336	54,53	20	66,72	1110,60
120x120 - 48"x48"	rectified	6,5	2	2,88	46,21	30	86,40	1406,30
60x120 - 24"x48"	rectified	6,5	4	2,88	46,61	16	46,08	765,87



A

6x120
2.4"x48"



ZEUS6 BT120 LPM

6x90
2.4"x36"



ZEUS6 BT90 LPM

IMBALLI - PACKING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	SPESSORE THICKNESS	SCATOLA BOX			PALLET			
		PZ/PCS	MQ/SM	KG	BOX/BOXES	MQ/SM	KG	
120x278 - 48"x110"	rectified	6,5	1	3,336	54,53	20	66,72	1110,60
120x120 - 48"x48"	rectified	6,5	2	2,88	46,21	30	86,40	1406,30
60x120 - 24"x48"	rectified	6,5	4	2,88	46,61	16	46,08	765,87
90x90 - 36"x36"	rectified	6,5	3	2,43	37,3	22	53,46	847,60



B A

6x120 2.4"x48"				LOIRA6BT120BLPM	LOIRA6BT120ALPM	
6x90 2.4"x36"				LOIRA6 BT90BLPM	LOIRA6 BT90ALPM	
6x60 2.4"x24"				LOIRA6 BT60BLPM	LOIRA6 BT60ALPM	
90x90 36"x36"					LOIRA SB90B AS	LOIRA SB90A AS
60x60 24"x24"					LOIRA SB60B AS	LOIRA SB60A AS
33x60 13"x24"					LOIRA GR336B AS	LOIRA GR336A AS

IMBALLI - PACKING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	SPESSORE THICKNESS	SCATOLA BOX			PALLET			
		PZ/PCS	MQ/SM	KG	BOX/BOXES	MQ/SM	KG	
120x278 - 48"x110"	rectified	6,5	1	3,336	54,53	20	66,72	1110,60
120x120 - 48"x48"	rectified	6,5	2	2,88	46,21	30	86,40	1406,30
60x120 - 24"x48"	rectified	6,5	4	2,88	46,61	16	46,08	765,87
60x60 - 24"x24"	rectified	6,5	5	1,80	28,10	32	57,60	919,20
90x90 - 36"x36"	rectified	6,5	3	2,43	37,3	22	53,46	847,60
60x60 - 24"x24"	rectified	20	2	0,72	33,050	32	23,04	1073,60
90x90 - 36"x36"	rectified	20	1	0,81	36,10	30	24,30	1103,00

	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B. C. R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901 / 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			c.a.	g.b.				
LOIRA AS	R11	B+C	>0,4	>0,4	>36	>45	3	>0,42



A W

6x60 2.4"x24"					VIS6 BT60A	VIS6 BT60W
6x90 2.4"x36"					VIS6 BT90A	VIS6 BT90W
6x120 2.4"x48"					VIS6 BT120A	VIS6 BT120W
120x32,5 48"x12.8"					VIS6 G120A	VIS6 G120W
90x90 36"x36"						VIS SB90A AS VIS SB90W AS

IMBALLI - PACKING










FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	SPESSORE THICKNESS	SCATOLA BOX			PALLET			
		PZ/PCS	MQ/SM	KG	BOX/BOXES	MQ/SM	KG	
120x278 - 48"x110"	rectified	6,5	1	3,336	54,53	20	66,72	1110,60
120x120 - 48"x48"	rectified	6,5	2	2,88	45,06	30	86,40	1372,00
90x90 - 36"x36"	rectified	6,5	3	2,43	36,52	22	53,46	823,36
60x120 - 24"x48"	rectified	6,5	4	2,88	45,20	16	46,08	743,2
60x60 - 24"x24"	rectified	6,5	5	1,8	27,25	32	57,60	892,26
30x60 - 12"x12"	rectified	6,5	9	1,62	24,21	40	64,80	988,66
30x30 MOSAICO 12"x12"	rectified	6,5	6	0,54	7	72	38,88	520
90x90 - 36"x36"	rectified	20	1	0,81	36,10	30	24,30	1103,00

	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B. C. R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901 / 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			c.a.	g.b.				
VIS RM	R10	A	>0,4	>0,4	>36	>35	1	>0,42
VIS AS	R11	B+C	>0,4	>0,4	>36	>45	3	>0,42

Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato

Technical Specifications Porcelain Stoneware

UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice/appendix G)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO IMOLA IMOLA average value
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min. 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²
SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4	SPESORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700 N	6,5 mm 1800 N*
			SPESORE* THICKNESS* 10 mm* 3000 N*
		SPESORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N	20 mm* 13000 N*
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 140 mm ³
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B	min. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3	min. 3

*VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE

 **PAVIMENTO** FLOOR TILES

 **RIVESTIMENTO** WALL TILES

DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS

 **ABITAZIONI** DOMESTIC PURPOSES

 **COMMERCIALE LEGGERO** TILES FOR LIGHT COMMERCIAL

 **COMMERCIALE** RETAIL

 **ESTERNI** OUTDOOR

FINITURA FINISH

N **NATURALE** NATURAL

LP ***LAPPATO** POLISHED

LPM ***LAPPATO MATT** HONED

ASPETTO SUPERFICIALE FINISH

 **OPACO** MATT

 **SATINATO** SATIN

 **LUCIDO** GLOSSY

BORDO EDGE

RM **RETTIFICATO MONOCALIBRO** MONOCALIBER, RECTIFIED

STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION

V2


CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS

 **Prodotto venduto al pezzo.** Product sold per item

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.

All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

* Le superfici con finitura lappata sono consigliate per qualsiasi tipo di rivestimento e per pavimenti residenziali o per superfici calpestabili che non hanno un diretto collegamento con l'esterno o che hanno accessi protetti da appositi stuoini. / Surfaces with a honed polished finish are recommended for any kind of wall tile, residential floor or floors that are not directly connected with the outdoors or whose entrances are protected by mats.

