


A close-up photograph of several industrial rollers. Each roller is a dark, cylindrical component, likely made of rubber or a similar material, mounted on a polished metal shaft. The rollers are arranged in a row, with some in sharp focus and others blurred in the foreground and background. The background shows a wooden structure and a blue metal plate.


RG ROM GUMMI

GUMMIVALSER OG TRÆKTROMLER.



RG ROM GUMMI

***EKSTRA FRIKTION. DET ER
ET AF VORES SPECIALER.***



FORMIDABEL TILPASNING. MAXIMAL YDEEVNE. HURTIG LEVERING.

Vi er en førende in-house producent af kundetilpassede gummivalser og træktromler i førsteklasses kvalitet, tilpasset alle industrier. Hos os er I garanteret hurtig levering og skræddersyede løsninger, der præcist opfylder jeres behov og applikationer. Vores gummivalser og træktromler er anerkendt for deres enestående slidstyrke og lange driftstid, takket være vores ekspertise inden for varmvulkanisering af gummi.

Vi efterbehandler altid vores gummivalser og træktromler ved hjælp af moderne CNC-teknologi for at sikre en overflade, der er skræddersyet til jeres applikation. Med CNC-teknologi opnår vi den præcise tykkelse og dimensionering, samt mulighed for specielle mønstre og spor i overfladen, hvilket f.eks. kan øge friktion og ydeevne.



DÅRLIG SLIDSTYRKE OG KORT DRIFTSTID. DET UNDGÅR DU HOS OS.

Når vi producerer gummivalser og tromler, anvender vi altid varmvulkanisering til at påføre gummi på stålkernen – og det er der en helt særlig grund til. Hvis gummi blot er limet på stålkernen i stedet for varmvulkaniseret, kan vedhæftningen over tid svækkes, som det ses på billedet ovenfor. Når dette sker, kan gummi begynde at revne eller løsne sig, hvilket reducerer både funktionaliteten og effektiviteten af gummivalsen.

Med varmvulkanisering opnås en langt stærkere vedhæftning end ved limning. Det betyder, at gummi forbliver fastgjort, selv under ekstreme belastninger. Denne metode sikrer en uovertruffen holdbarhed, som giver jeres gummivalser eller træktromler den længst mulige driftstid og bedste performance.

RG ROM GUMMI

***VARMVULKANISERET
GUMMI. UOVERTRUFFEN
YDEEVNE OG DRIFTSTID.***





DE FINESTE GUMMIKVALITETER. SKABT TIL FØDEVAREPRODUKTIONER.

Vi har omfattende ekspertise i fremstilling og renovering af gummivalser og træktromler til fødevarerindustrien. Vi anvender gummi-compounds i højeste kvalitet, der lever op til aktuelle kvalitetsstandarder og krav, hvilket sikrer, at de er godkendt til brug i forskellige typer af fødevarerproduktioner.




HOS OS ER EN RENOVERING IKKE BARE HURTIG. DEN ER LYNHURTIG.

Vi forstår, at gummivalser og træktromler spiller en afgørende rolle i jeres produktion, og at udskiftning kan medføre uønsket nedetid. Derfor har vi specialiseret os i renovering af gummivalser og træktromler, og som nogle af de eneste i branchen kan vi tilbyde renovering med en hurtig leveringstid på kun 1-2 arbejdsdage.

RGROM GUMMI

SLIP FOR LANG VENTETID PÅ JERES GUMMIVALSER.



1-2 ARBEJDSDAGE.

Så hurtigt kan vi renovere jeres gummivalser og træktromler.








STOR EKSPERTISE. EN SJÆLDEN KAPACITET.

Som nogle af de eneste i branchen har vi produktionsfaciliteterne til at producere og renovere gummivalser og træktromler i en diameter op til Ø 1.000 mm og længde på 5.000 mm. De leveres selvfølgelig stadig med en slidstærk varmvulkaniseret gummibelægning og en overflade som er CNC-bearbejdet.



Ø 1.000 mm



5.000 mm

RG ROM GUMMI