



ESCLUSIVA INSTALLATORI

Catalogo 2026

**CONDIZIONAMENTO
E REFRIGERAZIONE**



**DISTRIBUTORE
ESCLUSIVO
Elitech® PER
IL MERCATO
ITALIANO**



INDICE

CONDIZIONAMENTO

Laboratorio di taratura e calibrazione delle attrezzature F-GAS / Servizi offerti	5
Pompe vuoto / Vacuometri pompe vuoto / Accessori pompe vuoto	6
Gruppi manometrici analogici / Gruppi manometrici digitali / Smart tester	7
Manometri analogici / Manometri digitali / Basi per gruppi manometrici	8
Bilance elettroniche / Piattelli di supporto bombole 1 lt	9
Tubazioni flessibili	10
Kit attrezzatura	11
Rubineti e raccordi girevoli passo SAE / Rubinetti Shut-Off / Estrattori valvole a spillo	13
Recuperatori gas con compressore a secco / Accessori per recupero gas / Bombole neutre per stoccaggio gas	14
Cercafughe / Traccianti UV	15
Pressurizzazione e tenuta impianto	16
Turafalle STOP-X A/C	17
Tagliatubi - Sbvatubi / Espansori tubo rame	18
Inseriti avvitatore per cartella e espansione / Chiavi dinamometriche	19
Cartellatrici	20
Raddrizzatubi / Piegatubi a cricco pneumatiche - Sonde / Pettini ad alette	21
Saldatura	22
Stazioni di recupero e carica automotive	23
Attacchi rapidi e raccordi automotive / Prodotti chimici per automotive / Pulizia interna circuiti A/C	24
Pulizia esterna impianti A/C	25
Idropultrici 220v e batteria / Cover, pulitori e sanificanti A/C	26
Strumenti di misura	27
Gas refrigeranti / Accessori per bombole	29
Oli lubrificanti	30
Guanti / Porta attrezzi	31
Elettrotensili SKIL	32
Lampade da lavoro/ Carotatori a secco	33
Utensileria	34
Utensileria Starrett	35
Aspirapolveri e accessori	36
Attrezzatura idraulica	37
Pressatrici / Calibratori e sbavatori / Piegatubi e cesoie	38
Ganasce / Ganasce per >B< MaxiPro / Raccordi per >B< MaxiPro	39
Raccorderia passo filettato SAE	42
Raccorderia passo filettato GAS / Componenti d'impianto – Supporti per unità esterne	43
Rame isolato per climatizzatori / Elevatori sollevatori / Scale multifunzione	45
Canaline e accessori	46
Pompe scarico condensa clima / Pompe scarico condensa caldaie	48
Dissipatori statici e nebulizzatori condensa / Accessori per pompe scarico condensa / Tubi vinilici condensa / Interruttori sezionatori	49
Scarico condensa / Predisposizioni A/C	50
Accessori per unità esterne / Deflettori trasparenti per split / KlimaKover	51
Componenti elettriche	52
Condotti flessibili canalizzati / Raccordi per tubi flessibili / Plenum di mandata in PAL	54
Canotti e serrande plenum / Diffusori di mandata aria	55
Griglie di ripresa/aspirazione canalizzati / Accessori per installazione	56
Tubi flessibili per VMC / Plenum e accessori VMC / Filtri di ricambio VMC / VMC centralizzate / VMC puntuali	57
Canalizza.Zone	58

REFRIGERAZIONE

Unità condensatrici Embraco ad aria a valvola	60
Unità condensatrici Embraco ad acqua a valvola / Compressori ermetici Embraco R134a	61
Compressori ermetici Embraco R404a / R507 / R499a / R452a	62
Compressori ermetici Embraco R290 / Compressori ermetici Electrolux Cubigel ACC R600a LBP	63
Compressori rotativi GMCC/Toshiba R410a HBP / Compressori trasporto refrigerato / Unità monoblocco Daikin / Zanotti resistenze Carter	64
Parti elettriche universali per compressori ermetici monofase / Condensatori di marcia 450v AC / Condensatori di avviamento / Valvole termostatiche Danfoss T-2 Campo N -40 +10°C	65
Ugelli per valvole termostatiche T-2 / Filtri disidratatori domestici / Filtri biflusso	66
Filtri a setaccio molecolare GMC / Filtri a setaccio molecolare con spia GMC / Filtri a setaccio molecolare ORS	67
Indicatori di liquido e umidità / Valvole solenoidi per refrigeranti GMC / Bobine per solenoidi GMC / Valvole solenoidi per acqua e aria Castel / Magneti sblocca valvole solenoidi	68
Valvole di ritegno magnetiche / Pressostati regolabili Danfoss / Pressostati a cartuccia a taratura fissa / Valvole pressostatiche per acqua	69
Valvole inversione ciclo / Condensatori aria elettroventilati 220v / Scambiatori a piastre saldobrasati	70
Scambiatori a tubo coassiale / Scambiatori di calore in rame aspirazione/mandata / Evaporatori ventilati Eco Luvata	71
Evaporatori statici / Resistenze corazzate doppie di sbrinamento evaporatori 220v / Resistenze al silicone per scarico condensa 40w/mt 220v / Cavo scaldante ø3,5mm a potenza costante per porte celle BT	72
Elettroventole assiali a statore rotante / Gabbie ventilatori assiali / Elettroventilatori compatti	74
Motorini Pentavalenti / Ventole, staffe e bocchigli per motorini pentavalenti / Condesatori di marcia per ventilatori / Variatori di velocità ventilatori	75
Ventilatori tangenziali / Controllori digitali Eliwell serie EW PLUS / serie ID PLUS / serie IC PLUS	76
Controllori digitali Eliwell serie ID NEXT / Moduli e trasformatori per controllori / Controllori digitali Elitech / Controlli digitali standard	77
Controllori digitali Dixell serie WING / Controllore digitale multifunzione Dixell / Sonde per controllori digitali / Quadri esterni per cella / Allarme per celle frigorifere	78
Interruttori bipolari / Termostati meccanici standard / Termostati meccanici Prodigy / Termometri analogici / Termometri e regolatori digitali di temperatura / Temporizzatore elettromeccanico	79
Valvole a sfera biflusso / Rubinetti di scambio / Rubinetti Rotalock a saldare con 2 prese di servizio	80
Prese di servizio attacco 1/4" SAE / Capillari di carica / Tubi capillari termoplastici e raccordi / Nastri adesivi isolanti anticondensa	81
Tubi e raccordi in rame a saldare / Tubi isolanti / Tubi isolanti antigraffio	82
Raccordi in rame a saldare	83
Antivibranti	84
Giunti di derivazione in rame impianti VRV e VRF Daikin, Mitsubishi	85
Componenti per celle frigorifere / Attrezzatura specifica per refrigerazione	86
<hr/>	
Condizioni generali di vendita	88
Chi siamo	89

QR CODE ATTIVI SU OGNI PAGINA:
consulta le informazioni dettagliate sul sito.

LABORATORIO DI TARATURA E CALIBRAZIONE ATTREZZATURE CERTIFICAZIONE F-GAS



PREZZO
ESCLUSIVO:

€60

COD:
CT-MAAB



PREZZO
ESCLUSIVO:

€36.05

COD:
CT-BD



PREZZO
ESCLUSIVO:

€41.20

COD:
CT-TME



PREZZO
ESCLUSIVO:

€80

COD:
CT-VED



PREZZO
ESCLUSIVO:

€51.50

COD:
CT-PA



PREZZO
ESCLUSIVO:

€36.88

COD:
CT-TW



PREZZO
ESCLUSIVO:

€154.50

COD:
CT-ANZ02



PREZZO
ESCLUSIVO:

€36.05

COD:
CT-CE



TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA E
POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI.

SERVIZI OFFERTI

- > CORSO PATENTINO F-GAS
Ex-novo / Rinnovo
- > CORSI PORTALI F-GAS E CURIT
- > CORSI FER (Fonti Energie Rinnovabili)
- > CERTIFICAZIONE AZIENDALE F-GAS
- > CORSI DI AGGIORNAMENTO

Per info e prenotazioni:
0341 1885728 / corsi@supersamastore.it



POMPE VUOTO



CODICE	TIPO	Lt/min	Hp	VUOTO	SOLENOIDE + VACUOMETRO	MILLIMETRI	PESO Kg
VPM42	monostadio	42	1/4	3 Pa	NO	290x110x240	6,2
VPME42	monostadio	42	1/4	3 Pa	Sì	290x110x240	6,7
VPME42/32	monostadio	42	1/4	3 Pa	Sì	290x110x240	6,7
VPM70	monostadio	70	1/4	3 Pa	NO	310x130x240	7,1
VPME70	monostadio	70	1/4	3 Pa	Sì	310x160x240	7,7
VPME70/32	monostadio	70	1/4	3 Pa	Sì	310x160x240	7,7
VPBE42	bistadio	42	1/4	3x10 ⁻¹ Pa	Sì	310x160x240	7,5
VPBE70	bistadio	70	1/3	3x10 ⁻¹ Pa	Sì	310x130x240	9,3
VPBE70/32	bistadio	70	1/3	3x10 ⁻¹ Pa	Sì	320x160x240	9,3
VPBE100/32	bistadio	100	1/2	3x10 ⁻¹ Pa	Sì	340x165x260	11,1
VE260	bistadio	200	3/4	3x10 ⁻¹ Pa	NO	400x160x280	15,6
VE260+E	bistadio	200	3/4	3x10 ⁻¹ Pa	Sì	400x160x280	16
VE2100	bistadio	280	1	3x10 ⁻¹ Pa	NO	395x135x280	16,5
VE2100+E	bistadio	280	1	3x10 ⁻¹ Pa	Sì	395x135x280	16,9
* V700	bistadio	255	1	3x10 ⁻¹ Pa	Sì	470x267x380	15,3
* V900	bistadio	200	1	3x10 ⁻¹ Pa	Sì	470x267x380	14,8
* V1200	bistadio	340	1	3x10 ⁻¹ Pa	Sì	470x267x380	16
SVP-DC *	bistadio	56	1/4	3x10 ⁻¹ Pa	NO	325x117x166	4,7
VPBBA.70 *	bistadio	70	1/4	3x10 ⁻¹ Pa	NO	249x105x200	4

* a batteria

VACUOMETRI POMPE VUOTO

CODICE	DESCRIZIONE
VG64	Vacuometro digitale VG64 Supco con 7 unità di misura
WK-18VG	Vacuometro vuotometro Ø80 mm 0/1000 mbar - attacco radiale
2P.211	Vacuometro analogico Ø 80 mm - 1/8" Npt - attacco posteriore
2P.220	Vacuometro Ø 40 mm scala bar e cmhg - attacco posteriore
2P.215	Vacuometro Ø 40 mm scala bar e cmhg - attacco radiale
WK-VG89	Vacuometro digitale per pompa vuoto 1000 Pa ~ 0,01 Pa
SI-RV3	Vacuometro smart wireless bluetooth a due vie
VMR.01	Vacuometro con rubinetto ed attacco portagomma pompa vuoto
VMR.02	Vacuometro con rubinetto attacco 1/4" sae
EVR/V	Elettrovalvola e vacuometro universale di ricambio attacco G3/8"
VGW-Mini	Mini vacuometro digitale wireless 1 ~ 19.000 Micron
VGW-760PRO	Mini vacuometro digitale 1~760000 microns



ACCESSORI POMPE VUOTO

CODICE	DESCRIZIONE
99.344	Vacuostato 150 - 1000 mbar con vite di regolazione
KT.VGV	Kit vacuostato regolazione grado vuoto pompa
OIL.1	Olio lubrificante per pompa vuoto - 1 lt
FDSO.1	Filtro disoleatore pompa del vuoto - anti olio
WTK45	Raccordo a TEE 1/4" sae FxMxM
* TEE.014	Raccordo a Tee 1/4" Sae MxMxF con girello
* RFF.014	Raccordo a 45° 1/4" Sae FxF con girello
BAT.V70	Batteria al litio di ricambio per VPBBA.70

GRUPPI MANOMETRICI ANALOGICI



CODICE	VIE	REFRIGERANTI	CORREDO	
			Tubazioni	Raccordi in dotazione
SMR322V	2	R410a/R32	1- tubazione 1/4"x1/4" 1,5 mt 2- tubazioni 1/4"x5/16" 1,2 mt	1- rubinetto 1/4"Mx1/2" acme SX
SMU2V.16	2	R410a/407c/134a/R32	3- tubazioni 1/4"x1/4" 1,5 mt	2- 1/4"Mx5/16"F ①
SM4072V	2	R404a/407c/134a/R22	3- tubazioni 1/4"x1/4" 1,5 mt	-
SM1342V	2	R404a/407c/134a/R22	3- tubazioni 1/4"x1/4" 1,5 mt	Attacchi rapidi AP + BP ②
SMU4V.1234	4	R134a/R1234yf	3- tubazioni 1/4"x1/2" 1,5 mt	Attacchi rapidi - R1234yf AP R1234yf BP
SMU4V.16	4	R410a/407c/134a/R32	4- tubazioni 5/16"x5/16" 1,5 mt	2- rubinetti 5/16" MxF 2- rubinetti 5/16"Mx1/4"F ③
SMU4V.R290	4	R290	4- tubazioni 1/4"x1/4" 1,5 mt	1- rubinetto 1/4"Mx1/2"F acme SX
SMU2V.R600	2	R600	3- tubazioni 1/4"x1/4" 1,5 mt	1- raccordo 7/16"x1/4" sae
SMU2V.744	2	R744 (CO2)	-	-

GRUPPI MANOMETRICI DIGITALI



CODICE	DESCRIZIONE	VIE
WK-6889	Gruppo manometrico digitale	2 ①
Si-RM3	Manifold con sonde smart wireless - App bluetooth	2
DMG-4B	Gruppo manometrico digitale per collettori	2
MS-810S	Gruppo manometrico digitale SMART - App bluetooth	2
MS-870S	Gruppo manometrico digitale SMART - App bluetooth	4 ②
MS-4000	Gruppo manometrico digitale - App bluetooth	4 ③
* MS-100plus	Gruppo manometrico digitale - App bluetooth	2 ④

SMART TESTER

CODICE	DESCRIZIONE
ST3.R410	Smart tester per impianti gas R410a - R32
STA.516	Smart tester manicotto adattatore da 5/16
STA.14	Smart tester manicotto adattatore da 1/4" sae



MANOMETRI ANALOGICI



CODICE	REFRIGERANTE	APPLICAZIONE	CARATTERISTICHE	SCALA	CLASSE
MB.32410	R410a/R32	B.P.		-1 +38 bar	1.0
MA.32410	R410a/R32	A.P.		-1 +53 bar	1.0
MB.U32	R410a/407c/134a/R32	B.P.		-0.1 +3.8 Mpa	1.6
MA.U32	R410a/407c/134a/R32	A.P.		-0.1 +5.3 Mpa	1.6
07001070	R404a/407c/134a/R22	B.P.	Ø 80mm a secco "pulse free" Attacco radiale 1/8" Npt	-0.1 a +1.5 Mpa	1.6
07001030	R404a/407c/134a/R22	A.P.		-0.1 a +3.5 Mpa	1.6
0700R600B	R600	B.P.		-0.1 a +0.3 Mpa	1.6
0700R600A	R600	A.P.		-0.1 a +1 Mpa	1.6
0700R290B	R290	B.P.		-0.1 a +1,8 Mpa	1.0
0700R290A	R290	A.P.		-0.1 a +3,8 Mpa	1.0
108R31801601	R1234yf/R134a	B.P.	Ø80mm a secco "pulse free"	-1 +16 bar	1.0
108R31803401	R1234yf/R134a	A.P.		-1 +34 bar	1.0
MBG.32410	R410a/R32	B.P.	Ø80mm attacco radiale 1/8"Npt in glicerina con cassa inox	-1 +38 bar	1.0
MAG.32410	R410a/R32	A.P.		-1 +53 bar	1.0

MANOMETRI DIGITALI



CODICE	DESCRIZIONE
WK-688L	Manometro digitale bassa pressione
WK-688H	Manometro digitale alta pressione
PG-30PRO.B	Manometro digitale bassa pressione - App bluetooth
PG-30PRO.R	Manometro digitale alta pressione - App bluetooth

BASI PER GRUPPI MANOMETRICI

CODICE	DESCRIZIONE
BSMU1V	Blocchetto 1 via senza manometro con attacchi 1/4"SAE
BSMU2V	Blocchetto 2 vie senza manometri con attacchi 1/4"SAE
BSMU4V	Blocchetto 4 vie senza manometri con attacchi 5/16"SAE
BSMU5V	Blocchetto 5 vie senza manometri con attacchi 1/4"SAE
CFG.2M	Coppia cuffie antiurto per manometri Ø 80mm



BILANCE ELETTRONICHE



CODICE	TIPO	PORTATA MAX	RISOLUZIONE	DIMENSIONI PIATTO	
FS400	digitale	5 kg	± 1 gr	ø 145 mm	1
RCS-7040	digitale con cavo	100 kg	± 5 gr	230x230 mm	2
RCS-N9030	digitale con cavo programmabile	100 kg	± 5 gr	230x230 mm	
WK-RF100	digitale wireless programmabile	100 kg	± 5 gr	ø 310 mm	
* SRC-400	digitale con cavo	100 kg	± 5 gr	270x270 mm	3
* SRC-410	digitale wireless	100 kg	± 5 gr	270x270 mm	
* SRC-510	digitale wireless programmabile	100 kg	± 5 gr	270x270 mm	
* U1-100	digitale wireless	100 kg	± 5 gr	246x246 mm	4

PIATTELLI IN ALLUMINIO DI SUPPORTO BOMBOLETTE 1LT

CODICE	IN	OUT
11453	1/4" SAE	1/4" SAE
11455	5/16" SAE	1/4" SAE



Elitech[®]
Innovation Preceding All

Make work easier
and more efficient.

3S SuperSamaStore[®]

Distributori esclusivi per
il mercato italiano.



TUBAZIONI FLESSIBILI



FLESSIBILI SENZA RUBINETTO



CODICE	ATT. A	ATT. B	mt	COLORE
TF.0014B	1/4"SAE-45°	1/4"SAE	1,5	Blu
TF.0014R	1/4"SAE-45°	1/4"SAE	1,5	Rosso
TF.0014G	1/4"SAE-45°	1/4"SAE	1,5	Giallo
TF.0014/3.0B	1/4"SAE-45°	1/4"SAE	3	Blu
TF.0014/3.0R	1/4"SAE-45°	1/4"SAE	3	Rosso
TF.0014/3.0Y	1/4"SAE-45°	1/4"SAE	3	Giallo
TF.0516B	5/16"SAE-45°	5/16"SAE	1,5	Blu
TF.0516R	5/16"SAE-45°	5/16"SAE	1,5	Rosso
TF.0516G	5/16"SAE-45°	5/16"SAE	1,5	Giallo
TF.0516N	5/16"SAE-45°	5/16"SAE	1,5	Nero
TF.14516B	5/16"SAE-45°	1/4"SAE	1,5	Blu
TF.14516R	5/16"SAE-45°	1/4"SAE	1,5	Rosso
TF.14516G	5/16"SAE-45°	1/4"SAE	1,5	Giallo

CODICE	ATT. A	ATT. B	mt	COLORE
TF.3014N	1/4"SAE-90°	1/4"SAE	0,3	Giallo
TF.6014G	1/4"SAE-90°	1/4"SAE	0,6	Giallo



CODICE	ATT. A	ATT. B	mt	COLORE
TF.0038N	3/8"SAE	3/8"SAE	1,5	Nero



CODICE	ATT. A	ATT. B	mt	COLORE
* TF.744 *	1/4" SAE	1/4" SAE	1,5	Nero

* L'articolo comprende due tubazioni flessibili.

FLESSIBILI CON RUBINETTO



CODICE	ATT. A	ATT. B	mt	COLORE
TFR.014B	1/4"SAE-45°	1/4"SAE	1,5	Blu
TFR.014R	1/4"SAE-45°	1/4"SAE	1,5	Rosso
TFR.014G	1/4"SAE-45°	1/4"SAE	1,5	Giallo
TFR.0516B	5/16"SAE-45°	5/16"SAE	1,5	Blu
TFR.0516R	5/16"SAE-45°	5/16"SAE	1,5	Rosso
TFR.0516G	5/16"SAE-45°	5/16"SAE	1,5	Giallo
TFR.14516B	5/16"SAE-45°	1/4"SAE	1,5	Blu
TFR.14516R	5/16"SAE-45°	1/4"SAE	1,5	Rosso
TFR.14516G	5/16"SAE-45°	1/4"SAE	1,5	Giallo

CODICE	ATT. A	ATT. B	mt	COLORE
* PTR.0014B	1/4"SAE-45°	1/4"SAE	1,8	Blu
* PTR.0014R	1/4"SAE-45°	1/4"SAE	1,8	Rosso
* PTR.0014Y	1/4"SAE-45°	1/4"SAE	1,8	Giallo
* PTR.0516B	5/16"SAE-45°	5/16"SAE	1,8	Blu
* PTR.0516R	5/16"SAE-45°	5/16"SAE	1,8	Rosso
* PTR.0516Y	5/16"SAE-45°	5/16"SAE	1,8	Giallo
* PTR.14516B	1/4"SAE	5/16"SAE-45°	1,8	Blu
* PTR.14516R	1/4"SAE	5/16"SAE-45°	1,8	Rosso
* PTR.14516Y	1/4"SAE	5/16"SAE-45°	1,8	Giallo

SET 3 FRUSTE PER GAS R1234YF

CODICE	ATTACCO	mt	COLORE
TBK376.I0317	Attacco femmina 1/4" sae x maschio M12x1,5	2	Blu - Rosso - Giallo



CODICE	DESCRIZIONE
WK-700	Crimpatrice idraulica a comando manuale con 7 matrici per tubazioni in gomma A/C





CODICE	COMPONENTI	PAGINA	
KT.42S2	VPM42	Pompa per il vuoto monostadio 42 Lt/min	6
	SMU2V.16	Gruppo manometrico 2 vie universale	7
KT.42S2C	VPM42	Pompa per il vuoto monostadio 42 Lt/min	6
	SMU2V.16	Gruppo manometrico 2 vie universale	7
	3P.420	Flangiatubo cartellatrice rame da 1/4" a 5/8"	20
KT.VPM422CF	VPM42	Pompa per il vuoto monostadio 42 Lt/min	6
	SMU2V.16	Gruppo manometrico 2 vie universale	7
	C.P2D	Cartellatrice a frizione con 2 dime tagliatubo e sbavatore	20
KT.42M2	VPME42	Pompa vuoto monostadio 42 Lt/min con elettrovalvola e vacuometro	6
	SMU2V.16	Gruppo manometrico 2 vie universale	7
KT.PROF10016	VPBE100/32	Pompa vuoto bistadio 100 Lt/min con elettrovalvola e vacuometro - omologata per gas R32	6
	SMU4V.16	Gruppo manometrico universale a 4 vie	7
	TW-7	Set chiavi dinamometriche per serraggio raccordi climatizzatore	19
	C.P2D	Cartellatrice a frizione con 2 dime tagliatubo e sbavatore	20
KT.70MR32	VPME70/32	Pompa vuoto monostadio 70 Lt/min con vacuometro ed elettrovalvola	6
	SMU2V.16	Gruppo manometrico 2 vie universale	7
KT.PROF42R32	VPME42/32	Pompa vuoto monostadio 42 Lt/min con elettrovalvola e vacuometro - omologata per gas R32	6
	SMU2V.16	Gruppo manometrico 2 vie universale	7
	TW-7	Set chiavi dinamometriche per serraggio raccordi climatizzatore	19
	C.P2D	Cartellatrice a frizione con 2 dime tagliatubo e sbavatore	20
KT.70B4	VPBE70	Pompa vuoto bistadio 70 Lt/min con elettrovalvola e vacuometro	6
	SMU4V.16	Gruppo manometrico universale a 4 vie	7
KT.PR32.3	VPME70/32	Pompa vuoto monostadio 70 Lt/min con vacuometro ed elettrovalvola	6
	WK-6889	Gruppo set manometrico digitale universale per gas refrigerante	7
	CM-2017	Pinza amperometrica digitale con puntali e astuccio	28
	RCS-7040	Bilancia elettronica per gas refrigerante portata massima 100 Kg	9
	705-202-G11	Cercafughe elettronico - INFICON Tek Mate	15
	VRR12AOS-R32	Unità di recupero 3/4 HP con separatore dell'olio	14
KT.BSC4	VPBE42	Pompa vuoto bistadio 42 Lt/min con elettrovalvola e vacuometro	6
	SMU2V.16	Gruppo manometrico 2 vie universale	7
	FS400	Bilancia elettronica digitale per gas refrigerante	9
	99.512	Cerca fughe spray schiumogeno per gas e refrigerante	16
	VRR12AOS-R32	Unità di recupero 3/4 HP con separatore dell'olio	14
	5P.111	Termometro digitale con sonda	28
	CM-2017	Pinza amperometrica digitale con puntali e astuccio	28
	574104	Cannello set torcia per saldatura con bombola gas	22
	394220	Riduttore di pressione azoto con valvola di sicurezza	16
	GR.02N	Bombola doppio rubinetto vuota capacità 12 Lt	14
KT.BSC2	SMU2V.16	Gruppo manometrico 2 vie universale	7
	FS400	Bilancia elettronica digitale per gas refrigerante	9
	99.512	Cerca fughe spray schiumogeno per gas e refrigerante	16
	5P.111	Termometro digitale con sonda	28
	CM-2017	Pinza amperometrica digitale con puntali e astuccio	28
	574104	Cannello set torcia per saldatura con bombola gas	22
394220	Riduttore di pressione azoto con valvola di sicurezza	16	



CODICE	COMPONENTI	PAGINA	
KT.TOP10	VPBE42	Pompa vuoto bistadio 42 Lt/min con elettrovalvola e vacuometro	6
	VRR12AOS-R32	Unità di recupero 3/4 HP con separatore dell'olio	14
	RCS-7040	Bilancia elettronica per gas refrigerante portata massima 100 Kg	9
	CE.2013	Cerca fughe elettronico gas refrigerante	15
	SMU4V.16	Gruppo manometrico universale a 4 vie	7
	GR.02N	Bombola doppio rubinetto vuota capacità 12 Lt	14
	KK900.99	Kit prova tenuta test impianto circuito refrigerante con azoto	16
	574104	Cannello set torcia per saldatura con bombola gas	22
	5P.111	Termometro digitale con sonda	28
	CM-2017	Pinza amperometrica digitale con puntali e astuccio	28
KT.TOP11	VPBE42	Pompa vuoto bistadio 42 Lt/min con elettrovalvola e vacuometro	6
	RCS-7040	Bilancia elettronica per gas refrigerante portata massima 100 Kg	9
	CE.2013	Cerca fughe elettronico gas refrigerante	15
	VPME70/32	Pompa vuoto monostadio 70 Lt/min con vacuometro ed elettrovalvola	6
	WK-6889	Gruppo set manometrico digitale universale per gas refrigerante	7
	GR.02N	Bombola doppio rubinetto vuota capacità 12 Lt	14
	KK900.99	Kit prova tenuta test impianto circuito refrigerante con azoto	16
	115050	Stazione di saldatura autogena portatile	22
	TM-82N	Termometro professionale digitale con doppia sonda a termocopia	28
	CM-2017	Pinza amperometrica digitale con puntali e astuccio	28
KT.PROF70R32	VPME70/32	Pompa vuoto monostadio 70 Lt/min con vacuometro ed elettrovalvola	6
	SMU4V.16	Gruppo manometrico universale a 4 vie	7
	TW-7	Set chiavi dinamometriche per serraggio raccordi climatizzatore	19
	C.P2D	Cartellatrice a frizione con 2 dime tagliatubo e sbavatore	20
KT.70S2	VPM70	Pompa per il vuoto monostadio 70 Lt/Min	6
	SMU2V.16	Gruppo manometrico 2 vie universale	7
KT.70S2C	VPM70	Pompa per il vuoto monostadio 70 Lt/Min	6
	SMU2V.16	Gruppo manometrico 2 vie universale	7
	3P.420	Flangiatubo cartellatrice rame da 1/4" a 5/8"	20
KT.422CF	VPME42	Pompa vuoto monostadio 42 Lt/min con elettrovalvola e vacuometro	6
	SMU2V.16	Gruppo manometrico 2 vie universale	7
	C.P2D	Cartellatrice a frizione con 2 dime tagliatubo e sbavatore	20
KT.42B2	VPBE42	Pompa vuoto bistadio 42 Lt/min con elettrovalvola e vacuometro	6
	SMU2V.16	Gruppo manometrico 2 vie universale	7
KT.BSC3	SMU2V.16	Gruppo manometrico 2 vie universale	7
	VRR12AOS-R32	Unità di recupero 3/4 HP con separatore dell'olio	14
	RCS-7040	Bilancia elettronica per gas refrigerante portata massima 100 Kg	9
	CE.2013	Cerca fughe elettronico gas refrigerante	15
KT.PROF42	KK900.99	Kit prova tenuta test impianto circuito refrigerante con azoto	16
	VPBE42	Pompa vuoto bistadio 42 Lt/min con elettrovalvola e vacuometro	6
	SMU2V.16	Gruppo manometrico 2 vie universale	7
	C.P2D	Cartellatrice a frizione con 2 dime tagliatubo e sbavatore	20
	TW-7	Set chiavi dinamometriche per serraggio raccordi climatizzatore	19
KT.PROF7016	VPBE70	Pompa vuoto bistadio 70 Lt/min con elettrovalvola e vacuometro	6
	SMU4V.16	Gruppo manometrico universale a 4 vie	7
	C.P2D	Cartellatrice a frizione con 2 dime tagliatubo e sbavatore	20
	TW-7	Set chiavi dinamometriche per serraggio raccordi climatizzatore	19
KT.PROFM42	VPME42	Pompa vuoto monostadio 42 Lt/min con elettrovalvola e vacuometro	6
	SMU2V.16	Gruppo manometrico 2 vie universale	7
	C.P2D	Cartellatrice a frizione con 2 dime tagliatubo e sbavatore	20
	TW-7	Set chiavi dinamometriche per serraggio raccordi climatizzatore	19
KT.VPM702CF	VPM70	Pompa per il vuoto monostadio 70 Lt/Min	6
	SMU2V.16	Gruppo manometrico 2 vie universale	7
	C.P2D	Cartellatrice a frizione con 2 dime tagliatubo e sbavatore	20

RUBINETTI E RACCORDI GIREVOLI PASSO SAE



CODICE	GUARNIZIONI PER TUBI	
CH-237	Kit universale guarnizioni depressori e valvoline con utensile	1
RG9010.01	FLX 1/4"SAE HNBR 8,1 x 4,6 x 7,5 - 10 pz nere	2
RG9020.01	FLX 5/16"SAE HNBR 8,7 x 4,6 x 6,0 - 10 pz verdi	3
RG9016.01	FLX 5/16"SAE TEFLON 8,1 x 4,6 x 7,5 - 4 pz bianche	
RG9015.01	FLX 1/4"SAE TEFLON 7,7 x 4,9 x 7,4 - 4pz bianche	
* RG9090.02	20 guarnizioni di ricambio per frusta tubo 1/4" sae HNBR	

CODICE	DESCRIZIONE	
TBR901.01	Depressori valvoline di ricambio per fruste tubi 1/4" e 5/16" SAE - 10pz	4
RC.514	Adattatore 1/4"SAE x 5/16"SAE MF	5
RC.145	Adattatore 5/16"SAE x 1/4"SAE MF	
RC.014	Raccordo girevole dritto 1/4"SAE MxF	
RC.C14	Raccordo girevole curvo 1/4"SAE MxF	6
RC.C145	Raccordo girevole curvo 1/4"SAE F x 5/16"SAE M	
RC.1418	Raccordo dritto 1/4"SAE F con girello x 1/8"SAE M passo gas	
RV.6999	Raccordo a gomito 1/4"SAE F con girello x 1/8" NPT maschio	

RUBINETTI SHUT OFF

CODICE	DESCRIZIONE	
RINT1/4	Shut off valve 1/4"	1
RINT5/16	Shut off valve 5/16"	2
* SH90-014	Shut off 1/4" PRO - a squadra 90°	3
* SH90-516	Shut off 5/16" PRO - a squadra 90°	4
* SHD-014	Shut off 1/4" PRO	5
* SHD-516	Shut off 5/16" PRO	6



RUBINETTI SAE

CODICE	DESCRIZIONE
RB.014-R	1/4"SAE MxF
RB.014-B	1/4"SAE MxF
RB.056-V	5/16"SAE MxF
RB.056-R	5/6"SAE MxF
RB.056-G	5/16"SAE MxF
RB.056-B	5/16"SAE MxF
RB.314	1/4"SAE Fx3/8"SAE M

CODICE	DESCRIZIONE
RB.145-V	1/4"SAE F x5/16"SAE M
RB.145-R	1/4"SAE F x5/16"SAE M
RB.145-G	1/4"SAE F x5/16"SAE M
RB.145-B	1/4"SAE F x5/16"SAE M
RB.514-R	1/4"SAE M x5/16"SAE F
RB.514-B	1/4"SAE M x5/16"SAE F
RFR.K4R	Kit 4 rubinetti 2 x 5/16" + 2 ridotti 1/4" F x 5/16" M

CODICE	DESCRIZIONE
RB.M56	5/16"SAE MxM
RB.M14	1/4"SAE MxM



ESTRATTORI VALVOLE A SPILLO

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO SAE	
RL1001.R1	Estrattore polivalente - togliavalvola	1/4" - 5/16"	1
EOR.01	Estrattore universale di O-RINGS	-	2
VC-500-25	Meccanismo universale apri valvola - 10pz	1/4" - 5/16"	3
VC-500-30	Tappo con guarnizione 1/4" sae - 10pz	1/4"	4
VC-500-32	Tappo con guarnizione 5/16" sae - 10pz	5/16"	
* EU-051	Estrattore per valvola premispillo con rubinetto	1/4" x 5/16"	5
* RL1050	Cacciavite togli valvola spillo tascabile	-	6



RECUPERATORI GAS - CON COMPRESSORE A SECCO



CODICE	Hp compres	ALIMENTAZ.	SEPARATORE OLIO	G/MIN	PRESS. MAX.	Capacità nominale Kg/min			Kg	
						Vapore	Liquido	Push-pull		
VRR12AOS-R32	3/4	200V 4A	Sì	1450	38,6 bar	0,25	2,2	6,3	16	1
VRR24A-R32	1	240V 5A	NO	1450	38,6 bar	0,5	3,5	8,5	18	2
REU.225	3/4	220V 4A	NO	1450	38,6 bar	0,32	5,42	11,38	12,20	3

ACCESSORI PER RECUPERO GAS

CODICE	DESCRIZIONE	
SC032MM	Filtro disidratatore ingresso 1/4"SAE	1
* CDE.225	Unità di raffreddamento per recuperatore di gas refrigerante - acceleratore di recupero	2
SOC-10.REC	Separatore dell'olio universale per recuperatore gas refrigerante	3
CH-308	Pinza perforante attacco 1/4"SAE	4
RG9025.01	Gommino ricambio per Pinza CH-308	5



BOMBOLE NEUTRE VUOTE PER LO STOCCAGGIO GAS

CODICE	DESCRIZIONE
GR25.00N	2,5 lt - attacco 1/4" SAE
GR7.00N	7 lt - attacco 1/4" SAE
GR.00N	12 lt - attacco 1/4" SAE
GR.02N	12 lt - doppio rubinetto 1/4" SAE P max 46 bar



STRUMENTAZIONE R290



SKU 2008900



SKU 2002100



SKU 2002760



SKU 2001750

CERCAFUGHE



ELITECH

CODICE	SENSORE	SENSIBILITÀ	GAS	
CE.2013	Ugello	3 gr/y	CFC - HFC - HCFC	1
HD.MATE	Semiconduttore	3 gr/y	CFC - HFC - HCFC - HFO	2
INFRAMATE-C	Infrarossi	6 gr/y	CO2 - R744	3
INFRAMATE-D	Infrarossi	4 gr/y	CFC - HFC - HCFC - HFO	4
INFRAMATE-PPM	Infrarossi	3 gr/y	CFC - HFC - HCFC - HFO	5
* INFRAMATE-S	Infrarossi	4 gr/y	CFC - HFC - HCFC - HFO	
* TRACEPRO-580	Infrarossi	3 gr/y	CFC - HFC - HCFC - HFO - HC	



INFICON

CODICE	SENSORE	SENSIBILITÀ	GAS		
705-202-G11	TEK MATE	diodo	2 gr/y	CFC - HFC - HCFC - HFO	1
718-202-G11	GAS-MATE	diodo	5 gr/y	Combustibili e refrigeranti infiammabili	2
711-203-G11	WHISPER	ultrasuoni	-	Tutti i tipi di gas	3
721-202-G11	D-TEK 3	infrarossi	1 gr/y	CFC - HFC - HCFC - HFO	4
721-204-G11	D-TEK 3	infrarossi	1 gr/y	CO ₂	5
724-202-G11	D-TEK STRATUS	infrarossi	1 gr/y	CFC - HFC - HCFC - HFO - miscele	6
724-204-G11	D-TEK STRATUS	infrarossi	1 gr/y	CO ₂	7
703-080-G10	TEK-CHECK	Simulatore di perdita per controllo cercafughe/rilevatore			8

BOSCH

CODICE	SENSORE	SENSIBILITÀ	GAS
CSLD1.0	Chimico	1gr/y	CFC - HFC - HCFC - HFO



TRACCIANTI UV

CODICE	DESCRIZIONE
TRB.C7	12 cartucce x 7,5 ml
TRB.250	Confezione 250 ml
TRB.350	Confezione 350 ml
TRB.1000	Confezione 1 lt
DUV.100	Detergente pulizia per tracciante



CODICE	DESCRIZIONE
KT.1273	Kit rilievo fughe con tracciante in dosi brilliant e lampada uv
KT.1307	Kit rilievo fughe con tracciante brilliant lampada e occhiali
LC.107	Lampada cercafughe 9 Led UV Mini Bright-Torch con occhiali per tracciante
LC.111	Lampada UV 5 led braccio a snodo - per tracciante
IN.50	Iniettore da 50 ml ricaricabile a siringa - per EXTREME e BRILLIANT



PRESSURIZZAZIONE E TENUTA IMPIANTO



KIT AZOTO

CODICE	DESCRIZIONE
KK900.99	Kit prova tenuta impianto circuito refrigerante con azoto - Oxyturbo
99.956	Bombola cartuccia di azoto da 1 Lt - 110 bar
AZOIT.22	Bombola cartuccia di azoto da 2,2 Lt - 110 bar
99.958	Bombola di azoto da 5 Lt piena - con certificazioni
99.960	Bombola di azoto da 14 Lt piena - con certificazioni



KIT AZOTO - IDROGENO

CODICE	DESCRIZIONE
NITRO.101	Kit prova tenuta test impianto circuito refrigerante con miscela azidro
AZOGEN.1	Miscela azidro azogen bomboletta cartuccia da 1 lt - 110 bar
AZOGEN.22	Bombola cartuccia di azoto idrogeno da 2,2 Lt - 110 bar AZOIDRO
AZOGEN.5	Miscela azidro azogen bombola da 5 lt piena con certificazione
AZOGEN.14	Miscela azidro azogen bombola da 14 lt piena con certificazione



CERCAFUGHE IDROGENO

CODICE	DESCRIZIONE
* HLD.026	Cercafughe elettronico per rilevazione idrogeno sensibilità 1.5 gr/y
12.036/1	Sensore di ricambio per cercafughe elettronico rilevazione idrogeno
12.036/3	Protezione sensore in gomma rigida per cercafughe elettronico



RIDUTTORI DI PRESSIONE AZOTO E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
394220	Riduttore di pressione AZOTO con valvola di sicurezza 60 Bar 50 M3/h
* 294200	Riduttore di pressione AZOTO con valvola di sicurezza 60 Bar 150 M3/h
294200HP	Riduttore di pressione regolatore per bombola CO2 - R744
MN1020.01	Riduttore di pressione per cartucce di AZOTO
MN1020.05	Riduttore di pressione per cartucce di azoto singolo manometro
324280+U1-4A	Riduttore di pressione per azoto mignon con riduzione 1/4" sae
RAZ	Riduzione per cartucce azoto con guarnizione
01004106	Manometro per azoto attacchi 1/4" sae - con rubinetto
Q6030500I	Manometro 0-400 bar per azoto attacco 1/4" con guarnizione
Q6600500I	Manometro 0-60 bar per azoto attacco 1/4" con guarnizione



CERCAFUGHE SPRAY

CODICE	DESCRIZIONE
99.512	Cerca fughe spray schiumogeno per gas e refrigerante
BL100	Cerca fughe spray schiumogeno Big Blue per gas e refrigerante
NYB30	Nylog Blue lubrificante sigillante elastico per cartelle e raccordi gas
* CPL.750	Cercafughe spray a bolle formula -40°





AUTOSIGILLANTE TURAFALLE STOP-X

CODICE	DESCRIZIONE
EXU.06	Autosigillante turafalle formula concentrata siringa 6 ml + adattatori 1/4" e 5/16"
EXC.12	6 cartucce da 12 ml cadauna + adattatori 1/4" e 5/16"
EXC.30	Cartuccia 30 ml + adattatori a tubo in plastica
EXC.42	Cartuccia 42 ml + adattatori a tubo in plastica
EXC.60	Cartuccia 60 ml + adattatori a tubo in plastica
EXD.250	Turafalle per impianti refrigerati - flacone da 250 ML
EXD.01	Turafalle per impianti refrigerati - flacone da 1 LT
WEX.12	Autosigillante turafalle 6 cartucce 12 ML + adattatore 1/4 sae per gas R600a R290

ADATTATORI PER STOP-X

CODICE	DESCRIZIONE
ADP.12EXC	Adattatori tubo in plastica 12 cm 1/4" e 5/16" sae
AD12.EXC	Adattatori tubo professional in metallo 12 cm 1/4" e 5/16" sae
AD.EXA	Adattatori per bombole aerosol in metallo 1/4" e 5/16"
TB5166.01	Prolunga per cartucce adattatori 1/4" e 5/16" sae
RV2025.01	Adattatore corto in plastica 5/16" sae
RV2024.01	Adattatore corto in plastica 1/4" sae



AUTOSIGILLANTE TURAFALLE EXTREME PER AUTOMOTIVE

CODICE	DESCRIZIONE	
TR1062.C.J7	Turafalle Extreme cartuccia da 30 ml con adattatore per R134A ed R1234YF usa e getta	①
TR1062.C.J7 + TB5024.01	Cartuccia con adattatore per R134A riutilizzabile - turafalle Extreme 30 ML	
BY.002	BY-PASS System per cartucce con innesto rapido di bassa pressione	②
RK1208	Adattatore alta e bassa pressione	
TB5024.01	Adattatore per cartucce con attacco rapido di bassa pressione	③
RA1068.01	Adattatore 1234yf	④
* TR1241.01	FIXQUICK - Turafalle Estern	⑤
* TR1166.01	EXTERNAL - turafalle in pasta bicomponente esterno	⑥



TAGLIATUBI - SBAVATUBI



CODICE	DESCRIZIONE	
WK-319	Mini tagliatubo per rame Ø 3-19 mm	1
WK-532	Tagliatubi in alluminio Ø 5-32 mm	2
WK-650	Tagliatubi in alluminio Ø 6-50 mm	3
CT-274	Tagliatubo in acciaio Ø 3-28 mm	4
CT-114	Tagliatubo a cricchetto Ø 6-23 mm	5
ST-428	Mini tagliatubo Ø 4-28 mm	6
ST-532 *	Tagliatubo Ø 5-32 mm	7

CODICE	DESCRIZIONE	
DT-200-45 *	Sbavatubi in acciaio Ø 6-16 mm	8
* DT-200-78 *	Sbavatubi in acciaio Ø 6-22 mm	
CT-209	Sbavatubi in acciaio Ø 6-42 mm	9
CT-208	Sbavatubi in plastica Ø 6-40 mm	10
DT-300RA *	Sbavatore a matita	11
3P.105 *	Sbavatubi a matita	12
* DT-565	Sbavatubi in alluminio Ø 6-35 mm	
* CT-210	Sbavatubi in acciaio Ø 6-41 mm	

* Lama intercambiabile disponibile

ESPANSORI TUBO RAME

CODICE	TIPO	TESTINE	
CT-100M	a leva	10-12-16-19-22-25-28 mm	1
CT-100A	a leva	3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-7/8"-1"-1"1/8	
CT-300M	idraulica	10-12-16-19-22-25-28 mm	2
WK-622	a pinza	1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-7/8"	3
11514	a battere	1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"	
* C90.300	idraulica	3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-7/8"-1"-1"1/8	4
* SW-900	per avvitatore	1/4"-3/8"-1/2"-5/8"	5
* SW-131	a battere	1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"	6

TESTINE SINGOLE PER ESPANSORI CT-100M, CT-100A, CT-300M E C90.300

CODICE	DIAMETRO	CODICE	DIAMETRO
TE-1/4	1/4"	TE-6	6 mm
TE-3/8	3/8"	TE-8	8 mm
TE-1/2	1/2"	TE-10	10 mm
TE-5/8	5/8"	TE-12	12 mm
TE-3/4	3/4"	TE-16	16 mm
TE-7/8	7/8"	TE-19	19 mm
TE-1	1"	TE-22	22 mm
TE-1-1/8	1" 1/8	TE-25	25 mm
TE-1-1/4	1" 1/4	TE-28	28 mm
TE-1-3/8	1" 3/8	TE-32	32 mm
TE-1-1/2	1" 1/2	TE-35	35 mm
TE-1-5/8	1" 5/8	TE-38	38 mm
		TE-42	42 mm
		TE-45	45 mm



INSERTI AVVITATORE PER CARTELLA E ESPANSIONE

CODICE	DESCRIZIONE	∅
S4000	Set 4 punte espansore bicchiere tubi rame per avvitatore/trapano	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8"
F4000	Set 4 punte cartellatrice tubi rame per avvitatore/trapano	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8"
F5000	Set 5 punte cartellatrice tubi rame per avvitatore/trapano	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"
X6000	Set 3 punte per cartellatrice + 3 punte per espansore per avvitatore	2x 1/4" - 3/8" - 1/2"
S6000	Set 6 punte per espansioni tubi in rame per avvitatore o trapano	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8"



CHIAVI DINAMOMETRICHE




CODICE	DESCRIZIONE	
TW-7	Set da 6: ∅ 17-22-24-26-27-29 mm	①
CH-STW-H17	Chiave da 17 mm per raccordi 1/4"	②
CH-STW-H22	Chiave da 22 mm per raccordi 3/8"	
CH-STW-H24	Chiave da 24 mm per raccordi 1/2"	
CH-STW-H26	Chiave da 26 mm per raccordi 1/2"	
CH-STW-H27	Chiave da 27 mm per raccordi 5/8"	
CH-STW-H29	Chiave da 29 mm per raccordi 5/8"	
* CH-STW-65N	Set a rullino: ∅ 1/4"-3/8" -1/2"-5/8"	③

CODICE	DESCRIZIONE	
ST-E2427	Set da 4: ∅ 17-22-24-27 mm	④
ST-E2629	Set da 4: ∅ 17-22-26-29 mm	
* TWR-017	Chiave a cricchetto da 17 mm	⑤
* TWR-022	Chiave a cricchetto da 22 mm	
* TWR-024	Chiave a cricchetto da 24 mm	
* TWR-026	Chiave a cricchetto da 26 mm	
* TWR-029	Chiave a cricchetto da 29 mm	
* TWR-032	Chiave a cricchetto da 32 mm	

TABELLA PER SERRAGGIO BOCCHETTONI CLIMA

CHIAVE	RACCORDO	VALORE DA IMPOSTARE	REFRIGERANTE
17	1/4"	180 Kgxcn (18 Nm)	R22-R407c-R410a-R32
22	3/8"	420 Kgxcn (42 Nm)	R22-R407c-R410a-R32
24	1/2"	550 Kgxcn (55 Nm)	R22-R407c-R410a-R32
26	1/2"	550 Kgxcn (55 Nm)	R22-R407c-R410a-R32
27	5/8"	650 Kgxcn (65 Nm)	R22-R407c-R410a-R32
29	5/8"	650 Kgxcn (65 Nm)	R22-R407c-R410a-R32
32	5/8"	650 Kgxcn (65 Nm)	R22-R407c-R410a-R32



CARTELLATRICI

A BATTERIA E ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE
* VET.025	Cartellatrice elettrica a batteria con dime in pollici 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"
* BAT.025	Batteria di ricambio
* CBA.025	Caricabatterie di ricambio
* DIM.1/4	Dima di ricambio da 1/4"
* DIM.3/8	Dima di ricambio da 3/8"
* DIM.1/2	Dima di ricambio da 1/2"
* DIM.5/8	Dima di ricambio da 5/8"
* DIM.3/4	Dima di ricambio da 3/4"



MANUALI, TRADIZIONALI E CON FRIZIONE

CODICE	TIPO	DIAMETRI DIME	
CT-519FT-L	Frizione	5/16" - 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 10mm - 12mm	1
C.P2D	Frizione	5/16" - 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 6mm - 9mm - 10mm - 12mm - 16mm - 19mm	2
C.PC2D	Frizione + cricco	5/16" - 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 6mm - 9mm - 10mm - 12mm - 16mm - 19mm	3
3P.420	Manuale	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 6mm - 8mm - 10mm - 12mm - 15mm	4
CH-805AU	Frizione	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"	5
CH-805RU	Frizione + cricco	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"	6
CT-275	Manuale	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" (+ allargatubo)	7
* KCA.275	Manuale	5/16" - 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" (+ allargatubo)	8

Per le cartellatrici C.P2D, C.PC2D, CH-805 e CH-806 sono disponibili dime di ricambio sia in millimetri sia in pollici.

SIGILLANTI E LUBRIFICANTI PER CARTELLE

CODICE	DESCRIZIONE	
99.273	Olio spray per cartelle - 200 ml	1
TR1157.Y.01	SEAL UP sigillante per cartelle	2
SEAL100	LEAK LOCK sigillante per cartelle	3
THO.200	Spray rimuovi sigillante 200 ml	4
NYB30	Nylog Blue lubrificante sigillante elastico per cartelle e raccordi gas	5



RADDRIZZATUBI

CODICE	DIAMETRO
* ST-001	1/4"
* ST-002	3/8"
* ST-003	1/2"
* ST-004	5/8"
* ST-005	6mm
* ST-006	9mm
* ST-007	10mm
* ST-008	12mm
* ST-009	16mm



PIEGATUBI A CRICCO PNEUMATICHE - SONDE



CODICE	TIPO	DIAMETRI	
CH-404L	A cricco	3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-7/8" 10-12-15-18-22 mm	1
CT-999RF	A cricco con reverse	1/4"-5/16"-3/8"-1/2"- 5/8"-3/4"-7/8" - 6-8-10- 12-15-18-22 mm	2
PT-22R	Pneumatica	5/16"- 1/4"- 3/8"- 1/2"- 5/8"- 3/4"- 7/8"	3
KPT.04C	Sonda interna	1/4"-3/8"-1/2"-5/8"	4
KPT.02E	Sonda interna	1/4"-3/8"	
CT-102-L	Kit molle	5/16"-1/4"-3/8"-1/2"-5/8"	5

CODICE	TIPO	DIAMETRI	
CT-368-90	A leva 90°	1/4"-5/16"-3/8"	6
CT-368-180	A leva 180°	1/4"-5/16"-3/8"	
CR1009.01	A leva	1/2"	
CR1011.01	A leva	5/8"	
CR1010.01	A leva	3/4"	
CR1012.01	A leva	7/8"	
CT-204	Manuale	Fino a 3/8"	7
* PR-145	Manuale	1/4"-3/8"-1/2"-5/8"	8

PETTINI AD ALETTE

CODICE	DESCRIZIONE
CT-351	Pettine ad alette per climatizzatore batteria alettata 6-8-10-12-14-15 mm
CT-352	Pettine ad alette in metallo



SALDATURA

SET PER SALDATURA



CODICE	DESCRIZIONE	
574150	Cannello per saldatura con bombola Easy Laser Kit	
574104	Cannello polifunzionale con bombola gas MAP PRO	1
115050	TURBO SET 90 per saldatura autogena	2
111010	TURBO SET 200 per saldatura autogena	3
145051	TURBO SET MINI 5 Lt per saldatura ossipropanica	
155000.MS	TURBO SET MAXI 5 Lt per saldatura ossiacetilenica	



BOMBOLE DI RICARICA

CODICE	DESCRIZIONE	
483200	Bombola di ricambio Maxy Gas 350 gr per Turbo Set 90 e Easy Laser kit	1
480300	Bombola di ricambio Ossigeno 1 lt per Turbo Set 90	2
483581	Bombola 400 gr di ricambio	
483600	Bombola di propano ricaricabile 2 lt	
481703	Bombola di acetilene ricaricabile 5 lt	3
480700	Bombola di ossigeno ricaricabile 5 lt	4



BACCHETTE SALDATURA E DISSODIANTI

CODICE	DESCRIZIONE	
Cup7	Rame-Fosforo 1kg	1
Ag2CuP	Rame al 2% Ag 0,5 kg	
Ag5CuP	Rame al 5% Ag 0,25 kg	
Ag34Sn	Rame ricop. 34% Ag 0,10 kg	
Ag40Sn	Rame ricop. 40% Ag 0,10 kg	
11575	Sigillante epossidico 11,7 gr	
LA9802/10	Bacchette lega in alluminio	2
BF.AG4	Disossidante in polvere 250 gr	3
FLUX-SN1	Polvere disossidante per brasatura e saldabrasatura	
* TR1194.01	WELD+ pulisce e riduce i tempi saldatura e brasatura	4



PROTEZIONE SALDATURA

CODICE	DESCRIZIONE	
83561	Cool Braze Pasta assorbi calore	1
STH.500	Pasta anticalore	
31050	Panno di protezione antifiamma	
GEP.500	Protect Gel - 500 gr	
SHI.400	Barriera protettiva spray a base acqua	
DP-1	Regolatore di portata per azoto	2
* 11509	COOL GEL Spray - barriera anticalore 1lt	



RIDUTTORI DI PRESSIONE

CODICE	DESCRIZIONE	
* 261250	Riduttore Maxy per acetilene a comando verticale	1
* 260250	Riduttore Maxy per ossigeno a comando verticale	2
281253MS	Acetilene ossiacetilenica	
286200MS	Argon mig mag tig	
285200MS	CO2 mig mag tig	
286400MS.98	Flux argon con flussometro per saldatura mig mag tig	3
280250MS	Ossigeno ossiacetilenica ed ossipropanica	
282350MS	Propano ossipropanica	
225200	Argon mig mag	4
215300	Argon mig	






CANNELLI, TUBI E VALVOLE

CODICE	DESCRIZIONE	
146203	Lancia 160 Lt/hr curvabile acetilene mini	1
* 146204	Lancia 225 l/h curvabile acetilene mini	2
* 146205	Lancia 315 l/h curvabile acetilene mini	3
146103	Lancia 160 Lt/hr acetilene mini	4
* 146105	Lancia 315 l/h acetilene per impugnatura mini	5
* 146153	Lancia 160 l/h propano per impugnatura mini	6
146155	Lancia 315 Lt/hr acetilene mini	7
110600	Lancia e punta di ricambio turbo set 90	8
140500	Impugnatura mini in alluminio anodizzato	9

CODICE	DESCRIZIONE	
140450	Tubo in gomma binato raccordato 1/4" - 3/8" 4 mt	10
150205	Valvola di sicurezza a doppia protezione ossigeno per impugnatura 3/8"	11
150255	Valvola di sicurezza per gas a doppia protezione per impugnatura 3/8"	12
150200	Valvola di sicurezza per ossigeno a doppia protezione per impugnatura 1/4"	13
150250	Valvola di sicurezza per gas a doppia protezione impugnatura 1/4"	14
150208	Valvola di sicurezza per ossigeno per riduttore di pressione 3/8"	15
150258	Valvola di sicurezza per gas per riduttore di pressione 3/8"	16

ACCESSORI SALDATURA

CODICE	DESCRIZIONE	
ACC632RF	Specchio telescopico Ø32mm	1
ACC633RF	Specchio telescopico Ø50mm	2
CT-503	Calamita telescopica 13/65mm	3



STAZIONI DI RECUPERO E CARICA AUTOMOTIVE



CODICE	DESCRIZIONE
FRN2+ GR.00N	Recuperatore gas refrigerante R134a R1234yf carrellato con separatore olio



CODICE	DESCRIZIONE
SIM. 1234YF	Stazione super automatica di ricarica climatizzazione autoveicoli gas r1234yf, olio e tracciante - con bilancia elettronica



CODICE	DESCRIZIONE
SIM.134	Stazione super automatica di ricarica climatizzazione autoveicoli gas r134a, olio e tracciante - con bilancia elettronica

ATTACCHI RAPIDI E RACCORDI AUTOMOTIVE



CODICE	DESCRIZIONE
AR.A14	Adattatore retrofit 180° 1/4" HP
AR.B14	Adattatore retrofit 180° 1/4" LP
RK1208	Adattatore riduzione passaggio attacco bassa/alta pressione
13.038D	Attacco rapido 90° HP con rubinetto
RA1004.01	Attacco rapido a 90° HP 1/4" sae ①
RA1005.01	Attacco rapido a 90° LP 1/4" sae
RA1008.01	Attacco rapido dritto HP 1/4" sae
RA1009.01	Attacco rapido dritto LP 1/4" sae
RA1048.01	Attacco rapido HP 90° con rubinetto
RA1049.01	Attacco rapido LP 90° con rubinetto

CODICE	DESCRIZIONE
88.217	Nipplo adattatore M1/4" sae M12x1,5M
88.277	Adattatore LP per bombola DUPONT
88.278	Adattatore LP per bombola HONEYWELL
99.026 +99.027	Coppia rubinetti attacco rapido a baionetta alta/bassa pressione ②
TBK376. I0317	Set 3 tubi fruste 200 cm - F 1/4" sae ③
88.289	Raccordo di LP per bombola attacco W 21,7 - 1/14" sx
88.289H	Raccordo di HP per bombola attacco W 21,7 - 1/14" sx
KT.1331	Kit valigetta meccanismi depressori per valvole di carica ④
RK1268	By pass per diagnosi visiva impianto ⑤

PRODOTTI CHIMICI PER AUTOMOTIVE

CODICE	DESCRIZIONE
KT.1350	Set completo per lavaggio e pulizia filtro antiparticolato
DPR.5	Liquido di risciacquo post-lavaggio per filtro antiparticolato ①
DPF.5	Liquido di lavaggio filtro antiparticolato ②
EGR.400	Trattamento di pulizia valvole EGR
BLU.250	Turafalle universale per circuiti raffreddamento auto ③
UPH.1	Turafalle universale per circuiti idraulici ④
UPS.250	Turafalle universale per circuiti servosterzo
UTR.500	Turafalle universale per trasmissioni
TR1061.Q	Turafalle universale per circuiti ad olio
URN.01	Lubrificante anticorrosivo per pompa acqua impianto raffreddamento autoveicoli ⑤
ZUS.01	Liquido di lavaggio impianti raffreddamento autoveicoli
BE.250	Tracciante UV per impianti circuiti olio autoveicoli
RBT.250	Tracciante UV per clima veicoli ibridi ed elettrici ⑥
BCO.250	Tracciante UV per radiatori auto
YFT.250	Tracciante UV per clima auto



PULIZIA INTERNA CIRCUITI A/C

CODICE	DESCRIZIONE
KT.PL15	Kit lavaggio impianto refrigerazione condizionamento con azoto
KT.PL15BL5	Kit lavaggio impianto refrigerazione condizionamento con azoto + 5 lt di detergente



DETERGENTI, RIDUTTORI E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
DET.1	Detergente per pulizia impianti climatizzazione - 1 lt
DET.5	Detergente sgrassante per circuiti frigoriferi - 5 lt
BPL.05	Contenitore in alluminio con pistola per detergente ①
MN1020.05	Riduttore regolatore di pressione per cartucce di azoto singolo manometro ②
17038150	Easyflush by pass per lavaggio tubazioni ③
CN.LIC	Kit con coni per il lavaggio impianti condizionamento ④



FAST FLUSH

CODICE	DESCRIZIONE
BEL.C600	BELNET Bombola con cono usa e getta - 600 ml
BEL.F600	BELNET Bombola pressurizzata con filetto - 600 ml
BEL.F600+PTL.01	BELNET Bombola pressurizzata con pistola FLUSH GUN - 600 ml
BEL.F600+RBL.01	BELNET Bombola pressurizzata con rubinetto 1/4 Sae - 600 ml
PTR.01	Pistola FLUSH GUN con tubo e rubinetto per BELNET pressurizzato
PTL.01	Pistola FLUSH GUN per BELNET pressurizzato
* TR1233.N.MO	FLUSHING TEST verifica pulizia linee
RBL.01	Rubinetto 1/4" SAE per bombola lavaggio Fast-Flush



* PROIETTILI PER PULIZIA IMPIANTI

CODICE	DESCRIZIONE
WGU-32	Pistola ad aria compressa per proiettile
TAC8X5	Tubo aria compressa Ø 8mm x 5mt per pistola
ID06	Ugello interno Ø 1/4" - 6 mm per pistola
ID08	Ugello interno Ø 3/8" - 8 mm per pistola
ID10	Ugello interno Ø 1/2" - 10 mm per pistola
ID13	Ugello interno Ø 5/8" - 13 mm per pistola
ID16	Ugello interno Ø 3/4" - 16 mm per pistola
ID19	Ugello interno Ø 7/8" - 19 mm per pistola
ID25	Ugello interno Ø 1"1/8 - 25 mm per pistola
PRO.14	Proiettile Ø 1/4" per pulizia rame impianto - 100 pz
PRO.38	Proiettile Ø 3/8" per pulizia rame impianto - 100 pz
PRO.12	Proiettile Ø 1/2" per pulizia rame impianto - 100 pz
PRO.58	Proiettile Ø 5/8" per pulizia rame impianto - 100 pz
PRO.34	Proiettile Ø 3/4" per pulizia rame impianto - 50 pz
PRO.78	Proiettile Ø 7/8" per pulizia rame impianto - 50 pz
PRO.118	Proiettile Ø 1"1/8 per pulizia rame impianto - 40 pz



PULIZIA ESTERNA IMPIANTI A/C

CODICE	GOOD COND CLEANER
GOO.1	Detergente di pulizia per condensatore spray 1 lt
GOO.5	Detergente di pulizia per condensatore spray 5 lt
GOO.10	Detergente di pulizia per condensatore spray 10 lt
GAC.1	Disincrostante acido per pulizia condensatore spray 1 lt
GAC.5	Disincrostante acido per pulizia condensatore spray 5 lt
GAC.10	Disincrostante acido per pulizia condensatore spray 10 lt



CODICE	DESCRIZIONE
AXE.1	Dissolvi ghiaccio frigoriferi e freezer flacone 1 lt - AXE 1
AGE.01	Trattamento anticorrosivo protettivo condensatori unità esterna - NO AGE 1 lt 2
AGE.10	Trattamento anticorrosivo protettivo condensatori unità esterna - NO AGE 10 lt 3
PMI.02	Pompa irroratrice serbatoio 2 lt - utilizzo CLEANER
PWC.600	POWER CLEAN detergente alta pressione in bombola per batterie condensanti - 600 ml 4



IDROPULITRICI 220v E BATTERIA



CODICE	DESCRIZIONE	
M010L	Idropulitrice a batteria bassa/media pressione con serbatoio 18 lt	1
M25PL	Idropulitrice portatile a batteria bassa/media pressione	2
M040	Idropulitrice ad alta pressione regolabile 10-40 Bar, 220v 50 Hz	3
* M6S	Idropulitrice con modalità vapore/acqua calda-fredda, pressione 3-6 bar, 230 V 50/60 Hz	4
VP1063.01	Jet Gun Pro idropulitrice portatile a batteria per impianti clima - batteria inclusa	5
KT.AM10L	Batteria litio 5.5 A + caricatore ed adattatore per idropulitrici M010L e M25PL	
BAT-M10L	Batteria litio 5.5 A per idropulitrici M010L e M25PL	
DC18RC	Caricatore per batteria 5.5 A per idropulitrici M010L e M25PL	
ADM010.MAKITA	Adattatore per batteria Makita per idropulitrici M010L e M25PL	
ADM010.BOSCH	Adattatore per batteria Bosch per idropulitrici M010L e M25PL	
ADM010.DEWALT	Adattatore per batteria Dewalt per idropulitrici M010L e M25PL	
ADM010.WORX	Adattatore per batteria Worx per idropulitrici M010L e M25PL	
ADM010.PANASONIC	Adattatore per batteria Panasonic per idropulitrici M010L e M25PL	
ADM010.MILWAUKEE	Adattatore per batteria Milwaukee per idropulitrici M010L e M25PL	

Nei prodotti M010L e M25PL le batterie non sono incluse. Disponibili ricambi per le idropulitrici.

COVER, PULITORI E SANIFICANTI PER A/C



CODICE	DESCRIZIONE	
AB1222.Q.S1	Acid Ultra - Pulitore acido concentrato da 250 ml per condensatori	1
AB1223.Q.S1	Alkaline Ultra - Pulitore alcalino concentrato 250 ml per condensatori	2
* AB1225.Q.S1	Evo Ultra - Pulitore neutro concentrato 250 ml per evaporatori e unità interne	3
PM1010.FC	Cover per la pulizia e la sanificazione dei climatizzatori a cassetta	4
PM1005.01.S	Wally + S - Cover di protezione per la pulizia dei mini-split - max 85 cm	5
PM1000.1	Cover di protezione per la pulizia e la sanificazione degli split - max 100 cm	6
PM1020.1	Cover di protezione per la pulizia e la sanificazione degli split - max 130 cm	7

CODICE	DESCRIZIONE	
111220081	Filtro biologico anti-batterico per split - 6 pz	1
11122079	Filtro Mite Clear anti-acaro per split - 6 pz	2
111220071	Filtro TIO2 anti-batterico per split - 6 pz	
1112221003	Filtro composto con Ioni d'argento, Catechina e Mite Clear - 6 pz	
AB1228.N.01	CleanSi - Igienizzante per superfici a base alcool 80%	3
AB1050.J.01	Interior Purifier 200 ml igienizzante spray per ambienti - menta	4
AB1229.U.S1	Interior Purifier PRO 600 ml igienizzante spray per ambienti	
AB1226.N.01	Starlux - Trattamento igienizzante schiumoso per superfici	
RL1034.01	Green Brush - Spazzola a setole morbide per la rimozione dello sporco	5
RL1035.01	Double White Brush - Spazzole e pennello a setole per rimozione sporco	6



CODICE	DESCRIZIONE	
IGS.400	Pulitore spray schiumoso climatizzatore split	1
F20	Pulitore igienizzante spray climatizzatore	
IGN.400	Pulitore spray non schiumoso climatizzatore split	2
11.643	AREON MELA VERDE - Filtro profumatore per climatizzatore split	
11.644	AREON LOVELY HOME - Filtro profumatore per climatizzatore split	
11.645	AREON VANIGLIA - Filtro profumatore per climatizzatore split	
11.646	AREON WELLNESS - Filtro profumatore per climatizzatore split	
AB1085.M.S1	Disinfettante igienizzante presidio medico chirurgico - 500ml	3
AB1085.K.01	Disinfettante igienizzante presidio medico chirurgico - 1Lt	
IMS.400	Trattamento igienizzante ambienti climatizzati - Menta	
ITS.400	Trattamento igienizzante ambienti climatizzati - Talco	
06307	CLIMAFOAM Detergente schiumogeno - Presidio Medico Chirurgico	4
06365	CONDIBAT PIÙ Disinfettante per pulizia filtri - Presidio Medico Chirurgico	
RK1393	Atom Machine purificatore clima auto con 48 flaconi 120ml Limone	5
RK1394	Atom Machine purificatore clima auto 48 flaconi 120ml Pure	5
RK1395	Atom Machine purificatore clima auto con 48 flaconi 120ml Menta	5
RK1396	Atom Machine purificatore clima auto 48 flaconi 120ml Smoki	5
RK1397	Atom Machine purificatore clima auto 48 flaconi 120ml Woofi per odori animali domestici	5
AB0018.G.01	Ricarica da 120 ml per atom machine al LIMONE	6
AB0024.G.01	Ricarica da 120 ml per atom machine alla MENTA	6
AB0022.G.01	Ricarica da 120 ml per atom machine PURE	6
5229	GD Spray 90 - disinfettante 150 ml - Presidio Medico Chirurgico	
5228	GD Spray 90 - disinfettante 400 ml - Presidio Medico Chirurgico	



STRUMENTI DI MISURA

GAMMA UNI-T

CODICE	DESCRIZIONE	
UT333	Mini termometro igrometro display LCD	
UT353	Mini fonometro digitale display LCD	1
UT363	Mini anemometro digitale display LCD	2
UT300S	Pirometro - termometro digitale laser a infrarossi	
UT-391	Misuratore laser portatile di distanza 60m	3
UT361	Anemometro professionale display LCD	4
UT-33D	Multimetro tester digitale palmare	
* UT306S	Termometro a infrarossi display LCD	



GAMMA WIRELESS SAUERMANN

CODICE	DESCRIZIONE	
Si-VV3	Termo-anemometro wireless	1
Si-HH3	Termo-igrometro wireless	
Si-TT3	Termometro due porte wireless	2
Si-PM3	Manometro differenziale wireless	
SIVH3	Termo-anemometro a filo caldo wireless	3
SIACCTC	Sonda a contatto per termometro di tipo K	
SKV150	Sonda a termocoppia K	



PINZE AMPEROMETRICHE TESTER

CODICE	DESCRIZIONE	
CM-2017	Pinza amperometrica digitale 600A AC	1
KMP-9	Pinza amperometrica digitale 1000A AC/DC	2
KMP-10	Pinza amperometrica digitale 1000A AC/DC	
50100280	Pinza amperometrica digitale 1000A AC/DC	
50100925	Multimetro digitale 1000V CC/CA	3
* UT-202	Pinza amperometrica digitale 400A AC	



TERMOMETRI E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	
5P.082	Termometro digitale a penna -50 +300°C	1
5P.111	Termometro digitale -50 +300°C con sonda	2
DT-2	Termometro igrometro digitale con sonda - 200cm	
DT10K	Termometro digitale con sonda -40°C +150°C	
TM-82N	Termometro a 2 canali – 2 sonde a filo	3
52246	Calcolatore temperatura sottoraffreddamento surriscaldamento	4
TP-01	Sonda a termocoppia tipo k da -50°C a +700°C	
52336	Sonda a pinza a termocoppia attacco tipo K	
ICT-220	Termometro digitale doppia sonda 2 letture	5
IPT-01S	Sonda a pinza wireless per temperatura testa rotante	6
* IPT-100S-02	Termometro igrometro digitale	



TESTER PER SCHEDE INVERTER

CODICE	DESCRIZIONE	
IPC307	Analizzatore e risolutore anomalie di funzionamento	1
TL118002700	Tester portatile specifico per climatizzatore Gree	2



DATA LOGGER

CODICE	DESCRIZIONE	
RC-51H	Data logger USB a penna	1
RC-51	Data logger USB a penna	2
RC-5+	Data logger USB portatile	3
GSP-6	Data logger professionale display LCD	4
* GSP-6PRO	Data logger professionale display LCD	



SCHEDE E TELECOMANDI UNIVERSALI

CODICE	DESCRIZIONE
QD-U05PGC+	Telecomando universale + scheda per climatizzatore
QD-U03C	Telecomando universale + scheda per climatizzatore



TELECAMERE E TERMOCAMERE

CODICE	DESCRIZIONE	
932353	Termocamera digitale Wi-Fi	1
50100300	Videoscopio telecamera per ispezione con sonda	2
932425	Scanner da parete per rilevazione cavi e tubi	
* TIC-270	Termocamera digitale USB - Rivelatore a infrarossi	3



GAS REFRIGERANTI

CODICE	REFRIGERANTE	CARICA	ATTACCO
B134-1	R134a	900 gr	1/4"SAE Dx
BR32-1	R32	780 gr	1/2" ACME Sx
B410-1	R410a	800 gr	5/16"SAE Dx
B407-1	R407c	850 gr	1/4"SAE Dx

CODICE	REFRIGERANTE	CARICA	ATTACCO
B452-2	R452a	2 kg	1/4"SAE Dx
B410-2	R410a	2 kg	1/4"SAE Dx
B407-2	R407c	2 kg	1/4"SAE Dx

CODICE	REFRIGERANTE	CARICA	ATTACCO
BR32-5	R32	5 kg	W21,8 x 1/14"Sx
B407-5	R407c	5 kg	1/4"SAE Dx
B134-5	R134a	5 kg	1/4"SAE Dx
B410-5	R410a	5 kg	1/4"SAE Dx
TR290BB5P	R290	5 kg	W21,8 x 1/14"Sx
B1234YF-5	R1234yf	5 kg	1/2" ACME Sx
BR452-5	R452a	5 kg	1/4"SAE Dx
BR448-5	R448a	5 kg	1/4"SAE Dx
BR449-5	R449a	5 kg	1/4"SAE Dx
BR427-5	R427a	5 kg	1/4"SAE Dx
BR513-5	R513a	5 kg	1/4"SAE Dx
TR600BB5P	R600a	5 kg	W21,8 x 1/14"Sx


CODICE	REFRIGERANTE	CARICA	ATTACCO
GR.R13412	R134a	12 kg	1/4"SAE Dx
GR.R3209	R32	9 kg	W21,8 x 1/14"Sx
GR.R40710	R407c	10 kg	1/4"SAE Dx
GR.R41010	R410a	10 kg	1/4"SAE Dx

CODICE	REFRIGERANTE	CARICA	ATTACCO
B1234YF-1	R1234yf	950 gr	1/2" ACME Sx
TR600BB	R600a	420 gr	7/16"SAE Dx
TR290/1	R290	370 gr	1/4"SAE Dx



CODICE	REFRIGERANTE	CARICA	ATTACCO
BR452-10	R452a	10 kg	1/4"SAE Dx
BR448-10	R448a	10 kg	1/4"SAE Dx
BR449-10	R449a	10 kg	1/4"SAE Dx
BR427-10	R427a	10 kg	1/4"SAE Dx
BR513-10	R513a	10 kg	1/4"SAE Dx

ACCESSORI PER BOMBOLE



CODICE	A	B	APPLICAZIONE
1R.014	W21,8 x 1/14"Dx	1/4"SAE	R134a
1R.516	W21,8 x 1/14"Dx	5/16"SAE	R410a
R.R32516	W21,8 x 1/14"Sx	5/16"SAE	R32/R1234YF 1
R.R3214	W21,8 x 1/14"Sx	1/4"SAE	R32/R1234YF 2
TB14/20S	W20-14 Sx	1/4"SAE	R32/R1234YF



CODICE	DESCRIZIONE
MA19	Rubinetto per bombolette R32/R1234YF - 1/2"ACME Sx x 1/4"SAE 3
A.TR600BB	Rubinetto adattatore 7/16" SAE x 1/4"SAE per bombolette R600a 450 gr 4
MA23	Rubinetto shut off per R600 5
1R.054	Fascia riscaldante termostata per bombolette refrigerante 220V 300w 6

OLI LUBRIFICANTI



PER COMPRESSORI

CODICE	TIPO	GAS COMPATIBILI	VISCOSITÀ	CONFEZIONE lt
OL6001.Q.P2	PoliAlchilenGlicole	R134 / R404	PAG 46	0,25
OL6001.K.P2	PoliAlchilenGlicole	R134 / R404	PAG 46	1
OL6035.K	PoliAlfaOlefinico	R134	PAO 68	1
OL6044.K	PoliAlfaOlefinico+UV	R134	PAO 68	1
OL6027.Q	PoliOliEtere+UV	R1234YF	POE 68	0,25
OL6002.Q.P2	PoliAlchilenGlicole	R1234YF	PAG 100	0,25
OL6002.K.P2	PoliAlchilenGlicole	R1234YF	PAG 100	1
OL6043.K.P2	PoliAlchilenGlicole+UV	R1234YF	PAG 100	1
OL6017.Q.P2	PoliOliEtere	R410 / R407 / R32	POE 100	0,25
OL6005.Q.P2	PoliAlchilenGlicole	R600 / R290	PAG 150	0,25
OL6012.Q.P2	PoliOliEtere	R410 / R32	POE 32	0,25
OL6012.K.P2	PoliOliEtere	R410 / R32	POE 32	1
OLE170.05	PoliOliEtere	R290	POE 170	5
OLE32.05	PoliOliEtere	R410 / R32	POE 32	5
OLE68.05	PoliOliEtere	R134 / R404	POE 68	5
OLE85.05	PoliOliEtere	R744 / CO2	POE 85	5
OLG68.05	PoliAlchilenGlicole	R744 / CO2	POE 68	5



INIETTORI E POMPE CARICA OLIO

CODICE	DESCRIZIONE	
99.299	Pistola iniettore metallico manuale per olio o tracciante attacco 1/4" SAE - capacità 60 ml	1
OP-01	Pompa manuale per ricarica olio da 78ml a colpo	2
OP-02	Pompa manuale con pescante ricarica olio impianti refrigerazione da 75ml a colpo	3
VPO.250	Pompa per il carico dell'olio impianto gas refrigerante	4
IN.1006	Pistola iniettore metallico universale per olio e tracciante	5
* 99.206	Iniettore per tracciante UV e olio	



TEST E PRODOTTI CHIMICI

CODICE	DESCRIZIONE	
VBC4T	Rifrattometro scala 0-32% Brix misurazione e test su liquido refrigerante e batterie	1
OLT.01	OIL TEST - test identificazione olio in circuiti refrigeranti	2
ACT.01	ACID TEST per verifica formazione acido in impianti condizionamento	3
NAB.30	Neutralizzatore di acidità per impianti condizionamento NO ACID 30 ML PUSH & FILL	4
NAC.30	Neutralizzatore di acido per impianti condizionamento NO ACID cartuccia siringa 30 ml	5
* RK1411.S1	POE-PAG ID TEST per identificazione tipo lubrificante per impianti clima e refrigerazione	

* GUANTI



CODICE	DESCRIZIONE	TAGLIA
GBM.SM	Guanti Black Mamba in nitrile - 100 pz	M
GBM.SL	Guanti Black Mamba in nitrile - 100 pz	L
GBM.SXL	Guanti Black Mamba in nitrile - 100 pz	XL
GBM.SXXL	Guanti Black Mamba in nitrile - 100 pz	XXL
UM-014-07	Guanti in poliestere con palmo in lattice	S
UM-014-08	Guanti in poliestere con palmo in lattice	M
UM-014-09	Guanti in poliestere con palmo in lattice	L
UM-014-10	Guanti in poliestere con palmo in lattice	XL
UM-014-11	Guanti in poliestere con palmo in lattice	XXL



PORTA ATTREZZI

GAMMA VETO PRO PAC



CODICE	DESCRIZIONE
AX3500	TECH LC
AX3501	TECH PAC
AX3502	TECH PAC LT
AX3503	TECH XL
AX3507	MB
AX3508	MB2
AX3509	OT-LC
AX3513	TECH-MCT
AX3514	TECH-OT-MC
AX3519	MC-LT
AX3522	TP-XL
AX3523	CP4
AX3527	CT-XL
AX3530	DR-XL
AX3543	OT-XL

CODICE	DESCRIZIONE
AX3555	XXL-F
AX3560	TECH-PAC WHEELER
AX3561	TECH-PAC BLACKOUT
AX3577	MB2 BLACKOUT
AX3578	MB3
AX3579	TP-XXL
AX3580	PACH OT-LC
AX3582	MC BLACKOUT
AX3590	OT-XXL
AX3591	TF-XXL
AX3595	TECH-PAC WHEELER
AX3596	TECH-PAC WHEELER
AX3629	WRENCHER-XXL
AX3672	SB-LD
AX3673	DP3



GAMMA FUMASI

CODICE	DESCRIZIONE	
870701	Cassetta in polipropilene	1
100414	Bracciale magnetico	2
100415	Zaino	
100412	Borsa con trolley	
100413	Trolley a zaino	3
100411	Borsa con tracolla	
100425	Borsa in tessuto	4
2610S01671	Trolley modulare	5




ALTRE MARCHE

CODICE	DESCRIZIONE	
VPM	Valigetta con interno in gomma piuma	
V.K27	Valigetta in ABS	1
503.270N	Valigetta in polipropilene	2
BCN00	Cintura porta attrezzi	3
TB-103A	Valigetta in metallo	




ELETTROUTENSILI SKIL



KIT

CODICE	DESCRIZIONE	
CK1E3354EA	Trapano a percussione 3020 + smerigliatrice 3920	1
CK1E3359EA	Trapano tassellatore 3021 + smerigliatrice 3922	2

CODICE	DESCRIZIONE	
CK1E3358EA	Trapano a percussione 3075 + avvitatore 3265	3
CK1E2351EA	Avvitatore brushless 2060 + avvitatore a impulsi 2230	4



CORRENTE 220V

CODICE	DESCRIZIONE	
F0159019AA	Smerigliatrice	1
AG1E9130AA	Smerigliatrice	
AG1E9791AB	Smerigliatrice	2
F0151016AA	Miscelatore	3
SW1E4530AA	Seghetto alternativo	4
HD1E6725AA	Trapano	5

CODICE	DESCRIZIONE	
F0158003FA	Pistola termica	6
F0158004AA	Pistola termica	
RH1E1792GA	Martello demolitore	7
MF1E1491DB	Multifunzione	8
RH1E1770AA	Tassellatore	9
RH1E1781GB	Tassellatore	10



A BATTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	
AG1E3920CA *	Smerigliatrice	1
AG1E3920DC	Smerigliatrice	
AG1E3930FA *	Smerigliatrice	
AG1E3930DA	Smerigliatrice	
AG1E3930DB	Smerigliatrice	2
SR1E7480DA	Levigatrice	3
RH1E3810GB	Tassellatore	
RH1E3851JA	Tassellatore	4
MT1E1900AA	Livella laser	
MT1E1961DA	Livella laser	5
MT1E1930AA	Misuratore Laser	

* Batteria non inclusa

CODICE	DESCRIZIONE	
CD1E3075HC	Trapano	6
CD1E3070HL	Trapano	
CD1E3085HB	Trapano	
SD1E2714GA	Avvitatore	
VA1E2153CA *	Compressore	7
SW1E2433DA	Seghetto alternativo	8
MF1E3650GA	Multifunzione	9
SW1E2550DA	Sega circolare	
SW1E3480FA *	Sega a gattuccio	
SW1E3480DB	Sega a gattuccio	10
VA1E3155CA *	Lampada a led	
* VA1E3157CA *	Lampada a led	

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
BR1E3107AA	Batteria al litio
BR1E3104AA	Batteria al litio
BR1E3105AA	Batteria al litio
BR1E2101AA	Batteria agli ioni
BR1E2102AA	Batteria agli ioni

CODICE	DESCRIZIONE
CR1E3122AA	Caricatore
BC1E3110AA	Caricabatterie e batteria
BC1E2110AA	Caricabatterie e batteria
BC1E2111AA	Caricabatterie e batteria
BC1E3112BA	Caricabatterie e 2 batterie

* LAMPADE DA LAVORO

CODICE	DESCRIZIONE	
SLR-1450	Lampada da cantiere	1
MTB-5300	Lampada da cantiere	
PL-3	Torcia a penna	
NL-350R	Luce da collo	
HL-8R	Frontale a doppio raggio	2
FR-400	Torcia ad angolo	3



CAROTATRICI A SECCO

CODICE	DESCRIZIONE	
T2000MS-13	Carotatrice 2000 W	1
* DPT2200MA-16	Carotatrice ibrida 2200 W	2



UTENSILERIA

SET FRESE PER CEMENTO

CODICE	DESCRIZIONE
FC.S5F	Set 5 frese 38 - 52 - 63 - 115 - 127 x 170 mm

FRESE AL DIAMANTE PER CEMENTO + ACCESSORI

CODICE	Ø	ALTEZZA	ATTACCO
FC.F38	38 mm	160 mm	F 1/2" GAS
FC.F52	52 mm	160 mm	F 1/2" GAS
FC.F63	63 mm	160 mm	F 1/2" GAS
FC.F82	82 mm	160 mm	F 1/2" GAS
FC.F103	103 mm	160 mm	F 1/2" GAS
FC.F115	115 mm	160 mm	F 1/2" GAS
FC.F125	125 mm	160 mm	F 1/2" GAS
FC.F152	152 mm	160 mm	F 1/2" GAS
FC.F162	162 mm	160 mm	F 1/2" GAS
FC.F182	182 mm	160 mm	F 1/2" GAS
FC.F202	202 mm	160 mm	F 1/2" GAS

CODICE	ATTACCO	mm
FC.AESA	Adattatore esagonale x M 1/2" gas	100
FC.ESA25	Adattatore esagonale x M 1/2" gas	240
FC.PSDS25	Adattatore SDS Plus x M 1/2" gas	240
FC.ASDS	Adattatore SDS Plus x M 1/2" gas	120
FC.ASDSMAX	Adattatore SDS Plus MAX x M 1/2" gas	240
PU.121	Punta centraggio Ø10	200
FC.P1/225	Prolunga F 1/2" gas x M 1/2" gas	240
FC.AM16	Adattatore F ØM16 x M 1/2" gas	80
FC.AM18	Adattatore F ØM18 x M 1/2" gas	80
FC.AM114	Adattatore F Ø1"1/4 x M 1/2" gas	80



* SET FRESE DIAMANTATE PER CERAMICA MARMO PIASTRELLE

CODICE	DESCRIZIONE
S13.DCD	Set 13 frese + adattatori M14



* FRESE AL DIAMANTE PER CERAMICA MARMO PIASTRELLE + ACCESSORI

CODICE	Ø	FILETTO
DCD.006	6 mm	M14
DCD.008	8 mm	M14
DCD.010	10 mm	M14
DCD.012	12 mm	M14
DCD.014	14 mm	M14
DCD.016	16 mm	M14
DCD.018	18 mm	M14
DCD.020	20 mm	M14
DCD.025	25 mm	M14
DCD.035	35 mm	M14
DCD.040	40 mm	M14
DCD.045	45 mm	M14
DCD.050	50 mm	M14
DCD.060	60 mm	M14
DCD.065	65 mm	M14

CODICE	ATTACCO	FILETTO
HEX.M14	Esagonale mandrino	M14
ATE.M14	Esagonale avvitatore	M14
SDS.M14	SDS Plus	M14



DISCHI PER FLESSIBILE

CODICE	DESCRIZIONE	MILLIMETRI	
DKC.11510	Disco da taglio	∅ 115 x 1 x 22,23	1
DKC.11516	Disco da taglio	∅ 115 x 1,6 x 22,23	2
DKC.23020	Disco da taglio	∅ 230 x 2 x 22	3
DKS.11540	Disco abrasivo lamellare	∅ 115 x 22,23	4

1 2 3



4



UTENSILERIA STARRETT

SET FRESE A TAZZA

CODICE	∅ mm
KFC06023	Set da 6: 22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 64
KFC06021	Set da 6: 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 51
KFC07021	Set da 7: 19 - 22 - 29 - 38 - 44 - 51 - 57
KCS06001	Set da 6: 16 - 20 - 22 - 25 - 32 - 40
KCS03001	Set da 3: 20 - 25 - 32
KD06041	Set da 6: 5 - 6 - 6,5 - 8 - 10 - 12



FRESE A TAZZA PER METALLO E ACCIAIO

CODICE	∅
A2-ARBOR	da 32 a 210 mm
A1-ARBOR	da 14 a 30 mm
A014CE	6.5 mm
FCH0096-G	14 mm 9/16"
FCH0058-G	16 mm 5/8"
FCH0034-G	19 mm 3/4"
FCH2532-G	20 mm 25/32"
FCH1036-G	21 mm 13/16"
FCH0078-G	22 mm 7/8"
FCH1056-G	24 mm 15/16"
FCH0100-G	25 mm 1"
FCH0116-G	27 mm 1 1/16"

CODICE	∅
FCH0136-G	30 mm 1 3/16"
FCH0114-G	32 mm 1 1/4"
FCH0138-G	35 mm 1 3/8"
FCH0196-G	40 mm 1 9/16"
FCH1116-G	43 mm 1 11/16"
FCH1136-G	46 mm 1 13/16"
FCH0178-G	48 mm 1 7/8"
FCH0200-G	51 mm 2"
FCH0238-G	60 mm 2 3/8"
FCH0212-G	64 mm 2 1/2"
FCH0318-G	79 mm 3 1/8"
FCH0400-G	102 mm 4"




FRESE A TAZZA PER LEGNO E PVC

CODICE	∅
MPH0078	22 mm 7/8"
MPH0100	25 mm 1"
MPH0116	27 mm 1 1/16"
MPH0136	30 mm 1 3/16"
MPH0114	32 mm 1 1/4"
MPH0138	35 mm 1 3/8"
MPH0112	38 mm 1 1/2"
MPH0196	40 mm 1 9/16"

CODICE	∅
MPH0134	44 mm 1 3/4"
MPH0200	51 mm 2"
MPH0218	54 mm 2 1/8"
MPH0296	65 mm 2 9/16"
MPH0358	92 mm 3 5/8"
MPH0400	102 mm 4"
MPH0500	127 mm 5"

LAME DI RICAMBIO

Per legno

CODICE	UTENSILE	L mm	
BU2DCS-2	Seghetto alternativo	50	2
BU3DC-2	Seghetto alternativo	75	2
BU38-5	Seghetto alternativo	75	5
BU310T-5	Seghetto alternativo	75	5
BU36T-5	Seghetto alternativo	75	5
B418-5	Seghetto alternativo	100	5

Per legno e metallo

CODICE	UTENSILE	L mm	
B610-5	Seghetto alternativo	152	5
BT6610-5	Seghetto alternativo	152	5
BR61014-5	Seghetto alternativo	152	5
BR81014-5	Seghetto alternativo	203	5
BT910-5	Seghetto alternativo	228	5
BT121014-5	Seghetto alternativo	300	5

Per metallo

CODICE	UTENSILE	L mm	
KBS1224-2	Sega ad archetto	300	2
KBS1224-10	Sega ad archetto	300	10
BU224-5	Seghetto alternativo	50	5
BU41014-5	Seghetto alternativo	100	5
BU224S-5	Seghetto alternativo	50	5
SB424-5	Seghetto alternativo	100	5
B818-5	Seghetto alternativo	203	5
BTR91014-5	Seghetto alternativo	228	5



ASPIRAPOLVERI E ACCESSORI

CODICE	MODELLO	
99100B4N	Industrial 30	1
99710B8B	ProfiClean PC 35 tools NV	2
97107B9N	TechnoCleaner 20P	3
83131B0I	5 sacchi per 20 lt orizzontali in fibra	
83147B0K	5 sacchi per 35 lt verticali in fibra	
83201BJA	Filtro in poliestere IFA cat. "M" con disco adattatore	
50800B0N	Telaio a ventosa per foratura e aspirazione	



Elitech[®]

Termocamera a infrarossi USB

TIC-270

Luce LED di riempimento ambientale e allarme lampeggiante.

Alta sensibilità NETD ≤ 40 mK per rilevare anche minime variazioni di temperatura.



Risoluzione infrarossa 256x192, migliorabile fino a 320x240 con **Super Resolution** per immagini più nitide.

Algoritmo intelligente di elaborazione immagini per **dettagli più definiti e immagini più pulite.**

Registrazione integrata con software PC che genera automaticamente report di analisi.

3S SuperSamaStore[®]

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER IL MERCATO ITALIANO

ATTREZZATURA IDRAULICA

ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE

CODICE	DESCRIZIONE	
K1202A0099SE	Chemist 100 S	1
J1X01E0008SE	Novo 2ST	2
J1X01E0009SE	Novo 3ST	3
* ST200AN/OC	2 celle - O2+CO e stampante bluetooth	4
* ST200AN/OCN	3 celle - O2+CO+NO e stampante bluetooth	5



KIT PROVA TENUTI IMPIANTI GAS METANO

CODICE	DESCRIZIONE	
ST200PT	Con stampante esterna	1
KP400	Kit di raccordi e accessori	2
KV00010001SE	Gas T One	3
AAKT05001SE	Kit di raccordi e accessori	3



RILEVATORI FUGHE GAS METANO / GPL

CODICE	DESCRIZIONE
POLF020001SE	Portatile a batteria



LAVAGGIO PULIZIA E CARICA IMPIANTI RISCALDAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	
1000002826	Compressore Ropuls	1
939890	Pompa disincrostante	2
PTP-01	Pompa manuale	3
905149	Pompa carico e lavaggio	4
904500	Pompa + compressore	5
904540	Pistola + tubo	6
* 76111	G-Bucket - Secchiello con pompa	6



LIQUIDI DI PULIZIA

CODICE	DESCRIZIONE	Lt
939958	Acido disincrostante anticalcare	10
62094	Liquido protettore filmante	0,5
62096	Liquido impianti rumorosi	0,5
62095	Liquido universale neutro	0,5
62097	Liquido sigillante turafalle	0,5
62235	Combinazione di pulitore fanghi + inibitore	0,5
107.000.500	Tek Cleaner - Risanante	1
107.000.530	Tek Protector - Antincrostante	1
107.000.560	Tek B-Alg - Antialghe	1
06405	Liquido autosigillante	1



LIQUIDI ANTIGELO

CODICE	DESCRIZIONE	Lt
02402	Antigelo concentrato inibito	12
02404	Antigelo concentrato inibito	25
02408	Antigel atossico	10
02409	Antigel atossico	25
02480	Per pannelli solari	10
ARTICA.92	Per pannelli solari	10



PRESSATRICI



PRESSATRICI ELETTRICHE

CODICE	DESCRIZIONE	
ED-1550	Pressatrice a batteria per raccordi rame e multistrato	1
PRE-50	Pressatrice elettrica a corrente 220V per tubi e raccordi rame, multistrato e PEX	2
* BAT.ED15	Batteria di ricambio 18V 4.0 Ah	
* 1000004272	Pressatrice Romax compact III Rothenberger a batteria	3

PRESSATRICI MANUALI

CODICE	DESCRIZIONE	
CT-1632	Pressatrice manuale per tubo multistrato Ø 16, 20, 26, 32 mm	4
PM-1632B	Pressatrice manuale per crimpatura multistrato Ø 16, 20, 26, 32 mm	5

CALBRATORI E SBAVATORI



CODICE	DESCRIZIONE	
PS-1632B	Set sbavatubi calibratore interno esterno universale per tubo multistrato Ø 16-20-26-32 mm	1
PS-40	Dima Ø 40 mm per sbavatore PS-1632B	2
PS-50	Dima Ø 50 mm per sbavatore PS-1632B	3
PS-63	Dima Ø 63 mm per sbavatore PS-1632B	4
S-1632	Calibratore svasatore manuale per multistrato Ø 16-18-20-26-32 mm	5
1000004482	Rocaliber S Rothenberger calibratore sbavatore a cricchetto per multistrato 16/20/26/32 mm	6
508134	Sbavatore calibratore per multistrato Ø 40x3,5 - 50x4 - 63x4,5 mm	7

PIEGATUBI E CESCOIE



CODICE	DESCRIZIONE	
PT-32M	Piega tubi a cricco per tubo multistrato 4 misure Ø 16 - 20 - 26 - 32 mm	1
81429GH20	Molla in acciaio piega tubo interna per multistrato Ø 16 mm	2
81429BQ20	Molla in acciaio piega tubo interna per multistrato Ø 20 mm	3
81429GP20	Molla in acciaio piega tubo interna per multistrato Ø 26 mm	4
CT-01	Tagliatubi per multistrato PVC fino a Ø 42 mm	
231410	Cesoie ad avanzamento a cricco e chiusura di sicurezza con lama a becco Ø 6-42 mm	5
52010	Cesoia Rothenberger Rocut TC 50 per tutti i tipi di tubi in plastica e multistrato fino a Ø 50 mm	6
231405	Tagliatubi a pinza per plastica, PVC, PPR e PE Ø 3-36 mm	7

GANASCE



* SET

CODICE	DESCRIZIONE
1000002800	Set ganasce Compact pressatrice rame acciaio SV 15-18-22-28 mm
1000002803	Set ganasce Compact pressatrice multistrato TH 16-20-26-32 mm 1
1000003580	Set ganasce MaxiPro Compact pressatrice mini 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"
1000001989	Set ganasce MaxiPro Compact pressatrice mini 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-5/8"-7/8"-1"-1 1/8"
1000003581	Set ganasce MaxiPro Standard 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"
1000003975	Set anelli regolabili a 180° a pressare per multistrato TH 16-20-26-32
1000003974	Set anelli regolabili a 180° a pressare per rame e acciaio SV 15-18-22-28 2
1000003590	Adattatore zbr per ganasce compact e set anelli pressatrice



MULTISTRATO

CODICE	DIAMETRO
TH-16	16 mm
TH-20	20 mm
TH-26	26 mm
TH-32	32 mm
TH-40	40 mm
TH-50 *	50 mm
TH-63 *	63 mm



RAME E ACCIAIO

CODICE	DIAMETRO
V-12	12 mm
V-15	15 mm
V-18	18 mm
V-22	22 mm
V-28	28 mm
V-35	35 mm
V-42 *	42 mm
V-54 *	54 mm



* Per i prodotti TH-50 / TH-63 / V-42 / V-54 è OBBLIGATORIO l'adattatore ADAPTOR.5054.

GANASCE PER >B< MaxiPro

* COMPACT

CODICE	DIAMETRO
1000001749	1/4"
1000001750	3/8"
1000001751	1/2"
1000001752	5/8"
1000001753	3/4"
1000001754	7/8"
1000001755	1"
1000001756	1 1/8"



* STANDARD

CODICE	DIAMETRO
1000001889	1/4"
1000001890	3/8"
1000001891	1/2"
1000001892	5/8"
1000001893	3/4"
1000001894	7/8"
1000001895	1"
1000001896	1 1/8"



RACCORDI PER >B< MaxiPro



* CURVA A 90° M/F

CODICE	∅	📦
MPA50010030001	3/8"	3
MPA50010040001	1/2"	3
MPA50010050001	5/8"	3
MPA50010060001	3/4"	3
MPA50010070001	7/8"	3
MPA50010080001	1"	2
MPA50010090001	1 1/8"	2
MPA50010110001	1 3/8"	1



* CURVA A 90° F/F

CODICE	∅	📦
MPA50020020001	1/4"	5
MPA50020030001	3/8"	5
MPA50020040001	1/2"	3
MPA50020050001	5/8"	3
MPA50020060001	3/4"	3
MPA50020070001	7/8"	3
MPA50020080001	1"	2
MPA50020090001	1 1/8"	2
MPA50020110001	1 3/8"	1



* CURVA A 45° F/F

CODICE	∅	
MPA50410020001	1/4"	3
MPA50410030001	3/8"	3
MPA50410040001	1/2"	3
MPA50410050001	5/8"	3
MPA50410060001	3/4"	3
MPA50410070001	7/8"	3
MPA50410080001	1"	2
MPA50410090001	1" 1/8	2
MPA50410110001	1" 3/8	2




* TEE UGUALE F/F/F

CODICE	∅	
MPA5T002020201	1/4"	3
MPA5T003030301	3/8"	3
MPA5T004040401	1/2"	3
MPA5T005050501	5/8"	2
MPA5T006060601	3/4"	2
MPA5T007070701	7/8"	2
MPA5T008080801	1"	1
MPA5T009090901	1" 1/8	1
MPA5T011111101	1" 3/8	1



* MANICOTTO RIDOTTO F/F

CODICE	∅	
MPA52400030201	3/8" x 1/4"	2
MPA52400040201	1/2" x 1/4"	2
MPA52400040301	1/2" x 3/8"	2
MPA52400050301	5/8" x 3/8"	2
MPA52400050401	5/8" x 1/2"	2
MPA52400060301	3/4" x 3/8"	2
MPA52400060401	3/4" x 1/2"	2
MPA52400060501	3/4" x 5/8"	2
MPA52400070401	7/8" x 1/2"	2
MPA52400070501	7/8" x 5/8"	2
MPA52400070601	7/8" x 3/4"	2
MPA52400080601	1" x 3/4"	1
MPA52400090501	1" 1/8 x 5/8"	1
MPA52400090601	1" 1/8 x 3/4"	1
MPA52400090701	1" 1/8 x 7/8"	1
MPA52400090801	1" 1/8 x 1"	1
MPA52400110701	1" 3/8 x 7/8"	1
MPA52400110801	1" 3/8 x 1"	1
MPA52400110901	1" 3/8 x 1" 1/8	1




* MANICOTTO CON BATTUTA F/F

CODICE	∅	
MPA52700020001	1/4"	5
MPA52700030001	3/8"	5
MPA52700040001	1/2"	5
MPA52700050001	5/8"	5
MPA52700060001	3/4"	2
MPA52700070001	7/8"	2
MPA52700080001	1"	2
MPA52700090001	1" 1/8	2
MPA52700110001	1" 3/8	2




* SIFONE MxM

CODICE	∅	
MPA56980050001	5/8"	1
MPA56980060001	3/4"	1
MPA56980070001	7/8"	1
MPA56980090001	1"	1




* MANICOTTO CARTELLATO E DADO GIREVOLE IN OTTONE

CODICE	∅	
MPA5285G0020201	1/4"	4
MPA5285G0030301	3/8"	4
MPA5285G0040401	1/2"	2
MPA5285G0050501	5/8"	2
MPA5285G0060601	3/4"	2



* >B< FLOW Y - RACCORDO CON GUAINA ISOLANTE

CODICE	∅	
MPA5R003030301	3/8"	5
MPA5R004040401	1/2"	5
MPA5R005050501	5/8"	3
MPA5R006060601	3/4"	2
MPA5R007070701	7/8"	2
MPA5R009090901	1" 1/8	1



* MANICOTTO PASSANTE F/F

CODICE	∅	
MPA5275L0020001	1/4"	5
MPA5275L0030001	3/8"	5
MPA5275L0040001	1/2"	5
MPA5275L0050001	5/8"	3
MPA5275L0060001	3/4"	2
MPA5275L0070001	7/8"	2
MPA5275L0080001	1"	1
MPA5275L0090001	1" 1/8	1



* MISURATORE DI PROFONDITÀ E PENNARELLO

CODICE	∅
MPADEPTHGAUGE	1/4" - 1 3/8"



* LUBRIFICANTE PER O-RING

CODICE	ml
MPABPSOIL100ML	100

GREEN ELECTRIC PLUS

Respira il benessere, vivi l'efficienza.



RACCORDERIA PASSO FILETTATO SAE



BOCCHETTONI SAE

CODICE	ATTACCHI
RB1/4	1/4"x1/4" SAE
RB3/8	3/8"x3/8" SAE
RB1/2	1/2"x1/2" SAE
RB5/8	5/8"x5/8" SAE
RB3/4	3/4"x3/4" SAE



BOCCHETTONI ICIECO SAE

CODICE	ATTACCHI
N5-4	1/4"SAE
70031-5C	5/16"SAE
N5-6	3/8"SAE
N5-8	1/2"SAE



BOCCHETTONI RIDOTTO SAE

CODICE	ATTACCHI
700-01-2M6	6mm x Ø1/4"
RBR1/4-3/8	3/8"x Ø 1/4"
RBR3/8-1/2	1/2"x Ø 3/8"
RBR1/2-5/8	5/8"x Ø 1/2"
RBR5/8-3/4	3/4"x Ø 5/8"



BOCCHETTONI DOPPIO SAE Fx F

CODICE	ATTACCHI
US4-4	1/4"SAE
US4-64	RID. 3/8"x1/4" SAE
US4-6	3/8"SAE



NIPPLES SAE MxM

CODICE	ATTACCHI
RN1/4	1/4"SAE
RN5/16	5/16"SAE
RN3/8	3/8"SAE
RN1/2	1/2"SAE
RN5/8	5/8"SAE
RN3/4	3/4"SAE



NIPPLES RIDOTTO SAE MxM

CODICE	ATTACCHI
UR2-64	1/4" Mx3/8"SAE M
UR2-84	1/4" Mx1/2"SAE M
UR2-86	3/8" Mx1/2"SAE M
UR2-108	1/2" Mx5/8"SAE M



GIUNTI RIDOTTO FxM SAE

CODICE	ATTACCHI
UR3-46	1/4"SAE Fx3/8"SAE M
UR3-68	3/8"SAE Fx1/2"SAE M
UR3-810	1/2"SAE Fx5/8"SAE M
UR3-1012	5/8"SAE Fx3/4"SAE M



GIUNTI RIDOTTO Mx F SAE

CODICE	ATTACCHI
UR3-64	1/4"SAE Mx3/8"SAE F
UR3-5	1/4"SAE Mx5/16" SAE F
UR3-86	3/8"SAE Mx1/2"SAE F
UR3-108	1/2"SAE Mx5/8"SAE F
UR3-1210	5/8"SAE Mx3/4"SAE F



GIUNTI SPECIALE FxM SAExACME

CODICE	ATTACCHI
RC.1214	1/4"SAE Fx1/2"ACME M
U3-514	1/4"SAE Mx5/16"SAE F



GIUNTI SPECIALE FxM SAExNPT

CODICE	ATTACCHI
U3-4A	1/4"SAE Mx1/8"Npt F
7D.037	1/4"SAE Fx1/8"Npt M



CAPPUCCI RAME SAE

CODICE	ATTACCHI
B1-4.1	1/4"SAE
B1-6.1	3/8"SAE
B1-8.1	1/2"SAE
B1-10.1	5/8"SAE



TAPPI FILETTATO SAE MASCHIO

CODICE	ATTACCHI
P2-4	1/4"SAE
P2-6	3/8"SAE
P2-8	1/2"SAE



RACCORDI A TEE MxMxM

CODICE	ATTACCHI
UT-04	1/4"SAE
UT-06	3/8" SAE



RACCORDI A TEE CON BOCCHETTONE GIREVOLE

CODICE	ATTACCHI
891/CA	1/4"N-CAx1/4"Cx1/4"C



RACCORDERIA PASSO FILETTATO GAS



BOCCHETTONI AUTOCARTELLANTE

CODICE	ATTACCHI
11393	1/4"SAE
11394	3/8"SAE
11395	1/2"SAE
SFC-10	5/8" SAE



GIUNTI AUTOCARTELLANTE

CODICE	ATTACCHI
11381	1/4"SAE 6,35
11382	3/8"SAE 9,65
11383	1/2"SAE 12,7



RACCORDI INVERSIONE

CODICE	ATTACCHI
RX1058.01	1/4"SAE
RX1059.01	3/8"SAE
RX1060.01	1/2"SAE
RX1061.01	5/8"SAE



GUARNIZIONI IN RAME

CODICE	ATTACCHI
B3-4	1/4"SAE - 10pz
B3-6	3/8"SAE - 10pz
B3-8	1/2"SAE - 10pz
B3-10	5/8"SAE - 10 pz
B3-12	3/4"SAE - 10 pz



VALVOLE CON PRESA DI SERVIZIO PER MOTOCONDENSANTI

CODICE	ATTACCHI	MAX Bar
FC-502	1/4"SAE x 1/4" ods - 6,35 mm	42
FC-503	3/8"SAE x 3/8" ods - 9,52 mm	42
FC-504	1/2"SAE x 1/2" ods - 12,70 mm	42
FC-505	5/8"SAE x 5/8" ods - 15,87 mm	42
FC-506	3/4"SAE x 3/4" ods - 19,05 mm	42



COMPONENTI D'IMPIANTO - SUPPORTI PER UNITÀ ESTERNE



SUPPORTI A BASAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE
RS.2017	Set 4 supporti a cono regolabili in altezza - nero 1
* RS.2025	Set 4 supporti a cono regolabili in altezza - bianco 2
0501SC.4	Set 4 supporti a cono standard max 2000kg 3
0505BSR	Set 4 supporti a cono in gomma max 800kg 3
1S.106	Coppia di basi a pavimento - 350 mm 4
1S.182	Coppia di basi a pavimento - 450 mm 4
BAC.350	Coppia di basi a pavimento biestrusa 350 mm 5
BAC.450	Coppia di basi a pavimento biestrusa 450 mm 5
BBC.450	Coppia di basi ECO BLOCK 400x150x95 mm 5
BBC.600	Coppia di basi ECO BLOCK 600x150x95 mm 5
BBC.1000	Coppia di basi ECO BLOCK 1000x150x95 mm 5



STAFFE A MURO

CODICE	DESCRIZIONE
SC450PR-80ECO	Staffa BASIC - bracci 45 cm - 80 Kg
SC450PR-80	Staffa CLASSIC - bracci 45 cm - 150 Kg
SC500PR-80	Staffa CLASSIC - bracci 50 cm - 150 Kg 1
SCB-465PR80	Staffa CLOCK ad aggancio rapido - bracci 46,5 cm - 160 Kg 2
SCN-465PR80	Staffa CLOCK nera ad aggancio rapido - bracci 46,5 cm - 160 Kg 2
SCB-520PR80	Staffa - bracci 52 cm - 160 Kg 3
SC625/500PR-100	Staffa PREMIUM - bracci 60 cm - 160 Kg 3
SPV7.450+KTS.450	Staffa in poliammide 450x450 mm 4
SPV7.520+KTS.450	Staffa in poliammide 520x450 mm 4





STAFFE SPECIALI

CODICE	DESCRIZIONE	
SC450TT	Staffa a tetto	1
IFY-11	Staffa per parete con cappotto isolante	2
S-665	Staffa a soffitto - bracci 45 cm - 120 Kg	3
SBB-651	Staffa a pavimento telescopica	4



ANTIVIBRANTI IN MEGOL A BASAMENTO REGOLABILE - 4 PZ

CODICE	PORTATA	COLORE
SE-CRG-10	48 Kg	Grigio
SE-CRV-20	96 Kg	Verde
SE-CRA-30	140 Kg	Blu
SE-CRR-50	200 Kg	Rosso



ANTIVIBRANTI IN MEGOL A PAVIMENTO - 4 PZ

CODICE	PORTATA	COLORE
SE-CG-10	48 Kg	Grigio
SE-CV-20	96 Kg	Verde
SE-CA-30	140 Kg	Blu
SE-CR-50	200 Kg	Rosso



ANTIVIBRANTI IN MEGOL A PAVIMENTO - 4 PZ

CODICE	PORTATA	COLORE
SE-BF-25	100 Kg	Grigio
SE-BF-35	140 Kg	Verde
SE-BF-45	180 Kg	Blu
SE-BF-60	240 Kg	Rosso



ANTIVIBRANTI CON MOLLA PER VMC CANALIZZATI - 4 PZ

CODICE	PORTATA	COLORE
SE-SCM-20	80 Kg	Grigio
SE-SCM-45	180 Kg	Verde
SE-SCM-75	300 Kg	Blu
SE-SCM-120	480 Kg	Rosso



ANTIVIBRANTI IN MEGOL CON MOLLA - 4 PZ

CODICE	PORTATA	COLORE
SE-TBMF-20G.4	80 Kg	Grigio
SE-TBM/IX45V8.4	180 Kg	Verde
SE-TBM/IX75A8.4	300 Kg	Blu
SE-TBM/IX120R8.4	480 Kg	Rosso



ANTIVIBRANTI STANDARD PER STAFFE E BASI

CODICE	MISURE	COLORE	
ANT.010	56x40xH10	Nero	1
0502PT	49x47xH10	Nero	2

RAME ISOLATO PER CLIMATIZZATORI

Prezzi del rame soggetti a oscillazioni di mercato.



TUBI RAME ISOLATO - PREZZO AL METRO

CODICE	Ø	SPESSORE
TR1/4.MT	1/4"	0,8 mm
TR3/8.MT	3/8"	0,8 mm
TR1/2.MT	1/2"	0,8 mm
TR5/8.MT	5/8"	1 mm
TR3/4.MT	3/4"	1 mm
TR7/8.MT	7/8"	1 mm

ROTTOLI RAME PRE ISOLATO - 50 MT

CODICE	Ø	SPESSORE
CI.TR1/4	1/4"	0,8 mm
CI.TR3/8	3/8"	0,8 mm
CI.TR1/2	1/2"	0,8 mm
CI.TR5/8	5/8"	1 mm
CI.TR3/4	3/4"	1 mm
CI.TR7/8	7/8"	1 mm



ROTTOLI RAME ANTI UV - 50 MT

CODICE	Ø	SPESSORE
PEUV.1/4	1/4"	1 mm
PEUV.3/8	3/8"	1 mm
PEUV.1/2	1/2"	1 mm
PEUV.5/8	5/8"	1 mm

COPPIA TUBI FAST PIPE 1/4" E 3/8" PRE CARTELLATI RACCORDATI

CODICE	LUNGHEZZA
11071	3 mt
11074	6 mt

ELEVATORI SOLLEVATORI



ELEVATORI MANUALI PER UNITÀ ESTERNE CLIMATIZZATORI

CODICE	H MAX	PORTATA MAX
ES.01	3,65 mt	130 kg
ES.02	4,72 mt	130 kg
ES.03 *	3,14 mt	160 kg
* CLI04438	-	150 kg
RES.0102	Kit rotelle per ES.01 e ES.02	
151210020	Ricambio ruota	
151210015	Ricambio ruota con freno	
HW-50C	Ricambio verricello ES.01 - ES.02	
HW-80C	Ricambio verricello ES.03	
121010006	Ricambio freno	

* Rotelle già incluse.

SUPPORTI INSTALLAZIONE SPLIT

CODICE	DESCRIZIONE
97705	Mighty Bracket - supporto installazione split
WIZ100	Wiz smart brackets - supporto installazione split



SCALE MULTIFUNZIONE

CODICE	PIOLI	H MAX	PORTATA MAX
7113-092	9	3,40 mt	150 kg
ED020AL	4+4	4,70 mt	150 kg
ED040AL	5+5	5,70 mt	150 kg
ED060AL	6+6	6,75 mt	150 kg



CANALINE E ACCESSORI



CANALINE IN PVC

CODICE	mt	mm
0312BC.2	2	25x25
0312BC	64	25x25
0612BCF.2	2	60x45
0612BCF	24	60x45
0812BCF.2	2	80x60
0812BCF	16	80x60
1212BCF.2	2	110x75
1212BCF	8	110x75
1412BCF.2	2	140x90
1412BCF	8	140x90
1010CE.2	2	10x10
1010CE	140	10x10
2210CE.2	1	22x10
2210CE	154	22x10



BLOCCAGGI FAST BLOCK

CODICE		mm
0603ST.1	1	60x45
0603ST	30	60x45
0803ST.1	1	80x60
0803ST	30	80x60
1203ST.1	1	110x75
1203ST	20	110x75
1403ST.1	1	140x90
1403ST	20	140x90



GIUNTI COPERCHIO

CODICE		mm
0304GC.1	1	25x25
0304GC	20	25x25
0604GC.1	1	60x45
0604GC.5	5	60x45
0604GC	30	60x45
0804GC.1	1	80x60
0804GC.5	5	80x60
0804GC	30	80x60
1204GC.1	1	110x75
1204GC.5	5	110x75
1204GC	20	110x75
1404GC.1	1	140x90
1404GC	20	140x90



ANGOLI INTERNI

CODICE		mm
0305AI.1	1	25x25
0305AI	20	25x25
0605AI.1	1	60x45
0605AI	8	60x45
0805AI.1	1	80x60
0805AI	6	80x60
1205AI.1	1	110x75
1205AI	4	110x75
1405AI.1	1	140x90
1405AI	4	140x90



ANGOLI ESTERNI

CODICE		mm
0306AE.1	1	25x25
0306AE	20	25x25
0606AE.1	1	60x45
0606AE	12	60x45
0806AE.1	1	80x60
0806AE	9	80x60
1206AE.1	1	110x75
1206AE	6	110x75
1406AE.1	1	140x90
1406AE	6	140x90



CURVE PIANE

CODICE		mm
0307CP.1	1	25x25
0307CP	20	25x25
0607CP.1	1	60x45
0607CP	10	60x45
0807CP.1	1	80x60
0807CP	8	80x60
1207CP.1	1	110x75
1207CP	6	110x75
1407CP.1	1	140x90
1407CP	6	140x90



TAPPI TERMINALI

CODICE		mm
0308TT.1	1	25x25
0308TT	20	25x25
0608TT.1	1	60x45
0608TT	12	60x45
0808TT.1	1	80x60
0808TT	9	80x60
1208TT.1	1	110x75
1208TT	6	110x75



CURVE A MURO

CODICE		mm
0609CM.1	1	60x45
0609CM	9	60x45
0809CM.1	1	80x60
0809CM	6	80x60
1209CM.1	1	110x75
1209CM	4	110x75
1409CM.1	1	140x90
1409CM	4	140x90



PASSAGGI A MURO

CODICE		mm
0310RC.1	1	25x25
0310RC	20	25x25
0610PM.1	1	60x45
0610PM	10	60x45
0810PM.1	1	80x60
0810PM	16	80x60
1210PM.1	1	110x75
1210PM	8	110x75
1410PM.1	1	140x90
1410PM	8	140x90



GIUNTI FLESSIBILI

CODICE		mm
0611GF	1	60x45x590
0811GF	1	80x60x590



DERIVAZIONI A TEE

CODICE		mm
0813DT.1	1	80x60
0813DT	4	80x60
1213DT.1	1	110x75
1213DT	4	110x75
1413DT.1	1	140x90
1413DT	2	140x90



ANGOLI VERTICALI SINISTRI

CODICE		mm
0614VS.1	1	60x45
0614VS	6	60x45
0814VS.1	1	80x60
0814VS	4	80x60



ANGOLI VERTICALI DESTRI

CODICE		mm
0615VD.1	1	60x45
0615VD	6	60x45
0815VD.1	1	80x60
0815VD	4	80x60



RACCORDI A MURO

CODICE		mm
0816RM.1	1	80x60
0816RM	6	80x60



GIUNTI RIDOTTI

CODICE		mm
8060RI.1	1	60x45-80x60
8060RI	12	60x45-80x60
1280RI.1	1	80x60-110x75
1280RI	8	80x60-110x75
1412RI.1	1	140x90-110x75
1412RI	8	140x90-110x75



ANGOLI INTERNI REGOLABILI

CODICE		mm
0620IR.1	1	60x45
0620IR	6	60x45
0820IR.1	1	80x60
0820IR	4	80x60



ANGOLI ESTERNI REGOLABILI

CODICE		mm
0621ER.1	1	60x45
0621ER	8	60x45
0821ER.1	1	80x60
0821ER	6	80x60



CURVE PIANE REGOLABILI

CODICE		mm
0622PR.1	1	60x45
0622PR	8	60x45
0822PR.1	1	80x60
0822PR	6	80x60
1222PR.1	1	110x75
1222PR	4	110x75



KIT FLESSIBILI PER COLLEGAMENTO

CODICE	mm
0823KF	80x60
1223KF	110x75



ENTRATE A TETTO

CODICE		mm
7100RF	1	125x125
7101RF	1	250x125



CESOIE E RICAMBI LAMA

CODICE	MISURE	
2100VD	Fino a 90 mm	1
2101BD	Ricambio lama	
TCA.112	Fino a 90 mm	
* TCA.025	Fino a 90 mm	2
* LRT-025	Ricambio lama	



KIT TASSELLI MONTAGGIO

CODICE	mm	
BUCK.004R	ø6x30 - 300pz	1
CXF.105	ø6x40 - 100pz	2
2755	ø12,3x28 - 100pz	
4736	ø6x30 - 100pz	
4737	ø8x40 - 50pz	



FASCETTE IN NYLON - 100pz

CODICE	mm
SEL.2.222R	Max 180
48290	Max 280

**Prodotti disponibili
singolarmente o in scatola.
Con la scatola risparmi il 10%!**

POMPE SCARICO CONDENZA CLIMA



IN CANALINA

CODICE	MODELLO	PORTATA MAX lt/h	PREVALENZA MAX mt	H MAX ASPIRAZIONE mt	MILLIMETRI POMPA	dB	
FP3420	Aspen MINI AQUA	12	10	2	183x28x28	19	①
FP3430	Aspen MINI ORANGE	12	10	2	116x39x51	19	②
* FP3472/5	Aspen Silent+ Mini Lime	40	15	-	134x45x145	16	
* FP3470/5 *	Aspen Silent+ Mini Lime	40	15	-	134x45x145	16	
DP10CE05UN23	Sauermann Delta Pack	20	10	-	66x43,5x76	22	③
SI27CE01UN23	Sauermann SI-27	20	10	3	66x43,5x60	20	
SI20CE02UN23	Sauermann SI-20	20	10	3	180x27x27	19	
* W5	Watnova	18	8	2	164,6x30x30	19	
* W5C	Watnova	18	8	2	95x81,5x43,5	19	④
* W6	Watnova	38	12	2	84x40,5x41	19	

* colore bianco puro



ESTERNE CON SERBATOIO

CODICE	MODELLO	PORTATA MAX lt/h	PREVALENZA MAX mt	H MAX ASPIRAZIONE mt	CAPACITA' SERBATOIO lt	MILLIMETRI POMPA	dB	
FP1080/2	Aspen MINI BLANK	12	10	-	0,25	180x110x50	21	①
FP3450	Aspen Silent+ MINI White	45	10	-	0,25	292x54x48	16	②
FP1056/2	Aspen MINI TANK	35	15	-	0,24	89x69x210	35	③
FP3349	Aspen MAXI FLOW	550	5	-	1,7	285x144x134	44	④
* W65	Watnova	240	6,5	-	1,8	273x145x143	19	
* W10	Watnova	38	11	-	0,08	254x54,5x69	19	⑤



PERISTALTICHE E REFRIGERAZIONE

CODICE	MODELLO	PORTATA MAX lt/h	PREVALENZA MAX mt	H MAX ASPIRAZIONE mt	CAPACITA' SERBATOIO lt	MILLIMETRI POMPA	dB	
FP3390	Peri PRO Air	15	12	3	-	132x118x76	21	①
FP3391	Peri PRO+	15	12	3	-	132x118x76	21	②
FP2320	ERRP	225	35	-	11	590x100x405	60	③
FP2805	Low Profile ERRP	190	21	-	3,5	530x75x240	60	④
* FP3550	Compact 4L ERRP	190	35	-	4,2	530X242X75	60	

POMPE SCARICO CONDENZA CALDAIE



CODICE	MODELLO	PORTATA MAX lt/h	PREVALENZA MAX mt	H MAX ASPIRAZIONE mt	CAPACITA' SERBATOIO lt	MILLIMETRI POMPA	dB	
FP2943	Aspen Kitchen Boiler	12	10	-	0,24	182x115x55	21	①
FP3500	Aspen Endurance Boiler	550	5	-	1,5	285x134x142	44	②
SI61CE02UN23	Sauermann SI-61	10	8	-	0,37	293x183x136	28	③

DISSIPATORI STATICI E NEBULIZZATORI CONDENSA

CODICE	DESCRIZIONE
1S.630	Dissipatore statico per l'eliminazione della condensa 1
NBZZ2019	NebuZZ - Nebulizzatore di condensa per climatizzatori 2



ACCESSORI PER POMPE SCARICO CONDENSA



GIUNTI IN GOMMA X-TRA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE
FP2001	Adattatore 3pz	16-20 mm
FP2002	Adattatore 3pz	16-25 mm
FP2003	Adattatore 3pz	16-32 mm
FP2007	Adattatore 3pz	19-38 mm
FP2009	Adattatore 3pz	19-25 mm
FP2011	Adattatore 3pz	16-21 mm
FP2012	Adattatore 3pz	16-25 mm
FP2013	Adattatore 3pz	21-32 mm
FP2016	Adattatore 3pz	21-25 mm
FP2632	Rettilineo a scalare - 5pz	6/10/12/16
FP1024	Adattatore sfalsato 5pz	∅ 16



GIUNTI PER TUBO VINILICO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE
FP2020	Giunto rettilineo 5pz	6-10 mm
FP2622	Giunto rettilineo 5pz	6 mm
FP2624	Giunto rettilineo 5pz	10 mm
FP2024	TEE 5pz	6 mm
FP2030	TEE 5pz	10 mm
FP2028	Curva 90° 5pz	6 mm
FP2032	Curva 90° 5pz	10 mm
FP2038	Giunto ad espansione 3pz	6/10
FP2040	Giunto rettilineo 3pz	6/10 - 21 mm
FP2628	Valvola di non ritorno 5pz	∅ 6 mm
FP2630	Valvola di non ritorno 5pz	∅ 10 mm

* **AX0005** Kit accessori - varie misure e utilizzi

RICAMBI E ACCESSORI PER POMPE CONDENSA

CODICE	DESCRIZIONE
FP1282	Kit tubo di ricambio per pompa peristaltica 1
FP3394	Kit tubo di ricambio per pompa peristaltica FP3391
FP2620	Cavo fusibile 1 a e portafusibile - 2pz 2
FP2640	Filtro in linea per pompa scarico condensa attacchi ∅ 16 mm - 3 pz 3
FP2636	Filtro in linea per pompa scarico condensa attacchi ∅ 6mm - 3 pz 4



TUBI VINILICI CONDENSA

CODICE	MISURE
LGTU01	∅ 4x7 mm - 50 mt
LGTU03	∅ 6x9 mm - 30 mt
AX5201	∅ 10x14 mm - 30 mt
AX5101	∅ 10x14 mm rinforzato - 30 mt



INTERRUTTORI SEZIONATORI

CODICE	POLI	AMPERE
* AX6101/2	3	10
* AX6003/2	3	40
* AX6004/2	3	63



SCARICO CONDENSA

TUBI CONDENSA CORRUGATI E SPIRALATI

CODICE	DESCRIZIONE	Ø	
1S.157	Rotolo 30 mt spiralato	16 mm	1
1S.094	Rotolo 30 mt spiralato	18 mm	2
1S.200	Rotolo 30 mt spiralato	20 mm	3
0068TC	Rotolo 50 mt con manicotto corrugato	16 mm	4
GWDX30016	Rotolo 30 mt guaina grigia spiralata	16 mm	



CODICE	DESCRIZIONE	
PSC.019	Piletta scarico condensa curva Ø 19 mm	1
PSC.029	Piletta scarico condensa dritta Ø 29 mm	
PSC.032	Piletta scarico condensa curva Ø 32mm	
PSC.122	Piletta scarico condensa curva Ø est. 20 mm / Ø int. 12 mm	
KSD.001	Sifone ispezionabile incasso	
KSM.005	Kit sifone a secco mini	2
11831	Sifone condensa Ø 16/18/20 mm	
7816.000N25	Presa di scarico Ø 25-32 mm	3
TAN.010	Tanica raccogli condensa 5 lt	4



CODICE	DESCRIZIONE	
PKT.40	Pastiglie sanificanti per scarico condensa - 40 pz	1
TPC.100	CLEAN PUMP - Additivo pulizia pompa scarico	2
PKT.5	Pastiglie sanificanti per tubazioni condensa - 5pz	3
* AB1249.M.S1	DRIZZLE GEL lavaggio scarico condensa	4



RACCORDI ADATTATORI TUBO RIGIDO

CODICE	Ø mm - COLORE
ADR.016	Ø 16 - Giallo
ADR.018	Ø 18 - Rosso
ADR.020	Ø 20 - Blu
ADR.025	Ø 25 - Verde
ADR.032	Ø 32 - Bianco
ADR.040	Ø 40 - Avorio



RACCORDI RIGIDI - Ø 20

CODICE	DESCRIZIONE	
MAN.020	Manicotto FF	1
C45.020	Curva 45°	
C90.020	Curva 90°	
TEE.020	Raccordo a T	2
COF.020	Collare fissaggio	3
RIG.020	Tubo scarico rigido al metro	



RACCORDI ANTI INSETTO

CODICE	Ø mm - COLORE
TAI.020	Ø 20 - Blu
TAI.025	Ø 25 - Verde
TAI.032	Ø 32 - Bianco
TAI.040	Ø 40 - Avorio

RACCORDI PER TUBO CONDENSA

CODICE	TIPO	Ø mm	
0025GT	TEE	16/18/20	1
0023GL	Giunto	16/18/20	2
1S.129	Y a 3 vie F/F/M	16/18	3
Y.3M	Y a 3 vie M/M/M	16	4
0024SF	Sifone	16/18/20	5



PREDISPOSIZIONI A/C

CODICE	DESCRIZIONE	
CMV4510/S	Cassetta da incasso splitbox con sifone	1
CPV4310	Cassetta da incasso dual plus predisposizione impianto	2



ACCESSORI PER UNITÀ ESTERNE

COPERTURE UNITÀ ESTERNA

CODICE	DESCRIZIONE	LxPxH mm
11810	Cappottina	800x265x540
11811	Cappottina	860x330x610
11812	Cappottina	950x330x610
11813	Cappottina	950x380x750
CUE.010	Tettoia copertura in abs	1000x500x180
1S.147	Coppia protezioni per rubinetti in gomma	



BACINELLE RACCOGLI CONDENSA

CODICE	DESCRIZIONE	mm
S-097-71	Bacinella in lamiera	390x850
S-095-71	Bacinella in lamiera	390x940
S-836-71	Basi a pavimento 60 cm + bacinella integrata	940x420
AGS.945	Bacinella h 158 mm	945x584
AGP.065	Prolunga per supporto - 4pz	H 65
AGP.130	Prolunga per supporto - 4pz	H 130



DEFLETTORI TRASPARENTI PER SPLIT

CODICE	MISURE	ATTACCO VITE
DFL.009	90x31x5cm	Basso
DFT.010	90x31x5cm	Alto
DFL.011	110x31x5cm	Basso
DFT.012	110x31x5cm	Alto



KLIMAKOVER

CODICE	DESCRIZIONE	cm
K-900S	Copri unità esterna - silver	90x70x45
K-900W	Copri unità esterna - bianco	90x70x45
K-110S	Copri unità esterna - silver	110x83x59
K-110W	Copri unità esterna - bianco	110x83x59
K-114S	Copri unità esterna - silver	114x90x48
K-114W	Copri unità esterna - bianco	114x90x48



L'efficienza che incontra il design.



SCOPRI IL NOSTRO VIDEO.

COMPONENTI ELETTRICHE



CAVI ELETTRICI FROR E SCHERMATI

CODICE	DESCRIZIONE - mmq	
CE.2G075	FROR 2x0,75 - prezzo al metro	1
CE.2G100	FROR 2x1 - prezzo al metro	
CE.3G150	FROR 3x1,5 - prezzo al metro	
CE.3G250	FROR 3x2,5 - prezzo al metro	
CE.4G150	FROR 4x1,5 - prezzo al metro	
CE.5G150	FROR 5x1,5 - prezzo al metro	
CE.3G400	FROR 3x4 - prezzo al metro	
CE.2G100S	FROR 2x1 schermato - 100 mt	2
CB40522BUS	BUS 2x0,22 + 2x0,5 - 100 mt	



CAVI ELETTRICI UNIPOLARI FS17 - 100 mt

CODICE	FS17 - mmq	COLORE
CE.1G150B.100	1 x 1,5	Blu
CE.1G150GR.100	1 x 1,5	Grigio
CE.1G150BI.100	1 x 1,5	Bianco
CE.1G150M.100	1 x 1,5	Marrone
CE.1G150GV.100	1 x 1,5	Giallo / verde
CE.1G150N.100	1 x 1,5	Nero
CE.1G250BL.100	1 x 2,5	Blu
CE.1G250GR.100	1 x 2,5	Grigio
CE.1G250BI.100	1 x 2,5	Bianco
CE.1G250MA.100	1 x 2,5	Marrone
CE.1G250GV.100	1 x 2,5	Giallo / verde
CE.1G250N.100	1 x 2,5	Nero



SCATOLE, CASSETTE E CENTRALINE DA INCASSO

CODICE	DESCRIZIONE - mm	
FG10261	Cassetta tonda ø 60 - muratura	1
10054042	Cassetta tonda ø 60 - cartongesso	
BTI503E	Cassetta tre moduli - muratura	2
FG10253	Cassetta tre moduli - cartongesso	
12085829	Cassetta di derivazione - 196x152x70	3
12085830	Cassetta di derivazione - 294x152x70	
12085832	Cassetta di derivazione - 392x152x70	
10040842	Centralino 12 moduli	4
10040845	Centralino 24 moduli	



SCATOLE, CASSETTE E CENTRALINE DA ESTERNO

CODICE	DESCRIZIONE	
FG12081	Contenitore 1 posto per Gewiss System	1
FG12082	Contenitore 2 posti per Gewiss System	
FG12083	Contenitore 3 posti per Gewiss System	
FG13402	Cassetta tonda 80x40 mm	2
FG13424	Cassetta 105x105x55 mm	
FG13455	Cassetta 155x110x70 mm	
92.04	Centralino 2-3 moduli	3
10040847	Centralino 4 moduli	4
10040848	Centralino 8 moduli	
FG14512	Centralino 12 moduli	
CHT32736	Centralino 36 moduli	



PRESE E INTERRUTTORI GEWISS SYSTEM

CODICE	DESCRIZIONE	
GW20503	Interruttore bipolare 16A	1
GW20203	Presa bipasso 10/16A	2
GW20246	Presa schuko 10/16A	3
GW26409	Supporto barra DIN 1 posto	
GW26410	Supporto barra DIN 2 posti	4



CAVI ELETTRICI FROR E SCHERMATI

CODICE	DESCRIZIONE	
10035499	Corrugato ø 20 mm nero - 100 mt	1
10041398	Corrugato ø 20 mm marrone - 100 mt	2
10005735	Corrugato ø 25 mm nero - 50 mt	
10020063	Giunto per corrugato ø 20 - 5pz	3
10020064	Giunto per corrugato ø 25 - 5pz	



MAGNETOTERMICI, DIFFERENZIALI E Teleruttori CHINT

CODICE	DESCRIZIONE	
190234	Magnetotermico 6A	1
190235	Magnetotermico 10A	
190236	Magnetotermico 16A	
190238	Magnetotermico 25A	
190239	Magnetotermico 32A	
186464	Magnetotermico automatico 6A EB	2
186465	Magnetotermico automatico 10A EB	
186466	Magnetotermico automatico 16A EB	
180391	Magnetotermico automatico 10A NB1	
180394	Magnetotermico automatico 16A NB1	
180402	Magnetotermico automatico 25A NB1	
203333	Magnetotermico + differenziale 10A	
203335	Magnetotermico + differenziale 16A	
256054	Teleruttore 20A	
247538	Minicontattore	3
1115	Trasformatore DIN	
1170	Temporizzatore luce	
200210	Interruttore differenziale 2x40A	
81183	Orologio elettromeccanico 16A	4
AX6002/2	Sezionatore elettrico 32A	



MORSETTI, PASSACAVI E FUSIBILI

CODICE	DESCRIZIONE	
CE.MU2.5MM	Morsetto unipolare \varnothing max 2,5 mm	
CE.MU4MM	Morsetto unipolare \varnothing max 4 mm	1
CE.MU6MM	Morsetto unipolare \varnothing max 6 mm	
CE.PG7	Passacavo PG7	2
CE.PG9	Passacavo PG9	
CE.PG13	Passacavo PG13,5	
5400610	Fusibile a cartuccia 10A - 10 pz	3
5400616	Fusibile a cartuccia 16A - 10 pz	
5400632	Fusibile a cartuccia 32A - 10 pz	
5400240	Fusibile a cartuccia 40A - 10 pz	



SPINE, PRESE, ADATTATORI E MULTIPRESE

CODICE	DESCRIZIONE	
FG20501	Spina 10A	
FG20502	Spina 16A	
S2495TAE	Spina salvaspazio 10A	1
S2496TAE	Spina salvaspazio 16A	
FG20516	Spina salvaspazio 2P+T16A	
FG20503	Presa 10A	
FG20504	Presa 16A	2
FG20505	Tripla 10A	
FG20506	Tripla 16A	
FG20508	Adattatore schuko 10A	
FG20509	Adattatore schuko 16A	3
FG28710	Adattatore schuko 90° 10A	
FG28521	Presa volante	
FG23200	Adattatore CEE 2P+T16A	
1878	Adattatore CEE 3P+T16A	
1820B	Adattatore CEE per schuko	
FG19804A	Multipresa 4 c/cavo e int.	
FG19806A	Multipresa 6 c/cavo e int.	
FG19503A	Multipresa 9 c/cavo e int.	
FG23025	Avvolgicavo 25 mt - 4 prese	4
FG23155	Avvolgicavo 50 mt - 4 prese	



CONNETTORI, CAPICORDA E STRUMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	
209901	Set 160 pz capicorda	
209801	Set 60 pz capicorda + pinza	1
209301	Pinza crimpatrice	
THCPG2510	Pinza crimpatrice	
209101	Pinza spellafili	2
244211	Cercafase	3
230845	Forbice	
615204	Saldatore elettrico	
612006	Rocchetto stagno	
614001	Pasta disossidante - 75 gr	4

CONDOTTI FLESSIBILI CANALIZZATI



Condotti flessibili MASTERSAN in film di resine poliolefiniche antibatterico e anti schiacciamento - 10mt

CODICE	∅ mm
CDTMS.127	127
CDTMS.160	160
CDTMS.203	203



Condotti antistrappo costituiti da una spirale di acciaio armonico annegato in uno strato di polietilene - 10mt

CODICE	∅ mm
CDTPLT.82	82
CDTPLT.102	102
CDTPLT.127	127
CDTPLT.160	160
CDTPLT.203	203
CDTPLT.254	254



Condotti flessibili in alluminio e poliestere con isolamento fonoassorbente, CLASSE 1 - 10mt

CODICE	∅ mm
CDTALLI.82	82
CDTALLI.102	102
CDTALLI.127	127
CDTALLI.160	160
CDTALLI.203	203
CDTALLI.254	254



Condotti flessibili in polietilene isolato antistrappo, CLASSE 1 - 10mt

CODICE	∅ mm
CDTPLTI.82	82
CDTPLTI.102	102
CDTPLTI.127	127
CDTPLTI.160	160
CDTPLTI.203	203
CDTPLTI.254	254



RACCORDI PER TUBI FLESSIBILI

RACCORDI A Y

CODICE	∅ mm
Y80	80
Y100	100
Y120	120
Y150	150
Y160	160
Y200	200
Y250	250



MANICOTTI MM

CODICE	∅ mm
MNC.MM100	100
MNC.MM125	125
MNC.MM160	160
MNC.MM200	200



RIDUZIONI

CODICE	∅ mm
RID.125-80	125x80 MM
RID.160-100	160x100 MM
RID.160-125	160x125 MM
RID.160-80	160x80 MM
RID.200-160	200x160 MM
RID.250-200	250x200 MM
RID.150F/125M	150x125 FM
RID.160F/125M	160x125 FM



VALVOLE DI NON RITORNO

CODICE	∅ mm
CAR80	80
CAR100	100
CAR125	125
CAR160	160




PLENUM DI MANDATA IN PAL

PLENUM SU MISURA

Specificare:

- > tipologia plenum (mandata, ripresa, altro)
- > dimensioni bocca
- > lunghezza
- > altezza



Lato mandata macchina



CANOTTI E SERRANDE PLENUM



CANOTTI STANDARD

CODICE	∅ mm	TIPO
CAN.100mm	100	Circolare
CAN.125mm	125	Circolare
CAN.160mm	160	Circolare
CAN.200mm	200	Circolare
CAN.250mm	250	Circolare
CAN.160OVA	160	Ovale
CAN.200OVA	200	Ovale
CAN.250OVA	250	Ovale



SERRANDE CIRCOLARI MANUALI

CODICE	DESCRIZIONE	∅ mm
021801240242	Serranda circolare di regolazione	160
021801240243	Serranda circolare di regolazione	200
022201240235	Leva di comando manuale	-
MR12150	Contrappeso circolare bypass	150



SERRANDE CIRCOLARI MOTORIZZATE

CODICE	∅ mm	ALIMENTAZIONE
MR05125	125	12 V
MR05160	160	12 V
MR05200	200	12 V
MR05250	250	12 V



DIFFUSORI DI MANDATA ARIA



PORTA BOCCHETTE

CODICE	mm	MATERIALE
PLNMABS.200100	200x100	ABS
PLNMABS.300150	300x150	ABS
PLNMABS.400150	400x150	ABS
PLNMABS.500150	500x150	ABS
PLNPB.300150	300x150	PAL
PLNPB.400100	400x100	PAL
PLNPB.800200	800x200	PAL

SERRANDE REGOLABILI PER BOCCHETTE

CODICE	MILLIMETRI
SRT200	200x100
SRT300	300x150
SRT400	400x150
SRT500	500x150



BOCCHETTE DI MANDATA IN ABS

CODICE	MILLIMETRI
GRMNABS.300150	300x150
GRMNABS.400150	400x150
GRMNABS.500150	500x150

BOCCHETTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

CODICE	MILLIMETRI
GRMNALL.200100	200x100
GRMNALL.300150	300x150
GRMNALL.400150	400x150
GRMNALL.500150	500x150



BOCCHETTA IN ALLUMINIO BIANCO

CODICE	MILLIMETRI
GRMNRAL.200100	200x100
GRMNRAL.300150	300x150
GRMNRAL.400100	400x100
GRMNRAL.400150	400x150
GRMNRAL.500150	500x150
GRMNRAL.600100	600x100
GRMNRAL.800200	800x200
GRMNRAL.1000150	1000x150
GRMNRAL.1000200	1000x200



BOCCHETTA MOTORIZZATA IN ALLUMINIO BIANCO

CODICE	MILLIMETRI	ALIM.
MR01300X150CB	300x150	12 V
MR01400X150CB	400x150	12 V
MR01500X150CB	500x150	12 V
MR01600X150CB	600x150	12 V



PLENUM CIECHI PER DIFFUSORI LINEARI

CODICE	MILLIMETRI
PLNM.KLVR03R1000	1000 mm x 3 feritoie
PLNM.KLVR02R1000	1000 mm x 2 feritoie
PLNM.KLVR02R800	800 mm x 2 feritoie



DIFFUSORI LINEARI A FERITOIE IN ALLUMINIO BIANCO

CODICE	DESCRIZIONE
KLVR03R10009010	1000 mm x 3 feritoie
KLVR02R10009010	1000 mm x 2 feritoie
KLVR02R8009010	800 mm x 2 feritoie



CODICE	DESCRIZIONE mm
PLNMABS.D80	Manicotto \varnothing 80 per borea
BOREA.80	Valvola aspirazione/mandata \varnothing 80
PLNMABS.D125	Manicotto \varnothing 125 per borea
BOREA.125	Valvola aspirazione/mandata \varnothing 125



CODICE	DESCRIZIONE mm
011503112114	Manicotto per valvola australe \varnothing 100
011403112109	Valvola regolabile australe \varnothing 100
011503112116	Manicotto per valvola australe \varnothing 160
011403112111	Valvola regolabile australe \varnothing 160
011503112117	Manicotto per valvola australe \varnothing 200
011403112112	Valvola regolabile australe \varnothing 200

GRIGLIE DI RIPRESA/ASPIRAZIONE CANALIZZATI

CODICE	DESCRIZIONE
FR-SF85+GAF-P88i	Filtro + griglia di ripresa 600x600 mm
GRRP+FP.800.300	Filtro + griglia di ripresa 800x300 mm
GRRP+FP.800.400	Filtro + griglia di ripresa 800x400 mm
GRRP+FP.1000.400	Filtro + griglia di ripresa 1000x400 mm



ACCESSORI PER INSTALLAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE
FDB.3+FDBL.8	Kit 3 mt fascetta + 8 morsetti
FDB.25	Rocchetto da 25 mt fascetta stringitubo
FDBL.25	Morsetto per fascetta - 25pz
FSCT.550	Fascette in nylon \varnothing max 160 mm - 100pz
FSCT.920	Fascette in nylon \varnothing max 246 mm - 100pz




TUBI FLESSIBILI PER VMC

CODICE	DESCRIZIONE
HBFX01D75	Rotolo flessibile antibatterico \varnothing 75
HBFX01D90	Rotolo flessibile antibatterico \varnothing 90



PLENUM E ACCESSORI VMC



CODICE	DESCRIZIONE mm
HBPLT04	Plenum di distribuzione 230x230x280 1
HBFL01	Canotto di mandata aria plenum \varnothing 125 - 160 - 180 - 200 2
400470352	Connettore dritto per tubo flex \varnothing 75
400470458	Connettore curvo a 90° per tubo flex \varnothing 75
400470351	Giunto flex/flex \varnothing 75
400470451	Curva a 90° \varnothing 75
400470366	Raccordo per valvola a 90° \varnothing 75 3
400470368	Raccordo per valvola dritto \varnothing 75 4

CODICE	DESCRIZIONE
400480616	Raccordo per valvola a 90° \varnothing 90 5
400480617	Raccordo per valvola dritto \varnothing 90
400480450	Guarnizione di ricambio \varnothing 75
HBTT01	Tappo cieco tondo plenum \varnothing 75/90 - 5pz
HBFM01D75	Collare fermatubo \varnothing 75
HBPU01	Plenum griglia universale 90x256x106 6
HBCU01	Connettore per plenum 280x130
HBGE02	Griglia elegance per plenum 280x130 7

FILTRI DI RICAMBIO VMC

CODICE	DESCRIZIONE
FRP.FY-250	Per VMC Panasonic 460x180 mm
FRP.FY-350	Per VMC Panasonic 670x180 mm
FRP.FY-500	Per VMC Panasonic 760x185 mm
FRP.FY-800	Per VMC Panasonic 770x185 mm
FRP.FY-1000	Per VMC Panasonic 1010x185 mm



VMC CENTRALIZZATE

CODICE	DESCRIZIONE
FV-15ZY1G	Recuperatore VMC Panasonic 150 m ³ /h
FV-25ZY1G	Recuperatore VMC Panasonic 250 m ³ /h
FV-50ZY1G	Recuperatore VMC Panasonic 500 m ³ /h
FY-800ZDY8R	Recuperatore VMC Panasonic 800 m ³ /h
0849CS015ZSV	Recuperatore VMC Cocoon 210 m ³ /h
0849CS025ZSV	Recuperatore VMC Cocoon 320 m ³ /h
D105	Recuperatore VMC 80 m ³ /h



VMC PUNTUALI

CODICE	DESCRIZIONE
REC.HRV	Salvatore il recuperatore di calore \varnothing 100
REC.HRVP	Salvatore il recuperatore di calore \varnothing 100 con telecomando 1
REC.THC	Salvatore il recuperatore di calore \varnothing 125
REC.THCP	Salvatore il recuperatore di calore \varnothing 125 con telecomando
AP19989	Aspira Ecomcomfort Plus \varnothing 100 con telecomando
AP19993	Aspira Ecomcomfort Plus \varnothing 160 con telecomando
AP19992	Aspiravelo Air Ecomcomfort 2.0 con Wi-Fi 2





IMPIANTO ZONIFICATO CON TERMOSTATI A BATTERIA COMUNICAZIONE VIA RADIO

CODICE	DESCRIZIONE
CZ2Z.160.ROMA	2 zone Ø 160 mm
CZ3Z.160.ROMA	3 zone Ø 160 mm
CZ4Z.160.ROMA	4 zone Ø 160 mm
CZ5Z.160.ROMA	5 zone Ø 160 mm
CZ6Z.160.ROMA	6 zone Ø 160 mm

IMPIANTO ZONIFICATO CON TERMOSTATI VIA CAVO FUNZIONE WIFI - DISPLAY A COLORI

CODICE	DESCRIZIONE
CZ2Z.160.ARTE.W	2 zone Ø 160 mm
CZ3Z.160.ARTE.W	3 zone Ø 160 mm
CZ4Z.160.ARTE.W	4 zone Ø 160 mm
CZ6Z.160.ARTE.W	5 zone Ø 160 mm
CZ5Z.160.ARTE.W	6 zone Ø 160 mm


INTERFACCIA ELETTRONICA – DA SELEZIONARE IN BASE ALLA MARCA DEL CLIMATIZZATORE

CODICE	DESCRIZIONE
CTOTALGREE	Clima GREE
CTOTALLG	Clima LG
CTOTALPANASONIC	Clima Panasonic
CTOTALDAIKIN	Clima Daikin
CTOTALMITELECT	Clima Mitsubishi Electric
CTOTALMITHEAVY	Clima Mitsubishi Heavy
CTOTALMIDEA	Clima Midea
CTOTALHISENSE	Clima Hisense
CTOTALTEKNOPOINT	Clima Teknpoint




SISTEMA A 1 ZONA

CODICE	DESCRIZIONE
MZ01+ROMA-21Z	Griglia mandata 300x150 mm con termostato touch
MZ01300X150CBC	Bocchetta di mandata motorizzata 300x150 mm



IMPIANTO TIPO A

- 1 unità esterna
- 2 unità interna canalizzata
- 3 plenum
- 4 centralina di controllo
- 5 serrande motorizzate
- 6 griglie di mandata
- 7 termostati





IMPIANTO TIPO B

- 1 unità esterna
- 2 unità interna canalizzata
- 3 plenum
- 4 centralina di controllo
- 5 serrande
- 6 griglie di mandata motorizzate
- 7 termostati

Scopri tutte le
caratteristiche.



SI REALIZZANO SISTEMI SU MISURA








THERMA V™ R290



Funzionalità principali

- Disponibile nelle taglie da 7 a 16 kW
- Refrigerante R290 con basso GWP (=3)
- Non sono necessarie tubazioni di refrigerante
- Classe di efficienza energetica LWT A+++/A+++ (35°C/55°C)
- Raffinato design grigio antracite che si adatta a vari ambienti
- Elevata temperatura dell'acqua di mandata fino a 75°C e ampio range operativo fino a - 28°C di temperatura ambiente
- Uno dei modelli più silenziosi sul mercato (49 dB(A) per il modello da 12 kW)

Combinazioni



UNITÀ CONDENSATRICI EMBRACO AD ARIA A VALVOLA



EMBRACO R134A MHBP

220/240V 1PH 50HZ

MODELLO	HP	MOTORE	Ricev. Lt	CONNESSIONI		CAPACITA' in W Tc +54,4°C					MILLIMETRI			Peso Kg
				IN	OUT	-15	-10	-5	0	+5	L	P	A	
UEMT6144Z	1/5	CSIR	0,6	3/8"	1/4"	221	280	349	431	523	431	306	226	15,2
UEMT6160Z	1/4	CSIR	1,1	3/8"	1/4"	297	373	465	571	692	435	306	254	15,5
UNEK6187Z	1/3	CSIR	1,1	3/8"	1/4"	359	457	574	711	870	467	339	296	21
UNEK6214Z	1/2+	CSIR	1,0	3/8"	1/4"	584	750	935	1139	1368	467	339	296	21,7
UNJ6220Z	3/4	CSIR	2,3	1/2"	3/8"	1011	1259	1537	1849	2193	481	409	324	33,5
UNJ6226Z	1+	CSR	2,3	5/8"	3/8"	1372	1686	2035	2419	2814	481	409	324	37,5

EMBRACO R404A / R507 / R449A / R452A MHBP

220/240V 1PH 50HZ

MODELLO	HP	MOTORE	Ricev. Lt	CONNESSIONI		CAPACITA' in W Tc +54,4°C					MILLIMETRI			Peso Kg
				IN	OUT	-15	-10	-5	0	+5	L	P	A	
UEMT6144GK	1/5	CSIR	0,6	3/8"	1/4"	323	385	452	519	599	430	306	226	17,1
UEMT6165GK	1/4	CSIR	1,1	3/8"	1/4"	395	477	583	697	799	435	306	254	16,5
UNEK6181GK	1/2-	CSIR	1,1	3/8"	1/4"	470	585	715	860	1020	467	339	296	21
UNEK6210GK	1/2	CSIR	1,1	3/8"	1/4"	611	731	859	996	1140	467	339	296	21,4
UNEK6213GK	1/2+	CSIR	1,1	3/8"	1/4"	802	966	1130	1292	1439	467	339	296	22,6
UNEK6217GK	5/8	CSR	2,3	3/8"	1/4"	1010	1205	1412	1630	1849	470	395	324	28,5
UNT6220GK	3/4	CSR	2,3	3/8"	1/4"	1008	1246	1503	1776	2070	518	395	324	28
UNT6222GK	1-	CSR	2,3	3/8"	1/4"	1122	1389	1679	1989	2316	518	395	324	28
UNT6226GK	1	CSR	2,3	1/2"	3/8"	1568	1878	2198	2526	2864	500	405	390	32
UNJ9232GK	1,2	CSR	3,9	1/2"	3/8"	1764	2124	2512	2898	3294	600	440	379	38
UNJ9238GK-2V	1,5	CSR	3,9	1/2"	3/8"	2147	2560	3157	3434	3895	461	787	331	44
*UNJX6250GK	1,9	CSR	3,9	5/8"	3/8"	3611	3253	3935	4695	-	520	630	424	56

380V 3PH 50HZ

*UNJX6250GS	1,9	3Ph	3,9	5/8"	3/8"	3611	3253	3935	4695	-	520	630	424	56
-------------	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	---	-----	-----	-----	----

EMBRACO R404a/R507/R499a/R452a LBP

220/240v 1Ph 50Hz

MODELLO	HP	MOTORE	Ricev. Lt.	CONNESSIONI		CAPACITA' in W Tc +54,4°C					MILLIMETRI			Peso Kg.
				IN	OUT	-30	-25	-20	-15	-10	L	P	A	
UNEK2134GK	1/2+	CSIR	1,1	3/8"	1/4"	337	456	593	733	884	467	339	296	20
UNEK2150GK	3/4	CSIR	1,1	3/8"	1/4"	474	569	683	817	969	467	339	296	21,5
UNEK2168GK	1+	CSR	1,2	3/8"	1/4"	484	643	825	994	1153	467	340	296	23,8
UNEK2178GK	1 1/4	CSR	1,2	3/8"	1/4"	542	710	912	1164	1455	467	340	296	27,5
UNT2192GK	1 1/2	CSR	1,5	3/8"	1/4"	888	1107	1230	1604	1882	481	409	324	37,8
UNJ2212GK	1,7	CSR	2,3	5/8"	3/8"	962	1251	1574	1950	2366	481	409	324	39,0
*UNJX2219GK	1,9	CSR	2,3	1/2"	3/8"	1343	-	2186	-	-	700	480	360	43

380V 3PH 50HZ

*UNJX2219GS	1,9	3Ph	2,3	1/2"	3/8"	1343	-	2186	-	-	700	480	360	43
-------------	-----	-----	-----	------	------	------	---	------	---	---	-----	-----	-----	----

Nota: le rese sono riferite a temperatura ambiente +32°C

L'unità condensatrice si compone di: basamento, compressore, condensatore, ventola, ricevitore e rubinetti.

* UNITÀ CONDENSATRICI EMBRACO AD ACQUA A VALVOLA



EMBRACO R404A / R507 / R449A / R452A MHBP (EMBRACO R134A MHBP)

220/240V 1PH 50HZ

MODELLO	HP	MOTORE	CONNESSIONI		CAPACITA' in W Te -5°C Tc +35°C					MILLIMETRI			
			IN	OUT	R404a	R507	R448a	R449a	R452a	L	P	A	
AUNT6222GKW-02	3/4	CSIR	3/8"	1/4"	570		559				480	330	150
AUNT6220GKW-02	1/2	CSIR	3/8"	1/4"	1010		990				480	330	250
AUMT6165GKW-02	1/2+	CSIR	3/8"	1/4"	1400		1372				520	370	270
AUK6217GKW-02	5/8	CSR	3/8"	1/4"	1660		1627				520	370	350
AUK6213GKW-02	3/4	CSR	3/8"	1/4"	2000		1960				520	370	350
AUK6210GKW-02	1-	CSR	3/8"	1/4"	2400		2352				520	370	350

Nota: le unità condensatrici ad acqua vengono fornite con valvola pressostatica e pressostato di alta.

COMPRESSORI ERMETICI EMBRACO R134a



EMT



NEK/NEU



NT



NJ

EMBRACO R134A MHBP

220/240V 1PH 50HZ

MODELLO	HP	CC	MOTORE	ASSORBITI		CAPACITA' in W Tc +54,4°C Ta +32°C						MILLIMETRI			Peso Kg
				W	A	-15	-10	-5	0	+5	+10	L	P	A	
EMT6144Z	1/5	5,2	CSIR	222	1,3	219	278	348	432	526	639	166	155	228	7,8
EMT6160Z	1/4	6,7	CSIR	300	1,7	261	330	412	507	615	737	166	155	228	7,8
NEU6187Z	1/3	10,0	CSIR	417	2,3	380	485	613	764	938	1134	200	162	242	10,5
NEU6210Z	1/2	13,6	CSIR	506	2,9	364	685	636	818	1030	1273	200	162	242	11,0
NEK6212Z	1/2	14,3	CSIR	573	3,6	450	594	765	962	1187	1438	200	162	242	11,00
NT6215Z	5/8	17,4	CSIR	638	3,9	664	854	938	1188	1472	1786	220	185	272	17,0
NT6217Z	5/8+	20,4	CSIR	806	4,7	703	879	1102	1374	1695	2067	220	185	272	17,0
NT6220Z	3/4	22,4	CSIR	862	5,2	896	1104	1212	1498	1844	2248	220	185	272	17,2
NJ6226Z	1	34,3	CSR BOX	1232	6,0	974	1347	1764	2226	2732	3282	265	179	223	19,8

EMBRACO R134A LBP

220/240V 1PH 50HZ

MODELLO	HP	CC	MOTORE	ASSORBITI		CAPACITA' in W Tc +54,4°C Ta +32°C						MILLIMETRI			Peso Kg
				W	A	-30	-25	-20	-15	-10	-5	L	P	A	
EMY3109Z	1/8	3,77	RSIR	84	1,34	66	91	122	161	207	-	149	230	171	7,7
EMY3111Z	1/8	4,5	RSIR	102	0,7	91	121	159	206	262	326	166	155	228	7,5
EMY3115Z	1/5	6,1	RSIR	117	0,9	130	173	224	285	359	446	166	155	228	7,7
NEK2116Z	1/5	7,4	CSIR	153	-	96	136	184	241	305	378	200	162	242	10,2
NE2121Z	1/4	9,3	CSIR	229	1,4	149	230	331	451	592	752	206	162	242	10,9
NE2130Z	1/3	12,1	CSIR	269	2,1	208	293	406	548	718	916	206	162	242	10,9
NEK2140Z	1/2	16,8	CSIR	341	2,6	239	319	421	543	686	850	200	162	242	11,6

COMPRESSORI ERMETICI EMBRACO

R404a / R507 / R499a / R452a



EMBRACO R404A / R507 / R449A / R452A MHBP

220/240V 1PH 50HZ

MODELLO	HP	CC	MOTORE	ASSORBITI		CAPACITA' in W Tc +54,4°C Ta +32°C						MILLIMETRI			Peso Kg
				W	A	-15	-10	-5	0	+7,2	+10	L	P	A	
EMT6152GK	1/5	4,5	CSIR	327	1,4	321	396	483	582	737	824	166	155	228	7,8
EMT6165GK	1/4	5,2	CSIR	389	2,5	361	448	550	667	881	951	166	155	228	7,8
NEK6165GK	1/4	6,2	CSIR	510	2,9	339	412	502	610	795	887	200	162	242	10,4
NEK6181GK	1/4+	7,3	CSIR	568	2,8	409	513	634	772	1001	1100	200	162	242	10,4
NEK6210GK*	3/8	8,8	CSIR	616	3,3	457	594	752	933	1232	1360	200	162	242	11,0
NEU6212GK	1/2	8,8	CSIR	640	3,7	500	632	783	953	1142	1351	200	162	242	10,9
NEK6213GK*	1/2	12,1	CSIR	776	5,5	655	845	1065	1313	1736	1896	200	162	242	11,6
NEU6215GK	5/8	12,1	CSIR	865	4,2	713	889	1091	1320	1577	1861	200	162	242	12,3
NEK6217GK	5/8	14,3	CSIR	1010	5,4	728	959	1220	1512	1984	2184	200	162	242	11,6
NT6220GK	3/4	14,5	CSR BOX	930	4,1	833	1055	1327	1648	2122	2438	220	185	272	16,5
NT6222GK	1-	17,4	CSR BOX	1200	7,1	987	1225	1519	1869	2372	2727	220	185	272	17,2
NT6226GK	1	22,4	CSR BOX	1540	8,4	1365	1686	2062	2496	3089	3542	220	185	272	17,5
NJ9232GK	1,2	26,2	CSR BOX	1673	7,2	1497	1940	2456	3045	4021	4441	265	179	223	21,6
NJ9238GK	1,5	32,7	CSR BOX	2109	9,6	1807	2338	2858	3667	4829	5352	265	179	223	23,5
* NJX6250GK	1,9	38,0	CSR BOX	2544	12,45	-	2536	3113	3763	5020	5280	265	179	223	24

380V 3PH 50HZ

* NJX6250GS	1,9	38,0	3Ph	2539	4,5	-	2536	3113	3763	5020	5280	265	179	223	24
-------------	-----	------	-----	------	-----	---	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	----

EMBRACO R404A / R507 / R499A / R452A LBP

220/240V 1PH 50HZ

MODELLO	HP	CC	MOTORE	ASSORBITI		CAPACITA' in W Tc +54,4°C Ta +32°C						MILLIMETRI			Peso Kg
				W	A	-40	-35	-30	-23,3	-15	-10	L	P	A	
EMT2117GK	1/5	4,5	CSIR	118	1,1	81	124	171	244	358	443	166	155	228	7,8
EMT2121GK	1/4+	5,2	CSIR	215	1,3	131	174	224	300	441	541	166	155	228	7,8
EMT2125GK	1/3	5,9	CSIR	251	1,5	142	194	254	351	505	618	166	155	228	7,8
NEK2134GK*	1/2-	8,8	CSIR	358	2,3	182	245	327	464	680	833	200	162	242	11,0
NEU2140GK	1/2	8,8	CSIR	245	2,6	169	231	307	398	631	733	200	162	242	11,0
NEK2150GK*	5/8	12,1	CSIR	501	3,3	248	321	419	591	862	1059	200	162	242	11,6
NEU2155GK	5/8	12,1	CSIR	347	3,7	227	308	406	527	839	1030	200	162	242	11,0
NEK2168GK	3/4	14,3	CSR BOX	520	2,6	244	339	457	628	969	1193	200	162	242	11,8
NT2168GK*	3/4	14,5	CSR BOX	502	3,5	205	296	418	630	945	1180	220	185	272	16,5
NT2178GK*	1-	17,4	CSR BOX	564	2,6	292	432	530	788	1182	1456	220	185	272	17,0
NT2180GK	1,1	20,4	CSR BOX	814	4,9	380	530	648	934	1380	1690	220	185	272	17,0
NT2192GK	1,2	22,4	CSR BOX	790	4,0	444	607	754	1088	1598	1956	220	185	272	17,5
NJ2212GK	1,7	34,4	CSR BOX	1097	5,3	334	700	945	1477	2273	2825	265	179	223	21,5
* NJX2219GK	1,9	37,88	CSR BOX	-	-	-	-	1020	1318	2068	2563	265	179	223	22,8

380V 3PH 50HZ

NJ2212GS	1,7	34,4	3Ph	1039	2,0	334	700	945	1477	2273	2825	265	179	223	21,5
----------	-----	------	-----	------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	-----	-----	-----	------

* NJX2219GS	1,9	37,88	3Ph	1139	4,3	497	727	987	1309	2107	2563	265	179	223	22
-------------	-----	-------	-----	------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	-----	-----	-----	----

* Compressori in esaurimento sostituiti dalla nuova serie NEU.

COMPRESSORI ERMETICI EMBRACO R290



EMBRACO R290 MHBP

220/240V 1PH 50HZ

MODELLO	HP	CC	MOTORE	ASSORBITI		CAPACITA' in W Tc +55°C Ta +35°C						MILLIMETRI			Peso Kg
				W	A	-15	-10	-5	0	+5	+10	L	P	A	
EMT6144U	1/4	4,5	CSIR	199	1,2	307	375	453	543	651	777	166	155	228	7,8
EMT6165U	1/3	5,9	CSIR	305	1,9	432	522	625	746	888	1057	166	155	228	7,8
NEK6181U*	1/3	7,2	CSIR	333	2,2	472	572	697	843	1007	1185	200	162	242	10,4
NEK6210U*	1/2	8,7	CSIR	397	2,5	574	699	849	1025	1225	1450	200	162	242	10,7
NEU6212U	1/2	10,0	CSIR	498	2,9	-	734	901	1090	1303	1540	200	162	242	12,0
NEK6213U	1/2	12,1	CSIR	606	4,0	790	964	1169	1402	1661	1944	200	162	242	11,6
NEU6214U	1/2	12,1	CSIR	447	2,3	770	943	1143	1369	1623	1903	200	162	242	12,3
NEU6217U	3/4	14,2	CSIR	999	5,59	-	1233	1488	1777	2101	2459	200	162	242	11,6
NEU6220U	3/4	16,8	CSIR	877	4,0	-	1243	1500	1790	2116	2481	200	162	242	12,3
NT6220U*	3/4	17,3	CSIR	784	5,4	1042	1304	1610	1961	2356	2796	220	185	272	17,0

EMBRACO R290 LBP

220/240V 1PH 50HZ

MODELLO	HP	CC	MOTORE	ASSORBITI		CAPACITA' in W Tc +55°C Ta +35°C						MILLIMETRI			Peso Kg
				W	A	-40	-35	-30	-23,3	-15	-10	L	P	A	
EMT2117U	1/5	4,5	RSIR	137	1,0	93	124	161	204	315	383	166	155	228	7,8
EMT2125U	1/3	5,9	RSIR	219	1,5	138	180	232	295	367	542	166	155	228	7,8
NEK2134U*	1/2	9,9	RSIR	301	1,9	232	281	351	441	682	833	200	162	242	11,0
EMC3140U	1/2	9,0	RSCR	459	4,7	-	-	265	337	421	629	200	162	242	8,2
NEK2150U*	1/2	13,5	CSIR	466	2,8	264	345	449	575	898	1094	200	162	242	11,6
NEU2155U	3/4	13,5	CSIR	406	2,0	-	-	473	603	933	1131	200	162	242	12,0
NT2160U	3/4	17,3	CSIR	478	3,2	297	403	537	698	1162	1346	220	185	272	17,2
NEU2168U	3/4	16,8	CSIR	623	5,7	-	-	479	618	976	1195	220	185	272	12,4
NT2170U	1	20,4	CSIR	568	3,7	371	492	644	826	1284	1559	220	185	272	17,2



* Compressori in esaurimento sostituiti dalla nuova serie NEU.

COMPRESSORI ERMETICI ELECTROLUX CUBIGEL ACC R600a LBP



MODELLO	HP	CC	MOTORE	ASSORBITI		CAPACITA' in W Tc +54,4°C					MILLIMETRI			Peso Kg	
				W	A	-35	-30	-25	COP	-23,3	-10	L	P		A
HKK55AA	1/9	5,6	RSCR	54,4	-	31	48	68	1,03	76	150	231	151	159	8,9
HTK70AA	1/8	6,6	RSIR/RSCR	63,4	-	42	59	80	1,08	106	162	237	151	159	9,1
HMK80AA	1/7	8,1	RSIR/RSCR	73,9	-	53	74	99	1,10	131	201	237	151	159	9,1
HLY90AA	1/6	9,0	RSCR	81,4	-	67	87	109	1,11	145	230	231	162	175	9,5
HMK95AA	1/6	9,6	RSIR	89,6	-	81	113	152	1,10	167	313	239	165	166	10,6
HMK12AA	1/5	11,2	RSIR	106,3	-	99	137	181	1,18	198	355	194	175	151	11,0
NLE13KK.4	1/5	13,2	RSIR/RSCR	185	-	98,7	131	170	1,28	185	340	254	166	190	10,8
NLE15KK.4	1/5	14,6	RSIR/RSCR	198	-	110	146	190	1,30	207	382	254	166	190	10,8

COMPRESSORI ROTATIVI GMCC/TOSHIBA R410a



MODELLO	CAPACITA'			MILLIMETRI									PESO Kg
	Btu	W	CC	A	B	C	ØD	ØE	F	ØG	ØH	ØL	
PA108M1C	9000	2637	10,8	279	252	253	117	55	94	150	8,1	9,8	11
PA145G1C	12000	3517	15,0	303	272	241	130	80	115	176	9,8	12,9	16

COMPRESSORI TRASPORTO REFRIGERATO



CODICE	MODELLO	ATTACCHI	GOLE	INT.	ALIM.	MARCA	GAS
50-56122Q	QP-16XD	HO	PV8	119 mm	12 V	TCCI	R404a
50-54120Q	QP-13XD	VO	PV8	119 mm	24 V	KING	R404a
50-54129Q	QP-13XD	HO	PV8	119 mm	24 V	KING	R404a
50-55122Q	QP-15XD	HO	PV8	123 mm	12 V	QUE	R404a
50-54070Q	QP-13XD	VO	2A	135 mm	12 V	TCCI	R404a
50-55015Q	QP-15XD	VO	2A	135 mm	24 V	QUE	R404a
50-56015Q	QP-16XD	VO	2A	135 mm	24 V	TCCI	R404a
50-56017Q	QP-16XD	HO	2A	135 mm	12 V	QUE	R404a

UNITÀ MONOBLOCCO DAIKIN ZANOTTI

CODICE	DESCRIZIONE	HP	GAS
MGM107EA11XA	Unità per cella TN	1	R134A
MGM211EA11XA	Unità per cella TN	1,2	R134A
BGM218DA11XA	Unità per cella BT	1,7	R134A
MGM1280Y1AAA	Unità per cella TN	0,56	R290
MGM2210Y1AAA	Unità per cella TN	0,90	R290



RESISTENZE CARTER PER COMPRESSORI ERMETICI

CODICE	LUNGHEZZA	POTENZA W	ALIMENTAZIONE
HSC-020	Da 357 a 395 mm	20	110-220v
HSC-035	Da 462 a 500 mm	35	110-220v
HSC-055	Da 537 a 575 mm	55	110-220v
HSC-075	Da 657 a 695 mm	75	110-220v
HSC-090	Da 726 a 800 mm	90	110-220v



PARTI ELETTRICHE UNIVERSALI PER COMPRESSORI ERMETICI MONOFASE



CODICE	Per compressore HP	A pieno carico A	Corrente max A
RCO820	1/12 - 1/8	1,66	6
RCO620	1/5 - 1/6	1,66	6
RCO420	1/4 - 1/3	4,05	12

Combinazione di: relè + protezione sovraccarico + condensatore di avviamento sostituisce tutta la parte elettrica del compressore.



CONDENSATORI DI MARCIA 450v AC

CODICE	µF	CODICE	µF
CM.6U	6 ± 1%	CM.18U	18 ± 2%
CM.8U	8 ± 1%	CM.20U	20 ± 2%
CM.10U	10 ± 1%	CM.25U	25 ± 5%
CM.12U	12 ± 2%	CM.30U	30 ± 5%
CM.14U	14 ± 2%	CM.40U	40 ± 5%
CM.16U	16 ± 2%	CM.45U	45 ± 5%



CONDENSATORI DI AVVIAMENTO

CODICE	µF	Volt	CODICE	µF	Volt
CA.31U	31-40	330	CA.88U	88-108	220/250
CA.40U	40-50	330	CA.100U	100-125	330
CA.50U	50-60	330	CA.125U	125-160	330
CA.60U	60-80	330	CA.160U	160-200	330
CA.80U	80-100	330			



VALVOLE TERMOSTATICHE DANFOSS T-2 Campo N -40 +10°C



VALVOLA TERMOSTATICA CON EQUALIZZATORE INTERNO

CODICE	MODELLO	REFRIGERANTE	INGRESSO	USCITA	P max
068Z3542	TN2	R134a - R513a	3/8"saе		34 bar
068Z3508	TS2	R404a - R507	3/8"saе		34 bar
068Z3496	TZ2	R407c	3/8"saе	1/2"saе	34 bar
068Z3729	TS2	R448a - R449a	3/8"ods		34 bar
068Z3808	TS2	R452a	3/8"ods		34 bar



VALVOLA TERMOSTATICA CON EQUALIZZATORE ESTERNO

CODICE	MODELLO	REFRIGERANTE	INGRESSO	USCITA	P max
068Z3543	TEN2	R134a - R513a	3/8"saе		34 bar
068Z3403	TE2	R404a - R507	3/8"saе		34 bar
068Z3653	TEZ2	R407c	3/8"saе	1/2"saе	34 bar
068Z3734	TES2	R448a - R449a	3/8"ods		34 bar
068Z3809	TES2	R452a	3/8"ods		34 bar
068N7615	TDE1	R290	1/4"ods	3/8"ods	37,5 bar



UGELLI PER VALVOLE TERMOSTATICHE T-2



Danfoss

CONICO	PIANO	MODELLO	R134a - R513a	R404a - R507	R407c	R448a - R449a	R452a
068-2002	068-2089	0X	400w	400w	600w	400w	400w
068-2003	068-2090	00	800w	800w	1200w	800w	800w
068-2010	068-2091	01	1500w	1400w	2500w	1400w	1400w
068-2015	068-2092	02	2100w	2000w	3600w	2000w	2000w
068-2006	068-2093	03	3700w	3600w	6400w	3600w	3600w
068-2007	068-2094	04	5400w	5400w	9500w	5400w	5400w
068-2008	068-2095	05	6900w	6800w	12000w	6800w	6800w
068-2009	068-2096	06	8400w	8300w	14700w	8300w	8300w

Capacità in W T evaporazione -10°C T condensazione +32°C


CODICE	DESCRIZIONE
068-5050	Guscio isolante per valvole termostatiche Danfoss T-2 TE-2




FILTRI DISIDRATATORI DOMESTICI



CODICE	Gr.	MILLIMETRI			
		φ A	φ A3	φ B	L
4D.142	10	6,1	2,4	17	121
4D.155	15	6,1	2,4	19	123
4D.143	20	6,1	2,4	19	125
4D.157	20	6,1	6,1	19	125
4D.144*	30	6,1	6,1	24	155
4D.145	30	6,1	2,4	24	155



CODICE	Gr.	MILLIMETRI				
		φ A	φ A2	φ A3	φ B	L
4D.147	15	6,1	6,1	2,4	19	115
4D.158*	20	6,1	6,1	2,4	19	141



CODICE	Gr.	MILLIMETRI			
		φ A	φ A3	φ B	L
4D.141	10	6,1	6,1		
4D.154	15	6,1	6,1		



CODICE	Gr.	MILLIMETRI				
		φ A	φ A2	φ A3	φ B	L
4D.160	10	6,1	6,1	6,1		
4D.159	15	6,1	6,1	6,1		



*A fine scorte diventeranno con uscite lunghe.

CODICE	Gr.	HP COMPRES	CAPILLARE DIA x lunghezza
FDC1/3	15	1/3	1,24 x 3000
FDC1/4	15	1/4	1,60 x 3000
FDC1/2	15	1/2	1,78 x 3000
FDC1/5	15	1/5	1,60 x 3000

Solo per applicazione HMBP




FILTRI BIFLUSSO



CODICE	DMB	FILETTO
* 023Z1415	163	3/8"
* 023Z1414	164	1/2"



FILTRI A SETACCIO MOLECOLARE GMC



Gruppo A : R22, R410a, R407c Gruppo B : R134a, R507 Gruppo C : R404a

CODICE MODELLO	ATTACCO SAE MM	MILLIMETRI				POTENZA FRIGORIFERA Kw			CAPACITA' ASSORBIMENTO 25°C gr/H2O			CARICA DISIDRATANTE 25°C Kg/refrig.		
		Φ A	Φ B	L	CH	A	B	C	A	B	C	A	B	C
SC032S	6 o.d.s.	54	57,5	95	-	10,1	6,5	-	4,6	5,2	-	4	4,7	-
SC032MM	1/4"x1/4"	54	57,5	103	16	10,0	8,5	7,0	6,0	6,2	6,0	5,0	6,0	6,0
SC032MF	1/4"x1/4"	54	57,5	93	16	10,0	8,5	7,0	6,0	6,2	6,0	5,0	6,0	6,0
SC052MM	1/4"x1/4"	54	57,5	116	16	11,0	9,0	7,5	6,0	10,0	9,0	9,0	10,5	9,0
SC052S	6 o.d.s.	54	57,5	107	-	11,0	9,0	7,5	6,0	10,0	9,0	9,0	10,5	9,0
SC053MM	3/8"x3/8"	54	57,5	124	16	23,0	21,0	16,0	6,0	10,0	9,0	9,0	10,5	9,0
SC082MM	1/4"x1/4"	54	57,5	141	16	12,0	10,5	9,0	15,0	15,0	14,5	15,5	15,5	14,0
SC082S	6 o.d.s.	54	57,5	132	-	12,0	10,5	9,0	15,0	15,0	14,5	15,5	15,5	14,0
SC083MM	3/8"x3/8"	54	57,5	149	16	27,0	25,0	17,0	15,0	15,0	14,5	15,5	15,5	14,0
SC083MF	3/8"x3/8"	54	57,5	137	16	27,0	25,0	17,0	15,0	15,0	14,5	15,5	15,5	14,0
SC083S	10 o.d.s.	54	57,5	134	-	27,0	25,0	17,0	15,0	15,0	14,5	15,5	15,5	14,0
SC084MM	1/2"x1/2"	54	57,5	157	16	36,0	33,0	23,0	15,0	15,0	14,5	15,5	15,5	14,0
SC084S	12 o.d.s.	54	57,5	141	-	36,0	33,0	23,0	15,0	15,0	14,5	15,5	15,5	14,0
SC162MM	1/4"x1/4"	74	77,5	154	16	31,0	29,0	20,0	34,0	40,0	33,0	37,0	42,0	35,0
SC163MM	3/8"x3/8"	74	77,5	162	16	31,0	29,0	20,0	34,0	40,0	33,0	37,0	42,0	35,0
SC163S	10 o.d.s.	74	77,5	147	-	31,0	29,0	20,0	34,0	40,0	33,0	37,0	42,0	35,0
SC164MM	1/2"x1/2"	74	77,5	170	19	41,0	39,0	31,0	34,0	40,0	33,0	37,0	42,0	35,0
SC164S	12 o.d.s.	74	77,5	154	-	41,0	39,0	31,0	34,0	40,0	33,0	37,0	42,0	35,0
SC165S	16 o.d.s.	74	77,5	162	-	54,0	50,0	35,0	34,0	40,0	33,0	37,0	42,0	35,0
SC324MM	1/2"x1/2"	89	93,0	203	19	50,0	48,0	40,0	60,0	65,0	58,0	63,0	63,0	58,0
SC305S	16 o.d.s.	89	93,0	195	-	57,0	55,0	42,0	60,0	65,0	58,0	63,0	63,0	58,0

FILTRI A SETACCIO MOLECOLARE CON SPIA GMC

CODICE	ATTACCO SAE MM	MILLIMETRI			
		Φ A	Φ B	L	CH
SCMI052MM	1/4"x1/4"	59	56	152	16
SCMI053MM	3/8"x3/8"	59	56	160	16
SCMI082MM	1/4"x1/4"	59	56	177	16
SCMI083MM	3/8"x3/8"	59	56	184	16
SCMI163MM	3/8"x3/8"	78	74	198	16
SCMI164MM	1/2"x1/2"	78	74	215	19
SCMI165MM	5/8" x 5/8"	78	74	215	23

Per le prestazioni dei filtri con spia, vedere tabella sopra.



FILTRI A SETACCIO MOLECOLARE ORS

CODICE	CONNESSIONE	MILLIMETRI			
		Φ A	Φ B	L	CH
FG083-ORS	11/16" UN	50	54,5	143	16
FG163-ORS	11/16" UN	76	79,5	157	16
FG303-ORS	11/16" UN	89	93,0	225	16



INDICATORI DI LIQUIDO ED UMIDITÀ



CODICE	ATTACCO SAE	mm
SPU-2MM	1/4" M x 1/4" M	68
SPU-3MM	3/8" M x 3/8" M	70
SPU-4MM	1/2" M x 1/2" M	81

CODICE	ATTACCO SAE	mm
SPU-2MF	1/4" M x 1/4" F	62
SPU-3MF	3/8" M x 3/8" F	65
SPU-4MF	1/2" M x 1/2" F	71
SPU-5MF	5/8" M x 5/8" F	73
SPU-3MF/ORS	11/16" M x 11/16" F	65

CODICE	ATTACCO ods	mm
SPU6-S	6 mm	90
SPU10-S	10 mm	105
SPU12-S	12 mm	122
SPU16-S	16 mm	136

VALVOLE SOLENOIDI PER REFRIGERANTI GMC

CODICE	ATTACCO	ORIFICIO	PORTATA	P.max	L mm	TEMP. °C
EV32MM	1/4" SAE	3,3	0,26 m ³ /h	45 bar	65	-35 +105°C
EV33MM	3/8" SAE	3,3	0,26 m ³ /h	45 bar	70	-35 +105°C
EV104MM	1/2" SAE	10	2,20 m ³ /h	45 bar	96	-35 +105°C
EV32S	6 o.d.s.	3,3	0,26 m ³ /h	45 bar	122	-35 +105°C
EV33S	10 o.d.s.	3,3	0,26 m ³ /h	45 bar	124	-35 +105°C
EV104S	12 o.d.s.	10	2,20 m ³ /h	45 bar	145	-35 +105°C
EV125S	16 o.d.s.	12	2,50 m ³ /h	45 bar	165	-35 +105°C

Le valvole solenoidi sono fornite separatamente da bobine e connettori.



BOBINE PER SOLENOIDI GMC

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA
KMA6	Bobina elettromagnetica 220/230v AC	9W
KMA2	Bobina elettromagnetica 24v AC	9W
KMD2	Bobina elettromagnetica 12v DC	-
KMD4	Bobina elettromagnetica 24v DC	-
JB9/11	Connettore Pg9 per cavo Ø 6 – 8 mm	IP67
JB200	Connettore con cavo da 2 mt	-



VALVOLE SOLENOIDI PER ACQUA E ARIA CASTEL

CODICE	ATTACCO	ORIFICIO	P.max	TEMPERATURA	L mm
1132/03S	G3/8"	12,5	25 bar	-35 +105°C	75
1132/04S	G1/2"	12,5	25 bar	-35 +105°C	75
1132/06S	G3/4"	20	12 bar	-35 +105°C	88
9300/RA2	Bobina elettromagnetica 24v AC				8W
9120/RD2	Bobina elettromagnetica 24v DC				20w
9300/RA7	Bobina elettromagnetica 220v AC				8W
JB9/11	Connettore Pg9 per cavo Ø 6 – 8 mm				IP67

Le valvole solenoidi sono fornite separatamente da bobine e connettori.



MAGNETI SBLOCCA VALVOLE SOLENOIDI

CODICE	DESCRIZIONE
29034007	Magnete sblocca solenoide elettrovalvola
CT-7000	Magnete sblocca solenoidi a dime Ø10/12,5/15mm



VALVOLE DI RITEGNO MAGNETICHE

CODICE	ATTACCO o.d.s.		MILLIMETRI		PRESSIONE MAX Bar	CAPACITA' MAX Kw
	inch	mm	∅	L		
MCV-6	1/4"	6	22	102	55	6,8
MCV-10	3/8"	10	22	102	55	14,2
MCV-12	1/2"	12	29	127	52	18,2
MCV-16	5/8"	16	29	127	52	42,7
MCV-18	3/4"	19	41	178	41	97,0
MCV-22	7/8"	22	41	178	41	108,5
MCV-28	1" 1/8	28	54	211	41	188,52
MCV-35	1" 3/8	35	67	238	40	328,0
MCV-42	1" 5/8	42	80	267	30	397,7



PRESSOSTATI REGOLABILI DANFOSS

CODICE	MODELLO	PRESSIONE BAR				DIFFERENZIALE BAR				RIARMO	
		Bassa		Alta		Bassa		Alta		Bassa	Alta
		min	max	min	max	min	max	min	max		
060-509466	KP1	0,2	7,5	-	-	0,7	4,0	-	-	auto	-
060-509666	KP5	-	-	8,0	32,0	-	-	1,8	6,0	-	auto
060-507166	KP15	0,2	7,5	8,0	32,0	0,7	4,0	1,8	6,0	auto	auto
060-519066	KP6W	-	-	8,0	42,0	-	-	4,0	10,0	-	auto
060-519166	KP6B	-	-	8,0	42,0	-	-	Fisso 4,0	-	-	man.



CODICE	DESCRIZIONE	MILLIMETRI
696001	Staffa pressostati a squadra	120x40x75

PRESSOSTATI A CARTUCCIA A TARATURA FISSA

CODICE	APPLICAZIONE	APRE	CHIUDE	
LPS1020	B.P.	R134a	0,7 bar	1,4 bar
LPS2550		R410a	1,7 bar	3,4 bar
HPS250150	A.P.	R134a	17,3 bar	10,3 bar
HPS350250		R404a	24,2 bar	17,3 bar
HPS400300		R404a	27,6 bar	20,7 bar



VALVOLE PRESSOSTATICHE PER ACQUA

CODICE	ATTACCO	PRESSIONE MAX BAR		MILLIMETRI
		Acqua	Refrigerante	
AWR-1203GLW	G3/8"	10	18	186x70
AWR-1504GLW	G1/2"	10	18	186x70
AWR-2006GLW	G3/4"	10	18	186x74

S7GinoMIA Danfoss



VALVOLE INVERSIONE CICLO



1 2



3



CODICE	Comp. HP	Orif φ mm	ATTACCHI				CAPACITA' NOMINALE Kw.								
			Aspirazione		Mandata		R407c		R410a		R134a		R404a / R507		
			inch	mm	inch	mm	ΔP0,1	ΔP0,2	ΔP0,1	ΔP0,2	ΔP0,1	ΔP0,2	ΔP0,1	ΔP0,2	
DSF-4	0,75 -1,5	8	3/8"	9,6	5/16"	8,1	3,4	4,8	4,0	5,7	2,7	3,9	2,7	3,9	1
DSF-9	2 - 3	11	1/2"	12,8	3/8"	9,6	7,3	10,3	12,0	8,2	5,8	8,2	5,8	8,2	2
DSF-11	2,5 - 4	11,5	5/8"	16,2	1/2"	12,8	9,2	13,0	10,8	15,2	7,4	10,4	7,4	10,4	3

CODICE	DESCRIZIONE
SW-01	Bobina 220v 6w per valvola inversione di ciclo. ø 11,5x H24,5 mm




CONDENSATORI ARIA ELETTOVENTILATI 220v



CODICE	RESA W	L mm	H mm	P mm	VENTOLA	N. RANGHI	Q aria mc/h	MOTORI W
LEO320	320	210	170	90	-	2	-	-
LEO750	750	243	203	130	ø 172	2	250	5
LEO1500	1500	303	253	130	ø 230	2	690	10
LEO1650.4	1880	303	253	155	ø 230	4	690	10
LEO1900.4	2150	333	278	155	ø 254	4	740	16
LEO1900.5	2410	333	278	175	ø 254	5	740	25
LEO3000.4	3400	403	353	175	ø 300	4	1140	25


I condensatori sono forniti con carenatura e convogliatore in lamiera zincata e preverniciata, completi di ventilatori ad eccezione del modello LEO320.

SCAMBIATORI A PIASTRE SALDOBRASATI



CODICE	No.P	Capacità		DIMENSIONI MILLIMETRI						
		m ²	Kw	H	L	A	V	O	E	P1/P2/S2/S3
SR-B3-23/10	10	0,23	3	315	75	20	275	40	24	3/4" - 19,05 mm O.D.S
SR-B3-23/20	20	0,46	5	315	75	30	275	40	25	3/4" - 19,05 mm O.D.S
SR-B3-23/30	30	0,69	7	315	75	40	275	40	25	3/4" - 19,05 mm O.D.S
SR-B3-23/40	40	0,92	9	315	75	50	275	40	25	3/4" - 19,05 mm O.D.S
SR-B3-23/60	60	1,38	12	315	75	70	275	40	25	3/4" - 19,05 mm O.D.S

SCAMBIATORI A TUBO COASSIALE




CODICE	Capacità Kw	REFRIGERANTE			ACQUA			DIMENSIONI mm					
		OUT	IN	Spess.	OUT	IN	Spess.	A	B	C	D	E	F
SR-BA-012-H	3,52	1/2"	3/8"	0,75	3/4"	3/4"	1,20	250	125	175	205	280	175
SR-BA-018-H	5,28	1/2"	3/4"	0,75	3/4"	3/4"	1,20	260	145	195	240	280	210
SR-BA-030-H	8,80	1/2"	3/4"	0,75	7/8"	7/8"	1,50	315	145	185	290	300	260
* SR-BA-042-H	12,32	3/8"	3/4"	0,75	7/8"	7/8"	1,5	368	180	245	280	40	270
SR-BA-060-H	17,60	1/2"	7/8"	0,77	1"1/8	1"1/8	2,00	480	140	170	495	380	450

SCAMBIATORI DI CALORE IN RAME ASPIRAZIONE/MANDATA



CODICE	MANDATA	RITORNO	MILLIMETRI						
			A	B	C	D	E	F	G
HXR-25	1/4" - 6	1/2" - 12	19,0	25,4	12,7	6,3	230	180	30,0
HXR-50	3/8" - 10	5/8" - 16	22,5	28,6	15,8	9,5	260	210	31,7
HXR-75	3/8" - 10	7/8" - 22	28,6	34,9	22,2	9,5	330	270	34,8
HXR-100	3/8" - 10	1" 1/8 - 28	34,9	41,3	28,6	9,5	380	310	38,0
HXR-150	1/2" - 12	1" 1/2 - 32	34,9	41,3	28,6	12,7	380	310	48,0
HXR-250	1/2" - 12	1" 3/8 - 35	41,3	47,7	34,9	12,7	380	310	51,2
HRX-350	5/8" - 16	1" 5/8 - 42	47,7	54,1	41,3	15,8	438	340	63,0

EVAPORATORI VENTILATI ECO/LUVATA



CODICE	MODELLO	Capacità W			Portata aria mc/h	Freccia aria mt	Ventole no./dia.	Attacchi		Dim. A mm	Resit W	Peso Ks
		R404a	R448a	R134a				IN	OUT			
Temperature positive – espansione -10°C Dt1= 10°C – passo 3,4/7 mm												
CDEO1001Q	ECS 41 ED	540	550	490	290	3	1x200	10	10	411	480	4,3
CDEO1011Q	EVS 61 ED	670	650	590	260	2,5	1x200	10	10	411	480	4,9
CDEO1031Q	EVS 101 ED	1050	1010	930	520	5	2x200	10	10	611	650	7,1
CDEO1051Q	EVS 131 ED	1260	1230	1130	520	4,5	2x200	10	10	611	650	7,7
CDEO1071Q	EVS 181 ED	2125	2050	1890	870	4,5	3x200	1/2"	16	1111	1000	11,1
CDEO1091Q	ECS 291 ED	2575	2500	2290	870	4	3x200	1/2"	16	1111	1200	12,1
Temperature negative – espansione -32°C Dt1=8°C – passo 4,5/9 mm												
CDEO1024Q	EVS 61 B/ED	410	350	-	280	2,5	1x200	10	10	411	480	4,9
CDEO1044Q	EVS 101 B/ED	640	560	-	620	5	2x200	10	10	611	650	7,1
CDEO1064Q	EVS 131 B/ED	790	690	-	560	4,5	2x200	10	10	611	680	7,7
CDEO1154Q	EVS 181 B/ED	1280	1110	-	930	4,5	3x200	1/2"	16	1111	1080	11,1
CDEO1184Q	EVS 291 B/ED	1570	1360	-	830	4	3x200	1/2"	16	1111	1200	12,2

EVAPORATORI STATICI

QUOTAZIONI SU RICHIESTA

Specificare: lunghezza, altezza, spessore, numero tubi e passo alette.



Evaporatore per celle



Evaporatore vetrine



Evaporatore sottobanchi



Evaporatore armadi



RESISTENZE CORAZZATE DOPPIE DI SBRINAMENTO EVAPORATORI 220v



MODELLO	L mm	W
* RSSG0400	400	130 x 2
RSSG0500	500	200 x 2
* RSSG0600	600	200 x 2
RSSG0700	700	225 x 2
* RSSG0800	800	250 x 2
* RSSG0900	900	300 x 2
RSSG1000	1000	330 x 2
* RSSG1100	1100	300 x 2
RSSG1300	1300	400 x 2
RSSG1500	1500	750 x 2
* RSSG1700	1700	700 x 2
* RSSG1900	1900	800 x 2



RESISTENZE AL SILICONE PER SCARICO CONDENZA 40w/mt 220v

MODELLO	W TOT.	PARTE SCALDANTE mm	PARTE FREDDA mm	LUNGHEZZA TOTALE mm
CDLX2500	60	1500	1000	2500
CDLX3000	80	2000	1000	3000
CDLX3500	100	2500	1000	3500



Altre dimensioni su richiesta.

CAVO SCALDANTE Ø 3,5 mm A POTENZA COSTANTE PER PORTE CELLE BT


MODELLO	ALIMENTAZIONE	POTENZA
SPCx-30	110 – 400 v	30 w/mt
SPCx-50	110 – 400 v	50 w/mt
KSPC0001	Kit di alimentazione e termine	



Minimo raggio di curvatura: 15mm
 Temperatura di lavoro : -60°C +200°C
 Lunghezza di taglio max ammessa secondo la formula : Volt x 5 : W/mt



LG DUALCOOL™ Deluxe AI Air



Intelligenza Artificiale per il tuo comfort

AI Air, il flusso d'aria intelligente

Rivoluziona il tuo comfort con l'Intelligenza Artificiale. AI Air ottimizza automaticamente il flusso d'aria utilizzando sensori smart integrati o l'app LG ThinQ per capire le tue preferenze.



Risparmio energetico proattivo

Massimo comfort, minimi consumi

Gestisci l'energia in maniera intelligente grazie alle tecnologie avanzate di LG che combinano efficienza e comfort. Tenere sotto controllo il consumo energetico grazie a funzioni intuitive che ottimizzano le prestazioni senza sacrificare il comfort, non è mai stato così facile.





Pulizia a 360°

Aria pulita senza cattivi odori

Un processo di filtrazione in più fasi che purifica l'aria, rimuovendo polvere e batteri per farti respirare aria sempre pulita.

ELETTROVENTOLE ASSIALI A STATORE ROTANTE



Ø 250 – 300 mm

Ø 350 – 400 – 450 mm

S = aspirante B = premente

CODICE	Diam. In.		Ass.	No.giri Poli	Portata Aria m ³ /h	dBA	Cond µF	MILLIMETRI								kg
	A	A						A	B	C	D	E	F	G	H	
Aspiranti / 220v 1Ph 50Hz																
MTA100RF	250	0,30	55	1400/4	780	55	2	250	275	320	92	7	70	23	32	2,5
MTA101RF	300	0,35	90	1350/4	1450	58	3	300	320	360	92	7	80	36	55	3,3
MTA102RF	350	0,60	135	1380/4	2280	62	4	350	370	422	102	9	80	53	30	4,8
MTA103RF	400	0,80	190	1400/4	3510	68	6	400	420	470	102	9	90	56	30	5,6
MTA104RF	450	1,20	230	1350/4	4750	68	8	450	470	522	102	9	90	60	30	7,2
MTA105RF	500	2,0	420	1320/4	6480	72	10	500	520	570	137	10,5	90	69	30	9,3
MTA308RF	630	3,7	800	1350/4	11500	80	16	630	658	736	138	9	95	97	25	14,2
Premente / 220v 1Ph 50Hz																
MTA200RF	250	0,30	55	1400/4	780	55	2	250	275	320	92	7	70	23	32	2,5
MTA201RF	300	0,35	90	1350/4	1450	58	3	300	320	360	92	7	80	36	55	3,3
MTA202RF	350	0,60	135	1380/4	2280	62	4	350	370	422	102	9	80	53	30	4,8
MTA203RF	400	0,80	190	1400/4	3510	68	6	400	420	470	102	9	90	56	30	5,6
MTA204RF	450	1,20	230	1350/4	4750	68	8	450	470	522	102	9	90	60	30	7,2
MTA205RF	500	2,0	420	1320/4	6480	72	10	500	520	570	137	10,5	90	69	30	9,3

Gli elettro-ventilatori sono forniti completi di griglia, condensatore e box elettrico.

GABBIE VENTILATORI ASSIALI

CODICE	DESCRIZIONE
MTF335RF	Ø 300 mm - altezza 46 mm
MTF336RF	Ø 350 mm - altezza 46 mm
106FG0282	Ø 400 mm - altezza 80 mm




ELETTROVENTILATORI COMPATTI

CODICE	MILLIMETRI	N°GIRI	PORTATA	dBA
	L x L x S	Poli	Aria m ³ /h	
25FR400	80x80x25	2450/2	39	28
25FR500	92x92x25	2450/2	59	33
25FR300	120x120x25	2450/2	117	41
28FR400	80x80x38	2450/2	50	28
28FR500	92x92x38	2450/2	75	33
28FR300	120x120x38	2450/2	160	41



MOTORINI PENTAVALENTI



Serie GE

CODICE	POTENZA		In.	N°giri	MILLIMETRI					PESO	Ø
	Resa	Assor.			A	B	C	D	E		
1M.117	7 w	36 w	0,30	1300/4	19	16	41	86	46	1,17	170/200
1M.170	10 w	40 w	0,35	1300/4	20	19	43	88	48	1,18	170/230
1M.069	16 w	60 w	0,50	1300/4	25	19	45	95	52	1,58	250/300
1M.071	25 w	100 w	1,00	1300/4	40	19	45	110	52	2,04	300
1M.021	34 w	120 w	1,20	1300/4	40	19	45	116	50	2,23	300
GE7108	4,5w	-	0,04	1300/4	-	16	-	95	-	0,48	170
GE7112	9,5w	-	0,08	1300/4	-	16	-	95	-	0,56	200/230

VENTOLE, STAFFE E BOCCAGLI PER MOTORINI PENTAVALENTI

VENTOLE

Ø mm	ASPIRANTI	PREMENTI
154	28FR815	29PR815
172	28FR818	29PR818
200	28FR820	29PR820
230	28FR823	29PR823
250	28FR824	29PR824
300	28FR930	29PR930



STAFFE


CODICE	W	L x H mm
MTF112RF	5	24 x 52
MTF113RF	10	24 x 72
MTF114RF	10	24 x 84
MTF115RF	16 / 25	24 x 109



BOCCAGLI

CODICE	MILLIMETRI				Ø	MOTORE
	A	B	C	D		
15428	200	190	162	46	154	5
17228	222	208	180	46	172	5
20028	246	236	208	47	200	10
23028	276	266	238	51	230	10
25028	300	290	262	51	250	16
30028	356	344	308	51	300	25

Solo boccaglio



CONDENSATORI MARCIA VENTILATORI

CODICE	µF	VAC
CM.1-6U	1 - 6	450



VARIATORI DI VELOCITÀ VENTILATORI

CODICE	DESCRIZIONE
HHR-04	220v 0,1 – 4,0 A a parete
HHR-08	220v 0,2 – 8,0 A a parete
THR-04	220v 0,1 – 4,0 A ad incasso



VENTILATORI TANGENZIALI





Motore destro



Motore sinistro

CODICE	TIPO	GIRANTE Ø mm	MILLIMETRI	No/GIRI	W	In - A	Aria m ³ /h
28FR520	Ventola motore destro	60	180	1800	25	0,20	100
28FR510	Ventola motore sinistro	60	180	1800	25	0,20	100
VTR231UN	Ventola motore destro	60	240	1800	29	0,26	140
VTLO22UN	Ventola motore sinistro	60	240	1800	29	0,26	140
28FR012	Ventola motore destro	60	270	2500	30	0,28	220
28FR011	Ventola motore sinistro	60	270	2500	30	0,28	220
VTR027UN	Ventola motore destro	60	300	1900	33	0,31	333
VTLO24UN	Ventola motore sinistro	60	300	1900	33	0,31	333
28FR021	Ventola doppia motore centrale	60	180 x 2	1780	30	0,28	300

CONTROLLORI DIGITALI ELIWELL serie EW PLUS






eliwell

CODICE	MOD.	MILLIMETRI	VOLT	DIGIT	SONDE			
EW17DI0XB4780	EW961	35x78,5x50	220 v AC	2+1	1	8A	-	-
EW2EDI0XC4780	EW974	35x78,5x50	220v AC	2+1	2	8A	8A	8A

Gli strumenti ELIWELL sono forniti senza sonde.

CONTROLLORI DIGITALI ELIWELL serie ID PLUS



eliwell

CODICE	MOD.	MILLIMETRI	VOLT	DIGIT	SONDE			
IDP17D0300000	ID961	35x78,5x50	12v AC	2+1	1	8A	-	-
IDP17D0700000	ID961	35x78,5x50	220v AC	2+1	1	8A	-	-
IDP29DB700000	ID971	35x78,5x50	220v AC	2+1	2	8A	8A	-
IDP2EDB700000	ID974	35x78,5x50	220v AC	2+1	2	8A	8A	8A

Gli strumenti ELIWELL sono forniti senza sonde.

CONTROLLORI DIGITALI ELIWELL serie IC PLUS



eliwell

CODICE	MOD.	MILLIMETRI	VOLT	DIGIT	SONDE	RELÈ
ICP11D0450000	IC902	35x78,5x50	12/24 v AC/DC	2+1	1 x Ptc / Ntc	8A
ICP16D0750000	IC902	35x78,5x50	220v AC	2+1	1 x Ptc / Ntc	8A
ICP22JI450000	IC915	35x78,5x50	12/24 v AC/DC	2+1	1 x JK / Pt100	2 x 8A

Gli strumenti ELIWELL sono forniti senza sonde.



CODICE	MOD.	MILLIMETRI	VOLT	DIGIT	SONDE			
IDN961P7D107000	ID961	35x78,5x50	220v AC	2+1	1 x Ptc / Ntc	8A	-	-
IDN974PED307000	ID974	35x78,5x50	220v AC	2+1	2 x Ptc / Ntc	8A	8A	8A

Gli strumenti ELIWELL sono forniti senza sonde.

MODULI E TRASFORMATORI PER CONTROLLORI

CODICE	TENSIONE	POTENZA
ELEWTCM3VA11012	110v - 12v AC	3 VA
LT312U	220v - 12v AC	3 VA
DS440000DC702	230v	-



CONTROLLORI DIGITALI ELITECH



Elitech
Innovation Preceding All

CODICE	MILLIMETRI	VOLT	DIGIT	SONDE			
ECS961-NEO	35x78,5x50	220v AC	2+1	1 x Ptc / Ntc	16A	-	-
ECS974-NEO	35x78,5x50	220v AC	2+1	2 x Ptc / Ntc	8A	8A	8A

CONTROLLORI DIGITALI STANDARD

Elitech
Innovation Preceding All



CODICE	CAMPO TEMPERATURA DI LAVORO	NUMERO SONDE TIPO	DIGIT	NUMERO RELE'	CONTATTI					
					Caldo/freddo					
STC-1000	-30 +75°C	1 Ntc	2+1	2	2 x 7A	-	-	-	-	1
STC-8000H	-40 +50°C	1 Ntc	2	1	-	10A	-	-	-	
STC-9100	-50 +50°C	2 Ntc	2+1	3	-	8A	8A	-	8A	
STC-9200	-50 +50°C	2 Ntc	2+1	3	-	8A	8A	8A	-	
* STC-1000HX	-50 +120°C	1 Ntc	2+1	2	2 x 10A	-	-	-	-	2
* STC-1000PRO	-40 +110°C	1 Ntc	3+1	2	1 X 10A	-	-	-	-	3
* STC-1000WIFI	-40 +110°C	1 Ntc	3+1	2	1 X 10A	-	-	-	-	4

Gli strumenti ELITECH sono forniti completi di sonde.

Alimentazione : 220v
Dimensioni : 35x78,5x85mm
Incasso : 29x71mm



Alimentazione : 220v
Dimensioni : 38x76x185mm
Incasso : 31x150mm

CODICE	CAMPO TEMPERATURA DI LAVORO	NUMERO SONDE TIPO	DIGIT	NUMERO RELE'	CONTATTI			
XW20L	-40 +110°C	2 Ntc/Ptc	2+1	2	8A	20A	-	-
XW20LS	-40 +110°C	2 Ntc/Ptc	2+1	2	8A	20A	-	-
XW40L	-40 +110°C	2 Ntc/Ptc	2+1	3	8A	20A	8A	-
XW40LS	-40 +110°C	2 Ntc/Ptc	2+1	3	8A	20A	8A	-
XW60L	-40 +110°C	2 Ntc/Ptc	2+1	4	8A	20A	8A	8A
XW60LS	-40 +110°C	2 Ntc/Ptc	2+1	3	-	20A	8A	8A

SONDE PER CONTROLLORI DIGITALI

CODICE	SONDE	T °C	BULBO	CAVO	TIPO
SN7POB1500	PTC	-30 +80°C	INOX 6x30	Nero	PVC 1,5 mt
SN8POA1500	NTC	-50 +110°C	INOX 6x40	Grigio	Silicone 1,5 mt
SN8POA3000	NTC	-50 +110°C	INOX 6x40	Grigio	Silicone 3,0 mt



QUADRI ESTERNI PER CELLA



Elitech
Innovation Preceding All

CODICE	DESCRIZIONE	SONDE	VOLT	T °C	DIMENSIONI mm
ECB-1000Plus	ELITECH fino a 3HP 1Ph 50Hz	NTC	220	-40+90°C	261x167,5x92
200202EXPCS	PEGO fino a 2HP 1Ph 50Hz	NTC	220	-40+90°C	263x180x96 ①
* SCR-1	ELITECH fino a 4HP 1Ph 50Hz	NTC	220	-50+99.9°C	300x180x68 ②
ECB-2030	ELITECH fino a 5HP 3Ph 50Hz	NTC	380	-40+85°C	380x140x329 ③

Capacità max ventilatori: 500w
Capacità max luce cella: 300w

Sbrinamento: 8A 220v
Allarme: 5A 200v

ALLARME PER CELLE FRIGORIFERE



Elitech
Innovation Preceding All

CODICE	DESCRIZIONE	SONDE	VOLT	T °C	DIMENSIONI mm
* EAB-80	ELITECH supporta fino a 20A di uscita passiva 1PH 50Hz - wifi	NTC	220	-50+99.9°C	250x120x62

INTERRUTTORI BIPOLARI

CODICE	DIMENSIONI	CARICO	COLORE
SWT703UN	22x30mm	20A 230v	rosso
SWT704UN	22x30mm	20A 230v	verde
SWT905UN	22x30mm	20A 230v	arancio
SPS010UN	Cuffia di protezione stagna		



TERMOSTATI MECCANICI STANDARD

CODICE	CALDO		FREDDO	
	ON°C	OFF°C	ON°C	OFF°C
K50-P1125	8,5	-	-9,5	-18
K50-P1127	12,5	-	5	1,5
K50-P1117	-7	-12	-22	-30
K50-P1118	13	8	1,8	-3,3
K50-H2005	-0,5	-2,5	-	+14
K60-P1013	-4	-11	-15	-24



TERMOSTATI MECCANICI PRODIGY

CODICE	CAMPO T	Diffef.	CONTATTO	SONDA	MILLIMETRI
F2000	-35 +35°C	2°C	16A	1,5 mt	95x58x50
* F2000.30120	+30 +120°C	2°C	16A	1,5 mt	95x58x50
A2000	-35 +35°C	2°C	16A	Ambiente	95x58x50
* 120218	±0 +40°C	2°C	16A	1,5 mt	95x58x50



TERMOMETRI ANALOGICI

CODICE	CAMPO T	SONDA	MILLIMETRI
60D1.5	-40 +40°C	Lunghezza 1,5 mt	Ø 60
* 80D1.5	-40 +40°C	Lunghezza 1,5 mt	Ø 80
TE4040	-45 +45°C	Ambiente con gancio	23x135
* 519B	-40° +40° C	Spirale sensibile di alta precisione	



A flangia reversibile.

TERMOMETRI E REGOLATORI DIGITALI DI TEMPERATURA

CODICE	CAMPO T	MILLIMETRI	CAVO SONDA	ALIMENT.
TPM-10	-50 +70°C	47,8x28,5x14,3	100 cm	DC 1,5v
ST.TPM-10	Staffa fissaggio a parete termometro TPM-10			
DST-30	Termometro digitale solare 1			
TPM-900+	Regolatore di temperatura digitale da -40° a +110°			
TPM-960	Termometro digitale da -50° a 99 2			



TEMPORIZZATORI ELETTROMECCANICI

CODICE	CARATTERISTICHE	VOLT	CONTATTI	MILLIMETRI
SB3.82	Regolazione 24H con ritardo ventole	220v	16A 400v	102x72x70



VALVOLE A SFERA BIFLUSSO



CON VALVOLA DI SERVIZIO

CODICE	DIAMETRO		Kv	mm	
	mm	inch		m ³ /h	L
VSG-6	6	1/4"	0,9	160	64
VSG-10	10	3/8"	3,7	160	64
VSG-12	12	1/2"	5,4	160	64
VSG-16	16	5/8"	9,7	162	64
VSG-18	18	3/4"	16,4	188	78
VSG-22	22	7/8"	25,3	189	78
VSG-28	28	1 1/8"	48,2	210	92
* VSG-35	35	1 3/8"	-	245	100
* VSG-42	42	1 5/8"	-	280	124

SENZA VALVOLA DI SERVIZIO


CODICE	DIAMETRO		Kv	mm	
	mm	inch		m ³ /h	L
VSG-6SP	6	1/4"	0,9	160	64
VSG-10SP	10	3/8"	3,7	160	64
VSG-12SP	12	1/2"	5,4	160	64
VSG-16SP	16	5/8"	9,7	162	64
VSG-18SP	18	3/4"	16,4	188	78
VSG-22SP	22	7/8"	25,3	189	78

RUBINETTI DI SCAMBIO

CODICE	ATTACCHI		Kv mc	PS (bar)	TS (°C)	
	IN	OUT			min	max
3032/33	3/8" Npt	3/8" Npt	2,5	150	-40	+150
3032/44	1/2" Npt	1/2" Npt	3,3	150	-40	+150
3032/64	3/4" Npt	1/2" Npt	9,0	150	-40	+150
3032/66	3/4" Npt	3/4" Npt	9,0	150	-40	+150
3032/88	1" Npt	1" Npt	14,5	120	-40	+150
3032/108	1/4" Npt	1" Npt	9,0	80	-40	+120




RUBINETTI ROTALOCK A SALDARE CON 2 PRESE DI SERVIZIO



CODICE	ATTACCO ODS		CORPO	ATTACCO ROTALOCK	MILLIMETRI			
	mm	inch			L	H	Ø	Ch
VS01	10	3/8"	20	1"-14UNS SW30	105	35	12	30
VS06	12	1/2"	20	1"-14UNS SW30	105	35	12	30
VS08	16	5/8"	20	1"-14UNS SW30	110	35	12	30
VS09	16	5/8"	30	1" 3/4-12UNF SW30	110	30	12	36
VS04	19	3/4"	30	1" 3/4-12UNF SW30	140	45	16	36
VS05	22	7/8"	30	1" 3/4-12UNF SW30	140	45	19	36
VS07	22	7/8"	30	1" 3/4-12UNF SW36	136	45	22	50
VS02	28	1" 1/8"	30	1" 3/4-12UNF SW36	170	60	26	50
VS03	35	1" 3/8"	35	1" 3/4-12UNF SW36	175	60	26	50


CODICE	ROTALOCK	Ø Y	Ø I	H
1A.182	3/4"-16UNF	14,3	11,1	1,5
1A.129	1" - 14UNS	19,1	15,7	1,5
1A.130	1" 1/4 -12UNF	25,4	22,0	1,5
1A.131	1" 3/4-12UNF	38,1	34,7	1,5
1A.323	2" 1/4-12UNF	61,0	47,0	1,8



PRESE DI SERVIZIO ATTACCO 1/4" SAE



CODICE	A	D	L	
2P.184	1/4"sae	∅ 6	100	1
HT-06A	3/8"sae	∅ 6	100	1
VC-500-12	1/4"sae	∅ 6	28	3
AH-7000	1/4"sae	∅ 1/8"-1/4"-5/16"-3/8"-1/2"	35	4
VC-500-15	1/4"sae	1/4"sae	31	5
VC-500-16	1/4"sae	1/8"Npt	28	6
VC-500-17	1/4"sae	1/4"Npt	28	7
RV.5888	1/8"Npt	1/8"Npt	-	8
E1-4A	1/4"sae	1/8"Npt	-	9
E1-4B	1/4"sae	1/4"Npt	-	10
U1-4A	1/4"sae	1/8"Npt	28	11
U1-4B	1/4"sae	1/8"Npt	28	12



CAPILLARI DI CARICA 1/4"x 1/4"SAE Ø 1.68x2.8mm



CAPILLARI CON APRI-VALVOLA

CODICE	LUNGHEZZA (mm)
600-0500CA	500
600-1000CA	1000
600-1500CA	1500



CAPILLARI SENZA APRI-VALVOLA

CODICE	LUNGHEZZA (mm)
600-0500CC	500
600-1000CC	1000

TUBI CAPILLARI TERMOPLASTICI E RACCORDI

CODICE	DESCRIZIONE	
TPC-100-B	Tubo capillare termoplastico Ø 2,0x 5,9mm PL 45bar TL -40 +130°C	1
TPC-101	Raccordo diritto 1/4"sae	2
TPC-102	Raccordo diritto 1/4"sae con aprivalvola	
TPC-202	Raccordo a 90° 1/4"sae	3
TPC-203	Raccordo a tee con 1/4"sae centrale	4
TPC-204	Raccordo a tee con 1/4"sae laterale	
TPC-104	Raccordo a tee	

CODICE	DESCRIZIONE
TPC-CM	Pinza crimpatrice
CT-01	Cutter tagliatubi

QUOTAZIONI SU RICHIESTA

Si eseguono forniture per tubazioni finite.



NASTRI ADESIVI ISOLANTI ANTICONDENSA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE
1E.004	Nastro in neoprene bianco	5cmx10mt
1E.002	Nastro in neoprene nero	5cmx10mt
NALU0050	Nastro alluminio adesivo	5cmx50mt
FIR0000007	Nastro isolante in fibra di vetro adesivo	5cmx3mt
NANE0050	Nastro in alluminio nero per alte temperature	5cmx50mt



TUBI E RACCORDI IN RAME A SALDARE



RAME RICOTTO IN ROTOLO DA 50 mt

CODICE	MISURE	Kg / mt
NTR.04	Ø 4 x 1 mm	0,084
NTR.05	Ø 5 x 1 mm	0,112
NTR.06	Ø 6 x 1 mm	0,140
NTR.08	Ø 8 x 1 mm	0,195
NTR.10	Ø 10 x 1 mm	0,251
NTR.12	Ø 12 x 1 mm	0,308
* NTR.16	Ø 16 x 1 mm	0,421
* NTR.18	Ø 18 x 1 mm	0,478
* NTR.22	Ø 22 x 1 mm	0,592



RAME CRUDO IN VERGHE DA 5 mt

CODICE	MISURE	Kg / mt
VR.5.15	Ø 15 x 1 mm	0,39
VR.5.18	Ø 18 x 1 mm	0,47
VR.5.22	Ø 22 x 1 mm	0,58
VR.5.28	Ø 28 x 1 mm	0,75
VR.5.3-8	Ø 3/8" - 9,52 x 1 mm	0,23
VR.5.1-2	Ø 1/2" - 12,70 x 1 mm	0,36
VR.5.5-8	Ø 5/8" - 15,87 x 1 mm	0,41

CODICE	MISURE	Kg / mt
VR.5.3-4	Ø 3/4" - 19,05 x 1 mm	0,50
VR.5.7-8	Ø 7/8" - 22,35 x 1 mm	0,59
VR.5.1	Ø 1" - 24,40 x 1 mm	0,65
VR.5.11-8	Ø 1" 1/8 - 28,58 x 1 mm	0,77
VR.5.11-4	Ø 1" 1/4 - 31,75 x 1 mm	0,85
VR.5.13-8	Ø 1" 3/8 - 35,05 x 1 mm	0,91
VR.5.15-8	Ø 1" 5/8 - 41,27 x 1 mm	1,12

TUBI ISOLANTI - 2 mt



SPESORE 9 mm

CODICE	Ø mm
09-06EURO	6
09-08EURO	8
09-10EURO	10
09-12EURO	12
09-14EURO	14
09-15EURO	15
09-18EURO	17
09-20EURO	19
09-22EURO	22
09-25EURO	25
09-28EURO	27
09-35EURO	34
09-38EURO	38
09-42EURO	42
09-48EURO	48
09-54EURO	54

SPESORE 13 mm

CODICE	Ø mm
13-06EURO	6
13-10EURO	10
13-12EURO	12
13-15EURO	15
13-18EURO	17
13-20EURO	19
13-22EURO	22
13-25EURO	25
13-28EURO	27
13-35EURO	34
13-38EURO	38
13-42EURO	42
13-48EURO	48
13-54EURO	54
13-60EURO	60
13-76EURO	76

SPESORE 19 mm

CODICE	Ø mm
19-10EURO	10
19-12EURO	12
19-15EURO	15
19-18EURO	17
19-20EURO	19
19-22EURO	22
19-25EURO	25
19-28EURO	27
19-35EURO	34
19-38EURO	38
19-42EURO	42
19-48EURO	48
19-54EURO	54
19-60EURO	60
19-64EURO	64
19-70EURO	70
19-76EURO	76

TUBI ISOLANTI ANTIGRAFFIO SP. 10 mm - 2 mt

CODICE	Ø mm
10-16POLR	16
10-18POLR	18
10-22POLR	22


CODICE	Ø mm
10-27POLR	27
10-34POLR	34
10-43POLR	43




RACCORDI IN RAME A SALDARE




MANICOTTO FF

TIPO	CODICE	Inch / mm
	RRP527002	1/4" - 6,35
	RRP527003	3/8" - 9,52
	RRP527004	1/2" - 12,70
	RRP527005	5/8" - 15,87
	RRP527006	3/4" - 19,05
	RRP527007	7/8" - 22,35
	RRP527008	1" - 25,40
	RRP527009	1" 1/8 - 28,58
	RRP527010	1" 1/4 - 31,75
	RRP527011	1" 3/8 - 35,05
	RRP527012	1" 1/2 - 38,10
	RRP527013	1" 5/8 - 41,27


RACCORDO A TEE FFF

TIPO	CODICE	Inch / mm
	RRP513002	1/4" - 6,35
	RRP513003	3/8" - 9,52
	RRP513004	1/2" - 12,70
	RRP513005	5/8" - 15,87
	RRP513006	3/4" - 19,05
	RRP513007	7/8" - 22,35
	RRP513008	1" - 25,40
	RRP513009	1" 1/8 - 28,58
	RRP513010	1" 1/4 - 31,75
	RRP513011	1" 3/8 - 35,05
	RRP513012	1" 1/2 - 38,10
	RRP513013	1" 5/8 - 41,27


GOMITO 90° FF

TIPO	CODICE	Inch / mm
	RRP5002A02	1/4" - 6,35
	RRP5002A03	3/8" - 9,52
	RRP5002A04	1/2" - 12,70
	RRP5002A05	5/8" - 15,87
	RRP5002A06	3/4" - 19,05
	RRP5002A07	7/8" - 22,35
	FC107-L-1	1" - 25,40
	RRP5002A09	1" 1/8 - 28,58
	FC107-L-114	1" 1/4 - 31,75
	RRP5002A11	1" 3/8 - 35,05
	FC107-L-112	1" 1/2 - 38,10
	RRP5002A13	1" 5/8 - 41,27


GOMITO 90° MF

TIPO	CODICE	Inch / mm
	RRP5001A02	1/4" - 6,35
	RRP5001A03	3/8" - 9,52
	RRP5001A04	1/2" - 12,70
	RRP5001A05	5/8" - 15,87
	RRP5001A06	3/4" - 19,05
	RRP5001A07	7/8" - 22,35
	FC107-L2-1	1" - 25,40
	RRP5001A09	1" 1/8 - 28,58
	FC107-L2-114	1" 1/4 - 31,75
	RRP5001A11	1" 3/8 - 35,05
	FC107-L2-112	1" 1/2 - 38,10
	RRP5001A13	1" 5/8 - 41,27

CURVA 45° FF

TIPO	CODICE	Inch / mm
	FC106-14	1/4" - 6,35
	FC106-38	3/8" - 9,52
	FC106-12	1/2" - 12,70
	FC106-58	5/8" - 15,87
	FC106-34	3/4" - 19,05
	FC106-78	7/8" - 22,35
	FC106-1	1" - 25,40
	FC106-118	1" 1/8 - 28,58
	FC106-114	1" 1/4 - 31,75
	FC106-138	1" 3/8 - 35,05
	FC106-112	1" 1/2 - 38,10
	FC106-158	1" 5/8 - 41,27

CURVA 45° MF

TIPO	CODICE	Inch / mm
	FC106-14-2	1/4" - 6,35
	FC106-38-2	3/8" - 9,52
	FC106-12-2	1/2" - 12,70
	FC106-58-2	5/8" - 15,87
	FC106-34-2	3/4" - 19,05
	FC106-78-2	7/8" - 22,35
	FC106-1-2	1" - 25,40
	FC106-118-2	1" 1/8 - 28,58
	FC106-114-2	1" 1/4 - 31,75
	FC106-138-2	1" 3/8 - 35,05
	FC106-112-2	1" 1/2 - 38,10
	FC106-158-2	1" 5/8 - 41,27


RIDUZIONE MF

TIPO	CODICE	M	F
	RFC118-3814	3/8"	1/4"
	RFC118-1214	1/2"	1/4"
	RFC118-1238	1/2"	3/8"
	RFC118-5814	5/8"	1/4"
	RFC118-5838	5/8"	3/8"
	RFC118-5812	5/8"	1/2"
	RFC118-3438	3/4"	3/8"
	RFC118-3412	3/4"	1/2"
	RFC118-3458	3/4"	5/8"
	RFC118-7812	7/8"	1/2"
	RFC118-7858	7/8"	5/8"
	RFC118-7834	7/8"	3/4"
	RFC118-158	1"	5/8"
	RFC118-134	1"	3/4"
	RFC118-178	1"	7/8"
	RFC118-11834	1" 1/8	3/4"


RIDUZIONE MF

TIPO	CODICE	M	F
	RFC118-11878	1" 1/8	7/8"
	RFC118-11810	1" 1/8	1"
	RFC118-11434	1" 1/4	3/4"
	RFC118-11478	1" 1/4	7/8"
	RFC118-11410	1" 1/4	1"
	RFC118-114118	1" 1/4	1" 1/8
	RFC118-112118	1" 1/2	1" 1/8
	RFC118-112114	1" 1/2	1" 1/4
	RFC118-112138	1" 1/2	1" 3/8
	RFC118-13810	1" 3/8	1"
	RFC118-138118	1" 3/8	1" 1/8
	RFC118-138114	1" 3/8	1" 1/4
	RFC118-158114	1" 5/8	1" 1/4
	RFC118-158138	1" 5/8	1" 3/8
	RFC118-158112	1" 5/8	1" 1/2

CURVA DI RITORNO 180° FF

TIPO	CODICE	Inch / mm
	RFC138-14	1/4" - 6,35
	RFC138-38	3/8" - 9,52
	RFC138-12	1/2" - 12,70
	RFC138-16	5/8" - 15,87
	RFC138-19	3/4" - 19,05
	RFC138-22	7/8" - 22,35

SIFONI FF

TIPO	CODICE	Inch / mm
	RFC123-12	1/2" - 12,70
	RFC123-58	5/8" - 15,87
	RFC123-34	3/4" - 19,05
	RFC123-78	7/8" - 22,35
	RFC123-1	1" - 25,40
	RFC123-118	1" 1/8 - 28,58
	RFC123-114	1" 1/4 - 31,75
	RFC123-138	1" 3/8 - 35,05
	RFC123-112	1" 1/2 - 38,10
	RFC123-158	1" 5/8 - 41,27

ANTIVIBRANTI

CODICE	A mm	L mm	C mm
AP10	10,5	230	20
AP12	12,5	230	20
AP16	16,5	255	25
AP18	18,5	255	25
AP22	22,5	290	25
AP28	28,5	330	25
AP35	35,5	375	30
AP42	42,5	430	35
AP54	54,5	510	45



GIUNTI DI DERIVAZIONE IN RAME IMPIANTI VRV E VRF DAIKIN



CODICE	LINEA	ATTACCO A mm	ATTACCO B mm	ATTACCO C mm
11T	VAP	19,0 / 15,8	15,8 / 12,7	5,88 / 12,7
	LIQ	9,5	9,5 / 6,3	9,5 / 6,3
18T	VAP	19,0 / 15,8	19,0 / 15,8 / 12,7	15,8 / 12,7
	LIQ	9,52	9,5 / 6,3	9,5 / 6,3
22T	VAP	19,0 / 15,8 / 12,7	19,0 / 15,8	15,8 / 12,7
	LIQ	9,52	9,5 / 6,3	9,5 / 6,3
33T	VAP	22,2 / 19,0	19,0 / 15,8	15,8 / 12,7
	LIQ	12,7 / 9,5	9,5 / 6,3	9,5 / 6,3
37T	VAP	31,8 / 28,5 / 24,4	24,4 / 19,0 / 15,8	19,0 / 15,8 / 12,7
	LIQ	15,8 / 12,7	12,7 / 9,5	12,7 / 9,5 / 6,3
40T	VAP	38,1 / 31,8	31,8 / 28,5 / 25,4	25,4 / 19,0 / 15,8
	LIQ	19,0 / 15,8	19,0 / 15,8 / 12,7	15,8 / 12,7 / 9,5
72T	VAP	25,4 / 28,5 / 31,8	25,4 / 19,0 / 15,8	19,0 / 15,8 / 12,7
	LIQ	12,7 / 15,8	12,7 / 9,5	12,7 / 9,5 / 6,3
73T	VAP	31,8 / 38,1	31,8 / 28,5 / 25,4	25,4 / 19,0 / 15,8
	LIQ	19,0 / 15,8	19,0 / 15,8 / 12,7	15,8 / 12,7 / 9,5

GIUNTI DI DERIVAZIONE IN RAME IMPIANTI VRV E VRF MITSUBISHI

CODICE	LINEA	ATTACCO A mm	ATTACCO B mm	ATTACCO C mm
DIS-2A-1	VAP	38,1/31,8	28,5/25,4	28,5/25,4
	LIQ	22,2/19,0/15,8	12,7	12,7



CODICE	LINEA	ATTACCO A mm	ATTACCO B mm	ATTACCO C mm
DIS-22-1	VAP	19,0/15,8/12,7	15,8/12,7/9,5	15,8/12,7/9,5
	LIQ	9,5	9,5/6,3	9,5/6,3
DIS-180-1	VAP	22,2/19,0/15,8	19,0/15,8/12,7/9,5	19,0/15,8/12,7/9,5
	LIQ	15,8/12,7/9,5	12,7/9,5/6,3	12,7/9,5/6,3



CODICE	LINEA	ATTACCO A mm	ATTACCO B mm	ATTACCO C mm
DIS-371-1	VAP	31,8/28,5/25,4	25,4/22,2/19,0	25,4/22,2/19,0
	LIQ	15,8/12,7	15,8/12,7/9,5/6,3	15,8/12,7/9,5/6,3
DIS-540-1	VAP	38,1/31,8/28,6	31,8/28,5/25,4/19,0	31,8/28,5/25,4/19,0
	LIQ	22,2/19,0/15,8/12,7	19,0/15,8/12,7/9,5	19,0/15,8/12,7/9,5



COMPONENTI PER CELLE FRIGORIFERE



VALVOLA DI COMPENSAZIONE

CODICE	DIMENSIONI mm		PORTATA ARIA Lt/min	
	∅	L	± 0°C	- 30°C
R017963	61	74	195	250



MANIGLIA DI CHIUSURA

CODICE	DESCRIZIONE
F-3-0680	Corpo in zinco, da 26 a 36 mm
FC-1250	Da 18 a 22 mm
1825	181x33 - Interasse 158



PLAFONIERA

CODICE	ALIMENTAZIONE	POTENZA	LUMEN
LED-401	220/110/16 v	8W	800



ATTREZZATURE SPECIFICHE PER REFRIGERAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE
2P.101	Rubinetto perforatore con servizio 1/4" SAE per tubi ∅ 6, 8, 10 mm
GFR.01	Giunto a farfalla ∅ 6 mm con attacco rapido e adattatore da 1/4" sae



CODICE	DESCRIZIONE
PTC01	Pinza taglia capillare
PTC02	Taglierina per tubo capillari
3P.036	Pinza schiaccia tubo 0-16 mm
CT-122	Chiave a cricchetto reversibile 1/4", 3/16", 3/8" e 5/16"



CODICE	DESCRIZIONE
CTC-20	Pompa idraulica per la pulizia dei tubi capillari, pressione max di lavoro 25 Mpa (250 bar)



CODICE	DESCRIZIONE
OP-01	Pompa manuale per carica olio da 78 ml al colpo
OP-02	Pompa manuale con tubo pescante per carica olio da 75 ml al colpo
VPO.250	Pompa per il carico dell'olio impianto gas refrigerante



CODICE	DESCRIZIONE
SEAL100	LEAK LOCK sigillante - 37,8 gr
TR1157.Y.01	SEAL UP sigillante per giunti, raccordi e cartelle - 50 ml
THAW118*	THAWZONE liquido disidratante - 118 ml



*THAWZONE: liquido per eliminare e prevenire completamente la formazione di acido e acqua nei sistemi HVAC. Rimane in circolo nell'impianto e non deve essere rimosso.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

OFFERTE E ORDINI

Le offerte non sono impegnative e s'intendono sempre salvo il venduto ed hanno la validità di 10 giorni dalla data delle stesse. Gli ordini, da chiunque assunti hanno la validità solo dopo nostra conferma scritta al committente e questa restituita firmata per accettazione dallo stesso.

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna sono indicativi salvo precisa specifica per iscritto e comunque il ritardo nella consegna non dà diritto ad alcun risarcimento di danni al committente. Ci riserviamo il diritto di procedere alla fatturazione della merce pronta nei termini stabiliti in fase d'ordine.

CASI DI FORZA MAGGIORE

Fra i casi di forza maggiore comprendiamo espressamente anche la mancata, ritardata o difettosa consegna di merce da parte dei nostri fornitori, la mancata o insufficiente assegnazione di materie prime ed accessorie, l'eventuale minore erogazione dell'energia elettrica, la sospensione delle prestazioni lavorative per qualsiasi causa, durata e astensione, la rottura di macchine e impianti e in genere qualsiasi limitazione della nostra produzione per cause indipendenti dalla nostra volontà. In qualsiasi caso di forza maggiore sarà nella nostra facoltà annullare parzialmente o interamente le ordinazioni.

SPEDIZIONI

La merce viene venduta presso il nostro magazzino e viaggia a rischio e pericolo del committente anche se la resa è convenuta franco destino. La consegna dei nostri prodotti si intende eseguita ad ogni effetto del nostro magazzino ed in esso si intendono verificati e collaudati. Gli imballi vengono fatturati al costo.

PREZZI

I prezzi sono subordinati ai costi delle materie prime, dalla mano d'opera dei servizi ecc. Qualora questi prezzi e costi nel periodo corrente fra l'assunzione dell'ordine e la sua esecuzione subissero un aumento non inferiore al 3% saremmo in diritto di aumentare proporzionalmente il prezzo dei prodotti da finire lasciando tuttavia la facoltà al committente di rescindere il contratto o l'impegno in corso per la parte non eseguita. I prezzi non comprendono le spese di trasporto, dazi, assicurazioni non specificatamente menzionati nella ns. conferma d'ordine. Le imposte, tasse o diritti dovuti ad enti pubblici o privati sono a carico del committente.

I prezzi del catalogo si intendono **IVA 22% ESCLUSA**.

CARATTERISTICHE

Le dimensioni e i pesi sono indicativi e soggetti a tolleranze. Le modifiche non sostanziali che dovessero essere introdotte in qualsiasi momento per motivi di convenienza e miglioramenti degli stessi non possono dare luogo a contestazioni da parte del committente. Illustrazioni, disegni, schizzi, ecc. rimangono di ns. proprietà e non possono essere riprodotti e ceduti a terzi nemmeno per semplice visione e a richiesta debbono essere restituiti.

RISERVA DI PROPRIETÀ

Le vendite con pagamento dilazionato si intendono eseguite con riserva di proprietà ai sensi degli art. 1524 e 2762 del codice civile. La proprietà si trasferirà al compratore solo dopo che il prezzo pattuito sia stato integralmente saldato ivi comprese le eventuali spese di registrazione che la venditrice ha momentaneamente anticipato.

RECLAMI

Ogni reclamo o contestazione da parte del committente, relativi alla merce da noi spedita dovrà pervenire per lettera raccomandata entro 10 giorni dalla data di consegna. Trascorso tale termine la merce si intende regolarmente accettata. Si accettano reclami solo entro 8 giorni dalla spedizione o dalla consegna della merce, decorso il termine la merce si intende regolarmente accettata.

PAGAMENTI

Salvo diversi accordi i pagamenti si intendono per contanti contro assegno. I pagamenti sono riconosciuti validi solo se fatti direttamente ed esclusivamente alla ns. ditta alle condizioni stabilite senza deduzioni o sconto arbitrari. Il mancato o ritardato pagamento, anche parziale di una sola fattura o scadenza ci autorizza a sospendere l'esecuzione della fornitura in corso o ad annullare gli ordini con riserva di rivalerci dei danni subiti.

In caso di ritardato pagamento verrà sospesa la garanzia e decorreranno gli interessi di mora.

GARANZIA

Durante il periodo di garanzia ci impegniamo a sostituire o riparare quelle parti da noi riscontrate difettose per materiale o vizi di costruzione. LA MERCE DIFETTOSA DEVE ESSERE SPEDITA IN PORTO FRANCO al ns. magazzino accompagnata da una esauriente spiegazione del guasto. La garanzia non è valida in caso di interventi o manomissioni effettuate da personale estraneo alla nostra organizzazione. La garanzia esclude ogni responsabilità per danni diretti o indiretti ed è valida solo se il prodotto è stato sottoposto ad uso appropriato. Se non precisamente specificato il periodo di garanzia è quello dichiarato dalle case costruttrici dei componenti. SUI COMPONENTI ELETTRONICI E SUI COMPRESSORI ERMETICI NON SI RICONOSCE ALCUNI TIPO DI GARANZIA; il riconoscimento di tali garanzie spetta ai costruttori dei prodotti.

CONTESTAZIONI E DENUNCIA DEI VIZI

Qualsiasi contestazione o reclamo inerenti l'evasione dell'ordine di acquisto, compresi vizi e difetti della merce, dovranno essere denunciati entro 8 giorni dal ricevimento della merce, pena scadenza.

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia cui potesse dar luogo la fornitura il foro competente sarà esclusivamente quello di LECCO.

CHI SIAMO

Samà Srl nasce nel 1973 a Lecco, dove ha sede l'azienda, come realtà tecnica specializzata nel settore impiantistico. L'esperienza maturata sul campo si è progressivamente evoluta fino a includere la rivendita specializzata di soluzioni per condizionamento e refrigerazione, diventando un punto di riferimento per installatori e professionisti del settore.

Grazie a una costante attenzione alle innovazioni tecnologiche e alla qualità dei prodotti, l'azienda ha sviluppato nel tempo un'offerta sempre più completa dedicata al mondo della climatizzazione e della refrigerazione, affiancando alla competenza tecnica un servizio orientato alle reali esigenze dei clienti.

Oltre ai prodotti per il clima e la refrigerazione, l'azienda propone anche una selezione di articoli idraulici e soluzioni per l'arredo bagno. Un magazzino ampio e digitalizzato e un catalogo costantemente aggiornato permettono di garantire disponibilità, rapidità e affidabilità sia per il mercato italiano che internazionale.



3S SuperSamaStore®

SAMÀ SRL Via Achille Grandi, 24 – Lecco
0341 1885728 | info@supersamastore.it

www.supersamastore.it

