



Laadukkaat suojaustarvikkeet kaikille pinnoille



Itsekiinnittyvä lattiasuoja

0,65x25m 120g/m² 424-0,65x25x120g

1x50m 120g/m² 424-1x50x120g

1x50m 160g/m² 424-1x50x160g

Helppo ja nopea asentaa, ei vaadi teippauksia. Soveltuu useimmille lattiatyypille eikä jätä liimajäämiä. Lattiasuoja suojaa lattiaa kosteudelta, naarmuilta ja kolhuilta. Suoja laskeutuu pinnoille tasaisesti eikä rullaannu. Lattiasuojan huokoinen tarttuva pinta estää liukastumista. Ehjä tuote voidaan käyttää uudelleen. Ei sovellu vasta käsittelylle puu- tai parkettilattialle.



Remppa lattiasuoja XTR 75m² maitokartonki

424-7316

Maitokartonki P-Proof on kerrosrakenteinen, vahva ja muovilaminoitu kartonki, jota käytetään lattioiden suojaamiseen esimerkiksi maalaus- ja tasoitettujen ajaksi.



Remppa lattiasuoja maitokartonki 25m² Tectis

424-44413

Vahva ja vettä hylkivä linjasaneerauksen ykkösvaihtoehto. Suojaa kaikenlaisia materiaaleja, kuten esim. rappukäytävät, parketti- ja laminaattilattiat, laatoitukset, betonilattiat, luonnonkivet ja muovimatot. Käytetään erityisesti laajojen pintojen ja pitkien käytävien nopeaan suojaamiseen.



Lattiasuoja 1200x1000mm 820g/m², ilman kitkapintaa 1,1mm

424-LS1200x1000-20360

Erittäin vahva, tukeva ja 100 % vedenkestävä kartonkilevy, jolla suojaat pinnat vaatimissakin kohteissa. Lattiasuojalevy painaa vain noin kilon, joten sitä on helppo siirtää tarpeen mukaan. Levyn puhkaisu- ja repäisylujuus on erittäin korkea ja levyt on helppo kiinnittää.



Lattiasuoja 1200x1000mm 820g/m², vedenkestävä kitkapinnalla

424-LS1200x1000x820g

Vedenkestävä, uudelleen käytettävä lattiasuoja ammattikäyttöön. Lattiasuojan kitkapinta estää liukastumista. Tuote on kevyt käsitellä, helposti leikattava ja kestää taivutusta murtumatta. Luontoystävällinen ja kierrätettävä kartonkijätteen mukana.



LIONTEX Lattiasuoja 1500x1000mm, vahvuus 1,2mm

424-LT1500x1000x1.2mm

700 kpl

PRO-LT1500x1000x1.2mm

Ohut mutta vahva Liontex tarjoaa tehokasta suojaa lattioille ja pinnoille kevyissä remonteissa ja maalaustöissä. Kevyt käsitellä, nopea asentaa ja täysin kierrätettävä. Valmistettu FSC-sertifioidusta selluloosasta – ilman haitallisia kemikaaleja.



LIONTEX Lattiasuoja 1500x1000mm, vahvuus 2.0mm

424-LT1500x1000x2.0mm

700 kpl

PRO-LT1500x1000x2.0mm

Äärimmäisen kestävä suojalevy raskaaseen käyttöön. Suojaa tehokkaasti vettä, naarmuja ja iskuja vastaan rakennus-, remontti- ja teollisuuskohteissa sekä tapahtumien lattia- ja pintasuojauksessa.



Kovalevy 1220x2440x3mm 2,9768 m²

424-KL

Vahvaan suojaukseen. Kovalevyt ovat toiselta puolelta sileitä ja toiselta viirakuvioisia, kovaksi puristettuja kuitulevyjä, joita käytetään pääasiassa rakentamiseen, suojaamiseen ja pakkauksiin. Ei suositella suoraan kosketukseen lattiatinnan kanssa, alle suosittelemme esim. itsekiinnittyviä lattiasuojia tai maalarinmattoa.



Aaltopahvi 75m² 200g/m² 100mx0,75m

424-0750

100m² 210g/m² 100mx1m

424-7300

150m² 200g/m² 100mx1,50m

424-7302

Tuttu iskuja vaimentava rakenne. Yksipuoleinen (single face) aallotus eli kaksinkertainen pahvi, jonka toinen kerros on poimutettua flutingia, jota tukee testliner-kerros



Remppa aaltopahvi

30m² 424-7307

50m² 424-7312

Lattiasuoja on kolmikerroslaminaatista valmistettu sitkeä suojapaperi vaatimaan suojaukseen. Laminaatin rakenteena on kaksi suojapaperia, jotka on laminoitu yhteen kosteutta eristävällä polyeteenikerroksella.



Paavo muovipintainen suojapaperi 30m², leveys 125cm

424-84211

Paavo-suojapaperit valmistetaan kierrätyskuidusta (testliner), ja tuotteet on suunniteltu erityisesti maalaus-, tapetointi- ja remonttitoihin. Muovipintaisen suojapaperin kosteudenkestävyys tekee siitä erinomaisen valinnan kosteille tai vaativille alustoille.



Karmisuoja Heavy Duty 1,53m

123-46DJ60

Tehokas suoja ovenkarmeille remontti- ja rakennuskohteisiin. Kestävä materiaali suojaa kolhuilta ja naarmuilta.



Karmisuojafoam 30-40/70mm 2m

123-PRS-U30-40

Kevyt ja joustava vaahtosuojaus ovenkarmeille. Helppo asentaa ja suojaa tehokkaasti kolhuilta asennus- ja remonttitojen aikana.



Karmisuoja U-malli 80-130mm karmille, pituus 1800mm

123-43352

Tukeva ja uudelleen käytettävä kartonkisuoja ovenkarmeille. Suojaa kolmelta sivulta kolhuilta, roiskeilta ja lialta. Sopii 80–130 mm karmille, asennus ilman teippiä. 100 % kierrätettävä.



Voima-arkki 1000x1200x1,5mm

424-44611

Hyvä mekaaninen lattiasuoja



Kennolevy 3mm 2400x1200mm premium

424-RSKL30

Kennolevyllä suojaat esimerkiksi seinät, katot ja lattiat. Se on kevyt ja soveltuu hyvin esimerkiksi hissien suojaukseen. Kennolevyä on helppo työstää ja kevyt kantaa.



Ramboard Heavy Duty 0.97x30.5m, 30m²

421-46RBHD30

Lattiasuoja on lattian ja seinien väliaikainen suoja ammattilaisille kovaan käyttöön. Ei ENÄÄ TUPLASUOJAUKSIA! Uudelleen käytettävä.



Tarha kateharso
4,2x23,8m/100m² 17g/m²
 424-84211

3,2x9,4m/30m² 17g/m²
 424-90789

Tarha kateharso polypropeenaa.
 Peiteharso suojaukseen.



Suojamuovi HD-PE 0,01mm
2x25m 442-6SM2X25

2x50m 442-6SM2X50

Suojamuovi suojaa väriltä, pölyltä ja kosteudelta. Ohut suojamuovi suojaa nopeasti kalusteet ja muut esineet. Muovin staattiset ominaisuudet helpottavat suojaamaan myös pystysuorat kohteet kuten esim. keittiökaapit.



PE-taittokalvo 1500/3000mm (0,09) 25Kg, rakennusmuovi
 268-31259

PE-taittokalvo 1500/3000mm, 0.09 mm

Rakennusmuovi/suojamuovi

Rullassa n. 95jm

Rakennuskalvot ovat kirkkaita ja kestäviä kalvoja kaikenlaiseen suojaamiseen.



Suojamuovi 1500mm 25kg/rll 0,07mm

423-SM1500-25kg

Kirkas suojamuovi, materiaali LD-PE 0,07mm

Muovi sopii kaikkeen kevyeen tilapäiseen suojaukseen



Muovikalvo Rakennusmuovi väriltön 0,20mm 25kg 1,5/3m

442-3

Kierrätysmuovista valmistettu rakennusmuovi. 44 jm.



HPX Pro suojausteippi / ilmastointiteippi 48mmx50m oranssi
 421-EO4850

HPX Pro suojausteippi / ilmastointiteippi 48mmx50m oranssi. Yleiskäyttöön tarkoitettu suojaus-/ilmastointiteippi lujalla liimalla.

Käsin revittävä, veden- ja säänkestävä. Sopii tilapäisiin suojauksiin, mm. lattiasuojateippaukset. Ei sovellu aroille pinnoille mm. juuri lakatut pinnat. 24 kpl/tk.



HPX Suojausteippi oranssi 50mmx33m
 421-L50x33Or

Suojausteippi oranssi 50mm x 33m

on hyvin tarttuva rajausteippi, joka sopii rakennus- ja kipsitoihin. Tämä joustava teippi kestää repimistä, tarttuu hyvin ja on helppo vetää rullalta. Kiinnityskohtaan ei jää liimajäämiä lyhytaikaisen ulkokäytön jälkeen.



HPX Clean Removal Tape, 50mmx33m suojausteippi, helposti irroitettava
 421-CR5033

Helposti irroitettava valkoinen suojausteippi HPX Clean Remover Tape.

Suojajahvien kiinnitykseen. Tarkoitettu muovipintoihin, listoihin, karmeihin, kynnyksiin, portaikkoihin jne. Kiinnityskohtaan ei jää liimajäämiä, jos teippi irroitetaan 6 viikon kuluessa (ei koske lasia). Käsin revittävä. Tarjoaa hyvän suojauksen



Suojausteippi keltainen 50mmx33m
 421-50K

Pitkäikäissuojaukseen soveltuva korkealuokkainen teippi. Voidaan poistaa jopa 4 viikon jälkeen jättämättä liimanjäänteitä. Rakennusteollisuudessa suojaamiseen hyvin yleisesti käytetty teippi. Sopii erinomaisesti mm. ikkunaremonttiin, maalaukseen ja kynnysten suojaamiseen. Teippi katkeaa helposti käsin kreppikalvon ansiosta. Hyvät UV-säteiden kesto-ominaisuudet.



3M Maalarinteippi 101E

19mmx50m 413M-T221419

36mmx50m 413M-T221436

48mmx50m 413M-T221450

3M™ 101E maalarinteippi monikäyttöinen yleiskäyttöön tarkoitettu teippi. Väriltään keltaisessa teipissä on kumiliimaa ja sen paksuus on 0,12 mm, joten se sopii hyvin yleiskäyttöön.



Ram Board saumateippi lattiasuojille

75mm x 50m ruskea

424-3STR75-RB

Ram Board -saumateippi on vahva kiinnitysteippi lattiasuojien kiinnitykseen. Erikoisateriaalin ja vahvan liiman ansiosta se kestää kovempaa kuin kulutusta ja pysyy kiinni vaikeimmissakin olosuhteissa sekä lämpötilan vaihteluissa. FSC® sertifioitu. Ei saa kiinnittää suoraan valmiille pinnoille tai lattiaan.



ProMart pikasuojateippi 2,6x17m sisäkäyttö, UV suojaus

421-2,6X17S

2,7x20m ulkokäyttö, UV suojaus

421-2,7X20U

Pikasuojateippi yhdistää suojamuovin ja maalarinteipin parhaat ominaisuudet, tarjoten tehokasta ja kustannustehokasta suojausta rakennus- ja maalaustöissä.



Suojamuoviteippi / Pikasuojateippi 1400mmx20m ulko/sisä

421-2205-14UV

Pikasuojateippi on suojamuovin

ja maalarinteipin yhdistelmä

tehokkaaseen ja taloudelliseen

suojaamiseen rakennus- ja

maalaukskohteissa. Sopii erinomaisesti seinien-,

kattojen- ja lattioiden suojaamiseen. Kätevä

teippireunus säästää aikaa, vähemmän roskaa ja

puhdas lopputulos. Soveltuu myös ulkokäytössä.

UV-suojattu.



Suojamuoviteippi 550mm x33m / Pikasuojateippi

421-2204-55

Pikasuojateippi on suojamuovin ja

maalarteipin yhdistelmä tehokkaaseen

ja taloudelliseen suojaamiseen rakennus-

ja maalaukskohteissa. Sopii erinomaisesti

seinien-, kattojen- ja lattioiden suojaamiseen.

Kätevä teippireunus säästää aikaa, vähemmän

roskaa ja puhdas lopputulos.



Maalarinmatto 1x25m 220g/m² liukumaton

424-450125M

Maalarinmatto on kuitukankainen kosteuden kestävä ja kolhuja vaimentava suojamatto pintojen väliaikaiseen suojaamiseen. Soveltuu käytettäväksi mm. muovimatoille, laminaateille sekä laatta- ja betonilattioille. Voidaan käyttää myös ulkotiloissa.



Tarramatto 60x90cm (30 krs/matto)

424-486090

Tarramatto on helppo ja tehokas tapa


estää kengissä kulkeutuva pöly ja lika.

Sopii erinomaisesti linjasaneerauksiin ja

muihin remontti- ja rakennuskohteisiin

sekä puhdistiloihin. Sijoita tarramatto esim.

kulkuväylälle puhtaalle puolelle.



Kuramattorulla Quick vaaleanharmaa 1mx30m

424-2223

Tarramatto on helppo ja tehokas tapa estää

kengissä kulkeutuva pöly ja lika. Sopii erinomaisesti

linjasaneerauksiin ja muihin remontti- ja

rakennuskohteisiin sekä puhdistiloihin. Sijoita

tarramatto esim. kulkuväylälle puhtaalle puolelle.



ProMart vetoketjuovi C-malli 2,3x1,3m

424-2,3X1,3C

Vetoketjuovi on oviaukkoon nopeasti asennettava suojamuovi jossa on kulkuaukko valmiina. Vahva muovi ja molemmin puolin avattava ja suljettava, tukeva vetoketju helpottaa liikkumista työmaalla ja estää samalla tehokkaasti rakennuspölyn leviämisen. Kulkuaukon malli: C Oven koko: 230 x 130 cm Kulkuaukon leveys 80 cm Vahvuus 0,15 mm



ProMart magneettiovi I-malli 2,3x1,3m 2kpl/pkt

424-2,3X1,3I

Promart magneettiovi I-malli 2,3x1,3m. Magneettiovi suojaa hyvin pölyltä erilaisissa rakennus- ja remonttikohteissa. Sopii maksimissaan 120 cm leveään oviaukkoon.

Pölyltä suojaava magneettiovi Tuotteen mitat 230x130 cm Valmistettu 0,15 mm paksusta polyeteeni muovikalvosta Uudelleen käytettävissä Asennusteippi ei sisälly pakkaukseen



Pressu kevytpeite

2x3m 95g/m² 424-7326

4x6m 95g/m² 424-7332

6x10m 95g/m² 424-7333

8x12m 95g/m² 424-7334

Kevytpeite on monikäyttöinen suojapeite, joka tarjoaa kestävän ja luotettavan suojan erilaisiin tarpeisiin. Peitteen neliöpaino on 95g/m², mikä tekee siitä kevyen, mutta silti riittävän vahvan kestämään normaalia kulu- tusta. Tämä peite soveltuu erinomaisesti esimerkiksi rakennustyömaiden, ajoneuvojen, puutarhakalusteiden tai polttopuiden suojaukseen. Peitteen toinen puoli on vihreä ja toinen valkoinen. Peite on vedenpitävä ja UV-suojattu, mikä takaa pitkäaikaisen kestävyuden sääolosuhteista riippumatta. Reunoissa olevat purjerenkaat mahdollistavat helpon ja varman kiinnityksen, pitäten peitteen tukevasti paikoillaan.



Pressu kestopeite

8x12m 170g/m² 424-7348

6x10m 170g/m² 424-7517

4x6m 170g/m² 424-07344

3x5m 180g/m² 424-07345

5x7m 170g/m² 424-07347

Kestopeite on erittäin vahva ja kestävä suoja- peite, joka on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin. PTämä kestopelite soveltuu mainiosti esimerkiksi rakennustyömaiden, ajoneuvojen, veneiden, puutarhakalusteiden tai muiden tavaroiden suoja- miseen säältä ja kulumiselta. Peite on vedenpitävä, UV-suojattu ja kestä- ään repeytymistä, mikä takaa pitkäikäisyyden kovassakin käytössä. Peite on kaksivärinen: vihreä ja valkoinen puoli. Reunoissa olevat vahvistetut purjerenkaat varmistavat peitteen tiukan kiinnityksen ja estävät sen liikkumisen tuulella.



ProMart

PIRKKALA
Muuraintie 1
33960 Pirkkala

VANTAA
Juurakkotie 3
01510 Vantaa

JYVÄSKYLÄ
Juustokatu 2
40320 Jyväskylä

TURKU
Orikedonkatu 22
20380 Turku

OULU
Linnunrata 21
90440 Kempele

KUOPIO
Takojaantie 17
70900 Toivala

YLÖJÄRVI
Kuukuja 10
33420 Tampere

TORNIO
Neulojankatu 9
95450 Tornio

 promart.fi

 010 235 1690

 asiakaspalvelu@promart.fi