

2026



# CATALOGUE ENR



# SOMMAIRE

**03** Qui sommes-nous ?

**05** Les pompes à chaleur

07 PAC AIR/AIR

08 | THERMOR

11 | ATLANTIC

14 | TOSHIBA

16 | MIDEA

20 PAC AIR/EAU

21 | ATLANTIC

22 | MIDEA

**25** Accessoire PAC AIR/AIR AIR/EAU

| EID

| ASPEN

| THERMADOR

| ROTH

| UNEX


| ATLANTIC

**36** Les chauffe-eau

**39** Photovoltaïque

**51** Contact

# Qui sommes-nous ?



**10ans**  
d'expérience


**500m<sup>2</sup>**  
de stocks

**2**  
agences  
locales

Depuis sa création, Distri-Concept s'est construite autour d'une conviction simple : la réussite d'un projet repose avant tout sur la **confiance, l'écoute et la proximité humaine**.

**Basée à Brindas et Sain-Bel**, notre entreprise accompagne chaque jour artisans, entreprises, collectivités et particuliers de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Nos équipes, composées de professionnels passionnés et accessibles, connaissent vos métiers et vos contraintes. Nous mettons tout en œuvre pour offrir un **service réactif, personnalisé et de qualité**, que ce soit au comptoir, par téléphone ou sur chantier.





En tant qu'adhérent du groupement SIELE, nous bénéficions de la force d'un réseau national tout en gardant l'esprit familial et la flexibilité d'une structure locale.



Dans la continuité de cette approche humaine et de proximité, nous avons créé Concept Solaire, une enseigne dédiée à l'énergie solaire et à la **transition énergétique responsable**.

Notre objectif : rendre l'énergie solaire simple, accessible et durable pour tous, grâce à un **accompagnement sur mesure**, de l'étude à l'installation.

Nos experts, basés localement, travaillent main dans la main avec des installateurs partenaires de la région pour garantir un suivi personnalisé et une réactivité de terrain.

Certifiée RGE, Concept Solaire s'engage à offrir des solutions fiables et performantes, en mettant l'humain au cœur du projet énergétique.



# POMPES À CHALEUR

Solutions Air-Air et Air-Eau

## Pompes à chaleur Air-Air

Thermor  atlantic TOSHIBA 

Murale • Console • Cassettes • Gainables

Accessoires

  ASPEN PUMPS GROUP 

## Pompes à chaleur Air-Eau

Thermor  atlantic TOSHIBA 

Split • Monobloc

Accessoires

  thermador  Roth 



**Gainables sur-mesure pour votre projet**  
contactez-nous pour une étude dédiée.





# PAC AIR-AIR

Thermor



atlantic TOSHIBA





Désignation	Ref.	
PAC Air-Air / Climatisation réversible Niseko UI Murale 2000W R32	THE873871	→ Voir la fiche technique
PAC Air-Air / Climatisation réversible Niseko UI Murale 2600W R32	THE873 872	→ Voir la fiche technique
PAC Air-Air / Climatisation réversible Niseko UI Murale 3500W R32	THE873873	→ Voir la fiche technique
PAC Air-Air / Climatisation réversible Niseko UI Murale 5200W R32	THE873874	→ Voir la fiche technique
PAC Air-Air / Climatisation réversible Niseko UE Mono-split 2000W R32	THE872170	→ Voir la fiche technique
PAC Air-Air / Climatisation réversible Niseko UE Mono-split 2600W R32	THE872171	→ Voir la fiche technique
PAC Air-Air / Climatisation réversible Niseko UE Mono-split 5200W R32	THE872173	→ Voir la fiche technique
PAC Air-Air / Climatisation réversible Niseko UE Mono-split 3500W R32	THE872172	→ Voir la fiche technique
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure 2000W R3	THE873862	→ Voir la fiche technique
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure 2600W R3	THE873895	→ Voir la fiche technique
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure 2600W R3	THE873863	→ Voir la fiche technique
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure 3500W R3	THE873864	→ Voir la fiche technique
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure Noire 42	THE873306	→ Voir la fiche technique
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UE Mono-split 2000W R32	THE872184	→ Voir la fiche technique
Climatisation Nagano Unité extérieure monosplit 2000W R32	THE872952	→ Voir la fiche technique
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure 2000W R3	THE873894	→ Voir la fiche technique
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano/Niseko UE Bi-split 5000	THE872174	→ Voir la fiche technique
PAC Air-Air / Climatisation Nagano Unité Extérieure Monosplit - 3500W	THE872186	→ Voir la fiche technique
PAC Air-Air /Climatisation réversible Nagano/Niseko UE Tri-split 7000	THE872175	→ Voir la fiche technique
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UE Mono-split 3500W R32	THE872933	→ Voir la fiche technique
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano/Niseko UE TRI 5500W R32	THE872135	→ Voir la fiche technique
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UE Bi-split 4000W R32 V	THE872946	→ Voir la fiche technique
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UE Mono-split 4200W R32	THE872953	→ Voir la fiche technique

Désignation	Ref.	
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano/Niseko UE Quadri-split 8	THE872176	<a href="#">→ Voir la fiche technique</a>
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UE Mono-split 2600W R32	THE872185	<a href="#">→ Voir la fiche technique</a>
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano/Niseko UE Penta-split 10	THE872177	<a href="#">→ Voir la fiche technique</a>
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure 3500W R3	THE873896	<a href="#">→ Voir la fiche technique</a>
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure 4200W R3	THE873897	<a href="#">→ Voir la fiche technique</a>
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure 5200W R3	THE873898	<a href="#">→ Voir la fiche technique</a>
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure 7000W R3	THE873899	<a href="#">→ Voir la fiche technique</a>
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale 2600W R32	THE873944	<a href="#">→ Voir la fiche technique</a>
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure 5200W R3	THE873866	<a href="#">→ Voir la fiche technique</a>
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure 7000W R3	THE873867	<a href="#">→ Voir la fiche technique</a>
PAC Air-Air / Climatisation réversible Niseko UI Murale 4200W R32	THE873892	<a href="#">→ Voir la fiche technique</a>
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure 1500W	THE873893	<a href="#">→ Voir la fiche technique</a>



Désignation	Ref.	
Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO M2 - 2500W	ATL873195	→ Voir la fiche produit
Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO M2 - 3400W	ATL873196	→ Voir la fiche produit
Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO M2 - 5200W	ATL873848	→ Voir la fiche produit
Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO M2 - 2000W	ATL873853	→ Voir la fiche produit
Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO M2 - 2500W	ATL873854	→ Voir la fiche produit
Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO M2 - 3400W	ATL873855	→ Voir la fiche produit
Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO M2 - 4200W	ATL873856	→ Voir la fiche produit
Unité Extérieure PAC Air/Air Mono Murale R32 - TAKAO M2 - 2000W	ATL872104	→ Voir la fiche produit
Unité Extérieure PAC Air/Air Multi-Splits R32 - TAKAO KBTA - 4000W -	ATL872095	→ Voir la fiche produit
Unité Extérieure PAC Air/Air Mono Murale R32 - TAKAO M2 - 5200W	ATL872093	→ Voir la fiche produit
Unité Extérieure PAC Air/Air Mono Murale R32 - TAKAO M2 - 3400W	ATL872106	→ Voir la fiche produit
Unité Extérieure PAC Air/Air Mono Murale R32 - TAKAO M2 - 4200W	ATL872107	→ Voir la fiche produit
Unité Extérieure PAC Air/Air Multi-Splits R32 - TAKAO KBTA - 8000W -	ATL872128	→ Voir la fiche produit
Unité Extérieure PAC Air/Air Multi-Splits R32 - TAKAO KBTA - 6800W -	ATL872127	→ Voir la fiche produit
Unité Extérieure PAC Air/Air Multi-Splits R32 - TAKAO KBTA - 5400W -	ATL872126	→ Voir la fiche produit
Unité Extérieure PAC Air/Air Multi-Splits R32 - TAKAO KBTA - 5000W -	ATL872096	→ Voir la fiche produit

## Gainable Shogun

Désignation	Ref.	
Plénum Shogun Navizone Standard 200 S4 - 4 piquages diam. 200mm	ATL875235	<a href="#">→ Voir la fiche produit</a>
Plénum Shogun Navizone Standard 200 S5 - 5 piquages diam. 200mm	ATL875236	<a href="#">→ Voir la fiche produit</a>
Plénum Shogun Navizone Standard 200 S6L - 6 piquages diam. 200mm dont	ATL875237	<a href="#">→ Voir la fiche produit</a>



## Accessoires gainable

Désignation	Ref.	
Télécommande Navizone centrale pour Shogun Navizone - filaire - Hub i	ATL875318	<a href="#">→ Voir la fiche produit</a>
Télécommande Navizone centrale pour Shogun Navizone - à piles - Hub i	ATL875319	<a href="#">→ Voir la fiche produit</a>
Télécommande Navizone secondaire pour Shogun Navizone - filaire	ATL875320	<a href="#">→ Voir la fiche produit</a>
Télécommande Navizone secondaire pour Shogun Navizone - à piles	ATL875321	<a href="#">→ Voir la fiche produit</a>
Bridge Cozytouch - boîtier de connexion wifi pour Application Cozytou	ATL500109	<a href="#">→ Voir la fiche produit</a>
B 160 line 4 - bouche d insufflation et d extraction universelle line	ATL542322	<a href="#">→ Voir la fiche produit</a>
Mtm 160 - manchon a griffes acier diametre 160	ATL533185	
Rr 200 - registre de reglage galvanise a commande manuelle diametre 2	ATL523453	
C 200 g - collier plat d200-sachet de 2	ATL523323	<a href="#">→ Voir la fiche produit</a>
Clip bbg-abs - pattes de fixation pour montage placo bbg-absx2	ATL536792	
Gdf-abs 300x150 - grille double déflexion abs 300x150	ATL535992	<a href="#">→ Voir la fiche produit</a>
Bbg-abs 300x150 - plénum abs 300x150	ATL535993	<a href="#">→ Voir la fiche produit</a>
Siphon pour Kit Etanchéité Gainables	ATL875150	
Télécommande - pièce de rechange	THE084105	



# TOSHIBA



Désignation	Ref.	
Unité Ext. Mono 4.6/5.5 kW	RAS16J2AVSGE1	→ Voir la fiche produit
Unité Ext. Mono Shorai Edge 2.0/2.5 kW	RAS07J2AVSGE1	→ Voir la fiche produit
Unité ext. Monosplit Naka 2 2.5/3.2 kW	RAS10B2AVGE2	→ Voir la fiche produit
Unité ext. Monosplit Naka 2 3.3/3.6 kW	RAS13B2AVGE2	→ Voir la fiche produit
Unité ext. Monosplit Naka 2 5.0/5.4 kW	RAS18B2AVGE2	→ Voir la fiche produit
Unité Ext. Multi 2 sorties 5.2/5.6 kW	RAS2M18G3AVGE	→ Voir la fiche produit
Unité Ext. Multi 3 sorties 5.2/6.8 kW	RAS3M18G3AVGE	→ Voir la fiche produit
Unité Ext. Multi 3 sorties 7.0/8.7 kW	RAS3M26G3AVGE	→ Voir la fiche produit
Unité Ext. Multi 4 sorties 8.0/9.0 kW	RAS4M27G3AVGE	→ Voir la fiche produit
Unité Ext. Multi 5 sorties 10.0/12.0 kW	RAS5M34G3AVGE1	→ Voir la fiche produit
Unité Extérieure Monosplit 2.5/3.2 kW	RAS10J2AVSGE1	→ Voir la fiche produit
Unité Murale Design Haori 4.6/5.5 kW	RASB16N4KVRGE	→ Voir la fiche produit
Unité Murale Naka 1.5/2.0 kW	RASB05B2KVGE2	→ Voir la fiche produit
Unité Murale Naka 2.0/2.5 kW	RASB07B2KVGE2	→ Voir la fiche produit
Unité Murale Naka 2.5/3.2 kW	RASB10B2KVGE2	→ Voir la fiche produit
Unité Murale Naka 3.5/4.2 kW	RASB13B2KVGE	→ Voir la fiche produit
Unité Murale Naka 5.0/5.4 kW	RASB18B2KVGE	→ Voir la fiche produit
Unité Murale Shorai Edge 2.0/2.5 kW	RASB07G3KVSGE	→ Voir la fiche produit
Unité Murale Shorai Edge 2.5/3.2 kW	RASB10G3KVSGE	→ Voir la fiche produit
Unité Murale Shorai Edge 3.5/4.2 kW	RASB13G3KVSGE	→ Voir la fiche produit
Unité Murale Shorai Edge 4.6/5.5 kW	RASB16G3KVSGE	→ Voir la fiche produit
Unité Murale Shorai Edge 5.0/6.0 kW	RASB18G3KVSGE	→ Voir la fiche produit
Unité Murale Shorai Edge 7.0/8.0 kW	RASB24G3KVSGE	→ Voir la fiche produit
Unité Murale Yukai 1.5/2.0 kW	RASB05E2KVGE	→ Voir la fiche produit



Nous proposons également des produits de la marque MIDEA.  
Sélection de certains produits, nous consulter pour le reste

**Contactez-nous pour plus d'informations  
ou pour un devis.**



[→ Découvrir les produits Midea](#)

# Monosplit

## Midea Pure Glass



Ensemble		Description
PURE GLASS 26(09)N8I-1		Ensemble monosplit mural série Pure Glass R32 - 2,6kW
PURE GLASS 35(12)N8I-1		Ensemble monosplit mural série Pure Glass R32 - 3,5kW
PURE GLASS 52(18)N8I-1		Ensemble monosplit mural série Pure Glass R32 - 5,2kW

Unité intérieure	Code	Description
MAGP-09N7-1	13902270	Groupe extérieur monosplit mural série Zenith R290 - 2,6kW
MAGP-12N7-1	13902273	Groupe extérieur monosplit mural série Zenith R290 - 3,5kW

Unité extérieure	Code	Description
MOP-09N7D6	13902270	Groupe extérieur monosplit mural série Zenith R290 - 2,6kW
MOP-12N7D6	13902273	Groupe extérieur monosplit mural série Zenith R290 - 3,5kW

# Monosplit

## Midea Breezeless E



Ensemble		Description
Breezeless E 26(09)N8		Ensemble monosplit mural série Breezeless E R32 - 2,6kW
Breezeless E 35(12)N8		Ensemble monosplit mural série Breezeless E R32 - 3,5kW
Breezeless E 52(18)N8		Ensemble monosplit mural série Breezeless E R32 - 5,2kW
Breezeless E 71(24)N8		Ensemble monosplit mural série Breezeless E R32 - 7,1kW
Unité intérieure	Code	Description
MCB1-09N8	13915201	Unité intérieure mural série Breezeless E R32 - 2,6kW
MAGP-12N7-1	13915203	Unité intérieure mural série Breezeless E R32 - 3,5kW
MCB1-18N8	13900087	Unité intérieure mural série Breezeless E R32 - 5,2kW
MCB1-24N8	13950451	Unité intérieure mural série Breezeless E R32 - 7,1kW
Unité extérieure	Code	Description
MOM-09NXD0	13915202	Groupe extérieur monosplit mural série Breezeless E R32 - 2,6kW
MOM-12NXD0	13915204	Groupe extérieur monosplit mural série Breezeless E R32 - 3,5kW
MOM-18NXD0	13900088	Groupe extérieur monosplit mural série Breezeless E R32 - 5,2kW
MOM-24NXD0	13950452	Groupe extérieur monosplit mural série Breezeless E R32 - 7,1kW

# Monosplit

## Midea Arum



Ensemble		Description
ARUM 26(09)N8		Ensemble monosplit mural série Arum - 2,6kW
ARUM 35(12)N8		Ensemble monosplit mural série Arum - 3,5kW
ARUM 52(18)N8		Ensemble monosplit mural série Arum - 5,2kW
ARUM 71(24)N8		Ensemble monosplit mural série Arum - 7,1kW
Unité intérieure	Code	Description
MAG2-09N8-2	13902170	Unité intérieure mural série Arum R32 - 2,6kW
MAG2-12N8-2	13902173	Unité intérieure mural série Arum R32 - 3,5kW
MAG2-18N8-2	13902175	Unité intérieure mural série Arum R32 - 5,2kW
MAG2-24N8-2	13902176	Unité intérieure mural série Arum R32 - 7,1kW
Unité extérieure	Code	Description
MOM-09N8D1-2	13902172	Groupe extérieur monosplit mural série Arum R32 - 2,6kW
MOM-12N8D1-2	13902174	Groupe extérieur monosplit mural série Arum R32 - 3,5kW
MOM-18N8D0-1	13915197	Groupe extérieur monosplit mural série Arum R32 - 5,1kW
MOM-24N8D0-1	13915199	Groupe extérieur monosplit mural série Arum R32 - 7,2kW

# PAC AIR-EAU

Sur commande

Thermor

atlantic TOSHIBA

Midea

GREE  
HEAT AND COOLING  
SWEET HOME TECHNOLOGY



Split



Mono-Bloc



Nous proposons des produits de la marque Atlantic.

**Contactez-nous pour plus d'informations ou pour un devis.**

→ Découvrir les produits Atlantic



Nous proposons également des produits de la marque MIDEA.  
Sélection de certains produits, nous consulter pour le reste.

**Contactez-nous pour plus d'informations  
ou pour un devis.**



→ Découvrir les produits Midea

## M-Thermon A



Ensemble	Description
M-Thermon A 6	PAC AIR / EAU monobloc Monophasé - 6kW
M-Thermon A 8	PAC AIR / EAU monobloc Monophasé - 8kW
M-Thermon A 10	PAC AIR / EAU monobloc Monophasé - 10kW
M-Thermon A 12	PAC AIR / EAU monobloc Monophasé - 12kW
M-Thermon A 14	PAC AIR / EAU monobloc Monophasé - 14kW
M-Thermon A 16	PAC AIR / EAU monobloc Monophasé - 16kW
M-Thermon A 12T	PAC AIR / EAU monobloc Triphasé - 12kW
M-Thermon A 14T	PAC AIR / EAU monobloc Triphasé - 14kW
M-Thermon A 16T	PAC AIR / EAU monobloc Triphasé - 16kW

## M-Thermon A HP



Ensemble	Description
M-Thermon A HP 18	PAC AIR / EAU monobloc Triphasé - 18kW
M-Thermon A HP 22	PAC AIR / EAU monobloc Triphasé - 22kW
M-Thermon A HP 26	PAC AIR / EAU monobloc Triphasé - 26kW
M-Thermon A HP 30	PAC AIR / EAU monobloc Triphasé - 30kW

## M-Thermon HT



Ensemble	Description
M-Thermon HT 4	PAC AIR / EAU R290 monobloc Monophasé - 4kW
M-Thermon HT 6	PAC AIR / EAU R290 monobloc Monophasé - 6kW
M-Thermon HT 8	PAC AIR / EAU R290 monobloc Monophasé - 8kW
M-Thermon HT 10	PAC AIR / EAU R290 monobloc Monophasé - 10kW
M-Thermon HT 12	PAC AIR / EAU R290 monobloc Monophasé - 12kW
M-Thermon HT 14	PAC AIR / EAU R290 monobloc Monophasé - 14kW
M-Thermon HT 16	PAC AIR / EAU R290 monobloc Monophasé - 16kW
M-Thermon HT 12T	PAC AIR / EAU R290 monobloc Triphasé - 12kW
M-Thermon HT 14T	PAC AIR / EAU R290 monobloc Triphasé - 14kW
M-Thermon HT 16T	PAC AIR / EAU R290 monobloc Triphasé - 16kW




# Accessoires

## PAC AIR/AIR & PAC AIR/EAU



ASPEN  
PUMPS  
GROUP

Teddington  
FRANCE



Désignation	Ref.
Amorce de mur blanc pour goutlotte 80	EIDAGB80CM
Amorce de mur blanc pour goutlotte 110	EIDAGB110CM
Amorce de mur ivoire pour goutlotte 80	EIDAG80CM
Amorce de mur ivoire pour goutlotte 110	EIDAG110CM
Bac condensat pour supports muraux AS450 et AS4	EIDAS465B
Coude 90 à plat blanc pour goutlotte 80	EIDAGB80CP
Coude 90 à plat blanc pour goutlotte 110	EIDAGB110CP
Coude 90 à plat ivoire pour goutlotte 80	EIDAG80CP
Coude 90 à plat ivoire pour goutlotte 110	EIDAG110CP
Coude 90 angle extérieur blanc pour goutlotte 80	EIDAGB80AE
Coude 90 angle extérieur blanc pour goutlotte 110	EIDAGB110AE
Coude 90 angle extérieur ivoire pour goutlotte 80	EIDAG80AE
Coude 90 angle extérieur ivoire pour goutlotte 110	EIDAG110AE
Coude 90 angle intérieur blanc pour goutlotte 80	EIDAGB80AI
Coude 90 angle intérieur blanc pour goutlotte 110	EIDAGB110AI
Coude 90 angle intérieur ivoire pour goutlotte 80	EIDAG80AI
Coude 90 angle intérieur ivoire pour goutlotte 110	EIDAG110AI
Embout de finition ivoire pour goutlotte 80	EIDAG80TT
Goutlotte blanche M1 rigide 80 2m avec film protecteur	EIDAGB80BC
Goutlotte M1 blanche rigide 110 2m avec film protecteur	EIDAGB110BC
Goutlotte ivoire M1 rigide 80 2m avec film protecteur	EIDAG80BC
Goutlotte M1 ivoire rigide 110 2m avec film protecteur	EIDAG110BC



Désignation	Ref.
Couronne cuivre 08-1mm 3/8-5/8 isolé PE blanc 20m carton	EID20TIB3858
Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé PE blanc 20m carton	EID20TIB1412
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE extrudé Blsld0(MI) blanc 10m	EIDAGB110AI
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE extrudé Blsld0(MI) blanc 20m	EID20TIBET1438M1
Manchon blanc pour goulotte 80	EIDAGB80GC
Manchon blanc pour goulotte 110	EIDAGB110GC
Manchon ivoire pour goulotte 80	EIDAG80GC
Manchon ivoire pour goulotte 110	EIDAG110GC
Rosace murale blanche pour goulotte 80	EIDAGB80PM
Rosace murale blanche pour goulotte 110	EIDAGB110PM
Rosace murale ivoire pour goulotte 80	EIDAG80PM
Rosace murale ivoire pour goulotte 110	EIDAG110PM
Tés blanc pour goulotte 80	EIDAGB80DT
Tube clair bobine 50m 6/9mm	EID50TC03



Désignation	Ref.
Amort Anti-vibration Tacco Jaune 200kg	ASP9898-038
Connecteur Adaptateur Flexi 16mm - Jaune	ASP9899-143-01
Kit de Cintrage 4 Tuyaux Ø4	ASP9899-850-00
Paire de rubbers Brooklyn 600 prof.20x15.Cerclé+Vis	ASPS-636.1/2
Pieds Anti-vibrations 56x20mm 150kg (sachet de 4)	ASP9898-022
Pompe de relevage des condensats Mini Orange Silence + Gen 5	ASPP3430
Pompe de relevage des condensats Mini Verte S+Slimline goulotte blanc	ASPPFP3319/5
Support 160 kg Optibracket traverse de 780 mm et niveau (L : 560 x l	ASP176AKL0010



Désignation	Ref.
Aquastat applique à ressort +40/+70°C	THEAARM
Bouteille de Mélange 25L Murale Bleu	THEBMEL25SK
Bouteille de Mélange 25L Murale Bleu (2x2 piquages)	THEBMEL25SKE
Bouteille de Mélange 50L Murale Bleu	THEBMEL50SKE
Bouteille de Mélange 200L sur pieds Bleu	THEBMEL200SK
Bouteille de mélange B-CROSS 25L	THEBCROSS25SK
Bouteille de mélange B-CROSS 50L	THEBCROSS50SK
Bouteille de mélange skai 50L	THEBMEL50SK
Bouteille de mélange skai 100L	THEBMEL100SK
Dégazeur DISCAL 1"1/4 FF	THESAD33
Dégazeur DISCAL SLIM 1"	THESAD26SL
DIRTMAG 1" orientable	THEPD54526
Disconnecteur SCUDO NF 1/2" FF PN10	THECA57315
Disconnecteur SCUDO NF 3/4" FF PN10	THECA57320
EVOSTA 2 40-70/180	THEEVA24070180
EVOSTA 3 40/180	THEEVA340180
EVOSTA 3 60/180	THEEVA360180
Groupe de sécurité 3/4" NF XCROSS multiposition	THEGS20XC
Groupe DN25 circulateur DAB + RA130	THEGHM25CRA130
Groupe DN25 vanne + circulateur	THEGHM25C
Groupe hydraulique direct DN25 avec circulateur DAB	THEGHD25C
Kit dégazage BMEL 1" MF + PR2	THEKPR226
Kit dégazage BMEL 1"1/4 MF + PR2	THEKPR233




Désignation	Ref.
Mitigeur thermostatique 3/4" MMM 30/50°C	THEMIX52120
Mitigeur thermostatique 3/4" NF	THEMT521720
Pot de décantation avec filtre auto XF 1"	THEPD54526XF
Pot DIRTMAGPLUS® 1" multiposition	THEFP54526
Pot DIRTMAGPLUS® 1"1/4 multiposition	THEFP54533
Purgeur automatique R2 avec clapet	THEPR2
Réducteur de pression 3/4" pour GS	THER5331
Réducteur de pression NF 3/4" FF	THER53920SR
Soupape antigel 1" MM ouverture +3°C	THECA26M
Soupape antigel 1"1/4 MM ouverture +3°C	THECA33M
Support mural équipé + 3 accessoires	THEZSMC
Vanne à sphère poignée rouge MF 1"	THE581006
Vanne à sphère poignée verte NF MF 1"	THE528006
Vanne d'équilibrage 1" 10-40 l/min	THE132602
Vanne d'équilibrage 1"1/4 20-70 l/min	THE132702
Vase d'expansion chauffage fermé 12L 1 bar	THEV012
Vase d'expansion chauffage fermé 18L 1 bar	THEV018



Désignation	Ref.
Agrafe courte 40mm (1000 pces)	ROT1409040545
Bande latérale avec bavette L = 60m H= 150mm Ep= 8mm - Non autocollant	ROT1409040547
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 4 circuits	ROT1409040415
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 5 circuits	ROT1409040416
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 6 circuits	ROT1409040417
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 8 circuits	ROT1409040419
Raccord pour tube Maxipro 16x1.5	ROT1409040040
Tube Maxipro 16x1.5 BAO 240m	ROT1409020130
Tube Maxipro 16x1.5 BAO 600m	ROT1409020131
Vanne thermostatique 3/4"	ROT1409040553



Désignation	Ref.
Angle extérieur blanc RAL9010 40x40 U24X	UNE73270-2
Angle extérieur de goutlotte de climatisation blanc RAL9010 45x75 U24X	UNE31271-02
Angle extérieur de goutlotte de climatisation blanc RAL9010 60x100 U24	UNE31283-02
Angle intérieur blanc RAL9010 40x40 U24X	UNE73320-2
Angle intérieur de goutlotte de climatisation blanc RAL9010 45x75 U24X	UNE31321-02
Angle intérieur de goutlotte de climatisation blanc RAL9010 60x100 U24	UNE31333-02
Angle plat blanc RAL9010 40x40 U24X	UNE73220-2
Angle plat de goutlotte de climatisation blanc RAL9010 45x75 U24X	UNE31221-02
Angle plat de goutlotte de climatisation blanc RAL9010 60x100 U24X	UNE31233-02
Couvercle de goutlotte de climatisation blanc RAL9010 2m 45x75 U23X	UNE31021-02
Couvercle de goutlotte de climatisation blanc RAL9010 2m 60x100 U23X	UNE31033-02
Dérivation T blanc RAL9010 60x100 U24X	UNE31433-02
Embout de fermeture blanc RAL9010 40x40 U24X	UNE73370-2
Embout de fermeture de goutlotte de climatisation blanc RAL9010 45x75	UNE31371-02
Embout de fermeture de goutlotte de climatisation blanc RAL9010 60x100	UNE31383-02
Goutlotte IK10 (2m) 40x40 blanc RAL9010 U23X avec marquage extérieur	UNE73120-2
Joint de couvercle blanc RAL9010 40x40 U24X	UNE73520-2
Joint de couvercle blanc RAL9010 45x75 U24X	UNE31521-02
Joint de couvercle blanc RAL9010 60x100 U24X	UNE31533-02
Passage de mur 90° blanc RAL9010 45x75 U24X	UNE31670-02
Passage de mur 90° blanc RAL9010 60x100 U24X	UNE31683-02
Passage de mur droit blanc RAL9010 60x100 U24X	UNE31623-02
Socle continu de goutlotte de clim pour couv L75 gris RAL7035 2m 16x71	UNE31075-04
Socle continu de goutlotte de clim pour couv L100 gris RAL7035 2m 16x9	UNE31100-04



Désignation	Ref.
Kit relève HP	ATL072887
Thermostat Navilink A78	ATL074214
Pot à boue magnétique	ATL075100
Kit rafraichissement	ATL075328
Kit 2 zones Alfea HP Duo	ATL500098
Kit relève IS	ATL073989
Thermostat Navilink A59 NB	ATL074231
Kit relais appoint 6 kw	ATL075327
Kit 2 zones Alfea HP IS	ATL500097
PACK COZYTOUCH NB AI	ATL501003






# Teddington

FRANCE

Nous proposons des produits de la marque Tedington, comprenant des outillages Value ainsi que des produits d'entretien et de maintenance.

**Contactez-nous pour plus d'informations ou pour un devis.**



Nous proposons des produits de la marque K-FLEX.

**Contactez-nous pour plus d'informations ou pour un devis.**



# CHAUFFE-EAU

Solutions Air-Air et Air-Eau

Chauffe-Eau

Thermor

Midea

GREE  
HEAT AND COOLING  
SWEET HOME TECHNOLOGY

atlantic

Thermo-dynamique • Électrique

Désignation	Ref.	
Chauffe-eau électrique Blindé 300L stable	THE282031	→ Voir la fiche produit
Chauffe-eau électrique Blindé 200L stable	THE282030	→ Voir la fiche produit
Chauffe-eau électrique Blindé 200L vertical mural compact	THE861513	→ Voir la fiche produit
Chauffe-eau électrique Blindé 150L vertical mural standard	THE251084	→ Voir la fiche produit
Chauffe-eau électrique Blindé 200L vertical mural standard	THE251085	→ Voir la fiche produit
Chauffe-eau électrique Blindé 150L vertical mural compact	THE861512	→ Voir la fiche produit
Chauffe-eau électrique Blindé 100L vertical mural standard	THE261128	→ Voir la fiche produit
Chauffe-eau électrique Blindé 100L vertical mural compact	THE861511	→ Voir la fiche produit
Chauffe-eau électrique Petite Capacité Ristretto 15L compact sous Evi	THE221074	→ Voir la fiche produit
Chauffe-eau électrique Blindé 075L vertical mural	THE251054	→ Voir la fiche produit
Chauffe-eau électrique Blindé 050L vertical mural	THE241040	→ Voir la fiche produit
Chauffe-eau électrique Blindé 50L étroit vertical mural	THE241039	→ Voir la fiche produit
Chauffe-eau électrique Steatis 200L vertical mural standard	THE251179	→ Voir la fiche produit
Chauffe-eau électrique Steatis 300L stable	THE282101	→ Voir la fiche produit
Chauffe-eau électrique Steatis 150L vertical mural standard	THE251178	→ Voir la fiche produit
Chauffe-eau électrique Steatis 200L stable	THE282098	→ Voir la fiche produit
Chauffe-eau électrique Steatis 100L vertical mural standard	THE251177	→ Voir la fiche produit
Chauffe-eau électrique Duralis 200L vertical mural compact	THE861413	→ Voir la fiche produit
Chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride 200L vertical mural standa	THE251079	→ Voir la fiche produit
Chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride 150L vertical mural standa	THE271112	→ Voir la fiche produit
Chauffe-eau électrique Duralis Vertical Stable 150L 1800M	THE272039	→ Voir la fiche produit
Chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride 100L vertical mural standa	THE251072	→ Voir la fiche produit
Chauffe-eau électrique Duralis 100L vertical mural compact	THE861411	→ Voir la fiche produit
Chauffe-eau électrique Malicio 3 040L blanc multiposition	THE231063	→ Voir la fiche produit
Chauffe-eau électrique Malicio 3 065L Blanc multiposition	THE231064	→ Voir la fiche produit

Désignation

Ref.

Chauffe-eau électrique Malicio 3 080L blanc multiposition

THE231070

[→ Voir la fiche produit](#)

Désignation

Ref.

Thermodynamique Aéromax 5 stable 250L

THE286039

[→ Voir la fiche produit](#)

Thermodynamique Aéromax 5 stable 200L

THE286038

[→ Voir la fiche produit](#)

Thermodynamique Aéromax 6 stable 200L

THE286053

[→ Voir la fiche produit](#)

## Accessoire chauffe-eau

Désignation

Ref.

Accessoire Chauffe-eau électrique et PECS Trepied Universel

THE900991

Entonnoir Siphon 1" NF pour groupe de sécurité

THEGS006

Groupe de sécurité vertical laiton 3/4 pour chauffe-eau jusqu'à 10kW

THEGSL

Accessoire chauffe-eau Kit steatis 3000 tri VM 200l et VS toutes capa

THE901057

Kit de Sécurité ECOpour Chauffe Eau Vertical

THEKMIXVE

Vase d'Expansion Sanitaire VEXBAL® 12 L Couleur blanc

THEVEX11

Vase d'Expansion Sanitaire VEXBAL® 8 L couleur blanc

THEVEX08

Accessoire Chauffe-eau électrique Facilitri pour triphasé

THE800281

MIXCAL - Mitigeur thermostatique en laiton montage T - 3/4" - 30/50°C

THEMIX52120

Réducteur de pression 3/4" pour groupe de sécurité

THER5331

Kit pour vase expansion VEXBAL 5-12 L avec support mural. flexible. t

THEZKVEX

Raccord d'isolation 3 pièces 3/4" MF pour chauffe-eau ou ballon prépa

THEZRICE





# PHOTOVOLTAÏQUES

## Panneaux



## Structure



## Kit sur-mesure

Kit Au sol • Kit toit terrasse • kit Bac acier • Kit toit-tuiles

## Carport



## Ombrières

**Étude sur-mesure**

## Micro-Onduleurs



SUNGROW



## Onduleurs



solar**edge**



## Coffret de protection



## Stockage physique



solar**edge**



ECOFLOW

## Stockage virtuel



## Outillage et diagnostic PV



## Modules photovoltaïque

Désignation	Ref.	
VOLTEC - Module TARKA 126 VSMS 400W DIAMANT (+/-3%) - Full Black - Co	202160	<a href="#">→Voir la fiche produit</a>
Module N-TYPE Bi-Facial 500Wc PPE2 500 KG - Bi-verre transparent - Ca	DM500M10RT-B60HBT	<a href="#">→Voir la fiche produit</a>
Panneau hétérojonction 500Wc bi-verre bifacial Mylight150 - Garantie	MYL020677	<a href="#">→Voir la fiche produit</a>
Panneaux Bourgeois TOPCOM 500W	4310608	<a href="#">→Voir la fiche produit</a>

## Micro onduleurs / onduleurs

Désignation	Ref.	
ONDULEUR HYBRIDE POUR AIO 6KW - BOUGL030 BABG1000 AURA 6KM BG	BOU4365450	<a href="#">→Voir la fiche produit</a>
SUNGROW - Onduleur monophasé S1000S	S1000S	<a href="#">→Voir la fiche produit</a>
ENPHASE Micro-onduleur IQ8 HC	IQ8HC-72-M-INT	<a href="#">→Voir la fiche produit</a>
ENPHASE Micro-onduleur IQ8 AC	IQ8AC-72-M-INT	<a href="#">→Voir la fiche produit</a>
ENPHASE Micro-onduleur IQ8 MC	IQ8MC-72-M-INT	<a href="#">→Voir la fiche produit</a>
ENPHASE Micro-onduleur IQ8P	IQ8P-72-2-INT	<a href="#">→Voir la fiche produit</a>
APSYSTEMS Micro-onduleur DS3H	120018	<a href="#">→Voir la fiche produit</a>
APSYSTEMS Micro-onduleur DS3	117018	<a href="#">→Voir la fiche produit</a>
APSYSTEMS Micro-onduleur DS3-L	118018	<a href="#">→Voir la fiche produit</a>
APSYSTEMS Micro-onduleur EZI-M	132018	<a href="#">→Voir la fiche produit</a>
APSYSTEMS Micro-onduleur EZI-H	129018	<a href="#">→Voir la fiche produit</a>
APSYSTEMS Micro-onduleur triphasé QT2	124056	<a href="#">→Voir la fiche produit</a>
SMA Onduleur Sunny Tripower X STP 20-50	03-20-1000-1-50	<a href="#">→Voir la fiche produit</a>
HUAWEI Onduleur triphasé 20 kW	SUN2000-20KTL-M5	<a href="#">→Voir la fiche produit</a>
KOSTAL Onduleur PIKO MP Plus 3.0	10351315	<a href="#">→Voir la fiche produit</a>

## Accessoires & câblages

Désignation	Ref.
APSYSTEMS BOUCHON DE FIN DE STRING DS3/DS3L	2060700017
APSYSTEMS - Connecteur mâle Mono DS3	2300531032
APSYSTEMS COUPLEUR FEMELLE MONO YC600/QS1/DS3	2300932212
APSYSTEMS CONNECTEUR AC FEMELLE POUR MO EZI	2301132022
APSYSTEMS - Connecteur mâle triphasé 5 fils pour QT2	2301511002
APSYSTEMS CABLE BUS AC TRI 2.4M	2322604802
Q-CONN-R-10F ENPHASE COUPLEUR IQ POUR Q CABLE FEMELLE MONO	Q-CONN-R-10F
Q-CONN-R-10M ENPHASE COUPLEUR IQ POUR Q CABLE MALE MONO	Q-CONN-R-10M
Q-TERM-R-10 ENPHASE BOUCHON FIN DE BRANCHE MONOPHASE IQ	Q-TERM-R-10
Q-TERM-3P-10 ENPHASE BOUCHON FIN DE BRANCHE TRIPHASE IQ	Q-TERM-3P-10
KIT DE CONNEXION POUR RELIER 2 BATTERIES - BOUGL030 BABG1003 AURA10-KIT	BOU4365443
SUNGROW - Câble AC rallonge 2.8m pour S800S TS et S1000S	B0B00605
SUNGROW Connecteur mâle AC pour micro-onduleur S800S	CONNMALEACS800S
SUNGROW - Bouchon AC de fin de string pour S800S TS et S1000S	B0B00606
ENPHASE Câble connecteur Q Cable portrait monophasé 230V 1.3m	Q-25-10-240
ENPHASE Câble connecteur Q Cable paysage monophasé 230V 2m	Q-25-17-240
ENPHASE Câble IQ paysage triphasé	Q-25-17-3P-160
APSYSTEMS Cordon AC pour micro-onduleur EZI 5m	2337011113
APSYSTEMS Câble bus AC mono 2m pour YC600 / QS1 / DS3	2322304903
STÄUBLI - CONNECTEURS FEMELLE MC4 - SECTION 4-6MM <sup>2</sup> - 32.0142P0100-UR	32.0142P0100-UR
STÄUBLI - CONNECTEURS MALE MC4 - SECTION 4-6MM <sup>2</sup> - 32.0143P0100-UR	32.0143P0100-UR
STÄUBLI - Connecteur MC4 Femelle 10mm <sup>2</sup> PV-KBT4/10II-UR	32.0034P0001
STÄUBLI - Connecteur MC4 Mâle 10mm <sup>2</sup> PV-KST4/10II	32.0035P0001
STÄUBLI - RALLONGE MC4 2M COMPATIBLE APS	73003100-20021



## Monitoring / mesure / communication

Désignation	Ref.
APSYSTEMS TORE 80A - 2 PAR PHASE	18083020112
CT-100-SPLIT-ROW TOR ENPHASE	CT-100-SPLIT-ROW
ENV-S-EM-230 ENPHASE ENVOY S METERED AVEC 2 TORES V2022	ENV-S-EM-230
APSYSTEMS PASSERELLE DE COMM ECU-C ZIGBEE CCL 230V POUR YC1000	205018
APSYSTEMS PASSERELLE DE COMM ECU-R ZIGBEE RESI 230V POUR YC1000	209018
COMPTEUR MONO POUR GAMME AURA - BOUGL030 BABG1008 AURA SMART METER	BOU4365439
SUNGROW Tore 250A pour compteur DTSU666-20	250ACT-DTSU666-20
SMA Energy Meter	EMETER-20
HUAWEI Smart Dongle WLAN-FE	02312QMV
HUAWEI Smart Logger 3000	SMARTLOG3000A01EU
Coffret de monitoring et gestion PV mylight150 U6301-11 - Universel	MYL014932



## Sécurité & conformité réseau

Désignation	Ref.
Q-RELAY-IP-INT ENPHASE QRELAY MONOPHASE FR	Q-RELAY-IP-INT
Q-RELAY-3P-INT ENPHASE Q RELAY TRIPHASE	Q-RELAY-3P-INT



## Outil de connexion & déconnexion

Désignation	Ref.
APSYSTEMS OUTILS DE DECONNEXION	2352000001
Q-DISC-10 ENPHASE OUTILLAGE Q CABLE	Q-DISC-10
SUNGROW - Outil de déconnexion	FQ003128



## Coffrets & protections AC/DC

Désignation	Ref.
Coffret APS AC 3k Monophasé + PC 1 ligne 20A	COFAC-MO-3KWPC
CPV AC (6kW;ENP;240V;2x20A;IP65) ER	DIG12414
CPV AC (9kw;ENP;400V;1x20A;IP65) ER	DIG12442
Coffret Green IP PV AC 3KW	EUR19475
Coffret Green IP PV AC 6KW	EUR19476
Coffret AC Monophasé 3Kw+disjoncteur différentiel 30mA et Parafoudre.	FHEAR38117
COFFRET IP30 AC FR MONO BACKUP 300mA TYPE F BATTERIE AURA BOUGL030 PR	BOU4411421
COFFRET IP65 DC FR 2T 2X 1E 1S 600-25A MONO BATTERIE AURA BOUGL030 PR	BOU4411427
MADEnR Coffret AC 20-25 kW triphasé	COFAC-20/25KW-10ND
MADEnR Coffret de protection AC/DC monophasé	E053-1
Coffret MCPV 2T 1000Vdc 25A	DIG12152

## Structures en surimposition & fixations

Désignation	Ref.
K2 - Ecrou prisonnier M8 SS - Permet la fixation des micro onduleurs	1001643
K2 - Bouchon pour SINGLE rail K2 36/160	1004767
K2 - Vis à tête cylindrique M8x20 DIN 912/EN ISO 4762 SER A2 70	2001729
K2 - Etrier Intermédiaire Noir Universel 30-42	2003072
K2 - Rondelle Contact plate M8*18*1.4 M INOX	71289000
K2 - Ecrou à dent M10 à cran d'arrêt DIN 6923	1000042
K2 - Etrier Final Noir Universel Clamp EC Black - 25-40	2004545
K2 ECROU EMBASE CRANTE INOX M8	1000043
K2 - D-Dôme - sachet de 100 Câble Manager PA66W	2002870
K2 - D-Dôme - Dôme Speed Porter	2002300
ESDEC CLICKFIT EVO ETRIER UNIVERSEL NOIR	1008020-B
ESDEC CLICKFIT EVO ETRIER UNIVERSEL ALU	1008020
ESDEC CLICKFIT EVO COUPLEUR DE RAIL	1008061
ESDEC CLICKFIT EVO BOUCHON DE RAIL NOIR	1008060-B
ESDEC CLICKFIT EVO BOUCHON DE RAIL ALU	1008060
ESDEC - ClickFit EVO - Clip pour câble optimiseur sur rail de montage	1008062
ESDEC VIS TH AUTOFOREUSE 6.3 X 42	1003016
ESDEC - ClickFit EVO - Mèche Torx 30	1008069
JORISIDE RAIL RS-R 385MM	4004059
JORISIDE VIS A TOLE TH AUTOFOREUSE INOX 6.3 X 22 + EPDM	4001967
JORISIDE KIT ETRIER INTERMEDIAIRE ST02 30-50 AVEC TERRAGRIF	16739



## Structures en surimposition & fixations

Désignation	Ref.
K2 Crochet tuiles écailles	1000214
K2 Set Climber	2003145
K2 Éclisse de rail SingleRail	2001976
K2 Vis bois M8x80 inox	2004111
K2 L-adaptateur SingleRail	2002683
K2 Crosshook 4S prémonté	2003144
K2 MiniClamp intermédiaire	2002609
K2 MiniClamp final	2002610
JORISIDE RAIL OPTIROOF 100MM	10720
JORISIDE KIT ETRIER LATERAL 30-31	8741
JORISIDE KIT ETRIER LATERAL 34-35	8743
ESDEC ClickFit EVO Rail 2338 mm	1008132
ESDEC ClickFit EVO Rail 3488 mm	1008133
K2 Single Rail - Longueur 2.10 m	2001865
K2 Single Rail - Longueur 2.40 m	2003458
K2 Single Rail - Longueur 3.65 m	2004258



## Structures en surimposition & fixations

Désignation	Ref.
Bride simple noire Evolution	EDI092412
Bride double noire Evolution	EDI092428
Patte double intégration	EDI093239
Patte simple noire intégration	EDI093243
Pige de montage ERI	EDI093624
Vis M6x55 inox A2	EDI093232
Écrou standard M8	EDI092444
Easy grounding	EDI092700
ESDEC ClickFit EVO crochet tuile universel	1008040
ESDEC ClickFit EVO crochet Trusshook	1008045
EDILIANS Crochet tuile mécanique	EDIPACK
K2 Crochet inox SingleHook FT	2002568
K2 Crochet Vario 2	1000107



## Structures toit plat & plug and play

Désignation	Ref.
RENUSOL CS+ BAC CONSOLE + visserie + U-profile	520075-K
RENUSOL CS+ Paire rallonge de rail + vis pour console	460001
Ensemble pied avant EVO	EDI092409
Ensemble pied arrière EVO	EDI092414
Flat socle	EDI092406
Flat semelle TOP PV	EDI092476
K2 S-Dome 6.10 Windbreaker	2003249
K2 S-Dome 6.10 Base Set L	2003621
K2 D-Dôme Peak	2004125
K2 Speed Spacer Large	2004129
K2 D-Dôme Connector	2004123
Station solaire caisson + rails de fixation + visserie	GENSOLARYSPOT



## Outillage et diagnostic PV

Désignation	Ref.
ZENDURE BATTERIE 2KWH	ZENZDAB2000S-GY
ZENDURE ONDULEUR CHARGEUR	ZENZDHP2000-GY-EU
ZENDURE SHELLY PRO 3EM	ZENZDSP3EM-WH-EU
MADENR GRADATEUR SOLAIRE SUN O GRI	MADSUNOGRI
BATTERIE 5.1 kW AVEC BCU   AURA PACK 5.1 kWh - BOUGL030 BABG1001 AURA PACK	BOU4365436
SOCLE POUR BATTERIE AURA - BOUGL030 BABG1009 AURA SOCLE DE SOL	BOU4365454
MYSMARTBATTERY Starter Kit MSB	MYL16124



## Batteries virtuelles

Désignation	Ref.
ENV-S-W-230	16084
MYLIGHT MYSMARTBATTERY STARTER KIT MSB	16124
MYLIGHT KIT ALIMENTATION RAIL DIN+CABLE MODEM	14752
3KW / MONO / ENPHASE	014815
6KW / MONO / ENPHASE	014817
9KW / MONO / ENPHASE	017736



## Outillage et diagnostic PV

Désignation
TESTEUR DE PANNEAUX SOLAIRES ET TRACEUR DE COURBES I-V AVEC MESURES DE TEMPÉRATURE
TESTEUR D'ENSOLEILLEMENT ET D'INCLINAISON AVEC BOUSSOLE INTÉGRÉE
PINCE DE COURANT POUR INSTALLATIONS POUR PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 1500A/2000V CC
MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE BLUETOOTH POUR PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
MESUREUR D'ISOLEMENT ET DE TERRE POUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
CONTRÔLEUR D'INSTALLATION 7 FONCTIONS SELON LA NORME NFC 15-100
CAMÉRA THERMIQUE PORTABLE 256X192 FUSION/WIFI/GRAND ANGLE





# CONTACTEZ-NOUS

## Agence Sain-Bel

6 chemin Neuf, 69210 Sain-Bel  
04 87 25 54 02  
contactsb@distri-concept.fr

**Cédric BLANC** - Responsable agence  
06 03 68 02 72  
cedric.blanc@distri-concept.fr

**Guillaume POULARD** - Achats  
04 87 25 54 02  
achats@distri-concept.fr

**Guillaume BOURLIER** - Commercial  
06 17 83 67 25  
guillaume.bourlier@distri-concept.fr

**Sébastien BARRET** - Sédentaire  
contactsb@distri-concept.fr

**Jean-Philippe CHAUX** - ENR  
04 78 87 16 12  
enr@distri-concept.fr

## Agence Brindas

37 Rue Pré Magné, 69126 Brindas  
04 78 44 27 40  
contact@distri-concept.fr

**Patrick PETRICCA** - Responsable agence  
07 88 98 75 70  
patrick.petricca@distri-concept.fr

**Guillaume OZ-UZUN** - Achats  
04 78 44 27 40  
achats@distri-concept.fr

**Philippe CROS** - Commercial  
06 23 67 93 86  
commercial@distri-concept.fr

**Stéphanie BLAISON** - Sédentaire  
contact@distri-concept.fr