

Pasqyrë e shkurtër e WÜRTH MASTER programit

MAKINË SHPUSE-VIDHUESE ME BATERI

BDD 12 V, 2Ah

Nr. art. 5717512012

- **Momenti maks. 25 Nm**
- Diametri maks. i turjelës Ø=10 mm
- **Bateri Li-Ion 2 x 2.0 Ah**
- Kahëzgjatja e karikimit të baterisë: 30 min



MAKINË VIDHUESE ME GODITJE

ASS 12 COMPACT POWER CL

Nr. art. 5717513012

- **Momenti maks. 100 Nm**
- Pranimi në futer 1/4" gjashtëkëndor
- **Bateri Li-Ion 2 x 2.0 Ah**
- Kahëzgjatja e karikimit të baterisë: 30 min



MAKINË SHPUSE-VIDHUESE ME BATERI

ABS 18 COMP COMBI 2x2 Ah

Nr. art. 5717515012

- **Tensioni: 18 V/DC**
- Motor induktiv (pa brusha)
- **Momenti maks. 55 Nm**
- Diametri min./maks. i turjelës 2.0-13 mm
- **Bateri Li-Ion 18 V 2x2 Ah**
- Pesha 1.55 kg



MAKINË SHPUSE-VIDHUESE ME BATERI

ABS 18 COMB-2x5Ah

Nr. art. 5717521012

- **Bateria Li-Ion, 2 x 5 Ah, 18V**
- Motor induktiv (pa brusha)
- **Momenti maksimal 70Nm**
- Numri maksimal i goditjeve 9760 u/min 2970 goditje/min.
- **Pranimi min/maks. 1,5 deri 13mm**



MAKINË SHPUSE-VIDHUESE ME BATERI

ASS 18BL-1/2"-1/4"-2x5Ah

Nr. art. 5717511012

- **Motor induktiv (pa brusha)**
- Momenti maks. 180 Nm
- **Pranimi në futer: 1/2" dhe 1/4"**
- Bateri Li-Ion, 18V, 2x5 Ah



PISTOLE ME BATERI

1/2"-1000 Nm-BIW 18-BL-2x5Ah

- **Motor induktiv (pa brusha)**
- Momenti maks. 1000 Nm
- **Pranimi në futer 1/2"**
- Për fileta deri M20
- **2 bateri Li-Ion 5Ah, 18V**
- Karikimi i baterisë: 60min



MAKINË PRERËSE-GËRRYESE ME BATERI

125mm-AWS 18-125S CLASSIC

Nr. art. 5717526012

- Motor induktiv (pa brusha)
- Nr. i rrotullimeve 9000 rpm
- Diametri maksimal i diskut 125 mm
- Mbrojtje nga ristartimi
- Kapja M14
- 2 bateri 5Ah, 18V



MAKINË SHPUJSE-VIDHUESE ME BATERI-ME ÇEKAN

BRH 18 BL-2x4Ah

Nr. art. 5717508012

- Tensioni 18 V
- Motor pa brusha
- Pranim SDS plus
- Diametri maks. i turjelës së betonit Ø=20 mm
- Energjia goditëse 2 J
- Peshë 3.6 kg



PISTOLETË ME BATERI PËR SILIKON DHE "SALLAMË"

BCG 600

Nr. art. 5717600001

- Forca maksimale e tërheqjes 4,5 kN
- Rangu i nxjerrjes 310 - 600 ml
- Lloji i baterisë 7.2 V Li-Ion
- 2 bateri Li-Ion 1,5 Ah
- Karikues 8.4 V
- Karikimi i baterisë 1.5 h




MAKINË SHPUJSE ELEKTRIKE ME ÇEKAN

ERHD 28-MLS

Nr. art. 5717002011

- Fuqia 800 W
- Pranim SDS për turjelë
- Diametri maks. i turjelës së betonit Ø=28 mm
- Energjia goditëse 3,2 J
- Shpim me goditje
- Shpim dhe thyerje



BËNI POROSITË TUAJA 24/7

eshop.wurth-kosova.com



KOLITIR ME BATERI

BSI 30W

Nr. art. 57026240

- Fuqia 30W
- Karikues USB mikro konektor
- Karikimi i baterisë 3.5 h



MAKINË SHPUJSE ELEKTRIKE ME GODITJE

ESB 65 13K CLA

Nr. art. 5717031011

- Fuqia 650 W
- Nr. i rrotullimeve 0-2800 rpm
- Diametri maksimal i turjelës 13 mm
- Gjatësia e kabllos 2 m
- Shpim, shpim me vibrim



MAKINË SHPUJSE ELEKTRIKE ME ÇEKAN-DALTË

EHD-40 Combi

Nr. art. 5717003011

- Fuqia 1100 W
- Pranim SDS i turjelave
- Diam. maks. në beton Ø=40mm
- Energjia e goditjes 9,5 J
- Modet: shpim, shpim me goditje dhe punë me daltë.
- Sistem kundër vibrimit



MAKINË ELEKTRIKE ME ÇEKAN-DALTË CH 5-SE

Nr. art. 5717015011

- Fuqia në hyrje 1050 W
- Energjia e goditjes 12,5J
- Gjatësia e kablllos 4 m
- Pranim SDS-max i aksesorëve
- Peshë 5 kg



MAKINË PRERËSE-GËRRYESE ELEKTRIKE EAG 115, 850W

Nr. art. 5717004010

- Fuqia 850 W
- Diametri maksimal i diskut Ø=115mm
- Ndërprerës dynivelësh për siguri shtesë
- Rotor i mbrojtur me plastikë xham
- Kushinetë gjilpërore në kokën e makinës



MAKINË EL. PRERËSE-GËRRYESE- ME POTENCIOMETËR

EWS 1

Nr. art. 5717054010

- Tensioni 230 V
- Fuqia e hyrjes 1400 W
- Rotullime për minutë 11.000 rr/min
- Diametri maksimal i diskut 125 mm
- Kapja M14
- Peshë 2.5 kg



SHARRË SHPATË ELEKTRIKE

SBS 1300

Nr. art. 5717014011

- Fuqia 1300 W
- Inkrementi i oscilimit 30 mm
- Kontrolli i shpejtësisë me anë të ndërprerësit
- Mbrojtje nga pluhuri
- Prerje lineare dhe orbitale



MAKINË ELEKTRIKE PRERËSE-GËRRYESE EWS 7-125-CLASS

Nr. art. 5717063010

- Fuqia 750 W
- Diametri maksimal i diskut: D125
- Nr rrotullimeve: 12000 rpm
- Kapja: M14



MAKINË EL. PRERËSE-GËRRYESE EWS 14-125-CLASSIC

Nr. art. 5717044010

- Tensioni 230 V
- Fuqia e hyrjes 1400 W
- Rotullime për minutë 11.000 o/min
- Diametri maksimal i pllakës 125 mm
- Kapja M14
- Peshë 2.5 kg



MAKINË EL. PRERËSE-GËRRYESE EWS 26-230-CLASSIC

Nr. art. 5717045010

- Tensioni 230 V
- Fuqia e hyrjes 2600 W
- Rotullime për minutë 6.000 rr/min
- Diametri maksimal i diskut 230 mm
- Kapja M14
- Peshë 5.6 kg
- Gjatësia e kablllos 4 m



SHARRË ELEKTRIKE PËR PRERJE METALI

MMS 2300

Nr. art. 5717013010

- Fuqia 2300 W
- Diametri maksimal i tehut 355 mm
- Nr. i rrotullimeve 3900 rrot/min
- Këndi i prerjes 0-45°
- Ndërprerës me masë sigurie nga startimi aksidental
- Mengene me sistem për lirim e detalit që preni



SHARRË ELEKTRIKE CIRKULARE

1100W-190mm-ECS 1100

Nr. art. 5717020010

- Tensioni në hyrje 230 V/AC
- Fuqia në hyrje 1100 W
- Diametri maksimal i tehut 190 mm
- Përshatet me disqet me diametër vrimë 20 mm
- Peshë e sharrës 3.6 kg
- Gjatësia e kabllës 2.5 m



SHARRË PRERËSE-THERRËSE ELEKTRIKE

STP150-B POWER ***

Nr. art. 57067032

- Fuqia dalëse 780 W
- Nr i oscilimeve pa ngarkesë 500 - 3100 rrot/min
- Lëvizja e tehut 26 mm
- Thellësia maks. e prerjes në dru 150mm
- Thellësia maksimale e prerjes në çelik 10 mm
- Thellësia maksimale e prerjes në alumin 20 mm



FEN ELEKTRIK INDUSTRIAL

HLG2000P

Nr. art. 0702202000

- Fuqia 2000 W
- Temperatura 50°C - 600°C
- Nxemës qeramike
- Peshë 0.9 kg
- Gjatësia e kabllës 2 m



SHARRË PRERËSE-THERRËSE ELEKTRIKE

Plug STP 65 CLASSIC

Nr. art. 5717064010

- Tensioni 230V
- Fuqia 550W
- Kapaciteti max. prerës në
 - dru 65mm
 - alumin 12mm
 - çelik 6mm



MAKINË ELEKTRIKE PËR LUSTRIM

1200W-EPM 2000-7

Nr. art. 5717010010

- Fuqia 1200 W
- Numri i rrotullimeve 800 - 2400 rrot/min
- Diametri i shpuzës poliruese maks. Ø 180 mm
- Peshë 3,4 kg
- D-dorëz, komfor në punë



FEN ELEKTRIK INDUSTRIAL

HLG2000P-LCD

Nr. art. 0702202001

- Fuqia 2000 W
- Temperatura 50°C - 650°C
- Nxemës qeramike
- Peshë 0.9 kg
- Gjatësia e kabllës 2 m



WÜRTH MASTER
FULL POWER. FULL SERVICE.



Agjenti i shitjes

tel

email



FSHESË ELEKTRIKE PËR TAPICERI

SEG 10 COMPACT

Nr. art. 0701114000

- Tensioni 220 V/AC
- Fuqia: 1380 W
- Kapaciteti i rrjedhjes 1 l/min
- Presion i ulët 273 mbar
- Rezervuari ujit të freskët 8 l
- Rezervuari ujit të ndotur 7 l"



FSHESË ELEKTRIKE

TSS 7L BASIC ***

Nr. art. 07011170

- Tensioni 230 V/AC
- Fuqia 850 W
- Përmbajtja e rezervuarit 7 l
- Gjatësia e kabllit 7.5 m



FSHESË ELEKTRIKE INDUSTRIALE

WET/DRY 30L AUTOMATIKE ***

Nr. art. 07011330

- Tensioni 230 V/AC
- Fuqia: 1380 W
- Diametri gypit konektues: 35 mm
- Përmbajtja e rezervuarit 30 l
- Gjatësia e kabllit: 7.5 m



FSHESË ELEKTRIKE INDUSTRIALE

1380W ISS 50 L

Nr. art. 07011530

- Tensioni 230 V/AC
- Fuqia: 1380 W
- Diametri gypit konektues: 35 mm
- Përmbajtja e rezervuarit 50 l
- Gjatësia e kabllit: 7.5 m



LËMUES MURI DHE TAVANI

WSS 225 E Compact

Nr. art. 07021211

- Fuqia: 500 W
- Frekuenca: 50 Hz
- Diametri: 225 mm
- Nr rrotullimeve min/max : 1100 - 1650 rpm
- Gjatësia: 1580 mm
- Peshë: 3.9 kg



HAPËSE KANALI

MSF 40

Nr. art. 07024161

- Tensioni 230 V/AC
- Fuqia: 1900 W
- Gjatësia e kabllit: 4 m



TRAPAN MAGNETIK

EL MKB35 ***

Nr. art. 57092001

- Fuqia **1100 W**
- Forca magnetike **9000 N**
- **Diametri i shpimit min./maks. 12-35 mm**
- Pesha e makinës **10 kg**
- **Gjatësia e kabllos 5 m**



PISTOLE PNEUMATIKE ME GODITJE

DSS-1/2"-Standard (860Nm)

Nr. art. 07037560

- **Pranim 1/2"**
- Momenti i shtrëngimit **785 Nm**
- **Momenti maksimal lirues 860 Nm**
- Shtypja e punës **6,3 bar**
- **Shpenzimi mesatar i ajrit 140 l/min**
- Diametri minimal i gypit $\varnothing=9$ mm



PISTOLE PNEUMATIKE ME GODITJE

DSS-1/2"-(1350Nm)

Nr. art. 57143100

- **Momenti maks. 1350 Nm**
- Pranimi 4këndor në futer 1/2"
- **Shtypja punuese e ajrit: 6,3 bar**
- Konsumi i ajrit: **198 l/min**
- **Pesha: 2 Kg**



PISTOLE PNEUMATIKE ME GODITJE

DSS1' L

Nr. art. 07037700

- **Pranim 4 këndor i aksesorëve 1"**
- Momenti shtrëngues **2168 Nm**
- **Momenti maksimal lirues 2846 Nm**
- Shtypja punuese **6,3 bar**



PISTOLE PNEUMATIKE ME GODITJE

Master DSS 1/2" H

Nr. art. 07037360

- **Pranim 4-këndor i aksesorëve 1/2"**
- Momenti përdredhës i shtrëngimit **70-470 Nm**
- **Momenti maksimal lirues 569 Nm**
- Shtypja e punës **6,3 bar**
- **Shpenzimi mesatar i ajrit 102 l/min**
- Diametri minimal i gypit $\varnothing=8$ mm



PISTOLE PNEUMATIKE ME GODITJE

850Nm-(DWSS-1/2"-COMPACT)

Nr. art. 57143090

- **Pranim katërkëndor 1/2"**
- Momenti maksimal punues **610 Nm**
- **Momenti maskimal lirues 850 Nm**
- Konsumi i ajrit **119 l/min**
- **Shtypja punuese 6,3 bar**
- Diametri minimal i gypit **9 mm**



PISTOLE PNEUMATIKE ME GODITJE

DSS 3/4"-H-(1500Nm)

Nr. art. 07037730

- **Pranim 4 këndorë 3/4"**
- Momenti pëdr. punues: **350 - 1440 Nm**
- **Momenti maks. lirues: 1500 Nm**
- Shtypja punuese **6,3 bar**
- **Konsumi mesatar i ajrit 215 l/min**
- Diametri minimal i gypit: **11 mm**



MAKINË SHPUSE PNEUMATIKE

Master-DBM10-RL-PLUS-10mm

Nr. art. 07037960

- **Diametri maks. i turjelës 10 mm**
- Numri i rotullimeve **1700 rrot/min**
- **Diametri minimal i gypit 9 mm**
- Futer shpejtshtërngues cilësor
- **Rrotullim majtas**



MAKINË SHPUSE PNEUMATIKE

Master-DBM13-RL-PLUS-13mm ***

Nr. art. 07037970

- **Diametri maks. i turjelës 13 mm**
- Numri i rrotullimeve 700 rrot/min
- **Diametri minimal i gypit 9 mm**
- Shtypja punuese 6,3 bar
- **Konsumi i ajrit 96 l/min**
- Futer shpejtshtrëngues cilësor



ARPION PNEUMATIK

DRS-1/2"-Standard

Nr. art. 0703812001

- **Pranimi 1/2"**
- Momenti i shtrëngimit 68 Nm
- **Shtypja punuese 6,3 bar**
- Gjatësia 254mm
- **Konsumi i ajrit 113 l/min**
- Diametri minimal i gypit: 9mm



MAKINË PRERËSE/GËRRYESE PNEUMATIKE

DWS125

Nr. art. 07038570

- **Diametri i diskut 100 / 115 / 125mm**
- Fuqia në dalje 640W
- **Nr. i rrotullimeve pa ngarkesë 10,000 rrot/min**
- Shtypja punuese 6,3 Bar
- **Konsumi i ajrit 113 l/min**



SHARRË HORIZONTAL PNEUMATIKE

DST-380 Standard

Nr. art. 0703883

- **Numri i oscilimeve 9000 rpm**
- Gjatësia 235 mm
- **Konsumi mesatar i ajrit 113 l/min**
- Diametri minimal i gypit 10 mm
- **Rrotullim 180° i tehut prerës**



MAKINË PNEUMATIKE PËR NGULITJE TË KAPSEVE

Master-DKG 416

Nr. art. 07035480

- **Gjat. min./maks. e shtaplës 4-16 mm**
- Kapaciteti i depos 157 pjesë
- **Diametri minimal i gypit 6 mm**
- Pesha 0.7 kg



PISTOLE PNEUMATIKE PËR PERÇINA (NITNE) DERI 4,8MM

PNG-316

Nr. art. 0703937316

- **Diametri i perçinave 2,4 - 4,8 mm**
- Shtypja punuese 6,3 bar
- **Konsumi mesatar i ajrit 113 l/min**



PISTOLE PNEUMATIKE PËR PERÇINA (NITNE) DERI 6,4MM

PNG-014

Nr. art. 0703937014

- **Diametri i perçinave 2,4 - 6,4 mm**
- Shtypja punuese 6,3 bar
- **Konsumi mesatar i ajrit 113 l/min**



MAKINË PNEUMATIKE EKSCENTRIKE

DTS-150

Nr. art. 07037531

- **Mbajtësja e diskut zmerilues Ø=150 mm**
- Zhvendosja ekscentrike 5mm
- **Numri i rrotullimeve 12000 rrot/min**
- Shtypja punuese 6,3 bar
- **Diametri minimal i gypit Ø=9mm**



ZMERILUES PNEU. ORBITAL-FUNK. TË DYFISHTË

DTS 150D

Nr. art. 5714001180

- **Mbajtësja e diskut zmerilues: D=150 mm**
- Zhvendosja ekscentrike: 5 mm
- **Nr. rrotullimeve: 10000 rpm**
- Konsumi i ajrit: 11 m³/h
- **Pesha e makinës: 0.9 kg**
- Diametri minimal i gypit: 9 mm



PISTOLE PASTRUESE PNEUMATIKE

TopGun I

Nr. art. 0891703140

- **Shtypja punuese min./maks. 6-9 bar**
- Pesha: 954 g
- **Prurja maksimale: 160 l/min**



WÜRTH MASTER
FULL POWER. FULL SERVICE.