



**bjp**<sup>®</sup>  
lighting

Perfiles LED





# Let's LED!



## **La luz forma parte de nuestras vidas.**

La marca BJF fue creada en el año 1997 por Félix Pinto Castillo, un catalán afincado en Elche (Alicante). Su objetivo fue siempre ofrecer la mejor calidad y diseño en todos los productos fabricados; una mezcla perfecta de tradición industrial, innovación y diseño, lo que dio como resultado ser pioneros en el diseño de luminarias empotrables y en la introducción de la tecnología LED.

Con esta base, la marca BJF se convirtió en poco tiempo en un referente del mercado de la iluminación.

El origen familiar de la empresa y el trabajo en equipo hacen de BJF Lighting una marca de referencia en el sector, una marca cercana y accesible, con una posición privilegiada y particular desde la que queremos aportar nuestra visión y pasión por la luz.

Hoy, de la mano de la segunda generación y contando con una andadura de más de 20 años de experiencia, el tiempo ha sido testigo de nuestra dedicación por crear iluminación, por innovar y ofrecer a nuestros clientes productos vanguardistas y de gran calidad, siempre cuidando la atención y el servicio ofrecido.

Las instrucciones de montaje, certificados de calidad y fichas técnicas se encontrarán disponibles para su descarga en nuestra página web:

**[bjflighting.com](http://bjflighting.com)**





# Series

## PERFILES LED DE SUPERFICIE

PERFIL DE SUPERFICIE SMALL 17,3X7mm	9
PERFIL DE SUPERFICIE MINI 10X10mm	9
PERFIL DE SUPERFICIE PROFUNDO 17,3X14,5mm	10
PERFIL DE SUPERFICIE CON HUECO PARA CABLE 14,5X8,4mm	10
PERFIL LED DE SUPERFICIE CON LENTE 60° 17,3X13,4mm	11
PERFIL LED DE SUPERFICIE ANCHO 23,5X9,75mm	11
PERFIL LED DE SUPERFICIE 13X12mm	12
PERFIL LED DE SUPERFICIE 20X20mm	12
PERFIL LED DE SUPERFICIE 30X20mm	13
PERFIL LED PLETINA DISIPADORA PLANA 15X2mm	13
PERFIL LED PLETINA DISIPADORA EN L 15X15mm	14
PERFIL LED COLGANTE Y SUPERFICIE 26,1X23,1mm	14
PERFIL LED COLGANTE Y SUPERFICIE 35X35mm	15
PERFIL LED COLGANTE Y SUPERFICIE 55X75mm	15
PERFIL LED COLGANTE Y SUPERFICIE 76X35mm	16
PERFIL LED COLGANTE Y SUPERFICIE 20,3X27mm	16

## PERFILES LED DE EMPOTRAR

PERFIL EMPOTRABLE SMALL 24x7mm	19
PERFIL EMPOTRABLE ANCHO 30,3X9,75mm	19
PERFIL EMPOTRABLE PROFUNDO 25X14,5mm	20
PERFIL EMPOTRABLE 50X35mm	20
PERFIL EMPOTRABLE 91X35mm	21
PERFIL EMPOTRABLE 15X10,4mm	21
PERFIL EMPOTRABLE 17X12mm	22
PERFIL EMPOTRABLE 30X20,4mm	22

## PERFILES LED ESQUINEROS

PERFIL LED ESQUINERO 16X16mm	25
PERFIL LED ESQUINERO 18,1X18,1mm	25
PERFIL LED COLGANTE Y SUPERFICIE ESQUINERO XL 29,7X29,7mm	26

## PERFILES LED CIRCULARES

PERFIL LED CIRCULAR Ø20mm	29
PERFIL LED CIRCULAR Ø30mm	29
PERFIL LED CIRCULAR Ø60mm	30

## PERFILES LED PISABLES

PERFIL LED PISABLE 21X26mm	33
PERFIL LED PISABLE 56,7X9,8mm	33
PERFIL LED PISABLE ESCALERA 66,36X26,9mm	34
PERFIL LED PISABLE 27,2X11mm	34

## PERFILES LED ARQUITECTONICOS


PERFIL LED ARQUITECTONICO CONCAVO 45,69X26,9mm	37
PERFIL LED ARQUITECTONICO CONVEXO 52,83X22,93mm	37
PERFIL ARQUITECTONICO PLANO DOS ALAS 55,5X15mm	38
PERFIL LED ARQUITECTONICO PLANO UN ALA 32,37X13,65mm	38
PERFIL LED ARQUITECTONICO LUZ INDIRECTA 125X17,4mm	39

## PERFILES LED DE PARED

PERFIL LED CURVO PARA PARED SMALL 17,59X42,02mm	41
PERFIL LED DE PARED LUZ INDIRECTA 26,2X78,5mm	41
PERFIL LED DE PARED SMALL 2 LUCES 16,6X49mm	42
PERFIL LED DE PARED XL 2 LUCES 90X42,3mm	42


## PERFILES LED FLEXIBLES

PERFIL LED FLEXIBLE DE SUPERFICIE 18X5,7mm	45
PERFIL LED SILICONA HORIZONTAL 16X16mm	45
PERFIL LED SILICONA VERTICAL 16X16mm	46
PERFIL LED SILICONA 12X20mm	46
PERFIL LED SILICONA 12X25mm	47
PERFIL LED SILICONA 6X12mm	47
PERFIL LED SILICONA 10X10mm	48
PERFIL LED SILICONA CIRCULAR Ø24mm	48






PERFIL DE SUPERFICIE SMALL 17,3X7mm



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L494-2-2
<b>KIT</b>	L494-PL	L494-BM	L494-NM	<b>DIFUSOR 6M</b>	L494-2-6
<b>PERFIL</b>	L494-1-PL	L494-1-BM	L494-1-NM	<b>GRAPA</b>	L494-5
<b>TAPA</b>	-	L494-3-BM	L494-3-NM		


PERFIL DE SUPERFICIE MINI 10X10mm



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L492-2-2
<b>KIT</b>	L492-PL	L492-BM	L492-NM	<b>DIFUSOR 6M</b>	-
<b>PERFIL</b>	L492-1-PL	L492-1-BM	L492-1-NM	<b>GRAPA</b>	L492-5
<b>TAPA</b>	L492-3-PL	L492-3-BM	L492-3-NM		


## Perfiles led DE SUPERFICIE

### PERFIL DE SUPERFICIE PROFUNDO 17,3X14,5mm




	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L497-2-2
<b>KIT</b>	L497-PL	L497-BM	L497-NM	<b>DIFUSOR 6M</b>	L497-2-6
<b>PERFIL</b>	L497-1-PL	L497-1-BM	L497-1-NM	<b>GRAPA</b>	L497-5
<b>TAPA</b>	L497-3-PL	L497-3-BM	L497-3-NM		

### PERFIL DE SUPERFICIE CON HUECO PARA CABLE 14,5X8,4mm




	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L499-2-2
<b>KIT</b>	L499-PL	L499-BM	L499-NM	<b>DIFUSOR 6M</b>	-
<b>PERFIL</b>	L499-1-PL	L499-1-BM	L499-1-NM	<b>GRAPA</b>	L499-5
<b>TAPA</b>	-	L499-3-BM	-		

PERFIL LED DE SUPERFICIE CON LENTE 60° 17,3X13,4mm



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L517-2-2
<b>KIT</b>	L517-PL	-	-	<b>DIFUSOR 6M</b>	-
<b>PERFIL</b>	L517-1-PL	-	-	<b>GRAPA</b>	L517-5
<b>TAPA</b>	L517-3-PL	-	-		


PERFIL LED DE SUPERFICIE ANCHO 23,5X9,75mm



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L518-2-2
<b>KIT</b>	L518-PL	L518-BM	L518-NM	<b>DIFUSOR 6M</b>	L518-2-6
<b>PERFIL</b>	L518-1-PL	L518-1-BM	L518-1-NM	<b>GRAPA</b>	L518-5
<b>TAPA</b>	L518-3-PL	L518-3-BM	L518-3-NM		


## Perfiles led DE SUPERFICIE

### PERFIL LED DE SUPERFICIE 13X12mm




	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L537-2-2
<b>KIT</b>	L537-PL	L537-BM	L537-NM	<b>DIFUSOR 6M</b>	-
<b>PERFIL</b>	L537-1-PL	L537-1-BM	L537-1-NM	<b>GRAPA</b>	L537-5
<b>TAPA</b>	L537-3-PL	L537-3-BM	L537-3-NM		

### PERFIL LED DE SUPERFICIE 20X20mm



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L2020-2-2
<b>KIT</b>	L2020-PL	L2020-BM	L2020-NM	<b>DIFUSOR 6M</b>	L2020-2-6
<b>PERFIL</b>	L2020-1-PL	L2020-1-BM	L2020-1-NM	<b>GRAPA</b>	L2020-5
<b>TAPA</b>	L2020-3-PL	L2020-3-BM	L2020-3-NM		

PERFIL LED DE SUPERFICIE 30X20mm



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L3020-2-2
<b>KIT</b>	L3020-PL	L3020-BM	L3020-NM	<b>DIFUSOR 6M</b>	L3020-2-6
<b>PERFIL</b>	L3020-1-PL	L3020-1-BM	L3020-1-NM	<b>GRAPA</b>	L3020-5
<b>TAPA</b>	L3020-3-PL	L3020-3-BM	L3020-3-NM		


PERFIL LED PLETINA DISIPADORA PLANA 15X2mm



<b>PERFIL 2M</b>	L526-1
------------------	--------


## Perfiles led DE SUPERFICIE

### PERFIL LED PLETINA DISIPADORA EN L 15X15mm




<b>PERFIL 2M</b>	L530-1
------------------	--------

### PERFIL LED COLGANTE Y SUPERFICIE 26,1X23,1mm




	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L507-2-2
<b>KIT</b>	L507-PL	-	-	<b>DIFUSOR 6M</b>	-
<b>PERFIL</b>	L507-1-PL	-	-	<b>GRAPA</b>	L507-5
<b>TAPA</b>	L507-3-PL	-	-	<b>KIT DE SUSPENSIÓN</b>	A-0201852

PERFIL LED COLGANTE Y SUPERFICIE 35X35mm



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L504-2-2
<b>KIT</b>	L508-PL	L508-BM	L508-NM	<b>DIFUSOR 6M</b>	L504-2-6
<b>PERFIL</b>	L508-1-PL	L508-1-BM	L508-NM	<b>GRAPA</b>	L508-5
<b>TAPA</b>	L508-3-PL	L508-3-BM	L508-3-NM	<b>KIT DE SUSPENSIÓN</b>	A-0201852
				<b>UNIÓN 90°</b>	PU-01
				<b>UNIÓN 120°</b>	PU-02
				<b>UNIÓN 180°</b>	PU-03


PERFIL LED COLGANTE Y SUPERFICIE 55X75mm



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M OPAL	L509-2-2-OP
<b>KIT OPAL</b>	L509-PL-OP	L509-BM-OP	L509-NM-OP	<b>DIFUSOR 2M PRISMÁTICO</b>	L509-2-2-PR
<b>KIT PRISMÁTICO</b>	L509-PL-PR	L509-BM-PR	L509-NM-PR	<b>DIFUSOR 6M OPAL</b>	L509-2-6-OP
<b>PERFIL</b>	L509-1-PL	L509-1-BM	L509-1-NM	<b>DIFUSOR 6M PRISMÁTICO</b>	L509-2-6-PR
<b>TAPA</b>	L509-3-PL	L509-3-BM	L509-3-NM	<b>GRAPA</b>	L509-5
				<b>KIT DE SUSPENSIÓN</b>	A-0201867
				<b>UNIÓN 90°</b>	PU-01
				<b>UNIÓN 180°</b>	PU-03



## Perfiles led DE SUPERFICIE

### PERFIL LED COLGANTE Y SUPERFICIE 76X35mm



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L510-2-2
<b>KIT</b>	L510-PL	L510-BM	L510-NM	<b>DIFUSOR 6M</b>	L510-2-6
<b>PERFIL</b>	L510-1-PL	L510-1-BM	L510-NM	<b>GRAPA</b>	L510-5
<b>TAPA</b>	L510-3-PL	L510-3-BM	L510-3-NM	<b>KIT DE SUSPENSIÓN</b>	A-0201852
				<b>UNIÓN 90°</b>	PU-01
				<b>UNIÓN 120°</b>	PU-02
				<b>UNIÓN 180°</b>	PU-03

### PERFIL LED COLGANTE Y SUPERFICIE 20,3X27mm




	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M REDONDO	L523-2-2-R
<b>PERFIL</b>	L523-1-PL	-	-	<b>DIFUSOR 6M REDONDO</b>	-
<b>TAPA REDONDA</b>	L523-3-R-PL	-	-	<b>DIFUSOR 2M CUADRADO</b>	L523-2-2-C
<b>TAPA CUADRADA</b>	L523-3-C-PL	-	-	<b>DIFUSOR 6M CUADRADO</b>	-
				<b>GRAPA</b>	L523-5
				<b>KIT DE SUSPENSIÓN</b>	A-0201852






PERFIL EMPOTRABLE SMALL 24x7mm



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L494-2-2
<b>KIT</b>	L495-PL	L495-BM	L495-NM	<b>DIFUSOR 6M</b>	L494-2-6
<b>PERFIL</b>	L495-1-PL	L495-1-BM	L495-1-NM		
<b>TAPA</b>	-	L495-3-BM	L495-3-NM		


PERFIL EMPOTRABLE ANCHO 30,3X9,75mm



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L518-2-2
<b>KIT</b>	L521-PL	L521-BM	L521-NM	<b>DIFUSOR 6M</b>	L518-2-6
<b>PERFIL</b>	L521-1-PL	L521-1-BM	L521-1-NM		
<b>TAPA</b>	L521-3-PL	L521-3-BM	L521-3-NM		


## Perfiles led DE EMPOTRAR

### PERFIL EMPOTRABLE PROFUNDO 25X14,5MM





	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L497-2-2
<b>KIT</b>	L496-PL	L496-BM	L496-NM	<b>DIFUSOR 6M</b>	L497-2-6
<b>PERFIL</b>	L496-1-PL	L496-1-BM	L496-1-NM		
<b>TAPA</b>	L496-3-PL	L496-3-BM	L496-3-NM		

### PERFIL EMPOTRABLE 50X35mm




	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L504-2-2
<b>KIT</b>	L504-PL	L504-BM	L504-NM	<b>DIFUSOR 6M</b>	L504-2-6
<b>PERFIL</b>	L504-1-PL	L504-1-BM	L504-1-NM	<b>UNIÓN 90°</b>	PU-01
<b>TAPA</b>	L504-3-PL	L504-3-BM	L504-3-NM	<b>UNIÓN 120°</b>	PU-02
				<b>UNIÓN 180°</b>	PU-03
				<b>PINZA DE SUJECIÓN</b>	L504-5

PERFIL EMPOTRABLE 91X35mm



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L510-2-2
<b>KIT</b>	L505-PL	L505-BM	L505-NM	<b>DIFUSOR 6M</b>	L510-2-6
<b>PERFIL</b>	L505-1-PL	L505-1-BM	L505-1-NM	<b>UNIÓN 90°</b>	PU-01
<b>TAPA</b>	L505-3-PL	L505-3-BM	L505-3-NM	<b>UNIÓN 120°</b>	PU-02
				<b>UNIÓN 180°</b>	PU-03
				<b>PINZA DE SUJECIÓN</b>	L505-5


PERFIL EMPOTRABLE 15X10,4mm



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L534-2-2
<b>KIT</b>	L534-PL	L534-BM	L534-NM	<b>DIFUSOR 6M</b>	-
<b>PERFIL</b>	L534-1-PL	L534-1-BM	L534-1-NM		
<b>TAPA</b>	L534-3-PL	L534-3-BM	L534-3-NM		


## Perfiles led DE EMPOTRAR

### PERFIL EMPOTRABLE 17X12mm



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L535-2-2
<b>KIT</b>	L535-PL	L535-BM	L535-NM	<b>DIFUSOR 6M</b>	-
<b>PERFIL</b>	L535-1-PL	L535-1-BM	L535-1-NM		
<b>TAPA</b>	L535-3-PL	L535-3-BM	L535-3-NM		

### PERFIL EMPOTRABLE 30X20,4mm




	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L536-2-2
<b>KIT</b>	L536-PL	L536-BM	L536-NM	<b>DIFUSOR 6M</b>	L536-2-6
<b>PERFIL</b>	L536-1-PL	L536-1-BM	L536-1-NM		
<b>TAPA</b>	L536-3-PL	L536-3-BM	L536-3-NM		






PERFIL LED ESQUINERO 16X16MM



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L493-2-2
<b>KIT</b>	L493-PL	L493-BM	L493-NM	<b>DIFUSOR 6M</b>	-
<b>PERFIL</b>	L493-1-PL	L493-1-BM	L493-1-NM	<b>GRAPA</b>	L493-5
<b>TAPA</b>	L493-3-PL	L493-3-BM	L493-3-NM		


PERFIL LED ESQUINERO 18,1X18,1MM



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L516-2-2
<b>KIT</b>	L516-PL	L516-BM	L516-NM	<b>DIFUSOR 6M</b>	-
<b>PERFIL</b>	L516-1-PL	L516-1-BM	L516-1-NM	<b>GRAPA</b>	L516-5
<b>TAPA</b>	L516-3-PL	L516-3-BM	L516-3-NM		

## Perfiles led ESQUINEROS

PERFIL LED COLGANTE Y SUPERFICIE ESQUINERO XL 29,7X29,7mm



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L519-2-2
<b>KIT</b>	L519-PL	-	-	<b>DIFUSOR 6M</b>	-
<b>PERFIL</b>	L519-1-PL	-	-	<b>GRAPA</b>	L519-5
<b>TAPA</b>	L519-3-PL	-	-	<b>KIT DE SUSPENSIÓN</b>	A-0201852


# Let's LED!

Pasión por la iluminación






PERFIL LED CIRCULAR Ø20MM



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L491-2-2
<b>KIT</b>	L491-PL	-	-	<b>DIFUSOR 6M</b>	-
<b>PERFIL</b>	L491-1-PL	-	-	<b>KIT DE SUSPENSIÓN</b>	A-0201801
<b>TAPA</b>	L491-3-PL	-	-		


PERFIL LED CIRCULAR Ø30MM



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L532-2-2
<b>KIT</b>	L532-PL	-	-	<b>DIFUSOR 6M</b>	-
<b>PERFIL</b>	L532-1-PL	-	-	<b>KIT DE SUSPENSIÓN</b>	A-0201865
<b>TAPA</b>	L532-3-PL	-	-		

## Perfiles led CIRCULARES

PERFIL LED CIRCULAR Ø60mm



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L490-2-2
<b>KIT</b>	L490-PL	-	-	<b>DIFUSOR 6M</b>	-
<b>PERFIL</b>	L490-1-PL	-	-	<b>KIT DE SUSPENSIÓN</b>	A-0201865
<b>TAPA</b>	L490-3-PL	-	-		


# Let's LED!

Pasión por la iluminación






### PERFIL LED PISABLE 21X26MM



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L506-2-2
<b>KIT</b>	L506-PL	-	-	<b>DIFUSOR 6M</b>	-
<b>PERFIL</b>	L506-1-PL	-	-	<b>GRAPA</b>	L506-5
<b>TAPA</b>	L506-3-PL	-	-		


### PERFIL LED PISABLE 56,7X9,8MM



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L520-2-2
<b>KIT</b>	L520-PL	-	-	<b>DIFUSOR 6M</b>	-
<b>PERFIL</b>	L520-1-PL	-	-	<b>GRAPA</b>	L520-5
<b>TAPA</b>	L520-3-PL	-	-		


## Perfiles led PISABLES

### PERFIL LED PISABLE ESCALERA 66,36X26,9mm



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L524-2-2
<b>KIT</b>	L524-PL	-	-	<b>DIFUSOR 6M</b>	-
<b>PERFIL</b>	L524-1-PL	-	-		
<b>TAPA DERECHA</b>	L524-3-D-PL	-	-		
<b>TAPA IZQUIERDA</b>	L524-3-I-PL	-	-		

### PERFIL LED PISABLE 27,2X11MM





	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L538-2-2
<b>KIT</b>	L538-PL	-	-	<b>DIFUSOR 6M</b>	L538-2-6
<b>PERFIL</b>	L538-1-PL	-	-		
<b>TAPA</b>	L538-3-PL	-	-		







PERFIL LED ARQUITECTONICO CONCAVO 45,69X26,9MM



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L511-2-2
<b>KIT</b>	L511-PL	-	-	<b>DIFUSOR 6M</b>	-
<b>PERFIL</b>	L511-1-PL	-	-		
<b>TAPA</b>	L511-3	-	-		




PERFIL LED ARQUITECTONICO CONVEXO 52,83X22,93MM



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L511-2-2
<b>KIT</b>	L512-PL	-	-	<b>DIFUSOR 6M</b>	-
<b>PERFIL</b>	L512-1-PL	-	-		
<b>TAPA</b>	L511-3	-	-		


## Perfiles led ARQUITECTONICOS

### PERFIL ARQUITECTONICO PLANO DOS ALAS 55,5X15MM





	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L511-2-2
<b>KIT</b>	L513-PL	-	-	<b>DIFUSOR 6M</b>	-
<b>PERFIL</b>	L513-1-PL	-	-		
<b>TAPA</b>	L511-3L	-	-		

### PERFIL LED ARQUITECTONICO PLANO UN ALA 32,37X13,65MM



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L3213-2-2
<b>KIT</b>	L3213-PL	-	-	<b>DIFUSOR 6M</b>	L3213-2-6
<b>PERFIL</b>	L3213-1-PL	-	-		
<b>TAPA</b>	L3213-3-PL	-	-		

PERFIL LED ARQUITECTONICO LUZ INDIRECTA 125X17,4mm




	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L522-2-2
<b>KIT</b>	L522-PL	-	-	<b>DIFUSOR 6M</b>	-
<b>PERFIL</b>	L522-1-PL	-	-		
<b>TAPA</b>	L522-3-PL	-	-		

# Let's LED!

Pasión por la iluminación





PERFIL LED CURVO PARA PARED SMALL 17,59X42,02MM



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L500-2-2
<b>KIT</b>	L500-PL	L500-BM	L500-NM	<b>DIFUSOR 6M</b>	-
<b>PERFIL</b>	L500-1-PL	L500-1-BM	L500-1-NM	<b>GRAPA</b>	L500-5
<b>TAPA IZQUIERDA</b>	L500-3-I-PL	L500-3-I-BM	L500-3-I-NM		
<b>TAPA DERECHA</b>	L500-3-D-PL	L500-3-D-BM	L500-3-D-NM		



PERFIL LED DE PARED LUZ INDIRECTA 26,2X78,5MM



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L501-2-2
<b>KIT</b>	L501-PL	L501-BM	L501-NM	<b>DIFUSOR 6M</b>	-
<b>PERFIL</b>	L501-1-PL	L501-1-BM	L501-1-NM	<b>PINZA DE SUJECIÓN</b>	L501-5
<b>TAPA IZQUIERDA</b>	L501-3-I-PL	L501-3-I-BM	L501-3-I-NM		
<b>TAPA DERECHA</b>	L501-3-D-PL	L501-3-D-BM	L501-3-D-NM		




## Perfiles led DE PARED

### PERFIL LED DE PARED SMALL 2 LUCES 16,6X49MM



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L502-2-2
<b>KIT</b>	L502-PL	L502-BM	L502-NM	<b>DIFUSOR 6M</b>	-
<b>PERFIL</b>	L502-1-PL	L502-1-BM	L502-1-NM	<b>GRAPA</b>	L502-5
<b>TAPA</b>	L502-3-PL	L502-3-BM	L502-3-NM		

### PERFIL LED DE PARED XL 2 LUCES 90X42,3MM




	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L503-2-2
<b>KIT</b>	L503-PL	L503-BM	L503-NM	<b>DIFUSOR 6M</b>	-
<b>PERFIL</b>	L503-1-PL	L503-1-BM	L503-1-NM	<b>GRAPA</b>	L503-5
<b>TAPA</b>	L503-3-PL	L503-3-BM	L503-3-NM		

148





PERFIL LED FLEXIBLE DE SUPERFICIE 18X5,7MM



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L498-2-2
<b>KIT</b>	L498-PL	-	-	<b>DIFUSOR 6M</b>	-
<b>PERFIL</b>	L498-1-PL	-	-	<b>GRAPA</b>	L498-5
<b>TAPA</b>	L498-3-PL	-	-		



PERFIL LED SILICONA HORIZONTAL 16X16MM



<b>PERFIL SILICONA</b>	SF-01-1
<b>TAPÓN SIN AGUJERO</b>	SF-01-2
<b>TAPÓN CON AGUJERO</b>	SF-01-3
<b>CLIP ALUMINIO</b>	SF-01-4
<b>PERFIL ALUMINIO 1 METRO</b>	SF-01-5
<b>PERFIL FLEXIBLE</b>	SF-01-8


## Perfiles led FLEXIBLES

### PERFIL LED SILICONA VERTICAL 16X16mm




<b>PERFIL SILICONA</b>	SF-06-1
<b>TAPÓN SIN AGUJERO</b>	SF-01-2
<b>TAPÓN CON AGUJERO</b>	SF-01-3
<b>CLIP ALUMINIO</b>	SF-01-4
<b>PERFIL ALUMINIO 1 METRO</b>	SF-01-5
<b>PERFIL FLEXIBLE</b>	SF-01-8

### PERFIL LED SILICONA 12X20mm




<b>PERFIL SILICONA</b>	SF-02-1
<b>TAPÓN SIN AGUJERO</b>	SF-02-2
<b>TAPÓN CON AGUJERO</b>	SF-02-3
<b>CLIP ALUMINIO</b>	SF-02-4
<b>PERFIL ALUMINIO 1 METRO</b>	SF-02-5
<b>PERFIL FLEXIBLE</b>	SF-02-8

PERFIL LED SILICONA 12X25mm



<b>PERFIL SILICONA</b>	SF-03-1
<b>TAPÓN SIN AGUJERO</b>	SF-03-2
<b>TAPÓN CON AGUJERO</b>	SF-03-3
<b>CLIP ALUMINIO</b>	SF-02-4
<b>PERFIL ALUMINIO 1 METRO</b>	SF-02-5
<b>PERFIL FLEXIBLE</b>	SF-02-8




PERFIL LED SILICONA 6X12mm



<b>PERFIL SILICONA</b>	SF-04-1
<b>TAPÓN SIN AGUJERO</b>	SF-04-2
<b>TAPÓN CON AGUJERO</b>	SF-04-3
<b>CLIP ALUMINIO</b>	SF-04-4
<b>PERFIL ALUMINIO 1 METRO</b>	SF-04-5



## Perfiles led FLEXIBLES

### PERFIL LED SILICONA 10X10mm



<b>PERFIL SILICONA</b>	SF-05-1
<b>TAPÓN SIN AGUJERO</b>	SF-05-2
<b>TAPÓN CON AGUJERO</b>	SF-05-3
<b>CLIP ALUMINIO</b>	SF-05-4
<b>PERFIL ALUMINIO 1 METRO</b>	SF-05-5

### PERFIL LED SILICONA CIRCULAR Ø24mm



	PLATA	NEGRO	PERFIL SILICONA	
<b>KIT INSTALACIÓN DE SUPERFICIE</b>	SF-07-5-PL	SF-07-5-NM	<b>TAPÓN SIN AGUJERO</b>	SF-07-2
<b>KIT INSTALACIÓN SUSPENSIÓN VERTICAL</b>	SF-07-6-PL	SF-07-6-NM	<b>TAPÓN CON AGUJERO</b>	SF-07-3
<b>KIT INSTALACIÓN DOBLE FINAL</b>	SF-07-7-PL	SF-07-7-NM	<b>CLIP DE MONTAJE</b>	SF-07-4
<b>KIT INSTALACIÓN SUSPENSIÓN HORIZONTAL</b>	SF-07-8-PL	SF-07-8-NM		
<b>KIT INSTALACIÓN SUSPENSIÓN CÍRCULO</b>	SF-07-9-PL	SF-07-9-NM		
<b>KIT INSTALACIÓN SUSPENSIÓN TELESCÓPICA</b>	SF-07-10-PL	SF-07-10-NM		
<b>KIT INSTALACIÓN SUSPENSIÓN CUERDA</b>	SF-07-11-PL	SF-07-11-NM		
<b>KIT INSTALACIÓN EN PARED</b>	SF-07-12-PL	SF-07-12-NM		







## Pictogramas



16 MILLONES DE COLORES



CASQUILLO G5



DESVIACIÓN DE COLOR  
MENOR A 1



60s RETARDO APAGADO



CASQUILLO G9



DIÁMETRO



ALCANCE CONTROL  
REMOTO



CASQUILLO G13



DIRECTIVA RoHS



ÁNGULO DE APERTURA



CASQUILLO GU5.3



DISIPA EL CALOR



ÁNGULO DE GIRO



CASQUILLO GU10



DISTANCIA DE SEGURIDAD



ÁNGULO DE INCLINACIÓN



CASQUILLO GU13



DOBLE BASCULACIÓN



ANTI RAYADURAS



CLASIFICACIÓN  
INFLAMABILIDAD



FÁCIL MOVILIDAD



BLUETOOTH



COLOR DE TEMPERATURA  
REGULABLE



FACTOR DE POTENCIA



CAPACIDAD PARA  
REPRODUCIR EL COLOR  
ROJO



CONTROL APP PARA  
SMARTPHONE



FACTOR DE RETENCIÓN



CASQUILLO E14



CONTROL DE SATURACIÓN  
REGULABLE



FUENTE LUMÍNICA LED COB



CASQUILLO E27



CORRECCIÓN DEL FACTOR  
DE POTENCIA



FUENTE LUMÍNICA LED SMD

# Pictogramas

	GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS		MILIAMPERIOS		TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
	GRADO DE PROTECCIÓN ESTANQUEIDAD		PLACA DE DOBLE CIRCUITO IMPRESO		TOMA DE TIERRA
	INDICADOR LED		PROGRAMACIÓN		TRANSFORMADOR EXTERNO
	ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA		PROTECCIÓN CLASE III		TRANSFORMADOR INTERNO
	INTENSIDAD REGULABLE DALI		RECOGIDA SELECTIVA		TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA
	INTENSIDAD REGULABLE DE 0 A 10 V		RIESGO DAÑO POR DESCARGA ELECTROESTÁTICA		TRIFÁSICO
	INTENSIDAD REGULABLE TRIAC		SIN CABLES		UNIFORMIDAD DEL COLOR
	INTENSIDAD REGULABLE		SUPERFICIES INFLAMABLES		USO EXTERIOR
	MARCA CE		TÁCTIL		USO INTERIOR
	MATERIALES RECICLADOS		TECNOLOGÍA WI-FI		VIDA ÚTIL
	METROS POR ROLLO		TEMPERATURA DE TRABAJO		WATIOS POR METRO

## Pictogramas



ANCHO MÁXIMO TIRA LED



ILUMINACIÓN SUELO



CURVATURA DEL PERFIL HORIZONTAL



ILUMINACIÓN SUSPENDIDA 2 SALIDAS



CURVATURA DEL PERFIL VERTICAL



ILUMINACIÓN SUSPENDIDA



CURVATURA MÁXIMA DEL PERFIL



ILUMINACIÓN DE PARED 1 SALIDA ABAJO



ILUMINACIÓN DE PARED 1 SALIDA



ILUMINACIÓN DE PARED 2 SALIDAS



ILUMINACIÓN DE TECHO 1 SALIDA DERECHA



ILUMINACIÓN DE TECHO 1 SALIDA IZQUIERDA



ILUMINACIÓN DE TECHO



ILUMINACIÓN LATERAL







## GRADO DE PROTECCIÓN. CÓDIGO IK.

Es un sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por la envolvente contra los impactos mecánicos nocivos, salvaguardando así los materiales o equipos en su interior.

El código IK se designa con un número graduado de cero (0) a diez (10); a medida que el número va aumentando indica que la energía del impacto mecánico sobre la envolvente es mayor. Este número siempre se muestra formado por dos cifras. Por ejemplo, el grado de protección IK 05, no quiere indicar más que es el número 5.

A pesar de que este es un sistema que puede usarse para la gran mayoría de los tipos de equipos eléctricos, no se debe suponer que todos los grados de protección posibles les sean aplicables a todos los equipos eléctricos.

Generalmente, el grado de protección se aplica a la envolvente en su totalidad. Si alguna parte de esta envolvente tiene un grado de protección diferente, éstos deben indicarse por separado en las instrucciones o documentación del fabricante de la envolvente.

En la tabla se indican los diferentes grados de protección IK con la energía del impacto asociada a cada uno. También se indica la equivalencia en peso y altura de caída de la pieza de golpeo sobre la envolvente, de forma que, por ejemplo, un grado de protección IK 07 es aquel en el que la envolvente, en los puntos que se consideraran como más débiles, soportaría un impacto de una pieza de poliamida o de acero redondeada, de peso 500 g y que cayera desde una altura de 400 mm.

Grado IK	IK 00	IK 01	IK 02	IK 03	IK 04	IK 05	IK 06	IK 07	IK 08	IK 09	IK 10
Energía (J)	--	0,15	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20
Masa y altura de la pieza de golpeo	--	0,2 kg 70mm	0,2 kg 100mm	0,2 kg 175mm	0,2 kg 250mm	0,2 kg 350mm	0,5 kg 200mm	0,5 kg 400mm	1,7 kg 295mm	5 kg 200mm	5 kg 400mm

## GRADO DE PROTECCIÓN. CÓDIGO IP.

Es el nivel de protección proporcionado por la envolvente de la luminaria contra el acceso a las partes peligrosas, contra la penetración de cuerpos sólidos extraños, contra la penetración de agua o contra impactos mecánicos exteriores, y que además, se verifica mediante métodos de ensayo normalizados.

El código IP es un sistema que indica los grados de protección proporcionados por la envolvente, descrita en la norma UNE 20324, equivalente a la norma europea EN 60529. Está formado por dos números de una cifra cada uno, situados inmediatamente después de las letras "IP", siendo independientes el uno del otro.

El número que encontramos en primer lugar, llamado "primera cifra característica", nos indica la protección de las personas contra el acceso a partes peligrosas (suelen ser partes bajo tensión o piezas en movimiento que no sean ejes rotativos o análogos); limitan e impiden la penetración de una parte del cuerpo o de un objeto sostenido por una persona y garantizan simultáneamente la protección del equipo contra la introducción de cuerpos sólidos extraños.

La primera cifra característica tiene una graduación de cero a seis, y a medida que el número aumenta, nos indica que el cuerpo sólido que la envolvente deja penetrar es menor.

El número posicionado en segundo lugar, denominado "segunda cifra característica", indica la protección del equipo en el interior de la envolvente contra los efectos nocivos causados por la penetración del agua. La segunda cifra característica está graduada de cero a ocho. A medida que aumenta su valor la cantidad de agua que defleca es mayor y se proyecta en más direcciones.

### IP X X

Grados de protección indicados por la primera cifra característica. (Tabla UNE20324-93).

**0** No protegido

**1** Protegido contra acceso a partes peligrosas con el dorso de la mano y contra cuerpos sólidos extraños superiores a 50 mm  $\varnothing$ .

**2** Protegido contra acceso a partes peligrosas con un dedo y contra los cuerpos sólidos extraños de 12,5 mm  $\varnothing$  y mayores.

**3** Protegido contra acceso a partes peligrosas con un dedo y contra cuerpos sólidos extraños de 2,5 mm de  $\varnothing$  y mayores.

**4** Protegido contra el acceso a partes peligrosas con un alambre y contra los cuerpos sólidos extraños de 1 mm de  $\varnothing$  y mayores.

**5** Protegido contra el acceso a partes peligrosas con un alambre y contra el polvo.

**6** Protegido contra el acceso a partes peligrosas con un alambre y totalmente contra el polvo.

### IP X X

Grados de protección indicados por la segunda cifra característica. (Tabla UNE20324-93).

**0** No protegido contra el agua.

**1** Protegido contra la caída vertical de gotas de agua.

**2** Protegido contra la caída vertical de gotas de agua hasta una inclinación máx. de 15°.

**3** Protegido contra el agua en forma de lluvia con inclinación máxima de  $\pm 60^\circ$ .

**4** Protegido contra proyecciones de agua en cualquier dirección.

**5** Protegido contra chorros de agua en cualquier dirección.

**6** Protegido contra fuertes chorros de agua en cualquier dirección.

**7** Protegido contra los efectos de la inmersión temporal en agua.

**8** Protegido contra la inmersión prolongada en agua.





### 1. GENERALES.

Todas las ventas y suministros a efectuar se realizan en las condiciones relacionadas a continuación, las cuales son aceptadas por el comprador desde el momento de cursar un pedido por cualquier medio. Otras condiciones y acuerdos de los aquí descritos necesitan de nuestra expresa aprobación.

### 2. GARANTÍA Y CALIDAD

Inicio Empresarial 2010, S.L. garantiza todos sus productos conforme a la Ley 23/2003 sobre garantías de los bienes de consumo, siendo esta de 3 años sobre cualquier defecto de fabricación. Declinará toda responsabilidad por: Suministro eléctrico incorrecto; No seguir las instrucciones de instalación o manipular inadecuadamente; Agentes externos.

Nuestra responsabilidad queda limitada a la sustitución, reparación o abono del producto defectuoso, no siendo extensible a gastos derivados de instalación, mano de obra, transporte, etc., ni a ningún otro perjuicio o daño directo o indirecto.

Inicio Empresarial 2010, S.L. se reserva el derecho de que las características de sus productos puedan variar o modificarse, tales como: peso, medidas, acabados, erratas en especificaciones técnicas o fotografías, etc., así como anular cualquiera de ellos sin previo aviso. Aspectos que no serán motivo de reclamación por parte del cliente.

### 3. PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega son aproximados y se confirmarán en el momento de cursar el pedido. Al ser estos orientativos, los retrasos o demoras no implicarán la cancelación del pedido, ni demanda o reclamación de indemnizaciones por parte del cliente. Teniendo que conceder el cliente un plazo prudencial para solucionar dicha demora.

### 4. TRANSPORTE

Envíos a toda la península y para pedidos superiores a 300€, los portes serán a cargo de Inicio Empresarial 2010, S.L. realizándose por nuestra agencia habitual.

Envíos a las Islas Baleares para pedidos superiores a 600€, los portes serán a cargo de Inicio Empresarial 2010, S.L. realizándose por nuestra agencia habitual.

Si el transporte es designado por el cliente, este irá a su cargo aun cuando el importe sea superior al mínimo convenido.

\*\*Para las Islas Canarias consultar tarifas.

### 4. RECLAMACIONES

Las reclamaciones por diferencias de cantidad, calidad u otros defectos, no serán admitidas pasadas 24h a la recepción del material.

Toda reclamación por rotura, deterioro o falta de parte de la mercancía causada por el transportista, no se admitirán pasadas 48h, reflejando en tal caso documento acreditativo. Declinando toda responsabilidad si no se han hecho las debidas observaciones al transportista.

### 6. PEDIDOS

Todos los pedidos deben cursarse por escrito, en caso contrario Inicio Empresarial 2010, S.L. no se hace responsable si existe disconformidad por parte del cliente entre lo que pidió y se le envió.

Los pedidos de material cortado, manipulado o fuera de catálogo, deberán confirmarse por escrito, así como el pago del 50% por adelantado para su puesta en marcha, no aceptando devolución.

## 7. DEVOLUCIONES

Inicio Empresarial 2010, S.L. no admitirá ninguna devolución de los pedidos pasados en firme a no ser por defecto de fábrica, ni mercancía que previamente no haya sido comunicada y aceptada por escrito por Inicio Empresarial 2010, S.L. Tampoco de material cortado, manipulado o fuera de catálogo solicitado por el cliente.

La aceptación de la devolución se tomará tras la comprobación de la mercancía a su recepción, siempre y cuando esté en perfecto estado y conserve su embalaje original, bajo las siguientes condiciones:

- Depreciación del 20%. Material devuelto dentro de los 30 días posteriores a su venta.
- Depreciación del 40%. Material devuelto entre 30 días y 3 meses posteriores a su venta.
- Depreciación del 60%. Material devuelto entre 3 meses y 1 año posterior a su venta.
- Devoluciones de material con más de 1 año posterior a su venta, no serán admitidas.

En cualquier caso la mercancía siempre será enviada por cuenta, riesgo y cargo del cliente. Toda devolución deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

- Relación del material devuelto.
- Motivo o causa de la devolución.
- Copia del albarán de la compra.

## 8. PRECIOS

Todos los precios que se aplican en los pedidos son los vigentes en el momento del suministro.

En el caso de ofertas previas al pedido, los precios ofertados tienen validez de un mes.

Los precios indicados en la oferta se entienden para las condiciones de pago especificadas en la misma. Si estas condiciones de pago se modificasen, los precios de la oferta serían revisados.

## 9. PAGO

Las condiciones de pago serán las vigentes según la ley o las acordadas con el cliente, que deberán respetarse puntualmente.

En el caso de retraso en el pago facultan a Inicio Empresarial 2010, S.L. al cargo de los intereses pertinentes o cualquier otro gasto bancario, quedando todo compromiso con el cliente anulado.

## 10. ECORAE

En cumplimiento con la directiva europea para el tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE) se incluirá en todos los productos de iluminación, que así lo requieran, la correspondiente tasa para su reciclaje, también conocida como tasa Ecoraee.

## 11. JURISDICCIÓN Y DERECHO SUPLETORIO

Para cuantas cuestiones y discrepancias se deriven de la presente operación, incluso reclamación de impagados, comprador y vendedor se someten a la competencia de los jueces y tribunales de Elche (Alicante, España) con renuncia de cualquier otro fuero propio o reserva de dominio que pudiera corresponderles.

El presente contrato de venta se registrará por lo aquí convenido y en su defecto por las normas del Código de Comercio Español para las ventas en España.

## 12. ENTRADA EN VIGOR

El 1 de Enero de 2024.

De acuerdo al Art.12 de la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases, el poseedor final de los residuos de envases y envases usados, será el responsable de la entrega en condiciones adecuadas de separación para su correcta gestión ambiental a un recuperador, reciclador o valorizador autorizado. Todos los pedidos deben cursarse por escrito, en caso contrario Inicio Empresarial 2010, S.L. no se hace responsable si existe disconformidad por parte del cliente entre lo que pidió y se le envió.

Los pedidos de material cortado, manipulado o fuera de catálogo, deberán confirmarse por escrito, así como el pago del 50% por adelantado para su puesta en marcha.

INICIO EMPRESARIAL 2010, S.L. no se hace responsable de cualquier error de imprenta o tipográfico en este catálogo y se reserva el derecho de cualquier modificación, tanto en medidas como en colores, sin previo aviso.

**© INICIO EMPRESARIAL 2010 S.L.**

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización previa por escrito del titular de los derechos de propiedad intelectual.





INICIO EMPRESARIAL 2010, S.L.

C/ Santuario de la Luz, 11 Parque Agroalimentario La Alcudia 03290 Elche (Alicante) España

 (+34) 966 288 828 |  info@bjflighting.com |  bjflighting.com