

strube



Breeding progress
together



Mieli žemdirbiai,

Pasitikę Naujuosius metus, galime apžvelgti 2024 metų cukrinių runkelių sezono aktualijas.

Dalinamės tiksliojo ūkininkavimo įžvalgomis ir patirtimi su esamais partneriais.

Siekiame, kad inovatyviais žemės ūkio srities sprendimais bei technologijomis pasinaudotų kuo daugiau Lietuvos žemdirbių.

Būtent todėl, pasitikime įsteigto inovacijų ir tyrimų mokslo padalinio gautais rezultatais bei rekomendacijomis.

Tikime, jog bendradarbiaudami pasieksime užsibrėžtus tikslus ir abipusį pasitikėjimą.

Džiaugiamės galėdami kartu su Jumis pasitikti ateinančio sezono iššūkius ir kurti ateitį žemėje.


AGROKONCERNO komandos vardu linkime produktyvių, pažangių ir saldžių ateinančių 2025-ųjų metų.

Clemens

„Stabilus galiūnas 2024“

N tipas

- TOP 3** derlingiausia veislė, net 103 t/ha.
- TOP 3** didžiausias poliarizuoto cukraus derlius, net 18,09 t/ha.
- TOP 3** didžiausias balto cukraus derlius, net 16,23 t/ha.
- TOP 3** švariausia veislė.
- TOP 1** derlingiausia veislė gamybiniuose bandymuose, net 104,98 t/ha.
- Vokietijoje registruota veislė.
- Vidutiniam ir vėlyvam kasimui.




Rigoletto

„Stabilus saldumas 2024“

N/Z tipas

- TOP 3** cukringiausia veislė, net 18,29 %.
- TOP 3** didžiausias poliarizuoto cukraus derlius Kauno VAVTS bandymuose, net 21,01 t/ha.
- TOP 3** didžiausias balto cukraus derlius Kauno VAVTS bandymuose, net 19,01 t/ha.
- Vokietijoje registruota veislė.
- Vidutiniam ir vėlyvam kasimui.




Raison NT

„Metų pasirinkimas 2024“

N/Z tipas

- TOP 3** didžiausias santykinis balto cukraus derlius pagal 3 metų vidurkį, net 103.
- TOP 2** cukringiausia veislė ūkininko L. Rudinsko bandymuose, net 17,14 %.
- TOP 3** cukringiausia veislė gamybiniuose bandymuose, net 17,77 %.
- Viena sveikiausių veislių.
- Veislė registruota Prancūzijoje.
- ANKSTYVAM IR VIDUTINIAM KASIMUI.



Agrokoncerno įmonių grupės ūkiuose taikoma cukrinių runkelių tręšimo technologija

Planuojamas derlius 60-80 t/ha. Pagal maistinių medžiagų kiekį esantį dirvoje, tokiam derliui užauginti reikia 90-120 kg fosforo, su mineralinėmis trąšomis įnešti nuo 160 iki 240 kg kalio, 30-40 kg sieros. Cukrinius runkelius tręšime kompleksinėmis trąšomis NPK(S) 13-16-21(7), išbarstant prieš sėją 500 kg/ha ir karbamidu 100 kg/ha. Taip pat subalansuotam cukrinių runkelių tręsimui rekomenduojame kalio chloridą 150 kg/ha.

Cukrinių runkelių auginimo technologija

1	2	3	4	5	6
AgroHelp pH Goltix® 700 SC Kontakt® 320 SC Ethosat® Poweroil®	AgroHelp pH Goltix® 700 SC Kontakt® 320 SC Ethosat® Poweroil®	AgroHelp pH Kontakt® 320 SC Ethosat® Pantera®40 EC Poweroil®	BlueN™ Agroplus Extra Mo-B Agroplus UniPro AgroHelp pH Agrotop No. 1 Pro	Agrotop Boras 150 Agroplus UniPro AgroHelp pH Agroplus Aktiv 80 Pro Revystar® XL	Agroplus UniPro Agrotop Boras 150 Agroplus Super KS Revystar® XL
0,4 l 1,0 l 0,5 l 0,2 l 1,0 l	0,4 l 1,0 l 0,75 l 0,3 l 1,0 l	0,4 l 0,75 l 0,4 l 0,8 l 1,0 l	0,33 kg 1,0 l 1,0 l 0,4 l 1,0 l	2,0 l 1,0 l 0,4 l 0,2 kg 0,5 l	1,0 l 2,0 l 2,0 l 0,5 l
BBCH 07-09	BBCH 10-12	BBCH 14-18	BBCH 18-30	BBCH 39	BBCH 45

PAVASARIS

NPK 7-19-36 450 kg
Amonio sulfatas 120 kg
Karbamidas 150 kg

Cukrinių runkelių auginimo technologija laukams, kuriuose daugiau kibiųjų lipikų, ramunių, žliūgių ir kt.

1	2	3	4	5	6
AgroHelp pH Goltix® Queen Kontakt® 320 SC Ethosat® Poweroil®	AgroHelp pH Goltix® Queen Kontakt® 320 SC Ethosat® Poweroil®	AgroHelp pH Kontakt® 320 SC Ethosat® Pantera®40 EC Poweroil®	BlueN™ Agrotop Boras 150 Agroplus UniPro AgroHelp pH Agrotop No. 1 Pro	Agrotop Boras 150 Agroplus UniPro AgroHelp pH Agroplus Aktiv 80 Pro Revystar® XL	Agroplus UniPro Agrotop Boras 150 Agroplus Super KS Revystar® XL
0,4 l 1,5 l 0,5 l 0,2 l 1,0 l	0,4 l 1,5 l 0,5 l 0,3 l 1,0 l	0,4 l 0,5 l 0,4 l 0,8 l 1,0 l	0,33 kg 1,0 l 1,0 l 0,4 l 1,0 l	2,0 l 1,0 l 0,4 l 0,2 kg 0,5 l	1,0 l 2,0 l 2,0 l 0,5 l
BBCH 07-09	BBCH 10-12	BBCH 14-18	BBCH 18-30	BBCH 39	BBCH 45

PAVASARIS

NPK 7-19-36 450 kg
Amonio sulfatas 120 kg
Karbamidas 150 kg

August NT

„Saldus atkirtis nematodams 2024“

3D plus
prime

Z tipas


TOP 2 cukringiausia veislė LAMMC Rumokų bandymuose, net 19,58 %.

TOP 2 cukringiausia veislė gamybiniuose bandymuose, net 17,84 %.

Veislė registruota Lenkijoje.

Ankstyvam ir vidutiniam kasimui.

RUMOKAI, Cukringumas, %



AUGUST NT - TOP 2 cukringiausia veislė

Duomenys iš „Nordic Sugar“ 2024 m. tradicinių ir atrinktų į prekybą veislių bandymų

Giono

„Greičiausias 2024“

3D plus
prime

N tipas

TOP 1 cukringiausia veislė ūkininko L. Rudinsko bandymuose, net 17,23 %.


TOP 1 greičiausiai sudygusi veislė.

TOP 3 derlingiausia veislė Kauno VAVTS bandymuose, net 116,4 t/ha.

Veislė registruota Prancūzijoje.

Vidutiniam ir vėlyvam kasimui.

Ūkininko L. Rudinsko bandymai, cukringumas, %



GIONO - TOP 1 cukringiausia veislė



BlueN™**BIOSTIMULATORIUS**

RINKITĖS SUBALANSUOTĄ ATEITĮ

BlueN™**EFEKTYVUMAS**

	N	Derlius	Pol. cukraus derlius
Kontrolė	127 kg/ha	78 t/ha	14,49 t/ha
N <15 %	108 kg/ha	93,4 t/ha	17,36 t/ha
<30 %	89 kg/ha	90,6 t/ha	17,17 t/ha

LAMMC Rumokų 2023 m. bandymai

BlueN™ suteikia pasėliams unikalų būdą fiksuoti azotą iš oro ir per visą vegetaciją padeda augalams padidinti derliaus potencialą.

**Inovatyvus
biostimuliatorius**



**Azoto fiksacija
iš oro**



**Didesnis derliaus
potencialas**

