

**NOUVEAU**

**IMAGINE**

**EPIK** MC  
TM



**Pour que les jeunes évoluent... en hauteur!**

Avec sa hauteur impressionnante de plus de 20' (6 m) la tour Epik s'impose comme un repère fort dans le paysage urbain. Impossible de passer à côté : elle attire naturellement les jeunes aventuriers et devient un point de rassemblement incontournable.

**Epik, c'est l'appel de la hauteur!**



**Jambette**

# Bouger plus fort. Bouger mieux.

Avec EPIK



# Former des esprits forts, engagés et confiants.

Avec EPIK



Aluminium peint

Glissoire cylindrique  
spirale avec hublots  
(14' / 4,3 m)





## EK-24000-5B

### GROUPE D'ÂGE

5 à 12 ans

### CAPACITÉ D'ACCUEIL

98 enfants

### SURFACE REQUISE

54' 4" x 26' 7" / 16,6 m x 8,1 m

### HAUTEUR DE CHUTE


(CSA et ASTM)

14' / 4,3 m

### NON VISIBLE

(Éléments supplémentaires à l'intérieur de la structure)

- **Volant**
- **Téléphone**  
(pour communiquer d'un étage à l'autre)
- **Tunnel grimpeur Epik**
- **Panneau cherche et trouve formes**
- **Panneau de manipulation labyrinthe**
- **Panneau de jeu trois en ligne**




On grimpe, on glisse, on bouge à fond. À chaque parcours, les usagers développent leur **force**, leur **équilibre** et leur **confiance**, pendant que le plaisir monte d'un cran.

Bien plus qu'une structure de jeu, la tour Epik est un **véritable terrain d'aventure vertical**. Elle invite petits et grands à se dépasser, à collaborer et à vivre le jeu autrement, en mouvement, en hauteur et ensemble.

Un module qui fait bouger le corps... **et vibrer l'esprit**.

Pensée pour les **municipalités et les milieux scolaires**, la tour Epik favorise l'activité physique, l'audace et la socialisation, tout en offrant une expérience ludique marquante et durable. Elle transforme chaque espace extérieur en un lieu vivant, stimulant et inspirant.

## Élévation



Grâce à sa configuration, l'Epik EK-26000-5HB est accessible à tout enfant en mesure de se déplacer, à condition que la surface amortissante soit adéquate.

Les textures et les reliefs offrent une expérience sensorielle riche et diversifiée. La variété des matériaux ajoute à l'intérêt et favorise la découverte.

**!** Selon la norme CAN/CSA-Z614, une installation sur une surface amortissante ainsi que le respect des distances de dégagement sont requis lors de l'installation.



## Garanties

- Polyéthylène HDPE : 10 ans
- Acier inoxydable : 10 ans (de manière dégressive)
- Panneaux de résine d'acrylique translucide : 5 ans
- Aluminium : à vie
- Quincaillerie en acier inoxydable : à vie
- Pièces en acier : 15 ans

**Jambette**

1 877 363-2687  
jambette@jambette.com